

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.5.1 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico totale del suolo minerale per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	60 728 280	5.5	72.3	5.3	1 369 800	17.2	48.0	14.2	161 873	42.6	70.0	10.4	62 259 953	5.3	71.5	5.2
Valle d'Aosta	4 142 815	12.5	42.1	12.1	0	-	0	-	6 776	100.0	61	-	4 149 592	12.5	42.2	12.1
Lombardia	48 118 928	6.4	83.2	6.3	1 955 715	17.2	72.9	15.2	75 955	61.3	70	5.3	50 150 598	6.2	82.8	6.0
Alto Adige	17 817 159	9.3	53.6	9.1	0	-	0	-	209 978	46.7	49.3	37.8	18 027 137	9.2	53.5	9.0
Trentino	29 925 309	8.1	80.3	8.0	0	-	0	-	240 257	41.7	95.2	17.8	30 165 566	8.1	80.4	8.0
Veneto	28 344 525	7.7	71.7	7.5	148 939	39.9	71.3	9.4	27 096	100.0	80.0	-	28 520 559	7.7	71.7	7.5
Friuli V.G.	21 742 856	8.5	68.8	8.4	1 146 075	24.0	150.6	17.6	0	-	0	-	22 888 931	8.2	70.7	8.0
Liguria	21 086 376	6.7	62.9	6.5	24 473	100.0	66.8	-	237 412	32.0	68.7	14.4	21 348 261	6.6	63.0	6.5
Emilia Romagna	43 100 846	4.3	78.1	4.1	563 510	24.8	57.8	19.3	84 944	53.9	58.6	18.8	43 749 300	4.3	77.7	4.0
Toscana	68 964 467	5.2	68.4	5.1	327 813	24.3	59.7	8.6	150 239	39.9	58.1	24.6	69 442 519	5.1	68.4	5.0
Umbria	25 577 789	7.6	69.5	7.4	211 409	27.9	62.4	10.3	0	-	0	-	25 789 198	7.5	69.4	7.4
Marche	24 771 631	5.1	85.4	4.8	96 790	57.1	79.7	15.8	0	-	0	-	24 868 421	5.1	85.3	4.8
Lazio	41 619 184	5.8	77.8	5.6	119 002	47.0	69.8	8.4	617 200	31.8	84.8	22.8	42 355 386	5.7	77.9	5.6
Abruzzo	29 315 053	9.5	75.3	9.4	66 175	51.0	58.9	6.9	83 448	55.3	69.2	6.5	29 464 676	9.4	75.3	9.3
Molise	12 777 530	10.0	97.2	9.5	54 575	54.3	61.2	8.3	21 311	69.5	85.1	12.9	12 853 415	9.9	97.0	9.5
Campania	39 632 976	8.0	104.3	7.8	62 161	49.5	53.8	13.5	271 627	40.9	83.9	24.0	39 966 764	8.0	104.0	7.7
Puglia	14 375 673	11.1	100.5	10.5	80 949	64.0	92.3	11.1	145 346	41.9	74.1	2.7	14 601 968	10.9	100.1	10.4
Basilicata	21 801 951	14.0	84.5	13.8	156 482	52.8	83.9	28.2	155 341	34.4	47.8	10.0	22 113 774	13.8	84.1	13.6
Calabria	39 002 628	5.3	85.2	5.0	221 046	44.4	83.8	25.4	379 460	28.0	49.8	18.0	39 603 133	5.2	84.6	4.9
Sicilia	24 114 517	7.3	95.1	6.8	77 117	59.2	67.8	13.1	88 426	52.6	60.6	14.5	24 280 060	7.3	94.7	6.7
Sardegna	35 733 060	5.8	65.2	5.5	1 132 923	13.4	44.3	8.1	689 902	24.7	72.0	15.1	37 555 885	5.6	64.4	5.2
Italia	652 693 551	1.6	76.1	1.6	7 814 953	7.4	63.9	5.9	3 646 590	10.3	67.6	6.5	664 155 094	1.6	75.8	1.5

Categorie inventariali, carbonio organico totale del suolo - strati minerali fino a 30 cm di profondità

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico totale del suolo minerale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	5 774 068	18.1	70.8	-	1 548 636	33.8	83.3	-	952 292	19.8	67.3	-
Valle d'Aosta	1 821 414	23.4	40.9	-	733 985	26.7	40.3	-	81 915	63.1	70.9	-
Lombardia	3 182 945	15.8	66.8	-	7 631 011	11.2	86.4	-	672 798	31.7	84.0	-
Alto Adige	3 583 330	28.8	39.1	-	11 396 458	11.4	65.1	-	222 999	41.9	84.3	-
Trentino	4 946 144	14.9	78.5	-	8 900 929	16.8	64.9	-	932 661	37.3	58.8	-
Veneto	3 904 181	18.6	95.5	-	8 591 794	15.0	88.9	-	520 277	45.7	73.3	-
Friuli V.G.	939 133	27.2	79.0	-	3 016 346	11.6	67.1	-	74 699	51.4	40.2	-
Liguria	48 314	60.3	44.0	-	25 902	100.0	70.7	-	249 124	38.1	85.0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	414 070	36.7	102.4	-	219 167	36.9	74.5	-
Toscana	0	-	0	-	91 992	50.6	63.7	-	306 647	32.0	70.7	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	39 677	100.0	106.8	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	42 541	100.0	115.5	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	25 999	100.0	71.8	-	76 513	70.8	105.7	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	143 771	61.2	122.8	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	70 169	70.7	94.1	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	641 008	30.5	132.2	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	24 199 530	8.0	63.3	7.4	42 459 341	6.1	72.5	5.7	5 164 041	11.4	75.4	8.6

Categorie forestali, carbonio organico totale del suolo - strati minerali fino a 30 cm di profondità

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico totale del suolo minerale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	1 751 762	29.2	79.7	-	147 847	39.5	52.3	-	25 621	72.5	31.7	-
Valle d'Aosta	326 785	46.1	26.5	-	5 202	100.0	13.5	-	0	-	0	-
Lombardia	1 709 203	18.8	94.6	-	395 318	32.1	81.5	-	0	-	0	-
Alto Adige	1 083 881	18.3	28.7	-	25 392	100.0	67.2	-	0	-	0	-
Trentino	2 047 428	21.3	96.3	-	633 576	35.0	103.4	-	0	-	0	-
Veneto	854 446	23.8	65.8	-	364 154	43.9	103.9	-	154 460	76.2	206.8	-
Friuli V.G.	1 366 629	26.1	136.2	-	2 392 832	32.3	77.6	-	186 817	70.9	167.6	-
Liguria	748 441	25.4	73.0	-	360 299	30.0	65.6	-	1 436 550	26.4	61.3	-
Emilia Romagna	254 291	31.2	62.9	-	1 133 187	24.3	68.5	-	213 867	42.4	72.7	-
Toscana	76 880	58.9	70.9	-	978 475	28.3	53.1	-	2 920 460	24.2	65.2	-
Umbria	63 280	72.2	85.8	-	293 264	36.3	49.7	-	443 180	23.3	52.3	-
Marche	0	-	0	-	733 213	19.0	70.5	-	114 689	50.9	77.2	-
Lazio	0	-	0	-	618 396	26.3	73.0	-	479 474	33.4	65.3	-
Abruzzo	72 777	69.4	67.0	-	1 435 418	27.1	74.9	-	183 722	47.4	72.5	-
Molise	0	-	0	-	199 194	44.6	85.0	-	55 158	70.8	70.6	-
Campania	0	-	0	-	607 838	30.2	97.1	-	468 251	24.0	60.6	-
Puglia	0	-	0	-	153 390	51.8	98.7	-	2 554 666	24.8	88.1	-
Basilicata	0	-	0	-	154 890	42.5	59.3	-	700 732	23.8	75.3	-
Calabria	0	-	0	-	6 873 668	13.9	92.1	-	1 475 124	39.7	96.4	-
Sicilia	0	-	0	-	569 890	33.9	79.5	-	4 597 426	19.8	111.7	-
Sardegna	0	-	0	-	626 462	22.8	73.0	-	2 498 854	19.5	85.9	-
Italia	10 355 802	8.8	68.3	7.3	18 701 902	7.7	79.1	6.7	18 509 051	8.7	81.9	7.7

Categorie forestali, carbonio organico totale del suolo - strati minerali fino a 30 cm di profondità

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico totale del suolo minerale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	357 315	29.7	55.3	-	8 829 444	23.0	76.5	-	5 550 766	25.1	79.3	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	34 086	60.9	29.5	-	171 037	36.1	40.4	-
Lombardia	115 959	51.3	65.8	-	4 302 753	24.1	65.5	-	2 662 987	31.0	62.8	-
Alto Adige	23 761	100.0	62.8	-	287 778	38.2	76.1	-	305 428	29.9	67.3	-
Trentino	0	-	0	-	5 700 206	25.4	91.6	-	299 258	39.1	51.9	-
Veneto	0	-	0	-	4 383 872	24.6	65.2	-	1 445 860	24.9	99.3	-
Friuli V.G.	92 772	58.1	83.2	-	3 906 458	35.9	44.0	-	438 059	32.9	58.9	-
Liguria	42 959	72.7	58.6	-	2 831 743	24.6	76.5	-	2 321 157	16.1	54.6	-
Emilia Romagna	261 782	38.7	89.0	-	7 858 561	14.0	77.9	-	5 751 622	8.2	77.1	-
Toscana	630 690	38.3	56.3	-	4 847 248	18.0	67.1	-	10 383 663	17.6	68.9	-
Umbria	111 598	45.2	60.5	-	960 082	26.6	63.5	-	6 852 632	22.6	71.0	-
Marche	290 880	35.7	65.2	-	1 536 734	18.0	86.2	-	4 521 977	11.0	71.2	-
Lazio	105 512	54.2	71.6	-	9 044 748	15.5	126.1	-	5 252 803	15.2	65.8	-
Abruzzo	118 995	52.1	82.2	-	9 245 062	22.2	75.5	-	6 042 408	12.7	73.9	-
Molise	0	-	0	-	1 920 722	19.7	129.5	-	3 220 508	26.6	81.2	-
Campania	61 074	59.3	55.3	-	9 471 027	8.9	171.6	-	5 216 439	41.5	95.1	-
Puglia	45 907	70.8	59.1	-	573 420	31.0	123.0	-	2 550 702	20.7	97.2	-
Basilicata	179 911	49.2	80.4	-	2 441 219	23.6	92.3	-	2 171 826	21.4	58.9	-
Calabria	627 149	27.5	76.4	-	10 724 410	14.3	138.9	-	2 703 533	12.9	58.0	-
Sicilia	686 055	38.4	113.1	-	1 034 157	44.0	68.2	-	7 339 819	17.1	118.4	-
Sardegna	473 105	29.4	42.3	-	0	-	0	-	5 341 436	21.1	67.2	-
Italia	4 225 422	11.5	66.6	8.6	89 933 731	5.3	86.9	5.0	80 543 918	5.4	74.3	5.2

Categorie forestali, carbonio organico totale del suolo - strati minerali fino a 30 cm di profondità

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico totale del suolo minerale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	430 932	23.7	53.3	-	13 985 230	11.5	82.7	-	1 196 320	16.1	67.3	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	155 713	49.9	40.4	-	0	-	0	-
Lombardia	206 386	48.4	93.6	-	8 012 228	20.6	96.7	-	8 501 092	19.1	104.7	-
Alto Adige	0	-	0	-	94 373	50.8	62.4	-	426 110	33.0	48.3	-
Trentino	0	-	0	-	124 352	52.5	69.0	-	4 797 702	21.2	117.5	-
Veneto	30 971	100.0	82.9	-	1 202 230	17.1	65.7	-	3 675 256	25.0	44.5	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 154 107	19.8	86.3	-	3 056 848	16.6	66.7	-
Liguria	644 554	22.0	58.6	-	6 509 858	11.3	59.0	-	3 142 388	14.6	70.2	-
Emilia Romagna	8 523 589	14.3	85.5	-	3 244 420	17.3	77.4	-	8 788 297	7.4	83.9	-
Toscana	16 120 320	7.7	64.6	-	9 816 123	19.0	62.6	-	3 597 855	26.2	57.6	-
Umbria	8 617 727	12.1	71.3	-	152 186	41.6	59.0	-	4 043 696	10.1	68.2	-
Marche	2 061 819	24.5	75.0	-	190 980	34.5	57.1	-	8 650 539	10.0	112.5	-
Lazio	8 605 108	13.1	70.0	-	3 697 509	27.2	105.6	-	5 853 669	14.9	60.9	-
Abruzzo	3 921 718	34.4	127.6	-	292 219	28.1	57.7	-	3 335 965	17.6	72.3	-
Molise	4 854 832	18.9	102.8	-	18 764	100.0	48.1	-	1 004 447	22.9	107.2	-
Campania	4 181 761	17.0	61.5	-	4 504 711	13.6	84.7	-	6 251 133	26.8	116.3	-
Puglia	3 819 972	33.7	102.4	-	98 910	58.9	84.9	-	784 895	38.2	155.4	-
Basilicata	11 035 006	23.7	93.3	-	432 303	37.6	64.5	-	928 020	23.9	118.5	-
Calabria	2 210 541	9.7	51.5	-	4 077 026	15.2	58.8	-	331 675	39.0	59.3	-
Sicilia	1 652 110	22.7	68.2	-	1 352 445	35.6	142.7	-	259 872	40.5	90.1	-
Sardegna	0	-	0	-	214 255	48.6	95.7	-	0	-	0	-
Italia	76 917 348	5.4	76.1	5.2	59 329 941	5.8	75.3	5.4	68 625 779	4.9	80.5	4.5

Categorie forestali, carbonio organico totale del suolo - strati minerali fino a 30 cm di profondità

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico totale del suolo minerale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	1 982 084	15.6	84.2	-	18 195 962	6.7	62.9	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	48 492	100.0	125.9	-	764 186	26.9	63.3	-	0	0.0	0	-
Lombardia	1 746 845	28.0	86.2	-	8 902 947	16.0	78.2	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	200 581	42.8	75.8	-	167 068	38.7	53.0	-	0	0.0	0	-
Trentino	279 772	36.4	86.3	-	1 241 021	20.2	82.0	-	22 261	100.0	61.8	-
Veneto	639 874	22.6	63.5	-	2 463 646	33.6	66.0	-	113 504	55.1	38.0	-
Friuli V.G.	1 375 575	33.0	106.3	-	3 742 581	14.7	81.3	-	0	0.0	0	-
Liguria	222 907	31.8	55.3	-	1 784 393	44.3	64.9	-	717 786	18.3	51.6	-
Emilia Romagna	1 574 071	20.3	63.9	-	4 807 161	10.2	67.4	-	56 763	71.2	77.2	-
Toscana	1 982 567	21.1	80.7	-	6 545 655	12.7	86.0	-	9 703 696	13.6	76.9	-
Umbria	633 284	23.6	81.8	-	932 465	23.8	101.2	-	2 474 393	21.5	62.2	-
Marche	1 408 918	47.6	102.5	-	4 993 948	9.2	78.1	-	228 258	50.2	34.1	-
Lazio	588 863	24.6	63.9	-	3 790 856	14.6	76.2	-	3 120 706	21.9	65.2	-
Abruzzo	1 595 486	17.5	78.7	-	2 360 699	39.7	48.4	-	608 070	46.2	70.0	-
Molise	470 655	27.3	67.0	-	791 872	29.2	106.8	-	97 606	57.7	83.3	-
Campania	955 592	17.5	81.1	-	3 691 429	33.1	122.2	-	4 169 278	10.3	112.3	-
Puglia	31 588	100.0	81.3	-	1 107 253	21.2	95.0	-	2 187 405	22.7	131.0	-
Basilicata	681 090	40.0	49.4	-	2 169 201	64.2	98.7	-	664 361	31.4	74.2	-
Calabria	645 962	32.0	75.3	-	3 615 324	15.4	100.7	-	3 802 318	12.1	87.1	-
Sicilia	373 597	27.2	58.0	-	1 395 703	23.4	90.0	-	1 581 817	19.3	86.9	-
Sardegna	205 114	38.5	55.0	-	647 509	23.6	75.6	-	15 161 809	8.7	61.3	-
Italia	17 642 917	7.2	77.0	6.0	74 110 882	4.6	74.5	4.2	44 710 030	5.1	72.1	4.5

Categorie forestali, carbonio organico totale del suolo - strati minerali fino a 30 cm di profondità

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico totale del suolo minerale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	60 728 280	5.5	72.3	5.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	4 142 815	12.5	42.1	12.1
Lombardia	0	-	0	-	76 456	71.3	86.7	-	48 118 928	6.4	83.2	6.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	17 817 159	9.3	53.6	9.1
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	29 925 309	8.1	80.3	8.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	28 344 525	7.7	71.7	7.5
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	21 742 856	8.5	68.8	8.4
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	21 086 376	6.7	62.9	6.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	43 100 846	4.3	78.1	4.1
Toscana	846 099	60.0	137.8	-	116 099	73.6	80.3	-	68 964 467	5.2	68.4	5.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	25 577 789	7.6	69.5	7.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	24 771 631	5.1	85.4	4.8
Lazio	206 475	44.6	93.4	-	212 524	41.1	82.4	-	41 619 184	5.8	77.8	5.6
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	29 315 053	9.5	75.3	9.4
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	12 777 530	10.0	97.2	9.5
Campania	26 580	100.0	72.2	-	27 863	100.0	75.7	-	39 632 976	8.0	104.3	7.8
Puglia	0	-	0	-	467 566	35.3	54.7	-	14 375 673	11.1	100.5	10.5
Basilicata	0	-	0	-	173 223	40.8	77.4	-	21 801 951	14.0	84.5	13.8
Calabria	334 323	39.6	68.9	-	940 567	17.5	46.7	-	39 002 628	5.3	85.2	5.0
Sicilia	895 016	27.6	57.6	-	2 376 611	12.8	79.6	-	24 114 517	7.3	95.1	6.8
Sardegna	9 006 510	12.0	64.6	-	1 558 006	15.4	83.5	-	35 733 060	5.8	65.2	5.5
Italia	11 315 002	10.9	67.1	9.9	5 948 914	8.0	70.2	4.7	652 693 551	1.6	76.1	1.6

Categorie forestali, carbonio organico totale del suolo - strati minerali fino a 30 cm di profondità

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.5.3 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico totale del suolo minerale per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	961 266	22.0	43.4	-	275 802	32.1	57.2	-	132 732	50.2	85.4	-	1 369 800	17.2	48.0	14.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 708 694	19.3	72.1	-	185 450	36.8	68.8	-	61 571	100.0	139.7	-	1 955 715	17.2	72.9	15.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	128 453	44.3	73.5	-	20 486	100.0	59.7	-	0	-	0	-	148 939	39.9	71.3	9.4
Friuli V.G.	976 226	27.8	167.9	-	151 204	50.6	106.2	-	18 644	100.0	50.2	-	1 146 075	24.0	150.6	17.6
Liguria	24 473	100.0	66.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	24 473	100.0	66.8	-
Emilia Romagna	461 332	29.0	58.0	-	74 445	51.7	52.2	-	27 733	100.0	75.4	-	563 510	24.8	57.8	19.3
Toscana	93 763	48.3	50.9	-	145 253	39.4	66.0	-	88 797	51.0	61.2	-	327 813	24.3	59.7	8.6
Umbria	10 661	100.0	28.9	-	200 748	28.9	66.5	-	0	-	0	-	211 409	27.9	62.4	10.3
Marche	24 920	100.0	67.1	-	71 870	68.7	85.3	-	0	-	0	-	96 790	57.1	79.7	15.8
Lazio	30 969	100.0	84.1	-	88 033	53.0	65.9	-	0	-	0	-	119 002	47.0	69.8	8.4
Abruzzo	19 795	100.0	54.7	-	46 380	58.9	60.9	-	0	-	0	-	66 175	51.0	58.9	6.9
Molise	33 781	81.7	68.9	-	20 794	51.7	51.9	-	0	-	0	-	54 575	54.3	61.2	8.3
Campania	25 196	58.5	60.1	-	36 965	73.0	50.2	-	0	-	0	-	62 161	49.5	53.8	13.5
Puglia	0	-	0	-	39 213	78.6	80.3	-	41 736	100.0	107.5	-	80 949	64.0	92.3	11.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	156 482	52.8	83.9	-	156 482	52.8	83.9	28.2
Calabria	20 447	58.5	68	-	50 067	63.8	59.2	-	150 532	61.1	100.9	-	221 046	44.4	83.8	25.4
Sicilia	0	-	0	-	77 117	59.2	67.8	-	0	-	0	-	77 117	59.2	67.8	13.1
Sardegna	0	-	0	-	814 560	16.2	44.0	-	318 362	25.3	45.1	-	1 132 923	13.4	44.3	8.1
Italia	4 519 976	11.2	68.2	9.6	2 298 387	10.2	56.1	5.1	996 589	18.8	66.5	9.9	7 814 953	7.4	63.9	5.9

Categorie forestali, carbonio organico totale del suolo - strati minerali fino a 30 cm di profondità