

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

INFC

LE STIME DI SUPERFICIE

2005

- seconda parte -

CRA – Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e per l'Alpicoltura

Trento, maggio 2007

Questo rapporto, preparato dall'Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e per l'Alpicoltura del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, è stato redatto da **Giovanni Tabacchi, Flora De Natale, Lucio Di Cosmo, Antonio Floris, Caterina Gagliano, Patrizia Gasparini, Ilaria Salvadori, Gianfranco Scrinzi e Vittorio Tosi.**

Le elaborazioni finali dei dati con la produzione delle stime di superficie sono state eseguite utilizzando una procedura di calcolo messa a punto da Lorenzo Fattorini (Università di Siena, Dipartimento di metodi quantitativi). Sandro Pignatti e Giuseppe Pignatti (CRA – Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura) hanno fornito preziosi suggerimenti per il controllo e l'elaborazione delle informazioni relative alle categorie e sottocategorie forestali. Giacomo Colle e David Galvagni (CRA–ISAFA) hanno fornito contributi per la gestione degli archivi informatici della seconda fase dell'inventario.

Il lavoro di analisi delle informazioni e di formulazione delle statistiche derivate dal rilevamento di seconda fase del progetto INFC, qui presentate, è stato reso possibile dalle attività svolte da numerose persone.

In particolare va ricordato il lavoro di coordinamento e di supporto svolto da Daniela Piccoli e dal Personale della Divisione Monitoraggio ambientale del Corpo Forestale dello Stato. Il “cuore operativo” del progetto è naturalmente individuabile nel lavoro - lungo e impegnativo (e non di rado duro e rischioso) – di acquisizione delle informazioni e di rilevamento sul terreno, svolto dalle oltre cento squadre del Corpo Forestale dello Stato e delle Regioni e Province a statuto speciale, sotto la responsabilità e la guida dei loro Referenti regionali.

Tra i contributi che hanno reso possibile il raggiungimento di questi risultati sono da ricordare l'attività di supporto e di consulenza operativa alle squadre e di controllo di qualità dei rilievi condotte da Marina Berto e Beniamino Huez del Corpo Forestale dello Stato presso l'ISAFA e le attività di organizzazione e supporto logistico fornite dal Personale della Scuola del Corpo Forestale dello Stato di Cittaducale. Vanno ricordate, infine, le attività di istruzione del personale, di avviamento dei rilevamenti in bosco, di supporto alle squadre e di controllo di qualità, di implementazione e manutenzione di procedure e strumentazioni informatiche, svolte a seconda dei casi dallo Studio RDM Progetti, dalla Società Galileo Sistemi e dalla Società Agrisian.

Copyright

Tutti i diritti (di riproduzione, memorizzazione, adattamento totale e parziale, traduzione, ecc.) su questo testo o su parti di esso sono riservati (per tutti i Paesi) al Corpo Forestale dello Stato (CFS).

Sono consentite la riproduzione e la circolazione in formato cartaceo o su supporto elettronico esclusivamente per finalità scientifiche o didattiche, purché il testo e il suo contenuto non vengano modificati e conservino le corrette indicazioni sulla fonte originale.

E' vietato l'impiego anche parziale del contenuto di questo testo per scopi commerciali se non su esplicita autorizzazione del CFS.

Citazione raccomandata:

INFC, 2007 – *Le stime di superficie 2005 - Seconda parte*. Autori G. Tabacchi, F. De Natale, L. Di Cosmo, A. Floris, C. Gagliano, P. Gasparini, I. Salvadori, G. Scrinzi, V. Tosi. Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. MiPAF – Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale, CRA - ISAFA, Trento. [on line] URL: <http://www.infc.it>.

SOMMARIO

	Pagina
INTRODUZIONE	1
ESTENSIONE E COMPOSIZIONE DEI BOSCHI ITALIANI	
Capitolo 1 – Le categorie inventariali e forestali	3
Capitolo 2 – La composizione per conifere e latifoglie	7
ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI	
Capitolo 3 – La proprietà	17
Capitolo 4 – La pianificazione forestale	41
Capitolo 5 – I vincoli e le aree protette	67
Capitolo 6 – La disponibilità al prelievo legnoso	125
Capitolo 7 – L'accessibilità delle aree forestali	133
CARATTERI DEI SOPRASSUOLI FORESTALI	
Capitolo 8 – La copertura delle chiome	175
Capitolo 9 – Il tipo colturale e lo stadio evolutivo	211
Capitolo 10 – L'origine dei soprassuoli	301
Capitolo 11 – Lo stato di salute	319
Capitolo 12 – I margini del bosco	349
Capitolo 13 – La struttura orizzontale	391
CARATTERI STAZIONALI	
Capitolo 14 – La quota	409
Capitolo 15 – La pendenza	443
Capitolo 16 – L'esposizione	461
Capitolo 17 – La giacitura	497
Capitolo 18 – L'accidentalità	533
Capitolo 19 – I fenomeni di dissesto	551

MICROHABITAT E INFRASTRUTTURE

Capitolo 20 – I microhabitat	569
Capitolo 21 – Le infrastrutture	579
INDICE DELLE TABELLE	589

INTRODUZIONE

Nel primo rapporto* dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC) sono stati presentati i principali risultati ottenuti con le prime due fasi campionarie, con riferimento ai due livelli gerarchici superiori del sistema di classificazione adottato. Si ricorda che tale sistema prevede quattro livelli gerarchici: le **macrocategorie inventariali** (*Bosco e Altre terre boscate*), le **categorie inventariali** (*Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo per il Bosco, Boschi bassi, Boschi radi, Boscaglie, Arbusteti e Aree boscate inaccessibili o non classificate per le Altre terre boscate*), le **categorie forestali** (17 per i *Boschi alti*, i *Boschi bassi*, i *Boschi radi* e le *Boscaglie*, 3 per gli *Impianti di arboricoltura da legno*, 3 per gli *Arbusteti*) e le **sottocategorie forestali**. In qualche caso particolare (ad es. per i vincoli e le aree protette), a causa del grande dettaglio delle informazioni acquisite, sono stati riportati soltanto i risultati relativi al primo livello gerarchico (le macrocategorie inventariali).

Questo secondo rapporto costituisce un completamento del primo e presenta lo stesso tipo di statistiche riferite ad un livello di dettaglio maggiore, quello delle **categorie forestali**, che consentono un'analisi più accurata dei risultati a livello di classi di composizione arborea.

L'organizzazione del documento è analoga a quella del primo rapporto ed è stata mantenuta la stessa articolazione in sezioni e capitoli. Per ciascun capitolo, alle tabelle è stata attribuita una numerazione progressiva a partire dalle analoghe tabelle presenti nel primo rapporto, delle quali costituiscono una vera e propria integrazione. Non si è ritenuto pertanto necessario

introdurre le tabelle con testi descrittivi e di commento, rimandando a quanto già esposto nel primo rapporto per una corretta lettura dei dati.

Come nel primo rapporto, la didascalia di ogni tabella indica il livello gerarchico e l'attributo di riferimento, la sua intestazione cita la sezione e il capitolo a cui la tabella si riferisce, mentre una nota in calce indica nuovamente in sintesi il livello gerarchico e l'attributo al fine di facilitare la ricerca per gruppi di tabelle. Le tabelle sono suddivise in più parti, mantenendo un'unica didascalia seguita dal numero progressivo (ad es. parte 1 di 3). Per rendere più facile la ricerca delle tabelle, le didascalie del sommario sono integrate con l'indicazione delle categorie forestali presentate in ogni tabella.

Analogamente al precedente rapporto, le stime di estensione sono espresse all'ettaro intero e sono riferite alle diverse categorie e classi, ai diversi distretti territoriali (Regioni e Province Autonome) e all'intero territorio nazionale. Tutte le stime di estensione sono accompagnate anche da una stima dell'errore campionario espresso in termini di coefficiente di variazione percentuale (o errore standard percentuale), con arrotondamento al decimo di punto.

In tutti i casi in cui limitazioni procedurali o difficoltà tecniche non hanno permesso di classificare i punti per un determinato attributo, nella tabella corrispondente è stata inserita una colonna relativa alle superfici non classificate, in modo tale da far coincidere le sommatorie di riga e di colonna entro la tabella e anche tra tabelle collegate.

Riguardo al carattere di additività tra i diversi livelli gerarchici per le stesse modalità degli attributi presentati, valgono le stesse considerazioni già illustrate nell'introduzione al citato primo rapporto.

La produzione dei risultati INFC relativi alle stime di superficie non si

esaurisce con questa pubblicazione: è possibile infatti ripartire ancora le superfici forestali secondo combinazioni di due o più attributi tra quelli osservati nella seconda fase. E' inoltre possibile stimare la distribuzione delle superfici per le diverse classi di un singolo attributo o di combinazioni di due o più attributi a livello di **sottocategoria forestale**, anche se a questo grado di dettaglio le stime sono spesso affette da errori di campionamento consistenti. Stime di superficie per sottocategoria forestale possono però essere di notevole interesse per quei tipi di vegetazione in cui la categoria forestale comprende formazioni molto diverse per composizione specifica. Esempi di questi casi sono la categoria delle pinete mediterranee, che include le pinete di pino domestico, di pino marittimo e di pino d'Aleppo, e le due categorie dei querceti, che raggruppano rispettivamente cenosi a dominanza di rovere, con quelle a roverella o farnia e le cerrete con i boschi di farnetto o vallonea. Queste ulteriori elaborazioni saranno svolte successivamente in funzione delle esigenze informative che verranno via via evidenziate.

*INFC, 2007 – *Le stime di superficie 2005 - Prima parte*. Autori G. Tabacchi, F. De Natale, L. Di Cosmo, A. Floris, C. Gagliano, P. Gasparini, L. Genchi, G. Scrinzi, V. Tosi. Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. MiPAF – Ispettorato Generale Corpo Forestale dello Stato, CRA - ISAFA, Trento. [on line] URL: <http://www.infc.it>

ESTENSIONE E COMPOSIZIONE DEI BOSCHI ITALIANI

Capitolo 1 – Le categorie inventariali e forestali

Tabella 1.27 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro		Boschi di abete rosso		Boschi di abete bianco		Pinete di pino silvestre e montano		Pinete di pino nero, laricio e loricato		Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 537	30.1	404	100.1	404	100.1	0	-	1 212	57.8	0	-
Valle d'Aosta	991	56.9	120	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 543	50.0	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	0	-
Alto Adige	4 720	27.6	715	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	2 402	37.4	600	66.4	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	339	100.0	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	1 814	44.6	1 115	57.5	0	-	0	-	372	99.8	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	350	99.3	366	99.3	1 066	56.6
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 080	57.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	335	100.1	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 492	49.9	1 492	49.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	726	70.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	373	100.1	1 855	44.7
Italia	16 346	15.1	3 328	32.1	765	70.8	791	71.0	4 592	28.9	7 737	21.8

Categorie forestali

Tabella 1.27 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste		Faggete		Querceti a rovere, roverella e farnia		Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea		Castagneti		Ostietri, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	1 756	49.5	1 212	57.8	404	100.1	855	70.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	331	100.1	0	-	0	-	4 628	30.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-	0	-	1 441	50.0
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	743	70.5	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	0	-	733	70.2	3 664	31.3	366	99.3	366	99.3	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	4 400	28.8	1 471	50.0	0	-	2 942	35.3
Toscana	361	100.0	361	100.0	5 420	25.8	1 445	50.0	0	-	1 804	44.7
Umbria	0	-	0	-	2 851	35.4	270	99.8	0	-	369	99.8
Marche	0	-	0	-	1 457	49.8	357	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	2 922	35.3	1 105	57.7	368	100.0	1 817	44.7
Abruzzo	0	-	1 731	44.4	2 763	35.0	335	100.1	0	-	1 757	44.7
Molise	0	-	390	99.8	1 171	57.5	871	58.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	0	-	3 683	31.6	1 473	50.0	0	-	1 841	44.7
Puglia	0	-	0	-	3 028	35.1	777	70.5	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	373	99.9	3 729	31.5	2 237	40.7	0	-	373	99.9
Calabria	373	99.9	373	99.9	7 370	22.3	1 119	57.6	2 239	40.7	1 119	57.6
Sicilia	347	100.0	0	-	4 074	30.0	347	100.0	0	-	379	100.0
Sardegna	2 985	35.3	0	-	6 291	24.1	0	-	0	-	0	-
Italia	4 067	30.2	7 023	22.9	56 011	8.1	13 388	16.5	3 378	33.3	25 320	12.2

Categorie forestali

Tabella 1.27 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Boschi igrofili		Altri boschi caducifogli		Leccete		Sugherete		Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	901	70.3	6 200	25.7	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	3 967	33.3	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	721	70.8	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	2 241	40.8	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	700	70.7	743	70.5	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	1 832	44.3	2 198	40.4	0	-	0	-
Emilia Romagna	736	70.8	3 665	31.6	0	-	0	-	0	-
Toscana	1 084	57.7	5 778	24.9	6 142	24.2	361	100.0	2 168	40.8
Umbria	369	99.8	369	99.8	1 843	44.6	0	-	0	-
Marche	372	100.2	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-
Lazio	0	-	1 335	50.8	1 842	44.7	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	1 033	57.7	362	100.1	0	-	0	-
Molise	781	70.5	1 171	57.5	781	70.5	0	-	0	-
Campania	0	-	2 578	37.8	1 105	57.8	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	0	-	1 165	57.5	388	99.8	0	-	3 068	35.2
Basilicata	1 491	49.9	5 966	24.8	2 610	37.7	0	-	0	-
Calabria	373	99.9	1 866	44.6	14 179	16.1	0	-	2 985	35.3
Sicilia	2 621	37.8	3 791	31.5	7 170	22.8	2 242	40.8	1 452	49.8
Sardegna	363	100.1	9 318	20.0	22 367	12.8	14 770	15.8	20 512	13.4
Italia	10 604	18.9	53 389	8.4	62 080	7.7	17 742	14.4	32 763	10.6

Categorie forestali

ESTENSIONE E COMPOSIZIONE DEI BOSCHI ITALIANI

Capitolo 2 – La composizione per conifere e latifoglie

Tabella 2.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 1 di 9)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro								Boschi di abete rosso							
	Puro di conifere		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Boschi di larice e cembro		Puro di conifere		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale di Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	59 439	8.1	15 757	15.9	6 373	25.8	81 569	6.8	10 909	19.2	4 040	31.6	3 636	33.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	34 534	9.0	4 744	27.7	5 250	26.1	44 528	7.5	15 027	15.0	1 927	44.3	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	34 383	11.1	7 053	24.9	6 242	26.7	47 678	9.3	58 628	8.4	21 230	14.3	8 517	22.8	88 374	6.7
Alto Adige	81 346	6.2	2 647	37.6	7 701	22.7	91 693	5.7	159 305	3.8	7 940	21.6	7 820	22.2	175 065	3.6
Trentino	49 274	8.1	6 979	22.9	6 786	23.9	63 038	7.1	116 530	4.8	16 709	14.5	3 964	30.1	137 203	4.3
Veneto	23 157	12.4	5 603	25.7	12 116	17.5	40 876	9.3	64 990	7.1	28 352	11.2	3 362	33.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	7 060	22.7	1 858	44.5	2 973	35.2	11 891	17.4	23 411	12.2	20 810	13.0	743	70.5	44 963	8.6
Liguria	733	70.2	366	99.3	0	-	1 099	57.3	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3	1 103	57.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	289 926	3.4	45 007	9.3	47 440	9.1	382 372	3.0	453 555	2.6	103 209	6.0	29 318	11.6	586 082	2.2

Categorie forestali, grado di mescolanza

Tabella 2.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 2 di 9)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco								Pinete di pino silvestre e montano							
	Puro di conifere		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Boschi di abete bianco		Puro di conifere		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	7 272	23.5	5 656	26.7	1 212	57.8	14 141	16.8	11 013	19.2	10 147	19.9	808	70.8	21 968	13.5
Valle d'Aosta	1 156	57.3	0	-	0	-	1 156	57.3	9 633	19.2	1 927	44.3	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	7 124	24.9	882	70.7	0	-	8 005	23.5	4 849	30.1	10 579	20.3	2 645	40.8	18 073	15.5
Alto Adige	1 890	44.5	756	70.5	0	-	2 647	37.6	28 357	11.1	6 806	23.3	2 647	37.6	37 809	9.5
Trentino	12 613	16.7	3 243	33.3	0	-	15 856	14.8	9 370	19.5	10 811	18.1	1 081	57.8	21 262	12.7
Veneto	1 868	44.7	5 229	26.6	0	-	7 097	22.8	5 603	25.7	3 362	33.3	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	1 486	49.8	372	99.8	0	-	1 858	44.5	5 202	26.5	4 459	28.7	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	1 099	57.3	1 466	49.6	366	99.3	2 931	35.0	5 129	26.4	5 129	26.4	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	2 207	40.8	736	70.8	0	-	2 942	35.3	1 103	57.8	2 942	35.3	0	-	4 046	30.1
Toscana	2 891	35.3	1 445	50.0	0	-	4 336	28.8	1 084	57.7	-	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6	-	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	0	-	724	70.8	362	100.1	724	70.8	0	-	1 086	57.8
Molise	781	70.5	390	99.8	0	-	1 171	57.5	0	-	-	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6	0	-	-	-	0	-	0	-
Calabria	1 866	44.6	2 612	37.7	373	99.9	4 851	27.6	0	-	-	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-
Italia	42 614	9.5	23 894	12.6	1 952	44.7	68 460	7.4	82 441	6.7	56 886	8.2	12 344	18.0	151 671	4.9

Categorie forestali, grado di mescolanza

Tabella 2.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 3 di 9)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato								Pinete di pini mediterranei							
	Puro di conifere		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Puro di conifere		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	808	70.8	0	-	2 828	37.8	404	100.1	404	100.1	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	0.0	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	3 967	33.3	0	-	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	378	99.8	0	0.0	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	2 883	35.3	2 162	40.8	1 081	57.8	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 494	50.0	1 121	57.7	890	71.6	3 505	33.5	0	-	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	9 662	19.3	9 662	19.3	11 520	17.7	30 843	10.5	743	70.5	372	99.8	0	-	1 115	57.5
Liguria	2 198	40.4	2 931	35.0	366	99.3	5 496	25.5	8 777	20.1	13 189	16.3	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	10 666	18.5	4 781	27.7	1 103	57.8	16 551	14.8	1 839	44.7	1 103	57.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	10 117	18.8	6 504	23.5	1 807	44.7	18 427	13.9	16 982	14.5	24 588	12.0	3 252	33.3	44 822	8.8
Umbria	2 212	40.7	3 687	31.5	0	-	5 899	24.8	2 581	37.6	5 899	24.8	0	-	8 479	20.6
Marche	4 459	28.8	5 574	25.7	372	100.2	10 405	18.7	372	100.2	1 115	57.8	0	-	1 486	50.0
Lazio	7 001	22.8	737	70.7	737	70.7	8 474	20.7	3 316	33.3	3 291	33.3	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	13 004	16.5	5 430	25.7	724	70.8	19 158	13.5	1 086	57.8	1 448	50.0	0	-	2 534	37.8
Molise	1 562	49.7	781	70.5	0	-	2 343	40.5	781	70.5	0	-	0	-	781	70.5
Campania	2 946	35.3	2 210	40.8	1 105	57.8	6 260	24.2	4 787	27.7	2 578	37.8	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	777	70.5	777	70.5	0	-	1 554	49.8	21 672	12.8	7 340	22.6	0	-	29 012	10.9
Basilicata	1 119	57.7	746	70.6	746	70.6	2 610	37.7	7 815	21.6	373	99.9	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	48 133	8.5	25 372	11.9	1 119	57.6	74 625	6.7	7 836	21.7	4 478	28.8	2 985	35.3	15 298	15.4
Sicilia	5 654	25.7	1 516	50.0	0	-	7 170	22.8	30 176	10.9	9 476	19.8	1 516	50.0	41 168	9.2
Sardegna	5 970	25.0	2 612	37.8	0	-	8 582	20.8	16 045	15.2	11 557	17.9	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	133 521	5.2	81 376	6.7	21 569	13.0	236 467	3.9	125 210	5.4	87 957	6.4	12 935	16.9	226 101	4.0

Categorie forestali, grado di mescolanza

Tabella 2.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 4 di 9)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere puri e misti								Faggete							
	Puro di conifere		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Altri boschi di conifere puri e misti		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	2 424	40.8	1 212	57.8	6 464	25.0	94 646	6.3	11 717	18.5	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	0	-	1 322	57.7	441	100.1	1 763	50.0	47 608	9.3	12 343	18.8	5 731	27.7	65 681	7.9
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8	1 890	44.5	1 512	49.8	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	36 757	9.5	22 114	12.5	3 375	33.5	62 247	7.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	37 350	9.7	24 617	12.1	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	1 115	57.5	60 199	7.3	16 350	14.7	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	366	99.3	0	-	733	70.2	35 172	9.7	1 832	44.3	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	2 575	37.8	368	100.1	0	-	2 942	35.3	97 553	5.8	2 207	40.8	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	7 949	21.3	3 252	33.3	0	-	11 201	17.9	57 810	7.7	3 613	31.6	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	1 106	57.6	737	70.6	0	-	1 843	44.6	14 378	15.7	0	-	737	70.6	15 115	15.3
Marche	1 115	57.8	3 344	33.3	0	-	4 459	28.8	14 864	15.5	372	100.2	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	0	-	1 474	49.9	63 973	7.3	1 474	49.9	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	724	70.8	724	70.8	0	-	1 448	50.0	112 266	5.0	3 955	30.1	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	13 665	16.2	390	99.8	781	70.5	14 836	15.5
Campania	737	70.8	0	-	368	100.2	1 105	57.8	49 304	8.3	368	100.2	5 524	25.7	55 197	7.8
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	777	70.5	4 661	28.6	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	1 491	49.9	0	-	746	70.6	2 237	40.7	20 507	13.2	1 119	57.7	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	4 104	30.0	4 104	30.0	0	-	8 209	21.2	57 461	7.7	17 910	14.3	1 866	44.6	77 237	6.6
Sicilia	4 928	27.6	1 137	57.7	0	-	6 065	24.9	14 783	15.8	379	100.0	0	-	15 162	15.6
Sardegna	4 851	27.7	6 343	24.2	0	-	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	36 149	10.1	24 492	12.4	2 767	37.9	63 407	7.7	835 617	2.0	122 271	5.5	77 214	7.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, grado di mescolanza

Tabella 2.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 5 di 9)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia								Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea							
	Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	62 324	7.8	2 828	37.8	4 848	28.8	70 000	7.4	5 252	27.7	2 020	44.7	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	3 468	32.8	0	-	771	70.3	4 239	29.6	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	38 351	10.5	2 645	40.8	1 422	54.1	42 418	9.9	2 204	44.7	0	-	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	3 025	35.2	378	99.8	1 134	57.6	4 537	28.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	3 964	30.1	1 081	57.8	721	70.8	5 766	24.9	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	13 446	16.5	747	70.7	374	100.0	14 567	15.8	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	7 060	22.7	372	99.8	0	-	7 432	22.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	35 522	9.7	4 763	27.4	2 198	40.4	42 483	8.8	9 892	18.9	1 099	57.3	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	67 293	7.1	2 575	37.8	4 781	27.7	74 649	6.7	93 788	5.9	4 033	30.1	1 839	44.7	99 659	5.7
Toscana	123 570	5.2	13 007	16.6	14 091	15.9	150 668	4.6	228 351	3.6	8 310	20.8	13 007	16.6	249 668	3.4
Umbria	85 159	5.9	7 373	22.2	4 055	30.0	96 587	5.5	116 126	4.9	2 949	35.2	1 843	44.6	120 918	4.7
Marche	56 098	7.5	3 344	33.3	4 088	30.1	63 530	7.0	26 741	11.4	0	-	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	68 763	7.0	1 105	57.7	9 948	19.1	79 816	6.4	109 267	5.4	1 474	49.9	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	72 005	6.6	6 516	23.5	3 258	33.3	81 779	6.1	28 931	10.9	1 086	57.8	724	70.8	30 741	10.5
Molise	36 159	9.3	1 562	49.7	1 952	44.4	39 673	8.8	46 069	8.0	781	70.5	390	99.8	47 240	7.8
Campania	43 451	8.9	1 469	50.1	9 935	19.1	54 856	7.8	61 054	7.4	1 105	57.8	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	26 254	11.5	0	-	0	-	26 254	11.5	36 512	9.5	388	99.8	388	99.8	37 289	9.4
Basilicata	24 599	12.0	1 119	57.7	11 186	18.0	36 903	9.6	104 081	5.2	1 491	49.9	12 677	16.9	118 249	4.8
Calabria	34 327	10.2	746	70.6	11 567	17.8	46 641	8.7	38 059	9.6	3 731	31.5	1 119	57.6	42 909	9.1
Sicilia	53 677	8.0	1 516	50.0	6 823	23.4	62 016	7.3	23 090	12.5	758	70.7	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	76 077	6.8	1 493	50.0	1 866	44.7	79 435	6.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	934 590	1.9	54 638	8.2	95 018	6.2	1 084 247	1.8	929 416	1.8	29 599	11.2	51 970	8.4	1 010 986	1.7

Categorie forestali, grado di mescolanza

Tabella 2.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 6 di 9)

Distretto territoriale	Castagneti								Ostrieti, carpineti							
	Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Castagneti		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	157 359	4.7	6 868	24.2	4 848	28.8	169 075	4.5	16 161	15.7	808	70.8	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	3 083	34.8	385	99.6	385	99.6	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	71 852	7.5	5 290	28.8	5 731	27.7	82 872	6.9	64 358	7.9	6 171	26.6	10 650	20.3	81 180	7.0
Alto Adige	756	70.5	756	70.5	0	-	1 512	49.8	3 781	31.4	1 890	44.5	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	721	70.8	1 081	57.8	0	-	1 802	44.7	30 991	10.4	5 766	24.9	4 084	29.4	40 841	9.0
Veneto	17 181	14.5	1 121	57.7	0	-	18 302	14.1	73 954	6.6	5 746	25.8	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	13 006	16.6	372	99.8	0	-	13 378	16.4	36 145	9.7	3 344	33.1	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	102 218	5.2	7 328	22.0	733	70.2	110 278	4.9	41 501	8.9	366	99.3	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	41 193	9.2	368	100.1	368	100.1	41 929	9.1	92 684	5.9	3 678	31.6	8 446	20.8	104 809	5.5
Toscana	127 544	5.1	17 343	14.3	11 982	17.2	156 869	4.5	47 694	8.6	3 975	30.1	10 839	18.2	62 507	7.4
Umbria	2 581	37.6	0	-	0	-	2 581	37.6	51 513	8.0	5 530	25.6	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	3 344	33.3	0	-	0	-	3 344	33.3	70 962	6.6	2 601	37.8	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	33 161	10.3	0	-	1 842	44.7	35 003	10.0	82 165	6.3	2 579	37.7	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	5 068	26.6	0	-	0	-	5 068	26.6	38 516	9.3	1 448	50.0	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	8 589	20.8	0	-	781	70.5	9 370	19.9
Campania	48 451	8.4	368	100.2	4 380	28.8	53 200	8.0	45 664	8.6	368	100.2	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	1 165	57.5	0	-	0	-	1 165	57.5	4 661	28.6	388	99.8	0	0.0	5 050	27.4
Basilicata	6 328	24.1	373	99.9	0	-	6 701	23.4	6 339	24.1	0	-	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	60 415	7.5	3 731	31.5	5 224	26.6	69 370	7.0	3 731	31.5	0	-	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	8 718	20.7	379	100.0	379	100.0	9 476	19.8	2 884	38.5	0	-	0	-	2 884	38.5
Sardegna	2 239	40.8	0	-	0	-	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	706 773	2.2	45 763	9.1	35 872	10.3	788 408	2.1	722 295	2.2	44 659	9.2	85 248	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, grado di mescolanza

Tabella 2.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 7 di 9)

Distretto territoriale	Boschi igrofili								Altri boschi caducifogli							
	Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Boschi igrofili		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	20 201	14.0	1 212	57.8	2 124	45.0	23 537	13.0	257 435	3.5	13 333	17.3	18 632	14.6	289 400	3.2
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	6 165	24.3	3 203	33.7	2 697	37.3	12 065	16.9
Lombardia	17 632	15.6	882	70.7	1 763	50.0	20 277	14.6	94 845	6.4	11 532	19.5	7 494	24.2	113 870	5.8
Alto Adige	2 647	37.6	0	-	0	-	2 647	37.6	2 020	44.9	756	70.5	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	2 883	35.3	360	100.2	0	-	3 243	33.3	7 928	21.2	5 406	25.7	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	9 338	19.8	0	-	747	70.7	10 085	19.1	28 760	11.1	7 844	21.7	747	70.7	37 350	9.7
Friuli V.G.	11 891	17.4	372	99.8	680	69.6	12 943	16.6	40 832	9.0	3 344	33.1	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	3 664	31.3	366	99.3	0	-	4 030	29.8	23 448	12.1	2 198	40.4	1 832	44.3	27 478	11.1
Emilia Romagna	21 306	13.0	368	100.1	2 942	35.3	24 616	12.0	63 983	7.3	2 942	35.3	4 414	28.8	71 339	6.9
Toscana	17 343	14.3	361	100.0	6 865	22.9	24 569	12.0	53 113	8.1	6 142	24.2	16 831	14.5	76 086	6.7
Umbria	7 004	22.7	0	-	737	70.6	7 742	21.6	7 373	22.2	737	70.6	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	10 777	18.4	743	70.8	2 230	40.8	13 749	16.2	40 133	9.1	6 317	24.1	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	6 264	24.1	0	-	2 948	35.3	9 211	19.9	37 951	9.6	2 948	35.3	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	16 289	14.7	362	100.1	3 620	31.6	20 270	13.1	37 901	9.4	362	100.1	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	5 075	27.3	781	70.5	1 171	57.5	7 028	23.1	6 637	23.8	0	-	781	70.5	7 418	22.5
Campania	5 892	24.9	368	100.2	5 524	25.7	11 784	17.5	22 832	12.5	1 473	50.0	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	11 653	17.8	0	-	0	-	11 653	17.8
Basilicata	7 084	22.8	0	-	6 706	23.4	13 791	16.2	15 262	15.4	1 119	57.7	5 593	25.6	21 973	12.7
Calabria	7 836	21.7	0	-	746	70.6	8 582	20.7	25 372	11.9	2 239	40.7	8 309	21.0	35 920	9.9
Sicilia	4 170	30.0	379	100.0	1 895	44.7	6 444	24.1	13 235	16.7	1 137	57.7	1 137	57.7	15 509	15.4
Sardegna	2 985	35.3	373	100.1	373	100.1	3 731	31.6	7 442	22.3	0	-	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	181 054	4.5	6 928	23.6	41 072	9.5	229 054	4.0	804 320	2.1	73 032	7.2	117 426	5.6	994 777	1.8

Categorie forestali, grado di mescolanza

Tabella 2.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 8 di 9)

Distretto territoriale	Leccete								Sugherete							
	Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Leccete		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	2 241	40.8	374	100.0	374	100.0	2 988	35.3	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	10 608	18.2	733	70.2	2 565	37.4	13 906	15.9	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	109 837	5.5	4 336	28.8	11 942	17.3	126 115	5.1	6 142	24.2	0	-	0	-	6 142	24.2
Umbria	35 759	9.7	1 843	44.6	2 212	40.7	39 815	9.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	5 203	26.6	372	100.2	1 115	57.8	6 689	23.4	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	37 582	9.7	1 105	57.7	9 211	19.9	47 899	8.5	2 211	40.8	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	5 068	26.6	362	100.1	3 258	33.3	8 687	20.3	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	781	70.5	0	-	390	99.8	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	23 859	12.2	737	70.8	12 521	17.0	37 117	9.7	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	15 537	15.3	1 165	57.5	0	-	16 702	14.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	4 102	30.0	0	-	4 847	27.6	8 949	20.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	27 238	11.5	1 119	57.6	15 298	15.4	43 656	9.0	3 731	31.5	373	99.9	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	14 025	16.2	758	70.7	3 412	33.2	18 195	14.2	12 888	16.9	379	100.0	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	210 405	3.9	10 821	18.5	26 109	11.9	247 335	3.5	135 011	5.0	1 493	50.0	2 985	35.3	139 489	4.9
Italia	503 341	2.6	23 724	12.5	93 253	6.3	620 318	2.3	160 352	4.6	2 245	40.8	6 006	25.0	168 602	4.5

Categorie forestali, grado di mescolanza

Tabella 2.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 9 di 9)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi								Boschi alti									
	Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi		Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Boschi alti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	93 885	6.3	613 377	1.7	78 023	7.0	54 448	8.5	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	60 735	5.8	13 871	15.7	12 186	16.8	11 536	17.2	98 328	3.1
Lombardia	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7	105 865	6.0	336 850	2.8	84 336	6.9	51 076	9.0	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	271 654	2.3	14 119	16.2	23 442	12.3	23 212	12.6	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	190 669	3.3	83 605	5.9	75 712	6.4	22 894	12.4	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	97 111	5.6	182 270	3.7	85 232	6.1	30 846	10.6	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	48 679	8.2	169 134	3.6	61 685	7.1	36 725	9.6	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	18 302	13.7	262 025	2.3	42 499	8.7	12 457	16.8	335 283	1.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	21 332	13.0	478 536	1.7	27 204	11.4	24 997	11.9	552 069	1.4
Toscana	1 084	57.7	0	-	361	100.0	1 445	50.0	40 467	9.3	772 488	1.4	92 877	6.0	101 814	5.7	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	6 636	23.4	319 893	1.9	28 755	10.9	12 903	16.6	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	5 946	24.9	228 122	2.6	24 154	12.0	31 958	10.4	290 180	1.8
Lazio	1 842	44.7	369	100.0	369	100.0	2 579	37.7	11 791	17.5	443 178	1.9	15 450	15.3	64 480	7.2	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	15 538	15.1	316 043	2.1	23 140	12.2	34 442	9.9	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	3 123	35.0	117 365	3.5	4 685	28.5	6 247	24.6	131 420	2.9
Campania	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2	8 470	20.7	300 877	2.5	11 044	18.1	59 612	7.5	380 002	1.9
Puglia	6 992	23.2	1 554	49.8	0	-	8 545	20.9	23 226	12.3	107 823	4.5	11 613	17.8	388	99.8	143 050	3.4
Basilicata	373	99.9	373	99.9	1 491	49.9	2 237	40.7	10 425	18.7	188 674	3.4	7 457	22.2	51 424	8.0	257 980	2.5
Calabria	14 925	15.6	1 119	57.6	4 104	30.0	20 149	13.4	61 939	7.4	273 096	3.0	67 536	7.1	55 323	7.9	457 892	1.8
Sicilia	23 816	12.3	4 896	27.6	1 137	57.7	29 849	10.9	40 757	9.3	171 286	3.8	22 711	12.6	18 953	13.9	253 708	2.7
Sardegna	13 060	16.8	0	-	5 597	25.8	18 657	14.1	26 866	11.7	447 219	2.4	34 691	10.3	39 542	9.6	548 317	2.1
Italia	62 092	7.7	8 751	20.8	13 869	16.4	84 712	6.6	1 163 416	1.5	5 839 848	0.6	834 431	2.0	745 274	2.2	8 582 968	0.4

Categorie forestali, grado di mescolanza

ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

Capitolo 3 – La proprietà

Tabella 3.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso						Boschi di abete bianco					
	Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Boschi di larice e cembro		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale di Boschi di abete rosso		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	26 874	12.2	54 695	8,5	81 569	6.8	4 040	31.6	14 545	16.6	18 585	14.6	4 040	31.6	10 101	19.9	14 141	16.8
Valle d'Aosta	22 324	11.9	22 204	11.9	44 528	7.5	12 065	16.9	6 165	24.3	18 230	13.4	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	18 585	15.3	29 094	12.1	47 678	9.3	35 776	10.9	52 598	8.9	88 374	6.7	2 716	40.9	5 290	28.8	8 005	23.5
Alto Adige	56 143	7.7	35 550	9,9	91 693	5.7	132 082	4.4	42 983	8.9	175 065	3.6	1 890	44.5	756	70.5	2 647	37.6
Trentino	12 745	16.8	50 294	8,1	63 038	7.1	33 874	9.9	103 328	5.2	137 203	4.3	1 442	50.0	14 415	15.6	15 856	14.8
Veneto	13 181	16.8	27 695	11.4	40 876	9.3	53 785	7.9	42 918	9.0	96 703	5.7	1 494	50.0	5 603	25.7	7 097	22.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	10 776	18,3	11 891	17.4	23 782	12.1	21 181	12.9	44 963	8.6	0	-	1 858	44.5	1 858	44.5
Liguria	0	-	1 099	57,3	1 099	57,3	0	-	366	99,3	366	99,3	1 099	57,3	1 832	44,3	2 931	35,0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	2 207	40,8	1 839	44,7	4 046	30,1	1 103	57,8	1 839	44,7	2 942	35,3
Toscana	0	-	0	-	0	-	361	100,0	1 084	57,7	1 445	50,0	1 807	44,7	2 529	37,8	4 336	28,8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100,2	0	-	372	100,2	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100,0	369	100,0	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100,1	0	-	362	100,1	362	100,1	362	100,1	724	70,8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57,5	1 171	57,5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70,6	746	70,6
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 866	44,6	2 985	35,3	4 851	27,6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	150 966	4,9	231 406	4,0	382 372	3,0	298 707	3,3	287 375	3,4	586 082	2,2	18 589	14,5	49 871	8,7	68 460	7,4

Categorie forestali, carattere della proprietà

Tabella 3.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano						Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Pinete di pino silvestre e montano		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	9 743	20.4	12 225	18.2	21 968	13.5	1 616	50.0	1 212	57.8	2 828	37.8	808	70.8	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	8 477	20.6	3 853	31.1	12 330	16.8	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	8 816	22.3	9 257	21.7	18 073	15.5	3 967	33.3	882	70.7	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	29 113	11.0	8 696	20.6	37 809	9.5	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	6 126	24.1	15 135	15.2	21 262	12.7	1 081	57.8	5 045	26.6	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	8 217	21.2	4 768	28.8	12 985	17.0	2 241	40.8	1 264	58.5	3 505	33.5	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	5 574	25.6	4 459	28.7	10 033	19.0	21 181	12.9	9 662	19.3	30 843	10.5	743	70.5	372	99.8	1 115	57.5
Liguria	6 595	23.2	3 664	31.3	10 259	18.5	2 931	35.0	2 565	37.4	5 496	25.5	20 500	13.0	2 931	35.0	23 431	12.1
Emilia Romagna	3 678	31.6	368	100.1	4 046	30.1	12 137	17.3	4 414	28.8	16 551	14.8	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3
Toscana	723	70.7	361	100.0	1 084	57.7	14 091	15.9	4 336	28.8	18 427	13.9	32 880	10.4	11 942	17.3	44 822	8.8
Umbria	369	99.8	369	99.8	737	70.6	4 793	27.6	1 106	57.6	5 899	24.8	7 373	22.2	1 106	57.6	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	4 459	28.8	5 946	24.9	10 405	18.7	1 115	57.8	372	100.2	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	1 105	57.7	7 369	22.2	8 474	20.7	1 817	44.7	5 527	25.7	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8	3 982	30.1	15 176	15.2	19 158	13.5	1 086	57.8	1 448	50.0	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	1 952	44.4	2 343	40.5	0	-	781	70.5	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	1 841	44.7	4 419	28.8	6 260	24.2	4 051	30.1	3 683	31.6	7 734	21.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	777	70.5	777	70.5	1 554	49.8	14 681	15.8	14 332	16.0	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	746	70.6	1 864	44.6	2 610	37.7	6 701	23.4	2 605	37.7	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	0	-	30 969	10.7	43 656	9.0	74 625	6.7	5 224	26.6	10 074	19.1	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0	6 791	23.4	7 170	22.8	6 823	23.4	34 346	10.2	41 168	9.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	1 493	50.0	7 090	22.9	8 582	20.8	10 448	18.8	18 646	14.1	29 094	11.2
Italia	87 430	6.5	64 241	7.7	151 671	4.9	110 180	5.7	126 287	5.3	236 467	3.9	114 249	5.6	111 853	5.7	226 101	4.0

Categorie forestali, carattere della proprietà

Tabella 3.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure e miste						Faggete						Querceti a rovere, roverella e farnia					
	Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Altri boschi di conifere, pure e miste		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Faggete		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 444	30.1	2 020	44.7	6 464	25.0	56 563	8.2	58 937	8.1	115 501	5.6	60 304	8.0	9 697	20.3	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	771	70.3	1 156	57.3	3 853	31.1	385	99.6	4 239	29.6
Lombardia	1 322	57.7	441	100.1	1 763	50.0	33 942	11.2	31 738	11.6	65 681	7.9	38 351	10.5	4 067	32.6	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	2 647	37.6	1 134	57.6	3 781	31.4	3 025	35.2	1 512	49.8	4 537	28.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	19 952	13.2	42 295	8.8	62 247	7.1	2 162	40.8	3 604	31.6	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	0	-	39 591	9.4	27 605	11.3	67 196	7.0	14 567	15.8	0	0.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	32 701	10.2	56 111	7.6	88 812	5.7	6 689	23.3	743	70.5	7 432	22.1
Liguria	366	99.3	366	99.3	733	70.2	26 013	11.4	10 991	17.9	37 004	9.4	36 987	9.4	5 496	25.5	42 483	8.8
Emilia Romagna	2 575	37.8	368	100.1	2 942	35.3	74 381	6.7	26 481	11.6	100 863	5.6	70 604	6.9	4 046	30.1	74 649	6.7
Toscana	7 949	21.3	3 252	33.3	11 201	17.9	41 910	9.1	30 350	10.8	72 260	6.9	144 165	4.7	6 504	23.5	150 668	4.6
Umbria	1 106	57.6	737	70.6	1 843	44.6	7 373	22.2	7 742	21.6	15 115	15.3	79 261	6.2	17 327	14.3	96 587	5.5
Marche	4 088	30.1	372	100.2	4 459	28.8	11 520	17.7	6 317	24.1	17 837	14.1	57 956	7.4	5 574	25.7	63 530	7.0
Lazio	737	70.7	737	70.7	1 474	49.9	7 369	22.2	64 341	7.2	71 710	6.8	52 919	8.0	26 897	11.5	79 816	6.4
Abruzzo	724	70.8	724	70.8	1 448	50.0	9 773	19.1	112 629	5.0	122 402	4.8	62 594	7.1	19 184	13.5	81 779	6.1
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	14 445	15.8	14 836	15.5	33 426	9.8	6 247	24.6	39 673	8.8
Campania	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	1 803	44.8	53 394	7.9	55 197	7.8	46 386	8.6	8 470	20.7	54 856	7.8
Puglia	777	70.5	0	-	777	70.5	0	-	4 661	28.6	4 661	28.6	20 816	13.0	5 438	26.4	26 254	11.5
Basilicata	1 119	57.7	1 119	57.7	2 237	40.7	5 195	26.6	21 253	12.9	26 448	11.5	27 209	11.3	9 694	19.4	36 903	9.6
Calabria	5 224	26.6	2 985	35.3	8 209	21.2	26 865	11.6	50 372	8.3	77 237	6.6	40 297	9.4	6 343	24.1	46 641	8.7
Sicilia	379	100.0	5 686	25.7	6 065	24.9	4 928	27.6	10 234	19.0	15 162	15.6	52 161	8.1	9 855	19.4	62 016	7.3
Sardegna	4 105	30.1	7 090	22.9	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-	68 988	7.2	10 448	18.8	79 435	6.7
Italia	36 390	10.1	27 017	11.8	63 407	7.7	403 300	3.0	631 802	2.3	1 035 103	1.8	922 716	1.9	161 531	4.8	1 084 247	1.8

Categorie forestali, carattere della proprietà

Tabella 3.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea						Castagneti						Ostietri, carpineti					
	Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Castagneti		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Ostietri, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	7 272	23.5	808	70.8	8 081	22.3	154 530	4.8	14 545	16.6	169 075	4.5	16 161	15.7	1 616	50.0	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	3 853	31.1	0	-	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 204	44.7	0	-	2 204	44.7	72 734	7.4	10 139	20.7	82 872	6.9	60 021	8.3	21 159	14.3	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8	0	-	1 512	49.8	5 423	26.6	3 403	33.1	8 825	20.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	1 442	50.0	360	100.2	1 802	44.7	17 298	14.2	23 544	12.1	40 841	9.0
Veneto	374	100.0	0	-	374	100.0	17 555	14.4	747	70.7	18 302	14.1	76 338	6.5	6 350	24.1	82 687	6.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	13 006	16.6	372	99.8	13 378	16.4	33 916	10.0	11 891	17.4	45 807	8.5
Liguria	9 526	19.3	1 466	49.6	10 991	17.9	106 615	5.0	3 664	31.3	110 278	4.9	39 669	9.1	5 129	26.4	44 798	8.5
Emilia Romagna	94 142	5.9	5 517	25.8	99 659	5.7	40 825	9.3	1 103	57.8	41 929	9.1	91 936	6.0	12 873	16.8	104 809	5.5
Toscana	215 344	3.8	34 325	10.1	249 668	3.4	148 559	4.7	8 310	20.8	156 869	4.5	57 088	7.8	5 420	25.8	62 507	7.4
Umbria	89 951	5.7	30 967	10.5	120 918	4.7	2 581	37.6	0	-	2 581	37.6	37 234	9.5	22 021	12.6	59 255	7.4
Marche	23 025	12.4	4 459	28.8	27 484	11.2	3 344	33.3	0	-	3 344	33.3	60 557	7.2	16 351	14.8	76 908	6.2
Lazio	70 375	6.9	52 525	8.1	122 900	5.0	25 055	11.9	9 948	19.1	35 003	10.0	44 215	8.9	51 952	8.1	96 167	5.8
Abruzzo	16 262	14.7	14 479	15.6	30 741	10.5	5 068	26.6	0	-	5 068	26.6	18 942	13.6	27 203	11.3	46 145	8.5
Molise	30 843	10.3	16 398	14.7	47 240	7.8	390	99.8	0	-	390	99.8	3 904	31.3	5 466	26.3	9 370	19.9
Campania	45 219	8.7	22 832	12.5	68 051	6.9	45 137	8.7	8 063	21.2	53 200	8.0	22 464	12.6	31 302	10.6	53 766	7.9
Puglia	26 413	11.4	10 876	18.5	37 289	9.4	777	70.5	388	99.8	1 165	57.5	2 719	37.5	2 331	40.6	5 050	27.4
Basilicata	73 195	6.5	45 055	8.6	118 249	4.8	5 956	24.8	746	70.6	6 701	23.4	1 491	49.9	6 339	24.1	7 830	21.6
Calabria	25 746	11.8	17 164	14.6	42 909	9.1	59 296	7.6	10 074	19.1	69 370	7.0	3 731	31.5	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	12 098	17.5	12 130	17.5	24 227	12.2	8 339	21.1	1 137	57.7	9 476	19.8	2 274	40.8	610	100.0	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	1 866	44.7	373	100.1	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	741 987	2.1	268 999	3.6	1 010 986	1.7	718 438	2.2	69 970	7.4	788 408	2.1	595 379	2.4	256 823	3.7	852 202	2.0

Categorie forestali, carattere della proprietà

Tabella 3.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili						Altri boschi caducifogli						Leccete					
	Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Boschi igrofili		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Altri boschi caducifogli		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 545	16.6	8 993	21.3	23 537	13.0	240 731	3.6	48 669	8.9	289 400	3.2	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	9 368	19.4	2 697	37.3	12 065	16.9	0	-	0	-	0	-
Lombardia	14 547	17.3	5 731	27.7	20 277	14.6	82 943	6.9	30 927	11.7	113 870	5.8	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	1 890	44.5	756	70.5	2 647	37.6	2 269	40.6	885	71.3	3 154	35.4	0	-	0	-	0	-
Trentino	1 802	44.7	1 442	50.0	3 243	33.3	6 847	22.8	8 288	20.7	15 135	15.2	0	-	360	100.2	360	100.2
Veneto	3 362	33.3	6 723	23.4	10 085	19.1	33 615	10.2	3 735	31.5	37 350	9.7	1 868	44.7	1 121	57.7	2 988	35.3
Friuli V.G.	6 254	24.0	6 689	23.3	12 943	16.6	40 832	9.0	5 202	26.5	46 035	8.5	0	-	0	-	0	-
Liguria	2 931	35.0	1 099	57.3	4 030	29.8	25 280	11.6	2 198	40.4	27 478	11.1	12 074	17.1	1 832	44.3	13 906	15.9
Emilia Romagna	12 492	17.0	12 124	17.3	24 616	12.0	61 777	7.4	9 563	19.5	71 339	6.9	0	-	736	70.8	736	70.8
Toscana	18 066	14.0	6 504	23.5	24 569	12.0	68 860	7.1	7 226	22.3	76 086	6.7	99 377	5.8	26 737	11.5	126 115	5.1
Umbria	4 424	28.7	3 318	33.2	7 742	21.6	7 373	22.2	1 843	44.6	9 216	19.8	27 649	11.2	12 166	17.2	39 815	9.2
Marche	8 547	20.7	5 203	26.6	13 749	16.2	59 085	7.3	4 831	27.6	63 916	7.0	3 716	31.6	2 973	35.3	6 689	23.4
Lazio	7 001	22.8	2 211	40.8	9 211	19.9	35 003	10.0	14 738	15.7	49 741	8.3	24 686	12.0	23 213	12.4	47 899	8.5
Abruzzo	13 393	16.3	6 877	22.8	20 270	13.1	31 465	10.4	17 295	14.2	48 760	8.2	1 810	44.7	6 877	22.8	8 687	20.3
Molise	3 123	35.0	3 904	31.3	7 028	23.1	5 856	25.4	1 562	49.7	7 418	22.5	781	70.5	390	99.8	1 171	57.5
Campania	5 524	25.7	6 260	24.2	11 784	17.5	13 994	16.1	16 204	14.9	30 197	10.8	17 599	14.3	19 518	13.5	37 117	9.7
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	4 661	28.6	6 992	23.2	11 653	17.8	13 206	16.7	3 496	33.1	16 702	14.7
Basilicata	7 457	22.2	6 334	24.1	13 791	16.2	18 245	14.0	3 729	31.5	21 973	12.7	4 474	28.7	4 474	28.7	8 949	20.2
Calabria	5 224	26.6	3 358	33.2	8 582	20.7	23 607	12.3	12 313	17.3	35 920	9.9	20 522	13.3	23 134	12.5	43 656	9.0
Sicilia	1 895	44.7	4 549	28.7	6 444	24.1	10 203	19.1	5 307	26.6	15 509	15.4	8 718	20.7	9 476	19.8	18 195	14.2
Sardegna	1 119	57.8	2 612	37.8	3 731	31.6	8 198	21.3	363	100.1	8 561	20.8	120 843	5.3	126 492	5.2	247 335	3.5
Italia	133 981	5.3	95 073	6.3	229 054	4.0	790 211	2.1	204 567	4.3	994 777	1.8	357 323	3.1	262 995	3.7	620 318	2.3

Categorie forestali, carattere della proprietà

Tabella 3.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete						Altri boschi di latifoglie sempreverdi						Totale Boschi alti					
	Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Sugherete		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi		Proprietà privata		Proprietà pubblica		Totale Boschi alti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	601 672	1.8	238 062	3.7	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	61 482	5.7	36 846	8.6	98 328	3.1
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7	376 364	2.5	201 762	4.1	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	235 994	2.7	96 432	5.6	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	104 770	5.2	268 109	2.4	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	266 186	2.7	129 274	4.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	186 164	3.3	130 059	4.4	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	290 585	2.0	44 698	8.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	467 857	1.8	84 212	6.3	552 069	1.4
Toscana	6 142	24.2	0	-	6 142	24.2	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0	858 404	1.3	149 242	4.6	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	269 486	2.4	98 701	5.4	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	237 783	2.5	52 396	7.8	290 180	1.8
Lazio	1 105	57.7	1 105	57.7	2 211	40.8	1 842	44.7	737	70.7	2 579	37.7	273 229	2.9	261 669	3.0	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	165 822	3.9	223 340	3.1	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	79 105	5.3	52 316	7.3	131 420	2.9
Campania	368	100.2	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2	368	100.2	205 489	3.4	174 513	3.9	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	6 992	23.2	1 554	49.8	8 545	20.9	91 818	5.2	51 232	7.8	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	373	99.9	2 237	40.7	153 651	4.0	104 329	5.2	257 980	2.5
Calabria	3 731	31.5	1 119	57.6	4 851	27.6	15 671	15.3	4 478	28.8	20 149	13.4	267 972	3.0	189 920	3.8	457 892	1.8
Sicilia	9 855	19.4	5 686	25.7	15 541	15.4	7 517	22.2	22 332	12.7	29 849	10.9	125 569	4.7	128 138	4.7	253 708	2.7
Sardegna	120 832	5.3	18 657	14.1	139 489	4.9	16 418	15.0	2 239	40.8	18 657	14.1	354 308	2.8	194 009	4.1	548 317	2.1
Italia	142 035	4.9	26 567	11.8	168 602	4.5	51 829	8.4	32 882	10.6	84 712	6.6	5 673 710	0.6	2 909 258	1.0	8 582 968	0.4

Categorie forestali, carattere della proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro																	
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Boschi di larice e cembro di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Totale Boschi di larice e cembro di proprietà pubblica	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	7 377	23.6	808	70.8	2 828	37.8	15 861	15.9	26 874	12.2	1 259	57.9	51 716	8.7	1 720	50.3	54 695	8.5
Valle d'Aosta	5 780	25.2	0	-	3 468	32.8	13 077	16.1	22 324	11.9	771	70.3	21 048	12.3	385	99.6	22 204	11.9
Lombardia	14 106	17.5	0	-	4 038	33.3	441	100.1	18 585	15.3	882	70.7	28 212	12.3	0	-	29 094	12.1
Alto Adige	42 532	9.0	0	-	13 233	16.6	378	99.8	56 143	7.7	2 269	40.6	16 765	14.8	16 516	15.0	35 550	9.9
Trentino	6 847	22.8	0	-	5 898	25.0	0	0.0	12 745	16.8	3 243	33.3	31 976	10.3	15 074	15.6	50 294	8.1
Veneto	4 856	27.6	374	100.0	7 205	22.9	747	70.7	13 181	16.8	1 494	50.0	25 827	11.8	374	100.0	27 695	11.4
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	0	-	372	99.8	1 115	57.5	1 858	44.5	8 547	20.6	372	99.8	10 776	18.3
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2	366	99.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	82 240	6.7	1 182	57.8	36 670	10.2	30 875	11.0	150 966	4.9	11 775	18.0	184 824	4.5	34 808	10.3	231 406	4.0

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Boschi di abete rosso di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Boschi di abete rosso di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	3 232	35.3	0	-	808	70.8	0	-	4 040	31.6	0	-	13 737	17.1	808	70.8	0	-	14 545	16.6
Valle d'Aosta	3 083	34.8	0	-	1 541	49.6	7 441	21.9	12 065	16.9	0	-	5 394	26.1	771	70.3	0	-	6 165	24.3
Lombardia	30 046	11.9	1 322	57.7	2 204	44.7	2 204	44.7	35 776	10.9	2 204	44.7	49 512	9.2	441	100.1	441	100.1	52 598	8.9
Alto Adige	115 824	4.9	756	70.5	15 502	15.3	0	-	132 082	4.4	3 025	35.2	19 412	13.7	20 546	13.3	0	-	42 983	8.9
Trentino	24 145	11.9	360	100.2	9 370	19.5	0	-	33 874	9.9	8 781	20.3	68 469	6.7	26 078	11.5	0	-	103 328	5.2
Veneto	35 856	9.9	0	-	16 434	14.9	1 494	50.0	53 785	7.9	2 615	37.7	38 436	9.5	1 868	44.7	0	-	42 918	9.0
Friuli V.G.	15 979	14.9	743	70.5	1 486	49.8	5 574	25.6	23 782	12.1	8 547	20.6	10 776	18.3	1 486	49.8	372	99.8	21 181	12.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	1 839	44.7	0	-	368	100.1	0	-	2 207	40.8	1 471	50.0	368	100.1	0	-	0	-	1 839	44.7
Toscana	361	100.0	0	-	0	-	0	-	361	100.0	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	231 098	3.7	3 182	35.4	47 713	8.8	16 713	14.9	298 707	3.3	27 726	11.6	206 473	4.2	51 998	8.3	1 179	57.8	287 375	3.4

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco																	
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Boschi di abete bianco di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Totale Boschi di abete bianco di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	1 616	50.0	808	70.8	1 212	57.8	404	100.1	4 040	31.6	0	-	9 293	20.8	808	70.8	10 101	19.9
Valle d'Aosta	771	70.3	0	-	0	-	0	-	771	70.3	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	1 834	50.1	882	70.7	0	-	0	-	2 716	40.9	441	100.1	4 849	30.1	0	-	5 290	28.8
Alto Adige	1 890	44.5	0	-	0	-	0	-	1 890	44.5	0	-	378	99.8	378	99.8	756	70.5
Trentino	1 442	50.0	0	-	0	-	0	-	1 442	50.0	0	-	11 532	17.5	2 883	35.3	14 415	15.6
Veneto	374	100.0	0	-	747	70.7	374	100.0	1 494	50.0	1 121	57.7	4 109	30.1	374	100.0	5 603	25.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 858	44.5	0	-	1 858	44.5
Liguria	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	733	70.2	1 099	57.3	0	-	1 832	44.3
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	368	100.1	1 103	57.8	1 839	44.7	0	-	0	-	1 839	44.7
Toscana	1 445	50.0	361	100.0	0	-	0	-	1 807	44.7	2 529	37.8	0	-	0	-	2 529	37.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	746	70.6
Calabria	373	99.9	1 493	49.9	0	-	0	-	1 866	44.6	1 866	44.6	1 119	57.6	0	-	2 985	35.3
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	11 941	18.0	3 543	33.4	1 959	44.8	1 145	57.8	18 589	14.5	8 901	20.4	36 528	10.2	4 443	28.9	49 871	8.7

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Pinete di pino silvestre e montano di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Pinete di pino silvestre e montano di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	6 107	25.8	0	-	0	-	3 636	33.3	9 743	20.4	0	-	11 013	19.2	404	100.1	808	70.8	12 225	18.2
Valle d'Aosta	3 083	34.8	0	-	1 156	57.3	4 239	29.6	8 477	20.6	0	-	3 853	31.1	0	-	0	-	3 853	31.1
Lombardia	7 053	24.9	882	70.7	882	70.7	0	-	8 816	22.3	3 527	35.3	5 290	28.8	0	-	441	100.1	9 257	21.7
Alto Adige	27 601	11.3	0	-	1 512	49.8	0	-	29 113	11.0	378	99.8	5 293	26.5	3 025	35.2	0	-	8 696	20.6
Trentino	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-	6 126	24.1	360	100.2	11 532	17.5	3 243	33.3	0	-	15 135	15.2
Veneto	4 482	28.8	0	-	2 988	35.3	747	70.7	8 217	21.2	1 264	58.5	3 505	33.5	0	-	0	-	4 768	28.8
Friuli V.G.	2 973	35.2	0	-	743	70.5	1 858	44.5	5 574	25.6	1 115	57.5	3 344	33.1	0	-	0	-	4 459	28.7
Liguria	6 228	23.9	0	-	366	99.3	0	-	6 595	23.2	366	99.3	3 297	33.0	0	-	0	-	3 664	31.3
Emilia Romagna	2 942	35.3	736	70.8	0	-	0	-	3 678	31.6	368	100.1	0	-	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	723	70.7	0	-	0	-	0	-	723	70.7	361	100.0	0	-	0	-	0	-	361	100.0
Umbria	369	99.8	0	-	0	-	0	-	369	99.8	0	-	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	67 686	7.4	1 617	50.2	7 648	22.3	10 480	19.1	87 430	6.5	7 739	23.0	48 213	8.9	7 041	22.9	1 249	57.8	64 241	7.7

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	1 212	57.8	0	-	0	-	404	100.1	1 616	50.0	0	-	808	70.8	404	100.1	0	-	1 212	57.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	3 967	33.3	0	-	0	-	0	-	3 967	33.3	441	100.1	441	100.1	0	-	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-	378	99.8
Trentino	1 081	57.8	0	-	0	-	0	-	1 081	57.8	0	-	4 324	28.8	721	70.8	0	-	5 045	26.6
Veneto	1 868	44.7	374	100.0	0	-	0	-	2 241	40.8	890	71.6	374	100.0	0	-	0	-	1 264	58.5
Friuli V.G.	3 344	33.1	743	70.5	2 601	37.6	14 492	15.7	21 181	12.9	1 858	44.5	7 804	21.6	0	-	0	-	9 662	19.3
Liguria	2 565	37.4	0	-	366	99.3	0	-	2 931	35.0	733	70.2	1 832	44.3	0	-	0	-	2 565	37.4
Emilia Romagna	11 034	18.1	1 103	57.8	0	-	0	-	12 137	17.3	2 942	35.3	1 103	57.8	368	100.1	0	-	4 414	28.8
Toscana	11 562	17.6	1 445	50.0	361	100.0	723	70.7	14 091	15.9	3 613	31.6	723	70.7	0	-	0	-	4 336	28.8
Umbria	2 949	35.2	1 106	57.6	737	70.6	0	-	4 793	27.6	369	99.8	0	-	737	70.6	0	-	1 106	57.6
Marche	3 344	33.3	0	-	1 115	57.8	0	-	4 459	28.8	4 831	27.6	1 115	57.8	0	-	0	-	5 946	24.9
Lazio	737	70.7	369	100.0	0	-	0	-	1 105	57.7	737	70.7	6 264	24.1	369	100.0	0	-	7 369	22.2
Abruzzo	3 620	31.6	0	-	0	-	362	100.1	3 982	30.1	335	100.1	14 117	15.8	0	-	724	70.8	15 176	15.2
Molise	390	99.8	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	1 952	44.4	0	-	0	-	1 952	44.4
Campania	1 105	57.8	737	70.8	0	-	0	-	1 841	44.7	1 105	57.8	3 314	33.3	0	-	0	-	4 419	28.8
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	0	-	777	70.5	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	0	-	746	70.6	0	-	1 864	44.6	0	-	0	-	1 864	44.6
Calabria	25 372	11.9	1 119	57.6	746	70.6	3 731	31.5	30 969	10.7	21 641	12.9	15 298	15.4	2 612	37.7	4 104	30.0	43 656	9.0
Sicilia	379	100.0	0	-	0	-	0	-	379	100.0	2 621	37.8	4 170	30.0	0	-	0	-	6 791	23.4
Sardegna	1 119	57.8	0	-	0	-	373	100.1	1 493	50.0	3 358	33.3	3 731	31.6	0	-	0	-	7 090	22.9
Italia	77 172	6.9	6 996	22.9	5 927	24.9	20 085	13.4	110 180	5.7	45 863	9.0	69 622	7.2	5 974	25.0	4 828	27.7	126 287	5.3

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Pinete di pini mediterranei di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Pinete di pini mediterranei di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	808	70.8	808	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	743	70.5	743	70.5	0	-	372	99.8	0	-	0	-	372	99.8
Liguria	17 936	13.9	1 466	49.6	733	70.2	366	99.3	20 500	13.0	366	99.3	2 198	40.4	366	99.3	0	-	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8	2 207	40.8	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	20 234	13.3	10 839	18.2	361	100.0	1 445	50.0	32 880	10.4	10 136	18.8	1 084	57.7	723	70.7	0	-	11 942	17.3
Umbria	4 793	27.6	1 843	44.6	737	70.6	0	-	7 373	22.2	0	-	1 106	57.6	0	-	0	-	1 106	57.6
Marche	743	70.8	0	-	0	-	372	100.2	1 115	57.8	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	737	70.7	737	70.7	343	100.0	0	-	1 817	44.7	2 579	37.7	2 948	35.3	0	-	0	-	5 527	25.7
Abruzzo	724	70.8	362	100.1	0	-	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8	362	100.1	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	781	70.5
Campania	3 683	31.6	368	100.2	0	-	0	-	4 051	30.1	1 473	50.0	2 210	40.8	0	-	0	-	3 683	31.6
Puglia	10 019	19.2	3 884	31.3	0	-	777	70.5	14 681	15.8	5 787	25.5	7 380	22.6	388	99.8	777	70.5	14 332	16.0
Basilicata	5 956	24.8	373	99.9	0	-	373	99.9	6 701	23.4	373	99.9	746	70.6	1 486	49.9	0	-	2 605	37.7
Calabria	4 478	28.8	0	-	0	-	746	70.6	5 224	26.6	373	99.9	5 224	26.6	373	99.9	4 104	30.0	10 074	19.1
Sicilia	3 032	35.3	758	70.7	379	100.0	2 653	37.7	6 823	23.4	27 671	11.4	4 021	32.0	0	-	2 653	37.7	34 346	10.2
Sardegna	6 716	23.5	373	100.1	0	-	3 358	33.3	10 448	18.8	6 716	23.5	10 810	18.5	746	70.8	373	100.1	18 646	14.1
Italia	79 050	6.8	21 004	13.2	2 553	37.7	11 642	17.9	114 249	5.6	58 805	7.9	41 057	9.5	4 083	30.1	7 908	21.8	111 853	5.7

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure e miste																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Altri boschi di conifere, pure e miste di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Altri boschi di conifere, pure e miste di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	3 232	35.3	404	100.1	808	70.8	0	-	4 444	30.1	0	-	2 020	44.7	0	-	0	-	2 020	44.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	0	-	0	-	0	-	1 322	57.7	441	100.1	0	-	0	-	0	-	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	372	99.8	372	99.8	372	99.8	372	99.8	0	-	0	-	743	70.5
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	2 207	40.8	0	-	368	100.1	0	-	2 575	37.8	368	100.1	0	-	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	5 781	24.9	1 445	50.0	361	100.0	361	100.0	7 949	21.3	2 891	35.3	361	100.0	0	-	0	-	3 252	33.3
Umbria	737	70.6	369	99.8	0	-	0	-	1 106	57.6	737	70.6	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	2 601	37.8	0	-	1 115	57.8	372	100.2	4 088	30.1	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0	737	70.7	0	-	737	70.7	0	-	0	-	737	70.7
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	0	-	724	70.8	0	-	724	70.8	0	-	0	-	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	1 105	57.8	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	0	-	777	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	746	70.6	373	99.9	0	-	0	-	1 119	57.7	373	99.9	746	70.6	0	-	0	-	1 119	57.7
Calabria	4 478	28.8	373	99.9	0	-	373	99.9	5 224	26.6	1 119	57.6	1 493	49.9	373	99.9	0	-	2 985	35.3
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	0	-	379	100.0	4 549	28.7	758	70.7	0	-	379	100.0	5 686	25.7
Sardegna	2 612	37.8	373	100.1	0	-	1 119	57.8	4 105	30.1	746	70.8	5 970	25.0	373	100.1	0	-	7 090	22.9
Italia	27 057	11.8	3 716	31.6	2 652	37.9	2 965	35.4	36 390	10.1	12 333	17.4	13 558	16.7	746	70.7	379	100.0	27 017	11.8

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Faggete di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Faggete di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	37 170	10.3	1 616	50.0	1 212	57.8	16 565	15.5	56 563	8.2	2 828	37.8	55 301	8.3	808	70.8	0	-	58 937	8.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	771	70.3	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	29 975	11.9	441	100.1	1 322	57.7	2 204	44.7	33 942	11.2	882	70.7	28 653	12.2	882	70.7	1 322	57.7	31 738	11.6
Alto Adige	2 269	40.6	0	-	378	99.8	0	-	2 647	37.6	0	-	1 134	57.6	0	-	0	-	1 134	57.6
Trentino	19 231	13.5	0	-	360	100.2	360	100.2	19 952	13.2	721	70.8	34 367	9.9	7 207	22.2	0	-	42 295	8.8
Veneto	34 736	10.1	747	70.7	2 241	40.8	1 868	44.7	39 591	9.4	8 556	20.7	18 675	13.9	374	100.0	0	-	27 605	11.3
Friuli V.G.	18 208	13.9	1 115	57.5	1 115	57.5	12 263	17.1	32 701	10.2	11 520	17.7	41 991	8.9	1 115	57.5	1 486	49.8	56 111	7.6
Liguria	22 349	12.4	2 565	37.4	1 099	57.3	0	-	26 013	11.4	2 198	40.4	8 427	20.5	366	99.3	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	57 463	7.7	5 149	26.7	9 563	19.5	2 207	40.8	74 381	6.7	10 298	18.8	16 183	14.9	0	-	0	-	26 481	11.6
Toscana	26 734	11.5	6 865	22.9	5 058	26.7	3 252	33.3	41 910	9.1	23 485	12.3	2 529	37.8	1 807	44.7	2 529	37.8	30 350	10.8
Umbria	6 636	23.4	0	-	369	99.8	369	99.8	7 373	22.2	369	99.8	1 106	57.6	6 267	24.1	0	-	7 742	21.6
Marche	3 716	31.6	372	100.2	7 061	22.8	372	100.2	11 520	17.7	1 486	50.0	4 831	27.6	0	-	0	-	6 317	24.1
Lazio	6 264	24.1	0	0.0	737	70.7	369	100.0	7 369	22.2	0	-	58 446	7.6	5 895	24.9	0	-	64 341	7.2
Abruzzo	7 601	21.7	362	100.1	1 086	57.8	724	70.8	9 773	19.1	7 629	21.7	100 656	5.4	1 086	57.8	3 258	33.3	112 629	5.0
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	781	70.5	13 665	16.2	0	-	0	-	14 445	15.8
Campania	1 434	50.1	0	-	368	100.2	0	-	1 803	44.8	368	100.2	52 289	8.0	737	70.8	0	-	53 394	7.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 496	33.1	777	70.5	388	99.8	0	-	4 661	28.6
Basilicata	5 195	26.6	0	-	0	-	0	-	5 195	26.6	373	99.9	19 762	13.4	746	70.6	373	99.9	21 253	12.9
Calabria	21 641	12.9	2 985	35.3	0	-	2 239	40.7	26 865	11.6	14 925	15.6	32 462	10.5	2 239	40.7	746	70.6	50 372	8.3
Sicilia	3 412	33.2	0	-	0	-	1 516	50.0	4 928	27.6	2 274	40.8	7 202	22.8	379	100.0	379	100.0	10 234	19.0
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	304 034	3.5	22 606	12.8	31 969	10.8	44 691	9.2	403 300	3.0	92 189	6.3	499 224	2.6	30 295	11.0	10 094	19.3	631 802	2.3

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	42 422	9.6	1 212	57.8	808	70.8	15 861	15.9	60 304	8.0	3 636	33.3	6 060	25.8	0	-	0	-	9 697	20.3
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	3 468	32.8	3 853	31.1	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	34 824	11.0	3 086	37.8	0	-	441	100.1	38 351	10.5	882	70.7	3 186	36.7	0	-	0	-	4 067	32.6
Alto Adige	3 025	35.2	0	-	0	-	0	-	3 025	35.2	756	70.5	756	70.5	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	1 802	44.7	360	100.2	0	-	0	-	2 162	40.8	0	-	2 883	35.3	721	70.8	0	-	3 604	31.6
Veneto	14 193	16.0	374	100.0	0	-	0	-	14 567	15.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	4 088	29.9	372	99.8	372	99.8	1 858	44.5	6 689	23.3	372	99.8	0	-	0	-	372	99.8	743	70.5
Liguria	31 858	10.2	1 832	44.3	1 099	57.3	2 198	40.4	36 987	9.4	1 466	49.6	3 297	33.0	366	99.3	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	62 157	7.4	5 149	26.7	2 562	37.8	736	70.8	70 604	6.9	2 207	40.8	1 471	50.0	368	100.1	0	-	4 046	30.1
Toscana	97 555	5.9	36 132	9.9	5 420	25.8	5 058	26.7	144 165	4.7	4 697	27.7	1 084	57.7	361	100.0	361	100.0	6 504	23.5
Umbria	61 934	7.2	10 322	18.7	6 267	24.1	737	70.6	79 261	6.2	4 055	30.0	2 581	37.6	10 322	18.7	369	99.8	17 327	14.3
Marche	50 152	8.1	2 601	37.8	4 831	27.6	372	100.2	57 956	7.4	2 973	35.3	2 601	37.8	0	-	0	-	5 574	25.7
Lazio	49 373	8.4	1 474	49.9	369	100.0	1 704	45.3	52 919	8.0	2 948	35.3	19 528	13.6	3 685	31.5	737	70.7	26 897	11.5
Abruzzo	56 441	7.6	1 448	50.0	1 448	50.0	3 258	33.3	62 594	7.1	362	100.1	17 013	14.4	1 448	50.0	362	100.1	19 184	13.5
Molise	33 426	9.8	0	-	0	-	0	-	33 426	9.8	781	70.5	5 075	27.3	390	99.8	0	-	6 247	24.6
Campania	44 912	8.7	0	-	368	100.2	1 105	57.8	46 386	8.6	1 473	50.0	6 629	23.5	368	100.2	0	-	8 470	20.7
Puglia	16 971	14.6	777	70.5	0	-	3 068	35.2	20 816	13.0	0	-	5 438	26.4	0	-	0	-	5 438	26.4
Basilicata	26 836	11.4	0	-	0	-	373	99.9	27 209	11.3	2 237	40.7	7 457	22.2	0	-	0	-	9 694	19.4
Calabria	36 939	9.8	0	-	746	70.6	2 612	37.7	40 297	9.4	1 493	49.9	3 358	33.2	373	99.9	1 119	57.6	6 343	24.1
Sicilia	30 176	10.9	758	70.7	379	100.0	20 848	13.2	52 161	8.1	7 202	22.8	2 653	37.7	0	-	0	-	9 855	19.4
Sardegna	56 674	8.0	746	70.8	373	100.1	11 194	18.2	68 988	7.2	1 493	50.0	7 836	21.8	746	70.8	373	100.1	10 448	18.8
Italia	756 143	2.1	66 642	7.4	25 041	12.1	74 889	7.1	922 716	1.9	39 031	9.8	99 292	6.1	19 149	13.8	4 059	30.1	161 531	4.8

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	3 636	33.3	0	-	0	-	3 636	33.3	7 272	23.5	0	-	0	-	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 204	44.7	0	-	0	-	0	-	2 204	44.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	0	-	0	-	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	9 526	19.3	0	-	0	-	0	-	9 526	19.3	366	99.3	1 099	57.3	0	-	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	86 051	6.2	5 149	26.7	2 942	35.3	0	-	94 142	5.9	3 310	33.3	1 839	44.7	0	-	368	100.1	5 517	25.8
Toscana	141 997	4.8	54 559	8.0	6 865	22.9	11 923	17.3	215 344	3.8	30 350	10.8	3 252	33.3	361	100.0	361	100.0	34 325	10.1
Umbria	69 676	6.7	13 272	16.4	5 899	24.8	1 106	57.6	89 951	5.7	16 589	14.6	2 581	37.6	11 797	17.4	0	-	30 967	10.5
Marche	17 094	14.4	1 115	57.8	4 445	28.8	372	100.2	23 025	12.4	1 486	50.0	2 973	35.3	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	61 163	7.4	4 053	30.1	1 842	44.7	3 316	33.3	70 375	6.9	8 705	20.4	28 346	11.2	12 159	17.3	3 316	33.3	52 525	8.1
Abruzzo	14 090	15.8	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8	16 262	14.7	1 448	50.0	12 307	17.0	724	70.8	0	-	14 479	15.6
Molise	30 062	10.4	781	70.5	0	-	0	-	30 843	10.3	1 952	44.4	14 055	16.0	390	99.8	0	-	16 398	14.7
Campania	40 799	9.2	1 105	57.8	1 105	57.8	2 210	40.8	45 219	8.7	737	70.8	21 359	12.9	0	-	737	70.8	22 832	12.5
Puglia	23 694	12.2	1 165	57.5	0	-	1 554	49.8	26 413	11.4	1 942	44.5	8 934	20.4	0	-	0	-	10 876	18.5
Basilicata	72 449	6.6	0	-	0	-	746	70.6	73 195	6.5	10 435	18.7	33 501	10.1	1 119	57.7	0	-	45 055	8.6
Calabria	24 999	12.0	0	-	0	-	746	70.6	25 746	11.8	7 836	21.7	8 209	21.2	373	99.9	746	70.6	17 164	14.6
Sicilia	7 202	22.8	0	-	0	-	4 896	27.6	12 098	17.5	6 823	23.4	4 170	30.0	0	-	1 137	57.7	12 130	17.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	605 016	2.3	81 198	6.6	24 183	12.3	31 590	10.8	741 987	2.1	91 979	6.3	142 623	5.0	26 923	11.6	7 473	22.3	268 999	3.6

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Castagneti di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Castagneti di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	114 832	5.6	1 616	50.0	808	70.8	37 274	10.3	154 530	4.8	404	100.1	13 737	17.1	0	-	404	100.1	14 545	16.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	3 853	31.1	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	65 240	7.9	3 086	37.8	2 204	44.7	2 204	44.7	72 734	7.4	0	-	10 139	20.7	0	-	0	-	10 139	20.7
Alto Adige	1 512	49.8	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	1 442	50.0	0	-	0	-	0	-	1 442	50.0	0	-	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	16 808	14.7	0	-	374	100.0	374	100.0	17 555	14.4	0	-	374	100.0	374	100.0	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	2 230	40.6	0	-	0	-	10 776	18.3	13 006	16.6	372	99.8	0	-	0	-	0	-	372	99.8
Liguria	100 020	5.3	4 030	29.8	1 466	49.6	1 099	57.3	106 615	5.0	0	-	3 297	33.0	0	-	366	99.3	3 664	31.3
Emilia Romagna	37 147	9.7	736	70.8	2 942	35.3	0	-	40 825	9.3	736	70.8	368	100.1	0	-	0	-	1 103	57.8
Toscana	128 687	5.0	9 033	19.9	1 807	44.7	9 033	19.9	148 559	4.7	5 781	24.9	1 807	44.7	361	100.0	361	100.0	8 310	20.8
Umbria	1 843	44.6	369	99.8	369	99.8	0	-	2 581	37.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	3 344	33.3	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	21 739	12.8	369	100.0	737	70.7	2 211	40.8	25 055	11.9	0	-	7 738	21.7	1 842	44.7	369	100.0	9 948	19.1
Abruzzo	5 068	26.6	0	-	0	-	0	-	5 068	26.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	390	99.8	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	43 664	8.9	0	-	737	70.8	737	70.8	45 137	8.7	0	-	7 365	22.3	698	70.9	0	-	8 063	21.2
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	0	-	777	70.5	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	5 588	25.7	0	-	0	-	368	99.9	5 956	24.8	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	54 445	8.0	746	70.6	0	-	4 104	30.0	59 296	7.6	3 731	31.5	5 970	24.9	0	-	373	99.9	10 074	19.1
Sicilia	7 581	22.2	0	-	0	-	758	70.7	8 339	21.1	758	70.7	379	100.0	0	-	0	-	1 137	57.7
Sardegna	1 866	44.7	0	-	0	-	0	-	1 866	44.7	0	0.0	373	100.1	0	-	0	-	373	100.1
Italia	614 222	2.4	19 984	13.7	11 442	18.3	72 791	7.2	718 438	2.2	12 154	17.4	52 667	8.6	3 275	33.3	1 873	44.7	69 970	7.4

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostreti, carpineti																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di societa, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Ostreti, carpineti di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Ostreti, carpineti di proprietà pubblica	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	10 909	19.2	0	-	404	100.1	4 848	28.8	16 161	15.7	0	-	808	70.8	808	70.8	0	-	1 616	50.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	55 613	8.6	3 086	37.8	441	100.1	882	70.7	60 021	8.3	3 967	33.3	16 310	16.3	441	100.1	441	100.1	21 159	14.3
Alto Adige	5 044	27.7	378	99.8	0	-	0	-	5 423	26.6	756	70.5	2 269	40.6	378	99.8	0	-	3 403	33.1
Trentino	16 937	14.3	360	100.2	0	-	0	-	17 298	14.2	360	100.2	18 138	13.8	5 045	26.6	0	-	23 544	12.1
Veneto	71 856	6.8	1 494	50.0	1 121	57.7	1 868	44.7	76 338	6.5	2 988	35.3	3 362	33.3	0	-	0	-	6 350	24.1
Friuli V.G.	15 607	15.1	0	-	372	99.8	17 937	14.0	33 916	10.0	1 486	49.8	10 405	18.6	0	-	0	-	11 891	17.4
Liguria	35 639	9.6	1 466	49.6	733	70.2	1 832	44.3	39 669	9.1	366	99.3	3 664	31.3	0	-	1 099	57.3	5 129	26.4
Emilia Romagna	82 741	6.3	5 517	25.8	2 942	35.3	736	70.8	91 936	6.0	12 505	17.0	368	100.1	0	-	0	-	12 873	16.8
Toscana	44 803	8.8	5 420	25.8	1 807	44.7	5 058	26.7	57 088	7.8	4 697	27.7	723	70.7	0	-	0	-	5 420	25.8
Umbria	30 598	10.6	4 424	28.7	2 212	40.7	0	-	37 234	9.5	5 161	26.5	7 373	22.2	9 487	19.4	0	-	22 021	12.6
Marche	44 964	8.6	1 858	44.7	13 735	16.2	0	-	60 557	7.2	10 405	18.7	4 831	27.6	1 115	57.8	0	-	16 351	14.8
Lazio	40 898	9.2	1 474	49.9	1 105	57.7	737	70.7	44 215	8.9	1 474	49.9	46 057	8.7	2 579	37.7	1 842	44.7	51 952	8.1
Abruzzo	17 856	14.0	0	-	362	100.1	724	70.8	18 942	13.6	1 086	57.8	24 307	11.9	724	70.8	1 086	57.8	27 203	11.3
Molise	3 904	31.3	0	-	0	-	0	-	3 904	31.3	781	70.5	4 685	28.5	0	-	0	-	5 466	26.3
Campania	19 886	13.4	1 105	57.8	368	100.2	1 105	57.8	22 464	12.6	0	-	30 566	10.7	0	-	737	70.8	31 302	10.6
Puglia	2 719	37.5	0	-	0	-	0	-	2 719	37.5	0	-	2 331	40.6	0	-	0	-	2 331	40.6
Basilicata	1 491	49.9	0	-	0	-	0	-	1 491	49.9	746	70.6	4 847	27.6	746	70.6	0	-	6 339	24.1
Calabria	2 985	35.3	0	-	0	-	746	70.6	3 731	31.5	373	99.9	0	-	0	-	1 493	49.9	1 866	44.6
Sicilia	1 137	57.7	0	-	379	100.0	758	70.7	2 274	40.8	0	-	610	100.0	0	-	0	-	610	100.0
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	505 589	2.6	26 581	11.9	25 980	11.9	37 230	9.9	595 379	2.4	47 152	8.9	181 651	4.5	21 322	13.1	6 697	23.6	256 823	3.7

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di societa, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Boschi igrofili di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Boschi igrofili di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	7 676	22.9	1 616	50.0	0	-	5 252	27.7	14 545	16.6	5 252	27.7	3 336	35.5	0	-	404	100.1	8 993	21.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	12 343	18.8	1 322	57.7	882	70.7	0	-	14 547	17.3	3 527	35.3	882	70.7	882	70.7	441	100.1	5 731	27.7
Alto Adige	1 890	44.5	0	0.0	0	-	0	-	1 890	44.5	756	70.5	0	-	0	-	0	-	756	70.5
Trentino	1 802	44.7	0	0.0	0	-	0	-	1 802	44.7	360	100.2	1 081	57.8	0	-	0	-	1 442	50.0
Veneto	2 615	37.7	374	100.0	0	-	374	100.0	3 362	33.3	5 976	24.9	374	100.0	374	100.0	0	-	6 723	23.4
Friuli V.G.	3 281	33.1	743	70.5	0	-	2 230	40.6	6 254	24.0	6 317	24.0	372	99.8	0	-	0	-	6 689	23.3
Liguria	2 931	35.0	0	-	0	-	0	-	2 931	35.0	733	70.2	366	99.3	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	10 298	18.8	1 471	50.0	723	70.8	0	-	12 492	17.0	11 389	17.9	368	100.1	368	100.1	0	-	12 124	17.3
Toscana	13 369	16.4	3 613	31.6	361	100.0	723	70.7	18 066	14.0	5 058	26.7	723	70.7	0	-	723	70.7	6 504	23.5
Umbria	2 949	35.2	369	99.8	737	70.6	369	99.8	4 424	28.7	2 581	37.6	737	70.6	0	-	0	-	3 318	33.2
Marche	7 804	21.7	372	100.2	0	-	372	100.2	8 547	20.7	4 831	27.6	0	-	0	-	372	100.2	5 203	26.6
Lazio	5 527	25.7	737	70.7	0	-	737	70.7	7 001	22.8	1 474	49.9	737	70.7	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	13 031	16.5	0	-	0	-	362	100.1	13 393	16.3	4 344	28.8	1 448	50.0	362	100.1	724	70.8	6 877	22.8
Molise	2 733	37.5	390	99.8	0	-	0	-	3 123	35.0	2 343	40.5	1 562	49.7	0	-	0	-	3 904	31.3
Campania	5 524	25.7	0	-	0	-	0	-	5 524	25.7	2 578	37.8	368	100.2	3 314	33.3	0	-	6 260	24.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	7 457	22.2	0	-	0	-	0	-	7 457	22.2	4 469	28.7	1 864	44.6	0	-	0	-	6 334	24.1
Calabria	4 851	27.6	373	99.9	0	-	0	-	5 224	26.6	1 866	44.6	373	99.9	373	99.9	746	70.6	3 358	33.2
Sicilia	379	100.0	379	100.0	0	-	1 137	57.7	1 895	44.7	4 549	28.7	0	-	0	-	0	-	4 549	28.7
Sardegna	1 119	57.8	0	-	0	-	0	-	1 119	57.8	2 239	40.8	373	100.1	0	-	0	-	2 612	37.8
Italia	107 579	5.9	11 759	18.0	2 703	37.9	11 940	17.9	133 981	5.3	70 640	7.3	15 352	15.8	5 672	25.9	3 409	33.4	95 073	6.3

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Altri boschi caducifogli di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Altri boschi caducifogli di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	142 045	5.0	4 444	30.1	4 444	30.1	89 797	6.4	240 731	3.6	7 272	23.5	33 720	10.8	1 616	50.0	6 060	25.8	48 669	8.9
Valle d'Aosta	1 927	44.3	0	-	385	99.6	7 056	22.5	9 368	19.4	385	99.6	2 312	40.4	0	-	0	-	2 697	37.3
Lombardia	73 245	7.4	6 171	26.6	1 322	57.7	2 204	44.7	82 943	6.9	3 086	37.8	25 197	13.1	1 322	57.7	1 322	57.7	30 927	11.7
Alto Adige	1 890	44.5	378	99.8	0	-	0	-	2 269	40.6	0	-	885	71.3	0	-	0	-	885	71.3
Trentino	6 847	22.8	0	-	0	-	0	-	6 847	22.8	721	70.8	5 766	24.9	1 802	44.7	0	-	8 288	20.7
Veneto	32 495	10.4	0	-	747	70.7	374	100.0	33 615	10.2	1 121	57.7	2 615	37.7	0	-	0	-	3 735	31.5
Friuli V.G.	14 121	15.9	328	99.8	372	99.8	26 012	11.5	40 832	9.0	3 344	33.1	1 858	44.5	0	-	0	-	5 202	26.5
Liguria	21 616	12.6	1 832	44.3	733	70.2	1 099	57.3	25 280	11.6	366	99.3	1 466	49.6	366	99.3	0	-	2 198	40.4
Emilia Romagna	56 995	7.7	2 207	40.8	1 839	44.7	736	70.8	61 777	7.4	7 356	22.3	2 207	40.8	0	-	0	-	9 563	19.5
Toscana	51 155	8.2	8 672	20.3	2 168	40.8	6 865	22.9	68 860	7.1	4 336	28.8	1 084	57.7	1 084	57.7	723	70.7	7 226	22.3
Umbria	5 530	25.6	1 106	57.6	369	99.8	369	99.8	7 373	22.2	369	99.8	737	70.6	737	70.6	0	-	1 843	44.6
Marche	51 653	7.9	743	70.8	6 317	24.1	372	100.2	59 085	7.3	3 344	33.3	1 115	57.8	372	100.2	0	-	4 831	27.6
Lazio	30 213	10.8	369	100.0	737	70.7	3 685	31.5	35 003	10.0	2 211	40.8	9 580	19.5	2 579	37.7	369	100.0	14 738	15.7
Abruzzo	26 424	11.4	1 810	44.7	1 086	57.8	2 145	40.8	31 465	10.4	3 620	31.6	10 806	18.1	724	70.8	2 145	40.8	17 295	14.2
Molise	5 856	25.4	0	-	0	-	0	-	5 856	25.4	781	70.5	781	70.5	0	-	0	-	1 562	49.7
Campania	12 889	16.7	0	-	368	100.2	737	70.8	13 994	16.1	368	100.2	14 362	15.8	1 105	57.8	368	100.2	16 204	14.9
Puglia	4 661	28.6	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6	3 496	33.1	3 107	35.1	388	99.8	0	-	6 992	23.2
Basilicata	18 245	14.0	0	-	0	-	0	-	18 245	14.0	746	70.6	2 610	37.7	373	99.9	0	-	3 729	31.5
Calabria	20 995	13.1	0	-	0	-	2 612	37.7	23 607	12.3	3 731	31.5	6 716	23.4	373	99.9	1 493	49.9	12 313	17.3
Sicilia	5 686	25.7	0	-	0	-	4 517	28.8	10 203	19.1	2 653	37.7	2 274	40.8	379	100.0	0	-	5 307	26.6
Sardegna	6 333	24.2	373	100.1	0	-	1 493	50.0	8 198	21.3	0	-	363	100.1	0	-	0	-	363	100.1
Italia	590 821	2.5	28 433	11.6	20 887	13.5	150 070	4.9	790 211	2.1	49 306	8.8	129 560	5.5	13 221	16.9	12 480	17.7	204 567	4.3

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di societa, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Leccete di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Leccete di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	1 868	44.7	0	-	0	-	0	-	1 868	44.7	1 121	57.7	0	-	0	-	0	-	1 121	57.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	9 876	18.9	1 099	57.3	733	70.2	366	99.3	12 074	17.1	0	-	1 832	44.3	0	-	0	-	1 832	44.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	57 465	7.8	29 267	11.0	1 084	57.7	11 562	17.6	99 377	5.8	24 208	12.1	1 807	44.7	361	100.0	361	100.0	26 737	11.5
Umbria	18 433	13.8	5 530	25.6	1 475	49.9	2 212	40.7	27 649	11.2	737	70.6	5 530	25.6	5 530	25.6	369	99.8	12 166	17.2
Marche	1 858	44.7	372	100.2	1 486	50.0	0	-	3 716	31.6	1 486	50.0	1 115	57.8	372	100.2	0	-	2 973	35.3
Lazio	19 160	13.7	2 579	37.7	737	70.7	2 211	40.8	24 686	12.0	737	70.7	22 107	12.7	369	100.0	0	-	23 213	12.4
Abruzzo	1 810	44.7	0	-	0	-	0	-	1 810	44.7	0	-	6 516	23.5	0	-	362	100.1	6 877	22.8
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	781	70.5	0	-	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8
Campania	17 231	14.4	368	100.2	0	-	0	-	17 599	14.3	368	100.2	18 781	13.8	368	100.2	0	-	19 518	13.5
Puglia	12 041	17.5	1 165	57.5	0	-	0	-	13 206	16.7	1 165	57.5	1 942	44.5	0	-	388	99.8	3 496	33.1
Basilicata	4 474	28.7	0	-	0	-	0	-	4 474	28.7	373	99.9	3 356	33.2	0	-	746	70.6	4 474	28.7
Calabria	18 283	14.1	746	70.6	373	99.9	1 119	57.6	20 522	13.3	4 478	28.8	16 791	14.7	373	99.9	1 493	49.9	23 134	12.5
Sicilia	6 823	23.4	0	-	0	-	1 895	44.7	8 718	20.7	6 823	23.4	1 895	44.7	0	-	758	70.7	9 476	19.8
Sardegna	95 853	6.0	1 855	44.7	1 119	57.8	22 015	12.9	120 843	5.3	45 896	8.9	77 985	6.7	746	70.8	1 866	44.7	126 492	5.2
Italia	265 954	3.6	42 981	9.1	7 007	22.9	41 381	9.4	357 323	3.1	88 127	6.4	160 407	4.7	8 119	21.2	6 342	24.2	262 995	3.7

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Sugherete di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Sugherete di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	3 975	30.1	723	70.7	361	100.0	1 084	57.7	6 142	24.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 105	57.7	0	-	0	-	0	-	1 105	57.7	0	-	1 105	57.7	0	-	0	-	1 105	57.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	0.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	0.0
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	0.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	0.0
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	0.0
Calabria	3 731	31.5	0	-	0	-	0	-	3 731	31.5	0	-	1 119	57.6	0	-	0	-	1 119	57.6
Sicilia	6 065	24.9	379	100.0	379	100.0	3 032	35.3	9 855	19.4	2 653	37.7	2 274	40.8	0	-	758	70.7	5 686	25.7
Sardegna	105 160	5.7	1 866	44.7	373	100.1	13 433	16.6	120 832	5.3	2 985	35.3	13 060	16.8	1 493	50.0	1 119	57.8	18 657	14.1
Italia	120 405	5.4	2 967	35.4	1 114	57.8	17 549	14.5	142 035	4.9	5 638	25.8	17 559	14.5	1 493	50.0	1 878	44.7	26 567	11.8

Categorie forestali, tipo di proprietà

Tabella 3.14 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di proprietà (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi																			
	Proprietà privata individuale		Proprietà privata di società, imprese, industrie		Altri enti privati		Proprietà privata di tipo non noto o non definito		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi di proprietà privata		Proprietà statale o regionale		Proprietà comunale o provinciale		Altri enti pubblici		Proprietà pubblica di tipo non noto o non definito		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi di proprietà pubblica	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	723	70.7	0	-	0	-	361	100.0	1 084	57.7	361	100.0	0	-	0	-	0	-	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 105	57.7	0	-	0	-	737	70.7	1 842	44.7	0	-	369	100.0	369	100.0	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	5 050	27.4	1 554	49.8	388	99.8	0	-	6 992	23.2	0	-	1 165	57.5	388	99.8	0	-	1 554	49.8
Basilicata	1 864	44.6	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	13 433	16.5	0	-	746	70.6	1 493	49.9	15 671	15.3	0	-	1 866	44.6	1 866	44.6	746	70.6	4 478	28.8
Sicilia	4 517	28.8	1 137	57.7	0	-	1 863	44.7	7 517	22.2	18 921	13.9	1 895	44.7	1 137	57.7	379	100.0	22 332	12.7
Sardegna	13 806	16.4	0	-	0	-	2 612	37.8	16 418	15.0	0	-	2 239	40.8	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	40 938	9.5	2 691	37.7	1 135	57.7	7 066	22.9	51 829	8.4	19 282	13.7	8 715	20.8	3 760	31.6	1 125	57.7	32 882	10.6

Categorie forestali, tipo di proprietà

ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

Capitolo 4 – La pianificazione forestale

Tabella 4.21 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso						Boschi di abete bianco					
	Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Boschi di larice e cembro		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Boschi di abete rosso		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	81 569	6.8	0	-	81 569	6.8	18 585	14.6	0	-	18 585	14.6	14 141	16.8	0	-	14 141	16.8
Valle d'Aosta	43 757	7.6	771	70.3	44 528	7.5	17 460	13.8	771	70.3	18 230	13.4	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	47 237	9.4	441	100.1	47 678	9.3	88 374	6.7	0	-	88 374	6.7	7 564	24.2	441	100.1	8 005	23.5
Alto Adige	91 315	5.8	378	99.8	91 693	5.7	175 065	3.6	0	-	175 065	3.6	2 647	37.6	0	-	2 647	37.6
Trentino	62 678	7.1	360	100.2	63 038	7.1	134 680	4.4	2 523	37.8	137 203	4.3	15 856	14.8	0	-	15 856	14.8
Veneto	40 502	9.3	374	100.0	40 876	9.3	95 209	5.7	1 494	50.0	96 703	5.7	7 097	22.8	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	11 891	17.4	0	-	11 891	17.4	43 105	8.8	1 858	44.5	44 963	8.6	1 858	44.5	0	-	1 858	44.5
Liguria	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3	366	99.3	0	-	366	99.3	2 931	35.0	0	-	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	4 046	30.1	0	-	4 046	30.1	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0	4 336	28.8	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 851	27.6	0	-	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	380 049	3.0	2 323	40.8	382 372	3.0	579 437	2.2	6 645	23.5	586 082	2.2	68 019	7.5	441	100.1	68 460	7.4

Categorie forestali, stato della pianificazione

Tabella 4.21- Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano						Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Pinete di pino silvestre e montano		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	21 968	13.5	0	-	21 968	13.5	2 424	40.8	404	100.1	2 828	37.8	808	70.8	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	10 404	18.4	1 927	44.3	12 330	16.8	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	18 073	15.5	0	-	18 073	15.5	4 849	30.1	0	-	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	37 809	9.5	0	-	37 809	9.5	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	21 262	12.7	0	-	21 262	12.7	6 126	24.1	0	-	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	12 095	17.6	890	71.6	12 985	17.0	3 505	33.5	0	-	3 505	33.5	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	9 662	19.3	372	99.8	10 033	19.0	30 843	10.5	0	-	30 843	10.5	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	10 259	18.5	0	-	10 259	18.5	5 496	25.5	0	-	5 496	25.5	23 431	12.1	0	-	23 431	12.1
Emilia Romagna	4 046	30.1	0	-	4 046	30.1	15 815	15.1	736	70.8	16 551	14.8	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	1 084	57.7	0	-	1 084	57.7	18 427	13.9	0	-	18 427	13.9	44 822	8.8	0	-	44 822	8.8
Umbria	737	70.6	0	-	737	70.6	5 899	24.8	0	-	5 899	24.8	8 479	20.6	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	10 405	18.7	0	-	10 405	18.7	1 486	50.0	0	-	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	8 474	20.7	0	-	8 474	20.7	7 344	22.3	0	-	7 344	22.3
Abruzzo	724	70.8	362	100.1	1 086	57.8	18 434	13.8	724	70.8	19 158	13.5	2 534	37.8	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5	0	-	2 343	40.5	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	5 892	24.9	368	100.2	6 260	24.2	7 734	21.7	0	-	7 734	21.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8	0	-	1 554	49.8	21 672	12.8	7 340	22.6	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 610	37.7	0	-	2 610	37.7	9 306	19.8	0	-	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	0	-	73 879	6.8	746	70.6	74 625	6.7	15 298	15.4	0	-	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	7 170	22.8	0	-	7 170	22.8	39 652	9.4	1 516	50.0	41 168	9.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	8 209	21.3	373	100.1	8 582	20.8	19 019	13.9	10 075	19.2	29 094	11.2
Italia	148 121	5.0	3 550	33.4	151 671	4.9	233 115	3.9	3 351	33.4	236 467	3.9	206 797	4.1	19 305	13.9	226 101	4.0

Categorie forestali, stato della pianificazione

Tabella 4.21- Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste						Faggete						Querceti a rovere, roverella e farnia					
	Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Faggete		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 060	25.8	404	100.1	6 464	25.0	114 288	5.6	1 212	57.8	115 501	5.6	67 172	7.5	2 828	37.8	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3	2 312	40.4	1 927	44.3	4 239	29.6
Lombardia	1 763	50.0	0	-	1 763	50.0	65 681	7.9	0	-	65 681	7.9	41 536	10.0	882	70.7	42 418	9.9
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	3 781	31.4	0	-	3 781	31.4	4 159	29.9	378	99.8	4 537	28.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	61 034	7.2	1 213	58.5	62 247	7.1	5 766	24.9	0	-	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	0	-	66 076	7.1	1 121	57.7	67 196	7.0	14 567	15.8	0	-	14 567	15.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5	88 069	5.8	743	70.5	88 812	5.7	6 689	23.3	743	70.5	7 432	22.1
Liguria	733	70.2	0	-	733	70.2	37 004	9.4	0	-	37 004	9.4	42 483	8.8	0	-	42 483	8.8
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3	100 495	5.7	368	100.1	100 863	5.6	70 604	6.9	4 046	30.1	74 649	6.7
Toscana	11 201	17.9	0	-	11 201	17.9	72 260	6.9	0	-	72 260	6.9	150 668	4.6	0	-	150 668	4.6
Umbria	1 843	44.6	0	-	1 843	44.6	15 115	15.3	0	-	15 115	15.3	95 481	5.5	1 106	57.6	96 587	5.5
Marche	4 088	30.1	372	100.2	4 459	28.8	17 837	14.1	0	-	17 837	14.1	56 098	7.5	7 432	22.2	63 530	7.0
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	1 474	49.9	71 710	6.8	0	-	71 710	6.8	75 763	6.6	4 053	30.1	79 816	6.4
Abruzzo	1 448	50.0	0	-	1 448	50.0	122 402	4.8	0	-	122 402	4.8	72 729	6.6	9 049	19.9	81 779	6.1
Molise	0	-	0	-	0	-	14 836	15.5	0	-	14 836	15.5	35 378	9.4	4 295	29.8	39 673	8.8
Campania	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	55 197	7.8	0	-	55 197	7.8	53 382	7.9	1 473	50.0	54 856	7.8
Puglia	777	70.5	0	-	777	70.5	4 661	28.6	0	-	4 661	28.6	22 798	12.4	3 456	33.1	26 254	11.5
Basilicata	2 237	40.7	0	-	2 237	40.7	26 448	11.5	0	-	26 448	11.5	36 530	9.7	373	99.9	36 903	9.6
Calabria	7 836	21.7	373	99.9	8 209	21.2	77 237	6.6	0	-	77 237	6.6	45 148	8.8	1 493	49.9	46 641	8.7
Sicilia	5 307	26.6	758	70.7	6 065	24.9	14 025	16.2	1 137	57.7	15 162	15.6	54 205	7.9	7 812	22.4	62 016	7.3
Sardegna	10 821	18.5	373	100.1	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-	30 203	11.0	49 233	8.6	79 435	6.7
Italia	60 759	7.8	2 648	37.8	63 407	7.7	1 029 309	1.8	5 794	25.9	1 035 103	1.8	983 669	1.8	100 577	6.1	1 084 247	1.8

Categorie forestali, stato della pianificazione

Tabella 4.21- Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea						Castagneti						Ostietri, carpineti					
	Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Castagneti		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Ostietri, carpineti	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	7 272	23.5	808	70.8	8 081	22.3	161 803	4.6	7 272	23.5	169 075	4.5	16 969	15.3	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 927	44.3	1 927	44.3	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 204	44.7	0	-	2 204	44.7	82 872	6.9	0	-	82 872	6.9	80 298	7.0	882	70.7	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8	0	-	1 512	49.8	8 825	20.7	0	-	8 825	20.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7	0	-	1 802	44.7	37 958	9.3	2 883	35.3	40 841	9.0
Veneto	374	100.0	0	-	374	100.0	18 302	14.1	0	-	18 302	14.1	81 567	6.3	1 121	57.7	82 687	6.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	13 378	16.4	0	-	13 378	16.4	45 064	8.6	743	70.5	45 807	8.5
Liguria	10 991	17.9	0	-	10 991	17.9	110 278	4.9	0	-	110 278	4.9	44 798	8.5	0	-	44 798	8.5
Emilia Romagna	97 085	5.8	2 575	37.8	99 659	5.7	41 193	9.2	736	70.8	41 929	9.1	104 441	5.5	368	100.1	104 809	5.5
Toscana	249 668	3.4	0	-	249 668	3.4	156 869	4.5	0	-	156 869	4.5	62 507	7.4	0	-	62 507	7.4
Umbria	119 812	4.8	1 106	57.6	120 918	4.7	2 581	37.6	0	-	2 581	37.6	58 518	7.4	737	70.6	59 255	7.4
Marche	27 113	11.3	372	100.2	27 484	11.2	3 344	33.3	0	-	3 344	33.3	75 421	6.3	1 486	50.0	76 908	6.2
Lazio	118 478	5.1	4 421	28.8	122 900	5.0	33 898	10.2	1 105	57.7	35 003	10.0	93 956	5.9	2 211	40.8	96 167	5.8
Abruzzo	29 655	10.7	1 086	57.8	30 741	10.5	5 068	26.6	0	-	5 068	26.6	44 697	8.6	1 448	50.0	46 145	8.5
Molise	45 288	8.0	1 952	44.4	47 240	7.8	390	99.8	0	-	390	99.8	9 370	19.9	0	-	9 370	19.9
Campania	67 314	7.0	737	70.8	68 051	6.9	52 502	8.0	698	70.9	53 200	8.0	53 766	7.9	0	-	53 766	7.9
Puglia	34 570	9.8	2 719	37.5	37 289	9.4	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	5 050	27.4	0	-	5 050	27.4
Basilicata	118 249	4.8	0	-	118 249	4.8	6 701	23.4	0	-	6 701	23.4	7 830	21.6	0	-	7 830	21.6
Calabria	42 909	9.1	0	-	42 909	9.1	67 504	7.1	1 866	44.6	69 370	7.0	5 597	25.7	0	-	5 597	25.7
Sicilia	22 332	12.7	1 895	44.7	24 227	12.2	8 339	21.1	1 137	57.7	9 476	19.8	2 505	41.6	379	100.0	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8	0	-	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	993 315	1.8	17 670	14.6	1 010 986	1.7	773 668	2.1	14 740	16.2	788 408	2.1	839 137	2.0	13 065	16.9	852 202	2.0

Categorie forestali, stato della pianificazione

Tabella 4.21- Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili						Altri boschi caducifogli						Leccete					
	Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Boschi igrofili		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Altri boschi caducifogli		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	19 093	14.5	4 444	30.1	23 537	13.0	255 058	3.5	34 342	10.7	289 400	3.2	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	7 441	21.9	4 624	28.3	12 065	16.9	0	-	0	-	0	-
Lombardia	17 632	15.6	2 645	40.8	20 277	14.6	113 430	5.8	441	100.1	113 870	5.8	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	1 512	49.8	1 134	57.6	2 647	37.6	2 776	37.9	378	99.8	3 154	35.4	0	-	0	-	0	-
Trentino	2 162	40.8	1 081	57.8	3 243	33.3	11 892	17.2	3 243	33.3	15 135	15.2	360	100.2	0	-	360	100.2
Veneto	8 217	21.2	1 868	44.7	10 085	19.1	35 483	9.9	1 868	44.7	37 350	9.7	2 988	35.3	0	-	2 988	35.3
Friuli V.G.	12 571	16.9	372	99.8	12 943	16.6	44 177	8.7	1 858	44.5	46 035	8.5	0	-	0	-	0	-
Liguria	4 030	29.8	0	-	4 030	29.8	27 478	11.1	0	-	27 478	11.1	13 906	15.9	0	-	13 906	15.9
Emilia Romagna	20 570	13.2	4 046	30.1	24 616	12.0	63 248	7.3	8 092	21.2	71 339	6.9	736	70.8	0	-	736	70.8
Toscana	24 569	12.0	0	-	24 569	12.0	76 086	6.7	0	-	76 086	6.7	126 115	5.1	0	-	126 115	5.1
Umbria	6 636	23.4	1 106	57.6	7 742	21.6	8 848	20.2	369	99.8	9 216	19.8	38 709	9.3	1 106	57.6	39 815	9.2
Marche	10 033	19.0	3 716	31.6	13 749	16.2	53 511	7.7	10 405	18.7	63 916	7.0	6 689	23.4	0	-	6 689	23.4
Lazio	5 895	24.9	3 316	33.3	9 211	19.9	47 899	8.5	1 842	44.7	49 741	8.3	47 162	8.6	737	70.7	47 899	8.5
Abruzzo	13 031	16.5	7 239	22.2	20 270	13.1	41 158	9.0	7 601	21.7	48 760	8.2	8 325	20.7	362	100.1	8 687	20.3
Molise	5 856	25.4	1 171	57.5	7 028	23.1	7 418	22.5	0	-	7 418	22.5	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5
Campania	11 048	18.1	737	70.8	11 784	17.5	29 461	10.9	737	70.8	30 197	10.8	37 117	9.7	0	-	37 117	9.7
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	11 264	18.1	388	99.8	11 653	17.8	14 760	15.7	1 942	44.5	16 702	14.7
Basilicata	13 050	16.6	741	70.7	13 791	16.2	21 973	12.7	0	-	21 973	12.7	8 949	20.2	0	-	8 949	20.2
Calabria	7 836	21.7	746	70.6	8 582	20.7	34 801	10.1	1 119	57.6	35 920	9.9	42 909	9.1	746	70.6	43 656	9.0
Sicilia	5 307	26.6	1 137	57.7	6 444	24.1	13 993	16.2	1 516	50.0	15 509	15.4	16 299	15.0	1 895	44.7	18 195	14.2
Sardegna	1 119	57.8	2 612	37.8	3 731	31.6	746	70.8	7 815	21.8	8 561	20.8	177 196	4.3	70 139	7.1	247 335	3.5
Italia	190 558	4.4	38 496	9.9	229 054	4.0	908 140	1.9	86 637	6.6	994 777	1.8	543 391	2.5	76 927	6.8	620 318	2.3

Categorie forestali, stato della pianificazione

Tabella 4.21- Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete						Altri boschi di latifoglie sempreverdi						Boschi alti					
	Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Sugherete		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi		Pianificazione presente		Pianificazione assente		Totale Boschi alti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	787 210	1.3	52 523	8.6	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	85 998	3.9	12 330	16.8	98 328	3.1
Lombardia	0	-	0	-	0	-	882	70.7	0	-	882	70.7	572 396	1.5	5 731	27.7	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	330 157	1.7	2 269	40.6	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	361 576	1.5	11 303	17.8	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	386 353	1.8	9 107	20.3	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	309 535	1.8	6 689	23.3	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	335 283	1.5	0	-	335 283	1.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	531 104	1.5	20 964	13.1	552 069	1.4
Toscana	6 142	24.2	0	-	6 142	24.2	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0	1 007 646	1.0	0	-	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362 657	1.5	5 530	25.6	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	266 397	2.1	23 783	12.1	290 180	1.8
Lazio	2 211	40.8	0	-	2 211	40.8	1 842	44.7	737	70.7	2 579	37.7	516 107	1.5	18 791	13.8	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	361 291	1.8	27 872	11.1	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	124 003	3.2	7 418	22.5	131 420	2.9
Campania	368	100.2	0	-	368	100.2	368	100.2	0	-	368	100.2	375 254	1.9	4 749	27.7	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	8 157	21.4	388	99.8	8 545	20.9	126 815	3.9	16 234	14.9	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7	0	-	2 237	40.7	256 867	2.5	1 113	57.7	257 980	2.5
Calabria	4 478	28.8	373	99.9	4 851	27.6	20 149	13.4	0	-	20 149	13.4	450 430	1.9	7 463	22.2	457 892	1.8
Sicilia	13 267	16.7	2 274	40.8	15 541	15.4	25 365	11.9	4 485	28.8	29 849	10.9	227 765	3.0	25 943	11.9	253 708	2.7
Sardegna	67 889	7.2	71 600	7.0	139 489	4.9	5 224	26.7	13 433	16.6	18 657	14.1	322 666	3.0	225 651	3.7	548 317	2.1
Italia	94 355	6.2	74 247	6.9	168 602	4.5	65 669	7.5	19 043	14.0	84 712	6.6	8 097 507	0.4	485 461	2.7	8 582 968	0.4

Categorie forestali, stato della pianificazione

Tabella 4.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso						Boschi di abete bianco					
	PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Boschi di larice e cembro		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Boschi di abete rosso		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	81 165	6.9	404	100.1	81 569	6.8	18 585	14.6	0	0.0	18 585	14.6	14 141	16.8	0	-	14 141	16.8
Valle d'Aosta	41 446	7.9	3 083	34.8	44 528	7.5	16 304	14.3	1 927	44.3	18 230	13.4	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	46 356	9.5	1 322	57.7	47 678	9.3	87 933	6.7	441	100.1	88 374	6.7	7 124	24.9	882	70.7	8 005	23.5
Alto Adige	90 937	5.8	756	70.5	91 693	5.7	174 687	3.6	378	99.8	175 065	3.6	2 647	37.6	0	-	2 647	37.6
Trentino	6 258	24.3	56 780	7.6	63 038	7.1	20 673	13.0	116 530	4.8	137 203	4.3	1 081	57.8	14 775	15.4	15 856	14.8
Veneto	39 008	9.5	1 868	44.7	40 876	9.3	94 088	5.8	2 615	37.7	96 703	5.7	7 097	22.8	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	9 290	19.7	2 601	37.6	11 891	17.4	30 471	10.6	14 492	15.7	44 963	8.6	1 115	57.5	743	70.5	1 858	44.5
Liguria	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3	366	99.3	0	-	366	99.3	2 198	40.4	733	70.2	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	4 046	30.1	0	-	4 046	30.1	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0	2 891	35.3	1 445	50.0	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 851	27.6	0	-	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	315 558	3.3	66 814	7.1	382 372	3.0	449 700	2.6	136 382	4.6	586 082	2.2	49 882	8.8	18 578	13.9	68 460	7.4

Categorie forestali, presenza di pianificazione PMPF

Tabella 4.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano						Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Pinete di pino silvestre e montano		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	21 564	13.6	404	100.1	21 968	13.5	2 424	40.8	404	100.1	2 828	37.8	808	70.8	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	9 633	19.2	2 697	37.3	12 330	16.8	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	17 632	15.6	441	100.1	18 073	15.5	4 849	30.1	0	-	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	37 431	9.6	378	99.8	37 809	9.5	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	6 126	24.1	15 135	15.2	21 262	12.7	1 081	57.8	5 045	26.6	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	10 975	18.5	2 011	45.2	12 985	17.0	3 505	33.5	0	-	3 505	33.5	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	8 175	21.1	1 858	44.5	10 033	19.0	26 012	11.5	4 831	27.5	30 843	10.5	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	10 259	18.5	0	-	10 259	18.5	5 496	25.5	0	-	5 496	25.5	23 431	12.1	0	-	23 431	12.1
Emilia Romagna	4 046	30.1	0	-	4 046	30.1	15 815	15.1	736	70.8	16 551	14.8	368	100.1	2 575	37.8	2 942	35.3
Toscana	1 084	57.7	0	-	1 084	57.7	15 898	15.0	2 529	37.8	18 427	13.9	38 680	9.5	6 142	24.2	44 822	8.8
Umbria	737	70.6	0	-	737	70.6	5 899	24.8	0	-	5 899	24.8	8 479	20.6	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	10 405	18.7	0	-	10 405	18.7	1 486	50.0	0	-	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	8 474	20.7	0	-	8 474	20.7	5 870	24.9	1 474	49.9	7 344	22.3
Abruzzo	724	70.8	362	100.1	1 086	57.8	18 434	13.8	724	70.8	19 158	13.5	2 534	37.8	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5	0	-	2 343	40.5	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	5 524	25.7	737	70.8	6 260	24.2	7 365	22.3	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8	0	-	1 554	49.8	21 672	12.8	7 340	22.6	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 610	37.7	0	-	2 610	37.7	9 306	19.8	0	-	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	0	-	73 879	6.8	746	70.6	74 625	6.7	15 298	15.4	0	-	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	7 170	22.8	0	-	7 170	22.8	39 652	9.4	1 516	50.0	41 168	9.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	8 209	21.3	373	100.1	8 582	20.8	18 646	14.1	10 448	18.8	29 094	11.2
Italia	128 385	5.4	23 286	12.5	151 671	4.9	220 342	4.0	16 125	15.0	236 467	3.9	195 865	4.3	30 237	11.1	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di pianificazione PMPF

Tabella 4.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste						Faggete						Querceti a rovere, roverella e farnia					
	PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Faggete		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 060	25.8	404	100.1	6 464	25.0	114 288	5.6	1 212	57.8	115 501	5.6	63 940	7.7	6 060	25.8	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3	1 927	44.3	2 312	40.4	4 239	29.6
Lombardia	1 322	57.7	441	100.1	1 763	50.0	60 832	8.2	4 849	30.1	65 681	7.9	40 214	10.2	2 204	44.7	42 418	9.9
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	3 781	31.4	0	-	3 781	31.4	4 159	29.9	378	99.8	4 537	28.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	18 739	13.6	43 508	8.7	62 247	7.1	2 162	40.8	3 604	31.6	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	0	-	63 122	7.3	4 074	30.1	67 196	7.0	14 567	15.8	0	-	14 567	15.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5	65 773	6.9	23 039	12.3	88 812	5.7	6 689	23.3	743	70.5	7 432	22.1
Liguria	366	99.3	366	99.3	733	70.2	37 004	9.4	0	-	37 004	9.4	42 483	8.8	0	-	42 483	8.8
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3	100 127	5.7	736	70.8	100 863	5.6	69 500	7.0	5 149	26.7	74 649	6.7
Toscana	10 117	18.8	1 084	57.7	11 201	17.9	59 614	7.6	12 646	16.8	72 260	6.9	148 500	4.7	2 168	40.8	150 668	4.6
Umbria	1 843	44.6	0	-	1 843	44.6	15 115	15.3	0	-	15 115	15.3	94 744	5.6	1 843	44.6	96 587	5.5
Marche	4 088	30.1	372	100.2	4 459	28.8	17 837	14.1	0	-	17 837	14.1	56 098	7.5	7 432	22.2	63 530	7.0
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	1 474	49.9	71 342	6.8	369	100.0	71 710	6.8	75 026	6.7	4 790	27.6	79 816	6.4
Abruzzo	1 448	50.0	0	-	1 448	50.0	122 402	4.8	0	-	122 402	4.8	72 729	6.6	9 049	19.9	81 779	6.1
Molise	0	-	0	-	0	-	14 836	15.5	0	-	14 836	15.5	35 378	9.4	4 295	29.8	39 673	8.8
Campania	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	39 361	9.4	15 835	15.1	55 197	7.8	52 646	8.0	2 210	40.8	54 856	7.8
Puglia	777	70.5	0	-	777	70.5	4 661	28.6	0	-	4 661	28.6	22 798	12.4	3 456	33.1	26 254	11.5
Basilicata	2 237	40.7	0	-	2 237	40.7	26 448	11.5	0	-	26 448	11.5	36 530	9.7	373	99.9	36 903	9.6
Calabria	7 836	21.7	373	99.9	8 209	21.2	75 744	6.7	1 493	49.9	77 237	6.6	45 148	8.8	1 493	49.9	46 641	8.7
Sicilia	5 307	26.6	758	70.7	6 065	24.9	14 025	16.2	1 137	57.7	15 162	15.6	54 205	7.9	7 812	22.4	62 016	7.3
Sardegna	10 821	18.5	373	100.1	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-	30 203	11.0	49 233	8.6	79 435	6.7
Italia	58 867	8.0	4 540	28.9	63 407	7.7	926 206	1.9	108 896	5.7	1 035 103	1.8	969 644	1.9	114 603	5.7	1 084 247	1.8

Categorie forestali, presenza di pianificazione PMPF

Tabella 4.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea						Castagneti						Ostrieti, carpineti					
	PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Castagneti		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 464	25.0	1 616	50.0	8 081	22.3	160 995	4.7	8 081	22.3	169 075	4.5	16 161	15.9	1 616	50.0	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 927	44.3	1 927	44.3	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 204	44.7	0	-	2 204	44.7	81 550	7.0	1 322	57.7	82 872	6.9	78 976	7.6	2 204	44.7	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8	0	-	1 512	49.8	8 825	21.2	0	-	8 825	20.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	1 442	50.0	360	100.2	1 802	44.7	14 775	16.1	26 066	11.4	40 841	9.0
Veneto	374	100.0	0	-	374	100.0	18 302	14.1	0	-	18 302	14.1	80 820	6.9	1 868	44.7	82 687	6.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	13 378	16.4	0	-	13 378	16.4	40 604	10.0	5 202	26.5	45 807	8.5
Liguria	10 991	17.9	0	-	10 991	17.9	110 278	4.9	0	-	110 278	4.9	44 798	9.9	0	-	44 798	8.5
Emilia Romagna	97 085	5.8	2 575	37.8	99 659	5.7	40 825	9.3	1 103	57.8	41 929	9.1	103 705	6.1	1 103	57.8	104 809	5.5
Toscana	233 048	3.6	16 621	14.7	249 668	3.4	154 701	4.6	2 168	40.8	156 869	4.5	60 701	7.9	1 807	44.7	62 507	7.4
Umbria	116 863	4.8	4 055	30.0	120 918	4.7	2 581	37.6	0	-	2 581	37.6	58 518	8.4	737	70.6	59 255	7.4
Marche	27 113	11.3	372	100.2	27 484	11.2	3 344	33.3	0	-	3 344	33.3	75 421	7.3	1 486	50.0	76 908	6.2
Lazio	116 636	5.2	6 264	24.1	122 900	5.0	33 529	10.2	1 474	49.9	35 003	10.0	93 587	6.5	2 579	37.7	96 167	5.8
Abruzzo	29 655	10.7	1 086	57.8	30 741	10.5	5 068	26.6	0	-	5 068	26.6	44 697	9.3	1 448	50.0	46 145	8.5
Molise	45 288	8.0	1 952	44.4	47 240	7.8	390	99.8	0	-	390	99.8	9 370	20.7	0	-	9 370	19.9
Campania	61 422	7.3	6 629	23.5	68 051	6.9	50 293	8.2	2 907	35.4	53 200	8.0	48 242	9.0	5 524	25.7	53 766	7.9
Puglia	34 570	9.8	2 719	37.5	37 289	9.4	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	5 050	27.6	0	-	5 050	27.4
Basilicata	118 249	4.8	0	-	118 249	4.8	6 701	23.4	0	-	6 701	23.4	7 830	22.0	0	-	7 830	21.6
Calabria	42 909	9.1	0	-	42 909	9.1	67 504	7.1	1 866	44.6	69 370	7.0	5 597	25.9	0	-	5 597	25.7
Sicilia	22 332	12.7	1 895	44.7	24 227	12.2	8 339	21.1	1 137	57.7	9 476	19.8	2 505	41.7	379	100.0	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8	0	-	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	965 203	1.8	45 783	8.9	1 010 986	1.7	766 063	2.1	22 345	13.1	788 408	2.1	800 182	2.2	52 020	8.3	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di pianificazione PMPF

Tabella 4.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili						Altri boschi caducifogli						Leccete					
	PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Boschi igrofili		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Altri boschi caducifogli		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	17 881	15.0	5 656	26.7	23 537	13.0	249 805	3.6	39 594	9.9	289 400	3.2	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	7 056	22.5	5 009	27.1	12 065	16.9	0	-	0	-	0	-
Lombardia	17 632	15.6	2 645	40.8	20 277	14.6	110 344	5.9	3 527	35.3	113 870	5.8	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	1 134	57.6	1 512	49.8	2 647	37.6	2 776	37.9	378	99.8	3 154	35.4	0	-	0	-	0	-
Trentino	1 081	57.8	2 162	40.8	3 243	33.3	4 685	27.7	10 451	18.4	15 135	15.2	0	-	360	100.2	360	100.2
Veneto	8 217	21.2	1 868	44.7	10 085	19.1	35 483	9.9	1 868	44.7	37 350	9.7	2 988	35.3	0	-	2 988	35.3
Friuli V.G.	12 571	16.9	372	99.8	12 943	16.6	43 805	8.7	2 230	40.6	46 035	8.5	0	-	0	-	0	-
Liguria	4 030	29.8	0	-	4 030	29.8	27 478	11.1	0	-	27 478	11.1	13 906	15.9	0	-	13 906	15.9
Emilia Romagna	17 641	14.3	6 975	22.9	24 616	12.0	59 938	7.5	11 402	17.8	71 339	6.9	0	-	736	70.8	736	70.8
Toscana	23 485	12.3	1 084	57.7	24 569	12.0	73 918	6.8	2 168	40.8	76 086	6.7	121 418	5.2	4 697	27.7	126 115	5.1
Umbria	6 636	23.4	1 106	57.6	7 742	21.6	8 848	20.2	369	99.8	9 216	19.8	38 709	9.3	1 106	57.6	39 815	9.2
Marche	10 033	19.0	3 716	31.6	13 749	16.2	53 511	7.7	10 405	18.7	63 916	7.0	6 689	23.4	0	-	6 689	23.4
Lazio	5 895	24.9	3 316	33.3	9 211	19.9	47 899	8.5	1 842	44.7	49 741	8.3	46 425	8.6	1 474	49.9	47 899	8.5
Abruzzo	13 031	16.5	7 239	22.2	20 270	13.1	41 158	9.0	7 601	21.7	48 760	8.2	8 325	20.7	362	100.1	8 687	20.3
Molise	5 856	25.4	1 171	57.5	7 028	23.1	7 418	22.5	0	-	7 418	22.5	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5
Campania	10 680	18.4	1 105	57.8	11 784	17.5	27 988	11.2	2 210	40.8	30 197	10.8	36 012	9.8	1 105	57.8	37 117	9.7
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	11 264	18.1	388	99.8	11 653	17.8	14 760	15.7	1 942	44.5	16 702	14.7
Basilicata	13 050	16.6	741	70.7	13 791	16.2	21 973	12.7	0	-	21 973	12.7	8 949	20.2	0	-	8 949	20.2
Calabria	7 836	21.7	746	70.6	8 582	20.7	34 054	10.2	1 866	44.6	35 920	9.9	42 909	9.1	746	70.6	43 656	9.0
Sicilia	5 307	26.6	1 137	57.7	6 444	24.1	13 993	16.2	1 516	50.0	15 509	15.4	16 299	15.0	1 895	44.7	18 195	14.2
Sardegna	1 119	57.8	2 612	37.8	3 731	31.6	746	70.8	7 815	21.8	8 561	20.8	176 823	4.3	70 512	7.1	247 335	3.5
Italia	183 505	4.5	45 549	9.1	229 054	4.0	884 141	2.0	110 637	5.8	994 777	1.8	535 383	2.5	84 935	6.5	620 318	2.3

Categorie forestali, presenza di pianificazione PMPF

Tabella 4.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete						Altri boschi di latifoglie sempreverdi						Boschi alti					
	PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Sugherete		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi		PMPF presenti		PMPF assenti		Totale Boschi alti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	774 282	1.3	65 452	7.6	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	80 988	4.3	17 339	13.8	98 328	3.1
Lombardia	0	-	0	-	0	-	882	70.7	0	-	882	70.7	557 849	1.6	20 277	14.6	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	328 645	1.7	3 781	31.4	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	78 103	6.2	294 776	2.1	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378 917	1.8	16 542	14.9	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	260 112	2.3	56 111	7.6	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	334 184	1.5	1 099	57.3	335 283	1.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	518 980	1.6	33 088	10.3	552 069	1.4
Toscana	6 142	24.2	0	-	6 142	24.2	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0	953 087	1.1	54 559	8.0	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	358 970	1.5	9 216	19.8	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	266 397	2.1	23 783	12.1	290 180	1.8
Lazio	2 211	40.8	0	-	2 211	40.8	1 842	44.7	737	70.7	2 579	37.7	510 211	1.6	24 686	12.0	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	361 291	1.8	27 872	11.1	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	124 003	3.2	7 418	22.5	131 420	2.9
Campania	368	100.2	0	-	368	100.2	368	100.2	0	-	368	100.2	341 374	2.2	38 629	9.5	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	8 157	21.4	388	99.8	8 545	20.9	126 815	3.9	16 234	14.9	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7	0	-	2 237	40.7	256 867	2.5	1 113	57.7	257 980	2.5
Calabria	4 478	28.8	373	99.9	4 851	27.6	20 149	13.4	0	-	20 149	13.4	448 191	1.9	9 701	19.5	457 892	1.8
Sicilia	13 267	16.7	2 274	40.8	15 541	15.4	25 365	11.9	4 485	28.8	29 849	10.9	227 765	3.0	25 943	11.9	253 708	2.7
Sardegna	67 889	7.2	71 600	7.0	139 489	4.9	5 224	26.7	13 433	16.6	18 657	14.1	321 920	3.0	226 397	3.7	548 317	2.1
Italia	94 355	6.2	74 247	6.9	168 602	4.5	65 669	7.5	19 043	14.0	84 712	6.6	7 608 951	0.4	974 017	1.7	8 582 968	0.4

Categorie forestali, presenza di pianificazione PMPF

Tabella 4.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di orientamento" (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso						Boschi di abete bianco					
	Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Boschi di larice e cembro		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Boschi di abete rosso		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	81 165	6.9	81 569	6.8	0	-	18 585	14.6	18 585	14.6	0	-	14 141	16.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	2 432	38.7	42 096	7.8	44 528	7.5	0	-	18 230	13.4	18 230	13.4	385	99.6	771	70.3	1 156	57.3
Lombardia	1 322	57.7	46 356	9.5	47 678	9.3	3 527	35.3	84 848	6.8	88 374	6.7	441	100.1	7 564	24.2	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	91 693	5.7	91 693	5.7	0	-	175 065	3.6	175 065	3.6	0	-	2 647	37.6	2 647	37.6
Trentino	0	-	63 038	7.1	63 038	7.1	0	-	137 203	4.3	137 203	4.3	0	-	15 856	14.8	15 856	14.8
Veneto	3 735	31.5	37 140	9.8	40 876	9.3	374	100.0	96 329	5.7	96 703	5.7	374	100.0	6 723	23.4	7 097	22.8
Friuli V.G.	743	70.5	11 148	18.0	11 891	17.4	0	-	44 963	8.6	44 963	8.6	0	-	1 858	44.5	1 858	44.5
Liguria	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	2 931	35.0	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	4 046	30.1	4 046	30.1	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0	0	-	4 336	28.8	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	369	100.0	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1	0	-	724	70.8	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	781	70.5	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 851	27.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	8 637	21.0	373 735	3.0	382 372	3.0	3 900	33.3	582 182	2.2	586 082	2.2	1 590	50.1	66 870	7.5	68 460	7.4

Categorie forestali, presenza di pianificazione di orientamento

Tabella 4.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di orientamento" (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano						Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Pinete di pino silvestre e montano		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	21 968	13.5	21 968	13.5	0	-	2 828	37.8	2 828	37.8	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	385	99.6	11 945	17.1	12 330	16.8	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	3 086	37.8	14 988	17.0	18 073	15.5	1 763	50.0	3 086	37.8	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	37 809	9.5	37 809	9.5	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	21 262	12.7	21 262	12.7	0	-	6 126	24.1	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 264	58.5	11 722	17.8	12 985	17.0	0	-	3 505	33.5	3 505	33.5	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	10 033	19.0	10 033	19.0	372	99.8	30 471	10.6	30 843	10.5	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5
Liguria	0	-	10 259	18.5	10 259	18.5	0	-	5 496	25.5	5 496	25.5	0	-	23 431	12.1	23 431	12.1
Emilia Romagna	0	-	4 046	30.1	4 046	30.1	368	100.1	16 183	14.9	16 551	14.8	2 207	40.8	736	70.8	2 942	35.3
Toscana	0	-	1 084	57.7	1 084	57.7	0	-	18 427	13.9	18 427	13.9	723	70.7	44 099	8.9	44 822	8.8
Umbria	0	-	737	70.6	737	70.6	0	-	5 899	24.8	5 899	24.8	0	-	8 479	20.6	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	4 088	30.1	6 317	24.1	10 405	18.7	372	100.2	1 115	57.8	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	8 474	20.7	8 474	20.7	369	100.0	6 975	22.8	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8	0	-	19 158	13.5	19 158	13.5	0	-	2 534	37.8	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5	2 343	40.5	0	-	781	70.5	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	6 260	24.2	6 260	24.2	0	-	7 734	21.7	7 734	21.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8	1 554	49.8	0	-	29 012	10.9	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 610	37.7	2 610	37.7	0	-	9 306	19.8	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	0	-	746	70.6	73 879	6.8	74 625	6.7	0	-	15 298	15.4	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0	6 791	23.4	7 170	22.8	1 137	57.7	40 031	9.4	41 168	9.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8	8 582	20.8	0	-	29 094	11.2	29 094	11.2
Italia	4 734	30.2	146 937	5.0	151 671	4.9	7 716	22.4	228 751	3.9	236 467	3.9	4 807	27.7	221 295	4.0	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di pianificazione di orientamento

Tabella 4.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di orientamento" (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste						Faggete						Querceti a rovere, roverella e farnia					
	Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Faggete		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	6 464	25.0	6 464	25.0	0	-	115 501	5.6	115 501	5.6	0	-	70 000	7.4	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3	385	99.6	3 853	31.1	4 239	29.6
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	1 763	50.0	5 290	28.8	60 391	8.2	65 681	7.9	7 935	23.5	34 483	11.1	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	3 781	31.4	3 781	31.4	0	-	4 537	28.7	4 537	28.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	62 247	7.1	62 247	7.1	0	-	5 766	24.9	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	0	-	5 603	25.7	61 593	7.4	67 196	7.0	0	-	14 567	15.8	14 567	15.8
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	1 115	57.5	87 697	5.8	88 812	5.7	0	-	7 432	22.1	7 432	22.1
Liguria	0	-	733	70.2	733	70.2	0	-	37 004	9.4	37 004	9.4	0	-	42 483	8.8	42 483	8.8
Emilia Romagna	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3	5 149	26.7	95 714	5.8	100 863	5.6	4 781	27.7	69 868	6.9	74 649	6.7
Toscana	361	100.0	10 839	18.2	11 201	17.9	1 807	44.7	70 454	7.0	72 260	6.9	0	-	150 668	4.6	150 668	4.6
Umbria	0	-	1 843	44.6	1 843	44.6	0	-	15 115	15.3	15 115	15.3	1 475	49.9	95 113	5.5	96 587	5.5
Marche	372	100.2	4 088	30.1	4 459	28.8	743	70.8	17 094	14.4	17 837	14.1	1 115	57.8	62 415	7.1	63 530	7.0
Lazio	369	100.0	1 105	57.7	1 474	49.9	3 316	33.3	68 394	7.0	71 710	6.8	2 579	37.7	77 237	6.5	79 816	6.4
Abruzzo	0	-	1 448	50.0	1 448	50.0	1 475	50.1	120 926	4.8	122 402	4.8	0	-	81 779	6.1	81 779	6.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	14 836	15.5	14 836	15.5	1 171	57.5	38 501	8.9	39 673	8.8
Campania	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	737	70.8	54 460	7.9	55 197	7.8	0	-	54 856	7.8	54 856	7.8
Puglia	0	-	777	70.5	777	70.5	0	-	4 661	28.6	4 661	28.6	0	-	26 254	11.5	26 254	11.5
Basilicata	373	99.9	1 864	44.6	2 237	40.7	373	99.9	26 075	11.6	26 448	11.5	746	70.6	36 157	9.7	36 903	9.6
Calabria	0	-	8 209	21.2	8 209	21.2	2 612	37.7	74 625	6.7	77 237	6.6	0	-	46 641	8.7	46 641	8.7
Sicilia	379	100.0	5 686	25.7	6 065	24.9	1 516	50.0	13 646	16.4	15 162	15.6	379	100.0	61 637	7.4	62 016	7.3
Sardegna	0	-	11 194	18.2	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-	0	-	79 435	6.7	79 435	6.7
Italia	2 294	40.9	61 113	7.8	63 407	7.7	29 735	11.3	1 005 368	1.8	1 035 103	1.8	20 566	13.9	1 063 681	1.8	1 084 247	1.8

Categorie forestali, presenza di pianificazione di orientamento

Tabella 4.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di orientamento" (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonera						Castagneti						Ostrieti, carpineti					
	Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonera		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Castagneti		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	7 272	23.5	8 081	22.3	404	100.1	168 671	4.5	169 075	4.5	404	100.1	17 373	15.1	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	3 853	31.1	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 763	50.0	441	100.1	2 204	44.7	5 290	28.8	77 583	7.2	82 872	6.9	11 902	19.1	69 278	7.6	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8	1 512	49.8	0	-	8 825	20.7	8 825	20.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7	1 802	44.7	0	-	40 841	9.0	40 841	9.0
Veneto	0	-	374	100.0	374	100.0	374	100.0	17 928	14.2	18 302	14.1	3 735	31.5	78 952	6.4	82 687	6.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	13 378	16.4	13 378	16.4	372	99.8	45 435	8.5	45 807	8.5
Liguria	0	-	10 991	17.9	10 991	17.9	0	-	110 278	4.9	110 278	4.9	0	-	44 798	8.5	44 798	8.5
Emilia Romagna	5 149	26.7	94 510	5.9	99 659	5.7	1 839	44.7	40 090	9.3	41 929	9.1	4 414	28.8	100 395	5.7	104 809	5.5
Toscana	3 252	33.3	246 417	3.5	249 668	3.4	361	100.0	156 508	4.5	156 869	4.5	361	100.0	62 146	7.4	62 507	7.4
Umbria	737	70.6	120 181	4.8	120 918	4.7	0	-	2 581	37.6	2 581	37.6	1 843	44.6	57 412	7.5	59 255	7.4
Marche	1 858	44.7	25 626	11.7	27 484	11.2	0	-	3 344	33.3	3 344	33.3	4 459	28.8	72 448	6.5	76 908	6.2
Lazio	9 580	19.5	113 320	5.3	122 900	5.0	1 474	49.9	33 529	10.2	35 003	10.0	6 264	24.1	89 903	6.0	96 167	5.8
Abruzzo	0	-	30 741	10.5	30 741	10.5	0	-	5 068	26.6	5 068	26.6	362	100.1	45 783	8.5	46 145	8.5
Molise	1 562	49.7	45 679	8.0	47 240	7.8	0	-	390	99.8	390	99.8	390	99.8	8 980	20.3	9 370	19.9
Campania	1 105	57.8	66 946	7.0	68 051	6.9	368	100.2	52 832	8.0	53 200	8.0	737	70.8	53 030	8.0	53 766	7.9
Puglia	0	-	37 289	9.4	37 289	9.4	0	-	1 165	57.5	1 165	57.5	0	-	5 050	27.4	5 050	27.4
Basilicata	1 864	44.6	116 385	4.9	118 249	4.8	373	99.9	6 328	24.1	6 701	23.4	373	99.9	7 457	22.2	7 830	21.6
Calabria	746	70.6	42 163	9.1	42 909	9.1	0	-	69 370	7.0	69 370	7.0	0	-	5 597	25.7	5 597	25.7
Sicilia	1 895	44.7	22 332	12.7	24 227	12.2	0	-	9 476	19.8	9 476	19.8	0	-	2 884	38.5	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	30 320	11.1	980 666	1.8	1 010 986	1.7	10 482	19.7	777 926	2.1	788 408	2.1	35 615	10.5	816 587	2.0	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di pianificazione di orientamento

Tabella 4.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di orientamento" (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili						Altri boschi caducifogli						Leccete					
	Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Boschi igrofili		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Altri boschi caducifogli		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	22 325	13.4	23 537	13.0	2 020	44.7	287 379	3.2	289 400	3.2	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	12 065	16.9	12 065	16.9	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	18 955	15.1	20 277	14.6	4 849	30.1	109 021	5.9	113 870	5.8	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	2 647	37.6	2 647	37.6	0	-	3 154	35.4	3 154	35.4	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	3 243	33.3	3 243	33.3	0	-	15 135	15.2	15 135	15.2	0	-	360	100.2	360	100.2
Veneto	0	-	10 085	19.1	10 085	19.1	1 121	57.7	36 230	9.8	37 350	9.7	747	70.7	2 241	40.8	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	12 943	16.6	12 943	16.6	0	-	46 035	8.5	46 035	8.5	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	4 030	29.8	4 030	29.8	0	-	27 478	11.1	27 478	11.1	0	-	13 906	15.9	13 906	15.9
Emilia Romagna	4 768	27.7	19 848	13.5	24 616	12.0	4 046	30.1	67 293	7.1	71 339	6.9	0	-	736	70.8	736	70.8
Toscana	0	-	24 569	12.0	24 569	12.0	0	-	76 086	6.7	76 086	6.7	1 807	44.7	124 308	5.1	126 115	5.1
Umbria	0	-	7 742	21.6	7 742	21.6	0	-	9 216	19.8	9 216	19.8	369	99.8	39 446	9.2	39 815	9.2
Marche	0	-	13 749	16.2	13 749	16.2	1 115	57.8	62 801	7.1	63 916	7.0	1 115	57.8	5 574	25.7	6 689	23.4
Lazio	0	-	9 211	19.9	9 211	19.9	2 948	35.3	46 794	8.6	49 741	8.3	0	-	47 899	8.5	47 899	8.5
Abruzzo	0	-	20 270	13.1	20 270	13.1	0	-	48 760	8.2	48 760	8.2	0	-	8 687	20.3	8 687	20.3
Molise	0	-	7 028	23.1	7 028	23.1	0	-	7 418	22.5	7 418	22.5	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	0	-	11 784	17.5	11 784	17.5	0	-	30 197	10.8	30 197	10.8	0	-	37 117	9.7	37 117	9.7
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	11 653	17.8	11 653	17.8	0	-	16 702	14.7	16 702	14.7
Basilicata	0	-	13 791	16.2	13 791	16.2	0	-	21 973	12.7	21 973	12.7	0	-	8 949	20.2	8 949	20.2
Calabria	0	-	8 582	20.7	8 582	20.7	0	-	35 920	9.9	35 920	9.9	0	-	43 656	9.0	43 656	9.0
Sicilia	0	-	6 444	24.1	6 444	24.1	379	100.0	15 130	15.6	15 509	15.4	0	-	18 195	14.2	18 195	14.2
Sardegna	0	-	3 731	31.6	3 731	31.6	0	-	8 561	20.8	8 561	20.8	373	100.1	246 962	3.5	247 335	3.5
Italia	7 303	23.0	221 751	4.1	229 054	4.0	16 477	15.5	978 301	1.8	994 777	1.8	4 410	28.9	615 908	2.3	620 318	2.3

Categorie forestali, presenza di pianificazione di orientamento

Tabella 4.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di orientamento" (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi						Boschi alti					
	Pianificazione di orientamento assente		Totale Sugherete		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi		Pianificazione di orientamento presente		Pianificazione di orientamento assente		Totale Boschi alti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 252	27.7	834 481	1.1	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 588	31.9	94 739	3.3	98 328	3.1
Lombardia	0	-	0	-	0	-	882	70.7	882	70.7	48 930	9.2	529 196	1.7	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	332 426	1.7	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372 879	1.4	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	17 324	14.6	378 136	1.8	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 601	37.6	313 623	1.7	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	335 283	1.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	32 721	10.4	519 348	1.6	552 069	1.4
Toscana	6 142	24.2	6 142	24.2	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0	8 672	20.3	998 974	1.0	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 424	28.7	363 763	1.5	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 236	15.3	274 944	2.0	290 180	1.8
Lazio	2 211	40.8	2 211	40.8	369	100.0	2 211	40.8	2 579	37.7	27 266	11.4	507 632	1.6	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 837	44.8	387 325	1.6	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 514	33.0	127 907	3.0	131 420	2.9
Campania	368	100.2	368	100.2	0	-	368	100.2	368	100.2	2 946	35.3	377 056	1.9	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	8 545	20.9	8 545	20.9	0	-	143 050	3.4	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7	4 102	30.0	253 879	2.5	257 980	2.5
Calabria	4 851	27.6	4 851	27.6	0	-	20 149	13.4	20 149	13.4	4 104	30.0	453 788	1.8	457 892	1.8
Sicilia	15 541	15.4	15 541	15.4	1 137	57.7	28 712	11.1	29 849	10.9	7 202	22.8	246 506	2.8	253 708	2.7
Sardegna	139 489	4.9	139 489	4.9	0	-	18 657	14.1	18 657	14.1	373	100.1	547 944	2.1	548 317	2.1
Italia	168 602	4.5	168 602	4.5	1 506	50.0	83 206	6.6	84 712	6.6	190 091	4.4	8 392 877	0.4	8 582 968	0.4

Categorie forestali, presenza di pianificazione di orientamento

Tabella 4.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di dettaglio" (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso						Boschi di abete bianco					
	Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Boschi di larice e cembro		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Boschi di abete rosso		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	81 569	6.8	81 569	6.8	0	-	18 585	14.6	18 585	14.6	1 212	57.8	12 929	17.6	14 141	16.8
Valle d'Aosta	22 083	12.0	22 445	11.8	44 528	7.5	7 706	21.6	10 524	18.2	18 230	13.4	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3
Lombardia	22 481	13.8	25 197	13.1	47 678	9.3	41 137	10.1	47 237	9.4	88 374	6.7	3 967	33.3	4 038	33.3	8 005	23.5
Alto Adige	83 873	6.1	7 820	22.2	91 693	5.7	169 393	3.7	5 671	25.6	175 065	3.6	2 647	37.6	0	-	2 647	37.6
Trentino	56 420	7.6	6 619	23.6	63 038	7.1	114 007	4.9	23 195	12.2	137 203	4.3	14 775	15.4	1 081	57.8	15 856	14.8
Veneto	26 201	11.8	14 675	15.9	40 876	9.3	54 532	7.9	42 171	9.1	96 703	5.7	5 976	24.9	1 121	57.7	7 097	22.8
Friuli V.G.	9 290	19.7	2 601	37.6	11 891	17.4	20 438	13.1	24 526	11.9	44 963	8.6	1 486	49.8	372	99.8	1 858	44.5
Liguria	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3	0	-	366	99.3	366	99.3	733	70.2	2 198	40.4	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	736	70.8	3 310	33.3	4 046	30.1	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	723	70.7	723	70.7	1 445	50.0	1 807	44.7	2 529	37.8	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1	362	100.1	362	100.1	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	781	70.5	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 851	27.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	220 348	3.9	162 024	4.8	382 372	3.0	409 040	2.6	177 042	4.6	586 082	2.2	33 355	10.5	35 105	10.5	68 460	7.4

Categorie forestali, presenza di pianificazione di dettaglio

Tabella 4.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di dettaglio" (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano						Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Pinete di pino silvestre e montano		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	855	70.9	21 113	13.8	21 968	13.5	0	-	2 828	37.8	2 828	37.8	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	3 853	31.1	8 477	20.6	12 330	16.8	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	4 849	30.1	13 224	18.1	18 073	15.5	882	70.7	3 967	33.3	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	36 297	9.7	1 512	49.8	37 809	9.5	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	15 135	15.2	6 126	24.1	21 262	12.7	5 045	26.6	1 081	57.8	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	4 109	30.1	8 877	20.7	12 985	17.0	747	70.7	2 758	38.1	3 505	33.5	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	4 459	28.7	5 574	25.6	10 033	19.0	12 263	17.1	18 580	13.8	30 843	10.5	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5
Liguria	0	-	10 259	18.5	10 259	18.5	366	99.3	5 129	26.4	5 496	25.5	366	99.3	23 065	12.2	23 431	12.1
Emilia Romagna	736	70.8	3 310	33.3	4 046	30.1	1 471	50.0	15 080	15.5	16 551	14.8	736	70.8	2 207	40.8	2 942	35.3
Toscana	0	-	1 084	57.7	1 084	57.7	3 975	30.1	14 453	15.7	18 427	13.9	8 310	20.8	36 512	9.8	44 822	8.8
Umbria	369	99.8	369	99.8	737	70.6	0	-	5 899	24.8	5 899	24.8	0	-	8 479	20.6	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	743	70.8	9 662	19.4	10 405	18.7	0	-	1 486	50.0	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	1 842	44.7	6 632	23.5	8 474	20.7	1 474	49.9	5 870	24.9	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8	724	70.8	18 434	13.8	19 158	13.5	0	-	2 534	37.8	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5	2 343	40.5	0	-	781	70.5	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	1 473	50.0	4 787	27.7	6 260	24.2	1 105	57.8	6 629	23.5	7 734	21.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8	1 554	49.8	0	-	29 012	10.9	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 610	37.7	2 610	37.7	0	-	9 306	19.8	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	0	-	373	99.9	74 252	6.7	74 625	6.7	373	99.9	14 925	15.6	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	7 170	22.8	7 170	22.8	0	-	41 168	9.2	41 168	9.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8	8 582	20.8	373	100.1	28 721	11.3	29 094	11.2
Italia	70 660	7.1	81 011	6.9	151 671	4.9	30 667	10.9	205 799	4.2	236 467	3.9	12 737	16.9	213 364	4.1	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di pianificazione di dettaglio

Tabella 4.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di dettaglio" (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste						Faggete						Querceti a rovere, roverella e farnia					
	Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Faggete		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	6 464	25.0	6 464	25.0	1 866	45.3	113 635	5.7	115 501	5.6	3 636	33.3	66 364	7.6	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3	385	99.6	3 853	31.1	4 239	29.6
Lombardia	0	0.0	1 763	50.0	1 763	50.0	11 902	19.1	53 779	8.8	65 681	7.9	5 831	27.2	36 587	10.7	42 418	9.9
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	3 781	31.4	0	-	3 781	31.4	4 159	29.9	378	99.8	4 537	28.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	42 295	8.8	19 952	13.2	62 247	7.1	3 604	31.6	2 162	40.8	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	0	-	21 629	12.9	45 568	8.7	67 196	7.0	0	-	14 567	15.8	14 567	15.8
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	53 510	7.8	35 302	9.8	88 812	5.7	0	-	7 432	22.1	7 432	22.1
Liguria	366	99.3	366	99.3	733	70.2	4 763	27.4	32 241	10.2	37 004	9.4	1 099	57.3	41 384	8.9	42 483	8.8
Emilia Romagna	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3	21 700	12.9	79 163	6.5	100 863	5.6	1 471	50.0	73 178	6.8	74 649	6.7
Toscana	2 529	37.8	8 672	20.3	11 201	17.9	16 259	14.8	56 001	7.9	72 260	6.9	4 336	28.8	146 332	4.7	150 668	4.6
Umbria	0	-	1 843	44.6	1 843	44.6	737	70.6	14 378	15.7	15 115	15.3	2 949	35.2	93 638	5.6	96 587	5.5
Marche	0	-	4 459	28.8	4 459	28.8	0	-	17 837	14.1	17 837	14.1	0	-	63 530	7.0	63 530	7.0
Lazio	0	-	1 474	49.9	1 474	49.9	13 494	16.3	58 216	7.6	71 710	6.8	2 579	37.7	77 237	6.5	79 816	6.4
Abruzzo	0	-	1 448	50.0	1 448	50.0	28 596	11.0	93 806	5.6	122 402	4.8	2 896	35.3	78 883	6.2	81 779	6.1
Molise	0	-	0	-	0	-	10 541	18.7	4 295	29.8	14 836	15.5	390	99.8	39 282	8.8	39 673	8.8
Campania	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	36 086	9.8	19 111	13.7	55 197	7.8	2 578	37.8	52 278	8.0	54 856	7.8
Puglia	0	-	777	70.5	777	70.5	0	-	4 661	28.6	4 661	28.6	0	-	26 254	11.5	26 254	11.5
Basilicata	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7	373	99.9	26 075	11.6	26 448	11.5	0	-	36 903	9.6	36 903	9.6
Calabria	0	-	8 209	21.2	8 209	21.2	746	70.6	76 490	6.6	77 237	6.6	0	-	46 641	8.7	46 641	8.7
Sicilia	0	-	6 065	24.9	6 065	24.9	0	-	15 162	15.6	15 162	15.6	0	-	62 016	7.3	62 016	7.3
Sardegna	0	-	11 194	18.2	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-	0	-	79 435	6.7	79 435	6.7
Italia	3 645	31.6	59 762	7.9	63 407	7.7	269 048	3.6	766 055	2.1	1 035 103	1.8	35 913	10.3	1 048 333	1.8	1 084 247	1.8

Categorie forestali, presenza di pianificazione di dettaglio

Tabella 4.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di dettaglio" (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea						Castagneti						Ostreti, carpineti					
	Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Castagneti		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Ostreti, carpineti	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	8 081	22.3	8 081	22.3	1 212	57.8	167 863	4.5	169 075	4.5	404	100.1	17 373	15.1	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	3 853	31.1	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	2 204	44.7	2 204	44.7	6 171	26.6	76 701	7.2	82 872	6.9	7 053	24.9	74 127	7.4	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	1 134	57.6	378	99.8	1 512	49.8	8 069	21.7	756	70.5	8 825	20.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	1 442	50.0	1 802	44.7	23 183	12.2	17 658	14.0	40 841	9.0
Veneto	0	-	374	100.0	374	100.0	374	100.0	17 928	14.2	18 302	14.1	6 723	23.4	75 964	6.5	82 687	6.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	372	99.8	13 006	16.6	13 378	16.4	9 290	19.7	36 517	9.6	45 807	8.5
Liguria	0	-	10 991	17.9	10 991	17.9	2 565	37.4	107 714	5.0	110 278	4.9	1 099	57.3	43 699	8.6	44 798	8.5
Emilia Romagna	4 046	30.1	95 614	5.8	99 659	5.7	2 575	37.8	39 354	9.4	41 929	9.1	1 471	50.0	103 337	5.6	104 809	5.5
Toscana	29 989	10.9	219 679	3.7	249 668	3.4	3 975	30.1	152 895	4.6	156 869	4.5	2 168	40.8	60 340	7.6	62 507	7.4
Umbria	4 055	30.0	116 863	4.8	120 918	4.7	369	99.8	2 212	40.7	2 581	37.6	2 949	35.2	56 306	7.6	59 255	7.4
Marche	372	100.2	27 113	11.3	27 484	11.2	0	-	3 344	33.3	3 344	33.3	0	-	76 908	6.2	76 908	6.2
Lazio	7 738	21.7	115 162	5.2	122 900	5.0	369	100.0	34 635	10.1	35 003	10.0	5 158	26.6	91 008	6.0	96 167	5.8
Abruzzo	1 086	57.8	29 655	10.7	30 741	10.5	362	100.1	4 706	27.7	5 068	26.6	3 647	31.6	42 498	8.9	46 145	8.5
Molise	10 932	18.3	36 309	9.3	47 240	7.8	0	-	390	99.8	390	99.8	781	70.5	8 589	20.8	9 370	19.9
Campania	13 994	16.1	54 057	7.9	68 051	6.9	2 946	35.3	50 254	8.2	53 200	8.0	18 781	13.8	34 985	10.0	53 766	7.9
Puglia	0	-	37 289	9.4	37 289	9.4	0	-	1 165	57.5	1 165	57.5	0	-	5 050	27.4	5 050	27.4
Basilicata	746	70.6	117 504	4.8	118 249	4.8	0	-	6 701	23.4	6 701	23.4	0	-	7 830	21.6	7 830	21.6
Calabria	0	-	42 909	9.1	42 909	9.1	0	-	69 370	7.0	69 370	7.0	0	-	5 597	25.7	5 597	25.7
Sicilia	0	-	24 227	12.2	24 227	12.2	0	-	9 476	19.8	9 476	19.8	0	-	2 884	38.5	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	72 956	7.0	938 029	1.8	1 010 986	1.7	22 782	13.0	765 626	2.1	788 408	2.1	90 777	6.3	761 425	2.1	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di pianificazione di dettaglio

Tabella 4.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di dettaglio" (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii						Altri boschi caducifogli						Leccete					
	Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Boschi igrofilii		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Altri boschi caducifogli		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	22 729	13.3	23 537	13.0	5 299	27.7	284 101	3.3	289 400	3.2	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	1 927	44.3	10 139	18.6	12 065	16.9	0	-	0	-	0	-
Lombardia	3 967	33.3	16 310	16.3	20 277	14.6	18 144	15.5	95 726	6.4	113 870	5.8	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	1 512	49.8	1 134	57.6	2 647	37.6	2 776	37.9	378	99.8	3 154	35.4	0	-	0	-	0	-
Trentino	1 081	57.8	2 162	40.8	3 243	33.3	7 207	22.2	7 928	21.2	15 135	15.2	360	100.2	0	-	360	100.2
Veneto	0	-	10 085	19.1	10 085	19.1	2 241	40.8	35 109	10.0	37 350	9.7	1 121	57.7	1 868	44.7	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	12 943	16.6	12 943	16.6	372	99.8	45 663	8.5	46 035	8.5	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	4 030	29.8	4 030	29.8	1 466	49.6	26 013	11.4	27 478	11.1	0	-	13 906	15.9	13 906	15.9
Emilia Romagna	736	70.8	23 881	12.2	24 616	12.0	1 471	50.0	69 868	6.9	71 339	6.9	736	70.8	0	-	736	70.8
Toscana	1 084	57.7	23 485	12.3	24 569	12.0	3 613	31.6	72 473	6.9	76 086	6.7	22 763	12.5	103 352	5.7	126 115	5.1
Umbria	0	-	7 742	21.6	7 742	21.6	0	-	9 216	19.8	9 216	19.8	737	70.6	39 077	9.3	39 815	9.2
Marche	0	-	13 749	16.2	13 749	16.2	0	-	63 916	7.0	63 916	7.0	0	-	6 689	23.4	6 689	23.4
Lazio	0	-	9 211	19.9	9 211	19.9	0	-	49 741	8.3	49 741	8.3	1 474	49.9	46 425	8.6	47 899	8.5
Abruzzo	362	100.1	19 908	13.2	20 270	13.1	362	100.1	48 398	8.3	48 760	8.2	0	-	8 687	20.3	8 687	20.3
Molise	0	-	7 028	23.1	7 028	23.1	781	70.5	6 637	23.8	7 418	22.5	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	368	100.2	11 416	17.8	11 784	17.5	5 892	24.9	24 305	12.1	30 197	10.8	5 892	24.9	31 225	10.6	37 117	9.7
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	11 653	17.8	11 653	17.8	0	-	16 702	14.7	16 702	14.7
Basilicata	0	-	13 791	16.2	13 791	16.2	0	-	21 973	12.7	21 973	12.7	0	-	8 949	20.2	8 949	20.2
Calabria	0	-	8 582	20.7	8 582	20.7	746	70.6	35 174	10.0	35 920	9.9	0	-	43 656	9.0	43 656	9.0
Sicilia	0	-	6 444	24.1	6 444	24.1	0	-	15 509	15.4	15 509	15.4	0	-	18 195	14.2	18 195	14.2
Sardegna	0	-	3 731	31.6	3 731	31.6	0	-	8 561	20.8	8 561	20.8	0	-	247 335	3.5	247 335	3.5
Italia	9 919	20.1	219 135	4.1	229 054	4.0	52 296	8.7	942 481	1.9	994 777	1.8	33 083	10.4	587 235	2.4	620 318	2.3

Categorie forestali, presenza di pianificazione di dettaglio

Tabella 4.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di "Pianificazione di dettaglio" (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete						Altri boschi di latifoglie sempreverdi						Boschi alti					
	Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Sugherete		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi		Pianificazione di dettaglio presente		Pianificazione di dettaglio assente		Totale Boschi alti	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 292	16.2	824 442	1.2	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	37 111	8.6	61 217	5.8	98 328	3.1
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	882	70.7	882	70.7	126 384	5.4	451 743	2.1	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	314 397	1.8	18 029	14.3	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	283 473	2.2	89 406	5.7	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	123 651	4.9	271 809	2.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	111 851	4.9	204 373	3.0	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12 823	16.5	322 460	1.7	335 283	1.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	37 883	9.6	514 186	1.6	552 069	1.4
Toscana	1 445	50.0	4 697	27.7	6 142	24.2	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0	102 975	5.7	904 671	1.2	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12 166	17.2	356 021	1.5	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.8	289 065	1.8	290 180	1.8
Lazio	0	-	2 211	40.8	2 211	40.8	0	-	2 579	37.7	2 579	37.7	34 496	10.1	500 402	1.6	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	38 396	9.4	350 766	1.9	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	23 815	11.9	107 605	3.9	131 420	2.9
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2	368	100.2	0	-	368	100.2	89 484	5.9	290 519	2.6	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	8 545	20.9	8 545	20.9	0	-	143 050	3.4	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7	1 119	57.7	256 861	2.5	257 980	2.5
Calabria	0	-	4 851	27.6	4 851	27.6	373	99.9	19 776	13.5	20 149	13.4	2 612	37.7	455 281	1.8	457 892	1.8
Sicilia	0	-	15 541	15.4	15 541	15.4	0	-	29 849	10.9	29 849	10.9	0	-	253 708	2.7	253 708	2.7
Sardegna	0	-	139 489	4.9	139 489	4.9	0	-	18 657	14.1	18 657	14.1	373	100.1	547 944	2.1	548 317	2.1
Italia	1 445	50.0	167 157	4.5	168 602	4.5	741	70.7	83 970	6.6	84 712	6.6	1 369 414	1.3	7 213 554	0.5	8 582 968	0.4

Categorie forestali, presenza di pianificazione di dettaglio

ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

Capitolo 5 – I vincoli e le aree protette

Tabella 5.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 1 di 8)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso					
	Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Boschi di larice e cembro		Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	77 933	7.0	3 636	33.3	81 569	6.8	17 777	15.0	808	70.8	18 585	14.6
Valle d'Aosta	40 290	8.1	4 239	29.6	44 528	7.5	16 689	14.1	1 541	49.6	18 230	13.4
Lombardia	47 237	9.4	441	100.1	47 678	9.3	83 084	6.9	5 290	28.8	88 374	6.7
Alto Adige	90 937	5.8	756	70.5	91 693	5.7	174 309	3.6	756	70.5	175 065	3.6
Trentino	63 038	7.1	0	-	63 038	7.1	137 203	4.3	0	-	137 203	4.3
Veneto	40 129	9.4	747	70.7	40 876	9.3	94 835	5.7	1 868	44.7	96 703	5.7
Friuli V.G.	11 148	18.0	743	70.5	11 891	17.4	43 477	8.7	1 486	49.8	44 963	8.6
Liguria	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3	366	99.3	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	3 678	31.6	368	100.1	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	371 810	3.0	10 562	19.1	382 372	3.0	573 604	2.2	12 478	18.0	586 082	2.2

Categorie forestali, presenza di vincolo idrogeologico

Tabella 5.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 2 di 8)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco						Pienete di pino silvestre e montano					
	Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Boschi di abete bianco		Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Pienete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 141	16.8	0	-	14 141	16.8	19 948	14.2	2 020	44.7	21 968	13.5
Valle d'Aosta	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3	8 862	20.1	3 468	32.8	12 330	16.8
Lombardia	8 005	23.5	0	-	8 005	23.5	13 665	17.8	4 408	31.6	18 073	15.5
Alto Adige	2 647	37.6	0	-	2 647	37.6	37 431	9.6	378	99.8	37 809	9.5
Trentino	15 856	14.8	0	-	15 856	14.8	21 262	12.7	0	-	21 262	12.7
Veneto	7 097	22.8	0	-	7 097	22.8	12 612	17.3	374	100.0	12 985	17.0
Friuli V.G.	1 858	44.5	0	-	1 858	44.5	8 918	20.2	1 115	57.5	10 033	19.0
Liguria	2 931	35.0	0	-	2 931	35.0	10 259	18.5	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	1 471	50.0	2 942	35.3	4 046	30.1	0	-	4 046	30.1
Toscana	3 975	30.1	361	100.0	4 336	28.8	1 084	57.7	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	737	70.6	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	724	70.8	0	-	724	70.8	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8
Molise	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	746	70.6	0	-	746	70.6	0	-	0	-	0	-
Calabria	2 612	37.7	2 239	40.7	4 851	27.6	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	64 389	7.7	4 071	30.1	68 460	7.4	139 909	5.1	11 762	18.5	151 671	4.9

Categorie forestali, presenza di vincolo idrogeologico

Tabella 5.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 3 di 8)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	404	100.1	2 828	37.8	808	70.8	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	4 408	31.6	441	100.1	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	6 126	24.1	0	-	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	3 505	33.5	0	-	3 505	33.5	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	30 099	10.7	743	70.5	30 843	10.5	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5
Liguria	4 397	28.5	1 099	57.3	5 496	25.5	21 616	12.6	1 815	44.3	23 431	12.1
Emilia Romagna	15 447	15.3	1 103	57.8	16 551	14.8	1 839	44.7	1 103	57.8	2 942	35.3
Toscana	16 982	14.5	1 445	50.0	18 427	13.9	41 931	9.1	2 891	35.3	44 822	8.8
Umbria	5 161	26.5	737	70.6	5 899	24.8	8 479	20.6	0	-	8 479	20.6
Marche	10 033	19.0	372	100.2	10 405	18.7	1 486	50.0	0	-	1 486	50.0
Lazio	7 738	21.7	737	70.7	8 474	20.7	7 344	22.3	0	-	7 344	22.3
Abruzzo	18 434	13.8	724	70.8	19 158	13.5	2 172	40.8	362	100.1	2 534	37.8
Molise	2 343	40.5	0	-	2 343	40.5	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	5 524	25.7	737	70.8	6 260	24.2	6 260	24.2	1 473	50.0	7 734	21.7
Puglia	1 554	49.8	0	-	1 554	49.8	21 284	12.9	7 729	22.0	29 012	10.9
Basilicata	2 237	40.7	373	99.9	2 610	37.7	8 933	20.2	373	99.9	9 306	19.8
Calabria	62 312	7.4	12 313	17.3	74 625	6.7	13 806	16.3	1 493	49.9	15 298	15.4
Sicilia	6 791	23.4	379	100.0	7 170	22.8	38 515	9.6	2 653	37.7	41 168	9.2
Sardegna	7 090	22.9	1 493	50.0	8 582	20.8	16 034	15.2	13 060	16.8	29 094	11.2
Italia	213 367	4.1	23 100	12.6	236 467	3.9	192 033	4.3	34 068	10.4	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di vincolo idrogeologico

Tabella 5.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 4 di 8)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste						Faggete					
	Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	5 656	26.7	808	70.8	6 464	25.0	112 672	5.7	2 828	37.8	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	0.0	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	1 322	57.7	441	100.1	1 763	50.0	63 036	8.0	2 645	40.8	65 681	7.9
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	3 781	31.4	0	-	3 781	31.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	62 247	7.1	0	-	62 247	7.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	64 955	7.1	2 241	40.8	67 196	7.0
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5	85 839	5.8	2 973	35.2	88 812	5.7
Liguria	733	70.2	0	-	733	70.2	35 172	9.7	1 832	44.3	37 004	9.4
Emilia Romagna	2 575	37.8	368	100.1	2 942	35.3	96 449	5.8	4 414	28.8	100 863	5.6
Toscana	10 117	18.8	1 084	57.7	11 201	17.9	65 756	7.2	6 504	23.5	72 260	6.9
Umbria	1 843	44.6	0	-	1 843	44.6	14 378	15.7	737	70.6	15 115	15.3
Marche	3 716	31.6	743	70.8	4 459	28.8	17 094	14.4	743	70.8	17 837	14.1
Lazio	1 474	49.9	0	-	1 474	49.9	67 289	7.1	4 421	28.8	71 710	6.8
Abruzzo	1 448	50.0	0	-	1 448	50.0	120 954	4.8	1 448	50.0	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	0	-	14 445	15.8	390	99.8	14 836	15.5
Campania	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	51 514	8.1	3 683	31.6	55 197	7.8
Puglia	388	99.8	388	99.8	777	70.5	4 661	28.6	0	-	4 661	28.6
Basilicata	1 864	44.6	373	99.9	2 237	40.7	22 719	12.5	3 729	31.5	26 448	11.5
Calabria	8 209	21.2	0	-	8 209	21.2	59 700	7.6	17 537	14.4	77 237	6.6
Sicilia	4 928	27.6	1 137	57.7	6 065	24.9	15 162	15.6	0	-	15 162	15.6
Sardegna	9 702	19.6	1 493	50.0	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-
Italia	56 572	8.1	6 835	23.6	63 407	7.7	978 978	1.8	56 124	8.1	1 035 103	1.8

Categorie forestali, presenza di vincolo idrogeologico

Tabella 5.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 5 di 8)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia						Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea					
	Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia		Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	55 859	8.3	14 141	16.8	70 000	7.4	5 656	26.7	2 424	40.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	2 312	40.4	1 927	44.3	4 239	29.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	32 279	11.4	10 139	20.7	42 418	9.9	1 763	50.0	441	100.1	2 204	44.7
Alto Adige	4 159	29.9	378	99.8	4 537	28.7	0	-	0	-	0	-
Trentino	5 766	24.9	0	-	5 766	24.9	0	-	0	-	0	-
Veneto	14 193	16.0	374	100.0	14 567	15.8	374	100.0	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	6 317	24.0	1 115	57.5	7 432	22.1	0	-	0	-	0	-
Liguria	37 737	9.3	4 746	27.4	42 483	8.8	10 991	17.9	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	68 765	7.0	5 885	24.9	74 649	6.7	93 775	5.9	5 885	24.9	99 659	5.7
Toscana	143 442	4.7	7 226	22.3	150 668	4.6	244 249	3.5	5 420	25.8	249 668	3.4
Umbria	95 850	5.5	737	70.6	96 587	5.5	116 495	4.9	4 424	28.7	120 918	4.7
Marche	50 524	8.0	13 006	16.7	63 530	7.0	26 741	11.4	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	73 921	6.7	5 895	24.9	79 816	6.4	113 689	5.3	9 211	19.9	122 900	5.0
Abruzzo	65 490	7.0	16 289	14.7	81 779	6.1	27 845	11.1	2 896	35.3	30 741	10.5
Molise	35 378	9.4	4 295	29.8	39 673	8.8	45 288	8.0	1 952	44.4	47 240	7.8
Campania	42 338	9.0	12 517	17.0	54 856	7.8	57 739	7.6	10 311	18.8	68 051	6.9
Puglia	22 758	12.4	3 496	33.1	26 254	11.5	30 297	10.6	6 992	23.2	37 289	9.4
Basilicata	30 937	10.6	5 966	24.8	36 903	9.6	106 323	5.2	11 926	17.4	118 249	4.8
Calabria	39 924	9.4	6 716	23.4	46 641	8.7	39 924	9.4	2 985	35.3	42 909	9.1
Sicilia	53 067	8.0	8 949	20.9	62 016	7.3	23 848	12.3	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	29 457	11.1	49 979	8.5	79 435	6.7	0	-	0	-	0	-
Italia	910 472	1.9	173 774	4.6	1 084 247	1.8	944 997	1.8	65 989	7.5	1 010 986	1.7

Categorie forestali, presenza di vincolo idrogeologico

Tabella 5.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 6 di 8)

Distretto territoriale	Castagneti						Ostietri, carpineti					
	Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Castagneti		Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Ostietri, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	159 783	4.7	9 293	20.8	169 075	4.5	15 353	16.1	2 424	40.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	1 541	49.6	2 312	40.4	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	78 464	7.1	4 408	31.6	82 872	6.9	73 245	7.4	7 935	23.5	81 180	7.0
Alto Adige	1 512	49.8	0	-	1 512	49.8	8 825	20.7	0	-	8 825	20.7
Trentino	1 802	44.7	0	-	1 802	44.7	40 481	9.0	360	100.2	40 841	9.0
Veneto	17 181	14.5	1 121	57.7	18 302	14.1	79 326	6.4	3 362	33.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	11 891	17.4	1 486	49.8	13 378	16.4	41 991	8.9	3 816	30.7	45 807	8.5
Liguria	104 050	5.1	6 228	23.9	110 278	4.9	40 035	9.0	4 763	27.4	44 798	8.5
Emilia Romagna	40 458	9.3	1 471	50.0	41 929	9.1	97 085	5.8	7 724	21.7	104 809	5.5
Toscana	152 172	4.6	4 697	27.7	156 869	4.5	58 894	7.7	3 613	31.6	62 507	7.4
Umbria	2 581	37.6	0	-	2 581	37.6	57 043	7.5	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	2 973	35.3	372	100.2	3 344	33.3	73 935	6.4	2 973	35.3	76 908	6.2
Lazio	33 161	10.3	1 842	44.7	35 003	10.0	92 850	5.9	3 316	33.3	96 167	5.8
Abruzzo	4 706	27.7	362	100.1	5 068	26.6	40 715	9.1	5 430	25.7	46 145	8.5
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	8 589	20.8	781	70.5	9 370	19.9
Campania	46 242	8.6	6 958	22.9	53 200	8.0	45 664	8.6	8 102	21.2	53 766	7.9
Puglia	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	5 050	27.4	0	-	5 050	27.4
Basilicata	5 956	24.8	746	70.6	6 701	23.4	7 830	21.6	0	-	7 830	21.6
Calabria	65 266	7.2	4 104	30.0	69 370	7.0	2 985	35.3	2 612	37.7	5 597	25.7
Sicilia	8 339	21.1	1 137	57.7	9 476	19.8	2 505	41.6	379	100.0	2 884	38.5
Sardegna	2 239	40.8	0	-	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	741 871	2.1	46 537	9.0	788 408	2.1	792 402	2.1	59 800	7.9	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di vincolo idrogeologico

Tabella 5.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 7 di 8)

Distretto territoriale	Boschi igrofili						Altri boschi caducifogli					
	Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Boschi igrofili		Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 245	16.8	9 293	20.8	23 537	13.0	223 544	3.8	65 856	7.6	289 400	3.2
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	7 056	22.5	5 009	27.1	12 065	16.9
Lombardia	9 257	21.7	11 020	19.9	20 277	14.6	85 147	6.8	28 723	12.2	113 870	5.8
Alto Adige	756	70.5	1 890	44.5	2 647	37.6	2 776	37.9	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	2 523	37.8	721	70.8	3 243	33.3	14 054	15.8	1 081	57.8	15 135	15.2
Veneto	5 976	24.9	4 109	30.1	10 085	19.1	34 362	10.1	2 988	35.3	37 350	9.7
Friuli V.G.	2 230	40.6	10 713	18.3	12 943	16.6	31 542	10.4	14 492	15.7	46 035	8.5
Liguria	4 030	29.8	0	-	4 030	29.8	26 745	11.3	733	70.2	27 478	11.1
Emilia Romagna	14 712	15.7	9 904	19.1	24 616	12.0	56 260	7.8	15 080	15.5	71 339	6.9
Toscana	20 234	13.3	4 336	28.8	24 569	12.0	71 750	6.9	4 336	28.8	76 086	6.7
Umbria	7 004	22.7	737	70.6	7 742	21.6	9 216	19.8	0	-	9 216	19.8
Marche	7 804	21.7	5 946	24.9	13 749	16.2	50 910	8.0	13 006	16.7	63 916	7.0
Lazio	5 158	26.6	4 053	30.1	9 211	19.9	45 320	8.7	4 421	28.8	49 741	8.3
Abruzzo	9 411	19.5	10 859	18.1	20 270	13.1	37 927	9.4	10 833	18.1	48 760	8.2
Molise	6 247	24.6	781	70.5	7 028	23.1	7 418	22.5	0	-	7 418	22.5
Campania	8 102	21.2	3 683	31.6	11 784	17.5	25 410	11.8	4 787	27.7	30 197	10.8
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	10 099	19.2	1 554	49.8	11 653	17.8
Basilicata	10 813	18.3	2 978	35.3	13 791	16.2	20 109	13.3	1 864	44.6	21 973	12.7
Calabria	8 209	21.2	373	99.9	8 582	20.7	30 323	10.8	5 597	25.7	35 920	9.9
Sicilia	6 065	24.9	379	100.0	6 444	24.1	14 372	16.0	1 137	57.7	15 509	15.4
Sardegna	1 119	57.8	2 612	37.8	3 731	31.6	746	70.8	7 815	21.8	8 561	20.8
Italia	144 282	5.1	84 772	6.7	229 054	4.0	805 087	2.1	189 690	4.5	994 777	1.8

Categorie forestali, presenza di vincolo idrogeologico

Tabella 5.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 8 di 8)

Distretto territoriale	Leccete						Sugherete						Altri boschi di latifoglie sempreverdi					
	Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Leccete		Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Sugherete		Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	882	70.7	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	2 988	35.3	0	-	2 988	35.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	13 906	15.9	0	-	13 906	15.9	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	122 140	5.2	3 975	30.1	126 115	5.1	5 781	24.9	361	100.0	6 142	24.2	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0
Umbria	38 340	9.4	1 475	49.9	39 815	9.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	6 689	23.4	0	-	6 689	23.4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	46 425	8.6	1 474	49.9	47 899	8.5	2 211	40.8	0	-	2 211	40.8	1 842	44.7	737	70.7	2 579	37.7
Abruzzo	8 325	20.7	362	100.1	8 687	20.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	33 066	10.3	4 051	30.1	37 117	9.7	368	100.2	0	-	368	100.2	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	12 430	17.2	4 273	29.9	16 702	14.7	0	-	0	-	0	-	6 215	24.7	2 331	40.6	8 545	20.9
Basilicata	8 576	20.6	373	99.9	8 949	20.2	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	373	99.9	2 237	40.7
Calabria	33 208	10.4	10 448	18.8	43 656	9.0	4 478	28.8	373	99.9	4 851	27.6	19 776	13.5	373	99.9	20 149	13.4
Sicilia	15 162	15.6	3 032	35.3	18 195	14.2	12 509	17.2	3 032	35.3	15 541	15.4	24 607	12.1	5 243	26.6	29 849	10.9
Sardegna	164 147	4.5	83 188	6.5	247 335	3.5	55 949	8.0	83 540	6.5	139 489	4.9	2 985	35.3	15 672	15.4	18 657	14.1
Italia	506 934	2.6	113 384	5.6	620 318	2.3	81 295	6.7	87 307	6.4	168 602	4.5	59 984	7.8	24 728	12.3	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza di vincolo idrogeologico

Tabella 5.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli di tipo naturalistico (parte 1 di 8)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso					
	Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Boschi di larice e cembro		Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 591	16.6	66 977	7.6	81 569	6.8	2 020	44.7	16 565	15.5	18 585	14.6
Valle d'Aosta	4 239	29.6	40 290	8.1	44 528	7.5	771	70.3	17 460	13.8	18 230	13.4
Lombardia	21 230	14.3	26 449	12.7	47 678	9.3	33 131	11.3	55 243	8.6	88 374	6.7
Alto Adige	23 032	12.6	68 661	6.9	91 693	5.7	25 461	11.8	149 604	4.1	175 065	3.6
Trentino	18 546	13.9	44 492	8.7	63 038	7.1	30 271	10.6	106 932	5.1	137 203	4.3
Veneto	20 082	13.5	20 794	13.3	40 876	9.3	36 195	9.8	60 508	7.4	96 703	5.7
Friuli V.G.	6 317	24.0	5 574	25.6	11 891	17.4	9 290	19.7	35 673	9.7	44 963	8.6
Liguria	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	2 207	40.8	1 839	44.7	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	109 135	5.9	273 237	3.6	382 372	3.0	140 798	5.1	445 284	2.6	586 082	2.2

Categorie forestali, presenza di vincolo naturalistico

Tabella 5.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli di tipo naturalistico (parte 2 di 8)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco						Pienete di pino silvestre e montano					
	Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Boschi di abete bianco		Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Pienete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	11 313	18.8	14 141	16.8	4 999	28.9	16 969	15.3	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3	1 156	57.3	11 174	17.7	12 330	16.8
Lombardia	5 801	27.7	2 204	44.7	8 005	23.5	7 494	24.2	10 579	20.3	18 073	15.5
Alto Adige	378	99.8	2 269	40.6	2 647	37.6	4 915	27.5	32 894	10.3	37 809	9.5
Trentino	3 604	31.6	12 252	17.0	15 856	14.8	1 442	50.0	19 820	13.2	21 262	12.7
Veneto	4 482	28.8	2 615	37.7	7 097	22.8	5 372	26.8	7 613	22.3	12 985	17.0
Friuli V.G.	372	99.8	1 486	49.8	1 858	44.5	1 486	49.8	8 547	20.6	10 033	19.0
Liguria	2 565	37.4	366	99.3	2 931	35.0	4 030	29.8	6 228	23.9	10 259	18.5
Emilia Romagna	2 207	40.8	736	70.8	2 942	35.3	368	100.1	3 678	31.6	4 046	30.1
Toscana	2 168	40.8	2 168	40.8	4 336	28.8	361	100.0	723	70.7	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	724	70.8	0	-	724	70.8	724	70.8	362	100.1	1 086	57.8
Molise	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	746	70.6	0	-	746	70.6	0	-	0	-	0	-
Calabria	2 985	35.3	1 866	44.6	4 851	27.6	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	30 030	11.3	38 430	9.9	68 460	7.4	32 347	11.0	119 324	5.5	151 671	4.9

Categorie forestali, presenza di vincolo naturalistico

Tabella 5.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli di tipo naturalistico (parte 3 di 8)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	2 020	44.7	2 828	37.8	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 763	50.0	3 086	37.8	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	721	70.8	5 406	25.7	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	2 758	38.1	747	70.7	3 505	33.5	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	4 459	28.7	26 384	11.5	30 843	10.5	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5
Liguria	2 565	37.4	2 931	35.0	5 496	25.5	6 595	23.2	16 837	14.4	23 431	12.1
Emilia Romagna	3 678	31.6	12 873	16.8	16 551	14.8	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	4 697	27.7	13 730	16.1	18 427	13.9	19 169	13.6	25 653	11.8	44 822	8.8
Umbria	1 106	57.6	4 793	27.6	5 899	24.8	737	70.6	7 742	21.6	8 479	20.6
Marche	4 088	30.1	6 317	24.1	10 405	18.7	372	100.2	1 115	57.8	1 486	50.0
Lazio	4 421	28.8	4 053	30.1	8 474	20.7	2 948	35.3	4 396	28.8	7 344	22.3
Abruzzo	10 109	18.8	9 049	19.9	19 158	13.5	1 086	57.8	1 448	50.0	2 534	37.8
Molise	0	-	2 343	40.5	2 343	40.5	390	99.8	390	99.8	781	70.5
Campania	4 419	28.8	1 841	44.7	6 260	24.2	5 524	25.7	2 210	40.8	7 734	21.7
Puglia	777	70.5	777	70.5	1 554	49.8	20 507	13.2	8 506	21.0	29 012	10.9
Basilicata	746	70.6	1 864	44.6	2 610	37.7	1 119	57.7	8 188	21.1	9 306	19.8
Calabria	44 402	8.9	30 223	10.9	74 625	6.7	1 866	44.6	13 433	16.5	15 298	15.4
Sicilia	6 033	24.9	1 137	57.7	7 170	22.8	19 562	13.8	21 606	13.0	41 168	9.2
Sardegna	746	70.8	7 836	21.8	8 582	20.8	5 224	26.7	23 870	12.4	29 094	11.2
Italia	98 295	6.1	138 172	5.1	236 467	3.9	88 413	6.4	137 688	5.1	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di vincolo naturalistico

Tabella 5.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli di tipo naturalistico (parte 4 di 8)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste						Faggete					
	Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	5 252	27.7	6 464	25.0	16 007	15.7	99 494	6.1	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	0.0	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	1 763	50.0	11 020	19.9	54 660	8.7	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	378	99.8	3 403	33.1	3 781	31.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	9 370	19.5	52 877	7.8	62 247	7.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	35 075	10.0	32 121	10.5	67 196	7.0
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	23 782	12.1	65 030	6.9	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	366	99.3	733	70.2	19 784	13.2	17 220	14.2	37 004	9.4
Emilia Romagna	368	100.1	2 575	37.8	2 942	35.3	47 433	8.5	53 430	8.0	100 863	5.6
Toscana	3 613	31.6	7 588	21.8	11 201	17.9	32 157	10.5	40 103	9.4	72 260	6.9
Umbria	0	-	1 843	44.6	1 843	44.6	7 742	21.6	7 373	22.2	15 115	15.3
Marche	743	70.8	3 716	31.6	4 459	28.8	15 236	15.3	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	369	100.0	1 105	57.7	1 474	49.9	49 971	8.3	21 739	12.8	71 710	6.8
Abruzzo	1 086	57.8	362	100.1	1 448	50.0	106 837	5.2	15 565	15.0	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	0	-	13 665	16.2	1 171	57.5	14 836	15.5
Campania	368	100.2	737	70.8	1 105	57.8	54 460	7.9	737	70.8	55 197	7.8
Puglia	388	99.8	388	99.8	777	70.5	4 661	28.6	0	-	4 661	28.6
Basilicata	1 119	57.7	1 119	57.7	2 237	40.7	16 033	15.0	10 415	18.7	26 448	11.5
Calabria	746	70.6	7 463	22.2	8 209	21.2	43 656	9.0	33 581	10.3	77 237	6.6
Sicilia	2 653	37.7	3 412	33.2	6 065	24.9	14 783	15.8	379	100.0	15 162	15.6
Sardegna	4 478	28.8	6 716	23.5	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-
Italia	17 950	14.4	45 457	9.1	63 407	7.7	522 048	2.6	513 054	2.6	1 035 103	1.8

Categorie forestali, presenza di vincolo naturalistico

Tabella 5.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli di tipo naturalistico (parte 5 di 8)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia						Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea					
	Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia		Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	12 929	17.6	57 071	8.2	70 000	7.4	3 232	35.3	4 848	28.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	4 239	29.6	4 239	29.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	10 579	20.3	31 838	11.5	42 418	9.9	0	-	2 204	44.7	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	4 537	28.7	4 537	28.7	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	5 766	24.9	5 766	24.9	0	-	0	-	0	-
Veneto	4 856	27.6	9 711	19.5	14 567	15.8	0	-	374	100.0	374	100.0
Friuli V.G.	1 486	49.8	5 946	24.8	7 432	22.1	0	-	0	-	0	-
Liguria	12 457	16.8	30 026	10.6	42 483	8.8	2 565	37.4	8 427	20.5	10 991	17.9
Emilia Romagna	8 459	20.8	66 190	7.1	74 649	6.7	8 814	20.3	90 845	6.0	99 659	5.7
Toscana	16 259	14.8	134 409	4.9	150 668	4.6	43 719	8.9	205 949	3.9	249 668	3.4
Umbria	15 483	15.1	81 104	6.1	96 587	5.5	19 907	13.3	101 011	5.3	120 918	4.7
Marche	13 378	16.4	50 152	8.1	63 530	7.0	8 904	20.2	18 580	13.8	27 484	11.2
Lazio	13 633	16.3	66 183	7.1	79 816	6.4	32 286	10.4	90 614	6.0	122 900	5.0
Abruzzo	25 338	11.7	56 441	7.6	81 779	6.1	9 411	19.5	21 330	12.8	30 741	10.5
Molise	3 123	35.0	36 549	9.2	39 673	8.8	18 740	13.7	28 500	10.7	47 240	7.8
Campania	17 297	14.4	37 559	9.6	54 856	7.8	27 174	11.4	40 877	9.2	68 051	6.9
Puglia	12 738	17.0	13 515	16.5	26 254	11.5	30 297	10.6	6 992	23.2	37 289	9.4
Basilicata	13 050	16.6	23 853	12.2	36 903	9.6	30 192	10.7	88 058	5.8	118 249	4.8
Calabria	6 716	23.4	39 924	9.4	46 641	8.7	8 209	21.2	34 701	10.1	42 909	9.1
Sicilia	25 776	11.8	36 241	9.9	62 016	7.3	21 606	13.0	2 621	37.8	24 227	12.2
Sardegna	22 751	12.7	56 685	8.0	79 435	6.7	0	-	0	-	0	-
Italia	236 308	3.9	847 938	2.0	1 084 247	1.8	265 055	3.6	745 931	2.1	1 010 986	1.7

Categorie forestali, presenza di vincolo naturalistico

Tabella 5.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli di tipo naturalistico (parte 6 di 8)

Distretto territoriale	Castagneti						Ostietri, carpineti					
	Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Castagneti		Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Ostietri, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 141	16.8	154 934	4.8	169 075	4.5	2 828	37.8	14 949	16.3	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	3 853	31.1	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	11 902	19.1	70 970	7.5	82 872	6.9	11 902	19.1	69 278	7.6	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	1 512	49.8	1 512	49.8	1 512	49.8	7 313	22.8	8 825	20.7
Trentino	0	-	1 802	44.7	1 802	44.7	3 243	33.3	37 598	9.4	40 841	9.0
Veneto	5 976	24.9	12 326	17.2	18 302	14.1	23 157	12.4	59 530	7.5	82 687	6.2
Friuli V.G.	372	99.8	13 006	16.6	13 378	16.4	10 033	19.0	35 774	9.7	45 807	8.5
Liguria	15 754	14.9	94 524	5.5	110 278	4.9	10 625	18.2	34 173	9.9	44 798	8.5
Emilia Romagna	4 046	30.1	37 883	9.6	41 929	9.1	18 390	14.0	86 419	6.2	104 809	5.5
Toscana	31 796	10.5	125 074	5.1	156 869	4.5	15 175	15.3	47 332	8.6	62 507	7.4
Umbria	369	99.8	2 212	40.7	2 581	37.6	16 221	14.8	43 034	8.8	59 255	7.4
Marche	2 230	40.8	1 115	57.8	3 344	33.3	27 113	11.3	49 795	8.1	76 908	6.2
Lazio	7 369	22.2	27 634	11.3	35 003	10.0	32 424	10.4	63 743	7.3	96 167	5.8
Abruzzo	362	100.1	4 706	27.7	5 068	26.6	22 979	12.3	23 166	12.2	46 145	8.5
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	5 466	26.3	3 904	31.3	9 370	19.9
Campania	35 931	9.8	17 270	14.4	53 200	8.0	39 036	9.4	14 730	15.6	53 766	7.9
Puglia	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	3 884	31.3	1 165	57.5	5 050	27.4
Basilicata	1 119	57.7	5 583	25.7	6 701	23.4	1 491	49.9	6 339	24.1	7 830	21.6
Calabria	9 328	19.9	60 042	7.6	69 370	7.0	3 358	33.2	2 239	40.7	5 597	25.7
Sicilia	6 444	24.1	3 032	35.3	9 476	19.8	1 368	59.4	1 516	50.0	2 884	38.5
Sardegna	746	70.8	1 493	50.0	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	149 438	5.0	638 970	2.3	788 408	2.1	250 205	3.8	601 997	2.4	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di vincolo naturalistico

Tabella 5.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli di tipo naturalistico (parte 7 di 8)

Distretto territoriale	Boschi igrofili						Altri boschi caducifogli					
	Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Boschi igrofili		Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	5 252	27.7	18 285	14.8	23 537	13.0	23 122	13.1	266 277	3.4	289 400	3.2
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	385	99.6	11 680	17.2	12 065	16.9
Lombardia	6 612	25.7	13 665	17.8	20 277	14.6	25 567	12.9	88 303	6.7	113 870	5.8
Alto Adige	756	70.5	1 890	44.5	2 647	37.6	378	99.8	2 776	37.9	3 154	35.4
Trentino	360	100.2	2 883	35.3	3 243	33.3	2 162	40.8	12 973	16.5	15 135	15.2
Veneto	3 735	31.5	6 350	24.1	10 085	19.1	5 976	24.9	31 374	10.6	37 350	9.7
Friuli V.G.	7 741	21.6	5 202	26.5	12 943	16.6	7 060	22.7	38 974	9.3	46 035	8.5
Liguria	366	99.3	3 664	31.3	4 030	29.8	2 931	35.0	24 547	11.8	27 478	11.1
Emilia Romagna	3 297	33.3	21 319	13.0	24 616	12.0	10 298	18.8	61 041	7.5	71 339	6.9
Toscana	2 891	35.3	21 679	12.8	24 569	12.0	9 966	18.9	66 121	7.2	76 086	6.7
Umbria	737	70.6	7 004	22.7	7 742	21.6	1 475	49.9	7 742	21.6	9 216	19.8
Marche	1 486	50.0	12 263	17.2	13 749	16.2	12 635	16.9	51 282	7.9	63 916	7.0
Lazio	737	70.7	8 474	20.7	9 211	19.9	12 527	17.0	37 214	9.7	49 741	8.3
Abruzzo	2 896	35.3	17 375	14.2	20 270	13.1	21 665	12.7	27 095	11.3	48 760	8.2
Molise	781	70.5	6 247	24.6	7 028	23.1	3 514	33.0	3 904	31.3	7 418	22.5
Campania	4 787	27.7	6 997	22.8	11 784	17.5	21 359	12.9	8 838	20.3	30 197	10.8
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	9 322	20.0	2 331	40.6	11 653	17.8
Basilicata	4 474	28.7	9 316	19.8	13 791	16.2	2 983	35.2	18 990	13.7	21 973	12.7
Calabria	1 119	57.6	7 463	22.2	8 582	20.7	7 463	22.2	28 458	11.2	35 920	9.9
Sicilia	3 412	33.2	3 032	35.3	6 444	24.1	9 065	20.2	6 444	24.1	15 509	15.4
Sardegna	1 493	50.0	2 239	40.8	3 731	31.6	746	70.8	7 815	21.8	8 561	20.8
Italia	52 933	8.5	176 121	4.6	229 054	4.0	190 600	4.4	804 178	2.1	994 777	1.8

Categorie forestali, presenza di vincolo naturalistico

Tabella 5.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo di tipo naturalistico (parte 8 di 8)

Distretto territoriale	Leccete						Sugherete						Altri boschi di latifoglie sempreverdi					
	Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Leccete		Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Sugherete		Con vincolo naturalistico		Senza vincolo naturalistico		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 868	44.7	1 121	57.7	2 988	35.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	4 014	29.8	9 892	18.9	13 906	15.9	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	42 654	9.1	83 461	6.4	126 115	5.1	1 445	50.0	4 697	27.7	6 142	24.2	723	70.7	723	70.7	1 445	50.0
Umbria	15 852	15.0	23 963	12.1	39 815	9.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	4 831	27.6	1 858	44.7	6 689	23.4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	12 159	17.3	35 740	9.9	47 899	8.5	1 105	57.7	1 105	57.7	2 211	40.8	0	-	2 579	37.7	2 579	37.7
Abruzzo	4 344	28.8	4 344	28.8	8 687	20.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0
Molise	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	23 162	12.4	13 955	16.1	37 117	9.7	0	-	368	100.2	368	100.2	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	8 545	20.9	8 157	21.4	16 702	14.7	0	-	0	-	0	-	4 273	29.9	4 273	29.9	8 545	20.9
Basilicata	3 729	31.5	5 220	26.6	8 949	20.2	0	-	0	-	0	-	746	70.6	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	14 179	16.1	29 477	11.0	43 656	9.0	746	70.6	4 104	30.0	4 851	27.6	1 119	57.6	19 029	13.8	20 149	13.4
Sicilia	15 162	15.6	3 032	35.3	18 195	14.2	9 097	20.2	6 444	24.1	15 541	15.4	8 339	21.1	21 510	13.0	29 849	10.9
Sardegna	83 198	6.5	164 137	4.5	247 335	3.5	17 910	14.4	121 578	5.3	139 489	4.9	2 985	35.3	15 672	15.4	18 657	14.1
Italia	235 602	3.9	384 716	3.0	620 318	2.3	30 305	11.0	138 297	5.0	168 602	4.5	18 553	14.2	66 159	7.4	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza di vincolo naturalistico

Tabella 5.26 - Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a parchi nazionali

Distretto territoriale	Boschi alti						Impianti di arboricoltura da legno						Aree temporaneamente prive di soprassuolo							
	In parchi nazionali		Non in parchi nazionali		Totale Boschi alti		In parchi nazionali		Non in parchi nazionali		Totale Impianti di arboricoltura da legno		In parchi nazionali		Non in parchi nazionali		Superficie non classificata per appartenenza a parchi nazionali		Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	9 293	20.8	830 441	1.2	839 733	1.1	0	-	28 548	9.4	28 548	9.4	0	-	758	74.8	1 555	50.1	2 313	41.7
Valle d'Aosta	5 394	26.1	92 933	3.5	98 328	3.1	0	-	0	-	0	-	0	-	112	99.6	0	-	112	99.6
Lombardia	9 698	21.2	568 429	1.5	578 126	1.5	0	-	26 837	7.9	26 837	7.9	0	-	200	70.7	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	17 858	14.3	314 568	1.8	332 426	1.7	0	-	0	-	0	-	507	-	1 865	41.5	1 890	44.5	4 263	29.2
Trentino	3 243	33.3	369 636	1.4	372 879	1.4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	14 710	15.9	380 750	1.8	395 460	1.7	0	-	2 090	38.7	2 090	38.7	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	316 224	1.7	316 224	1.7	0	-	7 608	17.1	7 608	17.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 099	57.3	334 184	1.5	335 283	1.5	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	1 992	35.2	1 466	49.6	3 457	29.2
Emilia Romagna	24 275	12.1	527 794	1.5	552 069	1.4	0	-	9 746	15.7	9 746	15.7	0	-	345	100.1	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	24 950	11.9	982 696	1.0	1 007 646	1.0	0	-	5 495	22.7	5 495	22.7	0	-	1 143	51.3	1 445	50.0	2 588	35.9
Umbria	7 742	21.6	360 445	1.5	368 187	1.4	0	-	3 388	26.2	3 388	26.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	33 073	10.2	257 107	2.2	290 180	1.8	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	16 949	14.6	517 949	1.5	534 898	1.4	0	-	1 704	45.3	1 704	45.3	579	73.3	2 421	38.2	4 283	29.0	7 282	22.0
Abruzzo	129 616	4.6	259 547	2.7	389 162	1.6	0	-	1 123	51.8	1 123	51.8	0	-	844	62.4	362	100.1	1 206	53.0
Molise	4 295	29.8	127 126	3.1	131 420	2.9	0	-	891	50.4	891	50.4	0	-	250	68.2	0	-	250	68.2
Campania	86 053	6.1	293 950	2.5	380 002	1.9	368	100.2	788	55.5	1 156	49.5	368	100.2	1 764	44.7	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	57 796	7.2	85 254	5.5	143 050	3.4	777	70.5	100	99.8	877	63.5	388	99.8	489	81.9	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	42 501	8.9	215 479	3.0	257 980	2.5	373	99.9	1 491	49.9	1 864	44.6	347	99.9	2 906	34.8	0	-	3 253	32.4
Calabria	131 713	4.8	326 180	2.6	457 892	1.8	373	99.9	2 266	37.8	2 639	35.4	373	99.9	715	70.7	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	0	-	253 708	2.7	253 708	2.7	0	-	1 137	57.7	1 137	57.7	0	-	1 079	57.9	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	37 303	9.9	511 014	2.2	548 317	2.1	373	100.1	25 194	10.7	25 567	10.6	0	-	4 737	27.8	4 851	27.7	9 588	19.6
Italia	657 558	2.2	7 925 411	0.4	8 582 968	0.4	2 264	40.8	119 988	4.5	122 252	4.5	2 563	38.7	21 619	12.5	29 798	11.1	53 981	8.1

Categorie inventariali, appartenenza a parchi nazionali

Tabella 5.27 - Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a parchi nazionali

Distretto territoriale	Boschi bassi						Boschi radi						Boscaglie					
	In parchi nazionali		Non in parchi nazionali		Totale Boschi bassi		In parchi nazionali		Non in parchi nazionali		Totale Boschi radi		In parchi nazionali		Non in parchi nazionali		Totale Boscaglie	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	4 040	31.6	4 040	31.6	404	100.1	13 845	16.9	14 249	16.7	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 112	51.8	1 112	51.8	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	5 290	28.8	5 731	27.7	0	-	5 620	26.2	5 620	26.2	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	507	99.8	4 928	26.0	5 435	25.2	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8	0	-	3 362	31.1	3 362	31.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-	1 798	44.4	1 798	44.4	0	-	2 241	40.8	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	2 230	40.6	2 230	40.6	0	-	6 230	24.0	6 230	24.0	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	5 862	24.7	5 862	24.7	0	-	4 347	28.3	4 347	28.3	0	-	1 466	49.6	1 466	49.6
Emilia Romagna	368	100.1	8 827	20.3	9 195	19.9	0	-	2 548	37.6	2 548	37.6	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7
Toscana	0	-	12 646	16.8	12 646	16.8	0	-	9 750	19.1	9 750	19.1	0	-	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	0	-	3 318	33.2	3 318	33.2	0	-	2 753	35.3	2 753	35.3	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	743	70.8	743	70.8	0	-	2 557	37.4	2 557	37.4	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	369	100.0	5 158	26.6	5 527	25.7	0	-	5 681	24.9	5 681	24.9	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	3 488	31.3	3 743	29.3	7 231	20.9	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	3 904	31.3	3 904	31.3	0	-	871	58.5	871	58.5	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	4 051	30.1	1 105	57.8	5 156	26.7	2 210	40.8	3 683	31.6	5 892	24.9	737	70.8	737	70.8	1 473	50.0
Puglia	777	70.5	2 719	37.5	3 496	33.1	2 600	37.3	1 165	57.5	3 765	31.2	388	99.8	2 719	37.5	3 107	35.1
Basilicata	0	-	3 729	31.5	3 729	31.5	373	99.9	7 457	22.2	7 830	21.6	0	-	5 220	26.6	5 220	26.6
Calabria	3 358	33.2	11 940	17.5	15 298	15.4	2 239	40.7	5 877	24.9	8 116	21.2	3 358	33.2	8 209	21.2	11 567	17.8
Sicilia	0	-	11 751	17.7	11 751	17.7	0	-	7 988	20.3	7 988	20.3	0	-	3 412	33.2	3 412	33.2
Sardegna	1 119	57.8	26 493	11.8	27 612	11.5	746	70.8	38 534	9.6	39 281	9.6	1 119	57.8	10 821	18.5	11 940	17.6
Italia	10 482	18.9	113 747	5.7	124 229	5.5	12 566	17.1	133 849	5.2	146 415	4.9	6 043	25.0	42 635	9.3	48 678	8.7

Categorie inventariali, appartenenza a parchi nazionali

Tabella 5.28 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a parchi nazionali

Distretto territoriale	Arbusteti						Aree boscate inaccessibili o non classificate			
	In parchi nazionali		Non in parchi nazionali		Totale Arbusteti		Superficie non classificata per appartenenza a parchi nazionali		Totale Aree boscate inaccessibili o non classificate	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	28 380	11.9	29 188	11.7	22 045	13.1	22 045	13.1
Valle d'Aosta	385	99.6	2 312	40.4	2 697	37.3	3 680	31.2	3 680	31.2
Lombardia	4 408	31.6	26 621	12.7	31 029	11.7	16 396	16.1	16 396	16.1
Alto Adige	756	70.5	24 834	12.1	25 591	11.9	4 460	28.2	4 460	28.2
Trentino	360	100.2	21 921	12.7	22 282	12.6	3 963	29.2	3 963	29.2
Veneto	2 615	37.7	19 977	13.5	22 592	12.7	21 589	12.8	21 589	12.8
Friuli V.G.	0	-	14 034	15.9	14 034	15.9	10 899	17.7	10 899	17.7
Liguria	0	-	9 778	18.9	9 778	18.9	14 575	15.3	14 575	15.3
Emilia Romagna	368	100.1	10 298	18.8	10 666	18.5	21 307	12.3	21 307	12.3
Toscana	4 729	27.4	35 063	10.0	39 792	9.4	70 732	6.9	70 732	6.9
Umbria	369	99.8	7 447	21.6	7 816	21.1	4 795	27.1	4 795	27.1
Marche	0	-	3 344	33.3	3 344	33.3	9 665	16.0	9 665	16.0
Lazio	369	100.0	36 083	9.9	36 452	9.8	13 579	15.7	13 579	15.7
Abruzzo	7 213	22.3	17 710	14.1	24 923	11.8	13 859	13.1	13 859	13.1
Molise	0	-	7 268	22.6	7 268	22.6	2 864	29.5	2 864	29.5
Campania	15 463	15.3	12 885	16.8	28 348	11.1	20 010	12.5	20 010	12.5
Puglia	2 531	37.8	15 846	15.1	18 377	13.9	4 406	27.6	4 406	27.6
Basilicata	4 847	27.6	51 383	8.0	56 230	7.6	20 320	13.2	20 320	13.2
Calabria	4 478	28.8	21 922	12.8	26 399	11.7	83 401	6.3	83 401	6.3
Sicilia	0	-	51 307	8.2	51 307	8.2	7 411	21.3	7 411	21.3
Sardegna	22 546	12.7	500 259	2.2	522 804	2.1	28 141	11.2	28 141	11.2
Italia	72 244	7.1	918 672	1.8	990 916	1.7	398 095	2.9	398 095	2.9

Categorie inventariali, appartenenza a parchi nazionali

Tabella 5.29 - Estensione della categoria inventariale dei Boschi alti, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione

Distretto territoriale	Boschi alti															
	Zona A - riserva integrale		Zona B - riserva generale orientata		Zona C - area di protezione		Zona D - area di promozione		Area contigua		Grado di protezione non accertato		Superficie esterna a parchi nazionali o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Boschi alti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 020	44.7	3 232	35.3	0	-	0	-	3 636	33.3	830 441	1.2	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-	1 541	49.6	92 933	3.5	98 328	3.1
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9 698	21.2	568 429	1.5	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	17 858	14.3	314 568	1.8	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 243	33.3	369 636	1.4	372 879	1.4
Veneto	0	-	11 348	18.1	2 615	37.7	0	-	0	-	747	70.7	380 750	1.8	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	316 224	1.7	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	334 184	1.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	2 575	37.8	6 988	22.9	13 608	16.3	368	100.1	368	100.1	368	100.1	527 794	1.5	552 069	1.4
Toscana	361	100.0	9 756	19.2	9 394	19.5	0	-	0	-	5 439	25.8	982 696	1.0	1 007 646	1.0
Umbria	369	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	7 373	22.2	360 445	1.5	368 187	1.4
Marche	0	-	1 115	57.8	0	-	0	-	0	-	31 958	10.4	257 107	2.2	290 180	1.8
Lazio	6 264	24.1	7 738	21.7	0	-	0	-	369	100.0	2 579	37.7	517 949	1.5	534 898	1.4
Abruzzo	20 298	13.1	16 289	14.7	2 172	40.8	0	-	362	100.1	90 495	5.8	259 547	2.7	389 162	1.6
Molise	390	99.8	3 904	31.3	0	-	0	-	0	-	0	-	127 126	3.1	131 420	2.9
Campania	42 676	9.0	17 270	14.4	25 740	11.7	0	-	368	100.2	0	-	293 950	2.5	380 002	1.9
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	57 407	7.2	85 254	5.5	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	42 501	8.9	0	-	0	-	0	-	215 479	3.0	257 980	2.5
Calabria	19 029	13.8	23 507	12.4	42 909	9.1	1 119	57.6	373	99.9	44 775	8.9	326 180	2.6	457 892	1.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	253 708	2.7	253 708	2.7
Sardegna	373	100.1	373	100.1	7 836	21.8	0	-	0	-	28 721	11.3	511 014	2.2	548 317	2.1
Italia	93 127	6.1	104 159	5.9	150 007	4.8	1 487	49.9	1 840	44.7	306 938	3.3	7 925 411	0.4	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, appartenenza a parchi nazionali e grado di protezione

Tabella 5.30 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno							
	Zona C - area di protezione		Grado di protezione non accertato		Superficie esterna a parchi nazionali o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	28 548	9.4	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	26 837	7.9	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	2 090	38.7	2 090	38.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	7 608	17.1	7 608	17.1
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	9 746	15.7	9 746	15.7
Toscana	0	-	0	-	5 495	22.7	5 495	22.7
Umbria	0	-	0	-	3 388	26.2	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7
Lazio	0	-	0	-	1 704	45.3	1 704	45.3
Abruzzo	0	-	0	-	1 123	51.8	1 123	51.8
Molise	0	-	0	-	891	50.4	891	50.4
Campania	368	100.2	0	-	788	55.5	1 156	49.5
Puglia	0	-	777	70.5	100	99.8	877	63.5
Basilicata	373	99.9	0	-	1 491	49.9	1 864	44.6
Calabria	373	99.9	0	-	2 266	37.8	2 639	35.4
Sicilia	0	-	0	-	1 137	57.7	1 137	57.7
Sardegna	0	-	373	100.1	25 194	10.7	25 567	10.6
Italia	1 114	57.7	1 150	57.7	119 988	4.5	122 252	4.5

Categorie inventariali, appartenenza a parchi nazionali e grado di protezione

Tabella 5.31 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo									
	Zona B - riserva generale orientata		Zona C - area di protezione		Grado di protezione non accertato		Superficie esterna a parchi nazionali o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	2 313	41.7	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	112	99.6	112	99.6
Lombardia	0	-	0	-	0	-	1 082	59.1	1 082	59.1
Alto Adige	0	-	0	-	507	99.8	3 755	30.4	4 263	29.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	3 457	29.2	3 457	29.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	1 449	50.0	1 449	50.0
Toscana	0	-	0	-	0	-	2 588	35.9	2 588	35.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	579	73.3	0	-	0	-	6 704	23.0	7 282	22.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	1 206	53.0	1 206	53.0
Molise	0	-	0	-	0	-	250	68.2	250	68.2
Campania	0	-	368	100.2	0	-	2 869	35.3	3 237	33.3
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	1 574	46.9	1 963	42.5
Basilicata	347	99.9	0	-	0	-	2 906	34.8	3 253	32.4
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	7 246	22.3	7 619	21.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	1 458	50.1	1 459	50.1
Sardegna	0	-	0	-	0	-	9 588	19.6	9 588	19.6
Italia	926	59.2	368	100.2	1 269	58.2	51 418	8.3	53 981	8.1

Categorie inventariali, appartenenza a parchi nazionali e grado di protezione

Tabella 5.32 - Estensione della categoria inventariale dei Boschi bassi, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione

Distretto territoriale	Boschi bassi											
	Zona A - riserva integrale		Zona B - riserva generale orientata		Zona C - area di protezione		Grado di protezione non accertato		Superficie esterna a parchi nazionali o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Boschi bassi	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	4 040	31.6	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	5 290	28.8	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	2 230	40.6	2 230	40.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	5 862	24.7	5 862	24.7
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	8 827	20.3	9 195	19.9
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	12 646	16.8	12 646	16.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	3 318	33.2	3 318	33.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	743	70.8	743	70.8
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	5 158	26.6	5 527	25.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	724	70.8	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	3 904	31.3	3 904	31.3
Campania	1 841	44.7	1 105	57.8	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	5 156	26.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	777	70.5	2 719	37.5	3 496	33.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	3 729	31.5	3 729	31.5
Calabria	0	-	0	-	2 985	35.3	373	99.9	11 940	17.5	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	11 751	17.7	11 751	17.7
Sardegna	0	0.0	0	-	0	-	1 119	57.8	26 493	11.8	27 612	11.5
Italia	2 210	40.8	1 473	50.0	4 090	30.1	2 710	37.8	113 747	5.7	124 229	5.5

Categorie inventariali, appartenenza a parchi nazionali e grado di protezione

Tabella 5.33 - Estensione della categoria inventariale dei Boschi radi, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione

Distretto territoriale	Boschi radi											
	Zona A - riserva integrale		Zona B - riserva generale orientata		Zona C - area di protezione		Grado di protezione non accertato		Superficie esterna a parchi nazionali o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Boschi radi	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	404	100.1	0	-	13 845	16.9	14 249	16.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 112	51.8	1 112	51.8
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	5 620	26.2	5 620	26.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	507	99.8	4 928	26.0	5 435	25.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	3 362	31.1	3 362	31.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	1 798	44.4	1 798	44.4
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	6 230	24.0	6 230	24.0
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	4 347	28.3	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 548	37.6	2 548	37.6
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	9 750	19.1	9 750	19.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	2 753	35.3	2 753	35.3
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	2 557	37.4	2 557	37.4
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	5 681	24.9	5 681	24.9
Abruzzo	1 006	57.3	390	100.1	0	-	2 092	40.7	3 743	29.3	7 231	20.9
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	871	58.5	871	58.5
Campania	368	100.2	1 105	57.8	737	70.8	0	-	3 683	31.6	5 892	24.9
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	2 211	40.2	1 165	57.5	3 765	31.2
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	0	-	7 457	22.2	7 830	21.6
Calabria	0	-	746	70.6	1 119	57.6	373	99.9	5 877	24.9	8 116	21.2
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	7 988	20.3	7 988	20.3
Sardegna	0	-	0	-	373	100.1	373	100.1	38 534	9.6	39 281	9.6
Italia	1 375	49.8	2 240	40.8	3 394	33.3	5 557	25.8	133 849	5.2	146 415	4.9

Categorie inventariali, appartenenza a parchi nazionali e grado di protezione

Tabella 5.34 - Estensione della categoria inventariale delle Boscaglie, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione

Distretto territoriale	Boscaglie											
	Zona A - riserva integrale		Zona B - riserva generale orientata		Zona C - area di protezione		Grado di protezione non accertato		Superficie esterna a parchi nazionali o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Boscaglie	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	2 241	40.8	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 466	49.6	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	737	70.8	0	-	737	70.8	1 473	50.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	2 719	37.5	3 107	35.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	5 220	26.6	5 220	26.6
Calabria	1 119	57.6	373	99.9	1 866	44.6	0	-	8 209	21.2	11 567	17.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	3 412	33.2	3 412	33.2
Sardegna	373	100.1	373	100.1	0	-	373	100.1	10 821	18.5	11 940	17.6
Italia	1 493	49.9	746	70.7	2 602	37.7	1 202	57.9	42 635	9.3	48 678	8.7

Categorie inventariali, appartenenza a parchi nazionali e grado di protezione

Tabella 5.35 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione

Distretto territoriale	Arbusteti										Aree boscate inaccessibili o non classificate					
	Zona A - riserva integrale		Zona B - riserva generale orientata		Zona C - area di protezione		Grado di protezione non accertato		Superficie esterna a parchi nazionali o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Arbusteti		Superficie non classificata per appartenenza a parchi		Totale Aree boscate inaccessibili o non classificate	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	808	70.8	28 380	11.9	29 188	11.7	22 045	13.1	22 045	13.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	2 312	40.4	2 697	37.3	3 680	31.2	3 680	31.2
Lombardia	0	-	0	-	0	-	4 408	31.6	26 621	12.7	31 029	11.7	16 396	16.1	16 396	16.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	756	70.5	24 834	12.1	25 591	11.9	4 460	28.2	4 460	28.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	21 921	12.7	22 282	12.6	3 963	29.2	3 963	29.2
Veneto	374	100.0	2 241	40.8	0	-	0	-	19 977	13.5	22 592	12.7	21 589	12.8	21 589	12.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	14 034	15.9	14 034	15.9	10 899	17.7	10 899	17.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	9 778	18.9	9 778	18.9	14 575	15.3	14 575	15.3
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	0	-	0	-	10 298	18.8	10 666	18.5	21 307	12.3	21 307	12.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	4 729	27.4	35 063	10.0	39 792	9.4	70 732	6.9	70 732	6.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	369	99.8	7 447	21.6	7 816	21.1	4 795	27.1	4 795	27.1
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3	3 344	33.3	9 665	16.0	9 665	16.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	36 083	9.9	36 452	9.8	13 579	15.7	13 579	15.7
Abruzzo	724	70.8	0	-	362	100.1	6 127	24.2	17 710	14.1	24 923	11.8	13 859	13.1	13 859	13.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	7 268	22.6	7 268	22.6	2 864	29.5	2 864	29.5
Campania	3 679	31.6	3 314	33.3	8 102	21.2	368	100.2	12 885	16.8	28 348	11.1	20 010	12.5	20 010	12.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	2 531	37.8	15 846	15.1	18 377	13.9	4 406	27.6	4 406	27.6
Basilicata	0	-	0	-	4 847	27.6	0	-	51 383	8.0	56 230	7.6	20 320	13.2	20 320	13.2
Calabria	373	99.9	2 985	35.3	1 119	57.6	0	-	21 922	12.8	26 399	11.7	83 401	6.3	83 401	6.3
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	51 307	8.2	51 307	8.2	7 411	21.3	7 411	21.3
Sardegna	1 493	50.0	1 866	44.7	6 706	23.5	12 482	17.1	500 259	2.2	522 804	2.1	28 141	11.2	28 141	11.2
Italia	7 010	22.9	10 406	18.9	21 136	13.2	33 692	10.5	918 672	1.8	990 916	1.7	398 095	2.9	398 095	2.9

Categorie inventariali, appartenenza a parchi nazionali e grado di protezione

Tabella 5.36 - Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a riserve naturali statali

Distretto territoriale	Boschi alti						Impianti di arboricoltura da legno						Aree temporaneamente prive di soprassuolo					
	In riserve naturali statali		Non in riserve naturali statali		Totale Boschi alti		In riserve naturali statali		Non in riserve naturali statali		Totale Impianti di arboricoltura da legno		Non in riserve naturali statali		Superficie non classificata per appartenenza a riserve naturali statali		Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	839 733	1.1	839 733	1.1	0	-	28 548	9.4	28 548	9.4	758	74.8	1 555	50.1	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	98 328	3.1	98 328	3.1	0	-	0	-	0	-	112	99.6	0	-	112	99.6
Lombardia	952	70.9	577 174	1.5	578 126	1.5	0	-	26 837	7.9	26 837	7.9	200	70.7	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	0	-	332 426	1.7	332 426	1.7	0	-	0	-	0	-	2 372	38.7	1 890	44.5	4 263	29.2
Trentino	0	-	372 879	1.4	372 879	1.4	0	-	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	374	100.0	395 086	1.7	395 460	1.7	0	-	2 090	38.7	2 090	38.7	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	316 224	1.7	316 224	1.7	0	-	7 608	17.1	7 608	17.1	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	335 283	1.5	335 283	1.5	0	-	366	99.3	366	99.3	1 992	35.2	1 466	49.6	3 457	29.2
Emilia Romagna	3 678	31.6	548 391	1.4	552 069	1.4	0	-	9 746	15.7	9 746	15.7	345	100.1	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	8 310	20.8	999 335	1.0	1 007 646	1.0	361	100.0	5 133	23.3	5 495	22.7	1 143	51.3	1 445	50.0	2 588	35.9
Umbria	0	-	368 187	1.4	368 187	1.4	0	-	3 388	26.2	3 388	26.2	0	-	0	-	0	-
Marche	3 716	31.6	286 464	1.8	290 180	1.8	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7	0	-	0	-	0	-
Lazio	5 895	24.9	529 003	1.5	534 898	1.4	369	100.0	1 336	50.8	1 704	45.3	2 999	33.8	4 283	29.0	7 282	22.0
Abruzzo	5 793	24.9	383 370	1.6	389 162	1.6	0	-	1 123	51.8	1 123	51.8	844	62.4	362	100.1	1 206	53.0
Molise	781	70.5	130 640	2.9	131 420	2.9	0	-	891	50.4	891	50.4	250	68.2	0	-	250	68.2
Campania	737	70.8	379 266	1.9	380 002	1.9	0	-	1 156	49.5	1 156	49.5	2 132	40.8	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	1 165	57.5	141 884	3.5	143 050	3.4	0	-	877	63.5	877	63.5	877	63.5	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	373	99.9	257 607	2.5	257 980	2.5	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	3 253	32.4	0	-	3 253	32.4
Calabria	7 836	21.7	450 057	1.9	457 892	1.8	0	-	2 639	35.4	2 639	35.4	1 088	57.7	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	0	-	253 708	2.7	253 708	2.7	0	-	1 137	57.7	1 137	57.7	1 079	57.9	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	373	100.1	547 944	2.1	548 317	2.1	0	-	25 567	10.6	25 567	10.6	4 737	27.8	4 851	27.7	9 588	19.6
Italia	39 982	9.6	8 542 986	0.4	8 582 968	0.4	730	70.7	121 522	4.5	122 252	4.5	24 182	11.8	29 798	11.1	53 981	8.1

Categorie inventariali, appartenenza a riserve naturali statali

Tabella 5.37 - Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a riserve naturali statali

Distretto territoriale	Boschi bassi						Boschi radi						Boscaglie					
	In riserve naturali statali		Non in riserve naturali statali		Totale Boschi bassi		In riserve naturali statali		Non in riserve naturali statali		Totale Boschi radi		In riserve naturali statali		Non in riserve naturali statali		Totale Boscaglie	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	4 040	31.6	4 040	31.6	0	-	14 249	16.7	14 249	16.7	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 112	51.8	1 112	51.8	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	5 731	27.7	5 731	27.7	0	-	5 620	26.2	5 620	26.2	0	-	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	5 435	25.2	5 435	25.2	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8	0	-	3 362	31.1	3 362	31.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-	1 798	44.4	1 798	44.4	0	-	2 241	40.8	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	2 230	40.6	2 230	40.6	0	-	6 230	24.0	6 230	24.0	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	5 862	24.7	5 862	24.7	0	-	4 347	28.3	4 347	28.3	0	-	1 466	49.6	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	9 195	19.9	9 195	19.9	0	-	2 548	37.6	2 548	37.6	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7
Toscana	0	-	12 646	16.8	12 646	16.8	0	-	9 750	19.1	9 750	19.1	0	-	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	0	-	3 318	33.2	3 318	33.2	0	-	2 753	35.3	2 753	35.3	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	743	70.8	743	70.8	0	-	2 557	37.4	2 557	37.4	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	5 527	25.7	5 527	25.7	369	100.0	5 312	25.7	5 681	24.9	369	100.0	369	100.0	737	70.7
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	0	-	7 231	20.9	7 231	20.9	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	3 904	31.3	3 904	31.3	0	-	871	58.5	871	58.5	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	0	-	5 156	26.7	5 156	26.7	0	-	5 892	24.9	5 892	24.9	0	-	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	0	-	3 496	33.1	3 496	33.1	737	70.7	3 028	35.1	3 765	31.2	0	-	3 107	35.1	3 107	35.1
Basilicata	0	-	3 729	31.5	3 729	31.5	0	-	7 830	21.6	7 830	21.6	0	-	5 220	26.6	5 220	26.6
Calabria	1 493	49.9	13 806	16.3	15 298	15.4	0	-	8 116	21.2	8 116	21.2	0	-	11 567	17.8	11 567	17.8
Sicilia	0	-	11 751	17.7	11 751	17.7	0	-	7 988	20.3	7 988	20.3	0	-	3 412	33.2	3 412	33.2
Sardegna	373	100.1	27 239	11.6	27 612	11.5	0	-	39 281	9.6	39 281	9.6	0	-	11 940	17.6	11 940	17.6
Italia	1 866	44.7	122 364	5.5	124 229	5.5	1 106	57.7	145 309	5.0	146 415	4.9	368	100.0	48 310	8.8	48 678	8.7

Categorie inventariali, appartenenza a riserve naturali statali

Tabella 5.38 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a riserve naturali statali

Distretto territoriale	Arbusteti						Aree boscate inaccessibili o non classificate			
	In riserve naturali statali		Non in riserve naturali statali		Totale Arbusteti		Superficie non classificata per appartenenza a riserve naturali statali		Totale Aree boscate inaccessibili o non classificate	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	29 188	11.7	29 188	11.7	22 045	13.1	22 045	13.1
Valle d'Aosta	0	-	2 697	37.3	2 697	37.3	3 680	31.2	3 680	31.2
Lombardia	0	-	31 029	11.7	31 029	11.7	16 396	16.1	16 396	16.1
Alto Adige	0	-	25 591	11.9	25 591	11.9	4 460	28.2	4 460	28.2
Trentino	0	-	22 282	12.6	22 282	12.6	3 963	29.2	3 963	29.2
Veneto	0	-	22 592	12.7	22 592	12.7	21 589	12.8	21 589	12.8
Friuli V.G.	0	-	14 034	15.9	14 034	15.9	10 899	17.7	10 899	17.7
Liguria	0	-	9 778	18.9	9 778	18.9	14 575	15.3	14 575	15.3
Emilia Romagna	0	-	10 666	18.5	10 666	18.5	21 307	12.3	21 307	12.3
Toscana	0	-	39 792	9.4	39 792	9.4	70 732	6.9	70 732	6.9
Umbria	0	-	7 816	21.1	7 816	21.1	4 795	27.1	4 795	27.1
Marche	0	-	3 344	33.3	3 344	33.3	9 665	16.0	9 665	16.0
Lazio	1 474	49.9	34 978	10.0	36 452	9.8	13 579	15.7	13 579	15.7
Abruzzo	724	70.8	24 199	12.0	24 923	11.8	13 859	13.1	13 859	13.1
Molise	0	-	7 268	22.6	7 268	22.6	2 864	29.5	2 864	29.5
Campania	0	-	28 348	11.1	28 348	11.1	20 010	12.5	20 010	12.5
Puglia	0	-	18 377	13.9	18 377	13.9	4 406	27.6	4 406	27.6
Basilicata	0	-	56 230	7.6	56 230	7.6	20 320	13.2	20 320	13.2
Calabria	373	99.9	26 026	11.7	26 399	11.7	83 401	6.3	83 401	6.3
Sicilia	0	-	51 307	8.2	51 307	8.2	7 411	21.3	7 411	21.3
Sardegna	0	-	522 804	2.1	522 804	2.1	28 141	11.2	28 141	11.2
Italia	2 571	37.8	988 345	1.7	990 916	1.7	398 095	2.9	398 095	2.9

Categorie inventariali, appartenenza a riserve naturali statali

Tabella 5.39 - Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a parchi naturali regionali

Distretto territoriale	Boschi alti						Impianti di arboricoltura da legno						Aree temporaneamente prive di soprassuolo							
	In parchi naturali regionali		Non in parchi naturali regionali		Totale Boschi alti		In parchi naturali regionali		Non in parchi naturali regionali		Totale Impianti di arboricoltura da legno		In parchi naturali regionali		Non in parchi naturali regionali		Superficie non classificata per appartenenza a parchi naturali regionali		Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	34 078	10.8	805 656	1.2	839 733	1.1	1 370	49.6	27 178	9.8	28 548	9.4	0	-	758	74.8	1 555	50.1	2 313	41.7
Valle d'Aosta	1 156	57.3	97 172	3.2	98 328	3.1	0	-	0	-	0	-	0	-	112	99.6	0	-	112	99.6
Lombardia	82 061	7.0	496 065	1.8	578 126	1.5	2 360	37.0	24 477	8.7	26 837	7.9	0	-	200	70.7	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	36 306	9.8	296 120	2.0	332 426	1.7	0	-	0	-	0	-	378	99.8	1 994	42.0	1 890	44.5	4 263	29.2
Trentino	32 468	10.3	340 411	1.7	372 879	1.4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	14 193	16.0	381 267	1.8	395 460	1.7	374	100.0	1 717	41.8	2 090	38.7	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	16 722	14.6	299 502	1.9	316 224	1.7	0	-	7 608	17.1	7 608	17.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	13 556	16.1	321 727	1.7	335 283	1.5	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	1 992	35.2	1 466	49.6	3 457	29.2
Emilia Romagna	32 734	10.4	519 335	1.6	552 069	1.4	0	-	9 746	15.7	9 746	15.7	0	-	345	100.1	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	38 299	9.6	969 346	1.1	1 007 646	1.0	0	-	5 495	22.7	5 495	22.7	0	-	1 143	51.3	1 445	50.0	2 588	35.9
Umbria	14 009	16.0	354 178	1.5	368 187	1.4	0	-	3 388	26.2	3 388	26.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	5 574	25.7	284 606	1.8	290 180	1.8	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	59 183	7.6	475 715	1.7	534 898	1.4	0	-	1 704	45.3	1 704	45.3	0	-	2 999	33.8	4 283	29.0	7 282	22.0
Abruzzo	22 832	12.3	366 331	1.7	389 162	1.6	0	-	1 123	51.8	1 123	51.8	0	-	844	62.4	362	100.1	1 206	53.0
Molise	0	-	131 420	2.9	131 420	2.9	0	-	891	50.4	891	50.4	0	-	250	68.2	0	-	250	68.2
Campania	91 205	5.9	288 798	2.6	380 002	1.9	0	-	1 156	49.5	1 156	49.5	330	100.2	1 803	44.8	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	0	-	143 050	3.4	143 050	3.4	0	-	877	63.5	877	63.5	0	-	877	63.5	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	10 067	19.0	247 913	2.6	257 980	2.5	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	0	-	3 253	32.4	0	-	3 253	32.4
Calabria	4 851	27.6	453 042	1.8	457 892	1.8	0	-	2 639	35.4	2 639	35.4	0	-	1 088	57.7	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	73 324	6.7	180 384	3.7	253 708	2.7	379	100.0	758	70.7	1 137	57.7	321	100.0	758	70.7	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	373	100.1	547 944	2.1	548 317	2.1	0	-	25 567	10.6	25 567	10.6	0	-	4 737	27.8	4 851	27.7	9 588	19.6
Italia	582 990	2.5	7 999 978	0.4	8 582 968	0.4	4 483	27.4	117 769	4.7	122 252	4.5	1 029	57.9	23 153	12.1	29 798	11.1	53 981	8.1

Categorie inventariali, appartenenza a parchi naturali regionali

Tabella 5.40 - Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a parchi naturali regionali

Distretto territoriale	Boschi bassi						Boschi radi						Boscaglie					
	In parchi naturali regionali		Non in parchi naturali regionali		Totale Boschi bassi		In parchi naturali regionali		Non in parchi naturali regionali		Totale Boschi radi		In parchi naturali regionali		Non in parchi naturali regionali		Totale Boscaglie	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	3 232	35.3	4 040	31.6	1 305	57.6	12 944	17.6	14 249	16.7	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 112	51.8	1 112	51.8	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	5 290	28.8	5 731	27.7	441	100.1	5 179	27.1	5 620	26.2	0	-	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	1 430	49.2	4 005	30.7	5 435	25.2	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8	0	-	3 362	31.1	3 362	31.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-	1 798	44.4	1 798	44.4	747	70.7	1 494	50.0	2 241	40.8
Friuli V.G.	372	99.8	1 858	44.5	2 230	40.6	1 071	57.7	5 159	26.5	6 230	24.0	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 466	49.6	4 397	28.5	5 862	24.7	716	70.2	3 631	31.2	4 347	28.3	0	-	1 466	49.6	1 466	49.6
Emilia Romagna	1 103	57.8	8 092	21.2	9 195	19.9	0	-	2 548	37.6	2 548	37.6	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7
Toscana	1 445	50.0	11 201	17.9	12 646	16.8	0	-	9 750	19.1	9 750	19.1	0	-	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	737	70.6	2 581	37.6	3 318	33.2	369	99.8	2 384	37.8	2 753	35.3	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	372	100.2	743	70.8	0	-	2 557	37.4	2 557	37.4	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	369	100.0	5 158	26.6	5 527	25.7	343	100.0	5 338	25.8	5 681	24.9	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	362	100.1	6 869	21.3	7 231	20.9	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	3 904	31.3	3 904	31.3	0	-	871	58.5	871	58.5	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	0	-	5 156	26.7	5 156	26.7	1 473	50.0	4 419	28.8	5 892	24.9	0	-	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	0	-	3 496	33.1	3 496	33.1	0	-	3 765	31.2	3 765	31.2	0	-	3 107	35.1	3 107	35.1
Basilicata	373	99.9	3 356	33.2	3 729	31.5	0	-	7 830	21.6	7 830	21.6	0	-	5 220	26.6	5 220	26.6
Calabria	746	70.6	14 552	15.8	15 298	15.4	0	-	8 116	21.2	8 116	21.2	373	99.9	11 194	18.1	11 567	17.8
Sicilia	2 274	40.8	9 476	19.8	11 751	17.7	1 105	57.8	6 883	21.9	7 988	20.3	758	70.7	2 653	37.7	3 412	33.2
Sardegna	1 493	50.0	26 119	11.9	27 612	11.5	0	-	39 281	9.6	39 281	9.6	0	-	11 940	17.6	11 940	17.6
Italia	11 998	17.7	112 232	5.8	124 229	5.5	8 616	20.8	137 799	5.1	146 415	4.9	1 878	44.7	46 800	8.9	48 678	8.7

Categorie inventariali, appartenenza a parchi naturali regionali

Tabella 5.41 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a parchi naturali regionali

Distretto territoriale	Arbusteti						Aree boscate inaccessibili o non classificate			
	In parchi naturali regionali		Non in parchi naturali regionali		Totale Arbusteti		Superficie non classificata per appartenenza a parchi naturali regionali		Totale Aree boscate inaccessibili o non classificate	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	28 784	11.8	29 188	11.7	22 045	13.1	22 045	13.1
Valle d'Aosta	0	-	2 697	37.3	2 697	37.3	3 680	31.2	3 680	31.2
Lombardia	5 801	27.7	25 228	13.0	31 029	11.7	16 396	16.1	16 396	16.1
Alto Adige	10 716	18.7	14 875	15.7	25 591	11.9	4 460	28.2	4 460	28.2
Trentino	4 817	27.8	17 465	14.4	22 282	12.6	3 963	29.2	3 963	29.2
Veneto	2 919	35.2	19 673	13.7	22 592	12.7	21 589	12.8	21 589	12.8
Friuli V.G.	2 929	35.2	11 104	18.0	14 034	15.9	10 899	17.7	10 899	17.7
Liguria	366	99.3	9 411	19.3	9 778	18.9	14 575	15.3	14 575	15.3
Emilia Romagna	368	100.1	10 298	18.8	10 666	18.5	21 307	12.3	21 307	12.3
Toscana	2 529	37.8	37 263	9.7	39 792	9.4	70 732	6.9	70 732	6.9
Umbria	369	99.8	7 447	21.6	7 816	21.1	4 795	27.1	4 795	27.1
Marche	0	-	3 344	33.3	3 344	33.3	9 665	16.0	9 665	16.0
Lazio	2 948	35.3	33 504	10.3	36 452	9.8	13 579	15.7	13 579	15.7
Abruzzo	2 172	40.8	22 751	12.4	24 923	11.8	13 859	13.1	13 859	13.1
Molise	0	-	7 268	22.6	7 268	22.6	2 864	29.5	2 864	29.5
Campania	1 841	44.7	26 507	11.5	28 348	11.1	20 010	12.5	20 010	12.5
Puglia	0	-	18 377	13.9	18 377	13.9	4 406	27.6	4 406	27.6
Basilicata	3 351	33.2	52 879	7.9	56 230	7.6	20 320	13.2	20 320	13.2
Calabria	0	-	26 399	11.7	26 399	11.7	83 401	6.3	83 401	6.3
Sicilia	9 444	19.8	41 863	9.2	51 307	8.2	7 411	21.3	7 411	21.3
Sardegna	746	70.8	522 058	2.1	522 804	2.1	28 141	11.2	28 141	11.2
Italia	51 719	8.5	939 196	1.8	990 916	1.7	398 095	2.9	398 095	2.9

Categorie inventariali, appartenenza a parchi naturali regionali

Tabella 5.42 - Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a riserve naturali regionali

Distretto territoriale	Boschi alti						Impianti di arboricoltura						Aree temporaneamente prive di soprassuolo							
	In riserve naturali regionali		Non in riserve naturali regionali		Totale Boschi alti		In riserve naturali regionali		Non in riserve naturali regionali		Totale Impianti di arboricoltura		In riserve naturali regionali		Non in riserve naturali regionali		Superficie non classificata per appartenenza a riserve naturali regionali		Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	7 272	23.5	832 461	1.2	839 733	1.1	1 713	44.3	26 835	9.9	28 548	9.4	0	-	758	74.8	1 555	50.1	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	98 328	3.1	98 328	3.1	0	-	0	-	0	-	0	-	112	99.6	0	-	112	99.6
Lombardia	3 086	37.8	575 041	1.5	578 126	1.5	0	-	26 837	7.9	26 837	7.9	0	-	200	70.7	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	0	-	332 426	1.7	332 426	1.7	0	-	0	-	0	-	100	99.8	2 272	40.2	1 890	44.5	4 263	29.2
Trentino	0	-	372 879	1.4	372 879	1.4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	4 109	30.1	391 351	1.7	395 460	1.7	0	-	2 090	38.7	2 090	38.7	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	743	70.5	315 480	1.7	316 224	1.7	0	-	7 608	17.1	7 608	17.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	334 917	1.5	335 283	1.5	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	1 992	35.2	1 466	49.6	3 457	29.2
Emilia Romagna	368	100.1	551 701	1.4	552 069	1.4	0	-	9 746	15.7	9 746	15.7	0	-	345	100.1	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	0	-	1 007 646	1.0	1 007 646	1.0	0	-	5 495	22.7	5 495	22.7	0	-	1 143	51.3	1 445	50.0	2 588	35.9
Umbria	369	99.8	367 818	1.4	368 187	1.4	0	-	3 388	26.2	3 388	26.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	1 115	57.8	289 065	1.8	290 180	1.8	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	7 738	21.7	527 160	1.5	534 898	1.4	0	-	1 704	45.3	1 704	45.3	0	-	2 999	33.8	4 283	29.0	7 282	22.0
Abruzzo	7 601	21.7	381 561	1.6	389 162	1.6	0	-	1 123	51.8	1 123	51.8	0	-	844	62.4	362	100.1	1 206	53.0
Molise	0	-	131 420	2.9	131 420	2.9	0	-	891	50.4	891	50.4	0	-	250	68.2	0	-	250	68.2
Campania	6 629	23.5	373 374	1.9	380 002	1.9	0	-	1 156	49.5	1 156	49.5	0	-	2 132	40.8	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	388	99.8	142 661	3.4	143 050	3.4	0	-	877	63.5	877	63.5	0	-	877	63.5	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	4 102	30.0	253 879	2.5	257 980	2.5	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	0	-	3 253	32.4	0	-	3 253	32.4
Calabria	373	99.9	457 519	1.8	457 892	1.8	0	-	2 639	35.4	2 639	35.4	0	-	1 088	57.7	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	27 902	11.4	225 806	3.0	253 708	2.7	0	-	1 137	57.7	1 137	57.7	0	-	1 079	57.9	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	373	100.1	547 944	2.1	548 317	2.1	0	-	25 567	10.6	25 567	10.6	0	-	4 737	27.8	4 851	27.7	9 588	19.6
Italia	72 533	7.2	8 510 435	0.4	8 582 968	0.4	1 713	44.3	120 539	4.6	122 252	4.5	100	99.8	24 082	11.9	29 798	11.1	53 981	8.1

Categorie inventariali, appartenenza a riserve naturali regionali

Tabella 5.43 - Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a riserve naturali regionali

Distretto territoriale	Boschi bassi						Boschi radi						Boscaglie					
	In riserve naturali regionali		Non in riserve naturali regionali		Totale Boschi bassi		In riserve naturali regionali		Non in riserve naturali regionali		Totale Boschi radi		In riserve naturali regionali		Non in riserve naturali regionali		Totale Boscaglie	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	4 040	31.6	4 040	31.6	901	70.3	13 348	17.3	14 249	16.7	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 112	51.8	1 112	51.8	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	5 731	27.7	5 731	27.7	0	-	5 620	26.2	5 620	26.2	0	-	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	5 435	25.2	5 435	25.2	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8	0	-	3 362	31.1	3 362	31.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-	1 798	44.4	1 798	44.4	374	100.0	1 868	44.7	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	2 230	40.6	2 230	40.6	0	-	6 230	24.0	6 230	24.0	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	5 862	24.7	5 862	24.7	0	-	4 347	28.3	4 347	28.3	0	-	1 466	49.6	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	9 195	19.9	9 195	19.9	0	-	2 548	37.6	2 548	37.6	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7
Toscana	0	-	12 646	16.8	12 646	16.8	0	-	9 750	19.1	9 750	19.1	0	-	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	0	-	3 318	33.2	3 318	33.2	0	-	2 753	35.3	2 753	35.3	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	743	70.8	743	70.8	0	-	2 557	37.4	2 557	37.4	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	5 527	25.7	5 527	25.7	0	-	5 681	24.9	5 681	24.9	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	0	-	7 231	20.9	7 231	20.9	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	3 904	31.3	3 904	31.3	0	-	871	58.5	871	58.5	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	368	100.2	4 787	27.7	5 156	26.7	0	-	5 892	24.9	5 892	24.9	0	-	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	0	-	3 496	33.1	3 496	33.1	0	-	3 765	31.2	3 765	31.2	0	-	3 107	35.1	3 107	35.1
Basilicata	0	-	3 729	31.5	3 729	31.5	373	99.9	7 457	22.2	7 830	21.6	0	-	5 220	26.6	5 220	26.6
Calabria	0	-	15 298	15.4	15 298	15.4	373	99.9	7 743	21.7	8 116	21.2	0	-	11 567	17.8	11 567	17.8
Sicilia	2 274	40.8	9 476	19.8	11 751	17.7	726	70.8	7 262	21.4	7 988	20.3	379	100.0	3 032	35.3	3 412	33.2
Sardegna	0	-	27 612	11.5	27 612	11.5	0	-	39 281	9.6	39 281	9.6	0	-	11 940	17.6	11 940	17.6
Italia	2 643	37.7	121 587	5.5	124 229	5.5	2 373	40.9	144 042	5.0	146 415	4.9	753	70.7	47 926	8.8	48 678	8.7

Categorie inventariali, appartenenza a riserve naturali regionali

Tabella 5.44 - Estensione delle categorie inventariali Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a riserve naturali regionali

Distretto territoriale	Arbusteti						Aree boscate inaccessibili o non classificate			
	In riserve naturali regionali		Non in riserve naturali regionali		Totale Arbusteti		Superficie non classificata per appartenenza a riserve naturali regionali		Totale Aree boscate inaccessibili o non classificate	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	29 188	11.7	29 188	11.7	22 045	13.1	22 045	13.1
Valle d'Aosta	0	-	2 697	37.3	2 697	37.3	3 680	31.2	3 680	31.2
Lombardia	441	100.1	30 588	11.8	31 029	11.7	16 396	16.1	16 396	16.1
Alto Adige	0	-	25 591	11.9	25 591	11.9	4 460	28.2	4 460	28.2
Trentino	0	-	22 282	12.6	22 282	12.6	3 963	29.2	3 963	29.2
Veneto	374	100.0	22 218	12.8	22 592	12.7	21 589	12.8	21 589	12.8
Friuli V.G.	0	-	14 034	15.9	14 034	15.9	10 899	17.7	10 899	17.7
Liguria	0	-	9 778	18.9	9 778	18.9	14 575	15.3	14 575	15.3
Emilia Romagna	0	-	10 666	18.5	10 666	18.5	21 307	12.3	21 307	12.3
Toscana	0	-	39 792	9.4	39 792	9.4	70 732	6.9	70 732	6.9
Umbria	0	-	7 816	21.1	7 816	21.1	4 795	27.1	4 795	27.1
Marche	0	-	3 344	33.3	3 344	33.3	9 665	16.0	9 665	16.0
Lazio	369	100.0	36 083	9.9	36 452	9.8	13 579	15.7	13 579	15.7
Abruzzo	0	-	24 923	11.8	24 923	11.8	13 859	13.1	13 859	13.1
Molise	0	-	7 268	22.6	7 268	22.6	2 864	29.5	2 864	29.5
Campania	0	-	28 348	11.1	28 348	11.1	20 010	12.5	20 010	12.5
Puglia	0	-	18 377	13.9	18 377	13.9	4 406	27.6	4 406	27.6
Basilicata	373	99.9	55 857	7.6	56 230	7.6	20 320	13.2	20 320	13.2
Calabria	0	-	26 399	11.7	26 399	11.7	83 401	6.3	83 401	6.3
Sicilia	1 863	44.7	49 444	8.3	51 307	8.2	7 411	21.3	7 411	21.3
Sardegna	0	-	522 804	2.1	522 804	2.1	28 141	11.2	28 141	11.2
Italia	3 419	33.4	987 497	1.7	990 916	1.7	398 095	2.9	398 095	2.9

Categorie inventariali, appartenenza a riserve naturali regionali

Tabella 5.45 - Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza ad altre aree naturali protette (L. 394/1991)

Distretto territoriale	Boschi alti						Impianti di arboricoltura da legno						Aree temporaneamente prive di soprassuolo							
	In altre aree naturali protette		Non in altre aree naturali protette		Totale Boschi alti		In altre aree naturali protette		Non in altre aree naturali protette		Totale Impianti di arboricoltura da legno		In altre aree naturali protette		Non in altre aree naturali protette		Superficie non classificata per appartenenza ad altre aree naturali protette		Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 040	31.6	835 693	1.1	839 733	1.1	0	-	28 548	9.4	28 548	9.4	0	-	758	74.8	1 555	50.1	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	98 328	3.1	98 328	3.1	0	-	0	-	0	-	0	-	112	99.6	0	-	112	99.6
Lombardia	2 645	40.8	575 481	1.5	578 126	1.5	0	-	26 837	7.9	26 837	7.9	0	-	200	70.7	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	2 647	37.6	329 779	1.7	332 426	1.7	0	-	0	-	0	-	100	99.8	2 272	40.2	1 890	44.5	4 263	29.2
Trentino	0	-	372 879	1.4	372 879	1.4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	890	71.6	394 570	1.7	395 460	1.7	0	-	2 090	38.7	2 090	38.7	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	35 302	9.8	280 922	2.1	316 224	1.7	1 392	49.0	6 216	19.7	7 608	17.1	0	-	0	-	0	0.0	0	-
Liguria	366	99.3	334 917	1.5	335 283	1.5	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	1 992	35.2	1 466	49.6	3 457	29.2
Emilia Romagna	3 678	31.6	548 391	1.4	552 069	1.4	368	100.1	9 378	15.9	9 746	15.7	0	-	345	100.1	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	55 491	7.9	952 155	1.1	1 007 646	1.0	0	-	5 495	22.7	5 495	22.7	0	-	1 143	51.3	1 445	50.0	2 588	35.9
Umbria	2 212	40.7	365 975	1.4	368 187	1.4	0	-	3 388	26.2	3 388	26.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	17 079	14.5	273 101	2.0	290 180	1.8	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 105	57.7	533 793	1.5	534 898	1.4	0	-	1 704	45.3	1 704	45.3	0	-	2 999	33.8	4 283	29.0	7 282	22.0
Abruzzo	724	70.8	388 438	1.6	389 162	1.6	0	-	1 123	51.8	1 123	51.8	0	-	844	62.4	362	100.1	1 206	53.0
Molise	1 562	49.7	129 859	3.0	131 420	2.9	0	-	891	50.4	891	50.4	0	-	250	68.2	0	-	250	68.2
Campania	2 210	40.8	377 793	1.9	380 002	1.9	0	-	1 156	49.5	1 156	49.5	0	-	2 132	40.8	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	777	70.5	142 273	3.5	143 050	3.4	0	-	877	63.5	877	63.5	0	-	877	63.5	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	373	99.9	257 607	2.5	257 980	2.5	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	0	-	3 253	32.4	0	-	3 253	32.4
Calabria	1 119	57.6	456 773	1.8	457 892	1.8	0	-	2 639	35.4	2 639	35.4	0	-	1 088	57.7	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	379	100.0	253 329	2.7	253 708	2.7	0	-	1 137	57.7	1 137	57.7	0	-	1 079	57.9	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	1 119	57.8	547 197	2.1	548 317	2.1	0	-	25 567	10.6	25 567	10.6	0	-	4 737	27.8	4 851	27.7	9 588	19.6
Italia	133 718	5.1	8 449 250	0.4	8 582 968	0.4	1 760	44.0	120 492	4.6	122 252	4.5	100	99.8	24 082	11.9	29 798	11.1	53 981	8.1

Categorie inventariali, appartenenza ad altre aree naturali protette

Tabella 5.46 - Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza ad altre aree naturali protette (L. 394/1991)

Distretto territoriale	Boschi bassi						Boschi radi						Boscaglie			
	In altre aree naturali protette		Non in altre aree naturali protette		Totale Boschi bassi		In altre aree naturali protette		Non in altre aree naturali protette		Totale Boschi radi		Non in altre aree naturali protette		Totale Boscaglie	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	4 040	31.6	4 040	31.6	0	-	14 249	16.7	14 249	16.7	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 112	51.8	1 112	51.8	0	-	0	-
Lombardia	0	-	5 731	27.7	5 731	27.7	0	-	5 620	26.2	5 620	26.2	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	0.0	0	-	378	99.8	5 057	26.0	5 435	25.2	0	-	0	-
Trentino	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8	0	-	3 362	31.1	3 362	31.1	0	-	0	-
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-	1 798	44.4	1 798	44.4	2 241	40.8	2 241	40.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	1 115	57.5	2 230	40.6	743	70.5	5 487	25.6	6 230	24.0	0	-	0	-
Liguria	0	-	5 862	24.7	5 862	24.7	0	-	4 347	28.3	4 347	28.3	1 466	49.6	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	9 195	19.9	9 195	19.9	0	-	2 548	37.6	2 548	37.6	1 839	44.7	1 839	44.7
Toscana	361	100.0	12 285	17.1	12 646	16.8	361	100.0	9 388	19.5	9 750	19.1	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	0	-	3 318	33.2	3 318	33.2	0	-	2 753	35.3	2 753	35.3	0	-	0	-
Marche	372	100.2	372	100.2	743	70.8	0	-	2 557	37.4	2 557	37.4	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	5 527	25.7	5 527	25.7	0	-	5 681	24.9	5 681	24.9	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	0	-	7 231	20.9	7 231	20.9	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	3 904	31.3	3 904	31.3	0	-	871	58.5	871	58.5	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	0	-	5 156	26.7	5 156	26.7	0	-	5 892	24.9	5 892	24.9	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	0	-	3 496	33.1	3 496	33.1	0	-	3 765	31.2	3 765	31.2	3 107	35.1	3 107	35.1
Basilicata	0	-	3 729	31.5	3 729	31.5	0	-	7 830	21.6	7 830	21.6	5 220	26.6	5 220	26.6
Calabria	0	-	15 298	15.4	15 298	15.4	0	-	8 116	21.2	8 116	21.2	11 567	17.8	11 567	17.8
Sicilia	379	100.0	11 372	18.1	11 751	17.7	0	-	7 988	20.3	7 988	20.3	3 412	33.2	3 412	33.2
Sardegna	373	100.1	27 239	11.6	27 612	11.5	0	-	39 281	9.6	39 281	9.6	11 940	17.6	11 940	17.6
Italia	2 600	37.8	121 630	5.5	124 229	5.5	1 483	49.9	144 932	5.0	146 415	4.9	48 678	8.7	48 678	8.7

Categorie inventariali, appartenenza ad altre aree naturali protette

Tabella 5.47 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza ad altre aree naturali protette (L. 394/1991)

Distretto territoriale	Arbusteti						Aree boscate inaccessibili o non classificate			
	In altre aree naturali protette		Non in altre aree naturali protette		Totale Arbusteti		Superficie non classificata per appartenenza ad altre aree naturali protette		Totale Aree boscate inaccessibili o non classificate	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	29 188	11.7	29 188	11.7	22 045	13.1	22 045	13.1
Valle d'Aosta	0	-	2 697	37.3	2 697	37.3	3 680	31.2	3 680	31.2
Lombardia	0	-	31 029	11.7	31 029	11.7	16 396	16.1	16 396	16.1
Alto Adige	1 134	57.6	24 456	12.2	25 591	11.9	4 460	28.2	4 460	28.2
Trentino	0	-	22 282	12.6	22 282	12.6	3 963	29.2	3 963	29.2
Veneto	0	-	22 592	12.7	22 592	12.7	21 589	12.8	21 589	12.8
Friuli V.G.	743	70.5	13 290	16.4	14 034	15.9	10 899	17.7	10 899	17.7
Liguria	0	-	9 778	18.9	9 778	18.9	14 575	15.3	14 575	15.3
Emilia Romagna	0	-	10 666	18.5	10 666	18.5	21 307	12.3	21 307	12.3
Toscana	3 613	31.6	36 179	9.8	39 792	9.4	70 732	6.9	70 732	6.9
Umbria	0	-	7 816	21.1	7 816	21.1	4 795	27.1	4 795	27.1
Marche	0	-	3 344	33.3	3 344	33.3	9 665	16.0	9 665	16.0
Lazio	0	-	36 452	9.8	36 452	9.8	13 579	15.7	13 579	15.7
Abruzzo	0	-	24 923	11.8	24 923	11.8	13 859	13.1	13 859	13.1
Molise	0	-	7 268	22.6	7 268	22.6	2 864	29.5	2 864	29.5
Campania	0	-	28 348	11.1	28 348	11.1	20 010	12.5	20 010	12.5
Puglia	100	99.8	18 277	14.0	18 377	13.9	4 406	27.6	4 406	27.6
Basilicata	0	-	56 230	7.6	56 230	7.6	20 320	13.2	20 320	13.2
Calabria	0	-	26 399	11.7	26 399	11.7	83 401	6.3	83 401	6.3
Sicilia	0	-	51 307	8.2	51 307	8.2	7 411	21.3	7 411	21.3
Sardegna	1 119	57.8	521 685	2.2	522 804	2.1	28 141	11.2	28 141	11.2
Italia	6 710	23.2	984 205	1.7	990 916	1.7	398 095	2.9	398 095	2.9

Categorie inventariali, appartenenza ad altre aree naturali protette

Tabella 5.48 - Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000

Distretto territoriale	Boschi alti						Impianti di arboricoltura da legno						Aree temporaneamente prive di soprassuolo							
	In siti rete NATURA2000		Non in siti rete NATURA2000		Totale Boschi alti		In siti rete NATURA2000		Non in siti rete NATURA2000		Totale Impianti di arboricoltura da legno		In siti rete NATURA2000		Non in siti rete NATURA2000		Superficie non classificata per appartenenza a siti rete NATURA2000		Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	95 081	6.3	744 652	1.4	839 733	1.1	3 083	32.6	25 465	10.3	28 548	9.4	0	-	758	74.8	1 555	50.1	2 313	41.7
Valle d'Aosta	6 550	23.6	91 777	3.5	98 328	3.1	0	-	0	-	0	-	0	-	112	99.6	0	-	112	99.6
Lombardia	92 782	6.5	485 344	1.9	578 126	1.5	1 349	49.5	25 489	8.3	26 837	7.9	100	100.1	100	100.1	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	35 509	10.0	296 917	2.0	332 426	1.7	0	-	0	-	0	-	986	64.8	1 387	48.3	1 890	44.5	4 263	29.2
Trentino	67 556	6.8	305 323	2.0	372 879	1.4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	145 422	4.4	250 038	2.9	395 460	1.7	1 060	57.2	1 030	55.9	2 090	38.7	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	52 332	7.9	263 891	2.3	316 224	1.7	372	99.8	7 236	17.2	7 608	17.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	83 517	5.9	251 766	2.4	335 283	1.5	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	1 992	35.2	1 466	49.6	3 457	29.2
Emilia Romagna	99 265	5.7	452 803	1.9	552 069	1.4	2 420	36.1	7 326	19.4	9 746	15.7	0	-	345	100.1	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	169 855	4.3	837 790	1.3	1 007 646	1.0	723	70.7	4 772	23.9	5 495	22.7	361	100.0	781	59.1	1 445	50.0	2 588	35.9
Umbria	68 201	6.8	299 986	2.1	368 187	1.4	369	99.8	3 019	26.8	3 388	26.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	70 204	6.6	219 976	2.7	290 180	1.8	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	147 473	4.5	387 424	2.2	534 898	1.4	369	100.0	1 336	50.8	1 704	45.3	579	73.3	2 421	38.2	4 283	29.0	7 282	22.0
Abruzzo	205 388	3.3	183 774	3.6	389 162	1.6	0	-	1 123	51.8	1 123	51.8	120	100.1	724	70.8	362	100.1	1 206	53.0
Molise	48 021	7.7	83 399	5.1	131 420	2.9	200	70.6	691	61.7	891	50.4	250	68.2	0	-	0	-	250	68.2
Campania	167 272	4.0	212 731	3.3	380 002	1.9	0	-	1 156	49.5	1 156	49.5	1 764	44.7	368	100.2	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	71 739	6.2	71 311	6.2	143 050	3.4	0	-	877	63.5	877	63.5	489	81.9	388	99.8	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	33 180	10.2	224 801	2.9	257 980	2.5	373	99.9	1 491	49.9	1 864	44.6	0	-	3 253	32.4	0	-	3 253	32.4
Calabria	24 626	12.1	433 266	1.9	457 892	1.8	0	-	2 639	35.4	2 639	35.4	373	99.9	715	70.7	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	107 471	5.3	146 237	4.3	253 708	2.7	379	100.0	758	70.7	1 137	57.7	379	100.0	700	71.0	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	124 979	5.2	423 338	2.5	548 317	2.1	4 464	28.8	21 103	11.7	25 567	10.6	746	70.8	3 991	30.3	4 851	27.7	9 588	19.6
Italia	1 916 423	1.3	6 666 545	0.5	8 582 968	0.4	15 160	15.1	107 092	4.9	122 252	4.5	6 146	23.7	18 036	13.7	29 798	11.1	53 981	8.1

Categorie inventariali, appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000

Tabella 5.49 - Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000

Distretto territoriale	Boschi bassi						Boschi radi						Boscaglie					
	In siti rete NATURA2000		Non in siti rete NATURA2000		Totale Boschi bassi		In siti rete NATURA2000		Non in siti rete NATURA2000		Totale Boschi radi		In siti rete NATURA2000		Non in siti rete NATURA2000		Totale Boscaglie	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	2 828	37.8	4 040	31.6	2 610	40.3	11 638	18.6	14 249	16.7	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 112	51.8	1 112	51.8	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	5 290	28.8	5 731	27.7	1 653	50.3	3 967	31.1	5 620	26.2	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	0.0	1 601	50.5	3 834	30.1	5 435	25.2	0	-	0	-	0	-
Trentino	721	70.8	1 802	44.7	2 523	37.8	1 081	57.8	2 281	36.8	3 362	31.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	747	70.7	339	100.0	1 459	50.0	1 798	44.4	1 121	57.7	1 121	57.7	2 241	40.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	1 115	57.5	2 230	40.6	2 186	40.7	4 044	30.0	6 230	24.0	0	-	0	-	0	-
Liguria	4 030	29.8	1 832	44.3	5 862	24.7	1 783	43.4	2 565	37.4	4 347	28.3	366	99.3	1 099	57.3	1 466	49.6
Emilia Romagna	2 942	35.3	6 253	24.2	9 195	19.9	0	-	2 548	37.6	2 548	37.6	368	100.1	1 471	50.0	1 839	44.7
Toscana	4 336	28.8	8 310	20.8	12 646	16.8	361	100.0	9 388	19.5	9 750	19.1	0	-	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	737	70.6	2 581	37.6	3 318	33.2	369	99.8	2 384	37.8	2 753	35.3	0	-	0	-	0	-
Marche	743	70.8	0	-	743	70.8	729	70.9	1 829	44.5	2 557	37.4	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	1 474	49.9	4 053	30.1	5 527	25.7	1 448	50.0	4 232	28.9	5 681	24.9	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	724	70.8	4 212	28.6	3 019	32.1	7 231	20.9	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	781	70.5	3 123	35.0	3 904	31.3	240	99.8	631	72.5	871	58.5	390	99.8	781	70.5	1 171	57.5
Campania	3 683	31.6	1 473	50.0	5 156	26.7	1 105	57.8	4 787	27.7	5 892	24.9	0	-	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	777	70.5	2 719	37.5	3 496	33.1	737	70.7	3 028	35.1	3 765	31.2	777	70.5	2 331	40.6	3 107	35.1
Basilicata	1 119	57.7	2 610	37.7	3 729	31.5	373	99.9	7 457	22.2	7 830	21.6	373	99.9	4 847	27.6	5 220	26.6
Calabria	373	99.9	14 925	15.6	15 298	15.4	373	99.9	7 743	21.7	8 116	21.2	746	70.6	10 821	18.4	11 567	17.8
Sicilia	7 202	22.8	4 549	28.7	11 751	17.7	3 316	33.1	4 672	26.6	7 988	20.3	379	100.0	3 032	35.3	3 412	33.2
Sardegna	6 343	24.2	21 269	13.2	27 612	11.5	7 318	22.4	31 963	10.6	39 281	9.6	3 731	31.6	8 209	21.3	11 940	17.6
Italia	39 137	9.7	85 092	6.6	124 229	5.5	31 833	10.8	114 582	5.6	146 415	4.9	9 054	20.4	39 624	9.7	48 678	8.7

Categorie inventariali, appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000

Tabella 5.50 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000

Distretto territoriale	Arbusteti						Aree boscate inaccessibili o non classificate			
	In siti rete NATURA2000		Non in siti rete NATURA2000		Totale Arbusteti		Superficie non classificata per appartenenza a siti NATURA2000		Totale Aree boscate inaccessibili o non classificate	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 866	45.3	27 322	12.1	29 188	11.7	22 045	13.1	22 045	13.1
Valle d'Aosta	771	70.3	1 927	44.3	2 697	37.3	3 680	31.2	3 680	31.2
Lombardia	9 328	21.7	21 701	14.1	31 029	11.7	16 396	16.1	16 396	16.1
Alto Adige	9 203	20.2	16 387	15.0	25 591	11.9	4 460	28.2	4 460	28.2
Trentino	6 979	22.9	15 303	15.4	22 282	12.6	3 963	29.2	3 963	29.2
Veneto	17 736	14.4	4 856	27.6	22 592	12.7	21 589	12.8	21 589	12.8
Friuli V.G.	4 744	27.5	9 290	19.7	14 034	15.9	10 899	17.7	10 899	17.7
Liguria	3 297	33.0	6 480	23.3	9 778	18.9	14 575	15.3	14 575	15.3
Emilia Romagna	736	70.8	9 931	19.1	10 666	18.5	21 307	12.3	21 307	12.3
Toscana	8 367	20.6	31 426	10.6	39 792	9.4	70 732	6.9	70 732	6.9
Umbria	1 376	50.3	6 439	23.4	7 816	21.1	4 795	27.1	4 795	27.1
Marche	743	70.8	2 601	37.8	3 344	33.3	9 665	16.0	9 665	16.0
Lazio	9 211	19.9	27 240	11.4	36 452	9.8	13 579	15.7	13 579	15.7
Abruzzo	14 788	15.4	10 135	18.7	24 923	11.8	13 859	13.1	13 859	13.1
Molise	2 583	37.9	4 685	28.5	7 268	22.6	2 864	29.5	2 864	29.5
Campania	10 676	18.4	17 673	14.2	28 348	11.1	20 010	12.5	20 010	12.5
Puglia	5 638	25.6	12 738	17.0	18 377	13.9	4 406	27.6	4 406	27.6
Basilicata	3 729	31.5	52 501	7.9	56 230	7.6	20 320	13.2	20 320	13.2
Calabria	280	99.9	26 119	11.7	26 399	11.7	83 401	6.3	83 401	6.3
Sicilia	15 509	15.4	35 798	10.0	51 307	8.2	7 411	21.3	7 411	21.3
Sardegna	97 735	6.0	425 069	2.5	522 804	2.1	28 141	11.2	28 141	11.2
Italia	225 295	4.0	765 621	2.0	990 916	1.7	398 095	2.9	398 095	2.9

Categorie inventariali, appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000

Tabella 5.51 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS

Distretto territoriale	Boschi alti									
	SIC		SIC e ZPS		ZPS		Superficie esterna a SIC o ZPS o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Boschi alti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	72 828	7.2	19 783	14.2	2 471	40.9	744 652	1.4	839 733	1.1
Valle d'Aosta	2 312	40.4	4 239	29.6	0	-	91 777	3.5	98 328	3.1
Lombardia	74 709	7.3	14 988	17.0	3 086	37.8	485 344	1.9	578 126	1.5
Alto Adige	4 537	28.7	30 972	10.7	0	-	296 917	2.0	332 426	1.7
Trentino	59 988	7.3	7 568	21.7	0	-	305 323	2.0	372 879	1.4
Veneto	20 916	13.1	114 795	5.1	9 711	19.5	250 038	2.9	395 460	1.7
Friuli V.G.	24 834	11.8	27 127	11.3	372	99.8	263 891	2.3	316 224	1.7
Liguria	69 961	6.6	12 457	16.8	1 099	57.3	251 766	2.4	335 283	1.5
Emilia Romagna	66 164	7.1	31 630	10.6	1 471	50.0	452 803	1.9	552 069	1.4
Toscana	127 183	5.1	31 472	10.6	11 201	17.9	837 790	1.3	1 007 646	1.0
Umbria	56 035	7.6	2 212	40.7	9 954	19.0	299 986	2.1	368 187	1.4
Marche	11 520	17.7	45 678	8.5	13 006	16.7	219 976	2.7	290 180	1.8
Lazio	37 674	9.6	32 056	10.5	77 744	6.5	387 424	2.2	534 898	1.4
Abruzzo	69 953	6.7	68 107	6.8	67 327	6.9	183 774	3.6	389 162	1.6
Molise	43 727	8.2	4 295	29.8	0	-	83 399	5.1	131 420	2.9
Campania	119 475	5.0	30 488	10.7	17 308	14.4	212 731	3.3	380 002	1.9
Puglia	43 464	8.6	28 275	11.0	0	-	71 311	6.2	143 050	3.4
Basilicata	19 011	13.7	13 050	16.6	1 119	57.7	224 801	2.9	257 980	2.5
Calabria	21 268	13.0	3 358	33.2	7 089	22.8	426 177	2.0	457 892	1.8
Sicilia	63 270	7.2	22 364	12.7	21 837	13.0	146 237	4.3	253 708	2.7
Sardegna	115 277	5.5	8 209	21.3	1 493	50.0	423 338	2.5	548 317	2.1
Italia	1 124 106	1.7	553 120	2.5	246 287	3.7	6 659 456	0.5	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, appartenenza a siti SIC o ZPS

Tabella 5.52 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno									
	SIC		SIC e ZPS		ZPS		Superficie esterna a SIC o ZPS o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 398	37.2	685	70.6	0	-	25 465	10.3	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	674	70.5	337	100.1	337	100.1	25 489	8.3	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 060	57.2	0	-	1 030	55.9	2 090	38.7
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	0	-	7 236	17.2	7 608	17.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	346	100.1	1 383	48.9	691	70.3	7 326	19.4	9 746	15.7
Toscana	723	70.7	0	-	0	-	4 772	23.9	5 495	22.7
Umbria	369	99.8	0	-	0	-	3 019	26.8	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	1 336	50.8	1 704	45.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	1 123	51.8	1 123	51.8
Molise	200	70.6	0	-	0	-	691	61.7	891	50.4
Campania	0	-	0	-	0	-	1 156	49.5	1 156	49.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	877	63.5	877	63.5
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	1 491	49.9	1 864	44.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	2 639	35.4	2 639	35.4
Sicilia	379	100.0	0	-	0	-	758	70.7	1 137	57.7
Sardegna	4 464	28.8	0	-	0	-	21 103	11.7	25 567	10.6
Italia	10 666	18.2	3 465	31.3	1 029	57.5	107 092	4.9	122 252	4.5

Categorie inventariali, appartenenza a siti SIC o ZPS

Tabella 5.53 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo									
	SIC		SIC e ZPS		ZPS		Superficie esterna a SIC o ZPS o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	2 313	41.7	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	112	99.6	112	99.6
Lombardia	100	100.1	0	-	0	-	982	64.3	1 082	59.1
Alto Adige	100	99.8	885	71.3	0	-	3 277	32.8	4 263	29.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	3 457	29.2	3 457	29.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	1 449	50.0	1 449	50.0
Toscana	361	100.0	0	-	0	-	2 227	38.5	2 588	35.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	210	100.0	369	100.0	6 704	23.0	7 282	22.0
Abruzzo	120	100.1	0	-	0	-	1 086	57.8	1 206	53.0
Molise	250	68.2	0	-	0	-	0	-	250	68.2
Campania	1 396	49.9	368	100.2	0	-	1 473	50.0	3 237	33.3
Puglia	100	99.8	388	99.8	0	-	1 474	49.6	1 963	42.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	3 253	32.4	3 253	32.4
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	7 246	22.3	7 619	21.7
Sicilia	379	100.0	0	-	0	-	1 079	57.9	1 459	50.1
Sardegna	373	100.1	0	-	373	100.1	8 842	20.4	9 588	19.6
Italia	3 180	31.0	1 852	46.1	1 115	57.7	47 834	8.6	53 981	8.1

Categorie inventariali, appartenenza a siti SIC o ZPS

Tabella 5.54 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS

Distretto territoriale	Boschi bassi									
	SIC		SIC e ZPS		ZPS		Superficie esterna a SIC o ZPS o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Boschi bassi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	404	100.1	0	-	2 828	37.8	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	5 290	28.8	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0
Trentino	721	70.8	0	-	0	-	1 802	44.7	2 523	37.8
Veneto	0	-	747	70.7	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	743	70.5	372	99.8	0	-	1 115	57.5	2 230	40.6
Liguria	2 565	37.4	1 099	57.3	366	99.3	1 832	44.3	5 862	24.7
Emilia Romagna	2 575	37.8	368	100.1	0	-	6 253	24.2	9 195	19.9
Toscana	1 084	57.7	2 168	40.8	1 084	57.7	8 310	20.8	12 646	16.8
Umbria	369	99.8	0	-	369	99.8	2 581	37.6	3 318	33.2
Marche	0	-	372	100.2	372	100.2	0	-	743	70.8
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	0	-	4 053	30.1	5 527	25.7
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1	724	70.8
Molise	781	70.5	0	-	0	-	3 123	35.0	3 904	31.3
Campania	3 314	33.3	0	-	368	100.2	1 473	50.0	5 156	26.7
Puglia	388	99.8	388	99.8	0	-	2 719	37.5	3 496	33.1
Basilicata	373	99.9	746	70.6	0	-	2 610	37.7	3 729	31.5
Calabria	1 119	57.6	373	99.9	0	-	13 806	16.3	15 298	15.4
Sicilia	4 928	27.6	1 516	50.0	758	70.7	4 549	28.7	11 751	17.7
Sardegna	5 597	25.8	746	70.8	0	-	21 269	13.2	27 612	11.5
Italia	26 832	11.8	10 108	19.2	3 317	33.3	83 973	6.7	124 229	5.5

Categorie inventariali, appartenenza a siti SIC o ZPS

Tabella 5.55 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS

Distretto territoriale	Boschi radi									
	SIC		SIC e ZPS		ZPS		Superficie esterna a SIC o ZPS o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Boschi radi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 610	40.3	0	-	0	-	11 638	18.6	14 249	16.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 112	51.8	1 112	51.8
Lombardia	1 212	58.2	441	100.1	0	-	3 967	31.1	5 620	26.2
Alto Adige	337	99.8	1 264	58.2	0	-	3 834	30.1	5 435	25.2
Trentino	1 081	57.8	0	-	0	-	2 281	36.8	3 362	31.1
Veneto	0	-	339	100.0	0	-	1 459	50.0	1 798	44.4
Friuli V.G.	1 115	57.5	1 071	57.7	0	-	4 044	30.0	6 230	24.0
Liguria	1 066	56.6	716	70.2	0	-	2 565	37.4	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	2 548	37.6	2 548	37.6
Toscana	361	100.0	0	-	0	-	9 388	19.5	9 750	19.1
Umbria	369	99.8	0	-	0	-	2 384	37.8	2 753	35.3
Marche	0	-	729	70.9	0	-	1 829	44.5	2 557	37.4
Lazio	369	100.0	343	100.0	737	70.7	4 232	28.9	5 681	24.9
Abruzzo	0	-	671	70.5	3 541	31.5	3 019	32.1	7 231	20.9
Molise	240	99.8	0	-	0	-	631	72.5	871	58.5
Campania	737	70.8	368	100.2	0	-	4 787	27.7	5 892	24.9
Puglia	0	-	737	70.7	0	-	3 028	35.1	3 765	31.2
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	7 457	22.2	7 830	21.6
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	7 743	21.7	8 116	21.2
Sicilia	2 937	35.1	379	100.0	0	-	4 672	26.6	7 988	20.3
Sardegna	6 198	24.3	746	70.8	373	100.1	31 963	10.6	39 281	9.6
Italia	19 378	13.9	7 804	21.9	4 651	27.7	114 582	5.6	146 415	4.9

Categorie inventariali, appartenenza a siti SIC o ZPS

Tabella 5.56 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS

Distretto territoriale	Boscaglie									
	SIC		SIC e ZPS		ZPS		Superficie esterna a SIC o ZPS o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Boscaglie	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 121	57.7	0	-	1 121	57.7	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	1 099	57.3	1 466	49.6
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	0	-	1 471	50.0	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	0	-	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	390	99.8	0	-	0	-	781	70.5	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	388	99.8	388	99.8	0	-	2 331	40.6	3 107	35.1
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	4 847	27.6	5 220	26.6
Calabria	373	99.9	373	99.9	0	-	10 821	18.4	11 567	17.8
Sicilia	379	100.0	0	-	0	-	3 032	35.3	3 412	33.2
Sardegna	2 985	35.3	373	100.1	373	100.1	8 209	21.3	11 940	17.6
Italia	5 619	25.8	3 062	35.4	373	100.1	39 624	9.7	48 678	8.7

Categorie inventariali, appartenenza a siti SIC o ZPS

Tabella 5.57 - Estensione delle categorie inventariali Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a siti SIC o ZPS

Distretto territoriale	Arbusteti										Aree boscate inaccessibili o non classificate			
	SIC		SIC e ZPS		ZPS		Superficie esterna a SIC o ZPS o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Arbusteti		Superficie esterna a SIC o ZPS o non classificata per appartenenza al loro territorio		Totale Aree boscate inaccessibili o non classificate	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	1 058	59.0	808	70.8	0	-	27 322	12.1	29 188	11.7	22 045	13.1	22 045	13.1
Valle d'Aosta	385	99.6	385	99.6	0	-	1 927	44.3	2 697	37.3	3 680	31.2	3 680	31.2
Lombardia	4 038	33.3	5 290	28.8	0	-	21 701	14.1	31 029	11.7	16 396	16.1	16 396	16.1
Alto Adige	2 647	37.6	6 557	24.1	0	-	16 387	15.0	25 591	11.9	4 460	28.2	4 460	28.2
Trentino	5 898	25.0	1 081	57.8	0	-	15 303	15.4	22 282	12.6	3 963	29.2	3 963	29.2
Veneto	747	70.7	16 616	14.9	374	100.0	4 856	27.6	22 592	12.7	21 589	12.8	21 589	12.8
Friuli V.G.	328	99.8	4 416	28.7	0	-	9 290	19.7	14 034	15.9	10 899	17.7	10 899	17.7
Liguria	2 565	37.4	733	70.2	0	-	6 480	23.3	9 778	18.9	14 575	15.3	14 575	15.3
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	0	-	9 931	19.1	10 666	18.5	21 307	12.3	21 307	12.3
Toscana	2 891	35.3	4 754	27.1	723	70.7	31 426	10.6	39 792	9.4	70 732	6.9	70 732	6.9
Umbria	1 008	58.2	0	-	369	99.8	6 439	23.4	7 816	21.1	4 795	27.1	4 795	27.1
Marche	0	-	743	70.8	0	-	2 601	37.8	3 344	33.3	9 665	16.0	9 665	16.0
Lazio	2 948	35.3	1 474	49.9	4 790	27.6	27 240	11.4	36 452	9.8	13 579	15.7	13 579	15.7
Abruzzo	5 765	24.9	4 317	28.8	4 706	27.7	10 135	18.7	24 923	11.8	13 859	13.1	13 859	13.1
Molise	2 583	37.9	0	-	0	-	4 685	28.5	7 268	22.6	2 864	29.5	2 864	29.5
Campania	9 571	19.5	1 105	57.8	0	-	17 673	14.2	28 348	11.1	20 010	12.5	20 010	12.5
Puglia	2 719	37.5	2 919	35.3	0	-	12 738	17.0	18 377	13.9	4 406	27.6	4 406	27.6
Basilicata	1 119	57.7	2 610	37.7	0	-	52 501	7.9	56 230	7.6	20 320	13.2	20 320	13.2
Calabria	0	-	280	99.9	0	-	26 119	11.7	26 399	11.7	83 401	6.3	83 401	6.3
Sicilia	9 823	19.4	3 032	35.3	2 653	37.7	35 798	10.0	51 307	8.2	7 411	21.3	7 411	21.3
Sardegna	83 829	6.5	12 687	17.1	1 219	53.7	425 069	2.5	522 804	2.1	28 141	11.2	28 141	11.2
Italia	139 920	5.1	70 542	7.3	14 833	15.7	765 621	2.0	990 916	1.7	398 095	2.9	398 095	2.9

Categorie inventariali, appartenenza a siti SIC o ZPS

Tabella 5.58- Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar)

Distretto territoriale	Boschi alti						Impianti di arboricoltura da legno						Aree temporaneamente prive di soprassuolo					
	In zone umide		Non in zone umide		Totale Boschi alti		In zone umide		Non in zone umide		Totale Impianti di arboricoltura da legno		Non in zone umide		Superficie non classificata per appartenenza a zone umide		Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	839 733	1.1	839 733	1.1	343	100.1	28 206	9.5	28 548	9.4	758	74.8	1 555	50.1	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	98 328	3.1	98 328	3.1	0	-	0	-	0	-	112	99.6	0	-	112	99.6
Lombardia	0	-	578 126	1.5	578 126	1.5	0	-	26 837	7.9	26 837	7.9	200	70.7	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	0	-	332 426	1.7	332 426	1.7	0	-	0	-	0	-	2 372	38.7	1 890	44.5	4 263	29.2
Trentino	0	-	372 879	1.4	372 879	1.4	0	-	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	1 121	57.7	394 339	1.7	395 460	1.7	0	-	2 090	38.7	2 090	38.7	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	316 224	1.7	316 224	1.7	0	-	7 608	17.1	7 608	17.1	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 099	57.3	334 184	1.5	335 283	1.5	0	-	366	99.3	366	99.3	1 992	35.2	1 466	49.6	3 457	29.2
Emilia Romagna	1 471	50.0	550 597	1.4	552 069	1.4	346	100.1	9 400	16.2	9 746	15.7	345	100.1	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	1 084	57.7	1 006 562	1.0	1 007 646	1.0	0	-	5 495	22.7	5 495	22.7	1 143	51.3	1 445	50.0	2 588	35.9
Umbria	0	-	368 187	1.4	368 187	1.4	0	-	3 388	26.2	3 388	26.2	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	289 808	1.8	290 180	1.8	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 105	57.7	533 793	1.5	534 898	1.4	0	-	1 704	45.3	1 704	45.3	2 999	33.8	4 283	29.0	7 282	22.0
Abruzzo	0	-	389 162	1.6	389 162	1.6	0	-	1 123	51.8	1 123	51.8	844	62.4	362	100.1	1 206	53.0
Molise	0	-	131 420	2.9	131 420	2.9	0	-	891	50.4	891	50.4	250	68.2	0	-	250	68.2
Campania	737	70.8	379 266	1.9	380 002	1.9	0	-	1 156	49.5	1 156	49.5	2 132	40.8	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	777	70.5	142 273	3.5	143 050	3.4	0	-	877	63.5	877	63.5	877	63.5	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	0	-	257 980	2.5	257 980	2.5	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	3 253	32.4	0	-	3 253	32.4
Calabria	373	99.9	457 519	1.8	457 892	1.8	0	-	2 639	35.4	2 639	35.4	1 088	57.7	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	1 137	57.7	252 571	2.7	253 708	2.7	0	-	1 137	57.7	1 137	57.7	1 079	57.9	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	1 866	44.7	546 451	2.1	548 317	2.1	0	-	25 567	10.6	25 567	10.6	4 737	27.8	4 851	27.7	9 588	19.6
Italia	11 141	18.2	8 571 827	0.4	8 582 968	0.4	688	70.8	121 564	4.5	122 252	4.5	24 182	11.8	29 798	11.1	53 981	8.1

Categorie inventariali, appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar)

Tabella 5.59- Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar)

Distretto territoriale	Boschi bassi						Boschi radi						Boscaglie			
	In zone umide		Non in zone umide		Totale Boschi bassi		In zone umide		Non in zone umide		Totale Boschi radi		Non in zone umide		Totale Boscaglie	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	4 040	31.6	4 040	31.6	0	-	14 249	16.7	14 249	16.7	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	0.0	0	-	1 112	51.8	1 112	51.8	0	-	0	-
Lombardia	0	-	5 731	27.7	5 731	27.7	0	-	5 620	26.2	5 620	26.2	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	0.0	0	-	5 435	25.2	5 435	25.2	0	-	0	-
Trentino	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8	0	-	3 362	31.1	3 362	31.1	0	-	0	-
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-	1 798	44.4	1 798	44.4	2 241	40.8	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	2 230	40.6	2 230	40.6	0	-	6 230	24.0	6 230	24.0	0	-	0	-
Liguria	0	-	5 862	24.7	5 862	24.7	350	99.3	3 997	29.7	4 347	28.3	1 466	49.6	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	9 195	19.9	9 195	19.9	0	-	2 548	37.6	2 548	37.6	1 839	44.7	1 839	44.7
Toscana	361	100.0	12 285	17.1	12 646	16.8	0	-	9 750	19.1	9 750	19.1	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	0	-	3 318	33.2	3 318	33.2	0	-	2 753	35.3	2 753	35.3	0	-	0	-
Marche	0	-	743	70.8	743	70.8	0	-	2 557	37.4	2 557	37.4	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	5 527	25.7	5 527	25.7	0	-	5 681	24.9	5 681	24.9	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	0	-	7 231	20.9	7 231	20.9	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	3 904	31.3	3 904	31.3	0	-	871	58.5	871	58.5	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	0	-	5 156	26.7	5 156	26.7	0	-	5 892	24.9	5 892	24.9	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	0	-	3 496	33.1	3 496	33.1	0	-	3 765	31.2	3 765	31.2	3 107	35.1	3 107	35.1
Basilicata	0	-	3 729	31.5	3 729	31.5	0	-	7 830	21.6	7 830	21.6	5 220	26.6	5 220	26.6
Calabria	0	-	15 298	15.4	15 298	15.4	0	-	8 116	21.2	8 116	21.2	11 567	17.8	11 567	17.8
Sicilia	758	70.7	10 993	18.4	11 751	17.7	0	-	7 988	20.3	7 988	20.3	3 412	33.2	3 412	33.2
Sardegna	0	-	27 612	11.5	27 612	11.5	0	-	39 281	9.6	39 281	9.6	11 940	17.6	11 940	17.6
Italia	1 119	57.7	123 110	5.5	124 229	5.5	350	99.3	146 065	4.9	146 415	4.9	48 678	8.7	48 678	8.7

Categorie inventariali, appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar)

Tabella 5.60- Estensione delle categorie inventariali Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar)

Distretto territoriale	Arbusteti						Aree boscate inaccessibili o non classificate			
	In zone umide		Non in zone umide		Totale Arbusteti		Superficie non classificata per appartenenza a zone umide		Totale Aree boscate inaccessibili o non classificate	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	29 188	11.7	29 188	11.7	22 045	13.1	22 045	13.1
Valle d'Aosta	0	-	2 697	37.3	2 697	37.3	3 680	31.2	3 680	31.2
Lombardia	0	-	31 029	11.7	31 029	11.7	16 396	16.1	16 396	16.1
Alto Adige	0	-	25 591	11.9	25 591	11.9	4 460	28.2	4 460	28.2
Trentino	0	-	22 282	12.6	22 282	12.6	3 963	29.2	3 963	29.2
Veneto	0	-	22 592	12.7	22 592	12.7	21 589	12.8	21 589	12.8
Friuli V.G.	0	-	14 034	15.9	14 034	15.9	10 899	17.7	10 899	17.7
Liguria	0	-	9 778	18.9	9 778	18.9	14 575	15.3	14 575	15.3
Emilia Romagna	0	-	10 666	18.5	10 666	18.5	21 307	12.3	21 307	12.3
Toscana	0	-	39 792	9.4	39 792	9.4	70 732	6.9	70 732	6.9
Umbria	0	-	7 816	21.1	7 816	21.1	4 795	27.1	4 795	27.1
Marche	0	-	3 344	33.3	3 344	33.3	9 665	16.0	9 665	16.0
Lazio	0	-	36 452	9.8	36 452	9.8	13 579	15.7	13 579	15.7
Abruzzo	362	100.1	24 561	11.9	24 923	11.8	13 859	13.1	13 859	13.1
Molise	0	-	7 268	22.6	7 268	22.6	2 864	29.5	2 864	29.5
Campania	0	-	28 348	11.1	28 348	11.1	20 010	12.5	20 010	12.5
Puglia	0	-	18 377	13.9	18 377	13.9	4 406	27.6	4 406	27.6
Basilicata	0	-	56 230	7.6	56 230	7.6	20 320	13.2	20 320	13.2
Calabria	0	-	26 399	11.7	26 399	11.7	83 401	6.3	83 401	6.3
Sicilia	0	-	51 307	8.2	51 307	8.2	7 411	21.3	7 411	21.3
Sardegna	1 119	57.8	521 685	2.2	522 804	2.1	28 141	11.2	28 141	11.2
Italia	1 481	50.0	989 434	1.7	990 916	1.7	398 095	2.9	398 095	2.9

Categorie inventariali, appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar)

Tabella 5.61 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso						Boschi di abete bianco			
	Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Boschi di larice e cembro		Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Boschi di abete rosso		Senza vincoli speciali		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	81 569	6.8	81 569	6.8	0	-	18 585	14.6	18 585	14.6	14 141	16.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	771	70.3	43 757	7.6	44 528	7.5	0	-	18 230	13.4	18 230	13.4	1 156	57.3	1 156	57.3
Lombardia	0	-	47 678	9.3	47 678	9.3	0	-	88 374	6.7	88 374	6.7	8 005	23.5	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	91 693	5.7	91 693	5.7	378	99.8	174 687	3.6	175 065	3.6	2 647	37.6	2 647	37.6
Trentino	0	-	63 038	7.1	63 038	7.1	0	-	137 203	4.3	137 203	4.3	15 856	14.8	15 856	14.8
Veneto	374	100.0	40 502	9.3	40 876	9.3	0	-	96 703	5.7	96 703	5.7	7 097	22.8	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	11 891	17.4	11 891	17.4	0	-	44 963	8.6	44 963	8.6	1 858	44.5	1 858	44.5
Liguria	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3	0	-	366	99.3	366	99.3	2 931	35.0	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	4 046	30.1	4 046	30.1	2 942	35.3	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0	4 336	28.8	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	369	100.0	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1	724	70.8	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 851	27.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 144	57.5	381 228	3.0	382 372	3.0	378	99.8	585 704	2.2	586 082	2.2	68 460	7.4	68 460	7.4

Categorie forestali, presenza di vincoli speciali

Tabella 5.61 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Senza vincoli speciali		Totale Pinete di pino silvestre e montano		Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	21 968	13.5	21 968	13.5	0	-	2 828	37.8	2 828	37.8	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	12 330	16.8	12 330	16.8	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	18 073	15.5	18 073	15.5	0	-	4 849	30.1	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	37 809	9.5	37 809	9.5	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	21 262	12.7	21 262	12.7	0	-	6 126	24.1	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	12 985	17.0	12 985	17.0	0	-	3 505	33.5	3 505	33.5	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	10 033	19.0	10 033	19.0	0	-	30 843	10.5	30 843	10.5	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5
Liguria	10 259	18.5	10 259	18.5	0	-	5 496	25.5	5 496	25.5	0	-	23 431	12.1	23 431	12.1
Emilia Romagna	4 046	30.1	4 046	30.1	0	-	16 551	14.8	16 551	14.8	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3
Toscana	1 084	57.7	1 084	57.7	0	-	18 427	13.9	18 427	13.9	361	100.0	44 461	8.9	44 822	8.8
Umbria	737	70.6	737	70.6	0	-	5 899	24.8	5 899	24.8	0	-	8 479	20.6	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	10 405	18.7	10 405	18.7	0	-	1 486	50.0	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	8 474	20.7	8 474	20.7	1 474	49.9	5 870	24.9	7 344	22.3
Abruzzo	1 086	57.8	1 086	57.8	0	-	19 158	13.5	19 158	13.5	0	-	2 534	37.8	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5	2 343	40.5	0	-	781	70.5	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	6 260	24.2	6 260	24.2	0	-	7 734	21.7	7 734	21.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8	1 554	49.8	0	-	29 012	10.9	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 610	37.7	2 610	37.7	373	99.9	8 933	20.2	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	74 252	6.7	74 625	6.7	0	-	15 298	15.4	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	7 170	22.8	7 170	22.8	0	-	41 168	9.2	41 168	9.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8	8 582	20.8	373	100.1	28 721	11.3	29 094	11.2
Italia	151 671	4.9	151 671	4.9	373	99.9	236 093	3.9	236 467	3.9	2 581	37.8	223 520	4.0	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di vincoli speciali

Tabella 5.61 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste						Faggete						Querceti a rovere, roverella e farnia					
	Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Faggete		Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	6 464	25.0	6 464	25.0	0	-	115 501	5.6	115 501	5.6	0	-	70 000	7.4	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	0.0	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3	0	-	4 239	29.6	4 239	29.6
Lombardia	0	-	1 763	50.0	1 763	50.0	0	-	65 681	7.9	65 681	7.9	441	100.1	41 977	10.0	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	378	99.8	3 403	33.1	3 781	31.4	378	99.8	4 159	29.9	4 537	28.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	62 247	7.1	62 247	7.1	0	-	5 766	24.9	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	67 196	7.0	67 196	7.0	374	100.0	14 193	16.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	0	-	88 812	5.7	88 812	5.7	0	-	7 432	22.1	7 432	22.1
Liguria	0	-	733	70.2	733	70.2	0	-	37 004	9.4	37 004	9.4	0	-	42 483	8.8	42 483	8.8
Emilia Romagna	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3	0	-	100 863	5.6	100 863	5.6	0	-	74 649	6.7	74 649	6.7
Toscana	0	-	11 201	17.9	11 201	17.9	0	-	72 260	6.9	72 260	6.9	723	70.7	149 946	4.6	150 668	4.6
Umbria	0	-	1 843	44.6	1 843	44.6	0	-	15 115	15.3	15 115	15.3	369	99.8	96 219	5.5	96 587	5.5
Marche	0	-	4 459	28.8	4 459	28.8	0	-	17 837	14.1	17 837	14.1	0	-	63 530	7.0	63 530	7.0
Lazio	0	-	1 474	49.9	1 474	49.9	369	100.0	71 342	6.8	71 710	6.8	737	70.7	79 079	6.5	79 816	6.4
Abruzzo	0	-	1 448	50.0	1 448	50.0	0	-	122 402	4.8	122 402	4.8	724	70.8	81 055	6.1	81 779	6.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	14 836	15.5	14 836	15.5	0	-	39 673	8.8	39 673	8.8
Campania	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	0	-	55 197	7.8	55 197	7.8	368	100.2	54 487	7.8	54 856	7.8
Puglia	0	-	777	70.5	777	70.5	0	-	4 661	28.6	4 661	28.6	0	-	26 254	11.5	26 254	11.5
Basilicata	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7	0	-	26 448	11.5	26 448	11.5	373	99.9	36 530	9.7	36 903	9.6
Calabria	746	70.6	7 463	22.2	8 209	21.2	0	-	77 237	6.6	77 237	6.6	0	-	46 641	8.7	46 641	8.7
Sicilia	0	-	6 065	24.9	6 065	24.9	0	-	15 162	15.6	15 162	15.6	0	-	62 016	7.3	62 016	7.3
Sardegna	373	100.1	10 821	18.5	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-	373	100.1	79 062	6.7	79 435	6.7
Italia	1 119	57.7	62 288	7.7	63 407	7.7	747	70.6	1 034 356	1.8	1 035 103	1.8	4 859	27.8	1 079 388	1.8	1 084 247	1.8

Categorie forestali, presenza di vincoli speciali

Tabella 5.61 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea						Castagneti						Ostrieti, carpineti					
	Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea		Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Castagneti		Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	8 081	22.3	8 081	22.3	0	-	169 075	4.5	169 075	4.5	0	-	17 777	15.0	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	3 853	31.1	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	2 204	44.7	2 204	44.7	0	-	82 872	6.9	82 872	6.9	0	-	81 180	7.0	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8	1 512	49.8	0	-	8 825	20.7	8 825	20.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7	1 802	44.7	0	-	40 841	9.0	40 841	9.0
Veneto	0	-	374	100.0	374	100.0	0	-	18 302	14.1	18 302	14.1	747	70.7	81 940	6.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	13 378	16.4	13 378	16.4	743	70.5	45 064	8.6	45 807	8.5
Liguria	0	-	10 991	17.9	10 991	17.9	0	-	110 278	4.9	110 278	4.9	0	-	44 798	8.5	44 798	8.5
Emilia Romagna	736	70.8	98 924	5.7	99 659	5.7	0	-	41 929	9.1	41 929	9.1	368	100.1	104 441	5.5	104 809	5.5
Toscana	361	100.0	249 307	3.4	249 668	3.4	361	100.0	156 508	4.5	156 869	4.5	0	-	62 507	7.4	62 507	7.4
Umbria	0	-	120 918	4.7	120 918	4.7	0	-	2 581	37.6	2 581	37.6	0	-	59 255	7.4	59 255	7.4
Marche	372	100.2	27 113	11.3	27 484	11.2	0	-	3 344	33.3	3 344	33.3	0	-	76 908	6.2	76 908	6.2
Lazio	1 842	44.7	121 058	5.1	122 900	5.0	0	-	35 003	10.0	35 003	10.0	369	100.0	95 798	5.8	96 167	5.8
Abruzzo	0	-	30 741	10.5	30 741	10.5	0	-	5 068	26.6	5 068	26.6	0	-	46 145	8.5	46 145	8.5
Molise	0	-	47 240	7.8	47 240	7.8	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	9 370	19.9	9 370	19.9
Campania	0	-	68 051	6.9	68 051	6.9	0	-	53 200	8.0	53 200	8.0	0	-	53 766	7.9	53 766	7.9
Puglia	0	-	37 289	9.4	37 289	9.4	0	-	1 165	57.5	1 165	57.5	0	-	5 050	27.4	5 050	27.4
Basilicata	0	-	118 249	4.8	118 249	4.8	0	-	6 701	23.4	6 701	23.4	0	-	7 830	21.6	7 830	21.6
Calabria	0	-	42 909	9.1	42 909	9.1	373	99.9	68 997	7.0	69 370	7.0	0	-	5 597	25.7	5 597	25.7
Sicilia	0	-	24 227	12.2	24 227	12.2	0	-	9 476	19.8	9 476	19.8	0	-	2 884	38.5	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	3 311	33.3	1 007 675	1.7	1 010 986	1.7	734	70.7	787 674	2.1	788 408	2.1	2 226	40.8	849 976	2.0	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di vincoli speciali

Tabella 5.61 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili						Altri boschi caducifogli						Leccete					
	Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Boschi igrofili		Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Altri boschi caducifogli		Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	23 537	13.0	23 537	13.0	2 424	40.8	286 975	3.3	289 400	3.2	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	12 065	16.9	12 065	16.9	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	20 277	14.6	20 277	14.6	882	70.7	112 989	5.8	113 870	5.8	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	378	99.8	2 269	40.6	2 647	37.6	0	-	3 154	35.4	3 154	35.4	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	3 243	33.3	3 243	33.3	0	-	15 135	15.2	15 135	15.2	0	-	360	100.2	360	100.2
Veneto	0	-	10 085	19.1	10 085	19.1	374	100.0	36 977	9.7	37 350	9.7	0	-	2 988	35.3	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	12 943	16.6	12 943	16.6	372	99.8	45 663	8.5	46 035	8.5	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	4 030	29.8	4 030	29.8	366	99.3	27 112	11.2	27 478	11.1	0	-	13 906	15.9	13 906	15.9
Emilia Romagna	0	-	24 616	12.0	24 616	12.0	368	100.1	70 971	6.9	71 339	6.9	0	-	736	70.8	736	70.8
Toscana	1 084	57.7	23 485	12.3	24 569	12.0	0	-	76 086	6.7	76 086	6.7	0	-	126 115	5.1	126 115	5.1
Umbria	369	99.8	7 373	22.2	7 742	21.6	0	-	9 216	19.8	9 216	19.8	0	-	39 815	9.2	39 815	9.2
Marche	0	-	13 749	16.2	13 749	16.2	0	-	63 916	7.0	63 916	7.0	0	-	6 689	23.4	6 689	23.4
Lazio	0	-	9 211	19.9	9 211	19.9	0	-	49 741	8.3	49 741	8.3	737	70.7	47 162	8.6	47 899	8.5
Abruzzo	0	-	20 270	13.1	20 270	13.1	0	-	48 760	8.2	48 760	8.2	0	-	8 687	20.3	8 687	20.3
Molise	0	-	7 028	23.1	7 028	23.1	0	-	7 418	22.5	7 418	22.5	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	0	-	11 784	17.5	11 784	17.5	368	100.2	29 829	10.8	30 197	10.8	0	-	37 117	9.7	37 117	9.7
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	11 653	17.8	11 653	17.8	0	-	16 702	14.7	16 702	14.7
Basilicata	0	-	13 791	16.2	13 791	16.2	0	-	21 973	12.7	21 973	12.7	0	-	8 949	20.2	8 949	20.2
Calabria	0	-	8 582	20.7	8 582	20.7	0	-	35 920	9.9	35 920	9.9	0	-	43 656	9.0	43 656	9.0
Sicilia	0	-	6 444	24.1	6 444	24.1	0	-	15 509	15.4	15 509	15.4	0	-	18 195	14.2	18 195	14.2
Sardegna	0	-	3 731	31.6	3 731	31.6	0	-	8 561	20.8	8 561	20.8	0	-	247 335	3.5	247 335	3.5
Italia	1 831	44.7	227 223	4.0	229 054	4.0	5 153	27.8	989 624	1.8	994 777	1.8	737	70.7	619 581	2.3	620 318	2.3

Categorie forestali, presenza di vincoli speciali

Tabella 5.61 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi					
	Senza vincoli speciali		Totale Sugherete		Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	6 142	24.2	6 142	24.2	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	2 211	40.8	2 211	40.8	0	-	2 579	37.7	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	368	100.2	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	8 545	20.9	8 545	20.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7
Calabria	4 851	27.6	4 851	27.6	373	99.9	19 776	13.5	20 149	13.4
Sicilia	15 541	15.4	15 541	15.4	379	100.0	29 470	11.0	29 849	10.9
Sardegna	139 489	4.9	139 489	4.9	0	-	18 657	14.1	18 657	14.1
Italia	168 602	4.5	168 602	4.5	752	70.7	83 959	6.6	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza di vincoli speciali

ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

Capitolo 6 – La disponibilità al prelievo legnoso

Tabella 6.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso						Boschi di abete bianco					
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Totale Boschi di larice e cembro		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Totale Boschi di abete rosso		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	55 814	8.4	25 755	12.5	81 569	6.8	16 969	15.3	1 616	50.0	18 585	14.6	12 929	17.6	1 212	57.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	27 478	10.5	17 050	13.9	44 528	7.5	14 642	15.2	3 588	31.9	18 230	13.4	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	31 738	11.6	15 940	16.5	47 678	9.3	75 961	7.3	12 413	18.8	88 374	6.7	6 683	25.8	1 322	57.7	8 005	23.5
Alto Adige	75 965	6.4	15 729	15.5	91 693	5.7	168 001	3.7	7 064	23.4	175 065	3.6	2 647	37.6	0	-	2 647	37.6
Trentino	19 592	13.4	43 447	8.8	63 038	7.1	113 287	4.9	23 916	12.0	137 203	4.3	15 496	15.0	360	100.2	15 856	14.8
Veneto	28 386	11.2	12 489	17.3	40 876	9.3	91 474	5.9	5 229	26.6	96 703	5.7	6 723	23.4	374	100.0	7 097	22.8
Friuli V.G.	1 858	44.5	10 033	19.0	11 891	17.4	40 876	9.0	4 088	29.9	44 963	8.6	1 486	49.8	372	99.8	1 858	44.5
Liguria	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3	366	99.3	0	-	366	99.3	2 198	40.4	733	70.2	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	3 678	31.6	368	100.1	4 046	30.1	1 839	44.7	1 103	57.8	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0	4 336	28.8	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1	362	100.1	362	100.1	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 104	30.0	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	241 930	3.8	140 443	5.1	382 372	3.0	527 800	2.4	58 282	8.0	586 082	2.2	61 490	7.8	6 970	23.6	68 460	7.4

Categorie forestali, disponibilità al prelievo legnoso

Tabella 6.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano						Pinete di pino nero, laricio e loricato								Pinete di pini mediterranei					
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Totale Pinete di pino silvestre e montano		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	17 524	15.2	4 444	30.1	21 968	13.7	2 424	40.8	404	100.1	0	-	2 828	37.8	808	70.8	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	6 550	23.6	5 780	25.2	12 330	18.0	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	13 665	17.8	4 408	31.6	18 073	15.7	4 849	30.1	0	-	0	-	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	33 650	10.2	4 159	29.9	37 809	10.5	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	19 099	13.5	2 162	40.8	21 262	13.6	3 964	30.1	2 162	40.8	0	-	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	10 228	19.1	2 758	38.1	12 985	17.2	2 988	35.3	516	100.0	0	-	3 505	33.5	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	3 716	31.4	6 317	24.0	10 033	19.5	8 547	20.6	22 296	12.5	0	-	30 843	10.5	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5
Liguria	10 259	18.5	0	-	10 259	19.2	4 030	29.8	1 466	49.6	0	-	5 496	25.5	20 867	12.8	2 565	37.4	23 431	12.1
Emilia Romagna	4 046	30.1	0	-	4 046	30.2	15 080	15.5	1 471	50.0	0	-	16 551	14.8	1 471	50.0	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	1 084	57.7	0	-	1 084	57.8	18 427	13.9	0	-	0	-	18 427	13.9	41 190	9.2	3 632	31.6	44 822	8.8
Umbria	737	70.6	0	-	737	70.7	5 899	24.8	0	-	0	-	5 899	24.8	8 110	21.1	369	99.8	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	10 033	19.0	372	100.2	0	-	10 405	18.7	1 486	50.0	0	-	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	8 474	20.7	0	-	0	-	8 474	20.7	6 238	24.2	1 105	57.7	7 344	22.3
Abruzzo	1 086	57.8	0	-	1 086	57.9	11 221	17.8	7 213	22.3	724	70.8	19 158	13.5	1 810	44.7	724	70.8	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5	0	-	0	-	2 343	40.5	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	4 787	27.7	1 105	57.8	368	100.2	6 260	24.2	6 260	24.2	1 473	50.0	7 734	21.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8	0	-	0	-	1 554	49.8	28 236	11.0	777	70.5	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 610	37.7	0	-	0	-	2 610	37.7	8 933	20.2	373	99.9	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	0	-	67 536	7.1	4 104	30.0	2 985	35.3	74 625	6.7	14 179	16.1	1 119	57.6	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	7 170	22.8	0	-	0	-	7 170	22.8	40 789	9.3	379	100.0	41 168	9.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	8 209	21.3	373	100.1	0	-	8 582	20.8	26 482	11.8	2 612	37.8	29 094	11.2
Italia	121 643	5.5	30 028	11.3	151 671	5.2	190 907	4.3	41 482	9.3	4 077	30.1	236 467	3.9	208 388	4.1	17 714	14.4	226 101	4.0

Categorie forestali, disponibilità al prelievo legnoso

Tabella 6.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste								Faggete								Querceti a rovere, roverella e farnia							
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Faggete		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	6 060	25.8	404	100.1	0	-	6 464	25.0	106 362	5.9	8 734	21.3	404	100.1	115 501	5.6	66 768	7.6	3 232	35.3	0	-	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	771	70.3	0	-	1 156	57.3	2 312	40.4	1 927	44.3	0	-	4 239	29.6
Lombardia	1 322	57.7	441	100.1	0	-	1 763	50.0	59 950	8.3	5 731	27.7	0	-	65 681	7.9	39 773	10.3	2 645	40.8	0	-	42 418	9.9
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8	3 403	33.1	378	99.8	0	-	3 781	31.4	3 781	31.4	756	70.5	0	-	4 537	28.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	50 451	8.0	11 796	17.6	0	-	62 247	7.1	3 604	31.6	2 162	40.8	0	-	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	62 340	7.3	4 856	27.6	0	-	67 196	7.0	14 193	16.0	374	100.0	0	-	14 567	15.8
Friuli V.G.	743	70.5	372	99.8	0	-	1 115	57.5	47 193	8.3	41 619	8.9	0	-	88 812	5.7	5 946	24.8	1 486	49.8	0	-	7 432	22.1
Liguria	733	70.2	0	-	0	-	733	70.2	35 905	9.6	1 099	57.3	0	-	37 004	9.4	38 819	9.2	3 664	31.3	0	-	42 483	8.8
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	0	-	2 942	35.3	90 932	6.0	8 459	20.8	1 471	50.0	100 863	5.6	67 661	7.1	6 988	22.9	0	-	74 649	6.7
Toscana	10 839	18.2	361	100.0	0	-	11 201	17.9	69 008	7.1	2 891	35.3	361	100.0	72 260	6.9	147 778	4.7	2 891	35.3	0	-	150 668	4.6
Umbria	1 843	44.6	0	-	0	-	1 843	44.6	14 378	15.7	369	99.8	369	99.8	15 115	15.3	93 638	5.6	2 949	35.2	0	-	96 587	5.5
Marche	4 088	30.1	372	100.2	0	-	4 459	28.8	17 466	14.3	372	100.2	0	-	17 837	14.1	62 043	7.1	1 486	50.0	0	-	63 530	7.0
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	0	-	1 474	49.9	64 341	7.2	4 053	30.1	3 316	33.3	71 710	6.8	72 816	6.8	7 001	22.8	0	-	79 816	6.4
Abruzzo	1 086	57.8	362	100.1	0	-	1 448	50.0	100 293	5.4	10 860	18.1	11 249	17.8	122 402	4.8	72 005	6.6	9 411	19.5	362	100.1	81 779	6.1
Molise	0	0.0	0	-	0	-	0	-	14 055	16.0	390	99.8	390	99.8	14 836	15.5	38 111	9.0	1 562	49.7	0	-	39 673	8.8
Campania	737	70.8	0	-	368	100.2	1 105	57.8	41 982	9.0	5 485	25.8	7 730	21.7	55 197	7.8	48 967	8.3	4 415	28.8	1 473	50.0	54 856	7.8
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	777	70.5	4 661	28.6	0	-	0	-	4 661	28.6	25 865	11.6	388	99.8	0	-	26 254	11.5
Basilicata	2 237	40.7	0	-	0	-	2 237	40.7	26 448	11.5	0	-	0	-	26 448	11.5	34 666	10.0	2 237	40.7	0	-	36 903	9.6
Calabria	6 343	24.1	1 866	44.6	0	-	8 209	21.2	64 924	7.2	3 731	31.5	8 582	20.7	77 237	6.6	37 312	9.7	9 328	19.9	0	-	46 641	8.7
Sicilia	5 686	25.7	379	100.0	0	-	6 065	24.9	15 162	15.6	0	-	0	-	15 162	15.6	54 435	7.9	7 581	22.2	0	-	62 016	7.3
Sardegna	10 448	18.8	373	100.1	373	100.1	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-	0	-	71 226	7.1	8 209	21.3	0	-	79 435	6.7
Italia	57 368	8.1	5 298	26.7	741	70.8	63 407	7.7	889 638	2.0	111 593	5.7	33 872	10.4	1 035 103	1.8	1 001 719	1.8	80 692	6.8	1 835	44.8	1 084 247	1.8

Categorie forestali, disponibilità al prelievo legnoso

Tabella 6.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea								Castagneti								Ostreti, carpineti							
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Castagneti		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Ostreti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	8 081	22.3	0	-	0	-	8 081	22.3	165 439	4.6	3 636	33.3	0	-	169 075	4.5	17 777	15.0	0	-	0	-	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	3 083	34.8	771	70.3	0	-	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 204	44.7	0	-	0	-	2 204	44.7	77 142	7.2	5 731	27.7	0	-	82 872	6.9	73 175	7.4	8 005	23.5	0	-	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	1 134	57.6	378	99.8	0	-	1 512	49.8	4 159	29.9	4 666	28.8	0	-	8 825	20.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7	0	-	0	-	1 802	44.7	26 426	11.3	14 415	15.6	0	-	40 841	9.0
Veneto	374	100.0	0	-	0	-	374	100.0	18 302	14.1	0	-	0	-	18 302	14.1	77 085	6.5	5 603	25.7	0	-	82 687	6.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	13 006	16.6	372	99.8	0	-	13 378	16.4	22 396	12.5	23 411	12.2	0	-	45 807	8.5
Liguria	10 991	17.9	0	-	0	-	10 991	17.9	108 447	5.0	1 832	44.3	0	-	110 278	4.9	40 768	8.9	4 030	29.8	0	-	44 798	8.5
Emilia Romagna	94 878	5.8	4 781	27.7	0	-	99 659	5.7	40 825	9.3	1 103	57.8	0	-	41 929	9.1	91 200	6.0	13 608	16.3	0	-	104 809	5.5
Toscana	242 442	3.5	7 226	22.3	0	-	249 668	3.4	151 088	4.6	5 781	24.9	0	-	156 869	4.5	58 894	7.7	3 613	31.6	0	-	62 507	7.4
Umbria	120 918	4.7	0	-	0	-	120 918	4.7	2 581	37.6	0	-	0	-	2 581	37.6	56 674	7.5	2 581	37.6	0	-	59 255	7.4
Marche	27 484	11.2	0	-	0	-	27 484	11.2	3 344	33.3	0	-	0	-	3 344	33.3	75 050	6.3	1 858	44.7	0	-	76 908	6.2
Lazio	113 714	5.3	7 712	21.7	1 474	49.9	122 900	5.0	33 898	10.2	1 105	57.7	0	-	35 003	10.0	85 113	6.2	11 054	18.1	0	-	96 167	5.8
Abruzzo	29 655	10.7	724	70.8	362	100.1	30 741	10.5	5 068	26.6	0	-	0	-	5 068	26.6	38 127	9.4	6 932	22.7	1 086	57.8	46 145	8.5
Molise	46 850	7.9	390	99.8	0	-	47 240	7.8	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	9 370	19.9	0	-	0	-	9 370	19.9
Campania	58 922	7.5	2 907	35.4	6 222	24.2	68 051	6.9	38 547	9.5	10 970	18.1	3 683	31.6	53 200	8.0	40 140	9.3	12 153	17.3	1 473	50.0	53 766	7.9
Puglia	36 512	9.5	388	99.8	388	99.8	37 289	9.4	1 165	57.5	0	-	0	-	1 165	57.5	5 050	27.4	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	115 267	4.9	2 983	35.2	0	-	118 249	4.8	6 328	24.1	373	99.9	0	-	6 701	23.4	6 339	24.1	1 491	49.9	0	-	7 830	21.6
Calabria	39 924	9.4	2 239	40.7	746	70.6	42 909	9.1	59 669	7.6	8 955	20.3	746	70.6	69 370	7.0	4 478	28.8	373	99.9	746	70.6	5 597	25.7
Sicilia	23 848	12.3	379	100.0	0	-	24 227	12.2	8 718	20.7	758	70.7	0	-	9 476	19.8	2 884	38.5	0	-	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8	0	-	0	-	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	972 063	1.8	29 730	11.1	9 192	20.0	1 010 986	1.7	742 214	2.1	41 765	9.5	4 429	28.8	788 408	2.1	735 104	2.1	113 793	5.7	3 305	33.3	852 202	2.0

Categorie forestali, disponibilità al prelievo legnoso

Tabella 6.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili								Altri boschi caducifogli								Leccete							
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Boschi igrofili		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Altri boschi caducifogli		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Leccete	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	22 325	13.4	1 212	57.8	0	-	23 537	13.0	270 675	3.4	18 725	14.6	0	-	289 400	3.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	8 983	19.9	3 083	34.8	0	-	12 065	16.9	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	18 955	15.1	1 322	57.7	0	-	20 277	14.6	104 613	6.1	9 257	21.7	0	-	113 870	5.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	2 647	37.6	0	-	0	-	2 647	37.6	2 647	37.6	507	99.8	0	-	3 154	35.4	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	2 162	40.8	1 081	57.8	0	-	3 243	33.3	9 730	19.1	5 406	25.7	0	-	15 135	15.2	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	9 338	19.8	747	70.7	0	-	10 085	19.1	35 856	9.9	1 494	50.0	0	-	37 350	9.7	2 241	40.8	747	70.7	0	-	2 988	35.3
Friuli V.G.	5 883	24.8	7 060	22.7	0	-	12 943	16.6	36 373	9.6	9 662	19.3	0	-	46 035	8.5	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	4 030	29.8	0	-	0	-	4 030	29.8	26 013	11.4	1 466	49.6	0	-	27 478	11.1	12 807	16.5	1 099	57.3	0	-	13 906	15.9
Emilia Romagna	21 306	13.0	3 310	33.3	0	-	24 616	12.0	62 880	7.3	8 459	20.8	0	-	71 339	6.9	0	-	736	70.8	0	-	736	70.8
Toscana	23 124	12.4	1 445	50.0	0	-	24 569	12.0	73 557	6.8	2 529	37.8	0	-	76 086	6.7	112 023	5.4	14 091	15.9	0	-	126 115	5.1
Umbria	5 899	24.8	1 843	44.6	0	-	7 742	21.6	8 479	20.6	737	70.6	0	-	9 216	19.8	38 709	9.3	1 106	57.6	0	-	39 815	9.2
Marche	13 378	16.4	372	100.2	0	-	13 749	16.2	63 545	7.0	372	100.2	0	-	63 916	7.0	6 317	24.1	372	100.2	0	-	6 689	23.4
Lazio	7 001	22.8	2 211	40.8	0	-	9 211	19.9	40 530	9.3	8 843	20.3	369	100.0	49 741	8.3	43 109	9.0	4 790	27.6	0	-	47 899	8.5
Abruzzo	13 031	16.5	7 239	22.2	0	-	20 270	13.1	34 696	9.9	13 340	16.3	724	70.8	48 760	8.2	6 516	23.5	2 172	40.8	0	-	8 687	20.3
Molise	6 637	23.8	390	99.8	0	-	7 028	23.1	6 637	23.8	781	70.5	0	-	7 418	22.5	781	70.5	390	99.8	0	-	1 171	57.5
Campania	8 838	20.3	2 578	37.8	368	100.2	11 784	17.5	19 150	13.7	4 419	28.8	6 629	23.5	30 197	10.8	25 740	11.7	9 168	19.9	2 210	40.8	37 117	9.7
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	11 653	17.8	0	-	0	-	11 653	17.8	16 314	14.9	388	99.8	0	-	16 702	14.7
Basilicata	13 045	16.7	746	70.6	0	-	13 791	16.2	20 855	13.0	1 119	57.7	0	-	21 973	12.7	6 339	24.1	2 610	37.7	0	-	8 949	20.2
Calabria	4 851	27.6	3 358	33.2	373	99.9	8 582	20.7	32 462	10.5	2 339	39.2	1 119	57.6	35 920	9.9	38 059	9.6	4 104	30.0	1 493	49.9	43 656	9.0
Sicilia	4 928	27.6	1 516	50.0	0	-	6 444	24.1	14 372	16.0	1 137	57.7	0	-	15 509	15.4	14 783	15.8	3 412	33.2	0	-	18 195	14.2
Sardegna	2 612	37.8	1 119	57.8	0	-	3 731	31.6	7 815	21.8	746	70.8	0	-	8 561	20.8	218 977	3.8	28 358	11.4	0	-	247 335	3.5
Italia	190 761	4.4	37 551	9.9	741	70.7	229 054	4.0	891 518	1.9	94 419	6.3	8 840	20.4	994 777	1.8	543 073	2.5	73 543	7.0	3 702	31.6	620 318	2.2

Categorie forestali, disponibilità al prelievo legnoso

Tabella 6.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete						Altri boschi di latifoglie sempreverdi						Boschi alti							
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Totale Sugherete		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi		Superficie disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per il prelievo legnoso		Totale Boschi alti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	769 955	1.3	69 375	7.4	404	100.1	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	64 974	5.4	33 354	9.2	0	-	98 328	3.1
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7	510 470	1.8	67 656	7.7	0	-	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	298 788	2.0	33 638	10.3	0	-	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	265 973	2.4	106 906	5.1	0	-	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	360 274	1.9	35 185	10.0	0	-	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	188 022	3.3	128 201	4.5	0	-	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	317 331	1.7	17 952	13.9	0	-	335 283	1.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	498 738	1.6	51 859	8.1	1 471	50.0	552 069	1.4
Toscana	5 781	24.9	361	100.0	6 142	24.2	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0	962 101	1.1	45 183	8.8	361	100.0	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	357 864	1.5	9 954	19.0	369	99.8	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	284 606	1.8	5 574	25.7	0	-	290 180	1.8
Lazio	2 211	40.8	0	-	2 211	40.8	2 211	40.8	369	100.0	2 579	37.7	481 129	1.7	48 611	8.4	5 158	26.6	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	315 317	2.1	59 339	7.4	14 506	15.6	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	127 126	3.1	3 904	31.3	390	99.8	131 420	2.9
Campania	368	100.2	0	-	368	100.2	368	100.2	0	-	368	100.2	294 806	2.5	54 673	7.8	30 523	10.7	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	8 545	20.9	0	-	8 545	20.9	140 719	3.5	1 942	44.5	388	99.8	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 491	49.9	746	70.6	2 237	40.7	245 303	2.6	12 677	16.9	0	-	257 980	2.5
Calabria	2 612	37.7	2 239	40.7	4 851	27.6	17 537	14.4	2 612	37.7	20 149	13.4	393 988	2.2	47 114	8.6	16 791	14.7	457 892	1.8
Sicilia	11 372	18.1	4 170	30.0	15 541	15.4	27 954	11.3	1 895	44.7	29 849	10.9	232 102	2.9	21 606	13.0	0	-	253 708	2.7
Sardegna	134 265	5.0	5 224	26.7	139 489	4.9	18 284	14.2	373	100.1	18 657	14.1	500 556	2.2	47 388	8.7	373	100.1	548 317	2.1
Italia	156 608	4.7	11 994	17.6	168 602	4.5	77 915	6.8	6 797	23.6	84 712	6.6	7 610 141	0.4	902 092	1.9	70 735	7.1	8 582 968	0.4

Categorie forestali, disponibilità al prelievo legnoso

ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

Capitolo 7 – L'accessibilità delle aree forestali

Tabella 7.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso						Boschi di abete bianco					
	Accessibile		Non accessibile		Totale Boschi di larice e cembro		Accessibile		Non accessibile		Totale Boschi di abete rosso		Accessibile		Non accessibile		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	75 196	7.1	6 373	25.8	81 569	6.8	15 353	16.1	3 232	35.3	18 585	14.6	13 333	17.3	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	39 278	8.2	5 250	26.1	44 528	7.5	16 954	14.0	1 276	52.8	18 230	13.4	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	41 436	10.1	6 242	26.7	47 678	9.3	80 739	7.0	7 635	24.1	88 374	6.7	8 005	23.5	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	83 993	6.1	7 701	22.7	91 693	5.7	167 623	3.7	7 442	22.8	175 065	3.6	2 647	37.6	0	-	2 647	37.6
Trentino	56 252	7.6	6 786	23.9	63 038	7.1	133 239	4.4	3 964	30.1	137 203	4.3	15 856	14.8	0	-	15 856	14.8
Veneto	28 760	11.1	12 116	17.5	40 876	9.3	93 715	5.8	2 988	35.3	96 703	5.7	7 097	22.8	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	8 918	20.2	2 973	35.2	11 891	17.4	44 963	8.6	0	-	44 963	8.6	1 858	44.5	0	-	1 858	44.5
Liguria	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3	366	99.3	0	-	366	99.3	2 565	37.4	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	4 046	30.1	0	-	4 046	30.1	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0	4 336	28.8	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 478	28.8	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	334 933	3.2	47 440	9.1	382 372	3.0	559 544	2.3	26 538	12.2	586 082	2.2	66 912	7.5	1 548	50.0	68 460	7.4

Categorie forestali, grado di accessibilità

Tabella 7.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano						Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Accessibile		Non accessibile		Totale Pinete di pino silvestre e montano		Accessibile		Non accessibile		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Accessibile		Non accessibile		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	21 564	13.6	404	100.1	21 968	13.5	2 828	37.8	0	-	2 828	37.8	808	70.8	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	11 559	17.4	771	70.3	12 330	16.8	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	15 428	16.8	2 645	40.8	18 073	15.5	4 849	30.1	0	-	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	35 162	9.9	2 647	37.6	37 809	9.5	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	20 181	13.1	1 081	57.8	21 262	12.7	5 045	26.6	1 081	57.8	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	8 964	20.3	4 021	31.5	12 985	17.0	2 615	37.7	890	71.6	3 505	33.5	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	9 662	19.3	372	99.8	10 033	19.0	19 323	13.5	11 520	17.7	30 843	10.5	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	10 259	18.5	0	-	10 259	18.5	5 129	26.4	366	99.3	5 496	25.5	21 966	12.5	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	4 046	30.1	0	-	4 046	30.1	15 447	15.3	1 103	57.8	16 551	14.8	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	1 084	57.7	0	-	1 084	57.7	16 982	14.5	1 445	50.0	18 427	13.9	41 570	9.2	3 252	33.3	44 822	8.8
Umbria	737	70.6	0	-	737	70.6	5 899	24.8	0	-	5 899	24.8	8 479	20.6	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	10 033	19.0	372	100.2	10 405	18.7	1 486	50.0	0	-	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	7 738	21.7	737	70.7	8 474	20.7	6 607	23.5	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8	18 434	13.8	724	70.8	19 158	13.5	2 534	37.8	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5	0	-	2 343	40.5	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	5 156	26.7	1 105	57.8	6 260	24.2	7 365	22.3	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8	0	-	1 554	49.8	29 012	10.9	0	-	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	746	70.6	2 610	37.7	8 188	21.1	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	0	-	73 506	6.8	1 119	57.6	74 625	6.7	12 313	17.3	2 985	35.3	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	7 170	22.8	0	-	7 170	22.8	40 031	9.4	1 137	57.7	41 168	9.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8	0	-	8 582	20.8	27 601	11.5	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	139 731	5.1	11 940	18.2	151 671	4.9	215 259	4.1	21 208	13.1	236 467	3.9	213 546	4.1	12 556	17.1	226 101	4.0

Categorie forestali, grado di accessibilità

Tabella 7.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure e miste						Faggete						Querceti a rovere, roverella e farnia					
	Accessibile		Non accessibile		Totale Altri boschi di conifere, pure e miste		Accessibile		Non accessibile		Totale Faggete		Accessibile		Non accessibile		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	5 252	27.7	1 212	57.8	6 464	25.0	106 362	5.9	9 138	20.9	115 501	5.6	65 556	7.6	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3	3 468	32.8	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	1 322	57.7	441	100.1	1 763	50.0	60 391	8.2	5 290	28.8	65 681	7.9	41 095	10.1	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	3 403	33.1	378	99.8	3 781	31.4	3 403	33.1	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	58 872	7.3	3 375	33.5	62 247	7.1	5 045	26.6	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	0	-	61 967	7.3	5 229	26.6	67 196	7.0	14 193	16.0	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5	76 549	6.3	12 263	17.1	88 812	5.7	7 432	22.1	0	-	7 432	22.1
Liguria	733	70.2	0	-	733	70.2	37 004	9.4	0	-	37 004	9.4	40 285	9.0	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3	99 759	5.7	1 103	57.8	100 863	5.6	70 236	6.9	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	11 201	17.9	0	-	11 201	17.9	61 424	7.5	10 837	18.2	72 260	6.9	136 577	4.9	14 091	15.9	150 668	4.6
Umbria	1 843	44.6	0	-	1 843	44.6	14 746	15.5	369	99.8	15 115	15.3	92 532	5.6	4 055	30.0	96 587	5.5
Marche	4 459	28.8	0	-	4 459	28.8	15 236	15.3	2 601	37.8	17 837	14.1	59 442	7.3	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	1 474	49.9	0	-	1 474	49.9	65 447	7.2	6 264	24.1	71 710	6.8	69 868	6.9	9 948	19.1	79 816	6.4
Abruzzo	1 448	50.0	0	-	1 448	50.0	116 221	4.9	6 181	24.2	122 402	4.8	78 883	6.2	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	0	-	0	-	0	-	14 055	16.0	781	70.5	14 836	15.5	37 720	9.1	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	737	70.8	368	100.2	1 105	57.8	50 041	8.2	5 156	26.7	55 197	7.8	44 920	8.7	9 935	19.1	54 856	7.8
Puglia	777	70.5	0	-	777	70.5	4 661	28.6	0	-	4 661	28.6	26 254	11.5	0	-	26 254	11.5
Basilicata	1 491	49.9	746	70.6	2 237	40.7	21 626	12.8	4 822	27.6	26 448	11.5	25 717	11.7	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	8 209	21.2	0	-	8 209	21.2	75 744	6.7	1 493	49.9	77 237	6.6	35 074	10.1	11 567	17.8	46 641	8.7
Sicilia	6 065	24.9	0	-	6 065	24.9	15 162	15.6	0	-	15 162	15.6	55 193	7.8	6 823	23.4	62 016	7.3
Sardegna	11 194	18.2	0	-	11 194	18.2	0	0.0	0	-	0	-	77 570	6.8	1 866	44.7	79 435	6.7
Italia	60 640	7.8	2 767	37.9	63 407	7.7	959 439	1.9	75 664	7.0	1 035 103	1.8	990 462	1.8	93 784	6.3	1 084 247	1.8

Categorie forestali, grado di accessibilità

Tabella 7.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea						Castagneti						Ostrieti, carpineti					
	Accessibile		Non accessibile		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea		Accessibile		Non accessibile		Totale Castagneti		Accessibile		Non accessibile		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	7 272	23.5	808	70.8	8 081	22.3	164 227	4.6	4 848	28.8	169 075	4.5	16 969	15.3	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	3 468	32.8	385	99.6	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 204	44.7	0	-	2 204	44.7	77 142	7.2	5 731	27.7	82 872	6.9	70 530	7.6	10 650	20.3	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8	0	-	1 512	49.8	5 671	25.6	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7	0	-	1 802	44.7	36 877	9.5	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	374	100.0	0	-	374	100.0	18 302	14.1	0	-	18 302	14.1	79 699	6.4	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	13 378	16.4	0	-	13 378	16.4	39 490	9.2	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	10 991	17.9	0	-	10 991	17.9	109 546	4.9	733	70.2	110 278	4.9	41 867	8.8	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	98 188	5.7	1 471	50.0	99 659	5.7	41 561	9.2	368	100.1	41 929	9.1	96 362	5.8	8 446	20.8	104 809	5.5
Toscana	236 661	3.6	13 007	16.6	249 668	3.4	145 097	4.7	11 772	17.4	156 869	4.5	51 668	8.2	10 839	18.2	62 507	7.4
Umbria	119 075	4.8	1 843	44.6	120 918	4.7	2 581	37.6	0	-	2 581	37.6	57 043	7.5	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	26 741	11.4	743	70.8	27 484	11.2	3 344	33.3	0	-	3 344	33.3	73 563	6.4	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	110 741	5.3	12 159	17.3	122 900	5.0	33 161	10.3	1 842	44.7	35 003	10.0	84 744	6.2	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	30 017	10.7	724	70.8	30 741	10.5	5 068	26.6	0	-	5 068	26.6	39 964	9.2	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	46 850	7.9	390	99.8	47 240	7.8	390	99.8	0	-	390	99.8	8 589	20.8	781	70.5	9 370	19.9
Campania	62 159	7.3	5 892	24.9	68 051	6.9	48 820	8.3	4 380	28.8	53 200	8.0	46 033	8.6	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	36 900	9.5	388	99.8	37 289	9.4	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	5 050	27.4	0	-	5 050	27.4
Basilicata	105 572	5.2	12 677	16.9	118 249	4.8	6 701	23.4	0	-	6 701	23.4	6 339	24.1	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	41 790	9.2	1 119	57.6	42 909	9.1	64 146	7.3	5 224	26.6	69 370	7.0	3 731	31.5	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	23 848	12.3	379	100.0	24 227	12.2	9 097	20.2	379	100.0	9 476	19.8	2 884	38.5	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8	0	-	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	959 383	1.8	51 603	8.4	1 010 986	1.7	752 746	2.1	35 662	10.3	788 408	2.1	767 073	2.1	85 129	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, grado di accessibilità

Tabella 7.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii						Altri boschi caducifogli						Leccete					
	Accessibile		Non accessibile		Totale Boschi igrofilii		Accessibile		Non accessibile		Totale Altri boschi caducifogli		Accessibile		Non accessibile		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	21 413	13.6	2 124	45.0	23 537	13.0	271 622	3.4	17 777	15.0	289 400	3.2	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	9 753	19.0	2 312	40.4	12 065	16.9	0	-	0	-	0	-
Lombardia	18 514	15.3	1 763	50.0	20 277	14.6	106 817	6.0	7 053	24.9	113 870	5.8	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	2 647	37.6	0	-	2 647	37.6	2 776	37.9	378	99.8	3 154	35.4	0	-	0	-	0	-
Trentino	3 243	33.3	0	-	3 243	33.3	13 334	16.2	1 802	44.7	15 135	15.2	360	100.2	0	-	360	100.2
Veneto	9 338	19.8	747	70.7	10 085	19.1	36 977	9.7	374	100.0	37 350	9.7	2 615	37.7	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	12 943	16.6	0	-	12 943	16.6	44 177	8.7	1 858	44.5	46 035	8.5	0	-	0	-	0	-
Liguria	4 030	29.8	0	-	4 030	29.8	25 646	11.5	1 832	44.3	27 478	11.1	11 341	17.6	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	21 674	12.9	2 942	35.3	24 616	12.0	66 926	7.1	4 414	28.8	71 339	6.9	736	70.8	0	-	736	70.8
Toscana	17 704	14.2	6 865	22.9	24 569	12.0	59 466	7.6	16 621	14.7	76 086	6.7	114 173	5.4	11 942	17.3	126 115	5.1
Umbria	7 004	22.7	737	70.6	7 742	21.6	8 110	21.1	1 106	57.6	9 216	19.8	37 603	9.5	2 212	40.7	39 815	9.2
Marche	11 520	17.7	2 230	40.8	13 749	16.2	46 451	8.4	17 466	14.3	63 916	7.0	5 574	25.7	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	6 264	24.1	2 948	35.3	9 211	19.9	40 898	9.2	8 843	20.3	49 741	8.3	38 688	9.5	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	16 651	14.5	3 620	31.6	20 270	13.1	38 263	9.4	10 497	18.4	48 760	8.2	5 430	25.7	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	5 856	25.4	1 171	57.5	7 028	23.1	6 637	23.8	781	70.5	7 418	22.5	781	70.5	390	99.8	1 171	57.5
Campania	6 260	24.2	5 524	25.7	11 784	17.5	24 305	12.1	5 892	24.9	30 197	10.8	24 596	12.0	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	11 653	17.8	0	-	11 653	17.8	16 702	14.7	0	-	16 702	14.7
Basilicata	7 084	22.8	6 706	23.4	13 791	16.2	16 380	14.8	5 593	25.6	21 973	12.7	4 102	30.0	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	7 836	21.7	746	70.6	8 582	20.7	27 611	11.4	8 309	21.0	35 920	9.9	28 357	11.2	15 298	15.4	43 656	9.0
Sicilia	4 549	28.7	1 895	44.7	6 444	24.1	14 372	16.0	1 137	57.7	15 509	15.4	14 783	15.8	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	3 358	33.3	373	100.1	3 731	31.6	7 442	22.3	1 119	57.8	8 561	20.8	221 226	3.8	26 109	11.9	247 335	3.5
Italia	188 662	4.4	40 392	9.6	229 054	4.0	879 616	2.0	115 162	5.7	994 777	1.8	527 065	2.5	93 253	6.3	620 318	2.3

Categorie forestali, grado di accessibilità

Tabella 7.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete						Altri boschi di latifoglie sempreverdi					
	Accessibile		Non accessibile		Totale Sugherete		Accessibile		Non accessibile		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	6 142	24.2	0	-	6 142	24.2	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	2 211	40.8	0	-	2 211	40.8	2 211	40.8	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	8 545	20.9	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	746	70.6	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	4 104	30.0	746	70.6	4 851	27.6	16 044	15.1	4 104	30.0	20 149	13.4
Sicilia	13 267	16.7	2 274	40.8	15 541	15.4	28 712	11.1	1 137	57.7	29 849	10.9
Sardegna	136 504	5.0	2 985	35.3	139 489	4.9	13 060	16.8	5 597	25.8	18 657	14.1
Italia	162 596	4.6	6 006	25.0	168 602	4.5	70 843	7.2	13 869	16.4	84 712	6.6

Categorie forestali, grado di accessibilità

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Bosco di larice e cembro															
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Oltre -400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Bosco di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 649	16.6	10 147	19.9	16 565	15.5	3 636	33.3	14 742	16.6	508	100.1	21 321	13.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	10 524	18.2	7 706	21.6	13 101	16.2	385	99.6	5 130	26.6	0	-	7 682	21.3	44 528	7.5
Lombardia	10 139	20.7	3 527	35.3	12 784	18.4	882	70.7	4 849	30.1	0	-	15 499	16.8	47 678	9.3
Alto Adige	19 283	13.7	15 968	15.2	28 823	11.1	1 890	44.5	5 044	27.7	378	99.8	20 307	13.5	91 693	5.7
Trentino	13 465	16.3	6 487	23.5	17 298	14.2	1 081	57.8	3 243	33.3	0	-	21 464	12.9	63 038	7.1
Veneto	12 699	17.0	3 362	33.3	6 350	24.1	0	-	3 735	31.5	0	-	14 730	15.9	40 876	9.3
Friuli V.G.	1 115	57.5	372	99.8	2 601	37.6	743	70.5	1 858	44.5	0	-	5 202	26.5	11 891	17.4
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	81 873	6.8	47 934	8.9	97 520	6.2	8 618	21.3	38 601	10.1	886	71.4	106 939	6.0	382 372	3.0

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	4 040	31.6	4 040	31.6	404	100.1	1 212	57.8	6 464	25.0	18 585	14.6
Valle d'Aosta	5 009	27.1	5 009	27.1	4 624	28.3	385	99.6	385	99.6	2 818	36.0	18 230	13.4
Lombardia	17 632	15.6	21 670	14.1	14 988	17.0	2 204	44.7	4 408	31.6	27 472	12.5	88 374	6.7
Alto Adige	70 703	6.7	43 231	8.9	20 795	13.1	4 915	27.5	1 134	57.6	34 286	10.1	175 065	3.6
Trentino	55 136	7.6	30 631	10.5	13 826	16.1	3 243	33.3	1 802	44.7	32 565	10.2	137 203	4.3
Veneto	42 580	9.0	24 243	12.1	12 699	17.0	3 735	31.5	747	70.7	12 699	17.0	96 703	5.7
Friuli V.G.	15 607	15.1	13 749	16.1	5 202	26.5	743	70.5	0	-	9 662	19.3	44 963	8.6
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	1 103	57.8	736	70.8	1 103	57.8	368	100.1	0	-	736	70.8	4 046	30.1
Toscana	361	100.0	361	100.0	0	-	361	100.0	0	-	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	212 024	4.0	143 671	5.0	77 277	7.0	16 359	15.2	9 689	20.5	127 062	5.4	586 082	2.2

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	808	70.8	4 444	30.1	404	100.1	2 828	37.8	3 636	33.3	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	2 275	44.8	441	100.1	1 322	57.7	441	100.1	441	100.1	3 086	37.8	8 005	23.5
Alto Adige	756	70.5	1 134	57.6	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8	2 647	37.6
Trentino	7 207	22.2	2 523	37.8	1 081	57.8	721	70.8	0	-	4 324	28.8	15 856	14.8
Veneto	2 241	40.8	1 868	44.7	1 494	50.0	0	-	374	100.0	1 121	57.7	7 097	22.8
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	0	-	743	70.5	0	-	372	99.8	1 858	44.5
Liguria	366	99.3	733	70.2	1 099	57.3	0	-	0	-	733	70.2	2 931	35.0
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	0	-	0	-	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	723	70.7	361	100.0	0	-	0	-	0	-	3 252	33.3	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	781	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6
Calabria	1 866	44.6	1 493	49.9	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	20 052	13.7	10 894	18.6	10 940	18.9	3 055	35.4	3 642	33.4	19 877	13.9	68 460	7.4

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 060	25.8	5 656	26.7	4 491	30.1	2 020	44.7	0	-	3 740	33.4	21 968	13.5
Valle d'Aosta	2 312	40.4	2 312	40.4	3 083	34.8	385	99.6	2 312	40.4	1 927	44.3	12 330	16.8
Lombardia	8 816	22.3	2 204	44.7	2 204	44.7	0	-	441	100.1	4 408	31.6	18 073	15.5
Alto Adige	15 124	15.5	13 611	16.4	3 781	31.4	378	99.8	0	-	4 915	27.5	37 809	9.5
Trentino	7 207	22.2	5 045	26.6	3 964	30.1	360	100.2	360	100.2	4 324	28.8	21 262	12.7
Veneto	3 362	33.3	2 615	37.7	1 494	50.0	374	100.0	374	100.0	4 768	28.8	12 985	17.0
Friuli V.G.	1 858	44.5	2 601	37.6	2 230	40.6	0	-	0	-	3 344	33.1	10 033	19.0
Liguria	4 397	28.5	2 198	40.4	366	99.3	1 466	49.6	0	-	1 832	44.3	10 259	18.5
Emilia Romagna	368	100.1	2 575	37.8	0	-	0	-	0	-	1 103	57.8	4 046	30.1
Toscana	723	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	361	100.0	1 084	57.7
Umbria	369	99.8	369	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	50 956	8.6	39 910	9.7	21 612	13.3	4 983	27.7	3 487	33.1	30 723	11.2	151 671	4.9

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	1 212	57.8	0	-	0	-	0	-	404	100.1	2 828	37.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	3 086	37.8	441	100.1	882	70.7	0	-	0	-	441	100.1	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	1 802	44.7	1 081	57.8	1 081	57.8	0	-	0	-	2 162	40.8	6 126	24.1
Veneto	1 494	50.0	747	70.7	374	100.0	0	-	0	-	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	5 202	26.5	2 601	37.6	3 716	31.4	743	70.5	1 858	44.5	16 722	14.6	30 843	10.5
Liguria	733	70.2	1 466	49.6	1 099	57.3	733	70.2	0	-	1 465	49.6	5 496	25.5
Emilia Romagna	4 414	28.8	3 678	31.6	368	100.1	1 103	57.8	0	-	6 988	22.9	16 551	14.8
Toscana	6 142	24.2	3 613	31.6	361	100.0	723	70.7	0	-	7 588	21.8	18 427	13.9
Umbria	737	70.6	3 318	33.2	369	99.8	0	-	0	-	1 475	49.9	5 899	24.8
Marche	3 344	33.3	3 716	31.6	0	-	372	100.2	0	-	2 973	35.3	10 405	18.7
Lazio	2 579	37.7	1 474	49.9	1 842	44.7	0	-	369	100.0	2 211	40.8	8 474	20.7
Abruzzo	8 325	20.7	3 955	30.1	4 344	28.8	724	70.8	0	-	1 810	44.7	19 158	13.5
Molise	781	70.5	781	70.5	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	2 343	40.5
Campania	2 210	40.8	1 841	44.7	0	-	0	-	0	-	2 210	40.8	6 260	24.2
Puglia	0	-	777	70.5	0	-	0	-	0	-	777	70.5	1 554	49.8
Basilicata	0	-	746	70.6	373	99.9	373	99.9	0	-	1 119	57.7	2 610	37.7
Calabria	29 850	11.0	25 372	11.9	1 119	57.6	1 119	57.6	0	-	17 164	14.6	74 625	6.7
Sicilia	2 621	37.8	3 032	35.3	0	-	0	-	0	-	1 516	50.0	7 170	22.8
Sardegna	4 105	30.1	2 612	37.8	1 119	57.8	0	-	0	-	746	70.8	8 582	20.8
Italia	79 022	6.8	62 463	7.7	17 437	14.6	5 890	25.0	2 226	40.7	69 428	7.2	236 467	3.9

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	0	-	0	-	404	100.1	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	374	100.0	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	11 708	17.3	4 763	27.4	2 198	40.4	1 099	57.3	3 664	31.3	23 431	12.1
Emilia Romagna	1 839	44.7	368	100.1	0	-	0	-	736	70.8	2 942	35.3
Toscana	20 595	13.1	11 942	17.3	1 084	57.7	0	-	11 201	17.9	44 822	8.8
Umbria	3 318	33.2	2 212	40.7	0	-	369	99.8	2 581	37.6	8 479	20.6
Marche	743	70.8	0	-	0	-	0	-	743	70.8	1 486	50.0
Lazio	3 291	33.3	1 105	57.7	369	100.0	0	-	2 579	37.7	7 344	22.3
Abruzzo	1 086	57.8	1 086	57.8	0	-	0	-	362	100.1	2 534	37.8
Molise	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	3 683	31.6	2 210	40.8	0	-	0	-	1 841	44.7	7 734	21.7
Puglia	12 778	17.0	8 117	21.5	388	99.8	0	-	7 729	22.0	29 012	10.9
Basilicata	2 232	40.7	2 973	35.2	373	99.9	746	70.6	2 983	35.2	9 306	19.8
Calabria	2 985	35.3	2 985	35.3	373	99.9	373	99.9	8 582	20.7	15 298	15.4
Sicilia	16 678	14.8	13 498	16.8	1 895	44.7	379	100.0	8 718	20.7	41 168	9.2
Sardegna	11 930	17.6	11 194	18.2	746	70.8	0	-	5 224	26.7	29 094	11.2
Italia	95 148	6.2	63 216	7.6	7 427	22.3	2 966	35.2	57 346	8.0	226 101	4.0

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	1 212	57.8	0	-	404	100.1	2 828	37.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1	882	70.7	1 763	50.0
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	0	-	0	-	743	70.5	1 115	57.5
Liguria	0	-	733	70.2	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	1 103	57.8	368	100.1	0	-	0	-	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	4 336	28.8	3 975	30.1	361	100.0	0	-	2 529	37.8	11 201	17.9
Umbria	369	99.8	737	70.6	0	-	0	-	737	70.6	1 843	44.6
Marche	1 858	44.7	1 486	50.0	0	-	0	-	1 115	57.8	4 459	28.8
Lazio	369	100.0	369	100.0	0	-	0	-	737	70.7	1 474	49.9
Abruzzo	724	70.8	362	100.1	362	100.1	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	746	70.6	373	99.9	0	-	0	-	1 119	57.7	2 237	40.7
Calabria	1 119	57.6	4 851	27.6	0	-	0	-	2 239	40.7	8 209	21.2
Sicilia	3 032	35.3	1 516	50.0	0	-	0	-	1 516	50.0	6 065	24.9
Sardegna	4 851	27.7	3 358	33.3	746	70.8	746	70.8	1 493	50.0	11 194	18.2
Italia	22 474	12.9	20 096	13.6	1 470	50.0	1 591	50.2	17 777	14.6	63 407	7.7

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete															
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Oltre -400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	30 302	11.4	16 161	15.7	24 241	12.8	6 464	25.0	7 377	23.6	404	100.1	30 552	11.3	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	11 461	19.5	7 935	23.5	10 139	20.7	1 763	50.0	2 645	40.8	0	-	31 738	11.6	65 681	7.9
Alto Adige	1 134	57.6	1 512	49.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 134	57.6	3 781	31.4
Trentino	19 460	13.3	13 334	16.2	10 451	18.4	1 802	44.7	1 081	57.8	0	-	16 120	14.9	62 247	7.1
Veneto	21 290	13.0	18 267	14.1	10 458	18.7	4 856	27.6	2 988	35.3	374	100.0	8 964	20.3	67 196	7.0
Friuli V.G.	19 695	13.4	11 148	18.0	19 695	13.4	4 088	29.9	7 060	22.7	372	99.8	26 755	11.4	88 812	5.7
Liguria	7 328	22.0	10 259	18.5	9 159	19.6	1 832	44.3	733	70.2	0	-	7 694	21.5	37 004	9.4
Emilia Romagna	14 812	15.6	12 505	17.0	13 241	16.5	3 310	33.3	368	100.1	0	-	56 627	7.8	100 863	5.6
Toscana	13 369	16.4	12 285	17.1	7 226	22.3	2 168	40.8	1 084	57.7	0	-	36 129	9.9	72 260	6.9
Umbria	3 687	31.5	2 212	40.7	1 106	57.6	1 106	57.6	0	-	0	-	7 004	22.7	15 115	15.3
Marche	4 088	30.1	1 115	57.8	1 115	57.8	372	100.2	0	-	0	-	11 148	18.0	17 837	14.1
Lazio	16 212	14.9	10 685	18.4	16 212	14.9	2 211	40.8	7 599	21.8	0	-	18 791	13.8	71 710	6.8
Abruzzo	35 473	9.8	15 203	15.2	34 723	9.9	3 258	33.3	7 267	22.3	362	100.1	26 117	11.5	122 402	4.8
Molise	5 466	26.3	2 343	40.5	3 904	31.3	781	70.5	0	-	0	-	2 342	40.5	14 836	15.5
Campania	13 990	16.1	5 892	24.9	9 536	19.5	0	-	1 473	50.0	0	-	24 305	12.1	55 197	7.8
Puglia	0	-	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	3 496	33.1	4 661	28.6
Basilicata	6 339	24.1	4 847	27.6	4 847	27.6	746	70.6	0	-	0	-	9 669	19.4	26 448	11.5
Calabria	24 253	12.2	27 238	11.5	4 104	30.0	3 358	33.2	1 119	57.6	0	-	17 164	14.6	77 237	6.6
Sicilia	7 202	22.8	2 653	37.7	379	100.0	379	100.0	379	100.0	0	-	4 170	30.0	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	255 558	3.8	177 143	4.6	180 921	4.5	38 492	9.9	41 173	9.6	1 511	50.0	340 304	3.3	1 035 103	1.8

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	28 386	11.8	19 797	14.2	4 848	28.8	808	70.8	1 616	50.0	14 545	16.6	70 000	7.4
Valle d'Aosta	771	70.3	1 156	57.3	771	70.3	0	-	0	-	1 541	49.6	4 239	29.6
Lombardia	16 751	16.1	12 343	18.8	1 322	57.7	2 304	43.0	441	100.1	9 257	21.7	42 418	9.9
Alto Adige	1 512	49.8	1 134	57.6	0	-	0	-	0	-	1 890	44.5	4 537	28.7
Trentino	721	70.8	1 442	50.0	1 081	57.8	360	100.2	0	-	2 162	40.8	5 766	24.9
Veneto	6 723	23.4	4 482	28.8	1 494	50.0	374	100.0	0	-	1 494	50.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	4 088	29.9	3 344	33.1	0	-	0	-	0	-	0	-	7 432	22.1
Liguria	14 289	15.6	12 440	16.8	5 129	26.4	733	70.2	366	99.3	9 526	19.3	42 483	8.8
Emilia Romagna	16 170	14.9	18 390	14.0	2 575	37.8	2 942	35.3	0	-	34 573	10.1	74 649	6.7
Toscana	51 307	8.2	42 996	9.0	3 613	31.6	1 084	57.7	0	-	51 668	8.2	150 668	4.6
Umbria	31 336	10.5	27 649	11.2	3 687	31.5	2 212	40.7	0	-	31 704	10.4	96 587	5.5
Marche	20 052	13.3	21 182	12.9	2 601	37.8	1 115	57.8	0	-	18 580	13.8	63 530	7.0
Lazio	24 318	12.1	25 285	11.9	6 264	24.1	1 842	44.7	0	-	22 107	12.7	79 816	6.4
Abruzzo	28 234	11.0	30 379	10.6	6 154	24.1	1 448	50.0	0	-	15 565	15.0	81 779	6.1
Molise	17 809	14.0	18 740	13.7	390	99.8	390	99.8	0	-	2 342	40.5	39 673	8.8
Campania	13 990	16.1	15 467	15.3	2 946	35.3	1 841	44.7	0	-	20 611	13.1	54 856	7.8
Puglia	5 358	26.4	7 380	22.6	388	99.8	1 165	57.5	0	-	11 962	17.5	26 254	11.5
Basilicata	9 316	19.8	8 198	21.1	373	99.9	1 119	57.7	0	-	17 897	14.1	36 903	9.6
Calabria	10 074	19.1	16 418	14.9	373	99.9	1 493	49.9	0	-	18 283	14.1	46 641	8.7
Sicilia	19 332	13.7	15 393	15.7	2 653	37.7	2 274	40.8	0	-	22 364	12.7	62 016	7.3
Sardegna	35 064	10.2	27 228	11.6	2 612	37.8	2 239	40.8	0	-	12 292	17.4	79 435	6.7
Italia	355 599	3.2	330 842	3.3	49 275	8.7	25 743	12.1	2 423	40.9	320 365	3.3	1 084 247	1.8

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	2 020	44.7	404	100.1	404	100.1	0	-	2 828	37.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	441	100.1	0	-	0	-	0	-	441	100.1	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	4 030	29.8	3 297	33.0	2 198	40.4	366	99.3	0	-	1 099	57.3	10 991	17.9
Emilia Romagna	15 815	15.1	21 700	12.9	5 149	26.7	3 678	31.6	0	-	53 317	8.0	99 659	5.7
Toscana	69 011	7.1	94 664	6.0	5 058	26.7	7 226	22.3	0	-	73 708	6.8	249 668	3.4
Umbria	35 391	9.8	35 391	9.8	2 949	35.2	4 055	30.0	0	-	43 132	8.8	120 918	4.7
Marche	8 904	20.2	8 547	20.7	1 486	50.0	1 115	57.8	0	-	7 432	22.2	27 484	11.2
Lazio	44 051	8.9	39 793	9.4	7 001	22.8	3 316	33.3	0	-	28 739	11.1	122 900	5.0
Abruzzo	13 393	16.3	10 833	18.1	1 810	44.7	724	70.8	0	-	3 982	30.1	30 741	10.5
Molise	21 473	12.7	21 083	12.8	3 123	35.0	390	99.8	0	-	1 171	57.5	47 240	7.8
Campania	18 781	13.8	20 584	13.2	1 841	44.7	1 841	44.7	368	100.2	24 635	12.0	68 051	6.9
Puglia	15 925	15.1	11 653	17.8	0	-	0	-	0	-	9 711	19.6	37 289	9.4
Basilicata	36 006	9.7	35 319	9.8	7 799	21.7	4 102	30.0	0	-	35 023	9.9	118 249	4.8
Calabria	8 955	20.3	14 179	16.1	746	70.6	2 985	35.3	0	-	16 044	15.1	42 909	9.1
Sicilia	7 960	21.7	7 581	22.2	1 516	50.0	1 516	50.0	0	-	5 654	25.7	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	303 441	3.4	327 458	3.3	41 082	9.5	31 719	10.8	368	100.2	306 917	3.4	1 010 986	1.7

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	58 880	8.1	51 415	8.7	10 955	19.2	2 020	44.7	0	-	45 805	9.2	169 075	4.5
Valle d'Aosta	1 541	49.6	1 156	57.3	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	3 853	31.1
Lombardia	26 449	12.7	21 600	14.1	4 849	30.1	3 086	37.8	441	100.1	26 449	12.7	82 872	6.9
Alto Adige	756	70.5	756	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	1 442	50.0	360	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7
Veneto	9 338	19.8	7 097	22.8	374	100.0	0	-	0	-	1 494	50.0	18 302	14.1
Friuli V.G.	5 574	25.6	4 459	28.7	743	70.5	372	99.8	0	-	2 230	40.6	13 378	16.4
Liguria	47 262	8.2	28 211	10.9	10 991	17.9	4 763	27.4	0	-	19 051	13.5	110 278	4.9
Emilia Romagna	10 298	18.8	9 931	19.1	736	70.8	368	100.1	0	-	20 597	13.2	41 929	9.1
Toscana	39 745	9.4	50 945	8.3	9 756	19.2	3 975	30.1	723	70.7	51 727	8.2	156 869	4.5
Umbria	1 106	57.6	737	70.6	0	-	0	-	0	-	737	70.6	2 581	37.6
Marche	743	70.8	1 115	57.8	0	-	0	-	0	-	1 486	50.0	3 344	33.3
Lazio	12 159	17.3	11 422	17.8	1 105	57.7	0	-	0	-	10 317	18.8	35 003	10.0
Abruzzo	1 810	44.7	1 086	57.8	1 086	57.8	0	-	0	-	1 086	57.8	5 068	26.6
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	16 083	14.9	13 626	16.3	5 485	25.8	368	100.2	368	100.2	17 269	14.4	53 200	8.0
Puglia	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	2 983	35.2	1 119	57.7	746	70.6	0	-	0	-	1 854	44.5	6 701	23.4
Calabria	22 730	12.6	29 104	11.1	2 985	35.3	1 493	49.9	0	-	13 059	16.7	69 370	7.0
Sicilia	3 791	31.5	2 653	37.7	758	70.7	0	-	0	-	2 274	40.8	9 476	19.8
Sardegna	373	100.1	1 493	50.0	0	-	0	-	0	-	373	100.1	2 239	40.8
Italia	264 226	3.7	238 674	3.9	50 568	8.6	16 443	15.2	1 532	50.2	216 965	4.1	788 408	2.1

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Oltre -400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile	Totale Ostietri, carpineti
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	8 485	21.8	6 060	25.8	808	70.8	0	-	0	-	0	-	2 424	17 777
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0
Lombardia	22 922	13.7	16 751	16.1	11 902	19.1	2 645	40.8	1 322	57.7	0	-	25 638	81 180
Alto Adige	756	70.5	2 269	40.6	756	70.5	756	70.5	0	-	0	-	4 288	8 825
Trentino	12 973	16.5	8 288	20.7	7 207	22.2	1 081	57.8	1 081	57.8	360	100.2	9 850	40 841
Veneto	31 374	10.6	26 519	11.6	10 601	18.8	2 615	37.7	1 494	50.0	0	-	10 085	82 687
Friuli V.G.	16 722	14.6	6 046	24.4	5 946	24.8	1 115	57.5	2 230	40.6	0	-	13 749	45 807
Liguria	14 389	15.5	10 625	18.2	5 862	24.7	3 297	33.0	366	99.3	0	-	10 258	44 798
Emilia Romagna	24 275	12.1	29 056	11.1	6 253	24.2	4 414	28.8	736	70.8	0	-	40 077	104 809
Toscana	15 537	15.2	14 453	15.7	2 891	35.3	1 807	44.7	0	-	0	-	27 821	62 507
Umbria	18 433	13.8	16 491	14.6	4 055	30.0	1 843	44.6	0	-	0	-	18 433	59 255
Marche	23 411	12.2	18 952	13.7	5 203	26.6	2 973	35.3	0	-	0	-	26 369	76 908
Lazio	27 266	11.4	21 002	13.1	19 528	13.6	1 474	49.9	1 105	57.7	0	-	25 792	96 167
Abruzzo	11 221	17.8	10 497	18.4	8 473	20.5	1 448	50.0	1 448	50.0	0	-	13 058	46 145
Molise	3 123	35.0	3 514	33.0	390	99.8	1 562	49.7	0	-	0	-	781	9 370
Campania	15 835	15.1	9 575	19.5	6 260	24.2	1 105	57.8	737	70.8	0	-	20 254	53 766
Puglia	1 165	57.5	1 942	44.5	388	99.8	0	-	0	-	0	-	1 554	5 050
Basilicata	2 983	35.2	1 119	57.7	746	70.6	746	70.6	0	-	0	-	2 237	7 830
Calabria	746	70.6	746	70.6	0	-	373	99.9	0	-	0	-	3 731	5 597
Sicilia	758	70.7	989	72.6	379	100.0	0	-	0	-	0	-	758	2 884
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0
Italia	252 374	3.8	204 892	4.2	97 647	6.2	29 252	11.3	10 519	18.9	360	100.2	257 157	852 202

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 848	28.8	11 313	18.8	1 212	57.8	0	-	404	100.1	5 760	26.8	23 537	13.0
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	6 612	25.7	8 816	22.3	0	-	0	-	0	-	4 849	30.1	20 277	14.6
Alto Adige	756	70.5	756	70.5	0	-	378	99.8	0	-	756	70.5	2 647	37.6
Trentino	1 081	57.8	1 081	57.8	0	-	0	-	0	-	1 081	57.8	3 243	33.3
Veneto	2 988	35.3	5 603	25.7	0	-	374	100.0	0	-	1 121	57.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	5 202	26.5	5 202	26.5	0	-	0	-	0	-	2 538	37.6	12 943	16.6
Liguria	1 832	44.3	1 466	49.6	0	-	0	-	0	-	733	70.2	4 030	29.8
Emilia Romagna	3 678	31.6	8 065	21.2	0	-	368	100.1	0	-	12 505	17.0	24 616	12.0
Toscana	6 142	24.2	7 226	22.3	0	-	0	-	0	-	11 201	17.9	24 569	12.0
Umbria	1 475	49.9	2 212	40.7	0	-	0	-	0	-	4 055	30.0	7 742	21.6
Marche	2 973	35.3	6 317	24.1	0	-	743	70.8	0	-	3 716	31.6	13 749	16.2
Lazio	737	70.7	3 685	31.5	0	-	0	-	0	-	4 790	27.6	9 211	19.9
Abruzzo	3 982	30.1	7 601	21.7	0	-	724	70.8	0	-	7 963	21.2	20 270	13.1
Molise	1 562	49.7	3 514	33.0	0	-	390	99.8	0	-	1 562	49.7	7 028	23.1
Campania	1 841	44.7	3 683	31.6	0	-	368	100.2	0	-	5 892	24.9	11 784	17.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	1 491	49.9	4 847	27.6	0	-	0	-	0	-	7 452	22.2	13 791	16.2
Calabria	1 866	44.6	2 985	35.3	746	70.6	373	99.9	0	-	2 612	37.7	8 582	20.7
Sicilia	379	100.0	3 032	35.3	0	-	379	100.0	0	-	2 653	37.7	6 444	24.1
Sardegna	1 119	57.8	1 866	44.7	0	-	373	100.1	0	-	373	100.1	3 731	31.6
Italia	50 950	8.6	89 270	6.5	1 958	44.7	4 859	27.7	404	100.1	81 613	6.8	229 054	4.0

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli															
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Oltre -400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	94 692	6.3	87 051	6.6	17 777	15.0	4 848	28.8	5 656	26.7	0	-	79 375	6.9	289 400	3.2
Valle d'Aosta	4 744	27.7	3 853	31.1	771	70.3	0	-	385	99.6	0	-	2 312	40.4	12 065	16.9
Lombardia	39 232	10.3	29 534	12.0	8 816	22.3	882	70.7	1 322	57.7	0	-	34 084	11.2	113 870	5.8
Alto Adige	1 134	57.6	378	99.8	378	99.8	0	-	0	-	0	-	1 264	58.2	3 154	35.4
Trentino	3 604	31.6	6 487	23.5	1 442	50.0	360	100.2	721	70.8	0	-	2 523	37.8	15 135	15.2
Veneto	13 446	16.5	16 808	14.7	1 494	50.0	1 121	57.7	374	100.0	0	-	4 109	30.1	37 350	9.7
Friuli V.G.	19 280	13.5	14 864	15.5	2 973	35.2	2 230	40.6	372	99.8	0	-	6 317	24.0	46 035	8.5
Liguria	10 625	18.2	9 159	19.6	1 466	49.6	0	-	0	-	0	-	6 228	23.9	27 478	11.1
Emilia Romagna	16 538	14.8	25 746	11.8	1 471	50.0	2 575	37.8	0	-	0	-	25 010	11.9	71 339	6.9
Toscana	17 343	14.3	20 805	13.0	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	36 854	9.8	76 086	6.7
Umbria	737	70.6	4 055	30.0	0	-	369	99.8	0	-	0	-	4 055	30.0	9 216	19.8
Marche	11 891	17.4	21 553	12.8	1 858	44.7	743	70.8	0	-	0	-	27 870	11.1	63 916	7.0
Lazio	12 896	16.8	12 896	16.8	3 316	33.3	1 842	44.7	0	-	0	-	18 791	13.8	49 741	8.3
Abruzzo	11 892	17.3	16 624	14.5	4 344	28.8	1 086	57.8	0	-	0	-	14 814	15.4	48 760	8.2
Molise	3 514	33.0	1 952	44.4	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	1 171	57.5	7 418	22.5
Campania	9 575	19.5	4 787	27.7	737	70.8	1 473	50.0	0	-	0	-	13 626	16.3	30 197	10.8
Puglia	2 719	37.5	1 942	44.5	0	-	0	-	0	-	0	-	6 992	23.2	11 653	17.8
Basilicata	5 593	25.6	4 076	30.0	2 983	35.2	373	99.9	373	99.9	0	-	8 576	20.6	21 973	12.7
Calabria	8 955	20.3	12 313	17.3	1 119	57.6	1 866	44.6	0	-	373	99.9	11 294	18.0	35 920	9.9
Sicilia	2 653	37.7	4 928	27.6	1 137	57.7	758	70.7	0	-	0	-	6 033	24.9	15 509	15.4
Sardegna	1 493	50.0	4 094	30.1	373	100.1	363	100.1	0	-	0	-	2 239	40.8	8 561	20.8
Italia	292 555	3.6	303 905	3.5	53 928	8.5	21 278	13.4	9 203	20.9	373	99.9	313 535	3.4	994 777	1.8

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	1 121	57.7	1 121	57.7	0	-	0	-	0	-	747	70.7	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	5 846	24.7	2 931	35.0	0	-	0	-	0	-	5 129	26.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	37 215	9.7	47 332	8.6	2 529	37.8	3 252	33.3	0	-	35 786	9.9	126 115	5.1
Umbria	14 009	16.0	14 009	16.0	1 475	49.9	737	70.6	0	-	9 585	19.4	39 815	9.2
Marche	372	100.2	2 601	37.8	372	100.2	0	-	0	-	3 344	33.3	6 689	23.4
Lazio	13 633	16.3	8 106	21.2	5 895	24.9	737	70.7	737	70.7	18 791	13.8	47 899	8.5
Abruzzo	1 810	44.7	2 172	40.8	1 086	57.8	0	-	362	100.1	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	6 590	23.5	8 063	21.2	5 892	24.9	737	70.8	368	100.2	15 467	15.3	37 117	9.7
Puglia	5 826	25.5	4 661	28.6	777	70.5	777	70.5	0	-	4 661	28.6	16 702	14.7
Basilicata	1 864	44.6	746	70.6	373	99.9	746	70.6	0	-	5 220	26.6	8 949	20.2
Calabria	5 970	24.9	11 567	17.8	746	70.6	2 985	35.3	0	-	22 387	12.7	43 656	9.0
Sicilia	5 307	26.6	4 549	28.7	1 137	57.7	379	100.0	0	-	6 823	23.4	18 195	14.2
Sardegna	92 516	6.2	66 045	7.3	28 337	11.4	13 433	16.6	2 612	37.8	44 392	9.0	247 335	3.5
Italia	193 594	4.3	173 901	4.5	48 979	8.7	23 782	12.5	4 079	30.2	175 982	4.5	620 318	2.3

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	3 613	31.6	2 168	40.8	0	-	361	100.0	0	-	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	0	-	0	-	0	-	737	70.7	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	1 493	49.9	2 239	40.7	0	-	0	-	0	-	1 119	57.6	4 851	27.6
Sicilia	2 653	37.7	4 549	28.7	379	100.0	0	-	0	-	7 960	21.7	15 541	15.4
Sardegna	65 277	7.4	51 845	8.3	2 985	35.3	2 228	40.8	373	100.1	16 780	14.8	139 489	4.9
Italia	74 510	6.9	61 168	7.7	3 364	33.3	2 590	37.8	373	100.1	26 597	11.8	168 602	4.5

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi											
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 105	57.7	1 105	57.7	0	-	0	-	368	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	3 107	35.1	1 165	57.5	388	99.8	0	-	3 884	31.3	8 545	20.9
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	2 237	40.7
Calabria	6 343	24.1	4 104	30.0	0	-	0	-	9 701	19.5	20 149	13.4
Sicilia	10 961	18.4	10 203	19.1	379	100.0	1 137	57.7	7 170	22.8	29 849	10.9
Sardegna	7 463	22.3	3 358	33.3	746	70.8	0	-	7 090	22.9	18 657	14.1
Italia	29 713	11.2	19 936	13.7	1 955	44.8	1 137	57.7	31 971	10.8	84 712	6.6

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	25 604	12.5	11 717	18.5	17 073	15.3	5 854	26.7	21 321	13.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	20 542	12.5	9 368	19.4	6 165	24.3	771	70.3	7 682	21.3	44 528	7.5
Lombardia	16 751	16.1	6 612	25.7	5 290	28.8	3 527	35.3	15 499	16.8	47 678	9.3
Alto Adige	40 166	9.2	19 749	13.6	8 825	20.7	2 647	37.6	20 307	13.5	91 693	5.7
Trentino	22 475	12.4	10 451	18.4	7 928	21.2	721	70.8	21 464	12.9	63 038	7.1
Veneto	13 446	16.5	6 350	24.1	6 350	24.1	0	-	14 730	15.9	40 876	9.3
Friuli V.G.	2 973	35.2	1 486	49.8	1 115	57.5	1 115	57.5	5 202	26.5	11 891	17.4
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	733	70.2	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	142 322	5.1	65 732	7.6	52 745	8.6	14 633	16.7	106 939	6.0	382 372	3.0

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 060	25.8	3 636	33.3	808	70.8	1 616	50.0	6 464	25.0	18 585	14.6
Valle d'Aosta	11 559	17.4	3 083	34.8	385	99.6	385	99.6	2 818	36.0	18 230	13.4
Lombardia	41 066	10.1	11 461	19.5	7 053	24.9	1 322	57.7	27 472	12.5	88 374	6.7
Alto Adige	121 874	4.7	15 502	15.3	1 890	44.5	1 512	49.8	34 286	10.1	175 065	3.6
Trentino	86 620	5.8	12 252	17.0	4 685	27.7	1 081	57.8	32 565	10.2	137 203	4.3
Veneto	67 943	7.0	10 458	18.7	4 109	30.1	1 494	50.0	12 699	17.0	96 703	5.7
Friuli V.G.	30 471	10.6	4 088	29.9	743	70.5	0	-	9 662	19.3	44 963	8.6
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	2 207	40.8	736	70.8	368	100.1	0	-	736	70.8	4 046	30.1
Toscana	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	369 990	2.9	61 577	7.8	20 041	14.0	7 411	23.0	127 062	5.4	586 082	2.2

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	2 424	40.8	3 636	33.3	1 616	50.0	3 636	33.3	14 141	16.8
Valle d'Aosta	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	3 156	37.8	1 322	57.7	441	100.1	0	-	3 086	37.8	8 005	23.5
Alto Adige	1 890	44.5	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8	2 647	37.6
Trentino	9 730	19.1	1 802	44.7	0	-	0	-	4 324	28.8	15 856	14.8
Veneto	4 109	30.1	1 121	57.7	747	70.7	0	-	1 121	57.7	7 097	22.8
Friuli V.G.	1 486	49.8	0	-	0	-	0	-	372	99.8	1 858	44.5
Liguria	733	70.2	733	70.2	733	70.2	0	-	733	70.2	2 931	35.0
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	368	100.1	0	-	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	3 252	33.3	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	0	-	362	100.1	0	-	0	-	724	70.8
Molise	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	746	70.6
Calabria	2 612	37.7	1 119	57.6	0	-	373	99.9	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	30 650	11.1	9 284	20.4	6 659	24.3	1 989	44.7	19 877	13.9	68 460	7.4

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	12 929	17.6	4 491	30.1	404	100.1	404	100.1	3 740	33.4	21 968	13.5
Valle d'Aosta	5 394	26.1	1 927	44.3	2 312	40.4	771	70.3	1 927	44.3	12 330	16.8
Lombardia	11 461	19.5	2 204	44.7	0	-	0	-	4 408	31.6	18 073	15.5
Alto Adige	27 979	11.2	4 159	29.9	756	70.5	0	-	4 915	27.5	37 809	9.5
Trentino	15 135	15.2	1 081	57.8	721	70.8	0	-	4 324	28.8	21 262	12.7
Veneto	5 976	24.9	1 868	44.7	374	100.0	0	-	4 768	28.8	12 985	17.0
Friuli V.G.	4 831	27.5	0	-	1 486	49.8	372	99.8	3 344	33.1	10 033	19.0
Liguria	6 595	23.2	1 832	44.3	0	-	0	-	1 832	44.3	10 259	18.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	1 471	50.0	0	-	0	-	1 103	57.8	4 046	30.1
Toscana	723	70.7	0	-	0	-	0	-	361	100.0	1 084	57.7
Umbria	737	70.6	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	1 086	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	94 317	6.3	19 032	14.3	6 053	24.9	1 546	49.9	30 723	11.2	151 671	4.9

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	404	100.1	0	-	0	-	404	100.1	2 828	37.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	4 408	31.6	0	-	0	-	0	-	441	100.1	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	3 243	33.3	721	70.8	0	-	0	-	2 162	40.8	6 126	24.1
Veneto	2 241	40.8	374	100.0	0	-	0	-	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	8 547	20.6	1 858	44.5	2 973	35.2	743	70.5	16 722	14.6	30 843	10.5
Liguria	1 832	44.3	1 466	49.6	733	70.2	0	-	1 465	49.6	5 496	25.5
Emilia Romagna	8 827	20.3	736	70.8	0	-	0	-	6 988	22.9	16 551	14.8
Toscana	9 033	19.9	1 084	57.7	361	100.0	361	100.0	7 588	21.8	18 427	13.9
Umbria	3 318	33.2	1 106	57.6	0	-	0	-	1 475	49.9	5 899	24.8
Marche	5 946	24.9	1 486	50.0	0	-	0	-	2 973	35.3	10 405	18.7
Lazio	4 790	27.6	369	100.0	1 105	57.7	0	-	2 211	40.8	8 474	20.7
Abruzzo	10 471	18.4	5 430	25.7	1 086	57.8	362	100.1	1 810	44.7	19 158	13.5
Molise	1 562	49.7	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8	2 343	40.5
Campania	4 051	30.1	0	-	0	-	0	-	2 210	40.8	6 260	24.2
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	0	-	777	70.5	1 554	49.8
Basilicata	1 491	49.9	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	2 610	37.7
Calabria	54 849	7.9	2 239	40.7	373	99.9	0	-	17 164	14.6	74 625	6.7
Sicilia	4 928	27.6	726	70.8	0	-	0	-	1 516	50.0	7 170	22.8
Sardegna	6 716	23.5	746	70.8	0	-	373	100.1	746	70.8	8 582	20.8
Italia	139 435	5.1	18 743	14.0	7 022	22.9	1 840	44.7	69 428	7.2	236 467	3.9

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei									
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	0	-	404	100.1	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	17 203	14.2	2 198	40.4	366	99.3	3 664	31.3	23 431	12.1
Emilia Romagna	1 839	44.7	368	100.1	0	-	736	70.8	2 942	35.3
Toscana	30 731	10.7	2 529	37.8	361	100.0	11 201	17.9	44 822	8.8
Umbria	5 161	26.5	369	99.8	369	99.8	2 581	37.6	8 479	20.6
Marche	743	70.8	0	-	0	-	743	70.8	1 486	50.0
Lazio	4 764	27.7	0	-	0	-	2 579	37.7	7 344	22.3
Abruzzo	2 172	40.8	0	-	0	-	362	100.1	2 534	37.8
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	5 892	24.9	0	-	0	-	1 841	44.7	7 734	21.7
Puglia	16 234	14.9	3 884	31.3	1 165	57.5	7 729	22.0	29 012	10.9
Basilicata	3 345	33.2	1 864	44.6	1 113	57.7	2 983	35.2	9 306	19.8
Calabria	6 343	24.1	373	99.9	0	-	8 582	20.7	15 298	15.4
Sicilia	28 660	11.2	3 412	33.2	379	100.0	8 718	20.7	41 168	9.2
Sardegna	20 885	13.3	2 612	37.8	373	100.1	5 224	26.7	29 094	11.2
Italia	147 019	5.0	17 609	14.5	4 127	30.1	57 346	8.0	226 101	4.0

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	808	70.8	404	100.1	0	-	2 828	37.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	0	-	0	-	0	-	882	70.7	1 763	50.0
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	0	-	0	-	743	70.5	1 115	57.5
Liguria	733	70.2	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	1 471	50.0	0	-	0	-	0	-	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	7 588	21.8	361	100.0	361	100.0	361	100.0	2 529	37.8	11 201	17.9
Umbria	1 106	57.6	0	-	0	-	0	-	737	70.6	1 843	44.6
Marche	3 344	33.3	0	-	0	-	0	-	1 115	57.8	4 459	28.8
Lazio	737	70.7	0	-	0	-	0	-	737	70.7	1 474	49.9
Abruzzo	1 086	57.8	362	100.1	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	737	70.8	0	-	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	1 119	57.7	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	2 237	40.7
Calabria	5 970	24.9	0	-	0	-	0	-	2 239	40.7	8 209	21.2
Sicilia	4 549	28.7	0	-	0	-	0	-	1 516	50.0	6 065	24.9
Sardegna	6 343	24.2	1 493	50.0	1 493	50.0	373	100.1	1 493	50.0	11 194	18.2
Italia	39 614	9.7	3 024	35.4	2 258	40.9	734	70.7	17 777	14.6	63 407	7.7

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	47 675	9.0	18 585	14.6	13 437	17.3	5 252	27.7	30 552	11.3	115 501	5.6
Valle d'Aosta	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	19 396	14.9	7 494	24.2	3 967	33.3	3 086	37.8	31 738	11.6	65 681	7.9
Alto Adige	2 647	37.6	0	-	0	-	0	-	1 134	57.6	3 781	31.4
Trentino	37 118	9.5	6 126	24.1	2 162	40.8	721	70.8	16 120	14.9	62 247	7.1
Veneto	41 798	9.1	7 844	21.7	5 976	24.9	2 615	37.7	8 964	20.3	67 196	7.0
Friuli V.G.	32 701	10.2	15 236	15.3	8 918	20.2	5 202	26.5	26 755	11.4	88 812	5.7
Liguria	14 655	15.4	7 694	21.5	5 862	24.7	1 099	57.3	7 694	21.5	37 004	9.4
Emilia Romagna	21 064	13.0	11 769	17.6	8 827	20.3	2 575	37.8	56 627	7.8	100 863	5.6
Toscana	24 569	12.0	6 142	24.2	3 613	31.6	1 807	44.7	36 129	9.9	72 260	6.9
Umbria	6 636	23.4	1 106	57.6	369	99.8	0	-	7 004	22.7	15 115	15.3
Marche	5 574	25.7	1 115	57.8	0	-	0	-	11 148	18.0	17 837	14.1
Lazio	21 002	13.1	11 054	18.1	13 494	16.3	7 369	22.2	18 791	13.8	71 710	6.8
Abruzzo	48 866	8.2	26 786	11.3	15 176	15.2	5 457	25.7	26 117	11.5	122 402	4.8
Molise	8 589	20.8	2 343	40.5	1 171	57.5	390	99.8	2 342	40.5	14 836	15.5
Campania	20 251	13.3	4 419	28.8	4 380	28.8	1 841	44.7	24 305	12.1	55 197	7.8
Puglia	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	3 496	33.1	4 661	28.6
Basilicata	8 576	20.6	4 102	30.0	3 356	33.2	746	70.6	9 669	19.4	26 448	11.5
Calabria	49 999	8.3	3 731	31.5	3 731	31.5	2 612	37.7	17 164	14.6	77 237	6.6
Sicilia	8 718	20.7	1 895	44.7	0	-	379	100.0	4 170	30.0	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	421 382	2.9	137 825	5.2	94 441	6.3	41 150	9.6	340 304	3.3	1 035 103	1.8

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	45 759	9.2	6 868	24.2	2 424	40.8	404	100.1	14 545	16.6	70 000	7.4
Valle d'Aosta	1 927	44.3	385	99.6	385	99.6	0	-	1 541	49.6	4 239	29.6
Lombardia	28 653	12.2	3 086	37.8	1 422	54.1	0	-	9 257	21.7	42 418	9.9
Alto Adige	2 647	37.6	0	-	0	-	0	-	1 890	44.5	4 537	28.7
Trentino	3 243	33.3	360	100.2	0	-	0	-	2 162	40.8	5 766	24.9
Veneto	11 205	18.1	1 121	57.7	374	100.0	374	100.0	1 494	50.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	6 689	23.3	743	70.5	0	-	0	-	0	-	7 432	22.1
Liguria	24 913	11.7	4 746	27.4	2 565	37.4	733	70.2	9 526	19.3	42 483	8.8
Emilia Romagna	31 617	10.6	7 724	21.7	736	70.8	0	-	34 573	10.1	74 649	6.7
Toscana	87 077	6.2	8 310	20.8	2 529	37.8	1 084	57.7	51 668	8.2	150 668	4.6
Umbria	55 667	7.6	7 742	21.6	1 475	49.9	0	-	31 704	10.4	96 587	5.5
Marche	40 490	9.1	4 459	28.8	0	-	0	-	18 580	13.8	63 530	7.0
Lazio	46 057	8.7	7 738	21.7	3 546	31.8	369	100.0	22 107	12.7	79 816	6.4
Abruzzo	54 993	7.7	9 411	19.5	1 810	44.7	0	-	15 565	15.0	81 779	6.1
Molise	33 035	9.8	4 295	29.8	0	-	0	-	2 342	40.5	39 673	8.8
Campania	26 879	11.5	5 156	26.7	1 841	44.7	368	100.2	20 611	13.1	54 856	7.8
Puglia	10 836	18.5	1 165	57.5	1 902	44.6	388	99.8	11 962	17.5	26 254	11.5
Basilicata	15 655	15.2	2 232	40.7	1 119	57.7	0	-	17 897	14.1	36 903	9.6
Calabria	26 865	11.6	1 493	49.9	0	-	0	-	18 283	14.1	46 641	8.7
Sicilia	32 071	10.6	4 549	28.7	1 895	44.7	1 137	57.7	22 364	12.7	62 016	7.3
Sardegna	51 471	8.4	8 209	21.3	6 716	23.5	746	70.8	12 292	17.4	79 435	6.7
Italia	637 749	2.3	89 791	6.4	30 739	11.0	5 603	25.8	320 365	3.3	1 084 247	1.8

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 444	30.1	404	100.1	404	100.1	0	-	2 828	37.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	882	70.7	0	-	0	-	441	100.1	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	6 595	23.2	2 565	37.4	733	70.2	0	-	1 099	57.3	10 991	17.9
Emilia Romagna	36 412	9.8	6 988	22.9	2 207	40.8	736	70.8	53 317	8.0	99 659	5.7
Toscana	147 416	4.7	21 318	12.9	5 420	25.8	1 807	44.7	73 708	6.8	249 668	3.4
Umbria	66 358	6.9	8 848	20.2	2 212	40.7	369	99.8	43 132	8.8	120 918	4.7
Marche	16 336	14.8	2 601	37.8	1 115	57.8	0	-	7 432	22.2	27 484	11.2
Lazio	68 000	7.0	15 475	15.3	7 738	21.7	2 948	35.3	28 739	11.1	122 900	5.0
Abruzzo	19 158	13.5	6 516	23.5	724	70.8	362	100.1	3 982	30.1	30 741	10.5
Molise	35 918	9.3	6 247	24.6	3 123	35.0	781	70.5	1 171	57.5	47 240	7.8
Campania	36 051	9.8	5 524	25.7	1 105	57.8	737	70.8	24 635	12.0	68 051	6.9
Puglia	21 752	12.7	4 661	28.6	1 165	57.5	0	-	9 711	19.6	37 289	9.4
Basilicata	56 888	7.6	15 956	15.0	8 150	21.1	2 232	40.7	35 023	9.9	118 249	4.8
Calabria	24 253	12.2	1 866	44.6	746	70.6	0	-	16 044	15.1	42 909	9.1
Sicilia	14 783	15.8	1 895	44.7	1 137	57.7	758	70.7	5 654	25.7	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	555 618	2.5	101 744	6.0	35 979	10.1	10 728	18.5	306 917	3.4	1 010 986	1.7

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	109 891	5.8	10 909	19.2	2 471	40.9	0	-	45 805	9.2	169 075	4.5
Valle d'Aosta	2 697	37.3	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	3 853	31.1
Lombardia	47 608	9.3	5 290	28.8	3 527	35.3	0	-	26 449	12.7	82 872	6.9
Alto Adige	1 512	49.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	1 802	44.7	0	-	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7
Veneto	15 314	15.4	1 494	50.0	0	-	0	-	1 494	50.0	18 302	14.1
Friuli V.G.	10 405	18.6	743	70.5	0	-	0	-	2 230	40.6	13 378	16.4
Liguria	72 176	6.4	10 991	17.9	7 328	22.0	733	70.2	19 051	13.5	110 278	4.9
Emilia Romagna	18 758	13.8	1 839	44.7	736	70.8	0	-	20 597	13.2	41 929	9.1
Toscana	88 161	6.2	11 923	17.3	3 975	30.1	1 084	57.7	51 727	8.2	156 869	4.5
Umbria	1 475	49.9	369	99.8	0	-	0	-	737	70.6	2 581	37.6
Marche	1 858	44.7	0	-	0	-	0	-	1 486	50.0	3 344	33.3
Lazio	22 476	12.6	1 474	49.9	737	70.7	0	-	10 317	18.8	35 003	10.0
Abruzzo	3 258	33.3	724	70.8	0	-	0	-	1 086	57.8	5 068	26.6
Molise	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	29 302	10.9	4 787	27.7	1 841	44.7	0	-	17 269	14.4	53 200	8.0
Puglia	777	70.5	388	99.8	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	4 102	30.0	0	-	373	99.9	373	99.9	1 854	44.5	6 701	23.4
Calabria	51 460	8.2	2 612	37.7	1 866	44.6	373	99.9	13 059	16.7	69 370	7.0
Sicilia	6 065	24.9	379	100.0	758	70.7	0	-	2 274	40.8	9 476	19.8
Sardegna	1 493	50.0	0	-	373	100.1	0	-	373	100.1	2 239	40.8
Italia	490 976	2.7	53 922	8.4	23 983	12.6	2 563	37.7	216 965	4.1	788 408	2.1

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	11 717	18.5	2 424	40.8	1 212	57.8	0	-	2 424	40.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	41 877	10.0	7 494	24.2	4 849	30.1	1 322	57.7	25 638	12.9	81 180	7.0
Alto Adige	3 403	33.1	1 134	57.6	0	-	0	-	4 288	30.1	8 825	20.7
Trentino	23 424	12.1	4 685	27.7	2 523	37.8	360	100.2	9 850	18.9	40 841	9.0
Veneto	60 651	7.4	7 844	21.7	4 109	30.1	0	-	10 085	19.1	82 687	6.2
Friuli V.G.	23 883	12.1	4 088	29.9	3 344	33.1	743	70.5	13 749	16.1	45 807	8.5
Liguria	24 648	11.7	5 862	24.7	3 297	33.0	733	70.2	10 258	18.5	44 798	8.5
Emilia Romagna	47 813	8.5	11 034	18.1	5 517	25.8	368	100.1	40 077	9.3	104 809	5.5
Toscana	30 350	10.8	3 613	31.6	361	100.0	361	100.0	27 821	11.3	62 507	7.4
Umbria	34 924	9.9	3 687	31.5	2 212	40.7	0	-	18 433	13.8	59 255	7.4
Marche	38 647	9.3	8 919	20.2	2 601	37.8	372	100.2	26 369	11.5	76 908	6.2
Lazio	50 478	8.3	11 791	17.5	6 632	23.5	1 474	49.9	25 792	11.7	96 167	5.8
Abruzzo	22 562	12.4	7 991	21.2	2 534	37.8	0	-	13 058	16.5	46 145	8.5
Molise	5 856	25.4	1 562	49.7	781	70.5	390	99.8	781	70.5	9 370	19.9
Campania	23 569	12.3	6 997	22.8	2 946	35.3	0	-	20 254	13.3	53 766	7.9
Puglia	1 942	44.5	777	70.5	777	70.5	0	-	1 554	49.8	5 050	27.4
Basilicata	3 729	31.5	1 491	49.9	373	99.9	0	-	2 237	40.7	7 830	21.6
Calabria	1 493	49.9	373	99.9	0	-	0	-	3 731	31.5	5 597	25.7
Sicilia	2 126	45.7	0	-	0	-	0	-	758	70.7	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	453 090	2.8	91 764	6.4	44 068	9.2	6 124	25.0	257 157	3.8	852 202	2.0

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 949	16.3	2 424	40.8	404	100.1	0	-	5 760	26.8	23 537	13.0
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	11 461	19.5	2 645	40.8	441	100.1	882	70.7	4 849	30.1	20 277	14.6
Alto Adige	1 890	44.5	0	-	0	-	0	-	756	70.5	2 647	37.6
Trentino	2 162	40.8	0	-	0	-	0	-	1 081	57.8	3 243	33.3
Veneto	8 591	20.7	374	100.0	0	-	0	-	1 121	57.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	8 918	20.2	1 486	49.8	0	-	0	-	2 538	37.6	12 943	16.6
Liguria	2 931	35.0	366	99.3	0	-	0	-	733	70.2	4 030	29.8
Emilia Romagna	10 653	18.5	1 090	57.8	368	100.1	0	-	12 505	17.0	24 616	12.0
Toscana	12 646	16.8	723	70.7	0	-	0	-	11 201	17.9	24 569	12.0
Umbria	3 687	31.5	0	-	0	-	0	-	4 055	30.0	7 742	21.6
Marche	8 919	20.2	743	70.8	372	100.2	0	-	3 716	31.6	13 749	16.2
Lazio	4 053	30.1	0	-	369	100.0	0	-	4 790	27.6	9 211	19.9
Abruzzo	10 859	18.1	1 448	50.0	0	-	0	-	7 963	21.2	20 270	13.1
Molise	4 295	29.8	1 171	57.5	0	-	0	-	1 562	49.7	7 028	23.1
Campania	5 156	26.7	737	70.8	0	-	0	-	5 892	24.9	11 784	17.5
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	4 847	27.6	746	70.6	746	70.6	0	-	7 452	22.2	13 791	16.2
Calabria	5 224	26.6	746	70.6	0	-	0	-	2 612	37.7	8 582	20.7
Sicilia	3 032	35.3	379	100.0	379	100.0	0	-	2 653	37.7	6 444	24.1
Sardegna	2 985	35.3	0	-	373	100.1	0	-	373	100.1	3 731	31.6
Italia	127 643	5.4	15 466	15.8	3 451	33.4	882	70.7	81 613	6.8	229 054	4.0

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	173 663	4.5	22 625	13.2	12 525	17.9	1 212	57.8	79 375	6.9	289 400	3.2
Valle d'Aosta	8 983	19.9	771	70.3	0	-	0	-	2 312	40.4	12 065	16.9
Lombardia	67 444	7.7	10 139	20.7	2 204	44.7	0	-	34 084	11.2	113 870	5.8
Alto Adige	1 512	49.8	378	99.8	0	-	0	-	1 264	58.2	3 154	35.4
Trentino	9 370	19.5	1 442	50.0	1 802	44.7	0	-	2 523	37.8	15 135	15.2
Veneto	31 748	10.5	1 121	57.7	374	100.0	0	-	4 109	30.1	37 350	9.7
Friuli V.G.	37 488	9.5	1 115	57.5	1 115	57.5	0	-	6 317	24.0	46 035	8.5
Liguria	19 784	13.2	733	70.2	366	99.3	366	99.3	6 228	23.9	27 478	11.1
Emilia Romagna	42 283	9.1	3 678	31.6	368	100.1	0	-	25 010	11.9	71 339	6.9
Toscana	36 342	9.8	2 529	37.8	361	100.0	0	-	36 854	9.8	76 086	6.7
Umbria	4 793	27.6	369	99.8	0	-	0	-	4 055	30.0	9 216	19.8
Marche	33 445	10.1	2 601	37.8	0	-	0	-	27 870	11.1	63 916	7.0
Lazio	21 739	12.8	5 527	25.7	3 316	33.3	369	100.0	18 791	13.8	49 741	8.3
Abruzzo	26 009	11.5	5 403	25.7	1 448	50.0	1 086	57.8	14 814	15.4	48 760	8.2
Molise	5 466	26.3	390	99.8	390	99.8	0	-	1 171	57.5	7 418	22.5
Campania	15 099	15.4	368	100.2	737	70.8	368	100.2	13 626	16.3	30 197	10.8
Puglia	2 719	37.5	1 554	49.8	388	99.8	0	-	6 992	23.2	11 653	17.8
Basilicata	7 830	21.6	2 237	40.7	2 584	37.7	746	70.6	8 576	20.6	21 973	12.7
Calabria	20 522	13.3	2 239	40.7	1 119	57.6	746	70.6	11 294	18.0	35 920	9.9
Sicilia	7 960	21.7	758	70.7	379	100.0	379	100.0	6 033	24.9	15 509	15.4
Sardegna	4 094	30.1	1 482	50.0	746	70.8	0	-	2 239	40.8	8 561	20.8
Italia	578 290	2.5	67 457	7.6	30 223	11.3	5 272	26.7	313 535	3.4	994 777	1.8

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	2 241	40.8	0	-	0	-	0	-	747	70.7	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	7 311	22.0	1 466	49.6	0	-	0	-	5 129	26.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	74 070	6.8	11 562	17.6	2 891	35.3	1 807	44.7	35 786	9.9	126 115	5.1
Umbria	27 649	11.2	2 581	37.6	0	-	0	-	9 585	19.4	39 815	9.2
Marche	1 858	44.7	1 115	57.8	372	100.2	0	-	3 344	33.3	6 689	23.4
Lazio	21 370	12.9	3 685	31.5	2 579	37.7	1 474	49.9	18 791	13.8	47 899	8.5
Abruzzo	3 258	33.3	724	70.8	1 448	50.0	0	-	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	14 285	15.9	5 156	26.7	1 841	44.7	368	100.2	15 467	15.3	37 117	9.7
Puglia	8 934	20.4	1 165	57.5	1 165	57.5	777	70.5	4 661	28.6	16 702	14.7
Basilicata	2 610	37.7	1 119	57.7	0	-	0	-	5 220	26.6	8 949	20.2
Calabria	17 910	14.3	2 985	35.3	373	99.9	0	-	22 387	12.7	43 656	9.0
Sicilia	8 718	20.7	1 895	44.7	758	70.7	0	-	6 823	23.4	18 195	14.2
Sardegna	127 218	5.2	38 433	9.7	24 979	12.1	12 313	17.3	44 392	9.0	247 335	3.5
Italia	319 307	3.3	71 884	7.1	36 406	10.0	16 739	14.9	175 982	4.5	620 318	2.3

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	5 058	26.7	723	70.7	0	-	361	100.0	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 474	49.9	0	-	0	-	0	-	737	70.7	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	2 985	35.3	746	70.6	0	-	0	-	1 119	57.6	4 851	27.6
Sicilia	6 823	23.4	379	100.0	379	100.0	0	-	7 960	21.7	15 541	15.4
Sardegna	91 013	6.2	19 030	13.9	11 546	17.9	1 119	57.8	16 780	14.8	139 489	4.9
Italia	107 721	5.7	20 878	13.3	11 925	17.6	1 481	50.0	26 597	11.8	168 602	4.5

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

Tabella 7.25 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi											
	Tra 0 e 500 m		Tra 501 e 1 000 m		Tra 1 001 e 2 000 m		Oltre 2 000 m		Superficie non classificata per la distanza o inaccessibile		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 474	49.9	0	-	737	70.7	0	-	368	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	3 496	33.1	388	99.8	777	70.5	0	-	3 884	31.3	8 545	20.9
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	0	-	1 864	44.6	2 237	40.7
Calabria	9 701	19.5	746	70.6	0	-	0	-	9 701	19.5	20 149	13.4
Sicilia	20 437	13.3	1 484	50.0	379	100.0	379	100.1	7 170	22.8	29 849	10.9
Sardegna	8 582	20.8	1 866	44.7	746	70.8	373	100.1	7 090	22.9	18 657	14.1
Italia	44 051	9.1	4 857	27.7	3 080	35.4	752	70.8	31 971	10.8	84 712	6.6

Categorie forestali, classi di distanza orizzontale

CARATTERI DEI SOPRASSUOLI FORESTALI

Capitolo 8 – La copertura delle chiome

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	1 663	50.1	7 423	23.6	20 964	13.9	43 439	9.5	8 081	22.3	81 569	6.8
Valle d'Aosta	891	62.3	6 912	22.5	17 845	13.6	18 495	13.3	385	99.6	44 528	7.5
Lombardia	882	70.7	4 038	33.3	11 020	19.9	26 449	12.7	5 290	28.8	47 678	9.3
Alto Adige	1 512	49.8	9 711	19.8	30 713	10.7	49 001	8.3	756	70.5	91 693	5.7
Trentino	1 934	45.2	14 090	16.1	27 555	11.3	19 460	13.3	0	-	63 038	7.1
Veneto	339	100.0	890	71.6	10 832	18.4	28 442	11.3	374	100.0	40 876	9.3
Friuli V.G.	372	99.8	372	99.8	1 115	57.5	6 317	24.0	3 716	31.4	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	733	70.2	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	7 592	22.7	43 435	9.4	120 410	5.5	192 334	4.4	18 601	14.7	382 372	3.0

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	3 636	33.3	12 525	17.9	2 020	44.7	18 585	14.6
Valle d'Aosta	0	-	2 047	42.1	3 853	31.1	11 945	17.1	385	99.6	18 230	13.4
Lombardia	1 322	57.7	3 156	37.8	13 224	18.1	65 311	7.9	5 360	28.8	88 374	6.7
Alto Adige	1 264	58.2	6 428	24.0	46 634	8.5	120 362	4.7	378	99.8	175 065	3.6
Trentino	721	70.8	14 186	15.8	61 262	7.1	59 953	7.3	1 081	57.8	137 203	4.3
Veneto	0	-	1 868	44.7	15 314	15.4	78 401	6.4	1 121	57.7	96 703	5.7
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	5 202	26.5	36 045	9.7	2 601	37.6	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	3 678	31.6	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	3 678	33.5	28 832	11.4	149 494	4.8	391 132	2.9	12 947	17.7	586 082	2.2

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	404	100.1	0	-	404	100.1	12 929	17.6	404	100.1	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	0	-	0	-	0	-	7 124	24.9	882	70.7	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	1 890	44.5	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	360	100.2	6 847	22.8	8 649	20.3	0	-	15 856	14.8
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	6 350	24.1	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	1 858	44.5	0	-	1 858	44.5
Liguria	0	-	0	-	733	70.2	2 198	40.4	0	-	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	2 575	37.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	4 336	28.8	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	0	-	0	-	390	99.8	781	70.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	746	70.6	4 104	30.0	0	-	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	404	100.1	738	70.7	10 613	18.5	55 419	8.3	1 286	57.8	68 460	7.4

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	5 807	26.8	14 545	16.6	1 212	57.8	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	1 156	57.3	5 009	27.1	6 165	24.3	0	-	12 330	16.8
Lombardia	0	-	882	70.7	3 967	33.3	13 224	18.1	0	-	18 073	15.5
Alto Adige	378	99.8	1 890	44.5	7 562	22.1	27 979	11.2	0	-	37 809	9.5
Trentino	0	-	360	100.2	6 126	24.1	14 775	15.4	0	-	21 262	12.7
Veneto	0	-	516	100.0	3 131	35.6	8 964	20.3	374	100.0	12 985	17.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 115	57.5	7 060	22.7	1 858	44.5	10 033	19.0
Liguria	366	99.3	366	99.3	1 832	44.3	6 961	22.6	733	70.2	10 259	18.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	4 046	30.1	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	737	70.6	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	744	70.4	5 575	26.8	34 549	10.6	106 626	5.9	4 176	30.1	151 671	4.9

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	1 616	50.0	1 212	57.8	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	441	100.1	441	100.1	3 967	33.3	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	1 081	57.8	5 045	26.6	0	-	6 126	24.1
Veneto	0	-	374	100.0	747	70.7	2 384	41.2	0	-	3 505	33.5
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	1 115	57.5	26 012	11.5	3 344	33.1	30 843	10.5
Liguria	0	-	1 832	44.3	1 099	57.3	2 198	40.4	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	3 310	33.3	12 137	17.3	368	100.1	16 551	14.8
Toscana	0	-	723	70.7	1 445	50.0	14 453	15.7	1 807	44.7	18 427	13.9
Umbria	0	-	0	-	737	70.6	5 161	26.5	0	-	5 899	24.8
Marche	0	-	743	70.8	743	70.8	8 919	20.2	0	-	10 405	18.7
Lazio	0	-	369	100.0	1 474	49.9	5 158	26.6	1 474	49.9	8 474	20.7
Abruzzo	0	-	1 448	50.0	3 955	30.1	13 755	16.0	0	-	19 158	13.5
Molise	0	-	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5	0	-	2 343	40.5
Campania	0	-	368	100.2	2 210	40.8	3 314	33.3	368	100.2	6 260	24.2
Puglia	0	-	777	70.5	388	99.8	388	99.8	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	373	99.9	746	70.6	746	70.6	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	746	70.6	5 970	24.9	16 044	15.1	50 372	8.3	1 493	49.9	74 625	6.7
Sicilia	726	70.8	758	70.7	2 653	37.7	3 032	35.3	0	-	7 170	22.8
Sardegna	0	-	0	-	1 119	57.8	7 463	22.3	0	-	8 582	20.8
Italia	1 844	44.7	15 288	15.6	42 481	9.3	166 888	4.6	9 965	19.2	236 467	3.9

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	808	70.8	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	366	99.3	1 466	49.6	6 945	22.6	12 823	16.5	1 832	44.3	23 431	12.1
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	2 207	40.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	361	100.0	1 807	44.7	40 486	9.3	2 168	40.8	44 822	8.8
Umbria	0	-	737	70.6	1 106	57.6	6 636	23.4	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	372	100.2	1 115	57.8	0	-	1 486	50.0
Lazio	0	-	369	100.0	1 817	44.7	5 158	26.6	0	-	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	1 810	44.7	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	368	100.2	1 105	57.8	5 892	24.9	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	388	99.8	1 554	49.8	7 729	22.0	16 623	14.7	2 719	37.5	29 012	10.9
Basilicata	741	70.7	1 113	57.7	4 096	30.0	2 983	35.2	373	99.9	9 306	19.8
Calabria	0	-	1 866	44.6	2 612	37.7	10 821	18.4	0	-	15 298	15.4
Sicilia	1 137	57.7	7 581	22.2	17 057	14.6	14 635	16.1	758	70.7	41 168	9.2
Sardegna	0	-	736	70.8	7 463	22.3	20 522	13.4	373	100.1	29 094	11.2
Italia	2 633	37.7	16 512	15.0	53 205	8.3	145 161	5.0	8 591	20.8	226 101	4.0

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	1 616	50.0	3 636	33.3	404	100.1	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	1 322	57.7	0	-	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	743	70.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	733	70.2	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	2 207	40.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	1 807	44.7	8 310	20.8	1 084	57.7	11 201	17.9
Umbria	0	-	0	-	369	99.8	1 475	49.9	0	-	1 843	44.6
Marche	0	-	0	-	743	70.8	3 344	33.3	372	100.2	4 459	28.8
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	1 105	57.7	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	1 086	57.8	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	737	70.8	368	100.2	0	-	1 105	57.8
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	1 491	49.9	373	99.9	2 237	40.7
Calabria	0	-	373	99.9	1 866	44.6	5 970	24.9	0	-	8 209	21.2
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	1 895	44.7	1 895	44.7	758	70.7	6 065	24.9
Sardegna	0	-	373	100.1	1 866	44.7	8 582	20.8	373	100.1	11 194	18.2
Italia	379	100.0	3 889	31.7	12 740	17.2	43 035	9.3	3 364	33.4	63 407	7.7

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	3 078	35.7	14 141	16.8	93 434	6.8	4 444	30.1	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	771	70.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	0	-	1 763	50.0	8 816	22.3	53 779	8.8	1 322	57.7	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	3 781	31.4	0	-	3 781	31.4
Trentino	0	-	360	100.2	12 516	17.0	49 010	8.1	360	100.2	62 247	7.1
Veneto	0	-	0	-	5 976	24.9	60 099	7.5	1 121	57.7	67 196	7.0
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	5 202	26.5	79 150	6.2	3 344	33.1	88 812	5.7
Liguria	0	-	366	99.3	7 694	21.5	28 944	10.8	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	0	-	1 826	44.7	14 712	15.7	82 486	6.3	1 839	44.7	100 863	5.6
Toscana	0	-	2 526	37.8	3 975	30.1	60 701	7.5	5 058	26.7	72 260	6.9
Umbria	0	-	0	-	737	70.6	14 009	16.0	369	99.8	15 115	15.3
Marche	0	-	0	-	1 486	50.0	14 493	15.7	1 858	44.7	17 837	14.1
Lazio	1 474	49.9	2 211	40.8	10 685	18.4	56 235	7.8	1 105	57.7	71 710	6.8
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	6 516	23.5	111 905	5.1	2 896	35.3	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	2 343	40.5	12 493	17.1	0	-	14 836	15.5
Campania	0	-	1 838	44.8	5 117	26.7	46 401	8.6	1 841	44.7	55 197	7.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6	0	-	4 661	28.6
Basilicata	0	-	0	-	4 102	30.0	20 109	13.3	2 237	40.7	26 448	11.5
Calabria	0	-	1 119	57.6	13 806	16.3	61 566	7.5	746	70.6	77 237	6.6
Sicilia	0	-	758	70.7	1 137	57.7	11 751	17.7	1 516	50.0	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 878	44.7	18 432	14.3	118 960	5.6	865 775	2.0	30 058	11.2	1 035 103	1.8

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	3 636	33.3	20 305	14.0	40 806	9.8	5 252	27.7	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	2 312	40.4	1 927	44.3	0	-	4 239	29.6
Lombardia	882	70.7	2 304	43.0	9 257	21.7	28 653	12.2	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	4 537	28.7	0	-	4 537	28.7
Trentino	0	-	0	-	2 162	40.8	3 604	31.6	0	-	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	14 193	16.0	0	-	14 567	15.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	743	70.5	5 946	24.8	743	70.5	7 432	22.1
Liguria	1 099	57.3	2 548	37.4	9 892	18.9	27 844	11.0	1 099	57.3	42 483	8.8
Emilia Romagna	368	100.1	2 207	40.8	18 377	14.0	48 549	8.4	5 149	26.7	74 649	6.7
Toscana	0	-	2 168	40.8	19 150	13.6	117 427	5.3	11 923	17.3	150 668	4.6
Umbria	0	-	2 949	35.2	22 119	12.6	70 413	6.7	1 106	57.6	96 587	5.5
Marche	372	100.2	1 486	50.0	14 850	15.6	43 478	8.7	3 344	33.3	63 530	7.0
Lazio	1 105	57.7	10 685	18.4	23 213	12.4	38 181	9.6	6 632	23.5	79 816	6.4
Abruzzo	724	70.8	4 706	27.7	19 158	13.5	54 657	7.7	2 534	37.8	81 779	6.1
Molise	0	-	781	70.5	10 001	19.1	28 500	10.7	390	99.8	39 673	8.8
Campania	1 473	50.0	9 199	19.9	19 146	13.7	24 301	12.1	737	70.8	54 856	7.8
Puglia	2 291	40.7	4 661	28.6	7 649	22.0	9 322	20.0	2 331	40.6	26 254	11.5
Basilicata	746	70.6	4 469	28.7	11 932	17.4	15 655	15.2	4 102	30.0	36 903	9.6
Calabria	1 493	49.9	8 955	20.3	18 283	14.1	14 925	15.6	2 985	35.3	46 641	8.7
Sicilia	758	70.7	9 328	20.4	28 050	11.3	21 606	13.0	2 274	40.8	62 016	7.3
Sardegna	3 358	33.3	20 139	13.5	22 378	12.8	29 083	11.2	4 478	28.8	79 435	6.7
Italia	14 668	16.0	90 221	6.4	279 348	3.6	643 608	2.3	56 402	8.1	1 084 247	1.8

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	2 020	44.7	3 636	33.3	2 020	44.7	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	2 204	44.7	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	1 099	57.3	5 862	24.7	4 030	29.8	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	0	-	2 575	37.8	17 641	14.3	75 398	6.6	4 046	30.1	99 659	5.7
Toscana	723	70.7	3 613	31.6	15 537	15.2	207 756	3.8	22 040	12.7	249 668	3.4
Umbria	0	-	2 949	35.2	14 746	15.5	101 748	5.3	1 475	49.9	120 918	4.7
Marche	372	100.2	1 115	57.8	3 701	31.6	22 296	12.6	0	-	27 484	11.2
Lazio	1 474	49.9	5 757	25.0	33 898	10.2	72 929	6.8	8 843	20.3	122 900	5.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	5 403	25.7	23 890	12.0	1 086	57.8	30 741	10.5
Molise	390	99.8	390	99.8	5 466	26.3	40 603	8.6	390	99.8	47 240	7.8
Campania	1 105	57.8	5 524	25.7	17 638	14.2	42 679	9.0	1 105	57.8	68 051	6.9
Puglia	777	70.5	3 107	35.1	15 149	15.5	16 702	14.7	1 554	49.8	37 289	9.4
Basilicata	746	70.6	8 523	20.7	30 844	10.6	62 477	7.2	15 660	15.1	118 249	4.8
Calabria	0	-	1 866	44.6	11 194	18.1	29 477	11.0	373	99.9	42 909	9.1
Sicilia	0	-	1 105	57.8	6 823	23.4	15 541	15.4	758	70.7	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	5 586	25.8	38 389	9.8	185 920	4.4	721 740	2.1	59 350	7.8	1 010 986	1.7

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Castagneti	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	404	100.1	3 636	33.3	15 850	15.9	139 489	5.0	9 697	20.3	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 541	49.6	2 312	40.4	0	-	3 853	31.1
Lombardia	0	-	1 322	57.7	11 902	19.1	68 766	7.7	882	70.7	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	1 134	57.6	0	-	1 512	49.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	17 555	14.4	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	13 006	16.6	0	-	13 378	16.4
Liguria	366	99.3	1 466	49.6	29 310	10.7	76 572	6.2	2 565	37.4	110 278	4.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	4 781	27.7	36 044	9.9	1 103	57.8	41 929	9.1
Toscana	0	-	723	70.7	13 369	16.4	121 099	5.2	21 679	12.8	156 869	4.5
Umbria	0	-	0	-	0	-	2 581	37.6	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3	0	-	3 344	33.3
Lazio	369	100.0	737	70.7	9 580	19.5	22 476	12.6	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	3 982	30.1	362	100.1	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8
Campania	368	100.2	3 683	31.6	16 083	14.9	31 961	10.5	1 105	57.8	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	777	70.5	0	-	1 165	57.5
Basilicata	368	99.9	0	-	746	70.6	4 469	28.7	1 119	57.7	6 701	23.4
Calabria	746	70.6	5 597	25.7	19 029	13.8	41 417	9.2	2 581	37.7	69 370	7.0
Sicilia	0	-	758	70.7	758	70.7	7 960	21.7	0	-	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	1 866	44.7	373	100.1	2 239	40.8
Italia	2 621	37.8	17 921	14.6	125 558	5.4	599 001	2.4	43 307	9.2	788 408	2.1

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie dei forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	808	70.8	2 828	37.8	12 121	18.2	2 020	44.7	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	3 967	33.3	17 262	15.9	57 305	8.5	2 204	44.7	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	378	99.8	1 890	44.5	6 557	24.1	0	-	8 825	20.7
Trentino	0	-	1 442	50.0	9 009	19.8	30 030	10.6	360	100.2	40 841	9.0
Veneto	0	-	1 121	57.7	4 482	28.8	75 217	6.6	1 868	44.7	82 687	6.2
Friuli V.G.	372	99.8	1 115	57.5	7 432	22.1	33 544	10.1	3 344	33.1	45 807	8.5
Liguria	366	99.3	733	70.2	13 189	16.3	28 312	10.9	2 198	40.4	44 798	8.5
Emilia Romagna	0	-	5 149	26.7	18 377	14.0	79 444	6.5	1 839	44.7	104 809	5.5
Toscana	0	-	1 807	44.7	7 588	21.8	44 080	8.9	9 033	19.9	62 507	7.4
Umbria	369	99.8	1 008	58.2	11 060	18.0	45 713	8.5	1 106	57.6	59 255	7.4
Marche	0	-	1 858	44.7	12 620	16.9	62 058	7.1	372	100.2	76 908	6.2
Lazio	737	70.7	7 369	22.2	18 054	14.1	66 690	7.1	3 316	33.3	96 167	5.8
Abruzzo	362	100.1	1 810	44.7	9 104	19.8	33 421	10.1	1 448	50.0	46 145	8.5
Molise	0	-	390	99.8	781	70.5	7 808	21.9	390	99.8	9 370	19.9
Campania	0	-	4 787	27.7	16 204	14.9	31 670	10.5	1 105	57.8	53 766	7.9
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	4 661	28.6	0	-	5 050	27.4
Basilicata	0	-	373	99.9	1 864	44.6	4 847	27.6	746	70.6	7 830	21.6
Calabria	0	-	373	99.9	2 612	37.7	2 612	37.7	0	-	5 597	25.7
Sicilia	0	-	610	100.0	1 895	44.7	379	100.0	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	2 646	37.8	35 097	10.4	156 640	4.9	626 470	2.3	31 349	10.9	852 202	2.0

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Boschi igrofili	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	1 616	50.0	5 760	26.8	13 333	17.3	2 828	37.8	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	441	100.1	1 763	50.0	7 494	24.2	8 816	22.3	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	0	-	0	-	756	70.5	1 890	44.5	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	0	-	1 081	57.8	2 162	40.8	0	-	3 243	33.3
Veneto	0	-	0	-	4 109	30.1	5 976	24.9	0	-	10 085	19.1
Friuli V.G.	372	99.8	372	99.8	2 198	40.7	8 887	20.2	1 115	57.5	12 943	16.6
Liguria	0	-	0	-	2 565	37.4	1 466	49.6	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	0	-	4 387	28.8	6 253	24.2	11 769	17.6	2 207	40.8	24 616	12.0
Toscana	0	-	361	100.0	5 058	26.7	14 453	15.7	4 697	27.7	24 569	12.0
Umbria	0	-	737	70.6	3 318	33.2	3 687	31.5	0	-	7 742	21.6
Marche	0	-	0	-	3 344	33.3	8 175	21.1	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	0	-	1 474	49.9	2 948	35.3	4 053	30.1	737	70.7	9 211	19.9
Abruzzo	0	-	2 534	37.8	5 068	26.6	10 497	18.4	2 172	40.8	20 270	13.1
Molise	0	-	390	99.8	2 343	40.5	4 295	29.8	0	-	7 028	23.1
Campania	0	-	1 841	44.7	5 156	26.7	4 419	28.8	368	100.2	11 784	17.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	3 356	33.2	4 096	30.0	2 983	35.2	3 356	33.2	13 791	16.2
Calabria	0	-	2 239	40.7	2 612	37.7	3 731	31.5	0	-	8 582	20.7
Sicilia	0	-	1 895	44.7	2 274	40.8	1 516	50.0	758	70.7	6 444	24.1
Sardegna	0	-	746	70.8	1 866	44.7	746	70.8	373	100.1	3 731	31.6
Italia	812	70.9	23 712	12.6	68 297	7.4	113 628	5.7	22 604	12.9	229 054	4.0

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	20 791	13.9	72 957	7.2	161 309	4.6	31 514	11.2	289 400	3.2
Valle d'Aosta	0	-	2 312	40.4	5 394	26.1	4 359	28.9	0	-	12 065	16.9
Lombardia	882	70.7	6 171	26.6	28 723	12.2	73 686	7.4	4 408	31.6	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	756	70.5	885	71.3	1 512	49.8	0	-	3 154	35.4
Trentino	0	-	360	100.2	4 324	28.8	10 451	18.4	0	-	15 135	15.2
Veneto	0	-	747	70.7	4 856	27.6	31 001	10.7	747	70.7	37 350	9.7
Friuli V.G.	0	-	1 486	49.8	4 787	27.6	36 417	9.6	3 344	33.1	46 035	8.5
Liguria	366	99.3	3 297	33.0	9 159	19.6	12 457	16.8	2 198	40.4	27 478	11.1
Emilia Romagna	0	-	8 827	20.3	23 894	12.2	33 837	10.2	4 781	27.7	71 339	6.9
Toscana	361	100.0	1 084	57.7	10 478	18.5	54 769	8.0	9 394	19.5	76 086	6.7
Umbria	0	-	737	70.6	2 949	35.2	5 530	25.6	0	-	9 216	19.8
Marche	0	-	2 230	40.8	11 148	18.0	39 762	9.2	10 777	18.4	63 916	7.0
Lazio	0	-	5 158	26.6	11 054	18.1	30 582	10.8	2 948	35.3	49 741	8.3
Abruzzo	362	100.1	6 074	24.2	10 497	18.4	30 379	10.6	1 448	50.0	48 760	8.2
Molise	0	-	781	70.5	781	70.5	5 856	25.4	0	-	7 418	22.5
Campania	0	-	4 419	28.8	11 416	17.8	14 362	15.8	0	-	30 197	10.8
Puglia	388	99.8	1 165	57.5	1 554	49.8	7 769	22.0	777	70.5	11 653	17.8
Basilicata	0	-	3 729	31.5	7 432	22.2	5 966	24.8	4 847	27.6	21 973	12.7
Calabria	746	70.6	5 697	25.3	11 194	18.1	16 791	14.7	1 493	49.9	35 920	9.9
Sicilia	758	70.7	3 380	33.3	7 960	21.7	3 412	33.2	0	-	15 509	15.4
Sardegna	746	70.8	1 845	44.7	3 358	33.3	2 239	40.8	373	100.1	8 561	20.8
Italia	7 438	23.0	81 047	6.9	244 801	3.9	582 443	2.5	79 049	6.9	994 777	1.8

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Leccete	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	2 988	35.3	0	-	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	1 449	49.6	12 090	17.0	366	99.3	13 906	15.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	736	70.8	0	-	736	70.8
Toscana	361	100.0	1 084	57.7	5 058	26.7	116 721	5.3	2 891	35.3	126 115	5.1
Umbria	0	-	737	70.6	2 949	35.2	35 759	9.7	369	99.8	39 815	9.2
Marche	0	-	0	-	1 115	57.8	5 574	25.7	0	-	6 689	23.4
Lazio	369	100.0	3 685	31.5	12 159	17.3	30 582	10.8	1 105	57.7	47 899	8.5
Abruzzo	0	-	0	-	1 448	50.0	6 516	23.5	724	70.8	8 687	20.3
Molise	0	-	0	-	0	0.0	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	1 105	57.8	9 943	19.1	26 069	11.6	0	-	37 117	9.7
Puglia	1 165	57.5	777	70.5	3 496	33.1	9 322	20.0	1 942	44.5	16 702	14.7
Basilicata	0	-	1 491	49.9	2 983	35.2	3 356	33.2	1 119	57.7	8 949	20.2
Calabria	0	-	2 612	37.7	7 836	21.7	29 104	11.1	4 104	30.0	43 656	9.0
Sicilia	758	70.7	3 412	33.2	7 202	22.8	6 444	24.1	379	100.0	18 195	14.2
Sardegna	1 098	57.6	8 955	20.4	45 501	8.9	184 691	4.2	7 090	22.9	247 335	3.5
Italia	3 751	31.6	23 857	12.5	101 499	6.0	471 121	2.7	20 089	13.6	620 318	2.3

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	5 781	24.9	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	369	100.0	1 105	57.7	737	70.7	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	746	70.6	2 985	35.3	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	3 032	35.3	2 653	37.7	9 097	20.2	758	70.7	15 541	15.4
Sardegna	3 721	31.6	17 516	14.5	36 183	10.0	70 501	7.1	11 567	17.9	139 489	4.9
Italia	3 721	31.6	21 290	13.2	41 050	9.4	89 470	6.3	13 072	16.9	168 602	4.5

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.16 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura totale del suolo		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	1 474	49.9	1 105	57.7	0	-	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	1 942	44.5	3 884	31.3	2 719	37.5	0	-	8 545	20.9
Basilicata	373	99.9	0	-	746	70.6	746	70.6	373	99.9	2 237	40.7
Calabria	746	70.6	5 224	26.6	5 970	24.9	5 224	26.6	2 985	35.3	20 149	13.4
Sicilia	2 179	40.5	7 960	21.7	13 646	16.4	5 686	25.7	379	100.0	29 849	10.9
Sardegna	0	-	2 985	35.3	5 597	25.8	8 955	20.4	1 119	57.8	18 657	14.1
Italia	3 298	33.1	18 111	14.4	32 126	10.8	26 321	11.9	4 856	27.7	84 712	6.6

Categorie forestali, grado di copertura totale del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 107	25.8	19 499	14.5	21 517	13.6	26 366	12.3	8 081	22.3	81 569	6.8
Valle d'Aosta	3 203	33.7	11 656	17.1	18 495	13.3	10 789	18.1	385	99.6	44 528	7.5
Lombardia	3 597	35.4	9 257	21.7	13 665	17.8	15 869	16.5	5 290	28.8	47 678	9.3
Alto Adige	5 511	26.7	23 281	12.5	37 182	9.6	24 964	12.1	756	70.5	91 693	5.7
Trentino	11 435	17.9	25 982	11.6	17 333	14.4	8 288	20.7	0	-	63 038	7.1
Veneto	2 206	40.8	8 130	21.7	15 083	15.7	15 083	15.7	374	100.0	40 876	9.3
Friuli V.G.	743	70.5	1 115	57.5	1 858	44.5	4 459	28.7	3 716	31.4	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	733	70.2	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	32 802	10.9	98 918	6.2	125 500	5.4	106 551	6.0	18 601	14.7	382 372	3.0

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 616	50.0	3 232	35.3	11 717	18.5	2 020	44.7	18 585	14.6
Valle d'Aosta	0	-	2 047	42.1	4 624	28.3	11 174	17.7	385	99.6	18 230	13.4
Lombardia	1 763	50.0	4 920	30.1	16 310	16.3	60 021	8.3	5 360	28.8	88 374	6.7
Alto Adige	1 264	58.2	8 069	21.7	49 530	8.2	115 824	4.9	378	99.8	175 065	3.6
Trentino	3 604	31.6	15 988	14.9	67 749	6.7	48 781	8.2	1 081	57.8	137 203	4.3
Veneto	374	100.0	4 856	27.6	18 641	13.9	71 713	6.7	1 121	57.7	96 703	5.7
Friuli V.G.	743	70.5	1 115	57.5	7 060	22.7	33 444	10.1	2 601	37.6	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	3 678	31.6	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	7 747	22.5	38 610	9.9	167 879	4.5	358 899	3.0	12 947	17.7	586 082	2.2

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	2 424	40.8	10 909	19.2	404	100.1	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	0	-	0	-	882	70.7	6 242	26.7	882	70.7	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	1 890	44.5	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	721	70.8	7 568	21.7	7 568	21.7	0	-	15 856	14.8
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	6 350	24.1	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	1 858	44.5	0	-	1 858	44.5
Liguria	0	-	0	-	1 466	49.6	1 466	49.6	0	-	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	2 575	37.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	4 336	28.8	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	0	-	0	-	390	99.8	781	70.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	1 119	57.6	3 731	31.5	0	-	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	404	100.1	1 099	57.8	15 714	15.4	49 957	8.8	1 286	57.8	68 460	7.4

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	1 616	50.0	5 403	27.8	13 333	17.3	1 212	57.8	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	1 541	49.6	5 009	27.1	5 780	25.2	0	-	12 330	16.8
Lombardia	0	-	1 322	57.7	4 408	31.6	12 343	18.8	0	-	18 073	15.5
Alto Adige	378	99.8	1 890	44.5	9 452	19.7	26 088	11.6	0	-	37 809	9.5
Trentino	0	-	360	100.2	9 009	19.8	11 892	17.2	0	-	21 262	12.7
Veneto	0	-	1 637	50.6	3 878	31.8	7 097	22.8	374	100.0	12 985	17.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 858	44.5	6 317	24.0	1 858	44.5	10 033	19.0
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	1 832	44.3	6 228	23.9	733	70.2	10 259	18.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	3 310	33.3	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	737	70.6	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 881	44.5	8 734	21.3	41 585	9.6	95 295	6.3	4 176	30.1	151 671	4.9

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	1 616	50.0	1 212	57.8	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	441	100.1	1 763	50.0	2 645	40.8	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	1 802	44.7	4 324	28.8	0	-	6 126	24.1
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	2 011	45.2	0	-	3 505	33.5
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	1 486	49.8	25 640	11.6	3 344	33.1	30 843	10.5
Liguria	733	70.2	2 198	40.4	366	99.3	1 832	44.3	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	5 517	25.8	9 563	19.5	368	100.1	16 551	14.8
Toscana	0	-	723	70.7	2 168	40.8	13 730	16.1	1 807	44.7	18 427	13.9
Umbria	0	-	0	-	1 106	57.6	4 793	27.6	0	-	5 899	24.8
Marche	0	-	1 115	57.8	743	70.8	8 547	20.7	0	-	10 405	18.7
Lazio	0	-	369	100.0	1 474	49.9	5 158	26.6	1 474	49.9	8 474	20.7
Abruzzo	697	70.9	3 982	30.1	2 896	35.3	11 583	17.5	0	-	19 158	13.5
Molise	0	-	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5	0	-	2 343	40.5
Campania	0	-	737	70.8	2 946	35.3	2 210	40.8	368	100.2	6 260	24.2
Puglia	0	-	777	70.5	388	99.8	388	99.8	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	373	99.9	746	70.6	746	70.6	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	1 493	49.9	7 463	22.2	16 418	14.9	47 760	8.6	1 493	49.9	74 625	6.7
Sicilia	1 105	57.8	1 137	57.7	3 032	35.3	1 895	44.7	0	-	7 170	22.8
Sardegna	373	100.1	1 493	50.0	3 731	31.6	2 985	35.3	0	-	8 582	20.8
Italia	5 151	26.7	22 655	12.8	50 503	8.6	148 193	4.9	9 965	19.2	236 467	3.9

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	743	70.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	2 548	37.4	4 763	27.4	8 793	20.1	5 496	25.5	1 832	44.3	23 431	12.1
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	1 103	57.8	1 471	50.0	0	-	2 942	35.3
Toscana	1 084	57.7	3 271	33.3	6 504	23.5	31 796	10.5	2 168	40.8	44 822	8.8
Umbria	0	-	737	70.6	2 949	35.2	4 793	27.6	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	372	100.2	0	-	1 115	57.8	0	-	1 486	50.0
Lazio	711	70.7	1 474	49.9	1 474	49.9	3 685	31.5	0	-	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	1 810	44.7	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	737	70.8	2 210	40.8	4 419	28.8	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	737	70.7	6 563	23.9	8 545	20.9	10 448	18.8	2 719	37.5	29 012	10.9
Basilicata	1 113	57.7	2 232	40.7	2 605	37.7	2 983	35.2	373	99.9	9 306	19.8
Calabria	746	70.6	2 239	40.7	4 478	28.8	7 836	21.7	0	-	15 298	15.4
Sicilia	1 895	44.7	9 855	19.4	20 469	13.3	8 191	21.9	758	70.7	41 168	9.2
Sardegna	2 601	37.8	8 955	20.4	10 821	18.5	6 343	24.2	373	100.1	29 094	11.2
Italia	11 437	17.9	42 331	9.3	71 088	7.2	92 655	6.3	8 591	20.8	226 101	4.0

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	808	70.8	2 828	37.8	2 020	44.7	404	100.1	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	1 322	57.7	0	-	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	743	70.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	733	70.2	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	1 103	57.8	1 839	44.7	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	2 891	35.3	7 226	22.3	1 084	57.7	11 201	17.9
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	1 475	49.9	0	-	1 843	44.6
Marche	0	-	372	100.2	1 858	44.7	1 858	44.7	372	100.2	4 459	28.8
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	1 105	57.7	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	724	70.8	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	737	70.8	368	100.2	0	-	1 105	57.8
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	0	-	746	70.6	1 119	57.7	373	99.9	2 237	40.7
Calabria	0	-	746	70.6	2 985	35.3	4 478	28.8	0	-	8 209	21.2
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	2 274	40.8	1 516	50.0	758	70.7	6 065	24.9
Sardegna	0	-	2 239	40.8	3 731	31.6	4 851	27.7	373	100.1	11 194	18.2
Italia	783	70.8	7 618	22.4	19 877	13.7	31 765	10.8	3 364	33.4	63 407	7.7

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea de suolo		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	5 906	25.9	16 969	15.3	86 969	6.6	4 444	30.1	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	771	70.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	1 322	57.7	2 204	44.7	11 020	19.9	49 812	9.1	1 322	57.7	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	3 781	31.4	0	-	3 781	31.4
Trentino	1 442	50.0	2 883	35.3	15 039	15.5	42 523	8.8	360	100.2	62 247	7.1
Veneto	374	100.0	2 988	35.3	9 338	19.8	53 376	8.0	1 121	57.7	67 196	7.0
Friuli V.G.	372	99.8	3 344	33.1	6 317	24.0	75 434	6.3	3 344	33.1	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	733	70.2	10 259	18.5	25 646	11.5	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	0	-	2 194	40.8	19 493	13.6	77 337	6.6	1 839	44.7	100 863	5.6
Toscana	0	-	3 249	33.3	4 697	27.7	59 256	7.6	5 058	26.7	72 260	6.9
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	14 009	16.0	369	99.8	15 115	15.3
Marche	0	-	0	-	1 858	44.7	14 121	16.0	1 858	44.7	17 837	14.1
Lazio	2 948	35.3	2 211	40.8	10 685	18.4	54 761	7.9	1 105	57.7	71 710	6.8
Abruzzo	335	100.1	2 534	37.8	10 135	18.7	106 502	5.2	2 896	35.3	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	2 343	40.5	12 493	17.1	0	-	14 836	15.5
Campania	733	70.8	1 105	57.8	6 222	24.2	45 296	8.7	1 841	44.7	55 197	7.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6	0	-	4 661	28.6
Basilicata	0	-	0	-	4 847	27.6	19 363	13.6	2 237	40.7	26 448	11.5
Calabria	373	99.9	1 493	49.9	16 418	14.9	58 207	7.7	746	70.6	77 237	6.6
Sicilia	0	-	758	70.7	2 274	40.8	10 614	18.7	1 516	50.0	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	9 476	20.0	32 355	10.8	148 282	5.0	814 932	2.0	30 058	11.2	1 035 103	1.8

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	8 889	21.3	23 942	12.9	29 898	11.5	5 252	27.7	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	1 541	49.6	1 927	44.3	0	-	4 239	29.6
Lombardia	1 863	47.6	4 408	31.6	9 698	21.2	25 126	13.0	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	4 537	28.7	0	-	4 537	28.7
Trentino	0	-	721	70.8	2 883	35.3	2 162	40.8	0	-	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	13 820	16.2	0	-	14 567	15.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 115	57.5	5 574	25.6	743	70.5	7 432	22.1
Liguria	2 915	35.0	5 496	25.5	15 021	15.2	17 952	13.9	1 099	57.3	42 483	8.8
Emilia Romagna	2 194	40.8	8 827	20.3	19 861	13.4	38 619	9.5	5 149	26.7	74 649	6.7
Toscana	4 336	28.8	18 066	14.0	40 829	9.3	75 515	6.7	11 923	17.3	150 668	4.6
Umbria	3 687	31.5	13 272	16.4	26 174	11.5	52 349	7.9	1 106	57.6	96 587	5.5
Marche	2 230	40.8	8 547	20.7	20 795	13.0	28 614	11.0	3 344	33.3	63 530	7.0
Lazio	8 843	20.3	17 686	14.3	27 634	11.3	19 021	13.7	6 632	23.5	79 816	6.4
Abruzzo	3 620	31.6	10 859	18.1	28 207	11.0	36 559	9.6	2 534	37.8	81 779	6.1
Molise	1 171	57.5	7 418	22.5	13 905	16.1	16 788	14.5	390	99.8	39 673	8.8
Campania	4 784	27.7	15 828	15.1	19 518	13.5	13 990	16.1	737	70.8	54 856	7.8
Puglia	3 456	33.1	6 603	23.9	6 872	23.2	6 992	23.2	2 331	40.6	26 254	11.5
Basilicata	2 978	35.3	6 706	23.4	10 813	18.3	12 304	17.2	4 102	30.0	36 903	9.6
Calabria	3 731	31.5	17 164	14.6	18 283	14.1	4 478	28.8	2 985	35.3	46 641	8.7
Sicilia	4 779	29.1	17 816	14.3	26 913	11.5	10 234	19.0	2 274	40.8	62 016	7.3
Sardegna	7 452	22.3	26 855	11.7	22 378	12.8	18 273	14.2	4 478	28.8	79 435	6.7
Italia	60 057	7.9	195 929	4.3	337 128	3.3	434 730	2.9	56 402	8.1	1 084 247	1.8

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	808	70.8	3 232	35.3	1 616	50.0	2 020	44.7	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	2 204	44.7	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	733	70.2	1 832	44.3	5 862	24.7	2 565	37.4	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	736	70.8	4 400	28.8	25 010	11.9	65 468	7.2	4 046	30.1	99 659	5.7
Toscana	2 529	37.8	9 394	19.5	30 712	10.7	184 993	4.1	22 040	12.7	249 668	3.4
Umbria	1 475	49.9	4 793	27.6	17 695	14.1	95 481	5.5	1 475	49.9	120 918	4.7
Marche	1 486	50.0	1 472	50.1	4 088	30.1	20 438	13.2	0	-	27 484	11.2
Lazio	4 652	27.8	15 844	15.1	39 056	9.5	54 506	7.9	8 843	20.3	122 900	5.0
Abruzzo	362	100.1	2 145	40.8	6 516	23.5	20 632	13.0	1 086	57.8	30 741	10.5
Molise	1 562	49.7	2 343	40.5	8 589	20.8	34 357	9.6	390	99.8	47 240	7.8
Campania	2 946	35.3	12 889	16.7	20 952	13.0	30 159	10.8	1 105	57.8	68 051	6.9
Puglia	1 942	44.5	7 380	22.6	13 206	16.7	13 206	16.7	1 554	49.8	37 289	9.4
Basilicata	2 610	37.7	12 998	16.7	33 055	10.2	53 927	7.8	15 660	15.1	118 249	4.8
Calabria	746	70.6	5 224	26.6	13 059	16.7	23 507	12.4	373	99.9	42 909	9.1
Sicilia	1 105	57.8	1 895	44.7	7 202	22.8	13 267	16.7	758	70.7	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	23 287	12.6	83 416	6.6	228 608	3.9	616 325	2.3	59 350	7.8	1 010 986	1.7

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	5 299	27.7	23 988	12.9	129 688	5.3	9 697	20.3	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 927	44.3	1 927	44.3	0	-	3 853	31.1
Lombardia	0	-	2 204	44.7	18 514	15.3	61 273	8.2	882	70.7	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	1 134	57.6	0	-	1 512	49.8
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	1 442	50.0	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	0	-	1 121	57.7	17 181	14.5	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 115	57.5	12 263	17.1	0	-	13 378	16.4
Liguria	1 099	57.3	7 328	22.0	30 775	10.4	68 512	6.7	2 565	37.4	110 278	4.9
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	6 253	24.2	33 837	10.2	1 103	57.8	41 929	9.1
Toscana	1 445	50.0	2 891	35.3	18 427	13.9	112 428	5.4	21 679	12.8	156 869	4.5
Umbria	0	-	0	-	737	70.6	1 843	44.6	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3	0	-	3 344	33.3
Lazio	737	70.7	2 579	37.7	10 685	18.4	19 160	13.7	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	0	-	1 086	57.8	3 620	31.6	362	100.1	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8
Campania	1 105	57.8	6 590	23.5	15 754	15.1	28 647	11.1	1 105	57.8	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	777	70.5	0	-	1 165	57.5
Basilicata	368	99.9	0	-	746	70.6	4 469	28.7	1 119	57.7	6 701	23.4
Calabria	1 866	44.6	7 836	21.7	19 403	13.7	37 686	9.7	2 581	37.7	69 370	7.0
Sicilia	0	-	1 895	44.7	1 895	44.7	5 686	25.7	0	-	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	1 866	44.7	373	100.1	2 239	40.8
Italia	7 023	22.9	37 356	10.0	153 551	4.9	547 170	2.5	43 307	9.2	788 408	2.1

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 020	44.7	6 868	24.2	6 868	24.2	2 020	44.7	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	8 446	22.9	17 632	15.6	52 456	8.9	2 204	44.7	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	378	99.8	1 890	44.5	6 557	24.1	0	-	8 825	20.7
Trentino	1 081	57.8	3 604	31.6	10 451	18.4	25 345	11.6	360	100.2	40 841	9.0
Veneto	374	100.0	3 735	31.5	11 579	17.8	65 133	7.1	1 868	44.7	82 687	6.2
Friuli V.G.	1 115	57.5	3 344	33.1	6 317	24.0	31 686	10.4	3 344	33.1	45 807	8.5
Liguria	366	99.3	4 397	28.5	13 556	16.1	24 281	11.8	2 198	40.4	44 798	8.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	9 195	19.9	24 629	12.0	67 674	7.1	1 839	44.7	104 809	5.5
Toscana	1 084	57.7	2 168	40.8	10 117	18.8	40 106	9.4	9 033	19.9	62 507	7.4
Umbria	737	70.6	6 169	24.1	8 110	21.1	43 132	8.8	1 106	57.6	59 255	7.4
Marche	0	-	3 716	31.6	17 451	14.3	55 369	7.6	372	100.2	76 908	6.2
Lazio	3 316	33.3	11 054	18.1	22 107	12.7	56 374	7.8	3 316	33.3	96 167	5.8
Abruzzo	1 448	50.0	4 761	27.5	11 703	17.4	26 786	11.3	1 448	50.0	46 145	8.5
Molise	0	-	390	99.8	1 562	49.7	7 028	23.1	390	99.8	9 370	19.9
Campania	0	-	9 575	19.5	15 099	15.4	27 988	11.2	1 105	57.8	53 766	7.9
Puglia	0	-	0	-	1 165	57.5	3 884	31.3	0	-	5 050	27.4
Basilicata	0	-	373	99.9	2 237	40.7	4 474	28.7	746	70.6	7 830	21.6
Calabria	0	-	373	99.9	2 985	35.3	2 239	40.7	0	-	5 597	25.7
Sicilia	0	-	2 126	45.7	379	100.0	379	100.0	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	11 433	18.0	75 823	7.0	185 837	4.4	547 760	2.5	31 349	10.9	852 202	2.0

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	2 932	37.9	4 040	31.6	11 717	18.5	2 828	37.8	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	441	100.1	3 527	35.3	7 935	23.5	6 612	25.7	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	0	-	0	-	756	70.5	1 890	44.5	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	360	100.2	2 162	40.8	721	70.8	0	-	3 243	33.3
Veneto	374	100.0	2 615	37.7	2 988	35.3	4 109	30.1	0	-	10 085	19.1
Friuli V.G.	743	70.5	1 486	49.8	3 685	31.4	5 914	24.8	1 115	57.5	12 943	16.6
Liguria	0	-	366	99.3	2 931	35.0	733	70.2	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	736	70.8	6 226	24.2	7 724	21.7	7 724	21.7	2 207	40.8	24 616	12.0
Toscana	1 084	57.7	2 168	40.8	9 394	19.5	7 226	22.3	4 697	27.7	24 569	12.0
Umbria	369	99.8	1 843	44.6	2 581	37.6	2 949	35.2	0	-	7 742	21.6
Marche	372	100.2	1 115	57.8	6 317	24.1	3 716	31.6	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	1 842	44.7	3 316	33.3	1 842	44.7	1 474	49.9	737	70.7	9 211	19.9
Abruzzo	1 086	57.8	4 706	27.7	6 154	24.1	6 154	24.1	2 172	40.8	20 270	13.1
Molise	0	-	1 952	44.4	3 514	33.0	1 562	49.7	0	-	7 028	23.1
Campania	368	100.2	5 524	25.7	3 683	31.6	1 841	44.7	368	100.2	11 784	17.5
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	746	70.6	4 102	30.0	3 351	33.2	2 237	40.7	3 356	33.2	13 791	16.2
Calabria	373	99.9	2 985	35.3	3 358	33.2	1 866	44.6	0	-	8 582	20.7
Sicilia	0	-	3 791	31.5	1 895	44.7	0	-	758	70.7	6 444	24.1
Sardegna	746	70.8	746	70.8	1 493	50.0	373	100.1	373	100.1	3 731	31.6
Italia	11 687	18.0	49 760	8.7	75 801	7.0	69 202	7.4	22 604	12.9	229 054	4.0

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	12 571	17.9	47 954	9.0	89 486	6.5	107 874	5.8	31 514	11.2	289 400	3.2
Valle d'Aosta	0	-	2 697	37.3	5 394	26.1	3 974	30.3	0	-	12 065	16.9
Lombardia	5 290	28.8	11 973	19.1	34 013	11.2	58 187	8.4	4 408	31.6	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	756	70.5	885	71.3	1 512	49.8	0	-	3 154	35.4
Trentino	1 442	50.0	3 243	33.3	5 406	25.7	5 045	26.6	0	-	15 135	15.2
Veneto	747	70.7	2 615	37.7	13 820	16.2	19 422	13.6	747	70.7	37 350	9.7
Friuli V.G.	1 486	49.8	6 274	24.0	7 432	22.1	27 498	11.2	3 344	33.1	46 035	8.5
Liguria	1 832	44.3	6 961	22.6	7 694	21.5	8 793	20.1	2 198	40.4	27 478	11.1
Emilia Romagna	4 400	28.8	15 447	15.3	27 952	11.3	18 758	13.8	4 781	27.7	71 339	6.9
Toscana	2 529	37.8	9 394	19.5	15 537	15.2	39 232	9.4	9 394	19.5	76 086	6.7
Umbria	1 106	57.6	2 212	40.7	1 475	49.9	4 424	28.7	0	-	9 216	19.8
Marche	1 486	50.0	9 290	19.8	14 864	15.5	27 499	11.2	10 777	18.4	63 916	7.0
Lazio	5 158	26.6	8 474	20.7	15 475	15.3	17 686	14.3	2 948	35.3	49 741	8.3
Abruzzo	3 955	30.1	6 100	24.2	15 176	15.2	22 080	12.5	1 448	50.0	48 760	8.2
Molise	781	70.5	3 514	33.0	781	70.5	2 343	40.5	0	-	7 418	22.5
Campania	2 946	35.3	6 260	24.2	10 680	18.4	10 311	18.8	0	-	30 197	10.8
Puglia	388	99.8	1 942	44.5	1 942	44.5	6 603	23.9	777	70.5	11 653	17.8
Basilicata	3 356	33.2	4 449	28.7	5 220	26.6	4 102	30.0	4 847	27.6	21 973	12.7
Calabria	2 239	40.7	7 563	22.0	16 418	14.9	8 209	21.2	1 493	49.9	35 920	9.9
Sicilia	3 412	33.2	6 033	24.9	4 928	27.6	1 137	57.7	0	-	15 509	15.4
Sardegna	1 482	50.0	3 348	33.3	2 612	37.8	746	70.8	373	100.1	8 561	20.8
Italia	56 606	8.2	166 499	4.8	297 189	3.5	395 434	3.0	79 049	6.9	994 777	1.8

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	2 615	37.7	0	-	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	733	70.2	4 746	27.4	8 060	21.0	366	99.3	13 906	15.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	736	70.8	0	-	736	70.8
Toscana	2 168	40.8	10 117	18.8	25 653	11.8	85 286	6.3	2 891	35.3	126 115	5.1
Umbria	369	99.8	1 843	44.6	5 899	24.8	31 336	10.5	369	99.8	39 815	9.2
Marche	0	-	372	100.2	743	70.8	5 574	25.7	0	-	6 689	23.4
Lazio	2 211	40.8	7 001	22.8	17 686	14.3	19 897	13.4	1 105	57.7	47 899	8.5
Abruzzo	0	-	0	-	1 810	44.7	6 154	24.1	724	70.8	8 687	20.3
Molise	0	-	0	-	390	99.8	781	70.5	0	-	1 171	57.5
Campania	1 105	57.8	8 431	20.8	10 273	18.8	17 308	14.4	0	-	37 117	9.7
Puglia	1 165	57.5	3 107	35.1	4 273	29.9	6 215	24.7	1 942	44.5	16 702	14.7
Basilicata	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7	3 356	33.2	1 119	57.7	8 949	20.2
Calabria	746	70.6	3 731	31.5	13 059	16.7	22 014	12.8	4 104	30.0	43 656	9.0
Sicilia	2 274	40.8	4 928	27.6	6 065	24.9	4 549	28.7	379	100.0	18 195	14.2
Sardegna	26 845	11.7	63 039	7.5	60 810	7.7	89 552	6.3	7 090	22.9	247 335	3.5
Italia	36 882	10.0	105 899	5.8	154 018	4.8	303 431	3.4	20 089	13.6	620 318	2.3

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	1 084	57.7	1 807	44.7	3 252	33.3	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	1 105	57.7	1 105	57.7	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	373	99.9	746	70.6	1 866	44.6	1 119	57.6	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	1 516	50.0	5 307	26.6	5 307	26.6	2 653	37.7	758	70.7	15 541	15.4
Sardegna	18 241	14.2	39 169	9.6	45 522	8.9	24 989	12.1	11 567	17.9	139 489	4.9
Italia	20 499	13.4	47 411	8.8	55 607	8.1	32 014	10.7	13 072	16.9	168 602	4.5

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

Tabella 8.17 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi											
	10-20%		20-50%		50-80%		>80%		Superficie non classificata per la copertura arborea del suolo		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	0	-	723	70.7	361	100.0	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	1 105	57.7	369	100.0	737	70.7	0	-	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	1 554	49.8	3 884	31.3	2 331	40.6	777	70.5	0	-	8 545	20.9
Basilicata	746	70.6	746	70.6	0	-	373	99.9	373	99.9	2 237	40.7
Calabria	2 239	40.7	5 597	25.7	7 089	22.8	2 239	40.7	2 985	35.3	20 149	13.4
Sicilia	4 074	30.0	9 097	20.2	12 509	17.2	3 791	31.5	379	100.0	29 849	10.9
Sardegna	2 985	35.3	5 597	25.8	6 343	24.2	2 612	37.8	1 119	57.8	18 657	14.1
Italia	12 327	17.4	26 026	12.0	30 172	11.1	11 330	18.2	4 856	27.7	84 712	6.6

Categorie forestali, grado di copertura arborea del suolo

CARATTERI DEI SOPRASSUOLI FORESTALI

Capitolo 9 – Il tipo colturale e lo stadio evolutivo

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 1 di 18)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	47 375	9.1	19 186	14.5	8 231	22.4	0	-	6 777	25.0	81 569	6.8
Valle d'Aosta	771	70.3	0	-	36 581	8.7	1 927	44.3	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	8 816	22.3	30 857	11.7	441	100.1	0	-	7 564	24.2	47 678	9.3
Alto Adige	40 793	9.1	11 850	17.7	31 350	10.7	0	-	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	15 988	14.9	19 099	13.5	5 766	24.9	15 039	15.5	7 146	23.2	63 038	7.1
Veneto	7 844	21.7	9 711	19.5	9 338	19.8	1 868	44.7	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	4 088	29.9	2 230	40.6	743	70.5	1 858	44.5	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	125 673	5.4	94 032	6.4	92 449	6.0	20 691	13.2	49 526	8.9	382 372	3.0

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 2 di 18)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 636	33.3	10 505	19.5	1 212	57.8	0	-	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	385	99.6	385	99.6	16 183	14.4	0	-	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	17 632	15.6	57 746	8.4	3 967	33.3	441	100.1	8 587	22.7	88 374	6.7
Alto Adige	117 715	4.8	29 491	10.9	20 039	13.4	378	99.8	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	51 893	7.9	51 532	7.9	25 850	11.6	3 604	31.6	4 324	28.8	137 203	4.3
Veneto	24 243	12.1	49 676	8.3	17 181	14.5	2 615	37.7	2 988	35.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	23 782	12.1	11 148	18.0	4 831	27.5	5 202	26.5	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	3 310	33.3	0	0.0	0	-	368	100.1	368	100.1	4 046	30.1
Toscana	1 445	50.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	0.0	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	368	100.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	0.0	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	245 144	3.6	210 850	4.1	89 263	6.3	12 607	17.1	28 218	11.9	586 082	2.2

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 3 di 18)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco									
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 040	31.6	8 080	22.3	1 212	57.8	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	1 763	50.0	6 242	26.7	0	-	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	2 269	40.6	0	-	378	99.8	0	-	2 647	37.6
Trentino	7 568	21.7	5 766	24.9	1 802	44.7	721	70.8	15 856	14.8
Veneto	747	70.7	5 229	26.6	1 121	57.7	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	743	70.5	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	733	70.2	1 832	44.3	0	-	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	736	70.8	2 207	40.8	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	3 974	30.1	361	100.0	0	-	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	390	99.8	390	99.8	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	3 358	33.2	1 119	57.6	0	-	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	27 066	11.8	32 343	11.0	6 783	23.6	2 268	40.9	68 460	7.4

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 4 di 18)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 649	16.6	5 299	27.7	1 212	57.8	404	100.1	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	10 403	18.4	1 156	57.3	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	5 290	28.8	7 935	23.5	1 763	50.0	0	-	3 086	37.8	18 073	15.5
Alto Adige	28 735	11.1	1 890	44.5	4 159	29.9	0	-	3 025	35.2	37 809	9.5
Trentino	9 730	19.1	3 243	33.3	3 604	31.6	1 081	57.8	3 604	31.6	21 262	12.7
Veneto	4 482	28.8	1 121	57.7	1 868	44.7	1 494	50.0	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	6 317	24.0	372	99.8	0	-	2 973	35.2	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	4 396	28.5	5 496	25.5	366	99.3	0	-	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	1 839	44.7	0	-	736	70.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	737	70.6	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	1 086	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	77 977	6.9	27 194	12.0	23 375	12.6	7 843	21.8	15 281	16.0	151 671	4.9

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 5 di 18)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	808	70.8	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	3 967	33.3	882	70.7	0	-	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	3 243	33.3	1 081	57.8	360	100.2	360	100.2	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	2 241	40.8	0	-	0	-	374	100.0	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	10 405	18.6	1 115	57.5	743	70.5	7 060	22.7	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	4 763	27.4	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	12 137	17.3	1 471	50.0	368	100.1	1 103	57.8	1 471	50.0	16 551	14.8
Toscana	15 175	15.3	723	70.7	723	70.7	361	100.0	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	5 530	25.6	0	-	0	-	369	99.8	0	-	5 899	24.8
Marche	7 804	21.7	1 115	57.8	0	-	1 115	57.8	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	7 369	22.2	369	100.0	0	-	0	-	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	15 538	15.1	1 448	50.0	362	100.1	1 086	57.8	724	70.8	19 158	13.5
Molise	2 343	40.5	0	-	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	4 051	30.1	737	70.8	368	100.2	0	-	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	1 165	57.5	388	99.8	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	1 864	44.6	0	-	0	-	0	-	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	44 029	8.9	28 731	11.2	0	-	373	99.9	1 493	49.9	74 625	6.7
Sicilia	3 032	35.3	2 242	40.8	1 895	44.7	0	-	0	-	7 170	22.8
Sardegna	8 209	21.3	373	100.1	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	155 649	4.8	41 848	9.3	4 819	27.7	12 201	17.3	21 949	12.9	236 467	3.9

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 6 di 18)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	0	-	743	70.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	13 556	16.1	5 113	26.4	733	70.2	1 832	44.3	2 198	40.4	23 431	12.1
Emilia Romagna	1 839	44.7	1 103	57.8	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	26 737	11.5	4 716	27.7	8 310	20.8	1 084	57.7	3 974	30.1	44 822	8.8
Umbria	3 318	33.2	3 318	33.2	737	70.6	1 106	57.6	0	-	8 479	20.6
Marche	1 115	57.8	0	-	0	-	372	100.2	0	-	1 486	50.0
Lazio	4 790	27.6	1 448	50.0	368	100.0	0	-	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	1 086	57.8	362	100.1	0	-	1 086	57.8	0	-	2 534	37.8
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	6 260	24.2	1 105	57.8	0	-	0	-	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	17 399	14.4	11 224	18.1	0	-	388	99.8	0	-	29 012	10.9
Basilicata	7 815	21.6	373	99.9	0	-	0	-	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	5 597	25.7	5 597	25.7	746	70.6	0	-	3 358	33.2	15 298	15.4
Sicilia	26 764	11.7	11 751	17.7	758	70.7	379	100.0	1 516	50.0	41 168	9.2
Sardegna	24 989	12.1	1 119	57.8	373	100.1	1 119	57.8	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	143 569	5.0	47 633	8.8	12 026	17.4	8 109	21.3	14 763	15.8	226 101	4.0

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 7 di 18)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	2 828	37.8	404	100.1	0	-	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	882	70.7	0	-	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	372	99.8	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	733	70.2	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	2 575	37.8	368	100.1	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	9 033	19.9	361	100.0	1 445	50.0	361	100.0	0	-	11 201	17.9
Umbria	1 475	49.9	369	99.8	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	2 601	37.8	372	100.2	0	-	1 486	50.0	0	-	4 459	28.8
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	1 448	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	737	70.8	0	-	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	777	70.5
Basilicata	1 119	57.7	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	7 836	21.7	373	99.9	0	-	0	-	0	-	8 209	21.2
Sicilia	4 170	30.0	1 516	50.0	379	100.0	0	-	0	-	6 065	24.9
Sardegna	9 702	19.6	746	70.8	373	100.1	373	100.1	0	-	11 194	18.2
Italia	45 735	9.0	8 572	21.3	3 351	33.3	2 982	35.4	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi culturali (parte 8 di 18)

Distretto territoriale	Faggete																			
	Ceduo (senza matricine)		Ceduo matricinato		Ceduo composto		Fustaia transitoria		Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo culturale		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	10 101	19.9	40 102	9.9	21 817	13.5	2 424	40.8	8 485	21.8	16 969	15.3	4 444	30.1	2 020	44.7	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	12 343	18.8	18 955	15.1	11 902	19.1	882	70.7	1 763	50.0	7 494	24.2	3 967	33.3	2 645	40.8	5 731	27.7	65 681	7.9
Alto Adige	378	99.8	378	99.8	756	70.5	0	-	756	70.5	0	-	1 134	57.6	0	-	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	2 883	35.3	10 811	18.1	13 334	16.2	7 568	21.7	6 979	22.9	3 964	30.1	6 126	24.1	7 207	22.2	3 375	33.5	62 247	7.1
Veneto	14 567	15.8	10 458	18.7	14 940	15.6	3 735	31.5	11 544	17.8	1 494	50.0	3 735	31.5	1 494	50.0	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	9 662	19.3	372	99.8	0	-	11 891	17.4	26 384	11.5	7 804	21.6	743	70.5	19 695	13.4	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	2 565	37.4	16 853	14.3	5 496	25.5	733	70.2	2 931	35.0	7 328	22.0	366	99.3	733	70.2	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	11 402	17.8	65 922	7.2	736	70.8	11 034	18.1	3 678	31.6	1 839	44.7	0	-	5 149	26.7	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	13 369	16.4	21 318	12.9	2 529	37.8	11 201	17.9	2 891	35.3	2 529	37.8	5 781	24.9	1 807	44.7	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	0	-	7 742	21.6	2 581	37.6	369	99.8	0	-	2 949	35.2	0	-	1 106	57.6	369	99.8	15 115	15.3
Marche	1 486	50.0	8 175	21.1	1 858	44.7	0	-	372	100.2	743	70.8	1 115	57.8	1 486	50.0	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	3 685	31.5	23 581	12.3	5 895	24.9	4 053	30.1	6 632	23.5	18 653	13.9	2 948	35.3	0	-	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	9 773	19.1	38 034	9.4	2 896	35.3	18 822	13.6	34 053	10.0	2 896	35.3	4 344	28.8	5 403	25.7	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	2 343	40.5	1 562	49.7	0	-	0	-	5 075	27.3	1 171	57.5	3 514	33.0	390	99.8	781	70.5	14 836	15.5
Campania	1 105	57.8	2 539	37.8	737	70.8	2 210	40.8	26 879	11.5	13 257	16.5	1 473	50.0	1 841	44.7	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-	4 273	29.9	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	1 864	44.6	1 119	57.7	0	-	373	99.9	5 220	26.6	9 322	19.8	3 729	31.5	0	-	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	2 985	35.3	7 089	22.8	4 851	27.6	2 985	35.3	19 029	13.8	37 686	9.7	373	99.9	746	70.6	1 493	49.9	77 237	6.6
Sicilia	3 032	35.3	7 202	22.8	758	70.7	0	-	379	100.0	1 895	44.7	0	-	1 895	44.7	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	103 541	6.0	282 212	3.6	91 473	6.4	78 278	6.8	163 049	4.7	142 265	5.1	44 563	9.2	53 618	8.3	76 104	7.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, tipi culturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 9 di 18)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia																			
	Ceduo (senza matricine)		Ceduo matricinato		Ceduo composto		Fustaia transitoria		Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo culturale		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 316	58.1	20 605	13.9	7 676	22.9	0	-	12 929	17.6	16 969	15.3	2 828	37.8	3 232	35.3	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	0.0	0	-	0	-	0	-	771	70.3	385	99.6	2 312	40.4	0	-	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	4 949	29.5	14 547	17.3	2 645	40.8	441	100.1	3 086	37.8	3 967	33.3	6 171	26.6	5 290	28.8	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	1 890	44.5	756	70.5	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	721	70.8	721	70.8	360	100.2	360	100.2	0	-	360	100.2	360	100.2	2 162	40.8	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	747	70.7	7 844	21.7	1 868	44.7	0	-	2 241	40.8	374	100.0	747	70.7	374	100.0	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	372	99.8	0	-	1 115	57.5	0	0.0	0	-	4 831	27.5	0	-	7 432	22.1
Liguria	7 328	22.0	13 556	16.1	5 862	24.7	366	99.3	3 664	31.3	2 915	35.0	1 466	49.6	5 129	26.4	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	6 620	23.5	41 561	9.2	2 942	35.3	0	-	1 471	50.0	2 575	37.8	368	100.1	14 699	15.7	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	5 420	25.8	87 438	6.2	12 285	17.1	4 336	28.8	3 975	30.1	3 613	31.6	9 033	19.9	10 117	18.8	14 453	15.7	150 668	4.6
Umbria	1 475	49.9	59 353	7.3	11 060	18.0	737	70.6	1 106	57.6	2 581	37.6	1 475	49.9	14 746	15.5	4 055	30.0	96 587	5.5
Marche	743	70.8	27 870	11.1	372	100.2	743	70.8	2 230	40.8	9 290	19.8	2 601	37.8	15 593	15.2	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	5 895	24.9	43 339	8.9	2 211	40.8	369	100.0	2 211	40.8	6 264	24.1	3 685	31.5	5 527	25.7	10 317	18.8	79 816	6.4
Abruzzo	4 706	27.7	20 270	13.1	0	-	2 172	40.8	9 773	19.1	8 325	20.7	5 792	24.9	27 845	11.1	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	1 952	44.4	20 692	12.9	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	1 171	57.5	13 124	16.6	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	5 892	24.9	17 304	14.4	0	-	0	-	1 473	50.0	2 946	35.3	0	-	17 304	14.4	9 935	19.1	54 856	7.8
Puglia	13 087	16.7	6 563	23.9	1 942	44.5	0	-	777	70.5	2 331	40.6	0	-	1 554	49.8	0	-	26 254	11.5
Basilicata	2 237	40.7	7 084	22.8	0	-	1 491	49.9	6 339	24.1	3 351	33.2	1 491	49.9	3 724	31.5	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	2 612	37.7	5 224	26.6	373	99.9	0	-	3 358	33.2	15 671	15.3	3 731	31.5	3 358	33.2	12 313	17.3	46 641	8.7
Sicilia	5 917	26.0	5 686	25.7	0	-	0	-	5 307	26.6	25 397	11.9	2 653	37.7	9 476	19.8	7 581	22.2	62 016	7.3
Sardegna	4 094	30.1	4 105	30.1	746	70.8	373	100.1	17 154	14.7	24 979	12.1	16 045	15.2	8 955	20.4	2 985	35.3	79 435	6.7
Italia	78 715	6.9	404 519	2.9	51 091	8.5	11 389	18.0	79 745	6.9	132 682	5.3	61 929	7.8	167 039	4.7	97 138	6.2	1 084 247	1.8

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi culturali (parte 10 di 18)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea																			
	Ceduo (senza matricine)		Ceduo matricinato		Ceduo composto		Fustaia transitoria		Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo culturale		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	1 212	57.8	1 616	50.0	3 232	35.3	404	100.1	0	-	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 763	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	5 129	26.4	1 832	44.3	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3	0	-	1 466	49.6	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	4 414	28.8	66 203	7.1	5 149	26.7	2 575	37.8	5 149	26.7	1 839	44.7	0	-	12 860	16.8	1 471	50.0	99 659	5.7
Toscana	8 672	20.3	155 365	4.5	25 653	11.8	16 259	14.8	6 865	22.9	4 697	27.7	8 310	20.8	10 839	18.2	13 007	16.6	249 668	3.4
Umbria	737	70.6	79 629	6.2	20 645	13.0	2 212	40.7	1 843	44.6	7 373	22.2	1 106	57.6	5 530	25.6	1 843	44.6	120 918	4.7
Marche	0	-	21 553	12.8	372	100.2	743	70.8	0	-	1 486	50.0	372	100.2	2 215	40.8	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	4 421	28.8	79 192	6.5	7 738	21.7	5 895	24.9	7 369	22.2	4 652	27.8	1 105	57.7	369	100.0	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	0	-	14 841	15.4	362	100.1	1 810	44.7	5 792	24.9	1 086	57.8	4 344	28.8	1 783	44.8	724	70.8	30 741	10.5
Molise	1 171	57.5	31 233	10.2	390	99.8	0	-	2 733	37.5	2 343	40.5	6 637	23.8	2 343	40.5	390	99.8	47 240	7.8
Campania	4 419	28.8	36 749	9.7	1 473	50.0	1 105	57.8	5 156	26.7	4 419	28.8	737	70.8	8 102	21.2	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	17 868	14.2	8 545	20.9	388	99.8	0	0.0	388	99.8	8 157	21.4	0	-	1 554	49.8	388	99.8	37 289	9.4
Basilicata	8 571	20.7	39 637	9.2	746	70.6	2 237	40.7	29 400	10.9	15 287	15.3	6 712	23.4	2 983	35.2	12 677	16.9	118 249	4.8
Calabria	2 985	35.3	9 328	19.9	746	70.6	746	70.6	6 716	23.4	19 776	13.5	373	99.9	1 119	57.6	1 119	57.6	42 909	9.1
Sicilia	758	70.7	4 549	28.7	758	70.7	379	100.0	2 274	40.8	6 823	23.4	0	-	8 307	21.2	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	54 382	8.2	554 121	2.4	67 030	7.3	35 173	10.2	76 400	6.9	82 269	6.7	30 099	11.0	59 909	7.8	51 603	8.4	1 010 986	1.7

Categorie forestali, tipi culturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 11 di 18)

Distretto territoriale	Castagneti									
	Ceduo (senza matricine)		Ceduo matricinato		Ceduo composto		Fustaia transitoria		Fustaia coetanea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	42 422	9.6	76 807	7.0	18 585	14.6	1 616	50.0	4 444	30.1
Valle d'Aosta	1 541	49.6	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	20 718	14.4	37 028	10.7	9 698	21.2	0	-	3 527	35.3
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	2 615	37.7	6 723	23.4	2 988	35.3	374	100.0	4 109	30.1
Friuli V.G.	6 317	24.0	743	70.5	743	70.5	0	-	2 230	40.6
Liguria	28 211	10.9	55 689	7.5	13 922	15.8	0	-	2 565	37.4
Emilia Romagna	4 414	28.8	26 849	11.5	368	100.1	368	100.1	1 103	57.8
Toscana	40 467	9.3	58 743	7.7	9 394	19.5	1 445	50.0	7 226	22.3
Umbria	0	-	1 843	44.6	369	99.8	0	-	0	-
Marche	0	-	743	70.8	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	1 474	49.9	25 792	11.7	0	-	369	100.0	369	100.0
Abruzzo	724	70.8	2 534	37.8	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	390	99.8	0	0.0	0	-	0	-	0	-
Campania	8 800	20.3	18 332	14.0	0	-	737	70.8	0	-
Puglia	0	-	777	70.5	0	-	0	-	0	-
Basilicata	2 605	37.7	2 978	35.3	373	99.9	0	-	0	-
Calabria	33 923	10.2	15 671	15.3	1 493	49.9	0	-	5 224	26.6
Sicilia	3 412	33.2	3 791	31.5	379	100.0	0	-	0	-
Sardegna	746	70.8	0	-	0	-	0	-	1 119	57.8
Italia	199 139	4.3	335 421	3.3	58 683	8.1	4 908	27.8	34 111	10.5

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 12 di 18)

Distretto territoriale	Castagneti											
	Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		T. c. speciale (castagneti da frutto, noceti, sugherete)		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	3 740	33.4	11 359	18.8	2 020	44.7	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	0	-	1 156	57.3	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	1 322	57.7	441	100.1	1 763	50.0	2 645	40.8	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	1 081	57.8	0	-	1 802	44.7
Veneto	374	100.0	374	100.0	0	-	747	70.7	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	2 230	40.6	0	-	13 378	16.4
Liguria	4 030	29.8	366	99.3	4 030	29.8	733	70.2	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	1 471	50.0	736	70.8	4 414	28.8	1 839	44.7	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	3 252	33.3	2 168	40.8	18 788	13.8	2 891	35.3	12 495	16.9	156 869	4.5
Umbria	0	-	0	-	369	99.8	0	-	0	-	2 581	37.6
Marche	1 115	57.8	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	3 344	33.3
Lazio	737	70.7	0	-	3 685	31.5	737	70.7	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	0	-	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	1 066	57.9	0	-	18 413	13.9	1 473	50.0	4 380	28.8	53 200	8.0
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	746	70.6	0	-	0	-	0	-	6 701	23.4
Calabria	3 731	31.5	1 119	57.6	1 866	44.6	1 119	57.6	5 224	26.6	69 370	7.0
Sicilia	379	100.0	0	-	379	100.0	758	70.7	379	100.0	9 476	19.8
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	22 964	12.8	10 832	18.9	66 539	7.4	19 428	14.0	36 385	10.2	788 408	2.1

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi culturali (parte 13 di 18)

Distretto territoriale	Ostreti, carpineti																			
	Ceduo (senza matricine)		Ceduo matricinato		Ceduo composto		Fustaia transitoria		Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo culturale		Totale Ostreti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	10 909	19.2	1 616	50.0	0	-	808	70.8	2 020	44.7	0	-	808	70.8	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	29 094	12.1	33 502	11.2	2 204	44.7	0	-	441	100.1	2 645	40.8	441	100.1	1 763	50.0	11 091	19.9	81 180	7.0
Alto Adige	1 512	49.8	1 134	57.6	1 890	44.5	0	-	0	-	0	-	756	70.5	378	99.8	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	6 967	22.5	10 811	18.1	3 604	31.6	0	-	1 081	57.8	360	100.2	1 081	57.8	12 973	16.5	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	17 181	14.5	50 423	8.2	5 746	25.8	374	100.0	2 241	40.8	747	70.7	374	100.0	2 615	37.7	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	11 891	17.4	372	99.8	1 115	57.5	0	-	1 958	42.6	0	-	743	70.5	23 411	12.2	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	14 289	15.6	16 954	14.3	6 961	22.6	0	-	733	70.2	1 466	49.6	0	-	1 466	49.6	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	10 666	18.5	69 513	7.0	1 839	44.7	2 207	40.8	368	100.1	736	70.8	368	100.1	10 298	18.8	8 814	20.3	104 809	5.5
Toscana	10 839	18.2	29 989	10.9	1 807	44.7	361	100.0	361	100.0	1 084	57.7	3 252	33.3	3 613	31.6	11 201	17.9	62 507	7.4
Umbria	3 687	31.5	45 344	8.5	2 949	35.2	369	99.8	0	-	737	70.6	0	-	3 957	30.1	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	1 858	44.7	65 774	6.9	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	5 559	25.7	3 344	33.3	76 908	-
Lazio	21 739	12.8	53 426	8.0	5 158	26.6	1 105	57.7	0	-	1 842	44.7	369	100.0	1 105	57.7	11 422	17.8	96 167	-
Abruzzo	8 083	20.9	18 460	13.8	362	100.1	1 086	57.8	724	70.8	1 448	50.0	724	70.8	9 077	19.9	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	5 466	26.3	2 343	40.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5	781	70.5	9 370	19.9
Campania	12 889	16.7	24 674	12.0	737	70.8	368	100.2	0	-	0	-	737	70.8	6 629	23.5	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	1 942	44.5	1 554	49.8	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5	388	99.8	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	2 610	37.7	746	70.6	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	1 119	57.7	1 119	57.7	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	746	70.6	1 119	57.6	373	99.9	0	-	0	-	1 119	57.6	0	-	373	99.9	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	989	72.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 895	44.7	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	163 256	4.8	437 046	2.8	36 360	10.1	6 243	24.2	8 715	20.6	16 114	15.4	10 350	18.9	87 820	6.4	86 299	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, tipi culturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 14 di 18)

Distretto territoriale	Boschi igrofil																			
	Ceduo (senza matricine)		Ceduo matricinato		Ceduo composto		Fustaia transitoria		Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Boschi igrofil	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	1 212	57.8	1 616	50.0	0	-	3 636	33.3	5 656	26.7	1 616	50.0	6 060	25.8	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	1 763	50.0	3 527	35.3	1 763	50.0	0	-	1 763	50.0	1 763	50.0	2 645	40.8	5 290	28.8	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	1 134	57.6	0	-	756	70.5	0	-	756	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	721	70.8	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2	1 442	50.0	0	-	3 243	33.3
Veneto	747	70.7	0	-	1 121	57.7	0	-	1 868	44.7	1 121	57.7	374	100.0	4 109	30.1	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	1 115	57.5	372	99.8	0	-	0	-	372	99.8	743	70.5	0	-	9 662	19.3	680	69.6	12 943	16.6
Liguria	366	99.3	733	70.2	0	-	0	-	1 466	49.6	366	99.3	0	-	1 099	57.3	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	1 839	44.7	736	70.8	0	-	0	-	3 310	33.3	4 781	27.7	0	-	11 008	18.1	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	2 891	35.3	1 084	57.7	361	100.0	0	-	1 084	57.7	723	70.7	3 252	33.3	8 310	20.8	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	0	-	737	70.6	369	99.8	0	-	369	99.8	369	99.8	737	70.6	4 424	28.7	737	70.6	7 742	21.6
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	5 946	24.9	372	100.2	4 831	27.6	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	0	-	1 474	49.9	0	-	369	100.0	369	100.0	1 474	49.9	1 105	57.7	1 474	49.9	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	724	70.8	1 086	57.8	0	-	0	-	2 172	40.8	1 086	57.8	1 448	50.0	10 135	18.7	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	781	70.5	0	-	4 685	28.5	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.8	0	-	5 156	26.7	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	2 983	35.2	1 491	49.9	0	-	2 237	40.7	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	2 612	37.7	0	-	0	-	373	99.9	1 493	49.9	1 493	49.9	1 493	49.9	373	99.9	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 032	35.3	379	100.0	1 137	57.7	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	1 119	57.8	0	-	1 493	50.0	746	70.8	3 731	31.6
Italia	16 642	15.1	12 082	18.0	5 986	25.9	1 102	57.7	21 639	13.2	32 681	10.8	14 166	16.5	83 311	6.7	41 446	9.5	229 054	4.0

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 15 di 18)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli																			
	Ceduo (senza matricine)		Ceduo matricinato		Ceduo composto		Fustaia transitoria		Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	46 463	9.1	43 231	9.5	12 929	17.6	404	100.1	35 658	10.5	65 234	7.7	26 044	12.4	41 661	9.7	17 777	15.0	289 400	3.2
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3	2 818	36.0	5 394	26.1	2 697	37.3	12 065	16.9
Lombardia	19 026	15.1	34 383	11.1	8 375	22.8	1 322	57.7	4 849	30.1	12 784	18.4	9 257	21.7	16 821	16.1	7 053	24.9	113 870	5.8
Alto Adige	378	99.8	0	-	756	70.5	0	-	507	99.8	378	99.8	0	-	756	70.5	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	1 802	44.7	0	-	1 081	57.8	0	-	360	100.2	1 442	50.0	1 442	50.0	7 207	22.2	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	7 097	22.8	2 988	35.3	4 482	28.8	374	100.0	6 723	23.4	2 988	35.3	2 988	35.3	9 338	19.8	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	7 432	22.1	1 486	49.8	0	-	1 115	57.5	7 432	22.1	2 230	40.6	1 858	44.5	22 624	12.4	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	4 763	27.4	4 397	28.5	1 832	44.3	0	-	3 664	31.3	1 832	44.3	1 466	49.6	7 328	22.0	2 198	40.4	27 478	11.1
Emilia Romagna	6 620	23.5	9 931	19.1	0	-	1 103	57.8	2 207	40.8	3 310	33.3	1 471	50.0	41 916	9.1	4 781	27.7	71 339	6.9
Toscana	17 704	14.2	9 966	18.9	723	70.7	0	-	3 975	30.1	723	70.7	5 420	25.8	19 872	13.4	17 704	14.2	76 086	6.7
Umbria	0	-	2 581	37.6	737	70.6	0	-	369	99.8	0	-	0	-	4 424	28.7	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	743	70.8	9 662	19.4	743	70.8	0	-	1 115	57.8	14 864	15.5	5 946	24.9	13 378	16.4	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	2 948	35.3	14 001	16.1	1 842	44.7	369	100.0	1 105	57.7	3 316	33.3	1 474	49.9	15 844	15.1	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	1 810	44.7	2 896	35.3	1 086	57.8	362	100.1	2 534	37.8	1 810	44.7	1 086	57.8	26 680	11.4	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	781	70.5	781	70.5	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	4 685	28.5	781	70.5	7 418	22.5
Campania	2 578	37.8	4 419	28.8	0	-	0	-	2 946	35.3	1 105	57.8	368	100.2	12 889	16.7	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	777	70.5	1 942	44.5	388	99.8	0	-	0	-	7 380	22.6	0	-	1 165	57.5	0	-	11 653	17.8
Basilicata	2 237	40.7	2 957	35.3	0	-	373	99.9	1 864	44.6	1 119	57.7	746	70.6	7 084	22.8	5 593	25.6	21 973	12.7
Calabria	7 463	22.2	1 493	49.9	0	-	373	99.9	2 612	37.7	12 686	17.0	746	70.6	1 866	44.6	8 682	20.5	35 920	9.9
Sicilia	1 137	57.7	379	100.0	379	100.0	0	-	1 137	57.7	6 823	23.4	379	100.0	3 759	31.5	1 516	50.0	15 509	15.4
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	0	-	1 482	50.0	2 612	37.8	1 482	50.0	1 493	50.0	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	132 516	5.4	147 491	5.1	35 354	10.6	5 795	25.9	80 539	6.9	143 795	5.1	64 989	7.7	266 182	3.7	118 118	5.6	994 777	1.8

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi culturali (parte 16 di 18)

Distretto territoriale	Leccete																			
	Ceduo (senza matricine)		Ceduo matricinato		Ceduo composto		Fustaia transitoria		Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo culturale		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2
Veneto	374	100.0	1 868	44.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 466	49.6	3 664	31.3	733	70.2	0	-	366	99.3	0	-	0	-	5 113	26.4	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.1	0	-	736	70.8
Toscana	21 318	12.9	72 621	6.9	14 091	15.9	1 445	50.0	1 084	57.7	1 084	57.7	723	70.7	1 807	44.7	11 942	17.3	126 115	5.1
Umbria	737	70.6	30 598	10.6	2 949	35.2	0	-	369	99.8	369	99.8	369	99.8	2 212	40.7	2 212	40.7	39 815	9.2
Marche	0	-	4 459	28.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.8	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	5 895	24.9	20 265	13.3	9 211	19.9	0	-	0	-	737	70.7	737	70.7	1 842	44.7	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	724	70.8	2 172	40.8	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	2 172	40.8	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	1 171	57.5
Campania	8 838	20.3	12 075	17.3	0	-	0	-	368	100.2	1 473	50.0	0	-	1 841	44.7	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	5 438	26.4	5 438	26.4	777	70.5	0	-	0	-	2 331	40.6	388	99.8	2 331	40.6	0	-	16 702	14.7
Basilicata	1 491	49.9	746	70.6	0	-	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6	373	99.9	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	7 463	22.2	11 940	17.5	1 119	57.6	0	-	1 493	49.9	4 851	27.6	373	99.9	1 119	57.6	15 298	15.4	43 656	9.0
Sicilia	4 170	30.0	379	100.0	379	100.0	0	-	1 895	44.7	3 791	31.5	1 895	44.7	2 274	40.8	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	43 657	9.1	62 687	7.6	4 851	27.7	6 343	24.2	27 218	11.6	31 695	10.7	4 851	27.7	38 433	9.7	27 601	11.5	247 335	3.5
Italia	101 569	6.0	229 669	3.9	34 111	10.3	7 789	21.8	33 538	10.5	46 329	8.9	10 443	18.9	62 123	7.7	94 746	6.2	620 318	2.3

Categorie forestali, tipi culturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 17 di 18)

Distretto territoriale	Sugherete																			
	Ceduo (senza matricine)		Ceduo matricinato		Ceduo composto		Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		T. c. speciale (castagneti da frutto, noceti, sugherete)		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	1 807	44.7	0	-	361	100.0	361	100.0	0	-	3 613	31.6	0	-	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	0	-	1 474	49.9	0	-	369	100.0	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	746	70.6	0	-	0	-	1 119	57.6	746	70.6	746	70.6	746	70.6	0	-	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	758	70.7	379	100.0	0	-	1 516	50.0	6 065	24.9	1 137	57.7	1 895	44.7	1 516	50.0	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	1 493	50.0	746	70.8	373	100.1	16 397	15.0	48 838	8.6	8 209	21.3	45 149	9.0	15 299	15.5	2 985	35.3	139 489	4.9
Italia	2 997	35.3	3 300	33.3	373	100.1	19 394	13.8	57 485	7.9	10 092	19.2	51 772	8.4	17 183	14.7	6 006	25.0	168 602	4.5

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 18 di 18)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi																			
	Ceduo (senza matricine)		Ceduo matricinato		Ceduo composto		Fustaia transitoria		Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	361	100.0	723	70.7	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	737	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.7	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	1 165	57.5	0	-	388	99.8	0	-	0	-	3 884	31.3	1 165	57.5	1 942	44.5	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	0	-	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	10 448	18.8	373	99.9	0	-	0	-	1 493	49.9	2 612	37.7	746	70.6	373	99.9	4 104	30.0	20 149	13.4
Sicilia	3 791	31.5	379	100.0	1 137	57.7	0	-	16 299	15.0	6 727	23.4	0	-	379	100.0	1 137	57.7	29 849	10.9
Sardegna	2 985	35.3	373	100.1	1 119	57.8	373	100.1	1 866	44.7	4 105	30.1	746	70.8	1 119	57.8	5 970	25.0	18 657	14.1
Italia	19 198	13.9	2 224	40.8	2 645	37.8	373	100.1	20 030	13.5	17 328	14.7	3 031	35.3	5 280	26.7	14 603	16.0	84 712	6.6

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 1 di 43)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelletto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura - stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 020	44.7	4 848	28.8	23 537	13.0	16 565	15.5	47 375	9.1	27 417	12.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	0	0.0	771	70.3	36 581	8.7
Lombardia	0	-	0	-	0	-	7 935	23.5	882	70.7	8 816	22.3	31 298	11.6
Alto Adige	756	70.5	378	99.8	2 269	40.6	15 461	15.3	21 929	12.8	40 793	9.1	43 200	8.9
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	5 045	26.6	10 222	18.8	15 988	14.9	24 865	11.7
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	3 362	33.3	3 735	31.5	7 844	21.7	19 049	13.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	2 601	37.6	1 486	49.8	4 088	29.9	2 973	35.2
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 160	57.7	2 759	37.8	8 224	21.8	58 711	8.1	54 819	8.2	125 673	5.4	186 482	4.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 2 di 43)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Boschi di larice e cembro	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 777	25.0	81 569	6.8
Valle d'Aosta	771	70.3	1 156	57.3	0	-	0	-	1 927	44.3	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 564	24.2	47 678	9.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	3 736	31.8	4 817	27.8	360	100.2	6 126	24.1	15 039	15.5	7 146	23.2	63 038	7.1
Veneto	374	100.0	747	70.7	374	100.0	374	100.0	1 868	44.7	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	0	-	1 858	44.5	0	-	0	-	1 858	44.5	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 880	27.8	8 578	20.8	734	70.8	6 500	23.5	20 691	13.2	49 526	8.9	382 372	3.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 3 di 43)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria														Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelleto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane - adulta		Fustaia matura - stramatura		Fustaia in rinnovazione - vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8	808	70.8	0	-	3 636	33.3	11 717	18.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	16 569	14.2
Lombardia	0	-	0	-	1 322	57.7	7 494	24.2	8 816	22.3	0	-	17 632	15.6	61 713	8.1
Alto Adige	756	70.5	4 537	28.7	11 343	18.0	38 187	9.5	62 514	7.2	378	99.8	117 715	4.8	49 530	8.2
Trentino	360	100.2	1 442	50.0	8 288	20.7	21 262	12.7	20 541	13.0	0	-	51 893	7.9	77 382	6.3
Veneto	0	-	374	100.0	1 868	44.7	14 158	16.0	7 844	21.7	0	-	24 243	12.1	66 857	7.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	4 088	29.9	12 634	16.9	6 689	23.3	372	99.8	23 782	12.1	15 979	14.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	736	70.8	2 207	40.8	0	-	0	-	3 310	33.3	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	723	70.7	723	70.7	0	-	1 445	50.0	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 117	57.7	6 720	23.5	28 016	11.5	100 608	6.0	107 934	5.6	750	70.5	245 144	3.6	300 113	3.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 4 di 43)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Boschi di abete rosso	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	8 587	22.7	88 374	6.7
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	378	99.8	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	1 081	57.8	1 802	44.7	0	-	721	70.8	3 604	31.6	4 324	28.8	137 203	4.3
Veneto	747	70.7	1 121	57.7	0	-	747	70.7	2 615	37.7	2 988	35.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	2 601	37.6	2 230	40.6	372	99.8	0	-	5 202	26.5	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	368	100.1	368	100.1	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 429	28.8	5 520	25.8	1 190	57.8	1 468	50.0	12 607	17.1	28 218	11.9	586 082	2.2

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 5 di 43)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria										Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata		Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Boschi di abete bianco	
	Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura - stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	2 424	40.8	1 616	50.0	4 040	31.6	9 293	20.8	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	0	-	0	-	882	70.7	882	70.7	1 763	50.0	6 242	26.7	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	0	-	1 134	57.6	1 134	57.6	2 269	40.6	378	99.8	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	0	-	4 324	28.8	3 243	33.3	7 568	21.7	7 568	21.7	721	70.8	15 856	14.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7	6 350	24.1	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	743	70.5	0	-	1 858	44.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	733	70.2	733	70.2	1 832	44.3	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	368	100.1	0	-	736	70.8	2 207	40.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	361	100.0	723	70.7	1 445	50.0	1 445	50.0	3 975	30.1	361	100.0	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	781	70.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	746	70.6
Calabria	0	-	746	70.6	2 239	40.7	373	99.9	3 358	33.2	1 119	57.6	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	361	100.0	1 837	44.7	13 561	16.7	11 307	18.3	27 066	11.8	39 126	9.9	2 268	40.9	68 460	7.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e stadio di sviluppo (parte 6 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	10 609	19.6	3 636	33.3	0	-	14 649	16.6	6 511	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10 404	18.4
Lombardia	0	-	441	100.1	2 204	44.7	2 645	40.8	0	-	5 290	28.8	9 698	21.2
Alto Adige	0	-	2 647	37.6	7 562	22.1	18 526	13.9	0	-	28 735	11.1	6 049	24.8
Trentino	0	-	721	70.8	7 568	21.7	1 081	57.8	360	100.2	9 730	19.1	6 847	22.8
Veneto	0	-	0	-	2 615	37.7	1 868	44.7	0	-	4 482	28.8	2 988	35.3
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	5 202	26.5	743	70.5	0	-	6 317	24.0	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	1 832	44.3	2 565	37.4	0	-	4 397	28.5	5 862	24.7
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	368	100.1	0	-	0	-	1 471	50.0	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	723	70.7	361	100.0	0	-	1 084	57.7	0	-
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8	0	-	737	70.6	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	362	100.1	0	-	1 086	57.8	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	372	99.8	5 684	25.8	39 405	9.8	32 156	10.8	360	100.2	77 977	6.9	50 569	8.7

Categorie forestali, tipo culturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 7 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano											
	Tipo colturale speciale o non definito								Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	0	-	404	100.1	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	3 086	37.8	18 073	15.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	3 025	35.2	37 809	9.5
Trentino	360	100.2	721	70.8	0	-	1 081	57.8	3 604	31.6	21 262	12.7
Veneto	374	100.0	1 121	57.7	0	-	1 494	50.0	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	743	70.5	2 230	40.6	0	-	2 973	35.2	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	736	70.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 881	44.7	4 841	27.7	1 121	57.7	7 843	21.8	15 281	16.0	151 671	4.9

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 8 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria														Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelleto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	2 020	44.7	0	-	0	-	2 020	44.7	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	3 527	35.3	441	100.1	0	-	3 967	33.3	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-
Trentino	0	-	0	-	721	70.8	2 162	40.8	360	100.2	0	-	3 243	33.3	1 442	50.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	747	70.7	1 494	50.0	0	-	2 241	40.8	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	1 115	57.5	6 689	23.3	2 230	40.6	0	-	10 405	18.6	1 858	44.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	3 664	31.3	0	-	4 763	27.4	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	8 827	20.3	2 575	37.8	0	-	12 137	17.3	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	1 807	44.7	7 226	22.3	6 142	24.2	0	-	15 175	15.3	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	2 949	35.2	2 581	37.6	0	-	5 530	25.6	0	-
Marche	0	-	0	-	1 115	57.8	2 601	37.8	4 088	30.1	0	-	7 804	21.7	1 115	57.8
Lazio	0	-	0	-	369	100.0	4 421	28.8	2 579	37.7	0	-	7 369	22.2	369	100.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	11 195	17.8	3 620	31.6	0	-	15 538	15.1	1 810	44.7
Molise	0	-	0	-	0	-	1 562	49.7	781	70.5	0	-	2 343	40.5	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	3 683	31.6	0	-	0	-	4 051	30.1	1 105	57.8
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	1 165	57.5	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	746	70.6	0	-	1 864	44.6	0	-
Calabria	373	99.9	0	-	746	70.6	35 820	10.0	6 716	23.4	373	99.9	44 029	8.9	28 731	11.2
Sicilia	0	-	758	70.7	0	-	2 274	40.8	0	-	0	-	3 032	35.3	4 138	30.1
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	7 463	22.3	373	100.1	0	-	8 209	21.3	373	100.1
Italia	746	70.7	1 880	44.7	7 716	21.8	106 157	5.9	38 777	9.7	373	99.9	155 649	4.8	46 667	8.8

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 9 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	2 230	40.6	4 088	29.9	743	70.5	0	-	7 060	22.7	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	736	70.8	368	100.1	0	-	0	-	1 103	57.8	1 471	50.0	16 551	14.8
Toscana	361	100.0	0	-	0	-	0	-	361	100.0	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	0	-	369	99.8	0	-	5 899	24.8
Marche	0	-	743	70.8	0	-	372	100.2	1 115	57.8	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	362	100.1	1 086	57.8	724	70.8	19 158	13.5
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	1 493	49.9	74 625	6.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 170	22.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	4 050	30.1	6 301	24.2	1 117	57.6	734	70.8	12 201	17.3	21 949	12.9	236 467	3.9

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 10 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelletto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	0	0	-	0	-	404	100.1	0	-	404	100.1	404	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	372	99.8	0	-	372	99.8	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	5 129	26.4	8 060	21.0	13 556	16.1	5 846	24.7
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7	1 103	57.8
Toscana	361	100	1 084	57.7	723	70.7	9 394	19.5	15 175	15.3	26 737	11.5	13 026	16.6
Umbria	0	-	0	-	0	-	1 106	57.6	2 212	40.7	3 318	33.2	4 055	30.0
Marche	0	-	0	-	0	-	743	70.8	372	100.2	1 115	57.8	0	-
Lazio	369	100	0	-	0	-	1 842	44.7	2 579	37.7	4 790	27.6	1 817	44.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	781	70.5	0	-	781	70.5	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	5 892	24.9	0	-	6 260	24.2	1 105	57.8
Puglia	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	9 671	19.6	5 398	26.4	17 400	14.4	11 225	18.1
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	6 696	23.4	373	99.9	7 815	21.6	373	99.9
Calabria	0	-	0	-	0	-	5 224	26.6	373	99.9	5 597	25.7	6 343	24.1
Sicilia	0	-	758	70.7	0	-	18 574	14.0	7 433	23	26 764	11.7	12 509	17.2
Sardegna	746	70.8	1 866	44.7	3 731	31.6	14 542	15.9	4 105	30.1	24 989	12.1	1 493	50.0
Italia	3 010	35.3	4 447	28.9	5 992	25.0	81 455	6.7	48 665	8.7	143 569	5.0	59 659	7.8

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 11 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Pinete di pini mediterranei	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	0	-	0	-	743	70.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	366	99.3	1 466	49.6	0	-	1 832	44.3	2 198	40.4	23 431	12.1
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	1 084	57.7	0	-	0	-	1 084	57.7	3 975	30.1	44 822	8.8
Umbria	369	99.8	369	99.8	369	99.8	0	-	1 106	57.6	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2	0	-	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	0	-	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 358	33.2	15 298	15.4
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	0	-	379	100.0	1 516	50.0	41 168	9.2
Sardegna	0	-	1 119	57.8	0	-	0	-	1 119	57.8	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	731	70.7	5 173	26.7	1 834	44.4	372	100.2	8 109	21.3	14 763	15.8	226 101	4.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 12 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria										Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	1 212	57.8	404	100.1	2 020	44.7	3 232	35.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	372	99.8	743	70.5	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	0	-	733	70.2	733	70.2	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	2 207	40.8	368	100.1	2 575	37.8	368	100.1
Toscana	0	-	361	100.0	6 142	24.2	2 529	37.8	9 033	19.9	1 807	44.7
Umbria	0	-	0	-	1 475	49.9	0	-	1 475	49.9	369	99.8
Marche	0	-	0	-	2 230	40.8	372	100.2	2 601	37.8	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	737	70.7	369	100.0	1 105	57.7	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	1 448	50.0	0	-	1 448	50.0	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	737	70.8	0	-	737	70.8	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	1 119	57.7	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	7 089	22.8	373	99.9	7 836	21.7	373	99.9
Sicilia	758	70.7	758	70.7	2 653	37.7	0	-	4 170	30.0	1 895	44.7
Sardegna	1 119	57.8	746	70.8	4 105	30.1	3 731	31.6	9 702	19.6	1 119	57.8
Italia	1 878	44.7	3 014	35.4	30 034	11.1	10 809	18.6	45 735	9.0	11 923	18.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 13 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Tipo colturale speciale o non definito								Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	361	100.0	0	-	11 201	17.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	1 115	57.8	0	-	372	100.2	1 486	50.0	0	-	4 459	28.8
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	0	-	777	70.5
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8 209	21.2
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 065	24.9
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	373	100.1	0	-	11 194	18.2
Italia	2 249	40.8	361	100.0	372	100.2	2 982	35.4	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e stadio di sviluppo (parte 14 di 43)

Distretto territoriale	Faggete											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 848	28.8	45 355	9.3	21 413	13.6	0	-	404	100.1	72 020	7.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	27 330	12.5	14 988	17.0	0	-	0	-	43 199	9.8
Alto Adige	0	-	378	99.8	1 134	57.6	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	360	100.2	15 496	15.0	11 171	17.8	0	-	0	-	27 027	11.2
Veneto	747	70.7	16 808	14.7	13 446	16.5	0	-	8 964	20.3	39 965	9.3
Friuli V.G.	0	-	2 601	37.6	7 432	22.1	0	-	0	-	10 033	19.0
Liguria	733	70.2	19 051	13.5	5 129	26.4	0	-	0	-	24 913	11.7
Emilia Romagna	2 575	37.8	44 490	8.8	30 259	10.8	0	-	736	70.8	78 059	6.5
Toscana	0	-	13 730	16.1	17 704	14.2	0	-	5 781	24.9	37 215	9.7
Umbria	0	-	2 212	40.7	7 742	21.6	369	99.8	0	-	10 322	18.7
Marche	0	-	7 804	21.7	3 344	33.3	0	-	372	100.2	11 520	17.7
Lazio	2 579	37.7	13 633	16.3	16 949	14.6	0	-	0	-	33 161	10.3
Abruzzo	3 982	30.1	20 994	12.9	25 003	11.8	0	-	724	70.8	50 703	8.0
Molise	390	99.8	2 733	37.5	781	70.5	0	-	0	-	3 904	31.3
Campania	1 066	57.9	2 210	40.8	1 105	57.8	0	-	0	-	4 380	28.8
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	373	99.9	1 864	44.6	746	70.6	0	-	0	-	2 983	35.2
Calabria	1 119	57.6	10 074	19.1	3 731	31.5	0	-	0	-	14 925	15.6
Sicilia	2 274	40.8	7 960	21.7	758	70.7	0	-	0	-	10 993	18.4
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	21 928	13.1	255 111	3.8	182 836	4.5	369	99.8	16 980	14.7	477 225	2.7

Categorie forestali, tipo culturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 15 di 43)

Distretto territoriale	Faggete															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria														Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelletto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	404	100.1	7 272	23.5	3 232	35.3	0	-	10 909	19.2	21 413	13.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	1 322	57.7	441	100.1	441	100.1	2 645	40.8	11 461	19.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	756	70.5	1 134	57.6
Trentino	0	-	0	-	1 802	44.7	10 451	18.4	2 294	41.2	0	-	14 547	15.6	10 090	18.7
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	9 303	19.9	5 229	26.6	0	-	15 279	15.4	5 229	26.6
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	3 716	31.4	27 498	11.2	6 689	23.3	0	-	38 275	9.4	8 547	20.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 832	44.3	1 832	44.3	0	-	3 664	31.3	7 694	21.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	12 505	17	2 207	40.8	0	-	14 712	15.7	1 839	44.7
Toscana	0	-	361	100	0	-	11 201	17.9	2 529	37.8	0	-	14 091	15.9	8 310	20.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	369	99.8	0	-	0	-	369	99.8	2 949	35.2
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2	1 858	44.7
Lazio	0	-	0	-	369	100	7 369	22.2	2 948	35.3	0	-	10 685	18.4	21 600	12.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	28 261	11.0	24 614	11.9	0	-	52 875	7.9	7 239	22.2
Molise	0	-	0	-	390	99.8	3 123	35	1 562	49.7	0	-	5 075	27.3	4 685	28.5
Campania	0	-	0	-	2 210	40.8	19 886	13.4	6 993	22.9	0	-	29 089	11.0	14 730	15.6
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 273	29.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 983	35.2	2 610	37.7	0	-	5 593	25.6	13 050	16.6
Calabria	373	99.9	0	-	373	99.9	15 671	15.3	5 224	26.6	373	99.9	22 014	12.8	38 059	9.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0	0	-	0	-	379	100.0	1 895	44.7
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	814	70.9	733	70.6	10 010	19.2	160 175	4.7	68 781	7.3	814	70.9	241 327	3.8	186 828	4.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 16 di 43)

Distretto territoriale	Faggete													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Faggete	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	1 212	57.8	404	100.1	0	-	2 020	44.7	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	882	70.7	0	-	2 645	40.8	5 731	27.7	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	1 802	44.7	3 964	30.1	0	-	1 442	50.0	7 207	22.2	3 375	33.5	62 247	7.1
Veneto	374	100.0	747	70.7	0	-	374	100.0	1 494	50.0	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	1 486	49.8	17 094	14.4	743	70.5	372	99.8	19 695	13.4	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	733	70.2	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	1 839	44.7	2 942	35.3	368	100.1	0	-	5 149	26.7	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	0	-	723	70.7	361	100.0	723	70.7	1 807	44.7	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	0	-	737	70.6	369	99.8	0	-	1 106	57.6	369	99.8	15 115	15.3
Marche	0	-	743	70.8	372	100.2	372	100.2	1 486	50.0	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	697	70.9	1 086	57.8	1 086	57.8	2 534	37.8	5 403	25.7	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	781	70.5	14 836	15.5
Campania	0	-	1 841	44.7	0	-	0	-	1 841	44.7	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	0	-	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6	1 493	49.9	77 237	6.6
Sicilia	379	100.0	1 516	50.0	0	-	0	-	1 895	44.7	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	7 788	21.8	34 685	10.3	5 330	26.8	5 815	25.0	53 618	8.3	76 104	7.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 17 di 43)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia									
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto									
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	19 497	14.3	8 081	22.3	404	100.1	29 598	11.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	17 192	15.9	4 508	30.9	0	-	22 140	13.9
Alto Adige	0	-	2 269	40.6	756	70.5	0	-	3 025	35.2
Trentino	0	-	1 442	50.0	360	100.2	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	2 615	37.7	7 844	21.7	0	-	10 458	18.7
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	372	99.8	0	-	1 486	49.8
Liguria	2 565	37.4	20 883	12.8	2 931	35.0	366	99.3	26 745	11.3
Emilia Romagna	4 046	30.1	30 159	10.8	16 919	14.6	0	-	51 124	8.2
Toscana	2 891	35.3	41 190	9.2	61 062	7.5	0	-	105 143	5.6
Umbria	2 581	37.6	26 543	11.4	42 764	8.8	0	-	71 887	6.6
Marche	3 716	31.6	23 040	12.3	2 230	40.8	0	-	28 985	10.9
Lazio	2 948	35.3	28 233	11.2	20 265	13.3	0	-	51 445	8.2
Abruzzo	1 448	50.0	11 221	17.8	12 307	17.0	0	-	24 976	11.8
Molise	0	-	17 178	14.3	5 466	26.3	0	-	22 644	12.3
Campania	2 578	37.8	12 517	17.0	8 102	21.2	0	-	23 197	12.4
Puglia	6 952	23.2	11 185	18.2	1 554	49.8	1 902	44.6	21 593	12.8
Basilicata	1 119	57.7	5 593	25.6	2 237	40.7	373	99.9	9 322	19.8
Calabria	1 493	49.9	4 851	27.6	1 493	49.9	373	99.9	8 209	21.2
Sicilia	1 747	51.3	5 686	25.7	4 170	30.0	0	-	11 602	18.2
Sardegna	5 587	25.8	3 358	33.3	0	-	0	-	8 945	20.4
Italia	42 096	9.4	285 393	3.6	203 418	4.2	3 419	33.3	534 325	2.5

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 18 di 43)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelleto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	404	100.1	10 505	19.5	2 020	44.7	12 929	17.6	19 797	14.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	0	-	771	70.3	2 697	37.3
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	2 204	44.7	882	70.7	3 527	35.3	10 139	20.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2	721	70.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	1 494	50	747	70.7	2 241	40.8	1 121	57.7
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	743	70.5	0	-	1 115	57.5	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 832	44.3	2 198	40.4	4 030	29.8	4 380	28.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	1 103	57.8	0	-	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	3 975	30.1	4 336	28.8	8 310	20.8	12 646	16.8
Umbria	0	-	0	-	369	99.8	737	70.6	737	70.6	1 843	44.6	4 055	30.0
Marche	0	-	0	-	743	70.8	1 858	44.7	372	100.2	2 973	35.3	11 891	17.4
Lazio	369	100	0	-	0	-	369	100.0	1 842	44.7	2 579	37.7	9 948	19.1
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	9 049	19.9	2 172	40.8	11 945	17.2	14 117	15.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	1 562	49.7
Campania	0	-	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8	1 473	50.0	2 946	35.3
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8	777	70.5	2 331	40.6
Basilicata	0	-	0	-	0	-	3 729	31.5	4 102	30.0	7 830	21.6	4 842	27.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	2 612	37.7	746	70.6	3 358	33.2	19 403	13.7
Sicilia	0	-	379	100	0	-	2 653	37.7	2 274	40.8	5 307	26.6	28 050	11.3
Sardegna	0	-	0	-	373	100.1	9 691	19.6	7 463	22.3	17 527	14.5	41 024	9.4
Italia	368	100	1 113	57.7	3 060	35.5	54 809	8.3	31 784	10.8	91 134	6.4	194 611	4.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 19 di 43)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 828	37.8	0	-	0	-	3 232	35.3	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	441	100.1	3 967	33.3	882	70.7	0	-	5 290	28.8	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	1 081	57.8	360	100.2	721	70.8	0	-	2 162	40.8	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	0	-	374	100.0	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	3 716	31.4	0	-	0	-	4 831	27.5	0	-	7 432	22.1
Liguria	733	70.2	1 832	44.3	2 565	37.4	0	-	5 129	26.4	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	4 768	27.7	5 885	24.9	3 310	33.3	736	70.8	14 699	15.7	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	2 529	37.8	1 084	57.7	5 420	25.8	1 084	57.7	10 117	18.8	14 453	15.7	150 668	4.6
Umbria	0	-	8 479	20.6	5 530	25.6	737	70.6	14 746	15.5	4 055	30.0	96 587	5.5
Marche	0	-	13 363	16.4	372	100.2	1 858	44.7	15 593	15.2	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	1 474	49.9	2 211	40.8	1 842	44.7	0	-	5 527	25.7	10 317	18.8	79 816	6.4
Abruzzo	13 366	16.3	8 325	20.7	1 086	57.8	5 068	26.6	27 845	11.1	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	0	-	7 658	22.0	5 466	26.3	0	-	13 124	16.6	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	1 838	44.8	9 943	19.1	4 787	27.7	737	70.8	17 304	14.4	9 935	19.1	54 856	7.8
Puglia	777	70.5	777	70.5	0	-	0	-	1 554	49.8	0	-	26 254	11.5
Basilicata	1 486	49.9	1 119	57.7	373	99.9	746	70.6	3 724	31.5	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	1 493	49.9	1 119	57.6	373	99.9	373	99.9	3 358	33.2	12 313	17.3	46 641	8.7
Sicilia	1 137	57.7	8 339	21.1	0	-	0	-	9 476	19.8	7 581	22.2	62 016	7.3
Sardegna	2 612	37.8	3 731	31.6	373	100.1	2 239	40.8	8 955	20.4	2 985	35.3	79 435	6.7
Italia	35 253	10.2	85 111	6.6	33 099	10.5	13 577	16.4	167 039	4.7	97 138	6.2	1 084 247	1.8

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 20 di 43)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		Stadio di sviluppo non rilevato		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 763	50.0	0	-	0	-	0	-	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	4 030	29.8	3 297	33.0	0	-	0	-	7 328	22.0
Emilia Romagna	9 931	19.1	48 917	8.4	16 919	14.6	0	-	0	-	75 766	6.6
Toscana	3 252	33.3	85 993	6.3	100 084	5.8	361	100.0	0	-	189 690	4.1
Umbria	737	70.6	41 658	9.0	58 247	7.4	0	-	369	99.8	101 011	5.3
Marche	0	-	20 438	13.2	1 486	50.0	0	-	0	-	21 925	12.7
Lazio	11 422	17.8	61 875	7.4	18 054	14.1	0	-	0	-	91 351	6.0
Abruzzo	1 448	50.0	4 344	28.8	9 049	19.9	362	100.1	0	-	15 203	15.2
Molise	781	70.5	26 548	11.2	5 075	27.3	390	99.8	0	-	32 795	9.9
Campania	3 683	31.6	27 542	11.3	11 416	17.8	0	-	0	-	42 641	9.0
Puglia	8 934	20.4	15 149	15.5	1 554	49.8	1 165	57.5	0	-	26 801	11.4
Basilicata	5 215	26.6	37 027	9.6	5 966	24.8	746	70.6	0	-	48 954	8.2
Calabria	373	99.9	7 463	22.2	5 224	26.6	0	-	0	-	13 059	16.7
Sicilia	758	70.7	4 928	27.6	379	100.0	0	-	0	-	6 065	24.9
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	46 533	8.9	388 482	3.0	237 124	3.8	3 025	35.3	369	99.8	675 532	2.2

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 21 di 43)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria														Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelleto		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Stadio di sviluppo non rilevato		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	808	70.8	2 020	44.7	0	-	0	-	2 828	37.8	3 636	33.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	6 620	23.5	1 103	57.8	0	-	0	-	7 724	21.7	1 839	44.7
Toscana	361	100	1 084	57.7	16 259	14.8	5 420	25.8	0	-	0	-	23 124	12.4	13 007	16.6
Umbria	0	-	0	-	3 318	33.2	369	99.8	0	-	369	99.8	4 055	30.0	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	743	70.8	0	-	0	-	0	-	743	70.8	1 858	44.7
Lazio	0	-	1 105	57.7	10 317	18.8	1 842	44.7	0	-	0	-	13 264	16.5	5 757	25.0
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	4 706	27.7	1 810	44.7	0	-	0	-	7 601	21.7	5 430	25.7
Molise	0	-	0	-	1 952	44.4	781	70.5	0	-	0	-	2 733	37.5	8 980	20.3
Campania	368	100.2	368	100.2	2 210	40.8	2 946	35.3	368	100.2	0	-	6 260	24.2	5 156	26.7
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	388	99.8	8 157	21.4
Basilicata	0	-	373	99.9	8 177	21.1	23 087	12.4	0	-	0	-	31 637	10.5	21 999	12.7
Calabria	0	-	373	99.9	6 343	24.1	746	70.6	0	-	0	-	7 463	22.2	20 149	13.4
Sicilia	0	-	0	-	2 653	37.7	0	-	0	-	0	-	2 653	37.7	6 823	23.4
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	730	70.8	4 389	28.9	64 495	7.5	41 223	9.4	368	100.2	369	99.8	111 574	5.7	112 368	5.7

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 22 di 43)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	733	70.2	366	99.3	0	-	1 466	49.6	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	4 781	27.7	7 343	22.3	368	100.1	368	100.1	12 860	16.8	1 471	50.0	99 659	5.7
Toscana	5 781	24.9	2 891	35.3	2 168	40.8	0	-	10 839	18.2	13 007	16.6	249 668	3.4
Umbria	0	-	1 843	44.6	2 949	35.2	737	70.6	5 530	25.6	1 843	44.6	120 918	4.7
Marche	372	100.2	1 472	50.1	0	-	372	100.2	2 215	40.8	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	0	-	1 059	57.8	1 783	44.8	724	70.8	30 741	10.5
Molise	390	99.8	1 562	49.7	390	99.8	0	-	2 343	40.5	390	99.8	47 240	7.8
Campania	1 473	50.0	2 578	37.8	4 051	30.1	0	-	8 102	21.2	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	388	99.8	777	70.5	388	99.8	0	-	1 554	49.8	388	99.8	37 289	9.4
Basilicata	373	99.9	1 119	57.7	1 491	49.9	0	-	2 983	35.2	12 677	16.9	118 249	4.8
Calabria	373	99.9	746	70.6	0	-	0	-	1 119	57.6	1 119	57.6	42 909	9.1
Sicilia	1 137	57.7	7 170	22.8	0	-	0	-	8 307	21.2	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	15 797	15.2	29 403	11.2	12 172	17.4	2 536	37.8	59 909	7.8	51 603	8.4	1 010 986	1.7

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e stadio di sviluppo (parte 23 di 43)

Distretto territoriale	Castagneti											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	9 697	20.3	89 736	6.5	37 978	10.1	404	100.1	0	-	137 815	5.1
Valle d'Aosta	385	99.6	1 156	57.3	0	-	0	-	0	-	1 541	49.6
Lombardia	4 408	31.6	31 738	11.6	31 298	11.6	0	-	0	-	67 444	7.7
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	1 121	57.7	6 350	24.1	4 109	30.1	0	-	747	70.7	12 326	17.2
Friuli V.G.	1 858	44.5	3 716	31.4	2 230	40.6	0	-	0	-	7 804	21.6
Liguria	10 259	18.5	34 073	9.9	53 491	7.7	0	-	0	-	97 822	5.3
Emilia Romagna	736	70.8	12 137	17.3	18 758	13.8	0	-	0	-	31 630	10.6
Toscana	3 975	30.1	49 710	8.4	54 197	8.0	723	70.7	0	-	108 604	5.5
Umbria	0	-	1 106	57.6	1 106	57.6	0	-	0	-	2 212	40.7
Marche	0	-	1 115	57.8	0	-	0	-	0	-	1 115	57.8
Lazio	4 053	30.1	17 317	14.4	5 895	24.9	0	-	0	-	27 266	11.4
Abruzzo	724	70.8	362	100.1	2 172	40.8	0	-	0	-	3 258	33.3
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	4 749	27.7	14 692	15.7	5 892	24.9	1 799	44.8	0	-	27 131	11.4
Puglia	0	-	777	70.5	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	746	70.6	3 718	31.5	1 491	49.9	0	-	0	-	5 956	24.8
Calabria	17 506	14.4	26 865	11.6	5 970	24.9	746	70.6	0	-	51 087	8.3
Sicilia	1 137	57.7	5 686	25.7	758	70.7	0	-	0	-	7 581	22.2
Sardegna	373	100.1	373	100.1	0	-	0	-	0	-	746	70.8
Italia	62 085	7.8	301 395	3.5	225 344	4.0	3 672	31.7	747	70.7	593 242	2.4

Categorie forestali, tipo culturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 24 di 43)

Distretto territoriale	Castagneti							
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	4 040	31.6	6 060	25.8	6 973	24.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	882	70.7	2 645	40.8	3 527	35.3	1 763	50
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-
Veneto	1 494	50	2 988	35.3	4 482	28.8	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	1 858	44.5	2 230	40.6	1 115	57.5
Liguria	366	99.3	2 198	40.4	2 565	37.4	4 397	28.5
Emilia Romagna	736	70.8	736	70.8	1 471	50.0	2 207	40.8
Toscana	1 807	44.7	6 865	22.9	8 672	20.3	5 420	25.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	372	100.2	1 486	50
Lazio	369	100	369	100	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	737	70.8	0	-	737	70.8	1 066	57.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	2 985	35.3	2 239	40.7	5 224	26.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0
Sardegna	0	-	1 119	57.8	1 119	57.8	373	100.1
Italia	12 516	17.4	26 503	11.9	39 018	9.8	33 795	10.6

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 25 di 43)

Distretto territoriale	Castagneti													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Castagneti	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 828	37.8	10 147	19.9	404	100.1	13 379	17.3	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	385	99.6	1 156	57.3	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	0	-	0	-	4 408	31.6	0	-	4 408	31.6	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	1 512	49.8
Trentino	360	100.2	360	100.2	360	100.2	0	-	1 081	57.8	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	374	100.0	374	100.0	0	-	747	70.7	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	0	-	1 858	44.5	372	99.8	0	-	2 230	40.6	0	-	13 378	16.4
Liguria	0	-	366	99.3	4 397	28.5	0	-	4 763	27.4	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	368	100.1	1 103	57.8	4 781	27.7	0	-	6 253	24.2	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	1 084	57.7	3 975	30.1	16 621	14.7	0	-	21 679	12.8	12 495	16.9	156 869	4.5
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	0	-	369	99.8	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2	0	-	3 344	33.3
Lazio	0	-	2 211	40.8	2 211	40.8	0	-	4 421	28.8	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	0	-	724	70.8	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	1 473	50.0	5 892	24.9	12 521	17.0	0	-	19 886	13.4	4 380	28.8	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 701	23.4
Calabria	0	-	1 119	57.6	1 866	44.6	0	-	2 985	35.3	5 224	26.6	69 370	7.0
Sicilia	0	-	1 137	57.7	0	-	0	-	1 137	57.7	379	100.0	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	3 285	33.3	22 711	12.8	59 182	8.0	789	70.6	85 967	6.6	36 385	10.2	788 408	2.1

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e stadio di sviluppo (parte 26 di 43)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	13 333	17.3	0	-	0	-	0	-	13 333	17.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	5 731	27.7	45 403	9.6	13 665	17.8	0	-	0	-	64 799	7.9
Alto Adige	756	70.5	1 134	57.6	2 647	37.6	0	-	0	-	4 537	28.7
Trentino	1 922	42.4	16 216	14.7	3 243	33.3	0	-	0	-	21 381	12.7
Veneto	7 470	22.2	34 505	10.1	29 507	11.0	0	-	1 868	44.7	73 350	6.7
Friuli V.G.	4 831	27.5	5 574	25.6	2 973	35.2	0	-	0	-	13 378	16.4
Liguria	5 862	24.7	25 014	11.6	7 328	22.0	0	-	0	-	38 204	9.3
Emilia Romagna	9 563	19.5	48 917	8.4	23 539	12.3	0	-	0	-	82 018	6.3
Toscana	2 891	35.3	28 544	11.1	11 201	17.9	0	-	0	-	42 635	9.1
Umbria	5 530	25.6	27 649	11.2	18 801	13.7	0	-	0	-	51 980	7.9
Marche	7 804	21.7	57 227	7.5	2 601	37.8	0	-	0	-	67 632	6.7
Lazio	9 580	19.5	48 636	8.4	22 107	12.7	0	-	0	-	80 323	6.4
Abruzzo	3 378	32.3	13 755	16.0	9 773	19.1	0	-	0	-	26 906	11.3
Molise	0	-	7 418	22.5	390	99.8	0	-	0	-	7 808	21.9
Campania	6 997	22.8	19 886	13.4	11 048	18.1	368	100.2	0	-	38 299	9.5
Puglia	777	70.5	1 554	49.8	1 165	57.5	0	-	0	-	3 496	33.1
Basilicata	1 491	49.9	1 491	49.9	373	99.9	0	-	0	-	3 356	33.2
Calabria	373	99.9	746	70.6	746	70.6	373	99.9	0	-	2 239	40.7
Sicilia	0	-	989	72.6	0	-	0	-	0	-	989	72.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	74 954	7.0	397 992	3.0	161 107	4.8	741	70.7	1 868	44.7	636 662	2.3

Categorie forestali, tipo culturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 27 di 43)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti									
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria								Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	0	-	808	70.8	2 020	44.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1	3 086	37.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	756	70.5
Trentino	0	-	360	100.2	721	70.8	1 081	57.8	1 442	50
Veneto	0	-	1 494	50	1 121	57.7	2 615	37.7	1 121	57.7
Friuli V.G.	472	81.4	1 115	57.5	372	99.8	1 958	42.6	743	70.5
Liguria	0	-	733	70.2	0	-	733	70.2	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	1 839	44.7	736	70.8	2 575	37.8	1 103	57.8
Toscana	0	-	723	70.7	0	-	723	70.7	4 336	28.8
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	1 105	57.7	0	-	1 105	57.7	2 211	40.8
Abruzzo	724	70.8	1 086	57.8	0	-	1 810	44.7	2 172	40.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2	737	70.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	1 491	49.9
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 119	57.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 637	47.5	10 373	18.9	2 948	35.4	14 958	15.7	26 464	12.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 28 di 43)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Ostrieti, carpineti	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	0	-	0	-	808	70.8	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	0	-	0	-	1 763	50.0	11 091	19.9	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	3 964	30.1	5 406	25.7	2 523	37.8	1 081	57.8	12 973	16.5	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	1 121	57.7	1 494	50.0	0	-	0	-	2 615	37.7	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	11 891	17.4	11 148	18.0	372	99.8	0	-	23 411	12.2	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	0	-	1 099	57.3	366	99.3	0	-	1 466	49.6	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	4 046	30.1	3 678	31.6	1 471	50.0	1 103	57.8	10 298	18.8	8 814	20.3	104 809	5.5
Toscana	2 168	40.8	1 084	57.7	361	100.0	0	-	3 613	31.6	11 201	17.9	62 507	7.4
Umbria	737	70.6	1 376	50.3	1 843	44.6	0	-	3 957	30.1	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	372	100.2	4 088	30.1	0	-	1 100	57.8	5 559	25.7	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	369	100.0	369	100.0	0	-	369	100.0	1 105	57.7	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	5 095	26.7	1 086	57.8	1 086	57.8	1 810	44.7	9 077	19.9	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	0	-	781	70.5	0	-	0	-	781	70.5	781	70.5	9 370	19.9
Campania	1 841	44.7	2 946	35.3	1 841	44.7	0	-	6 629	23.5	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9	1 119	57.7	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	0	-	1 895	44.7	0	-	0	-	1 895	44.7	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	32 044	10.6	39 326	9.7	10 236	18.9	6 214	24.3	87 820	6.4	86 299	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e stadio di sviluppo (parte 29 di 43)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 424	40.8	1 616	50.0	0	-	0	-	4 444	30.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 763	50.0	3 967	33.3	1 322	57.7	0	-	0	-	7 053	24.9
Alto Adige	378	99.8	756	70.5	378	99.8	0	-	378	99.8	1 890	44.5
Trentino	360	100.2	0	-	721	70.8	0	-	0	-	1 081	57.8
Veneto	747	70.7	374	100.0	747	70.7	0	-	0	-	1 868	44.7
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	743	70.5	0	-	0	-	1 486	49.8
Liguria	0	-	733	70.2	366	99.3	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	1 839	44.7	0	-	0	-	2 575	37.8
Toscana	0	-	2 168	40.8	2 168	40.8	0	-	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	369	99.8	737	70.6	0	-	0	-	1 106	57.6
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	1 105	57.7	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	724	70.8	1 086	57.8	0	-	0	-	1 810	44.7
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	0	-	1 866	44.6	746	70.6	0	-	0	-	2 612	37.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	373	100.1	0	-	0	-	0	-	373	100.1
Italia	4 389	30.3	17 104	15.1	12 470	17.4	368	100.2	378	99.8	34 710	10.5

Categorie forestali, tipo culturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 30 di 43)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii											
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria										Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	808	70.8	2 020	44.7	0	0	3 636	33.3	7 272	23.5
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	385	99.6
Lombardia	0	0	1 322	57.7	441	100.1	0	0	1 763	50.0	4 408	31.6
Alto Adige	0	0	378	99.8	378	99.8	0	0	756	70.5	0	0
Trentino	360	100.2	0	0	0	0	0	0	360	100.2	360	100.2
Veneto	0	0	747	70.7	747	70.7	374	100	1 868	44.7	1 494	50
Friuli V.G.	0	0	372	99.8	0	0	0	0	372	99.8	743	70.5
Liguria	0	0	366	99.3	1 099	57.3	0	0	1 466	49.6	366	99.3
Emilia Romagna	0	0	2 207	40.8	1 103	57.8	0	0	3 310	33.3	4 781	27.7
Toscana	0	0	0	0	1 084	57.7	0	0	1 084	57.7	3 975	30.1
Umbria	0	0	369	99.8	0	0	0	0	369	99.8	1 106	57.6
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6 317	24.1
Lazio	0	0	369	100	369	100	0	0	737	70.7	2 579	37.7
Abruzzo	0	0	362	100.1	1 810	44.7	0	0	2 172	40.8	2 534	37.8
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	781	70.5
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	737	70.8
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.0
Basilicata	0	0	746	70.6	2 237	40.7	0	0	2 983	35.2	1 491	49.9
Calabria	0	0	1 493	49.9	373	99.9	0	0	1 866	44.6	2 985	35.3
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3 412	33.2
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1 119	57.8
Italia	1 168	57.9	9 538	20.0	11 661	18.0	374	100.0	22 741	12.9	46 846	9.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 31 di 43)

Distretto territoriale	Boschi igrofili													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Tipo colturale speciale o non definito	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	4 040	31.6	1 212	57.8	0	-	6 060	25.8	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	441	100.1	3 086	37.8	1 322	57.7	441	100.1	5 290	28.8	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	1 081	57.8	0	-	360	100.2	1 442	50.0	0	-	3 243	33.3
Veneto	374	100.0	747	70.7	1 868	44.7	1 121	57.7	4 109	30.1	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	1 486	49.8	7 804	21.6	372	99.8	0	-	9 662	19.3	680	69.6	12 943	16.6
Liguria	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	2 548	37.6	5 885	24.9	2 207	40.8	368	100.1	11 008	18.1	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	723	70.7	2 168	40.8	5 058	26.7	361	100.0	8 310	20.8	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	0	-	2 212	40.7	1 843	44.6	369	99.8	4 424	28.7	737	70.6	7 742	21.6
Marche	0	-	4 831	27.6	0	-	0	-	4 831	27.6	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	0	-	1 474	49.9	0	-	0	-	1 474	49.9	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	3 620	31.6	4 706	27.7	362	100.1	1 448	50.0	10 135	18.7	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	390	99.8	3 904	31.3	390	99.8	0	-	4 685	28.5	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	737	70.8	2 210	40.8	1 473	50.0	737	70.8	5 156	26.7	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	0	0.0	388	99.8
Basilicata	0	-	2 237	40.7	0	-	0	-	2 237	40.7	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	0	-	1 137	57.7	0	-	0	-	1 137	57.7	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	373	100.1	373	100.1	373	100.1	373	100.1	1 493	50.0	746	70.8	3 731	31.6
Italia	11 499	17.9	48 655	8.8	17 580	14.6	5 577	25.9	83 311	6.7	41 446	9.5	229 054	4.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e stadio di sviluppo (parte 32 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	16 565	15.5	71 916	7.3	11 313	18.8	2 828	37.8	0	-	102 622	6.0
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	6 612	25.7	41 507	10.1	13 665	17.8	0	-	0	-	61 784	8.1
Alto Adige	378	99.8	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8	1 134	57.6
Trentino	360	100.2	1 442	50.0	721	70.8	360	100.2	0	-	2 883	35.3
Veneto	2 988	35.3	7 470	22.2	3 362	33.3	0	-	747	70.7	14 567	15.8
Friuli V.G.	4 088	29.9	2 973	35.2	1 858	44.5	0	-	0	-	8 918	20.2
Liguria	3 297	33.0	4 763	27.4	2 931	35.0	0	-	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	3 310	33.3	10 298	18.8	2 942	35.3	0	-	0	-	16 551	14.8
Toscana	5 058	26.7	15 385	15.2	7 949	21.3	0	-	0	-	28 393	11.1
Umbria	0	-	1 106	57.6	2 212	40.7	0	-	0	-	3 318	33.2
Marche	1 486	50.0	8 175	21.1	743	70.8	743	70.8	0	-	11 148	18.0
Lazio	3 316	33.3	9 948	19.1	5 527	25.7	0	-	0	-	18 791	13.8
Abruzzo	1 810	44.7	2 534	37.8	1 448	50.0	0	-	0	-	5 792	24.9
Molise	390	99.8	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	1 562	49.7
Campania	1 105	57.8	2 578	37.8	3 314	33.3	0	-	0	-	6 997	22.8
Puglia	388	99.8	2 719	37.5	0	-	0	-	0	-	3 107	35.1
Basilicata	0	-	4 076	30.0	1 119	57.7	0	-	0	-	5 195	26.6
Calabria	1 493	49.9	5 597	25.7	1 866	44.6	0	-	0	-	8 955	20.3
Sicilia	758	70.7	758	70.7	379	100.0	0	-	0	-	1 895	44.7
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	373	100.1
Italia	53 777	8.5	195 179	4.4	61 348	7.9	3 932	31.7	1 125	57.7	315 361	3.4

Categorie inventariali, tipo culturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 33 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelletto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	2 020	44.7	4 444	30.1	18 181	14.8	10 609	19.6	36 062	10.4	91 278	6.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 588	31.9
Lombardia	0	-	0	-	0	-	5 731	27.7	441	100.1	6 171	26.6	22 041	14
Alto Adige	0	-	507	99.8	0	-	0	-	0	-	507	99.8	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2	2 883	35.3
Veneto	0	-	747	70.7	0	-	5 229	26.6	1 121	57.7	7 097	22.8	5 976	24.9
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	3 716	31.4	3 344	33.1	1 115	57.5	8 547	20.6	4 088	29.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	2 565	37.4	3 664	31.3	3 297	33
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	1 471	50	1 103	57.8	3 310	33.3	4 781	27.7
Toscana	0	-	0	-	1 445	50	1 445	50	1 084	57.7	3 975	30.1	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8	0	-
Marche	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2	1 115	57.8	20 810	13
Lazio	369	100	0	-	0	-	737	70.7	369	100	1 474	49.9	4 790	27.6
Abruzzo	0	-	724	70.8	362	100.1	1 810	44.7	0	-	2 896	35.3	2 896	35.3
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	2 578	37.8	368	100.2	2 946	35.3	1 473	50
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 380	22.6
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7	1 864	44.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	2 985	35.3	0	-	2 985	35.3	13 433	16.5
Sicilia	0	-	0	-	379	100	758	70.7	0	-	1 137	57.7	7 202	22.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	1 109	57.8	373	100.1	1 482	50.0	4 094	30.1
Italia	1 548	50.1	4 742	29	11 082	18.5	47 206	9.1	21 755	13.3	86 333	6.7	208 784	4.2

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 34 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli															
	Tipo colturale speciale o non definito												Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Altri boschi caducifogli	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	12 571	17.9	22 221	13.4	5 656	26.7	1 212	57.8	0	-	41 661	9.7	17 777	15.0	289 400	3.2
Valle d'Aosta	2 312	40.4	1 541	49.6	385	99.6	1 156	57.3	0	-	5 394	26.1	2 697	37.3	12 065	16.9
Lombardia	4 038	33.3	9 698	21.2	3 086	37.8	0	-	0	-	16 821	16.1	7 053	24.9	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	756	70.5	0	-	0	-	0	-	756	70.5	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	2 523	37.8	3 964	30.1	360	100.2	360	100.2	0	-	7 207	22.2	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	1 868	44.7	4 109	30.1	1 868	44.7	1 494	50.0	0	-	9 338	19.8	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	9 246	19.8	13 378	16.4	0	-	0	-	0	-	22 624	12.4	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	1 099	57.3	2 931	35.0	2 931	35.0	366	99.3	0	-	7 328	22.0	2 198	40.4	27 478	11.1
Emilia Romagna	10 666	18.5	19 112	13.7	9 195	19.9	2 942	35.3	0	-	41 916	9.1	4 781	27.7	71 339	6.9
Toscana	3 975	30.1	7 226	22.3	7 226	22.3	1 445	50.0	0	-	19 872	13.4	17 704	14.2	76 086	6.7
Umbria	0	-	2 212	40.7	1 106	57.6	737	70.6	369	99.8	4 424	28.7	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	1 486	50.0	9 290	19.8	0	-	2 601	37.8	0	-	13 378	16.4	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	2 579	37.7	9 948	19.1	2 948	35.3	369	100.0	0	-	15 844	15.1	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	15 847	14.9	8 661	20.3	0	-	2 172	40.8	0	-	26 680	11.4	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	390	99.8	3 904	31.3	390	99.8	0	-	0	-	4 685	28.5	781	70.5	7 418	22.5
Campania	2 578	37.8	4 419	28.8	5 156	26.7	737	70.8	0	-	12 889	16.7	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	0	-	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5	0	-	11 653	17.8
Basilicata	373	99.9	5 593	25.6	746	70.6	373	99.9	0	-	7 084	22.8	5 593	25.6	21 973	12.7
Calabria	0	-	1 866	44.6	0	-	0	-	0	-	1 866	44.6	8 682	20.5	35 920	9.9
Sicilia	0	-	3 759	31.5	0	-	0	-	0	-	3 759	31.5	1 516	50.0	15 509	15.4
Sardegna	373	100.1	746	70.8	0	-	373	100.1	0	-	1 493	50.0	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	71 924	7.2	136 499	5.2	41 053	9.6	16 338	15.1	369	99.8	266 182	3.7	118 118	5.6	994 777	1.8

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e stadio di sviluppo (parte 35 di 43)

Distretto territoriale	Leccete											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	747	70.7	1 494	50.0	0	-	0	-	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	4 030	29.8	1 466	49.6	0	-	0	-	5 862	24.7
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	3 252	33.3	38 658	9.5	66 121	7.2	0	-	0	-	108 030	5.6
Umbria	3 318	33.2	16 958	14.5	14 009	16.0	0	-	0	-	34 285	10.0
Marche	0	-	4 459	28.8	0	-	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	369	100.0	24 318	12.1	10 317	18.8	369	100.0	0	-	35 372	10.0
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	1 810	44.7	0	-	0	-	2 896	35.3
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	2 171	40.9	9 575	19.5	8 063	21.2	1 105	57.8	0	-	20 913	13.0
Puglia	2 331	40.6	7 769	22.0	1 554	49.8	0	-	0	-	11 653	17.8
Basilicata	1 119	57.7	746	70.6	373	99.9	0	-	0	-	2 237	40.7
Calabria	2 985	35.3	10 074	19.1	7 463	22.2	0	-	0	-	20 522	13.3
Sicilia	379	100.0	2 274	40.8	2 274	40.8	0	-	0	-	4 928	27.6
Sardegna	33 955	10.4	65 672	7.4	10 821	18.5	373	100.1	373	100.1	111 194	5.6
Italia	50 244	8.5	187 123	4.4	125 763	5.3	1 846	44.7	373	100.1	365 349	3.1

Categorie forestali, tipo culturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 36 di 43)

Distretto territoriale	Leccete															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria														Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelleto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100	0	-	0	-	1 807	44.7	361	100	0	-	2 529	37.8	1 807	44.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	369	99.8	0	-	0	-	369	99.8	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2	1 473	50
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 719	37.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	746	70.6	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	1 119	57.6	373	99.9	0	-	1 493	49.9	5 224	26.6
Sicilia	379	100	0	-	0	-	1 137	57.7	379	100	0	-	1 895	44.7	5 686	25.7
Sardegna	1 119	57.8	1 119	57.8	3 358	33.3	17 900	14.4	9 691	19.6	373	100.1	33 561	10.4	36 546	10
Italia	1 860	44.7	1 119	57.8	3 358	33.3	23 439	12.5	11 177	18.2	373	100.1	41 327	9.4	56 773	8.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 37 di 43)

Distretto territoriale	Leccete													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Leccete	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	374	100.0	374	100.0	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 466	49.6	2 931	35.0	716	70.2	0	-	5 113	26.4	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	368	100.1	368	100.1	0	-	736	70.8
Toscana	361	100.0	361	100.0	1 084	57.7	0	-	1 807	44.7	11 942	17.3	126 115	5.1
Umbria	369	99.8	1 106	57.6	737	70.6	0	-	2 212	40.7	2 212	40.7	39 815	9.2
Marche	0	-	1 115	57.8	0	-	0	-	1 115	57.8	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	369	100.0	1 105	57.7	369	100.0	0	-	1 842	44.7	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	1 086	57.8	362	100.1	0	-	724	70.8	2 172	40.8	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	1 171	57.5
Campania	368	100.2	1 105	57.8	368	100.2	0	-	1 841	44.7	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	388	99.8	1 554	49.8	388	99.8	0	-	2 331	40.6	0	-	16 702	14.7
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	0	-	1 119	57.6	0	-	0	-	1 119	57.6	15 298	15.4	43 656	9.0
Sicilia	758	70.7	1 516	50.0	0	-	0	-	2 274	40.8	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	16 045	15.2	17 164	14.7	1 866	44.7	3 358	33.3	38 433	9.7	27 601	11.5	247 335	3.5
Italia	21 570	13.1	30 202	11.1	5 528	25.8	4 823	27.7	62 123	7.7	94 746	6.2	620 318	2.3

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 38 di 43)

Distretto territoriale	Sugherete									
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto									
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	1 084	57.7	723	70.7	0	-	1 807	44.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	746	70.6	0	-	0	-	746	70.6
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	379	100.0	1 137	57.7
Sardegna	746	70.8	1 493	50.0	373	100.1	0	-	2 612	37.8
Italia	746	70.8	4 070	30.1	1 475	50.0	379	100.0	6 670	23.6

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 39 di 43)

Distretto territoriale	Sugherete													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelletto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	361	100	361	100.0	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	746	70.6	373	99.9	1 119	57.6	1 493	49.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100	1 137	57.7	1 516	50.0	7 202	22.8
Sardegna	746	70.8	1 493	50	373	100.1	8 572	20.8	5 213	26.7	16 397	15.0	57 047	7.9
Italia	746	70.8	1 493	50	373	100.1	9 697	19.6	7 085	22.9	19 394	13.8	67 577	7.3

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 40 di 43)

Distretto territoriale	Sugherete															
	Tipo colturale speciale o non definito												Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Sugherete	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	723	70.7	2 891	35.3	0	-	0	-	3 613	31.6	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	3 032	35.3	379	100.0	0	-	0	-	3 412	33.2	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	5 970	25.0	34 328	10.3	746	70.8	6 716	23.5	12 687	17.1	60 448	7.7	2 985	35.3	139 489	4.9
Italia	5 970	25.0	38 456	9.8	4 753	27.7	6 716	23.5	13 060	16.8	68 955	7.2	6 006	25.0	168 602	4.5

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 41 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi									
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto									
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	0	-	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	737	70.7	0	-	0	-	1 105	57.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	1 554	49.8	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	1 493	49.9	4 851	27.6	4 478	28.8	0	-	10 821	18.4
Sicilia	1 137	57.7	3 791	31.5	379	100.0	0	-	5 307	26.6
Sardegna	1 866	44.7	2 239	40.8	0	-	373	100.1	4 478	28.8
Italia	4 864	27.7	13 532	16.6	5 297	26.7	373	100.1	24 066	12.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 42 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi										
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria										Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata
	Novelletto		Perticaia		Fustaia giovane/adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha) ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 -
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 050 27.4
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	373 99.9
Calabria	0	-	0	-	1 493	49.9	0	-	1 493	49.9	3 358 33.2
Sicilia	379	100	0	-	13 267	16.7	2 653	37.7	16 299	15.0	6 727 23.4
Sardegna	0	-	373	100.1	1 866	44.7	0	-	2 239	40.8	4 851 27.7
Italia	379	100	373	100.1	16 998	14.7	2 653	37.7	20 403	13.4	20 358 13.5

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 43 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	361	100.0	361	100.0	723	70.7	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	1 105	57.7	0	-	0	-	1 105	57.7	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	388	99.8	1 165	57.5	0	-	388	99.8	1 942	44.5	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	4 104	30.0	20 149	13.4
Sicilia	0	-	0	-	379	100.0	0	-	379	100.0	1 137	57.7	29 849	10.9
Sardegna	0	-	746	70.8	0	-	373	100.1	1 119	57.8	5 970	25.0	18 657	14.1
Italia	388	99.8	3 390	33.3	379	100.0	1 123	57.7	5 280	26.7	14 603	16.0	84 712	6.6

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 1 di 27)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro																	
	Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata		Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Boschi larice e cembro	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	42 123	9.6	5 252	27.7	47 375	9.1	27 417	12.1	0	-	0	-	0	-	6 777	25.0	81 569	6.8
Valle d'Aosta	771	70.3	0	-	771	70.3	36 581	8.7	1 541	49.6	385	99.6	1 927	44.3	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	7 494	24.2	1 322	57.7	8 816	22.3	31 298	11.6	0	-	0	-	0	-	7 564	24.2	47 678	9.3
Alto Adige	32 853	10.3	7 940	21.6	40 793	9.1	43 200	8.9	0	-	0	-	0	-	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	9 862	19.1	6 126	24.1	15 988	14.9	24 865	11.7	13 958	16.1	1 081	57.8	15 039	15.5	7 146	23.2	63 038	7.1
Veneto	5 603	25.7	2 241	40.8	7 844	21.7	19 049	13.8	1 868	44.7	0	-	1 868	44.7	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	3 716	31.4	372	99.8	4 088	29.9	2 973	35.2	1 858	44.5	0	-	1 858	44.5	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	102 420	6.1	23 253	12.8	125 673	5.4	186 482	4.4	19 225	13.8	1 466	50.0	20 691	13.2	49 526	8.9	382 372	3.0

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 2 di 27)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso																	
	Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Boschi di abete rosso		
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 636	33.3	0	-	3 636	33.3	11 717	18.5	0	-	0	-	0	-	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	16 569	14.2	0	-	0	-	0	-	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	14 547	17.3	3 086	37.8	17 632	15.6	61 713	8.1	0	-	441	100.1	441	100.1	8 587	22.7	88 374	6.7
Alto Adige	106 372	5.2	11 343	18.0	117 715	4.8	49 530	8.2	0	-	378	99.8	378	99.8	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	39 640	9.1	12 252	17.0	51 893	7.9	77 382	6.3	2 523	37.8	1 081	57.8	3 604	31.6	4 324	28.8	137 203	4.3
Veneto	21 629	12.9	2 615	37.7	24 243	12.1	66 857	7.0	2 241	40.8	374	100.0	2 615	37.7	2 988	35.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	20 066	13.2	3 716	31.4	23 782	12.1	15 979	14.9	4 831	27.5	372	99.8	5 202	26.5	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	3 310	33.3	0	-	3 310	33.3	0	-	0	-	368	100.1	368	100.1	368	100.1	4 046	30.1
Toscana	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	0	-	368	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	212 133	3.9	33 011	10.6	245 144	3.6	300 113	3.4	9 594	19.5	3 013	35.4	12 607	17.1	28 218	11.9	586 082	2.2

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 3 di 27)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco											
	Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata		Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Boschi di abete bianco	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	808	70.8	4 040	31.6	9 293	20.8	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	882	70.7	882	70.7	1 763	50.0	6 242	26.7	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	1 890	44.5	378	99.8	2 269	40.6	378	99.8	0	-	2 647	37.6
Trentino	5 045	26.6	2 523	37.8	7 568	21.7	7 568	21.7	721	70.8	15 856	14.8
Veneto	374	100.0	374	100.0	747	70.7	6 350	24.1	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5	743	70.5	0	-	1 858	44.5
Liguria	733	70.2	0	-	733	70.2	1 832	44.3	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	736	70.8	2 207	40.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	3 975	30.1	0	-	3 974	30.1	361	100.0	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	781	70.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	746	70.6
Calabria	2 985	35.3	373	99.9	3 358	33.2	1 119	57.6	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	21 729	13.1	5 337	26.8	27 066	11.8	39 126	9.9	2 268	40.9	68 460	7.4

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e struttura verticale (parte 4 di 27)

Distretto territoriale	Boschi di pino silvestre e montano																	
	Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata		Tipo culturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo culturale e struttura verticale		Totale Boschi di pino silvestre e montano	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo culturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	10 101	19.9	4 548	30.2	14 649	16.6	6 511	25.0	404	100.1	0	0.0	404	100.1	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	10 404	18.4	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	3 967	33.3	1 322	57.7	5 290	28.8	9 698	21.2	0	-	0	-	0	-	3 086	37.8	18 073	15.5
Alto Adige	22 685	12.5	6 049	24.8	28 735	11.1	6 049	24.8	0	-	0	-	0	-	3 025	35.2	37 809	9.5
Trentino	7 568	21.7	2 162	40.8	9 730	19.1	6 847	22.8	721	70.8	360	100.2	1 081	57.8	3 604	31.6	21 262	12.7
Veneto	3 735	31.5	747	70.7	4 482	28.8	2 988	35.3	0	-	1 494	50.0	1 494	50.0	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	5 574	25.6	743	70.5	6 317	24.0	372	99.8	2 601	37.6	372	99.8	2 973	35.2	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	4 397	28.5	0	-	4 396	28.5	5 862	24.7	0	-	0	-	0	-	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	0	-	1 471	50.0	1 839	44.7	368	100.1	368	100.1	736	70.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	1 084	57.7	0	-	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	737	70.6	0	-	737	70.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	62 405	7.7	15 573	15.8	77 977	6.9	50 569	8.7	4 094	30.1	3 750	31.6	7 843	21.8	15 281	16.0	151 671	4.9

Categorie forestali, tipo culturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 5 di 27)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato																	
	Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata		Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	0	-	2 020	44.7	808	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	882	70.7	3 086	37.8	3 967	33.3	882	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	2 162	40.8	1 081	57.8	3 243	33.3	1 442	50.0	360	100.2	0	-	360	100.2	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	1 868	44.7	374	100.0	2 241	40.8	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	4 088	29.9	6 317	24.0	10 405	18.6	1 858	44.5	4 831	27.5	2 230	40.6	7 060	22.7	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	4 030	29.8	733	70.2	4 763	27.4	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	9 931	19.1	2 207	40.8	12 137	17.3	1 839	44.7	1 103	57.8	0	-	1 103	57.8	1 471	50.0	16 551	14.8
Toscana	13 730	16.1	1 445	50.0	15 175	15.3	1 445	50.0	361	100.0	0	-	361	100.0	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	5 161	26.5	369	99.8	5 530	25.6	0	-	0	-	369	99.8	369	99.8	0	-	5 899	24.8
Marche	7 432	22.2	372	100.2	7 804	21.7	1 115	57.8	1 115	57.8	0	-	1 115	57.8	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	7 001	22.8	369	100.0	7 369	22.2	369	100.0	0	-	0	-	0	-	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	10 471	18.4	5 068	26.6	15 538	15.1	1 810	44.7	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8	724	70.8	19 158	13.5
Molise	2 343	40.5	0	-	2 343	40.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	4 051	30.1	0	-	4 051	30.1	1 105	57.8	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	1 864	44.6	0	-	1 864	44.6	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	29 850	11.0	14 179	16.1	44 029	8.9	28 731	11.2	0	-	373	99.9	373	99.9	1 493	49.9	74 625	6.7
Sicilia	3 032	35.3	0	-	3 032	35.3	4 138	30.1	0	-	0	-	0	-	0	-	7 170	22.8
Sardegna	7 836	21.8	373	100.1	8 209	21.3	373	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	119 679	5.5	35 970	10.2	155 649	4.8	46 667	8.8	9 230	19.9	2 971	35.2	12 201	17.3	21 949	12.9	236 467	3.9

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 6 di 27)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei																	
	Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata		Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Pinete di pini mediterranei	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	747	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	372	99.8	0	-	743	70.5	0	-	743	70.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	9 892	18.9	3 664	31.3	13 556	16.1	5 846	24.7	1 466	49.6	366	99.3	1 832	44.3	2 198	40.4	23 431	12.1
Emilia Romagna	1 839	44.7	0	-	1 839	44.7	1 103	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	17 343	14.3	9 394	19.5	26 737	11.5	13 026	16.6	0	-	1 084	57.7	1 084	57.7	3 975	30.1	44 822	8.8
Umbria	2 949	35.2	369	99.8	3 318	33.2	4 055	30.0	737	70.6	369	99.8	1 106	57.6	0	-	8 479	20.6
Marche	1 115	57.8	0	-	1 115	57.8	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	1 486	50.0
Lazio	4 053	30.1	737	70.7	4 790	27.6	1 817	44.7	0	-	0	-	0	-	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8	362	100.1	724	70.8	362	100.1	1 086	57.8	0	-	2 534	37.8
Molise	781	70.5	0	-	781	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	6 260	24.2	0	-	6 260	24.2	1 105	57.8	0	-	0	-	0	-	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	15 886	15.1	1 514	49.9	17 399	14.4	11 225	18.1	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	29 012	10.9
Basilicata	7 815	21.6	0	-	7 815	21.6	373	99.9	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	4 851	27.6	746	70.6	5 597	25.7	6 343	24.1	0	-	0	-	0	-	3 358	33.2	15 298	15.4
Sicilia	24 490	12.2	2 274	40.8	26 764	11.7	12 509	17.2	0	-	379	100.0	379	100.0	1 516	50.0	41 168	9.2
Sardegna	17 527	14.5	7 463	22.3	24 989	12.1	1 493	50.0	0	-	1 119	57.8	1 119	57.8	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	117 409	5.6	26 161	11.8	143 569	5.0	59 659	7.8	4 042	30.0	4 068	30.1	8 109	21.3	14 763	15.8	226 101	4.0

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 7 di 27)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste																			
	Fustaia coetanea, Fustaia transitoria								Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata		Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Struttura non rilevata		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	0	-	0	-	2 020	44.7	3 232	35.3	0	-	0	-	0	-	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1	882	70.7	0	-	0	-	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	372	99.8	372	99.8	0	-	743	70.5	372	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	733	70.2	0	-	733	70.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	2 207	40.8	368	100.1	0	-	2 575	37.8	368	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	8 310	20.8	723	70.7	0	-	9 033	19.9	1 807	44.7	0	-	361	100.0	361	100.0	0	-	11 201	17.9
Umbria	1 475	49.9	0	-	0	-	1 475	49.9	369	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	2 230	40.8	372	100.2	0	-	2 601	37.8	372	100.2	1 115	57.8	372	100.2	1 486	50.0	0	-	4 459	28.8
Lazio	737	70.7	369	100.0	0	-	1 105	57.7	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	1 448	50.0	0	-	0	-	1 448	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	737	70.8	0	-	0	-	737	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	777	70.5
Basilicata	1 119	57.7	0	-	0	-	1 119	57.7	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	6 716	23.4	1 119	57.6	0	-	7 836	21.7	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	8 209	21.2
Sicilia	3 791	31.5	379	100.0	0	-	4 170	30.0	1 895	44.7	0	-	0	-	0	-	0	-	6 065	24.9
Sardegna	7 463	22.3	1 119	57.8	1 119	57.8	9 702	19.6	1 119	57.8	373	100.1	0	-	373	100.1	0	-	11 194	18.2
Italia	39 063	9.7	5 553	25.8	1 119	57.8	45 735	9.0	11 923	18.0	2 249	40.8	733	70.8	2 982	35.4	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 8 di 27)

Distretto territoriale	Faggete													
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto						Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	56 563	8.2	15 457	16.1	72 020	7.3	9 697	20.3	1 212	57.8	10 909	19.2	21 413	13.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	34 824	11.0	8 375	22.8	43 199	9.8	1 763	50.0	882	70.7	2 645	40.8	11 461	19.5
Alto Adige	1 512	49.8	0	-	1 512	49.8	756	70.5	0	0.0	756	70.5	1 134	57.6
Trentino	16 937	14.3	10 090	18.7	27 027	11.2	9 730	19.1	4 817	27.8	14 547	15.6	10 090	18.7
Veneto	32 495	10.4	7 470	22.2	39 965	9.3	12 664	17.0	2 615	37.7	15 279	15.4	5 229	26.6
Friuli V.G.	10 033	19.0	0	-	10 033	19.0	36 417	9.6	1 858	44.5	38 275	9.4	8 547	20.6
Liguria	16 487	14.5	8 427	20.5	24 913	11.7	2 931	35.0	733	70.2	3 664	31.3	7 694	21.5
Emilia Romagna	65 187	7.2	12 873	16.8	78 059	6.5	12 505	17.0	2 207	40.8	14 712	15.7	1 839	44.7
Toscana	32 518	10.4	4 697	27.7	37 215	9.7	13 369	16.4	723	70.7	14 091	15.9	8 310	20.8
Umbria	4 424	28.7	5 899	24.8	10 322	18.7	369	99.8	0	-	369	99.8	2 949	35.2
Marche	10 777	18.4	743	70.8	11 520	17.7	372	100.2	0	-	372	100.2	1 858	44.7
Lazio	29 476	11.0	3 685	31.5	33 161	10.3	10 685	18.4	0	-	10 685	18.4	21 600	12.8
Abruzzo	42 378	8.9	8 325	20.7	50 703	8.0	40 206	9.1	12 669	16.7	52 875	7.9	7 239	22.2
Molise	3 514	33.0	390	99.8	3 904	31.3	3 123	35.0	1 952	44.4	5 075	27.3	4 685	28.5
Campania	3 276	33.3	1 105	57.8	4 380	28.8	22 460	12.6	6 629	23.5	29 089	11.0	14 730	15.6
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	0	-	4 273	29.9
Basilicata	2 983	35.2	0	-	2 983	35.2	5 220	26.6	373	99.9	5 593	25.6	13 050	16.6
Calabria	2 985	35.3	11 940	17.5	14 925	15.6	11 194	18.1	10 821	18.4	22 014	12.8	38 059	9.6
Sicilia	6 444	24.1	4 549	28.7	10 993	18.4	379	100.0	0	-	379	100.0	1 895	44.7
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	372 812	3.1	104 413	6.0	477 225	2.7	193 839	4.3	47 488	8.8	241 327	3.8	186 828	4.4

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 9 di 27)

Distretto territoriale	Faggete									
	Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Faggete	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	808	70.8	2 020	44.7	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	2 645	40.8	0	-	2 645	40.8	5 731	27.7	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	6 487	23.5	721	70.8	7 207	22.2	3 375	33.5	62 247	7.1
Veneto	1 121	57.7	374	100.0	1 494	50.0	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	17 837	14.1	1 858	44.5	19 695	13.4	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	733	70.2	0	-	733	70.2	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	5 149	26.7	0	-	5 149	26.7	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	1 445	50.0	361	100.0	1 807	44.7	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	1 106	57.6	0	-	1 106	57.6	369	99.8	15 115	15.3
Marche	1 486	50.0	0	-	1 486	50.0	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	0	-	0	-	0	-	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	4 679	27.7	724	70.8	5 403	25.7	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	781	70.5	14 836	15.5
Campania	1 841	44.7	0	-	1 841	44.7	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	0	-	0	-	0	-	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	373	99.9	373	99.9	746	70.6	1 493	49.9	77 237	6.6
Sicilia	1 895	44.7	0	-	1 895	44.7	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	48 399	8.7	5 219	26.7	53 618	8.3	76 104	7.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 10 di 27)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto						Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	19 497	14.3	10 101	19.9	29 598	11.6	10 101	19.9	2 828	37.8	12 929	17.6	19 797	14.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	0	-	771	70.3	2 697	37.3
Lombardia	15 969	16.4	6 171	26.6	22 140	13.9	2 204	44.7	1 322	57.7	3 527	35.3	10 139	20.7
Alto Adige	2 269	40.6	756	70.5	3 025	35.2	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-
Trentino	1 442	50.0	360	100.2	1 802	44.7	360	100.2	0	-	360	100.2	721	70.8
Veneto	8 217	21.2	2 241	40.8	10 458	18.7	747	70.7	1 494	50.0	2 241	40.8	1 121	57.7
Friuli V.G.	1 486	49.8	0	-	1 486	49.8	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5	0	-
Liguria	20 151	13.1	6 595	23.2	26 745	11.3	3 297	33.0	733	70.2	4 030	29.8	4 380	28.5
Emilia Romagna	42 296	9.1	8 827	20.3	51 124	8.2	1 103	57.8	368	100.1	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	62 146	7.4	42 996	9.0	105 143	5.6	5 420	25.8	2 891	35.3	8 310	20.8	12 646	16.8
Umbria	40 552	9.1	31 336	10.5	71 887	6.6	1 843	44.6	0	-	1 843	44.6	4 055	30.0
Marche	24 898	11.8	4 088	30.1	28 985	10.9	2 601	37.8	372	100.2	2 973	35.3	11 891	17.4
Lazio	42 971	9.0	8 474	20.7	51 445	8.2	2 211	40.8	369	100.0	2 579	37.7	9 948	19.1
Abruzzo	20 270	13.1	4 706	27.7	24 976	11.8	8 687	20.3	3 258	33.3	11 945	17.2	14 117	15.8
Molise	13 274	16.5	9 370	19.9	22 644	12.3	390	99.8	0	-	390	99.8	1 562	49.7
Campania	17 673	14.2	5 524	25.7	23 197	12.4	1 105	57.8	368	100.2	1 473	50.0	2 946	35.3
Puglia	10 059	19.2	11 533	17.8	21 593	12.8	777	70.5	0	-	777	70.5	2 331	40.6
Basilicata	8 203	21.1	1 119	57.7	9 322	19.8	6 712	23.4	1 119	57.7	7 830	21.6	4 842	27.6
Calabria	2 612	37.7	5 597	25.7	8 209	21.2	2 985	35.3	373	99.9	3 358	33.2	19 403	13.7
Sicilia	7 433	23.0	4 170	30.0	11 602	18.2	5 307	26.6	0	-	5 307	26.6	28 050	11.3
Sardegna	7 079	22.9	1 866	44.7	8 945	20.4	17 527	14.5	0	-	17 527	14.5	41 024	9.4
Italia	368 496	3.1	165 829	4.7	534 325	2.5	75 262	7.0	15 872	15.4	91 134	6.4	194 611	4.4

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 11 di 27)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia									
	Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	1 212	57.8	3 232	35.3	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	1 763	50.0	3 527	35.3	5 290	28.8	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	1 442	50.0	721	70.8	2 162	40.8	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	374	100.0	0	-	374	100.0	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	4 088	29.9	743	70.5	4 831	27.5	0	-	7 432	22.1
Liguria	4 763	27.4	366	99.3	5 129	26.4	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	10 666	18.5	4 033	30.1	14 699	15.7	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	7 226	22.3	2 891	35.3	10 117	18.8	14 453	15.7	150 668	4.6
Umbria	9 585	19.4	5 161	26.5	14 746	15.5	4 055	30.0	96 587	5.5
Marche	11 505	17.8	4 088	30.1	15 593	15.2	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	4 421	28.8	1 105	57.7	5 527	25.7	10 317	18.8	79 816	6.4
Abruzzo	23 502	12.1	4 344	28.8	27 845	11.1	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	5 466	26.3	7 658	22.0	13 124	16.6	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	14 358	15.9	2 946	35.3	17 304	14.4	9 935	19.1	54 856	7.8
Puglia	1 554	49.8	0	-	1 554	49.8	0	-	26 254	11.5
Basilicata	3 351	33.2	373	99.9	3 724	31.5	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	1 119	57.6	2 239	40.7	3 358	33.2	12 313	17.3	46 641	8.7
Sicilia	7 581	22.2	1 895	44.7	9 476	19.8	7 581	22.2	62 016	7.3
Sardegna	6 716	23.5	2 239	40.8	8 955	20.4	2 985	35.3	79 435	6.7
Italia	121 499	5.5	45 540	9.1	167 039	4.7	97 138	6.2	1 084 247	1.8

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 12 di 27)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto						Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	808	70.8	2 020	44.7	808	70.8	2 828	37.8	3 636	33.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 763	50.0	1 763	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	4 763	27.4	2 565	37.4	7 328	22.0	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	57 008	7.7	18 758	13.8	75 766	6.6	6 620	23.5	1 103	57.8	7 724	21.7	1 839	44.7
Toscana	95 387	5.9	94 303	6.0	189 690	4.1	18 427	13.9	4 697	27.7	23 124	12.4	13 007	16.6
Umbria	40 183	9.1	60 828	7.2	101 011	5.3	3 318	33.2	737	70.6	4 055	30.0	8 479	20.6
Marche	13 749	16.2	8 175	21.1	21 925	12.7	743	70.8	0	-	743	70.8	1 858	44.7
Lazio	56 742	7.8	34 609	10.1	91 351	6.0	12 527	17.0	737	70.7	13 264	16.5	5 757	25.0
Abruzzo	11 945	17.2	3 258	33.3	15 203	15.2	6 154	24.1	1 448	50.0	7 601	21.7	5 430	25.7
Molise	15 617	15.1	17 178	14.3	32 795	9.9	2 343	40.5	390	99.8	2 733	37.5	8 980	20.3
Campania	26 515	11.5	16 126	14.9	42 641	9.0	5 892	24.9	368	100.2	6 260	24.2	5 156	26.7
Puglia	15 537	15.3	11 264	18.1	26 801	11.4	388	99.8	0	-	388	99.8	8 157	21.4
Basilicata	33 501	10.1	15 452	15.1	48 954	8.2	26 417	11.5	5 220	26.6	31 637	10.5	21 999	12.7
Calabria	1 493	49.9	11 567	17.8	13 059	16.7	4 104	30.0	3 358	33.2	7 463	22.2	20 149	13.4
Sicilia	3 412	33.2	2 653	37.7	6 065	24.9	2 653	37.7	0	-	2 653	37.7	6 823	23.4
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	376 629	3.0	298 904	3.4	675 532	2.2	92 706	6.2	18 867	14.0	111 574	5.7	112 368	5.7

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 13 di 27)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea									
	Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	441	100.1	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 466	49.6	0	-	1 466	49.6	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	11 021	18.2	1 839	44.7	12 860	16.8	1 471	50.0	99 659	5.7
Toscana	9 394	19.5	1 445	50.0	10 839	18.2	13 007	16.6	249 668	3.4
Umbria	4 793	27.6	737	70.6	5 530	25.6	1 843	44.6	120 918	4.7
Marche	2 215	40.8	0	-	2 215	40.8	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	369	100.0	0	-	369	100.0	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	1 448	50.0	335	100.1	1 783	44.8	724	70.8	30 741	10.5
Molise	1 171	57.5	1 171	57.5	2 343	40.5	390	99.8	47 240	7.8
Campania	6 260	24.2	1 841	44.7	8 102	21.2	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	1 165	57.5	388	99.8	1 554	49.8	388	99.8	37 289	9.4
Basilicata	1 491	49.9	1 491	49.9	2 983	35.2	12 677	16.9	118 249	4.8
Calabria	746	70.6	373	99.9	1 119	57.6	1 119	57.6	42 909	9.1
Sicilia	7 928	21.7	379	100.0	8 307	21.2	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	49 467	8.6	10 442	18.9	59 909	7.8	51 603	8.4	1 010 986	1.7

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 14 di 27)

Distretto territoriale	Castagneti													
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto						Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	110 402	5.8	27 412	12.0	137 815	5.1	4 444	30.1	1 616	50.0	6 060	25.8	6 973	24.3
Valle d'Aosta	1 541	49.6	0	-	1 541	49.6	0	-	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	57 305	8.5	10 139	20.7	67 444	7.7	2 645	40.8	882	70.7	3 527	35.3	1 763	50.0
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-
Veneto	8 217	21.2	4 109	30.1	12 326	17.2	2 988	35.3	1 494	50.0	4 482	28.8	747	70.7
Friuli V.G.	7 060	22.7	743	70.5	7 804	21.6	1 115	57.5	1 115	57.5	2 230	40.6	1 115	57.5
Liguria	80 236	6.0	17 586	14.0	97 822	5.3	2 198	40.4	366	99.3	2 565	37.4	4 397	28.5
Emilia Romagna	28 688	11.1	2 942	35.3	31 630	10.6	1 471	50.0	0	-	1 471	50.0	2 207	40.8
Toscana	82 741	6.4	25 863	11.7	108 604	5.5	8 310	20.8	361	100.0	8 672	20.3	5 420	25.8
Umbria	1 106	57.6	1 106	57.6	2 212	40.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	1 115	57.8	0	0.0	1 115	57.8	372	100.2	0	-	372	100.2	1 486	50.0
Lazio	18 791	13.8	8 474	20.7	27 266	11.4	737	70.7	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	2 172	40.8	1 086	57.8	3 258	33.3	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8	0	-
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	20 541	13.2	6 590	23.5	27 131	11.4	737	70.8	0	-	737	70.8	1 066	57.9
Puglia	0	-	777	70.5	777	70.5	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	4 469	28.7	1 486	49.9	5 956	24.8	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	33 177	10.4	17 910	14.3	51 087	8.3	3 731	31.5	1 493	49.9	5 224	26.6	4 851	27.6
Sicilia	4 928	27.6	2 653	37.7	7 581	22.2	0	-	0	-	0	-	379	100.0
Sardegna	746	70.8	0	-	746	70.8	373	100.1	746	70.8	1 119	57.8	373	100.1
Italia	464 365	2.8	128 877	5.4	593 242	2.4	30 585	11.1	8 433	21.3	39 018	9.8	33 795	10.6

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 15 di 27)

Distretto territoriale	Castagneti									
	Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Castagneti	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	12 571	17.9	808	70.8	13 379	17.3	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	3 967	33.3	441	100.1	4 408	31.6	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	1 512	49.8
Trentino	721	70.8	360	100.2	1 081	57.8	0	-	1 802	44.7
Veneto	747	70.7	0	-	747	70.7	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	2 230	40.6	0	-	2 230	40.6	0	-	13 378	16.4
Liguria	4 397	28.5	366	99.3	4 763	27.4	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	5 149	26.7	1 103	57.8	6 253	24.2	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	16 982	14.5	4 697	27.7	21 679	12.8	12 495	16.9	156 869	4.5
Umbria	369	99.8	0	-	369	99.8	0	-	2 581	37.6
Marche	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	3 344	33.3
Lazio	3 685	31.5	737	70.7	4 421	28.8	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	724	70.8	0	-	724	70.8	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	16 204	14.9	3 683	31.6	19 886	13.4	4 380	28.8	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	6 701	23.4
Calabria	2 239	40.7	746	70.6	2 985	35.3	5 224	26.6	69 370	7.0
Sicilia	758	70.7	379	100.0	1 137	57.7	379	100.0	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	72 268	7.2	13 699	16.4	85 967	6.6	36 385	10.2	788 408	2.1

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e struttura verticale (parte 16 di 27)

Distretto territoriale	Ostreti, carpineti													
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto						Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	7 272	23.5	6 060	25.8	13 333	17.3	808	70.8	0	-	808	70.8	2 020	44.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	52 897	8.8	11 902	19.1	64 799	7.9	441	100.1	0	-	441	100.1	3 086	37.8
Alto Adige	3 781	31.4	756	70.5	4 537	28.7	0	-	0	-	0	-	756	70.5
Trentino	15 135	15.2	6 246	23.8	21 381	12.7	1 081	57.8	0	-	1 081	57.8	1 442	50.0
Veneto	62 518	7.3	10 832	18.4	73 350	6.7	2 615	37.7	0	-	2 615	37.7	1 121	57.7
Friuli V.G.	12 634	16.9	743	70.5	13 378	16.4	1 958	42.6	0	-	1 958	42.6	743	70.5
Liguria	28 312	10.9	9 892	18.9	38 204	9.3	733	70.2	0	-	733	70.2	1 466	49.6
Emilia Romagna	63 261	7.3	18 758	13.8	82 018	6.3	1 471	50.0	1 103	57.8	2 575	37.8	1 103	57.8
Toscana	26 737	11.5	15 898	15.0	42 635	9.1	723	70.7	0	-	723	70.7	4 336	28.8
Umbria	33 179	10.1	18 801	13.7	51 980	7.9	369	99.8	0	-	369	99.8	737	70.6
Marche	59 085	7.3	8 547	20.7	67 632	6.7	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	64 848	7.2	15 475	15.3	80 323	6.4	1 105	57.7	0	-	1 105	57.7	2 211	40.8
Abruzzo	25 096	11.7	1 810	44.7	26 906	11.3	1 810	44.7	0	-	1 810	44.7	2 172	40.8
Molise	7 028	23.1	781	70.5	7 808	21.9	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	31 302	10.6	6 997	22.8	38 299	9.5	368	100.2	0	-	368	100.2	737	70.8
Puglia	777	70.5	2 719	37.5	3 496	33.1	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	2 237	40.7	1 119	57.7	3 356	33.2	0	-	373	99.9	373	99.9	1 491	49.9
Calabria	0	-	2 239	40.7	2 239	40.7	0	-	0	-	0	-	1 119	57.6
Sicilia	379	100.0	610	100.0	989	72.6	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	496 478	2.6	140 184	5.1	636 662	2.3	13 481	16.6	1 476	50.0	14 958	15.7	26 464	12.0

Categorie forestali, tipo culturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti,, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 17 di 27)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti									
	Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Ostietri, carpineti	
	Struttura monopiana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	808	70.8	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	441	100.1	1 763	50.0	11 091	19.9	81 180	7.0
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	11 171	17.8	1 802	44.7	12 973	16.5	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	2 241	40.8	374	100.0	2 615	37.7	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	23 039	12.3	372	99.8	23 411	12.2	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	1 466	49.6	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	9 563	19.5	736	70.8	10 298	18.8	8 814	20.3	104 809	5.5
Toscana	2 529	37.8	1 084	57.7	3 613	31.6	11 201	17.9	62 507	7.4
Umbria	2 851	35.4	1 106	57.6	3 957	30.1	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	5 188	26.6	372	100.2	5 559	25.7	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	1 105	57.7	0	-	1 105	57.7	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	8 353	20.7	724	70.8	9 077	19.9	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	390	99.8	390	99.8	781	70.5	781	70.5	9 370	19.9
Campania	5 892	24.9	737	70.8	6 629	23.5	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	746	70.6	373	99.9	1 119	57.7	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	1 516	50.0	379	100.0	1 895	44.7	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	77 788	6.8	10 031	19.3	87 820	6.4	86 299	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 18 di 27)

Distretto territoriale	Boschi igrofili													
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto						Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	2 020	44.7	4 444	30.1	2 424	40.8	1 212	57.8	3 636	33.3	7 272	23.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	3 967	33.3	3 086	37.8	7 053	24.9	1 763	50.0	0	-	1 763	50.0	4 408	31.6
Alto Adige	1 134	57.6	756	70.5	1 890	44.5	378	99.8	378	99.8	756	70.5	0	-
Trentino	1 081	57.8	0	-	1 081	57.8	360	100.2	0	-	360	100.2	360	100.2
Veneto	1 494	50.0	374	100.0	1 868	44.7	1 868	44.7	0	-	1 868	44.7	1 494	50.0
Friuli V.G.	1 486	49.8	0	-	1 486	49.8	372	99.8	0	-	372	99.8	743	70.5
Liguria	733	70.2	366	99.3	1 099	57.3	1 099	57.3	366	99.3	1 466	49.6	366	99.3
Emilia Romagna	2 575	37.8	0	-	2 575	37.8	2 575	37.8	736	70.8	3 310	33.3	4 781	27.7
Toscana	2 891	35.3	1 445	50.0	4 336	28.8	1 084	57.7	0	-	1 084	57.7	3 975	30.1
Umbria	737	70.6	369	99.8	1 106	57.6	369	99.8	0	-	369	99.8	1 106	57.6
Marche	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	6 317	24.1
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	1 474	49.9	737	70.7	0	-	737	70.7	2 579	37.7
Abruzzo	1 448	50.0	362	100.1	1 810	44.7	1 810	44.7	362	100.1	2 172	40.8	2 534	37.8
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	368	100.2	0	-	368	100.2	0	-	0	-	0	-	737	70.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	373	99.9	2 983	35.2	0	-	2 983	35.2	1 491	49.9
Calabria	2 612	37.7	0	-	2 612	37.7	1 493	49.9	373	99.9	1 866	44.6	2 985	35.3
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 412	33.2
Sardegna	0	-	373	100.1	373	100.1	0	-	0	-	0	-	1 119	57.8
Italia	25 191	12.3	9 519	20.5	34 710	10.5	19 313	14.0	3 427	33.3	22 741	12.9	46 846	9.0

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 19 di 27)

Distretto territoriale	Boschi igrofili									
	Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Boschi igrofili	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	3 636	33.3	6 060	25.8	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	3 086	37.8	2 204	44.7	5 290	28.8	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	1 081	57.8	360	100.2	1 442	50.0	0	-	3 243	33.3
Veneto	3 735	31.5	374	100.0	4 109	30.1	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	9 662	19.3	0	-	9 662	19.3	680	69.6	12 943	16.6
Liguria	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	5 517	25.8	5 491	25.7	11 008	18.1	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	3 252	33.3	5 058	26.7	8 310	20.8	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	2 581	37.6	1 843	44.6	4 424	28.7	737	70.6	7 742	21.6
Marche	4 088	30.1	743	70.8	4 831	27.6	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	1 474	49.9	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	6 516	23.5	3 620	31.6	10 135	18.7	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	3 123	35.0	1 562	49.7	4 685	28.5	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	3 683	31.6	1 473	50.0	5 156	26.7	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	388	99.8
Basilicata	1 864	44.6	373	99.9	2 237	40.7	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	373	99.9	0	-	373	99.9	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	1 137	57.7	0	-	1 137	57.7	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	1 493	50.0	0	-	1 493	50.0	746	70.8	3 731	31.6
Italia	55 817	8.2	27 494	11.7	83 311	6.7	41 446	9.5	229 054	4.0

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 20 di 27)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli													
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto						Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	72 724	7.2	29 898	11.5	102 622	6.0	31 618	11.2	4 444	30.1	36 062	10.4	91 278	6.4
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	3 588	31.9
Lombardia	42 388	9.9	19 396	14.9	61 784	8.1	6 171	26.6	0	-	6 171	26.6	22 041	14.0
Alto Adige	756	70.5	378	99.8	1 134	57.6	507	99.8	0	-	507	99.8	378	99.8
Trentino	2 162	40.8	721	70.8	2 883	35.3	360	100.2	0	-	360	100.2	2 883	35.3
Veneto	11 205	18.1	3 362	33.3	14 567	15.8	6 723	23.4	374	100.0	7 097	22.8	5 976	24.9
Friuli V.G.	8 175	21.1	743	70.5	8 918	20.2	8 547	20.6	0	-	8 547	20.6	4 088	29.9
Liguria	8 793	20.1	2 198	40.4	10 991	17.9	2 931	35.0	733	70.2	3 664	31.3	3 297	33.0
Emilia Romagna	11 402	17.8	5 149	26.7	16 551	14.8	2 942	35.3	368	100.1	3 310	33.3	4 781	27.7
Toscana	22 040	12.7	6 352	23.6	28 393	11.1	3 613	31.6	361	100.0	3 975	30.1	6 142	24.2
Umbria	2 212	40.7	1 106	57.6	3 318	33.2	369	99.8	0	-	369	99.8	0	-
Marche	10 033	19.0	1 115	57.8	11 148	18.0	1 115	57.8	0	-	1 115	57.8	20 810	13.0
Lazio	14 738	15.7	4 053	30.1	18 791	13.8	1 474	49.9	0	-	1 474	49.9	4 790	27.6
Abruzzo	4 706	27.7	1 086	57.8	5 792	24.9	2 896	35.3	0	-	2 896	35.3	2 896	35.3
Molise	1 562	49.7	0	-	1 562	49.7	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	5 892	24.9	1 105	57.8	6 997	22.8	2 210	40.8	737	70.8	2 946	35.3	1 473	50.0
Puglia	388	99.8	2 719	37.5	3 107	35.1	0	-	0	-	0	-	7 380	22.6
Basilicata	2 983	35.2	2 212	40.8	5 195	26.6	1 864	44.6	373	99.9	2 237	40.7	1 864	44.6
Calabria	5 970	24.9	2 985	35.3	8 955	20.3	1 119	57.6	1 866	44.6	2 985	35.3	13 433	16.5
Sicilia	1 137	57.7	758	70.7	1 895	44.7	379	100.0	758	70.7	1 137	57.7	7 202	22.8
Sardegna	373	100.1	0	-	373	100.1	1 109	57.8	373	100.1	1 482	50.0	4 094	30.1
Italia	230 026	4.1	85 335	6.8	315 361	3.4	75 947	7.1	10 386	19.2	86 333	6.7	208 784	4.2

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 21 di 27)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli											
	Tipo colturale speciale o non definito								Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Altri boschi caducifogli	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Struttura non rilevata		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	24 692	12.7	16 969	15.3	0	-	41 661	9.7	17 777	15.0	289 400	3.2
Valle d'Aosta	3 853	31.1	1 541	49.6	0	-	5 394	26.1	2 697	37.3	12 065	16.9
Lombardia	11 532	19.5	5 290	28.8	0	-	16 821	16.1	7 053	24.9	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	756	70.5	0	-	756	70.5	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	5 045	26.6	2 162	40.8	0	-	7 207	22.2	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	6 350	24.1	2 988	35.3	0	-	9 338	19.8	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	22 624	12.4	0	-	0	-	22 624	12.4	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	4 397	28.5	2 931	35.0	0	-	7 328	22.0	2 198	40.4	27 478	11.1
Emilia Romagna	23 539	12.3	18 009	14.1	368	100.1	41 916	9.1	4 781	27.7	71 339	6.9
Toscana	13 007	16.6	6 865	22.9	0	-	19 872	13.4	17 704	14.2	76 086	6.7
Umbria	2 949	35.2	1 475	49.9	0	-	4 424	28.7	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	11 148	18.0	2 230	40.8	0	-	13 378	16.4	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	12 896	16.8	2 948	35.3	0	-	15 844	15.1	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	19 440	13.4	7 239	22.2	0	-	26 680	11.4	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	2 733	37.5	1 952	44.4	0	-	4 685	28.5	781	70.5	7 418	22.5
Campania	11 784	17.5	1 105	57.8	0	-	12 889	16.7	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	777	70.5	388	99.8	0	-	1 165	57.5	0	-	11 653	17.8
Basilicata	6 339	24.1	746	70.6	0	-	7 084	22.8	5 593	25.6	21 973	12.7
Calabria	373	99.9	1 493	49.9	0	-	1 866	44.6	8 682	20.5	35 920	9.9
Sicilia	3 380	33.3	379	100.0	0	-	3 759	31.5	1 516	50.0	15 509	15.4
Sardegna	746	70.8	746	70.8	0	-	1 493	50.0	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	187 603	4.4	78 211	6.9	368	100.1	266 182	3.7	118 118	5.6	994 777	1.8

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e struttura verticale (parte 22 di 27)

Distretto territoriale	Lecce													
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto						Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	2 241	40.8	0	-	2 241	40.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	5 496	25.5	366	99.3	5 862	24.7	366	99.3	0	-	366	99.3	0	-
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	79 489	6.5	28 541	11.1	108 030	5.6	1 807	44.7	723	70.7	2 529	37.8	1 807	44.7
Umbria	22 857	12.4	11 428	17.7	34 285	10.0	369	99.8	0	-	369	99.8	737	70.6
Marche	4 088	30.1	372	100.2	4 459	28.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	21 002	13.1	14 370	15.9	35 372	10.0	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	2 896	35.3	0	-	2 896	35.3	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	16 862	14.6	4 051	30.1	20 913	13.0	368	100.2	0	-	368	100.2	1 473	50.0
Puglia	1 942	44.5	9 711	19.6	11 653	17.8	0	-	0	-	0	-	2 719	37.5
Basilicata	1 864	44.6	373	99.9	2 237	40.7	746	70.6	0	-	746	70.6	746	70.6
Calabria	7 463	22.2	13 059	16.7	20 522	13.3	746	70.6	746	70.6	1 493	49.9	5 224	26.6
Sicilia	3 412	33.2	1 516	50.0	4 928	27.6	1 895	44.7	0	-	1 895	44.7	5 686	25.7
Sardegna	70 149	7.1	41 045	9.4	111 194	5.6	30 586	10.9	2 975	35.4	33 561	10.4	36 546	10.0
Italia	240 518	3.8	124 831	5.4	365 349	3.1	36 884	10.0	4 443	28.9	41 327	9.4	56 773	8.0

Categorie forestali, tipo culturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 23 di 27)

Distretto territoriale	Leccete									
	Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Leccete	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2
Veneto	374	100.0	0	-	374	100.0	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	5 113	26.4	0	-	5 113	26.4	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	0	-	736	70.8
Toscana	1 084	57.7	723	70.7	1 807	44.7	11 942	17.3	126 115	5.1
Umbria	1 106	57.6	1 106	57.6	2 212	40.7	2 212	40.7	39 815	9.2
Marche	1 115	57.8	0	-	1 115	57.8	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	1 842	44.7	0	-	1 842	44.7	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	2 172	40.8	0	-	2 172	40.8	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	390	99.8	1 171	57.5
Campania	1 841	44.7	0	-	1 841	44.7	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	388	99.8	1 942	44.5	2 331	40.6	0	-	16 702	14.7
Basilicata	373	99.9	0	-	373	99.9	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	0	-	1 119	57.6	1 119	57.6	15 298	15.4	43 656	9.0
Sicilia	1 895	44.7	379	100.0	2 274	40.8	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	31 716	10.7	6 716	23.5	38 433	9.7	27 601	11.5	247 335	3.5
Italia	50 138	8.5	11 986	17.6	62 123	7.7	94 746	6.2	620 318	2.3

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo culturale e struttura verticale (parte 24 di 27)

Distretto territoriale	Sugherete													
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto						Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	1 445	50.0	1 807	44.7	361	100.0	0	-	361	100.0	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	746	70.6	0	-	746	70.6	746	70.6	373	99.9	1 119	57.6	1 493	49.9
Sicilia	758	70.7	379	100.0	1 137	57.7	1 516	50.0	0	-	1 516	50.0	7 202	22.8
Sardegna	1 493	50.0	1 119	57.8	2 612	37.8	16 024	15.2	373	100.1	16 397	15.0	57 047	7.9
Italia	3 727	31.6	2 944	35.4	6 670	23.6	18 647	14.1	746	70.7	19 394	13.8	67 577	7.3

Categorie forestali, tipo culturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 25 di 27)

Distretto territoriale	Sugherete											
	Tipo colturale speciale o non definito								Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Sugherete	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Struttura non rilevata		Totale Tipo colturale speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	1 445	50.0	2 168	40.8	0	-	3 613	31.6	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	746	70.6	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	3 032	35.3	379	100.0	0	-	3 412	33.2	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	39 552	9.6	8 209	21.3	12 687	17.1	60 448	7.7	2 985	35.3	139 489	4.9
Italia	44 767	9.0	11 129	18.2	13 060	16.8	68 955	7.2	6 006	25.0	168 602	4.5

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 26 di 27)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi													
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto						Fustaia coetanea, Fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo		Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Fustaia coetanea, Fustaia transitoria		Superficie non classificata per la struttura verticale	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	441	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	0	-	361	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	737	70.7	369	100.0	1 105	57.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	1 554	49.8	1 554	49.8	0	-	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9
Calabria	7 463	22.2	3 358	33.2	10 821	18.4	1 493	49.9	0	-	1 493	49.9	3 358	33.2
Sicilia	3 412	33.2	1 895	44.7	5 307	26.6	15 541	15.4	758	70.7	16 299	15.0	6 727	23.4
Sardegna	4 105	30.1	373	100.1	4 478	28.8	1 866	44.7	373	100.1	2 239	40.8	4 851	27.7
Italia	16 517	15.0	7 549	22.3	24 066	12.4	18 899	14.0	1 504	50.0	20 403	13.4	20 358	13.5

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

Tabella 9.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 27 di 27)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi									
	Tipo colturale speciale o non definito						Superficie non classificata per tipo colturale e struttura verticale		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	Struttura monoplana		Struttura biplana		Totale Tipo colturale speciale o non definito		superficie	ES	superficie	ES
superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	0	-	361	100.0	723	70.7	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	737	70.7	369	100.0	1 105	57.7	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	388	99.8	1 554	49.8	1 942	44.5	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	4 104	30.0	20 149	13.4
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	1 137	57.7	29 849	10.9
Sardegna	373	100.1	746	70.8	1 119	57.8	5 970	25.0	18 657	14.1
Italia	1 860	44.7	3 421	33.3	5 280	26.7	14 603	16.0	84 712	6.6

Categorie forestali, tipo colturale e struttura verticale

CARATTERI DEI SOPRASSUOLI FORESTALI

Capitolo 10 – L'origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	50 643	8.8	20 917	13.9	3 636	33.3	6 373	25.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	14 112	15.5	24 395	11.3	771	70.3	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	30 857	11.7	10 579	20.3	0	-	6 242	26.7	47 678	9.3
Alto Adige	16 009	15.1	67 228	6.9	756	70.5	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	13 105	16.5	41 706	8.9	1 442	50.0	6 786	23.9	63 038	7.1
Veneto	9 338	19.8	18 675	13.9	747	70.7	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	5 574	25.6	2 973	35.2	372	99.8	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	140 736	5.2	186 473	4.3	7 723	22.4	47 440	9.1	382 372	3.0

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	12 121	18.2	1 212	57.8	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	3 468	32.8	13 486	16.0	0	-	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	35 706	10.9	41 066	10.1	3 967	33.3	7 635	24.1	88 374	6.7
Alto Adige	2 647	37.6	163 842	3.8	1 134	57.6	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	2 162	40.8	127 473	4.5	3 604	31.6	3 964	30.1	137 203	4.3
Veneto	5 603	25.7	82 510	6.2	5 603	25.7	2 988	35.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	15 236	15.3	25 640	11.6	4 088	29.9	0	-	44 963	8.6
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	3 678	31.6	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	67 207	7.7	467 235	2.5	25 102	12.3	26 538	12.2	586 082	2.2

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	10 101	19.9	0	-	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	771	70.3	385	99.6	0	-	0	-	1 156	57.3
Lombardia	3 527	35.3	4 479	31.6	0	-	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	2 647	37.6	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	15 856	14.8	0	-	0	-	15 856	14.8
Veneto	374	100.0	6 723	23.4	0	-	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	743	70.5	1 115	57.5	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	733	70.2	733	70.2	1 099	57.3	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	736	70.8	736	70.8	1 471	50.0	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	723	70.7	3 613	31.6	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	0	-	781	70.5	390	99.8	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	746	70.6	1 493	49.9	2 239	40.7	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	12 330	18.0	45 770	9.1	8 813	20.4	1 548	50.0	68 460	7.4

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	13 333	17.3	6 868	24.2	1 363	58.0	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	5 780	25.2	5 780	25.2	0	-	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	8 375	22.8	6 612	25.7	441	100.1	2 645	40.8	18 073	15.5
Alto Adige	3 403	33.1	31 759	10.5	0	-	2 647	37.6	37 809	9.5
Trentino	721	70.8	18 379	13.7	1 081	57.8	1 081	57.8	21 262	12.7
Veneto	3 735	31.5	4 482	28.8	747	70.7	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	4 831	27.5	2 973	35.2	1 858	44.5	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	6 595	23.2	3 664	31.3	0	-	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	368	100.1	1 103	57.8	2 575	37.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	723	70.7	361	100.0	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	47 140	9.1	82 712	6.6	9 880	19.7	11 940	18.2	151 671	4.9

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	808	70.8	1 616	50.0	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	441	100.1	882	70.7	3 527	35.3	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	3 604	31.6	1 442	50.0	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	0	-	1 121	57.7	1 494	50.0	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	8 547	20.6	4 459	28.7	6 317	24.0	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	0	-	2 565	37.4	2 565	37.4	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	736	70.8	3 310	33.3	11 402	17.8	1 103	57.8	16 551	14.8
Toscana	361	100.0	5 420	25.8	11 201	17.9	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	369	99.8	1 106	57.6	4 424	28.7	0	-	5 899	24.8
Marche	0	-	2 601	37.8	7 432	22.2	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	0	-	369	100.0	7 369	22.2	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	2 896	35.3	2 896	35.3	12 642	16.7	724	70.8	19 158	13.5
Molise	0	-	0	-	2 343	40.5	0	-	2 343	40.5
Campania	0	-	1 841	44.7	3 314	33.3	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	0	-	0	-	1 554	49.8	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	746	70.6	1 119	57.7	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	16 418	14.9	17 164	14.6	39 924	9.4	1 119	57.6	74 625	6.7
Sicilia	2 621	37.8	379	100.0	4 170	30.0	0	-	7 170	22.8
Sardegna	0	-	373	100.1	8 209	21.3	0	-	8 582	20.8
Italia	32 792	10.6	50 020	8.6	132 447	5.2	21 208	13.1	236 467	3.9

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	17 203	14.2	3 664	31.3	1 099	57.3	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	1 471	50.0	736	70.8	736	70.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	1 807	44.7	30 369	10.8	9 394	19.5	3 252	33.3	44 822	8.8
Umbria	1 843	44.6	5 899	24.8	737	70.6	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	372	100.2	1 115	57.8	0	-	1 486	50.0
Lazio	0	-	2 554	37.8	4 053	30.1	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	724	70.8	724	70.8	1 086	57.8	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	2 946	35.3	4 419	28.8	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	9 671	19.6	4 273	29.9	15 069	15.5	0	-	29 012	10.9
Basilicata	1 491	49.9	0	-	6 696	23.4	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	746	70.6	4 478	28.8	7 089	22.8	2 985	35.3	15 298	15.4
Sicilia	758	70.7	5 307	26.6	33 966	10.3	1 137	57.7	41 168	9.2
Sardegna	0	-	4 478	28.8	23 124	12.6	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	36 894	9.9	66 540	7.4	110 111	5.7	12 556	17.1	226 101	4.0

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 020	44.7	2 828	37.8	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0
Lombardia	0	-	1 322	57.7	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	372	99.8	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	3 252	33.3	7 949	21.3	0	-	11 201	17.9
Umbria	0	-	369	99.8	1 475	49.9	0	-	1 843	44.6
Marche	0	-	1 858	44.7	2 601	37.8	0	-	4 459	28.8
Lazio	0	-	369	100.0	1 105	57.7	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	1 448	50.0	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	737	70.8	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	0	-	0	-	777	70.5	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	373	99.9	1 119	57.7	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	0	-	1 866	44.6	6 343	24.1	0	-	8 209	21.2
Sicilia	0	-	379	100.0	5 686	25.7	0	-	6 065	24.9
Sardegna	0	-	2 239	40.8	8 955	20.4	0	-	11 194	18.2
Italia	404	100.1	15 534	15.6	44 703	9.1	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 848	28.8	101 514	6.0	0	-	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	385	99.6	385	99.6	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	3 527	35.3	56 865	8.5	0	-	5 290	28.8	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	3 403	33.1	0	-	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	3 964	30.1	54 907	7.6	0	-	3 375	33.5	62 247	7.1
Veneto	1 868	44.7	60 099	7.5	0	-	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	23 039	12.3	53 139	7.8	372	99.8	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	4 030	29.8	32 974	10.1	0	-	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	6 620	23.5	93 139	5.9	0	-	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	2 891	35.3	58 172	7.7	361	100.0	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	0	-	14 746	15.5	0	-	369	99.8	15 115	15.3
Marche	1 858	44.7	13 378	16.4	0	-	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	12 159	17.3	53 288	8.0	0	-	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	14 842	15.4	101 379	5.4	0	-	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	0	-	14 055	16.0	0	-	781	70.5	14 836	15.5
Campania	6 629	23.5	43 412	8.9	0	-	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	4 273	29.9	388	99.8	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	6 339	24.1	14 915	15.5	373	99.9	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	28 357	11.2	44 402	8.9	2 985	35.3	1 493	49.9	77 237	6.6
Sicilia	3 791	31.5	11 372	18.1	0	-	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	129 418	5.3	825 930	2.0	4 091	30.1	75 664	7.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	11 313	18.8	54 243	8.4	0	-	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	1 156	57.3	2 312	40.4	0	-	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	7 935	23.5	33 061	11.3	0	-	1 422	54.1	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	3 403	33.1	0	-	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	360	100.2	4 685	27.7	0	-	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	0	-	14 193	16.0	0	-	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	5 946	24.8	372	99.8	0	-	7 432	22.1
Liguria	6 578	23.2	33 706	9.9	0	-	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	13 963	16.1	55 905	7.8	368	100.1	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	11 201	17.9	125 376	5.1	0	-	14 091	15.9	150 668	4.6
Umbria	9 954	19.0	82 578	6.0	0	-	4 055	30.0	96 587	5.5
Marche	8 175	21.1	50 524	8.0	743	70.8	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	5 895	24.9	63 973	7.3	0	-	9 948	19.1	79 816	6.4
Abruzzo	44 858	8.6	33 663	10.0	362	100.1	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	1 562	49.7	36 159	9.3	0	-	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	13 257	16.5	31 295	10.6	368	100.2	9 935	19.1	54 856	7.8
Puglia	4 273	29.9	21 593	12.8	388	99.8	0	-	26 254	11.5
Basilicata	9 684	19.4	16 033	15.0	0	-	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	14 552	15.8	19 776	13.5	746	70.6	11 567	17.8	46 641	8.7
Sicilia	37 147	9.7	16 530	15.1	1 516	50.0	6 823	23.4	62 016	7.3
Sardegna	13 785	16.4	63 785	7.5	0	-	1 866	44.7	79 435	6.7
Italia	216 762	4.1	768 736	2.1	4 864	27.7	93 884	6.3	1 084 247	1.8

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	4 444	30.1	0	-	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	1 763	50.0	0	-	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	733	70.2	9 892	18.9	366	99.3	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	13 963	16.1	84 225	6.2	0	-	1 471	50.0	99 659	5.7
Toscana	11 562	17.6	224 376	3.7	723	70.7	13 007	16.6	249 668	3.4
Umbria	2 581	37.6	116 495	4.9	0	-	1 843	44.6	120 918	4.7
Marche	729	70.9	26 012	11.6	0	-	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	4 652	27.8	106 089	5.5	0	-	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	7 575	21.7	22 442	12.4	0	-	724	70.8	30 741	10.5
Molise	0	-	46 460	7.9	390	99.8	390	99.8	47 240	7.8
Campania	5 892	24.9	55 162	7.8	1 105	57.8	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	8 934	20.4	27 967	11.1	0	-	388	99.8	37 289	9.4
Basilicata	23 117	12.4	82 455	6.1	0	-	12 677	16.9	118 249	4.8
Calabria	16 044	15.1	22 387	12.7	3 358	33.2	1 119	57.6	42 909	9.1
Sicilia	14 372	16.0	6 823	23.4	2 653	37.7	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	113 422	5.7	837 365	1.9	8 596	20.8	51 603	8.4	1 010 986	1.7

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	162 207	4.6	1 616	50.0	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	3 468	32.8	0	-	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	882	70.7	74 497	7.3	1 763	50.0	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	1 512	49.8	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	0	-	1 802	44.7	0	-	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	18 302	14.1	0	-	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	0	-	13 378	16.4	0	-	0	-	13 378	16.4
Liguria	2 931	35.0	106 615	5.0	0	-	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	1 839	44.7	38 619	9.5	1 103	57.8	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	723	70.7	138 022	4.9	6 142	24.2	11 982	17.2	156 869	4.5
Umbria	0	-	2 581	37.6	0	-	0	-	2 581	37.6
Marche	1 486	50.0	1 486	50.0	372	100.2	0	-	3 344	33.3
Lazio	737	70.7	32 056	10.5	369	100.0	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	5 068	26.6	0	-	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8
Campania	368	100.2	42 191	9.0	6 260	24.2	4 380	28.8	53 200	8.0
Puglia	0	-	1 165	57.5	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	6 701	23.4	0	-	0	-	6 701	23.4
Calabria	4 104	30.0	56 684	7.8	3 358	33.2	5 224	26.6	69 370	7.0
Sicilia	379	100.0	7 581	22.2	1 137	57.7	379	100.0	9 476	19.8
Sardegna	373	100.1	1 866	44.7	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	14 226	16.2	716 189	2.2	22 121	13.0	35 872	10.3	788 408	2.1

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostreti, carpineti									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Ostreti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	13 737	17.1	0	-	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	3 086	37.8	67 003	7.8	441	100.1	10 650	20.3	81 180	7.0
Alto Adige	378	99.8	5 293	26.5	0	-	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	7 207	22.2	29 670	10.7	0	-	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	1 494	50.0	78 205	6.4	0	-	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	15 607	15.1	23 883	12.1	0	-	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	2 931	35.0	38 936	9.2	0	-	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	9 563	19.5	86 432	6.2	368	100.1	8 446	20.8	104 809	5.5
Toscana	5 781	24.9	45 526	8.8	361	100.0	10 839	18.2	62 507	7.4
Umbria	1 376	50.3	55 298	7.6	369	99.8	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	1 115	57.8	72 448	6.5	0	-	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	1 842	44.7	82 902	6.3	0	-	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	11 611	17.5	28 354	11.0	0	-	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	0	-	8 589	20.8	0	-	781	70.5	9 370	19.9
Campania	2 578	37.8	43 455	8.9	0	-	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	1 554	49.8	3 496	33.1	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	1 491	49.9	4 847	27.6	0	-	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	746	70.6	2 985	35.3	0	-	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	1 895	44.7	989	72.6	0	-	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	73 488	7.1	692 047	2.2	1 539	50.2	85 129	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	8 081	22.3	13 333	17.3	0	-	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	5 290	28.8	13 224	18.1	0	-	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	0	-	2 647	37.6	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	3 243	33.3	0	-	0	-	3 243	33.3
Veneto	3 735	31.5	5 603	25.7	0	-	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	6 317	24.0	5 946	24.8	0	-	680	69.6	12 943	16.6
Liguria	2 565	37.4	1 466	49.6	0	-	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	16 525	14.8	4 781	27.7	368	100.1	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	7 588	21.8	10 117	18.8	0	-	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	4 424	28.7	2 581	37.6	0	-	737	70.6	7 742	21.6
Marche	4 831	27.6	6 689	23.4	0	-	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	1 474	49.9	4 790	27.6	0	-	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	11 583	17.5	4 344	28.8	724	70.8	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	0	-	5 856	25.4	0	-	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	5 156	26.7	1 105	57.8	0	-	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	3 356	33.2	3 729	31.5	0	-	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	4 104	30.0	3 731	31.5	0	-	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	4 170	30.0	379	100.0	0	-	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	2 239	40.8	1 119	57.8	0	-	373	100.1	3 731	31.6
Italia	92 209	6.3	94 681	6.3	1 092	57.8	41 072	9.5	229 054	4.0

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	71 631	7.3	198 375	4.1	1 616	50.0	17 777	15.0	289 400	3.2
Valle d'Aosta	5 394	26.1	4 359	28.9	0	-	2 312	40.4	12 065	16.9
Lombardia	18 144	15.5	88 674	6.7	0	-	7 053	24.9	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	2 269	40.6	507	99.8	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	3 243	33.3	10 090	18.7	0	-	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	2 241	40.8	33 615	10.2	1 121	57.7	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	9 246	19.8	34 187	10.0	743	70.5	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	8 427	20.5	16 120	14.7	1 099	57.3	1 832	44.3	27 478	11.1
Emilia Romagna	35 295	10.0	30 159	10.8	1 471	50.0	4 414	28.8	71 339	6.9
Toscana	14 453	15.7	42 996	9.0	1 807	44.7	16 831	14.5	76 086	6.7
Umbria	2 581	37.6	5 530	25.6	0	-	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	18 580	13.8	26 012	11.6	1 858	44.7	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	6 632	23.5	33 898	10.2	369	100.0	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	29 575	10.8	8 687	20.3	0	-	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	0	-	6 637	23.8	0	-	781	70.5	7 418	22.5
Campania	7 365	22.3	16 940	14.6	0	-	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	7 769	22.0	3 496	33.1	388	99.8	0	-	11 653	17.8
Basilicata	2 610	37.7	13 397	16.4	373	99.9	5 593	25.6	21 973	12.7
Calabria	13 433	16.5	13 806	16.3	373	99.9	8 309	21.0	35 920	9.9
Sicilia	9 823	19.4	3 412	33.2	1 137	57.7	1 137	57.7	15 509	15.4
Sardegna	1 855	44.7	5 587	25.8	0	-	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	268 297	3.7	598 246	2.4	12 862	17.2	115 372	5.7	994 777	1.8

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Lecce									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Lecce	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	0	-	2 615	37.7	0	-	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	4 746	27.4	6 595	23.2	0	-	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	1 807	44.7	112 366	5.4	0	-	11 942	17.3	126 115	5.1
Umbria	737	70.6	36 865	9.6	0	-	2 212	40.7	39 815	9.2
Marche	0	-	5 574	25.7	0	-	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	1 842	44.7	36 845	9.8	0	-	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	2 172	40.8	3 258	33.3	0	-	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	0	-	781	70.5	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	3 314	33.3	21 282	12.9	0	-	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	4 273	29.9	12 430	17.2	0	-	0	-	16 702	14.7
Basilicata	1 864	44.6	2 237	40.7	0	-	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	3 731	31.5	24 626	12.1	0	-	15 298	15.4	43 656	9.0
Sicilia	7 960	21.7	6 065	24.9	758	70.7	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	34 318	10.3	184 297	4.2	2 612	37.8	26 109	11.9	247 335	3.5
Italia	67 493	7.4	456 202	2.7	3 370	33.3	93 253	6.3	620 318	2.3

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	6 142	24.2	0	-	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 474	49.9	737	70.7	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	3 731	31.5	373	99.9	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	9 476	19.8	3 412	33.2	379	100.0	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	15 299	15.5	115 608	5.5	5 597	25.8	2 985	35.3	139 489	4.9
Italia	26 249	11.9	129 998	5.2	6 349	24.2	6 006	25.0	168 602	4.5

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	723	70.7	0	-	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	1 842	44.7	0	-	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	5 438	26.4	2 719	37.5	388	99.8	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	0	-	10 821	18.4	5 224	26.6	4 104	30.0	20 149	13.4
Sicilia	1 516	50.0	6 823	23.4	20 373	13.3	1 137	57.7	29 849	10.9
Sardegna	3 731	31.6	8 209	21.3	1 119	57.8	5 597	25.8	18 657	14.1
Italia	11 415	18.1	31 950	10.8	27 477	11.5	13 869	16.4	84 712	6.6

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

CARATTERI DEI SOPRASSUOLI FORESTALI

Capitolo 11 – Lo stato di salute

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 29)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro																	
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	10 101	19.9	1 212	57.8	404	100.1	404	100.1	62 267	7.9	6 373	25.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 927	44.3	0	-	0	-	385	99.6	36 966	8.6	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	1 322	57.7	3 967	33.3	3 967	33.3	441	100.1	441	100.1	882	70.7	30 416	11.8	6 242	26.7	47 678	9.3
Alto Adige	1 134	57.6	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	81 724	6.2	8 457	21.6	91 693	5.7
Trentino	1 802	44.7	360	100.2	4 324	28.8	360	100.2	0	-	360	100.2	49 045	8.2	6 786	23.9	63 038	7.1
Veneto	0	-	374	100.0	5 229	26.6	0	-	0	-	0	-	23 157	12.4	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	372	99.8	0	-	0	-	0	-	8 175	21.1	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 663	29.0	5 477	27.8	27 397	11.9	2 013	44.8	845	70.8	2 031	44.9	291 751	3.4	48 196	9.0	382 372	3.0

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 29)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso																	
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	4 040	31.6	0	-	0	-	404	100.1	10 101	19.9	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	16 569	14.2	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	0	-	2 645	40.8	14 617	17.3	441	100.1	882	70.7	1 322	57.7	60 832	8.2	7 635	24.1	88 374	6.7
Alto Adige	2 269	40.6	1 512	49.8	3 403	33.1	0	-	756	70.5	756	70.5	158 927	3.9	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	1 081	57.8	360	100.2	8 649	20.3	360	100.2	1 802	44.7	492	100.2	120 494	4.7	3 964	30.1	137 203	4.3
Veneto	1 494	50.0	1 494	50.0	6 723	23.4	0	-	0	-	374	100.0	83 257	6.2	3 362	33.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	1 486	49.8	0	-	0	-	0	-	43 105	8.8	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	1 839	44.7	0	-	0	-	0	-	2 207	40.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 844	27.7	7 560	23.0	41 504	9.7	801	71.1	3 440	33.4	3 348	35.5	497 674	2.4	26 911	12.2	586 082	2.2

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 29)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco															
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Interventi selvicolturali		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	2 828	37.8	0	-	0	-	10 505	19.5	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	771	70.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	0	-	0	-	7 564	24.2	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	360	100.2	1 081	57.8	0	-	721	70.8	13 694	16.0	0	-	15 856	14.8
Veneto	374	100.0	0	-	747	70.7	0	-	747	70.7	5 229	26.6	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	0	-	0	-	1 486	49.8	0	-	1 858	44.5
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-	2 198	40.4	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	2 207	40.8	0	-	0	-	368	100.1	0	-	2 942	35.3
Toscana	361	100.0	361	100.0	1 807	44.7	0	-	0	-	1 807	44.7	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	0	-	0	-	390	99.8	0	-	0	-	781	70.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	3 731	31.5	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	735	70.7	1 089	57.8	11 721	18.0	373	99.9	1 468	50.0	51 526	8.6	1 548	50.0	68 460	7.4

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 29)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano																	
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottoboscoo)		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	2 020	44.7	2 020	44.7	404	100.1	0	-	16 312	15.7	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	1 541	49.6	0	-	0	-	385	99.6	8 862	20.1	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	0	-	3 527	35.3	441	100.1	1 322	57.7	1 322	57.7	0	-	8 816	22.3	2 645	40.8	18 073	15.5
Alto Adige	0	-	0	-	1 134	57.6	0	-	0	-	0	-	34 028	10.1	2 647	37.6	37 809	9.5
Trentino	360	100.2	360	100.2	721	70.8	1 081	57.8	1 442	50.0	0	-	16 216	14.7	1 081	57.8	21 262	12.7
Veneto	0	-	374	100.0	374	100.0	374	100.0	374	100.0	0	-	7 470	22.2	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	743	70.5	0	-	0	-	743	70.5	8 175	21.1	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	733	70.2	366	99.3	0	-	8 427	20.5	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	368	100.1	736	70.8	736	70.8	0	-	0	-	0	-	2 207	40.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	0	-	0	-	0	-	361	100.0	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	724	70.8	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	728	70.8	7 302	23.6	8 799	20.8	5 530	26.8	3 908	31.7	1 129	57.6	112 336	5.7	11 940	18.2	151 671	4.9

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 29)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato											
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)		Interventi selvicolturali	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	808	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	1 121	57.7	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	372	99.8	1 115	57.5	1 486	49.8	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-
Emilia Romagna	0	-	1 471	50.0	1 471	50.0	368	100.1	0	-	0	-
Toscana	723	70.7	2 168	40.8	2 891	35.3	0	-	361	100.0	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	743	70.8	743	70.8	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	369	100.0	369	100.0	369	100.0	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	1 810	44.7	0	-	724	70.8	0	-
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	737	70.8	368	100.2	0	-	0	-
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-
Calabria	746	70.6	746	70.6	11 567	17.8	6 343	24.1	10 448	18.8	746	70.6
Sicilia	0	-	758	70.7	1 137	57.7	379	100.0	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	1 119	57.8	0	-	373	100.1	0	-
Italia	3 332	33.3	9 665	19.6	23 389	12.5	10 823	18.5	14 852	15.7	746	70.6

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 6 di 29)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato							
	Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 020	44.7	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	441	100.1	3 967	33.3	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	3 964	30.1	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	0	-	1 494	50.0	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	0	-	15 607	15.1	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	0	-	4 030	29.8	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	0	-	12 137	17.3	1 103	57.8	16 551	14.8
Toscana	361	100.0	10 478	18.5	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	0	-	5 899	24.8	0	-	5 899	24.8
Marche	0	-	8 175	21.1	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	0	-	6 264	24.1	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	0	-	15 176	15.2	724	70.8	19 158	13.5
Molise	0	-	1 952	44.4	0	-	2 343	40.5
Campania	0	-	3 683	31.6	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	0	-	777	70.5	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	746	70.6	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	0	-	42 909	9.1	1 119	57.6	74 625	6.7
Sicilia	0	-	4 896	27.6	0	-	7 170	22.8
Sardegna	1 119	57.8	5 970	25.0	0	-	8 582	20.8
Italia	1 922	44.9	150 529	4.9	21 208	13.1	236 467	3.9

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 7 di 29)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)		Interventi selvicolturali	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	10 975	17.9	0	-	2 198	40.4	733	70.2	0	-
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	1 103	57.8	368	100.1	368	100.1	368	100.1
Toscana	2 891	35.3	7 588	21.8	2 168	40.8	1 464	50.0	361	100.0	0	-
Umbria	0	-	737	70.6	1 106	57.6	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	1 115	57.8	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	369	100.0	737	70.7	2 185	40.8	369	100.0	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	1 448	50.0	362	100.1	362	100.1	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	737	70.8	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2	0	-
Puglia	1 902	44.6	777	70.5	4 621	28.6	3 884	31.3	777	70.5	0	-
Basilicata	0	-	746	70.6	368	99.9	741	70.7	0	-	0	-
Calabria	373	99.9	0	-	373	99.9	1 119	57.6	746	70.6	0	-
Sicilia	379	100.0	758	70.7	4 928	27.6	3 032	35.3	1 895	44.7	0	-
Sardegna	373	100.1	1 493	50.0	373	100.1	0	-	0	-	0	-
Italia	7 023	22.9	23 809	12.3	18 340	14.2	15 722	15.4	5 979	25.0	368	100.1

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 8 di 29)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei									
	Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	808	70.8	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	366	99.3	366	99.3	7 328	22.0	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	1 807	44.7	25 292	11.8	3 252	33.3	44 822	8.8
Umbria	0	-	1 106	57.6	5 530	25.6	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	372	100.2	0	-	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	2 579	37.7	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	368	100.2	0	-	5 524	25.7	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	0	-	0	-	16 662	14.7	388	99.8	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	6 334	24.1	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	9 701	19.5	2 985	35.3	15 298	15.4
Sicilia	0	-	1 895	44.7	26 764	11.7	1 516	50.0	41 168	9.2
Sardegna	373	100.1	363	100.1	24 627	12.2	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	1 108	57.6	5 905	25.0	134 525	5.2	13 323	16.6	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 9 di 29)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure e miste																	
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Interventi selvicolturali		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Altri boschi di conifere, pure e miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	1 616	50.0	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	882	70.7	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	1 103	57.8	0	-	0	-	0	-	736	70.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	361	100.0	2 891	35.3	723	70.7	0	-	0	-	0	-	7 226	22.3	0	-	11 201	17.9
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 475	49.9	0	-	1 843	44.6
Marche	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	3 716	31.6	0	-	4 459	28.8
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-	369	100.0	737	70.7	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.8	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	777	70.5	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	0	-	0	-	7 463	22.2	0	-	8 209	21.2
Sicilia	0	-	758	70.7	1 137	57.7	0	-	379	100.0	1 137	57.7	2 653	37.7	0	-	6 065	24.9
Sardegna	0	-	0	-	373	100.1	373	100.1	0	-	373	100.1	10 075	19.2	0	-	11 194	18.2
Italia	361	100.0	7 043	22.9	6 934	23.6	1 118	57.8	379	100.0	1 879	44.7	42 926	9.3	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 10 di 29)

Distretto territoriale	Faggete									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	4 040	31.6	17 073	15.3	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	2 204	44.7	1 322	57.7	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	721	70.8	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	374	100.0	11 579	17.8	2 241	40.8	0	-
Friuli V.G.	0	-	1 486	49.8	4 831	27.5	372	99.8	372	99.8
Liguria	0	-	366	99.3	1 466	49.6	0	-	0	-
Emilia Romagna	1 103	57.8	2 575	37.8	10 666	18.5	0	-	0	-
Toscana	3 975	30.1	3 252	33.3	6 504	23.5	361	100.0	0	-
Umbria	0	-	1 843	44.6	369	99.8	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	4 790	27.6	1 105	57.7	2 579	37.7	369	100.0	0	-
Abruzzo	1 448	50.0	19 546	13.4	17 764	14.1	0	-	0	-
Molise	3 514	33.0	0	-	781	70.5	0	-	0	-
Campania	2 578	37.8	0	-	2 578	37.8	737	70.8	0	-
Puglia	3 107	35.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	1 864	44.6	0	-	0	-
Calabria	2 612	37.7	4 478	28.8	7 463	22.2	0	-	373	99.9
Sicilia	758	70.7	379	100.0	379	100.0	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	26 619	11.8	40 258	9.5	88 819	6.5	6 209	25.1	1 994	44.8

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 11 di 29)

Distretto territoriale	Faggete									
	Interventi selvicolturali		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	1 212	57.8	80 401	6.8	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	0	-	0	-	55 983	8.6	5 290	28.8	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	3 403	33.1	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	0	-	360	100.2	57 790	7.4	3 375	33.5	62 247	7.1
Veneto	747	70.7	0	-	46 280	8.6	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	69 489	6.7	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	0	-	0	-	35 172	9.7	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	0	-	0	-	85 415	6.2	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	361	100	361	100.0	46 610	8.7	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	0	-	0	-	12 534	16.9	369	99.8	15 115	15.3
Marche	0	-	0	-	14 864	15.5	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	369	100	0	-	56 235	7.8	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	362	100.1	0	-	77 101	6.3	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	9 760	19.4	781	70.5	14 836	15.5
Campania	368	100.2	0	-	43 780	8.8	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	0	-	0	-	1 554	49.8	0	-	4 661	28.6
Basilicata	0	-	0	-	19 389	13.6	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	373	99.9	0	-	60 446	7.5	1 493	49.9	77 237	6.6
Sicilia	0	-	379	100.0	13 267	16.7	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	2 984	35.4	2 313	40.9	790 243	2.1	75 664	7.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 12 di 29)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia											
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)		Interventi selvicolturali	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	8 589	21.8	10 909	19.2	4 040	31.6	404	100.1	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	3 967	33.3	882	70.7	1 322	57.7	441	100.1	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-
Veneto	0	-	374	100.0	1 121	57.7	374	100.0	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	372	99.8	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	1 466	49.6	733	70.2	1 099	57.3	366	99.3	0	-
Emilia Romagna	368	100.1	2 942	35.3	4 414	28.8	368	100.1	736	70.8	0	-
Toscana	3 613	31.6	23 485	12.3	1 445	50.0	723	70.7	0	-	0	-
Umbria	2 212	40.7	15 483	15.1	737	70.6	0	0.0	737	70.6	369	99.8
Marche	0	-	5 203	26.6	743	70.8	743	70.8	372	100.2	0	-
Lazio	3 685	31.5	3 316	33.3	369	100.0	4 421	28.8	3 685	31.5	369	100
Abruzzo	1 086	57.8	3 982	30.1	3 982	30.1	1 810	44.7	2 172	40.8	0	-
Molise	1 171	57.5	3 123	35.0	390	99.8	2 193	41.1	390	99.8	0	-
Campania	3 314	33.3	0	-	0	-	368	100.2	5 152	26.7	0	-
Puglia	5 358	26.4	388	99.8	388	99.8	777	70.5	0	-	0	-
Basilicata	3 729	31.5	1 486	49.9	746	70.6	1 486	49.9	746	70.6	0	-
Calabria	2 985	35.3	1 493	49.9	0	-	3 358	33.2	2 239	40.7	373	99.9
Sicilia	8 718	20.7	2 653	37.7	1 516	50.0	9 328	20.4	1 516	50.0	0	-
Sardegna	4 105	30.1	6 706	23.5	746	70.8	5 213	26.7	373	100.1	0	-
Italia	41 556	9.5	85 028	6.6	29 492	11.4	37 984	10.0	19 328	13.9	1 110	57.7

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 13 di 29)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia									
	Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	39 594	9.9	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	3 468	32.8	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	0	-	882	70.7	33 502	11.2	1 422	54.1	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	0	-	3 403	33.1	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	0	-	0	-	4 685	27.7	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	0	-	0	-	12 326	17.2	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	6 689	23.3	0	-	7 432	22.1
Liguria	0	-	0	-	36 621	9.5	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	368	100.1	2 942	35.3	58 099	7.7	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	0	-	1 084	57.7	105 504	5.6	14 814	15.5	150 668	4.6
Umbria	0	-	2 949	35.2	68 938	6.7	5 161	26.5	96 587	5.5
Marche	0	-	1 486	50.0	50 895	8.0	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	0	-	0	-	54 024	8.0	9 948	19.1	79 816	6.4
Abruzzo	0	-	0	-	65 852	6.9	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	0	-	390	99.8	30 062	10.4	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	368	100.2	0	-	35 349	9.9	10 304	18.8	54 856	7.8
Puglia	0	-	0	-	19 342	13.6	0	-	26 254	11.5
Basilicata	0	-	0	-	17 525	14.3	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	0	-	0	-	24 626	12.1	11 567	17.8	46 641	8.7
Sicilia	0	-	379	100.0	30 703	10.8	7 202	22.8	62 016	7.3
Sardegna	0	-	0	-	60 427	7.7	1 866	44.7	79 435	6.7
Italia	736	70.8	10 921	18.6	761 632	2.1	96 460	6.2	1 084 247	1.8

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 14 di 29)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	808	70.8	404	100.1	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-
Emilia Romagna	2 207	40.8	5 149	26.7	5 149	26.7	0	-	368	100.1
Toscana	14 091	15.9	18 788	13.8	2 529	37.8	1 084	57.7	1 445	50.0
Umbria	737	70.6	8 848	20.2	2 581	37.6	0	-	0	-
Marche	743	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	4 421	28.8	7 001	22.8	1 105	57.7	1 105	57.7	1 842	44.7
Abruzzo	362	100.1	2 172	40.8	724	70.8	0	-	362	100.1
Molise	1 171	57.5	390	99.8	390	99.8	1 171	57.5	390	99.8
Campania	5 524	25.7	368	100.2	0	-	2 210	40.8	1 473	50.0
Puglia	12 041	17.5	388	99.8	1 554	49.8	1 165	57.5	388	99.8
Basilicata	10 787	18.3	2 983	35.2	2 610	37.7	2 610	37.7	0	-
Calabria	2 985	35.3	1 866	44.6	1 119	57.6	1 119	57.6	373	99.9
Sicilia	3 032	35.3	0	-	379	100.0	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	58 103	7.9	47 953	8.7	20 048	13.6	10 869	18.5	6 642	23.6

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 15 di 29)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea									
	Interventi selvicolturali		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	5 656	26.7	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	2 204	44.7	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	9 892	18.9	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	1 103	57.8	2 575	37.8	81 637	6.4	1 471	50.0	99 659	5.7
Toscana	361	100.0	2 891	35.3	195 471	4.0	13 007	16.6	249 668	3.4
Umbria	0	-	1 106	57.6	105 066	5.2	2 581	37.6	120 918	4.7
Marche	0	-	743	70.8	25 255	11.8	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	737	70.7	0	-	94 529	5.8	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	26 035	11.5	724	70.8	30 741	10.5
Molise	0	-	781	70.5	42 555	8.4	390	99.8	47 240	7.8
Campania	368	100.2	0	-	52 215	8.0	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	0	-	0	-	21 363	12.9	388	99.8	37 289	9.4
Basilicata	746	70.6	0	-	85 836	5.9	12 677	16.9	118 249	4.8
Calabria	373	99.9	746	70.6	33 208	10.4	1 119	57.6	42 909	9.1
Sicilia	0	-	0	-	20 437	13.3	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 051	30.2	9 245	20.0	801 734	2.0	52 340	8.3	1 010 986	1.7

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 16 di 29)

Distretto territoriale	Castagneti									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	73 683	7.2	10 909	19.2	18 989	14.5	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	1 541	49.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	23 804	13.4	3 527	35.3	3 527	35.3	1 322	57.7
Alto Adige	0	-	1 134	57.6	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	13 073	16.7	1 121	57.7	374	100.0	0	-
Friuli V.G.	0	-	8 547	20.6	372	99.8	0	-	372	99.8
Liguria	0	-	72 176	6.4	3 297	33.0	2 565	37.4	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	26 481	11.6	2 207	40.8	368	100.1	0	-
Toscana	6 504	23.5	112 008	5.4	1 084	57.7	1 807	44.7	3 252	33.3
Umbria	0	-	737	70.6	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	2 230	40.8	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	17 317	14.4	0	-	369	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	3 258	33.3	724	70.8	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	23 898	12.2	737	70.8	2 539	37.8	737	70.8
Puglia	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	4 102	30.0	0	-	368	99.9	0	-
Calabria	1 119	57.6	21 983	12.8	1 866	44.6	9 701	19.5	4 104	30.0
Sicilia	758	70.7	5 307	26.6	0	-	1 516	50.0	0	-
Sardegna	0	-	373	100.1	0	-	0	-	0	-
Italia	11 501	17.9	411 651	2.9	25 841	12.3	42 121	9.6	15 661	15.6

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 17 di 29)

Distretto territoriale	Castagneti											
	Interventi selvicoltureali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	8 485	21.8	47 314	9.1	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	1 541	49.6	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	0	-	0	-	2 645	40.8	41 877	10.0	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-	1 512	49.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	0	-	0	-	3 362	33.3	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	4 088	29.9	0	-	13 378	16.4
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	29 676	10.6	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	12 505	17.0	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	19 150	13.6	12 705	16.7	156 869	4.5
Umbria	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	0	-	0	-	1 115	57.8	0	-	3 344	33.3
Lazio	737	70.7	0	-	0	-	14 001	16.1	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	20 212	13.3	4 710	27.7	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 232	40.7	0	-	6 701	23.4
Calabria	373	99.9	0	-	746	70.6	24 253	12.2	5 224	26.6	69 370	7.0
Sicilia	0	-	0	-	0	-	1 516	50.0	379	100.0	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	373	100.1	1 493	50.0	0	-	2 239	40.8
Italia	1 514	50.0	361	100.0	13 000	17.7	229 833	4.0	36 924	10.1	788 408	2.1

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 18 di 29)

Distretto territoriale	Ostreti, carpineti									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 020	44.7	5 252	27.7	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	882	70.7	882	70.7	882	70.7	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	0	-	1 802	44.7	360	100.2
Veneto	374	100.0	4 109	30.1	7 240	22.9	5 229	26.6	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	3 716	31.4	743	70.5	743	70.5	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	2 565	37.4	366	99.3	0	-
Emilia Romagna	736	70.8	9 931	19.1	21 332	13.0	368	100.1	1 471	50.0
Toscana	4 697	27.7	5 058	26.7	3 613	31.6	361	100.0	1 084	57.7
Umbria	369	99.8	6 267	24.1	1 745	44.9	0	-	369	99.8
Marche	372	100.2	5 203	26.6	1 115	57.8	0	-	0	-
Lazio	6 632	23.5	1 474	49.9	737	70.7	3 316	33.3	1 474	49.9
Abruzzo	1 086	57.8	1 810	44.7	3 258	33.3	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-
Campania	4 787	27.7	0	-	1 841	44.7	3 314	33.3	1 841	44.7
Puglia	3 884	31.3	0	-	388	99.8	0	-	0	-
Basilicata	1 491	49.9	373	99.9	0	-	0	-	0	-
Calabria	1 119	57.6	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	1 747	51.3	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	26 378	11.8	42 336	9.3	51 101	8.5	18 129	14.5	9 901	19.7

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 19 di 29)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti									
	Interventi selvicolturali		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Ostietri, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	9 697	20.3	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	3 967	33.3	61 273	8.2	10 650	20.3	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	5 293	26.5	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	0	-	0	-	34 354	9.9	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	374	100.0	0	-	62 002	7.3	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	34 287	9.9	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	366	99.3	733	70.2	37 471	9.4	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	0	-	1 471	50.0	61 054	7.5	8 446	20.8	104 809	5.5
Toscana	0	-	1 084	57.7	35 770	9.9	10 839	18.2	62 507	7.4
Umbria	0	-	0	-	48 294	8.3	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	0	-	743	70.8	66 131	6.8	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	0	-	0	-	71 112	6.9	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	0	-	0	-	33 087	10.1	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	390	99.8	0	-	7 028	23.1	781	70.5	9 370	19.9
Campania	0	-	0	-	34 248	10.1	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	0	-	0	-	777	70.5	0	-	5 050	27.4
Basilicata	0	-	0	-	4 474	28.7	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	0	-	0	-	2 612	37.7	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	0	-	0	-	1 137	57.7	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 130	57.6	7 998	22.4	610 100	2.4	85 129	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 20 di 29)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	3 232	35.3	5 252	27.7	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	882	70.7	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	0	-	1 494	50.0	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	372	99.8	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	2 942	35.3	4 414	28.8	368	100.1	0	-
Toscana	1 084	57.7	0	-	1 084	57.7	0	-	0	-
Umbria	369	99.8	369	99.8	737	70.6	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	2 601	37.8	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	1 810	44.7	1 810	44.7	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	1 171	57.5	390	99.8	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	1 491	49.9	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	373	99.9	0	-
Sicilia	758	70.7	0	-	379	100.0	0	-	0	-
Sardegna	373	100.1	0	-	1 119	57.8	0	-	0	-
Italia	3 361	33.3	10 280	19.3	23 533	12.7	1 493	50.0	362	100.1

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 21 di 29)

Distretto territoriale	Boschi igrofil									
	Interventi selvicolturali		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Boschi igrofil	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	12 121	18.2	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	1 763	50.0	15 428	16.8	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	0	-	0	-	2 647	37.6	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	0	-	2 883	35.3	0	-	3 243	33.3
Veneto	0	-	0	-	7 470	22.2	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	10 405	18.6	680	69.6	12 943	16.6
Liguria	0	-	0	-	3 664	31.3	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	13 582	16.3	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	0	-	0	-	15 175	15.3	7 226	22.3	24 569	12.0
Umbria	0	-	0	-	5 530	25.6	737	70.6	7 742	21.6
Marche	0	-	372	100.2	8 175	21.1	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	0	-	0	-	6 264	24.1	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	0	-	0	-	12 307	17.0	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	0	-	390	99.8	3 904	31.3	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	0	-	0	-	6 260	24.2	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	5 593	25.6	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	373	99.9	0	-	7 089	22.8	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	0	-	0	-	3 412	33.2	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	0	-	746	70.8	1 119	57.8	373	100.1	3 731	31.6
Italia	373	99.9	4 415	30.2	143 802	5.1	41 434	9.5	229 054	4.0

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 22 di 29)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli											
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)		Interventi selvicolturali	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	2 875	37.8	16 208	15.7	39 294	10.0	3 232	35.3	1 616	50.0	404	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	4 408	31.6	5 290	28.8	882	70.7	441	100.1	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	2 162	40.8	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	0	-	7 097	22.8	747	70.7	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	5 574	25.6	1 115	57.5	372	99.8	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	1 099	57.3	733	70.2	0	-	366	99.3	0	-
Emilia Romagna	0	-	12 873	16.8	8 459	20.8	368	100.1	0	-	0	-
Toscana	2 529	37.8	7 949	21.3	1 807	44.7	0	-	1 084	57.7	0	-
Umbria	0	-	737	70.6	737	70.6	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	2 973	35.3	2 601	37.8	743	70.8	0	-	0	-
Lazio	3 316	33.3	1 474	49.9	1 105	57.7	369	100.0	369	100.0	0	-
Abruzzo	362	100.1	1 448	50.0	2 145	40.8	724	70.8	0	-	362	100.1
Molise	781	70.5	390	99.8	781	70.5	0	-	0	-	0	-
Campania	3 314	33.3	368	100.2	2 210	40.8	0	-	368	100.2	0	-
Puglia	9 322	20.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	4 474	28.7	1 119	57.7	746	70.6	373	99.9	0	-	0	-
Calabria	1 493	49.9	1 493	49.9	2 985	35.3	2 239	40.7	746	70.6	0	-
Sicilia	1 105	57.8	0	-	758	70.7	758	70.7	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	1 119	57.8	0	-	0	-
Italia	31 564	10.9	58 112	8.1	80 410	6.9	11 925	18.0	4 990	27.8	766	70.9

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 23 di 29)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli									
	Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	3 232	35.3	204 357	4.0	17 777	15.0	289 400	3.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	9 368	19.4	2 312	40.4	12 065	16.9
Lombardia	0	-	1 763	50.0	93 152	6.5	7 053	24.9	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	0	-	2 776	37.9	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	0	-	0	-	11 171	17.8	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	0	-	374	100.0	28 386	11.2	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	37 116	9.5	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	0	-	0	-	23 082	12.2	1 832	44.3	27 478	11.1
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	44 122	8.9	4 414	28.8	71 339	6.9
Toscana	361	100.0	361	100.0	45 164	8.8	16 831	14.5	76 086	6.7
Umbria	0	-	369	99.8	6 267	24.1	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	0	-	372	100.2	39 390	9.2	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	0	-	369	100.0	33 898	10.2	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	0	-	362	100.1	32 498	10.2	10 859	18.1	48 760	8.2
Molise	0	-	0	-	4 685	28.5	781	70.5	7 418	22.5
Campania	0	-	0	-	18 045	14.1	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	0	-	0	-	2 331	40.6	0	-	11 653	17.8
Basilicata	0	-	0	-	9 669	19.4	5 593	25.6	21 973	12.7
Calabria	0	-	0	-	18 656	14.0	8 309	21.0	35 920	9.9
Sicilia	379	100.0	0	-	11 372	18.1	1 137	57.7	15 509	15.4
Sardegna	0	-	0	-	6 322	24.2	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	1 144	57.8	8 304	21.9	681 827	2.3	115 734	5.7	994 777	1.8

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 24 di 29)

Distretto territoriale	Leccete									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	3 975	30.1	361	100.0	0	-	361	100.0
Umbria	1 106	57.6	1 475	49.9	1 843	44.6	737	70.6	0	-
Marche	0	-	1 115	57.8	0	-	0	-	0	-
Lazio	8 474	20.7	1 474	49.9	737	70.7	1 842	44.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	1 841	44.7	737	70.8	737	70.8	1 473	50.0	737	70.8
Puglia	6 603	23.9	0	-	1 554	49.8	1 165	57.5	388	99.8
Basilicata	1 119	57.7	0	-	746	70.6	0	-	0	-
Calabria	3 731	31.5	0	-	1 119	57.6	1 119	57.6	373	99.9
Sicilia	2 653	37.7	379	100.0	758	70.7	1 137	57.7	0	-
Sardegna	18 657	14.1	5 213	26.7	4 478	28.8	4 467	28.9	1 119	57.8
Italia	44 546	9.1	14 733	15.8	13 430	16.6	12 308	17.4	4 078	30.2

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 25 di 29)

Distretto territoriale	Leccete									
	Interventi selvicolturali		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2
Veneto	0	-	0	-	2 615	37.7	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	10 608	18.2	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	0	-	723	70.7	108 030	5.6	12 304	17.1	126 115	5.1
Umbria	0	-	0	-	32 442	10.3	2 212	40.7	39 815	9.2
Marche	0	-	0	-	4 459	28.8	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	369	100.0	737	70.7	24 318	12.1	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	0	-	0	-	4 706	27.7	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	0	-	0	-	781	70.5	390	99.8	1 171	57.5
Campania	368	100.2	0	-	18 704	13.8	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	0	-	388	99.8	6 603	23.9	0	0.0	16 702	14.7
Basilicata	0	-	0	-	2 237	40.7	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	1 119	57.6	0	-	20 895	13.2	15 298	15.4	43 656	9.0
Sicilia	0	-	379	100.0	9 476	19.8	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	2 239	40.8	2 239	40.8	182 441	4.2	26 482	11.8	247 335	3.5
Italia	4 095	30.1	4 466	28.9	428 675	2.8	93 987	6.2	620 318	2.3

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 26 di 29)

Distretto territoriale	Sugherete									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	361	100.0	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	737	70.7	369	100.0	0	-	737	70.7	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	2 612	37.7	0	-
Sicilia	4 170	30.0	1 137	57.7	0	-	2 274	40.8	0	-
Sardegna	7 090	22.9	9 702	19.6	1 866	44.7	13 060	16.8	3 358	33.3
Italia	12 369	17.4	11 207	18.2	1 866	44.7	19 044	14.0	3 720	31.6

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 27 di 29)

Distretto territoriale	Sugherete									
	Interventi selvicolturali		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	5 420	25.8	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	369	100.0	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	1 119	57.6	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	379	100.0	0	-	5 307	26.6	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	0	-	2 975	35.4	98 455	6.0	2 985	35.3	139 489	4.9
Italia	379	100.0	2 975	35.4	111 037	5.6	6 006	25.0	168 602	4.5

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 28 di 29)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	5 438	26.4	0	-	0	-	388	99.8	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	373	99.9	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	746	70.6	2 985	35.3	1 866	44.6
Sicilia	0	-	0	-	5 307	26.6	3 001	35.3	379	100.0
Sardegna	373	100.1	746	70.8	373	100.1	1 119	57.8	0	-
Italia	6 180	24.7	1 481	50.0	6 426	24.2	7 866	21.8	2 245	40.8

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 11.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 29 di 29)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi									
	Interventi selvicolturali		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie evidenti		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	723	70.7	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	1 842	44.7	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	2 719	37.5	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	1 119	57.6	0	-	8 955	20.3	4 104	30.0	20 149	13.4
Sicilia	379	100.0	1 516	50.0	18 131	14.2	1 137	57.7	29 849	10.9
Sardegna	0	-	0	-	10 448	18.8	5 597	25.8	18 657	14.1
Italia	1 498	49.9	1 516	50.0	43 631	9.2	13 869	16.4	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza di danni o patologie evidenti

CARATTERI DEI SOPRASSUOLI FORESTALI

Capitolo 12 – I margini del bosco

Tabella 12.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 1 di 7)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso						Boschi di abete bianco					
	Presenza di margini		Assenza di margini		Totale Boschi di larice e cembro		Presenza di margini		Assenza di margini		Totale di Boschi di abete rosso		Presenza di margini		Assenza di margini		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	12 618	17.9	68 951	7.5	81 569	6.8	3 636	33.3	14 949	16.3	18 585	14.6	1 616	50.0	12 525	17.9	14 141	16.8
Valle d'Aosta	13 342	16.0	31 187	9.6	44 528	7.5	3 203	33.7	15 027	15.0	18 230	13.4	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3
Lombardia	7 494	24.2	40 184	10.2	47 678	9.3	11 532	19.5	76 842	7.2	88 374	6.7	441	100.1	7 564	24.2	8 005	23.5
Alto Adige	9 033	20.2	82 660	6.1	91 693	5.7	11 721	17.7	163 344	3.8	175 065	3.6	0	-	2 647	37.6	2 647	37.6
Trentino	6 750	23.6	56 288	7.6	63 038	7.1	11 303	17.8	125 899	4.6	137 203	4.3	721	70.8	15 135	15.2	15 856	14.8
Veneto	1 494	50.0	39 382	9.5	40 876	9.3	3 735	31.5	92 968	5.8	96 703	5.7	0	-	7 097	22.8	7 097	22.8
Friuli V.G.	1 486	49.8	10 405	18.6	11 891	17.4	2 230	40.6	42 734	8.8	44 963	8.6	0	-	1 858	44.5	1 858	44.5
Liguria	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3	0	-	366	99.3	366	99.3	366	99.3	2 565	37.4	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	736	70.8	3 310	33.3	4 046	30.1	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0	0	-	4 336	28.8	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	369	100.0	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1	0	-	724	70.8	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 119	57.6	3 731	31.5	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	52 217	8.5	330 155	3.2	382 372	3.0	48 467	8.9	537 616	2.3	586 082	2.2	5 044	27.8	63 416	7.7	68 460	7.4

Categorie forestali, presenza di margini

Tabella 12.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 2 di 7)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano						Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Presenza di margini		Assenza di margini		Totale Pinete di pino silvestre e montano		Presenza di margini		Assenza di margini		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Presenza di margini		Assenza di margini		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 787	33.4	18 181	14.8	21 968	13.5	404	100.1	2 424	40.8	2 828	37.8	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	2 312	40.4	10 018	18.8	12 330	16.8	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	16 751	16.1	18 073	15.5	882	70.7	3 967	33.3	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	2 647	37.6	35 162	9.9	37 809	9.5	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	721	70.8	20 541	13.0	21 262	12.7	1 081	57.8	5 045	26.6	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	12 612	17.3	12 985	17.0	374	100.0	3 131	35.6	3 505	33.5	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	1 486	49.8	8 547	20.6	10 033	19.0	1 486	49.8	29 356	10.8	30 843	10.5	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5
Liguria	733	70.2	9 526	19.3	10 259	18.5	733	70.2	4 763	27.4	5 496	25.5	3 664	31.3	19 768	13.2	23 431	12.1
Emilia Romagna	368	100.1	3 678	31.6	4 046	30.1	3 310	33.3	13 241	16.5	16 551	14.8	368	100.1	2 575	37.8	2 942	35.3
Toscana	0	-	1 084	57.7	1 084	57.7	3 613	31.6	14 814	15.5	18 427	13.9	5 420	25.8	39 402	9.4	44 822	8.8
Umbria	0	-	737	70.6	737	70.6	737	70.6	5 161	26.5	5 899	24.8	1 475	49.9	7 004	22.7	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	743	70.8	9 662	19.4	10 405	18.7	0	-	1 486	50.0	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	1 105	57.7	7 369	22.2	8 474	20.7	1 105	57.7	6 238	24.2	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8	362	100.1	18 796	13.6	19 158	13.5	0	-	2 534	37.8	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	1 562	49.7	781	70.5	2 343	40.5	0	-	781	70.5	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	1 473	50.0	4 787	27.7	6 260	24.2	1 105	57.8	6 629	23.5	7 734	21.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8	1 554	49.8	8 894	20.5	20 118	13.3	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	373	99.9	2 237	40.7	2 610	37.7	4 469	28.7	4 837	27.6	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	0	-	10 074	19.1	64 551	7.3	74 625	6.7	6 343	24.1	8 955	20.3	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0	6 791	23.4	7 170	22.8	6 065	24.9	35 104	10.1	41 168	9.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	746	70.8	7 836	21.8	8 582	20.8	3 731	31.6	25 363	12.0	29 094	11.2
Italia	13 749	16.9	137 922	5.2	151 671	4.9	29 438	11.2	207 029	4.1	236 467	3.9	43 010	9.3	183 091	4.4	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di margini

Tabella 12.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 3 di 7)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste						Faggete							
	Presenza di margini		Assenza di margini		Totale Altri boschi di conifere pure o miste		Presenza di margini		Assenza di margini		Superficie non classificata per presenza di margini		Totale Faggete	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	2 020	44.7	4 444	30.1	6 464	25.0	10 859	19.3	104 642	5.9	0	-	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	771	70.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	1 763	50.0	7 935	23.5	57 746	8.4	0	-	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	378	99.8	3 403	33.1	0	-	3 781	31.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	3 507	33.5	58 740	7.3	0	-	62 247	7.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	5 603	25.7	61 593	7.4	0	-	67 196	7.0
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	4 459	28.7	84 353	5.9	0	-	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	366	99.3	733	70.2	1 832	44.3	35 172	9.7	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	736	70.8	2 207	40.8	2 942	35.3	13 963	16.1	86 900	6.1	0	-	100 863	5.6
Toscana	2 168	40.8	9 033	19.9	11 201	17.9	6 142	24.2	66 118	7.2	0	-	72 260	6.9
Umbria	0	-	1 843	44.6	1 843	44.6	2 212	40.7	12 903	16.6	0	-	15 115	15.3
Marche	2 230	40.8	2 230	40.8	4 459	28.8	3 716	31.6	14 121	16.0	0	-	17 837	14.1
Lazio	369	100.0	1 105	57.7	1 474	49.9	8 336	20.8	63 374	7.3	0	-	71 710	6.8
Abruzzo	0	-	1 448	50.0	1 448	50.0	7 601	21.7	114 800	5.0	0	-	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	0	-	10 541	18.7	4 295	29.8	0	-	14 836	15.5
Campania	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	4 419	28.8	50 448	8.2	330	100.2	55 197	7.8
Puglia	388	99.8	388	99.8	777	70.5	0	-	4 661	28.6	0	-	4 661	28.6
Basilicata	373	99.9	1 864	44.6	2 237	40.7	1 864	44.6	24 583	12.0	0	-	26 448	11.5
Calabria	373	99.9	7 836	21.7	8 209	21.2	14 179	16.1	63 058	7.4	0	-	77 237	6.6
Sicilia	0	-	6 065	24.9	6 065	24.9	379	100.0	14 783	15.8	0	-	15 162	15.6
Sardegna	746	70.8	10 448	18.8	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	10 210	19.3	53 197	8.4	63 407	7.7	108 311	5.9	926 462	1.9	329	100.2	1 035 103	1.8

Categorie forestali, presenza di margini

Tabella 12.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 4 di 7)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia								Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea							
	Presenza di margini		Assenza di margini		Superficie non classificata per presenza di margini		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia		Presenza di margini		Assenza di margini		Superficie non classificata per presenza di margini		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	23 029	13.1	46 971	9.1	0	-	70 000	7.4	2 424	40.8	5 656	26.7	0	-	8 081	22.3
Valle d'Aosta	1 541	49.6	2 697	37.3	0	-	4 239	29.6	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	9 698	21.2	32 620	11.4	100	100.1	42 418	9.9	0	-	2 204	44.7	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	1 890	44.5	2 647	37.6	0	-	4 537	28.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	721	70.8	5 045	26.6	0	-	5 766	24.9	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	3 362	33.3	11 205	18.1	0	-	14 567	15.8	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	1 486	49.8	5 946	24.8	0	-	7 432	22.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	4 763	27.4	37 720	9.3	0	-	42 483	8.8	2 198	40.4	8 793	20.1	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	29 791	10.9	44 858	8.8	0	-	74 649	6.7	30 882	10.7	68 778	7.0	0	-	99 659	5.7
Toscana	36 493	9.8	114 175	5.4	0	-	150 668	4.6	37 577	9.7	212 092	3.8	0	-	249 668	3.4
Umbria	21 751	12.7	74 837	6.4	0	-	96 587	5.5	23 225	12.3	97 693	5.4	0	-	120 918	4.7
Marche	21 167	12.9	42 363	8.9	0	-	63 530	7.0	2 973	35.3	24 511	12.0	0	-	27 484	11.2
Lazio	25 285	11.9	54 531	7.9	0	-	79 816	6.4	29 706	10.9	93 193	5.9	0	-	122 900	5.0
Abruzzo	19 184	13.5	62 594	7.1	0	-	81 779	6.1	1 783	44.8	28 958	10.9	0	-	30 741	10.5
Molise	21 323	12.7	18 350	13.8	0	-	39 673	8.8	24 987	11.6	22 254	12.4	0	-	47 240	7.8
Campania	19 882	13.4	34 973	10.0	0	-	54 856	7.8	15 467	15.3	51 925	8.1	659	70.2	68 051	6.9
Puglia	9 282	20.0	16 971	14.6	0	-	26 254	11.5	8 157	21.4	29 132	10.8	0	-	37 289	9.4
Basilicata	8 944	20.2	27 960	11.2	0	-	36 903	9.6	23 811	12.2	94 439	5.6	0	-	118 249	4.8
Calabria	20 895	13.2	25 746	11.8	0	-	46 641	8.7	5 970	24.9	36 939	9.8	0	-	42 909	9.1
Sicilia	20 700	13.4	41 317	9.2	0	-	62 016	7.3	2 242	40.8	21 985	12.8	0	-	24 227	12.2
Sardegna	15 277	15.6	64 158	7.5	0	-	79 435	6.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	316 464	3.4	767 682	2.1	100	100.1	1 084 247	1.8	211 402	4.1	798 925	2.0	659	70.2	1 010 986	1.7

Categorie forestali, presenza di margini

Tabella 12.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 5 di 7)

Distretto territoriale	Castagneti								Ostietri, carpineti							
	Presenza di margini		Assenza di margini		Superficie non classificata per presenza di margini		Totale Castagneti		Presenza di margini		Assenza di margini		Superficie non classificata per presenza di margini		Totale Ostietri, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	21 056	13.8	147 770	4.9	250	100.1	169 075	4.5	6 868	24.2	10 909	19.2	0	-	17 777	15.0
Valle d'Aosta	385	99.6	3 468	32.8	0	-	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	11 902	19.1	70 970	7.5	0	-	82 872	6.9	19 026	15.1	62 154	8.1	0	-	81 180	7.0
Alto Adige	378	99.8	1 134	57.6	0	-	1 512	49.8	756	70.5	8 069	21.7	0	-	8 825	20.7
Trentino	721	70.8	1 081	57.8	0	-	1 802	44.7	5 045	26.6	35 796	9.6	0	-	40 841	9.0
Veneto	1 494	50.0	16 808	14.7	0	-	18 302	14.1	13 073	16.7	69 615	6.9	0	-	82 687	6.2
Friuli V.G.	372	99.8	13 006	16.6	0	-	13 378	16.4	4 088	29.9	41 719	8.9	0	-	45 807	8.5
Liguria	6 228	23.9	104 050	5.1	0	-	110 278	4.9	4 763	27.4	40 035	9.0	0	-	44 798	8.5
Emilia Romagna	7 724	21.7	34 205	10.2	0	-	41 929	9.1	24 997	11.9	79 812	6.4	0	-	104 809	5.5
Toscana	7 949	21.3	148 710	4.7	210	100.0	156 869	4.5	9 033	19.9	53 475	8.1	0	-	62 507	7.4
Umbria	0	-	2 581	37.6	0	-	2 581	37.6	8 012	21.1	51 243	8.0	0	-	59 255	7.4
Marche	372	100.2	2 973	35.3	0	-	3 344	33.3	8 161	21.2	68 747	6.7	0	-	76 908	6.2
Lazio	6 264	24.1	28 739	11.1	0	-	35 003	10.0	14 001	16.1	82 165	6.3	0	-	96 167	5.8
Abruzzo	0	-	5 068	26.6	0	-	5 068	26.6	5 792	24.9	40 234	9.1	120	100.1	46 145	8.5
Molise	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8	4 685	28.5	4 685	28.5	0	-	9 370	19.9
Campania	7 734	21.7	44 149	8.8	1 318	48.7	53 200	8.0	8 102	21.2	45 664	8.6	0	-	53 766	7.9
Puglia	0	-	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	777	70.5	4 273	29.9	0	-	5 050	27.4
Basilicata	373	99.9	6 328	24.1	0	-	6 701	23.4	1 864	44.6	5 966	24.8	0	-	7 830	21.6
Calabria	13 433	16.5	55 596	7.9	342	99.9	69 370	7.0	2 985	35.3	2 612	37.7	0	-	5 597	25.7
Sicilia	1 137	57.7	8 339	21.1	0	-	9 476	19.8	379	100.0	2 505	41.6	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	2 239	40.8	0	-	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	87 520	6.6	698 769	2.2	2 120	37.6	788 408	2.1	142 406	5.1	709 677	2.2	120	100.1	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di margini

Tabella 12.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 6 di 7)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii						Altri boschi caducifogli					
	Presenza di margini		Assenza di margini		Totale Boschi igrofilii		Presenza di margini		Assenza di margini		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	9 397	20.8	14 141	16.8	23 537	13.0	99 762	6.1	189 638	4.2	289 400	3.2
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	5 394	26.1	6 671	23.2	12 065	16.9
Lombardia	10 579	20.3	9 698	21.2	20 277	14.6	36 146	10.8	77 724	7.2	113 870	5.8
Alto Adige	1 890	44.5	756	70.5	2 647	37.6	1 890	44.5	1 264	58.2	3 154	35.4
Trentino	1 081	57.8	2 162	40.8	3 243	33.3	4 685	27.7	10 451	18.4	15 135	15.2
Veneto	3 735	31.5	6 350	24.1	10 085	19.1	11 952	17.5	25 398	11.9	37 350	9.7
Friuli V.G.	5 171	26.5	7 772	21.6	12 943	16.6	11 104	18.0	34 930	9.9	46 035	8.5
Liguria	1 099	57.3	2 931	35.0	4 030	29.8	6 961	22.6	20 517	12.9	27 478	11.1
Emilia Romagna	12 860	16.8	11 756	17.6	24 616	12.0	39 341	9.4	31 998	10.5	71 339	6.9
Toscana	13 730	16.1	10 839	18.2	24 569	12.0	23 124	12.4	52 962	8.1	76 086	6.7
Umbria	5 530	25.6	2 212	40.7	7 742	21.6	3 687	31.5	5 530	25.6	9 216	19.8
Marche	7 061	22.8	6 689	23.4	13 749	16.2	24 154	12.0	39 762	9.2	63 916	7.0
Lazio	5 895	24.9	3 316	33.3	9 211	19.9	16 580	14.7	33 161	10.3	49 741	8.3
Abruzzo	9 773	19.1	10 497	18.4	20 270	13.1	12 642	16.7	36 117	9.7	48 760	8.2
Molise	4 295	29.8	2 733	37.5	7 028	23.1	6 637	23.8	781	70.5	7 418	22.5
Campania	4 419	28.8	7 365	22.3	11 784	17.5	11 048	18.1	19 150	13.7	30 197	10.8
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	1 942	44.5	9 711	19.6	11 653	17.8
Basilicata	5 593	25.6	8 198	21.1	13 791	16.2	4 102	30.0	17 872	14.1	21 973	12.7
Calabria	1 866	44.6	6 716	23.4	8 582	20.7	10 448	18.8	25 473	11.9	35 920	9.9
Sicilia	2 274	40.8	4 170	30.0	6 444	24.1	1 895	44.7	13 614	16.5	15 509	15.4
Sardegna	2 985	35.3	746	70.8	3 731	31.6	1 866	44.7	6 695	23.5	8 561	20.8
Italia	110 006	5.8	119 047	5.6	229 054	4.0	335 361	3.3	659 416	2.3	994 777	1.8

Categorie forestali, presenza di margini

Tabella 12.22 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 7 di 7)

Distretto territoriale	Leccete								Sugherete						Altri boschi di latifoglie sempreverdi					
	Presenza di margini		Assenza di margini		Superficie non classificata per presenza di margini		Totale Leccete		Presenza di margini		Assenza di margini		Totale Sugherete		Presenza di margini		Assenza di margini		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	2 988	35.3	0	-	2 988	35.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 466	49.6	12 440	16.8	0	-	13 906	15.9	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	0	-	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	12 646	16.8	113 469	5.4	0	-	126 115	5.1	1 807	44.7	4 336	28.8	6 142	24.2	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0
Umbria	3 318	33.2	36 497	9.6	0	-	39 815	9.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	6 689	23.4	0	-	6 689	23.4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	6 632	23.5	41 267	9.2	0	-	47 899	8.5	737	70.7	1 474	49.9	2 211	40.8	369	100.0	2 211	40.8	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	8 687	20.3	0	-	8 687	20.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	390	99.8	781	70.5	0	-	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	5 156	26.7	31 302	10.6	659	70.2	37 117	9.7	0	-	368	100.2	368	100.2	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	3 107	35.1	13 595	16.4	0	-	16 702	14.7	0	-	0	-	0	-	2 331	40.6	6 215	24.7	8 545	20.9
Basilicata	1 491	49.9	7 457	22.2	0	-	8 949	20.2	0	-	0	-	0	-	373	99.9	1 864	44.6	2 237	40.7
Calabria	7 463	22.2	36 193	9.9	0	-	43 656	9.0	1 119	57.6	3 731	31.5	4 851	27.6	5 970	24.9	14 179	16.1	20 149	13.4
Sicilia	3 032	35.3	15 162	15.6	0	-	18 195	14.2	1 516	50.0	14 025	16.2	15 541	15.4	7 170	22.8	22 679	12.6	29 849	10.9
Sardegna	24 616	12.2	222 719	3.8	0	-	247 335	3.5	28 358	11.4	111 131	5.6	139 489	4.9	5 597	25.8	13 060	16.8	18 657	14.1
Italia	69 318	7.3	550 341	2.5	659	70.2	620 318	2.3	33 537	10.5	135 065	5.1	168 602	4.5	22 618	12.9	62 094	7.7	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza di margini

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro													
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	404	100.1	7 723	22.9	4 087	31.6	404	100.1	68 951	7.5	81 569	6.8
Valle d'Aosta	385	99.6	1 156	57.3	4 239	29.6	7 562	21.6	0	-	31 187	9.6	44 528	7.5
Lombardia	1 763	50.0	0	-	3 527	35.3	2 204	44.7	0	-	40 184	10.2	47 678	9.3
Alto Adige	0	-	2 269	40.6	5 630	25.6	1 134	57.6	0	-	82 660	6.1	91 693	5.7
Trentino	492	100.2	360	100.2	3 964	30.1	1 573	50.6	360	100.2	56 288	7.6	63 038	7.1
Veneto	0	-	0	-	1 121	57.7	374	100.0	0	-	39 382	9.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	743	70.5	743	70.5	0	-	10 405	18.6	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	2 641	40.9	4 189	30.0	26 946	12.0	17 677	14.7	764	70.9	330 155	3.2	382 372	3.0

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso													
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	1 212	57.8	2 020	44.7	404	100.1	14 949	16.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	1 156	57.3	891	62.3	385	99.6	15 027	15.0	18 230	13.4
Lombardia	882	70.7	1 763	50.0	5 290	28.8	2 275	44.8	1 322	57.7	76 842	7.2	88 374	6.7
Alto Adige	1 512	49.8	7 940	21.6	1 512	49.8	378	99.8	378	99.8	163 344	3.8	175 065	3.6
Trentino	1 442	50.0	4 324	28.8	4 817	27.8	0	-	721	70.8	125 899	4.6	137 203	4.3
Veneto	1 121	57.7	0	-	2 241	40.8	0	-	374	100.0	92 968	5.8	96 703	5.7
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	1 115	57.5	372	99.8	0	-	42 734	8.8	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	0	-	0	-	3 310	33.3	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 956	27.8	15 913	15.4	18 078	14.8	5 936	26.3	3 584	33.4	537 616	2.3	586 082	2.2

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco													
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	1 616	50.0	0	-	12 525	17.9	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	0	-	0	-	7 564	24.2	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6	2 647	37.6
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	360	100.2	15 135	15.2	15 856	14.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 097	22.8	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 858	44.5	1 858	44.5
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	2 565	37.4	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 336	28.8	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	724	70.8	724	70.8
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6
Calabria	373	99.9	373	99.9	0	-	373	99.9	0	-	3 731	31.5	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	739	70.4	764	70.6	831	70.8	2 350	40.9	360	100.2	63 416	7.7	68 460	7.4

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano													
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	808	70.8	855	70.9	1 316	58.1	404	100.1	18 181	14.8	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	1 156	57.3	385	99.6	10 018	18.8	12 330	16.8
Lombardia	882	70.7	441	100.1	0	-	0	-	0	-	16 751	16.1	18 073	15.5
Alto Adige	378	99.8	1 890	44.5	0	-	0	-	378	99.8	35 162	9.9	37 809	9.5
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-	0	-	20 541	13.0	21 262	12.7
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0	12 612	17.3	12 985	17.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5	372	99.8	8 547	20.6	10 033	19.0
Liguria	0	-	0	-	733	70.2	0	-	0	-	9 526	19.3	10 259	18.5
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-	3 678	31.6	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 664	50.1	4 253	30.1	2 333	40.9	3 587	33.4	1 913	44.7	137 922	5.2	151 671	4.9

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato															
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con zone umide		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	2 424	40.8	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	385	99.6
Lombardia	0	-	882	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	3 967	33.3	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	360	100.2	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-	0	-	5 045	26.6	6 126	24.1
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	3 131	35.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	743	70.5	0	-	372	99.8	29 356	10.8	30 843	10.5
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	0	0.0	0	-	0	-	4 763	27.4	5 496	25.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	736	70.8	368	100.1	736	70.8	0	-	0	-	13 241	16.5	16 551	14.8
Toscana	723	70.7	1 445	50.0	1 445	50.0	0	-	0	-	0	-	14 814	15.5	18 427	13.9
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	0	-	0	-	0	-	5 161	26.5	5 899	24.8
Marche	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	9 662	19.4	10 405	18.7
Lazio	0	-	0	-	369	100.0	737	70.7	0	-	0	-	7 369	22.2	8 474	20.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	18 796	13.6	19 158	13.5
Molise	0	-	390	99.8	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	781	70.5	2 343	40.5
Campania	0	-	368	100.2	737	70.8	368	100.2	0	-	0	-	4 787	27.7	6 260	24.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8	1 554	49.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	373	99.9	0	-	0	-	2 237	40.7	2 610	37.7
Calabria	1 119	57.6	1 866	44.6	4 104	30.0	2 239	40.7	373	99.9	373	99.9	64 551	7.3	74 625	6.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0	0	-	0	-	6 791	23.4	7 170	22.8
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	373	100.1	0	-	0	-	7 836	21.8	8 582	20.8
Italia	4 418	28.9	7 560	22.4	9 672	19.6	6 670	23.6	373	99.9	745	70.6	207 029	4.1	236 467	3.9

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei															
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con zone umide		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	743	70.5	1 115	57.5
Liguria	1 099	57.3	1 099	57.3	733	70.2	366	99.3	0	-	366	99.3	19 768	13.2	23 431	12.1
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 575	37.8	2 942	35.3
Toscana	1 084	57.7	3 252	33.3	723	70.7	361	100.0	0	-	0	-	39 402	9.4	44 822	8.8
Umbria	0	-	1 106	57.6	369	99.8	0	-	0	-	0	-	7 004	22.7	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 486	50.0	1 486	50.0
Lazio	0	-	737	70.7	369	100.0	0	-	0	-	0	-	6 238	24.2	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 534	37.8	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5	781	70.5
Campania	1 105	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 629	23.5	7 734	21.7
Puglia	1 942	44.5	4 661	28.6	777	70.5	388	99.8	0	-	1 126	57.7	20 118	13.3	29 012	10.9
Basilicata	746	70.6	2 610	37.7	746	70.6	368	99.9	0	-	0	-	4 837	27.6	9 306	19.8
Calabria	746	70.6	2 239	40.7	746	70.6	1 493	49.9	1 119	57.6	0	-	8 955	20.3	15 298	15.4
Sicilia	2 653	37.7	2 274	40.8	379	100.0	758	70.7	0	-	0	-	35 104	10.1	41 168	9.2
Sardegna	1 493	50.0	1 119	57.8	0	-	746	70.8	373	100.1	0	-	25 363	12.0	29 094	11.2
Italia	11 607	17.9	19 097	13.9	4 840	27.7	4 481	28.8	1 493	49.9	1 492	49.9	183 091	4.4	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Altri boschi di conifere pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	808	70.8	404	100.1	4 444	30.1	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	0	-	1 322	57.7	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3	733	70.2
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	2 207	40.8	2 942	35.3
Toscana	361	100.0	1 084	57.7	723	70.7	0	-	9 033	19.9	11 201	17.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6	1 843	44.6
Marche	372	100.2	743	70.8	743	70.8	372	100.2	2 230	40.8	4 459	28.8
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	0	-	1 105	57.7	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	388	99.8	777	70.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	373	99.9	1 864	44.6	2 237	40.7
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	0	-	7 836	21.7	8 209	21.2
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	6 065	24.9	6 065	24.9
Sardegna	373	100.1	0	-	373	100.1	0	-	10 448	18.8	11 194	18.2
Italia	2 634	37.8	2 966	35.4	3 461	33.4	1 148	57.8	53 197	8.4	63 407	7.7

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete															
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con zone umide		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Faggete	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	808	70.8	0	-	3 232	35.3	5 606	26.9	0	-	1 212	57.8	104 642	5.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	771	70.3	1 156	57.3
Lombardia	882	70.7	0	-	3 967	33.3	2 204	44.7	0	-	882	70.7	57 746	8.4	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	3 403	33.1	3 781	31.4
Trentino	360	100.2	1 573	50.6	360	100.2	1 213	58.5	0	-	0	-	58 740	7.3	62 247	7.1
Veneto	747	70.7	374	100.0	3 362	33.3	747	70.7	0	-	374	100.0	61 593	7.4	67 196	7.0
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	1 486	49.8	0	-	743	70.5	84 353	5.9	88 812	5.7
Liguria	0	-	0	-	1 099	57.3	366	99.3	0	-	366	99.3	35 172	9.7	37 004	9.4
Emilia Romagna	2 942	35.3	1 471	50.0	5 872	24.9	3 310	33.3	0	-	368	100.1	86 900	6.1	100 863	5.6
Toscana	723	70.7	0	-	2 891	35.3	2 168	40.8	361	100.0	0	-	66 118	7.2	72 260	6.9
Umbria	0	-	369	99.8	1 475	49.9	369	99.8	0	-	0	-	12 903	16.6	15 115	15.3
Marche	372	100.2	0	-	2 601	37.8	743	70.8	0	-	0	-	14 121	16.0	17 837	14.1
Lazio	369	100.0	0	-	6 862	22.9	737	70.7	0	-	369	100.0	63 374	7.3	71 710	6.8
Abruzzo	724	70.8	0	-	6 516	23.5	362	100.1	0	-	0	-	114 800	5.0	122 402	4.8
Molise	0	-	390	99.8	10 151	19.0	0	-	0	-	0	-	4 295	29.8	14 836	15.5
Campania	0	-	0	-	2 946	35.3	1 473	50.0	0	-	0	-	50 777	8.2	55 197	7.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6	4 661	28.6
Basilicata	746	70.6	0	-	1 119	57.7	0	-	0	-	0	-	24 583	12.0	26 448	11.5
Calabria	1 866	44.6	0	-	4 478	28.8	3 731	31.5	3 358	33.2	746	70.6	63 058	7.4	77 237	6.6
Sicilia	0	-	0	-	379	100.0	0	-	0	-	0	-	14 783	15.8	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	10 537	18.9	5 670	25.9	58 423	8.0	24 901	12.4	3 719	31.5	5 059	27.8	926 792	1.9	1 035 103	1.8

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia															
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con zone umide		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	2 424	40.8	8 081	22.3	7 272	23.5	4 040	31.6	0	-	1 212	57.8	46 971	9.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	385	99.6	771	70.3	385	99.6	0	-	0	-	0	-	2 697	37.3	4 239	29.6
Lombardia	1 763	50.0	3 086	37.8	2 645	40.8	1 322	57.7	0	-	882	70.7	32 720	11.4	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	1 512	49.8	378	99.8	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6	4 537	28.7
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2	5 045	26.6	5 766	24.9
Veneto	374	100.0	2 615	37.7	374	100.0	0	-	0	-	0	-	11 205	18.1	14 567	15.8
Friuli V.G.	372	99.8	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	5 946	24.8	7 432	22.1
Liguria	733	70.2	733	70.2	2 931	35.0	366	99.3	0	-	0	-	37 720	9.3	42 483	8.8
Emilia Romagna	2 942	35.3	16 919	14.6	8 092	21.2	1 103	57.8	0	-	736	70.8	44 858	8.8	74 649	6.7
Toscana	5 058	26.7	24 208	12.1	6 504	23.5	361	100.0	0	-	361	100.0	114 175	5.4	150 668	4.6
Umbria	369	99.8	15 483	15.1	4 424	28.7	369	99.8	0	-	1 106	57.6	74 837	6.4	96 587	5.5
Marche	1 115	57.8	16 336	14.8	2 973	35.3	372	100.2	0	-	372	100.2	42 363	8.9	63 530	7.0
Lazio	1 474	49.9	17 547	14.3	4 790	27.6	1 474	49.9	0	-	0	-	54 531	7.9	79 816	6.4
Abruzzo	1 086	57.8	14 841	15.4	3 258	33.3	0	-	0	-	0	-	62 594	7.1	81 779	6.1
Molise	0	0.0	16 638	14.6	4 685	28.5	0	-	0	-	0	-	18 350	13.8	39 673	8.8
Campania	3 314	33.3	11 044	18.1	4 419	28.8	737	70.8	0	-	368	100.2	34 973	10.0	54 856	7.8
Puglia	1 165	57.5	5 438	26.4	2 679	37.6	0	-	0	-	0	-	16 971	14.6	26 254	11.5
Basilicata	1 491	49.9	3 724	31.5	2 237	40.7	0	-	0	-	1 491	49.9	27 960	11.2	36 903	9.6
Calabria	3 731	31.5	10 448	18.8	3 358	33.2	1 493	49.9	373	99.9	1 493	49.9	25 746	11.8	46 641	8.7
Sicilia	2 653	37.7	13 877	16.5	3 412	33.2	379	100.0	0	-	379	100.0	41 317	9.2	62 016	7.3
Sardegna	746	70.8	3 358	33.3	10 810	18.5	363	100.1	0	-	0	-	64 158	7.5	79 435	6.7
Italia	31 557	10.9	187 771	4.4	75 625	7.0	12 378	17.7	373	99.9	8 760	20.9	767 782	2.1	1 084 247	1.8

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	808	70.8	808	70.8	0	-	808	70.8	0	-	5 656	26.7	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 204	44.7	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	0	-	1 466	49.6	0	-	366	99.3	8 793	20.1	10 991	17.9
Emilia Romagna	2 562	37.8	18 758	13.8	7 724	21.7	1 103	57.8	736	70.8	68 778	7.0	99 659	5.7
Toscana	5 781	24.9	19 872	13.4	11 201	17.9	0	-	723	70.7	212 092	3.8	249 668	3.4
Umbria	2 212	40.7	13 640	16.2	7 373	22.2	0	-	0	-	97 693	5.4	120 918	4.7
Marche	0	-	1 115	57.8	1 858	44.7	0	-	0	-	24 511	12.0	27 484	11.2
Lazio	2 579	37.7	20 265	13.3	5 757	25.0	737	70.7	369	100.0	93 193	5.9	122 900	5.0
Abruzzo	0	-	1 059	57.8	724	70.8	0	-	0	-	28 958	10.9	30 741	10.5
Molise	1 171	57.5	10 541	18.7	13 274	16.5	0	-	0	-	22 254	12.4	47 240	7.8
Campania	1 105	57.8	7 734	21.7	5 524	25.7	1 105	57.8	0	-	52 584	8.0	68 051	6.9
Puglia	1 165	57.5	5 050	27.4	1 554	49.8	0	-	388	99.8	29 132	10.8	37 289	9.4
Basilicata	3 729	31.5	12 252	17.2	6 339	24.1	1 491	49.9	0	-	94 439	5.6	118 249	4.8
Calabria	1 119	57.6	1 866	44.6	1 119	57.6	1 119	57.6	746	70.6	36 939	9.8	42 909	9.1
Sicilia	0	-	758	70.7	1 484	50.0	0	-	0	-	21 985	12.8	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	22 597	12.8	113 717	5.6	65 396	7.5	6 364	24.3	3 328	33.3	799 584	2.0	1 010 986	1.7

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti															
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con zone umide		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	5 252	27.7	4 444	30.1	7 319	23.5	3 636	33.3	0	-	404	100.1	148 020	4.9	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	3 468	32.8	3 853	31.1
Lombardia	2 645	40.8	6 171	26.6	2 204	44.7	882	70.7	0	-	0	-	70 970	7.5	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 134	57.6	1 512	49.8
Trentino	0	-	721	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 081	57.8	1 802	44.7
Veneto	374	100.0	1 121	57.7	0	-	0	-	0	-	0	-	16 808	14.7	18 302	14.1
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13 006	16.6	13 378	16.4
Liguria	1 832	44.3	2 198	40.4	1 832	44.3	366	99.3	0	-	0	-	104 050	5.1	110 278	4.9
Emilia Romagna	1 471	50.0	3 310	33.3	2 575	37.8	368	100.1	0	-	0	-	34 205	10.2	41 929	9.1
Toscana	3 613	31.6	2 529	37.8	1 807	44.7	0	-	0	-	0	-	148 920	4.6	156 869	4.5
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 581	37.6	2 581	37.6
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 973	35.3	3 344	33.3
Lazio	1 474	49.9	4 790	27.6	0	-	0	-	0	-	0	-	28 739	11.1	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 068	26.6	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8
Campania	1 473	50.0	4 787	27.7	1 105	57.8	368	100.2	0	-	0	-	45 467	8.7	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5	1 165	57.5
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	0	-	0	-	0	-	6 328	24.1	6 701	23.4
Calabria	4 104	30.0	4 851	27.6	1 119	57.6	1 493	49.9	746	70.6	1 119	57.6	55 938	7.9	69 370	7.0
Sicilia	379	100.0	758	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	8 339	21.1	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8	2 239	40.8
Italia	23 360	12.8	36 444	10.3	18 333	14.6	7 113	23.6	746	70.6	1 523	50.0	700 889	2.2	788 408	2.1

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostietti, carpineti													
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con zone umide		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti	Totale Ostietti, carpineti
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	0	-	1 212	57.8	2 020	44.7	0	-	1 616	50.0	10 909	19.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	3 086	37.8	5 731	27.7	3 967	33.3	5 801	27.7	0	-	441	100.1	62 154	8.1
Alto Adige	378	99.8	378	99.8	0	0.0	0	-	0	-	0	-	8 069	21.7
Trentino	360	100.2	2 162	40.8	1 442	50.0	1 081	57.8	0	-	0	-	35 796	9.6
Veneto	1 494	50.0	8 591	20.7	1 868	44.7	1 121	57.7	0	-	0	-	69 615	6.9
Friuli V.G.	372	99.8	1 115	57.5	2 601	37.6	0	-	0	-	0	-	41 719	8.9
Liguria	1 099	57.3	733	70.2	1 832	44.3	0	-	0	-	1 099	57.3	40 035	9.0
Emilia Romagna	2 575	37.8	11 389	17.9	5 885	24.9	3 310	33.3	0	-	1 839	44.7	79 812	6.4
Toscana	723	70.7	4 336	28.8	3 613	31.6	361	100.0	0	-	0	-	53 475	8.1
Umbria	369	99.8	2 581	37.6	4 424	28.7	639	71.4	0	-	0	-	51 243	8.0
Marche	743	70.8	5 203	26.6	1 472	50.1	743	70.8	0	-	0	-	68 747	6.7
Lazio	1 474	49.9	4 053	30.1	4 790	27.6	2 948	35.3	369	100.0	369	100.0	82 165	6.3
Abruzzo	1 448	50.0	1 448	50.0	2 534	37.8	0	-	0	-	362	100.1	40 353	9.1
Molise	0	-	1 952	44.4	2 733	37.5	0	-	0	-	0	-	4 685	28.5
Campania	0	-	2 210	40.8	2 578	37.8	2 946	35.3	368	100.2	0	-	45 664	8.6
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	4 273	29.9
Basilicata	373	99.9	746	70.6	0	-	0	-	0	-	746	70.6	5 966	24.8
Calabria	1 493	49.9	373	99.9	0	-	373	99.9	746	70.6	0	-	2 612	37.7
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	2 505	41.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	18 005	14.6	53 377	8.4	41 338	9.5	21 732	13.4	1 483	50.0	6 471	24.3	709 797	2.2

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii															
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con zone umide		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Boschi igrofilii	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	404	100.1	2 424	40.8	2 424	40.8	508	100.1	0	-	3 636	33.3	14 141	16.8	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	441	100.1	5 290	28.8	1 763	50.0	0	-	0	-	3 086	37.8	9 698	21.2	20 277	14.6
Alto Adige	0	-	1 512	49.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8	756	70.5	2 647	37.6
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2	2 162	40.8	3 243	33.3
Veneto	374	100.0	1 494	50.0	0	-	0	-	374	100.0	1 494	50.0	6 350	24.1	10 085	19.1
Friuli V.G.	0	-	2 570	37.6	0	-	0	-	0	-	2 601	37.6	7 772	21.6	12 943	16.6
Liguria	0	-	733	70.2	0	-	0	-	0	-	366	99.3	2 931	35.0	4 030	29.8
Emilia Romagna	2 207	40.8	6 620	23.5	736	70.8	368	100.1	368	100.1	2 562	37.8	11 756	17.6	24 616	12.0
Toscana	1 084	57.7	7 949	21.3	2 891	35.3	361	100.0	0	-	1 445	50.0	10 839	18.2	24 569	12.0
Umbria	369	99.8	4 055	30.0	1 106	57.6	0	-	0	-	0	-	2 212	40.7	7 742	21.6
Marche	372	100.2	3 716	31.6	1 115	57.8	0	-	372	100.2	1 486	50.0	6 689	23.4	13 749	16.2
Lazio	369	100.0	4 421	28.8	737	70.7	0	-	369	100.0	0	-	3 316	33.3	9 211	19.9
Abruzzo	1 086	57.8	6 516	23.5	1 448	50.0	0	-	0	-	724	70.8	10 497	18.4	20 270	13.1
Molise	1 171	57.5	2 733	37.5	390	99.8	0	-	0	-	0	-	2 733	37.5	7 028	23.1
Campania	0	-	2 210	40.8	368	100.2	368	100.2	368	100.2	1 105	57.8	7 365	22.3	11 784	17.5
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	2 983	35.2	1 119	57.7	0	-	0	-	1 491	49.9	8 198	21.1	13 791	16.2
Calabria	0	-	746	70.6	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6	6 716	23.4	8 582	20.7
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	758	70.7	0	-	0	-	0	-	4 170	30.0	6 444	24.1
Sardegna	0	-	1 493	50.0	373	100.1	0	-	373	100.1	746	70.8	746	70.8	3 731	31.6
Italia	8 254	21.3	59 735	7.9	15 588	15.6	1 605	50.6	2 596	37.8	22 228	13.1	119 047	5.6	229 054	4.0

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli															
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con zone umide		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	16 612	15.5	39 237	10.0	31 747	11.2	6 915	24.2	0	-	5 252	27.7	189 638	4.2	289 400	3.2
Valle d'Aosta	1 156	57.3	2 697	37.3	0	-	1 541	49.6	0	-	0	-	6 671	23.2	12 065	16.9
Lombardia	8 816	22.3	11 902	19.1	11 461	19.5	2 204	44.7	441	100.1	1 322	57.7	77 724	7.2	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	1 890	44.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 264	58.2	3 154	35.4
Trentino	360	100.2	3 243	33.3	360	100.2	0	-	0	-	721	70.8	10 451	18.4	15 135	15.2
Veneto	2 615	37.7	6 723	23.4	2 615	37.7	0	-	0	-	0	-	25 398	11.9	37 350	9.7
Friuli V.G.	1 814	44.6	4 088	29.9	3 716	31.4	0	-	0	-	1 486	49.8	34 930	9.9	46 035	8.5
Liguria	1 099	57.3	3 664	31.3	1 832	44.3	0	-	0	-	366	99.3	20 517	12.9	27 478	11.1
Emilia Romagna	7 724	21.7	23 158	12.4	7 724	21.7	0	-	0	-	736	70.8	31 998	10.5	71 339	6.9
Toscana	4 697	27.7	13 369	16.4	4 697	27.7	361	100.0	0	-	0	-	52 962	8.1	76 086	6.7
Umbria	0	-	2 212	40.7	737	70.6	0	-	0	-	737	70.6	5 530	25.6	9 216	19.8
Marche	2 973	35.3	17 094	14.4	2 973	35.3	372	100.2	0	-	743	70.8	39 762	9.2	63 916	7.0
Lazio	1 474	49.9	8 106	21.2	6 264	24.1	369	100.0	0	-	369	100.0	33 161	10.3	49 741	8.3
Abruzzo	1 059	57.8	8 687	20.3	2 172	40.8	724	70.8	0	-	0	-	36 117	9.7	48 760	8.2
Molise	0	-	3 123	35.0	3 514	33.0	0	-	0	-	0	-	781	70.5	7 418	22.5
Campania	3 314	33.3	5 156	26.7	1 105	57.8	737	70.8	0	-	737	70.8	19 150	13.7	30 197	10.8
Puglia	388	99.8	777	70.5	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	9 711	19.6	11 653	17.8
Basilicata	0	-	1 491	49.9	2 610	37.7	0	-	0	-	0	-	17 872	14.1	21 973	12.7
Calabria	746	70.6	2 239	40.7	1 493	49.9	2 239	40.7	1 119	57.6	2 612	37.7	25 473	11.9	35 920	9.9
Sicilia	379	100.0	1 516	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-	13 614	16.5	15 509	15.4
Sardegna	373	100.1	0	-	1 493	50.0	0	-	0	-	0	-	6 695	23.5	8 561	20.8
Italia	55 600	8.3	160 372	4.8	86 899	6.7	15 461	16.0	1 560	50.1	15 470	15.8	659 416	2.3	994 777	1.8

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Lecce															
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con zone umide		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Lecce	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2	360	100.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 988	35.3	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	733	70.2	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	12 440	16.8	13 906	15.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8	736	70.8
Toscana	1 084	57.7	9 394	19.5	2 168	40.8	0	-	0	-	0	-	113 469	5.4	126 115	5.1
Umbria	737	70.6	1 843	44.6	737	70.6	0	-	0	-	0	-	36 497	9.6	39 815	9.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 689	23.4	6 689	23.4
Lazio	369	100.0	2 579	37.7	2 948	35.3	369	100.0	369	100.0	0	-	41 267	9.2	47 899	8.5
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8 687	20.3	8 687	20.3
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5	1 171	57.5
Campania	2 210	40.8	1 473	50.0	737	70.8	368	100.2	0	-	368	100.2	31 961	10.5	37 117	9.7
Puglia	1 165	57.5	1 165	57.5	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	13 595	16.4	16 702	14.7
Basilicata	0	-	1 491	49.9	0	-	0	-	0	-	0	-	7 457	22.2	8 949	20.2
Calabria	1 493	49.9	1 119	57.6	0	-	3 731	31.5	746	70.6	373	99.9	36 193	9.9	43 656	9.0
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	1 137	57.7	379	100.0	0	-	0	-	15 162	15.6	18 195	14.2
Sardegna	2 985	35.3	5 597	25.8	9 702	19.6	4 467	28.9	373	100.1	1 493	50.0	222 719	3.8	247 335	3.5
Italia	10 421	18.9	26 923	11.7	18 183	14.3	10 069	19.2	1 488	50.0	2 234	40.8	551 000	2.5	620 318	2.3

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete													
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	1 084	57.7	0	-	0	-	361	100.0	4 336	28.8	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	369	100.0	369	100.0	0	-	0	-	1 474	49.9	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	1 119	57.6	0	-	0	-	0	-	3 731	31.5	4 851	27.6
Sicilia	0	-	758	70.7	758	70.7	0	-	0	-	14 025	16.2	15 541	15.4
Sardegna	4 105	30.1	8 955	20.4	13 060	16.8	1 119	57.8	1 119	57.8	111 131	5.6	139 489	4.9
Italia	4 466	28.9	12 285	17.4	14 186	16.2	1 119	57.8	1 481	50.0	135 065	5.1	168 602	4.5

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.23 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi															
	Con superfici artificiali		Con superfici agricole		Con praterie, pascoli, incolti		Con zone aperte con vegetazione rada o assente		Con zone umide		Con acque		Superficie non classificata per tipo di uso del suolo confinante o margini assenti		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-	2 211	40.8	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	388	99.8	1 165	57.5	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	6 215	24.7	8 545	20.9
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	2 237	40.7
Calabria	373	99.9	2 985	35.3	1 493	49.9	746	70.6	373	99.9	0	-	14 179	16.1	20 149	13.4
Sicilia	758	70.7	3 380	33.3	2 274	40.8	0	-	0	-	758	70.7	22 679	12.6	29 849	10.9
Sardegna	1 119	57.8	1 493	50.0	1 866	44.7	1 119	57.8	0	-	0	-	13 060	16.8	18 657	14.1
Italia	3 007	35.4	9 395	20.0	6 389	24.2	2 695	37.9	373	99.9	758	70.7	62 094	7.7	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	2 875	37.8	2 424	40.8	1 212	57.8	3 683	33.3	68 951	7.5	81 569	6.8
Valle d'Aosta	771	70.3	2 697	37.3	3 203	33.7	2 818	36.0	3 853	31.1	31 187	9.6	44 528	7.5
Lombardia	2 204	44.7	1 763	50.0	3 086	37.8	441	100.1	0	-	40 184	10.2	47 678	9.3
Alto Adige	1 134	57.6	2 647	37.6	3 403	33.1	715	70.7	1 134	57.6	82 660	6.1	91 693	5.7
Trentino	853	71.7	2 162	40.8	2 655	38.1	721	70.8	360	100.2	56 288	7.6	63 038	7.1
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-	0	-	39 382	9.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	0	-	0	-	743	70.5	10 405	18.6	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	7 386	23.6	13 634	16.9	15 517	15.9	5 906	25.3	9 774	19.9	330 155	3.2	382 372	3.0

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	1 212	57.8	1 212	57.8	404	100.1	0	-	14 949	16.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	385	99.6	771	70.3	771	70.3	1 276	52.8	0	-	15 027	15.0	18 230	13.4
Lombardia	5 801	27.7	1 763	50.0	2 645	40.8	441	100.1	882	70.7	76 842	7.2	88 374	6.7
Alto Adige	4 159	29.9	5 293	26.5	1 890	44.5	0	-	378	99.8	163 344	3.8	175 065	3.6
Trentino	2 523	37.8	3 964	30.1	3 604	31.6	721	70.8	492	100.2	125 899	4.6	137 203	4.3
Veneto	1 494	50.0	2 241	40.8	0	-	0	-	0	-	92 968	5.8	96 703	5.7
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	0	-	0	-	42 734	8.8	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	0	-	0	-	0	-	3 310	33.3	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	15 170	16.2	17 466	14.7	11 236	18.6	2 842	36.4	1 752	50.2	537 616	2.3	586 082	2.2

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco											
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	808	70.8	808	70.8	12 525	17.9	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	0	-	7 564	24.2	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6	2 647	37.6
Trentino	0	-	721	70.8	0	-	0	-	15 135	15.2	15 856	14.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	7 097	22.8	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	1 858	44.5	1 858	44.5
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	2 565	37.4	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	4 336	28.8	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	724	70.8	724	70.8
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6
Calabria	1 119	57.6	0	-	0	-	0	-	3 731	31.5	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	2 707	37.8	721	70.8	808	70.8	808	70.8	63 416	7.7	68 460	7.4

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	912	71.2	404	100.1	404	100.1	451	100.1	18 181	14.8	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	1 156	57.3	771	70.3	385	99.6	0	-	10 018	18.8	12 330	16.8
Lombardia	441	100.1	441	100.1	441	100.1	0	-	0	-	16 751	16.1	18 073	15.5
Alto Adige	1 134	57.6	1 134	57.6	378	99.8	0	-	0	-	35 162	9.9	37 809	9.5
Trentino	360	100.2	360	100.2	0	-	0	-	0	-	20 541	13.0	21 262	12.7
Veneto	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	12 612	17.3	12 985	17.0
Friuli V.G.	743	70.5	372	99.8	372	99.8	0	-	0	-	8 547	20.6	10 033	19.0
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3	9 526	19.3	10 259	18.5
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-	3 678	31.6	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 668	28.9	5 109	27.8	2 365	40.8	789	70.6	817	70.9	137 922	5.2	151 671	4.9

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	2 424	40.8	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	385	99.6
Lombardia	882	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	3 967	33.3	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	721	70.8	360	100.2	0	-	0	-	0	-	5 045	26.6	6 126	24.1
Veneto	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	3 131	35.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	743	70.5	372	99.8	372	99.8	0	-	0	-	29 356	10.8	30 843	10.5
Liguria	0	-	733	70.2	0	-	0	-	0	-	4 763	27.4	5 496	25.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	1 103	57.8	736	70.8	0	-	0	-	13 241	16.5	16 551	14.8
Toscana	1 807	44.7	723	70.7	723	70.7	361	100.0	0	-	14 814	15.5	18 427	13.9
Umbria	0	-	737	70.6	0	-	0	-	0	-	5 161	26.5	5 899	24.8
Marche	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	0	-	9 662	19.4	10 405	18.7
Lazio	369	100.0	369	100.0	369	100.0	0	-	0	-	7 369	22.2	8 474	20.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	18 796	13.6	19 158	13.5
Molise	1 562	49.7	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5	2 343	40.5
Campania	737	70.8	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2	4 787	27.7	6 260	24.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8	1 554	49.8
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7	2 610	37.7
Calabria	2 985	35.3	5 224	26.6	1 493	49.9	0	-	373	99.9	64 551	7.3	74 625	6.7
Sicilia	0	-	0	-	379	100.0	0	-	0	-	6 791	23.4	7 170	22.8
Sardegna	373	100.1	373	100.1	0	-	0	-	0	-	7 836	21.8	8 582	20.8
Italia	13 170	16.9	10 727	18.5	4 438	28.8	361	100.0	741	70.7	207 029	4.1	236 467	3.9

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	0	-	0	-	743	70.5	1 115	57.5
Liguria	2 198	40.4	1 466	49.6	0	-	0	-	19 768	13.2	23 431	12.1
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	0	-	0	-	2 575	37.8	2 942	35.3
Toscana	3 975	30.1	1 084	57.7	361	100.0	0	-	39 402	9.4	44 822	8.8
Umbria	737	70.6	737	70.6	0	-	0	-	7 004	22.7	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	1 486	50.0	1 486	50.0
Lazio	369	100.0	369	100.0	369	100.0	0	-	6 238	24.2	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	2 534	37.8	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5	781	70.5
Campania	368	100.2	737	70.8	0	-	0	-	6 629	23.5	7 734	21.7
Puglia	5 398	26.4	1 942	44.5	1 165	57.5	388	99.8	20 118	13.3	29 012	10.9
Basilicata	2 237	40.7	1 486	49.9	373	99.9	373	99.9	4 837	27.6	9 306	19.8
Calabria	2 612	37.7	1 119	57.6	2 612	37.7	0	-	8 955	20.3	15 298	15.4
Sicilia	4 928	27.6	758	70.7	379	100.0	0	-	35 104	10.1	41 168	9.2
Sardegna	2 985	35.3	373	100.1	373	100.1	0	-	25 363	12.0	29 094	11.2
Italia	26 546	11.8	10 071	19.2	5 632	25.8	761	70.6	183 091	4.4	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	808	70.8	0	-	808	70.8	0	-	4 444	30.1	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	1 322	57.7	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3	733	70.2
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	2 207	40.8	2 942	35.3
Toscana	1 445	50.0	361	100.0	0	-	361	100.0	0	-	9 033	19.9	11 201	17.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6	1 843	44.6
Marche	372	100.2	1 115	57.8	0	-	0	-	743	70.8	2 230	40.8	4 459	28.8
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.7	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8	777	70.5
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	2 237	40.7
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	7 836	21.7	8 209	21.2
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 065	24.9	6 065	24.9
Sardegna	373	100.1	0	-	373	100.1	0	-	0	-	10 448	18.8	11 194	18.2
Italia	4 900	27.8	3 023	35.4	373	100.1	1 169	57.8	743	70.8	53 197	8.4	63 407	7.7

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	1 212	57.8	4 548	30.2	2 674	38.2	404	100.1	104 642	5.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	771	70.3	1 156	57.3
Lombardia	3 086	37.8	2 645	40.8	2 204	44.7	0	-	0	-	57 746	8.4	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	3 403	33.1	3 781	31.4
Trentino	360	100.2	2 426	41.1	360	100.2	360	100.2	0	-	58 740	7.3	62 247	7.1
Veneto	747	70.7	2 988	35.3	1 121	57.7	747	70.7	0	-	61 593	7.4	67 196	7.0
Friuli V.G.	2 601	37.6	372	99.8	1 115	57.5	0	-	372	99.8	84 353	5.9	88 812	5.7
Liguria	0	-	733	70.2	1 099	57.3	0	-	0	-	35 172	9.7	37 004	9.4
Emilia Romagna	3 310	33.3	5 149	26.7	4 781	27.7	723	70.8	0	-	86 900	6.1	100 863	5.6
Toscana	1 807	44.7	1 445	50.0	1 445	50.0	723	70.7	723	70.7	66 118	7.2	72 260	6.9
Umbria	737	70.6	737	70.6	737	70.6	0	-	0	-	12 903	16.6	15 115	15.3
Marche	372	100.2	1 858	44.7	1 115	57.8	0	-	372	100.2	14 121	16.0	17 837	14.1
Lazio	967	58.9	2 579	37.7	4 421	28.8	369	100.0	0	-	63 374	7.3	71 710	6.8
Abruzzo	3 620	31.6	2 172	40.8	1 448	50.0	0	-	362	100.1	114 800	5.0	122 402	4.8
Molise	3 514	33.0	5 856	25.4	1 171	57.5	0	-	0	-	4 295	29.8	14 836	15.5
Campania	1 105	57.8	1 473	50.0	1 473	50.0	368	100.2	0	-	50 777	8.2	55 197	7.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6	4 661	28.6
Basilicata	1 491	49.9	373	99.9	0	-	0	-	0	-	24 583	12.0	26 448	11.5
Calabria	6 343	24.1	5 224	26.6	2 612	37.7	0	-	0	-	63 058	7.4	77 237	6.6
Sicilia	0	-	0	-	379	100.0	0	-	0	-	14 783	15.8	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	32 080	10.8	37 242	10.1	30 409	11.2	6 348	24.4	2 232	40.9	926 792	1.9	1 035 103	1.8

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	7 272	23.5	6 868	24.2	7 676	22.9	404	100.1	808	70.8	46 971	9.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	0.0	771	70.3	385	99.6	385	99.6	0	-	2 697	37.3	4 239	29.6
Lombardia	5 731	27.7	2 204	44.7	1 763	50.0	0	-	0	-	32 720	11.4	42 418	9.9
Alto Adige	756	70.5	378	99.8	0	-	756	70.5	0	-	2 647	37.6	4 537	28.7
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-	0	-	5 045	26.6	5 766	24.9
Veneto	1 494	50.0	1 121	57.7	747	70.7	0	-	0	-	11 205	18.1	14 567	15.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	372	99.8	0	-	0	-	0	-	5 946	24.8	7 432	22.1
Liguria	1 099	57.3	2 198	40.4	733	70.2	733	70.2	0	-	37 720	9.3	42 483	8.8
Emilia Romagna	11 034	18.1	12 505	17.0	5 885	24.9	0	-	368	100.1	44 858	8.8	74 649	6.7
Toscana	16 259	14.8	15 898	15.0	2 891	35.3	1 445	50.0	0	-	114 175	5.4	150 668	4.6
Umbria	10 691	18.3	8 110	21.1	2 212	40.7	737	70.6	0	-	74 837	6.4	96 587	5.5
Marche	7 432	22.2	10 762	18.4	2 973	35.3	0	-	0	-	42 363	8.9	63 530	7.0
Lazio	12 527	17.0	8 705	20.4	2 579	37.7	737	70.7	737	70.7	54 531	7.9	79 816	6.4
Abruzzo	8 687	20.3	9 411	19.5	724	70.8	362	100.1	0	-	62 594	7.1	81 779	6.1
Molise	16 398	14.7	2 733	37.5	0	-	0	-	2 193	41.1	18 350	13.8	39 673	8.8
Campania	7 734	21.7	9 203	19.9	2 210	40.8	0	-	737	70.8	34 973	10.0	54 856	7.8
Puglia	4 273	29.9	2 679	37.6	777	70.5	1 165	57.5	388	99.8	16 971	14.6	26 254	11.5
Basilicata	3 356	33.2	5 215	26.6	373	99.9	0	-	0	-	27 960	11.2	36 903	9.6
Calabria	9 328	19.9	5 970	24.9	4 478	28.8	373	99.9	746	70.6	25 746	11.8	46 641	8.7
Sicilia	11 602	18.2	6 444	24.1	2 274	40.8	379	100.0	0	-	41 317	9.2	62 016	7.3
Sardegna	3 731	31.6	4 851	27.7	5 203	26.7	373	100.1	1 119	57.8	64 158	7.5	79 435	6.7
Italia	140 519	5.1	116 757	5.6	44 242	9.2	7 850	21.8	7 096	23.0	767 782	2.1	1 084 247	1.8

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	1 616	50.0	0	-	808	70.8	0	-	0	-	5 656	26.7	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 204	44.7	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	733	70.2	1 099	57.3	0	-	0	-	8 793	20.1	10 991	17.9
Emilia Romagna	6 620	23.5	16 170	14.9	8 092	21.2	0	-	0	-	68 778	7.0	99 659	5.7
Toscana	22 040	12.7	14 091	15.9	723	70.7	723	70.7	0	-	212 092	3.8	249 668	3.4
Umbria	12 903	16.6	7 004	22.7	1 475	49.9	1 106	57.6	737	70.6	97 693	5.4	120 918	4.7
Marche	372	100.2	1 115	57.8	372	100.2	372	100.2	743	70.8	24 511	12.0	27 484	11.2
Lazio	12 758	16.8	12 159	17.3	4 053	30.1	737	70.7	0	-	93 193	5.9	122 900	5.0
Abruzzo	335	100.1	724	70.8	362	100.1	0	-	362	100.1	28 958	10.9	30 741	10.5
Molise	16 398	14.7	5 466	26.3	1 562	49.7	0	-	1 562	49.7	22 254	12.4	47 240	7.8
Campania	6 260	24.2	4 051	30.1	4 419	28.8	368	100.2	368	100.2	52 584	8.0	68 051	6.9
Puglia	5 438	26.4	2 331	40.6	0	-	388	99.8	0	-	29 132	10.8	37 289	9.4
Basilicata	15 980	15.0	7 084	22.8	746	70.6	0	-	0	-	94 439	5.6	118 249	4.8
Calabria	2 612	37.7	2 239	40.7	1 119	57.6	0	-	0	-	36 939	9.8	42 909	9.1
Sicilia	379	100.0	1 484	50.0	379	100.0	0	-	0	-	21 985	12.8	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	104 078	5.9	74 651	7.0	25 207	12.1	3 694	31.6	3 772	31.6	799 584	2.0	1 010 986	1.7

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 060	25.8	6 107	25.8	6 464	25.0	2 424	40.8	0	-	148 020	4.9	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	3 468	32.8	3 853	31.1
Lombardia	5 731	27.7	3 527	35.3	2 645	40.8	0	-	0	-	70 970	7.5	82 872	6.9
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 134	57.6	1 512	49.8
Trentino	721	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 081	57.8	1 802	44.7
Veneto	374	100.0	747	70.7	374	100.0	0	-	0	-	16 808	14.7	18 302	14.1
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	0	-	0	-	13 006	16.6	13 378	16.4
Liguria	4 397	28.5	1 099	57.3	366	99.3	0	-	366	99.3	104 050	5.1	110 278	4.9
Emilia Romagna	1 839	44.7	4 414	28.8	1 471	50.0	0	-	0	-	34 205	10.2	41 929	9.1
Toscana	5 781	24.9	1 084	57.7	723	70.7	0	-	361	100.0	148 920	4.6	156 869	4.5
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 581	37.6	2 581	37.6
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	2 973	35.3	3 344	33.3
Lazio	2 948	35.3	2 579	37.7	737	70.7	0	-	0	-	28 739	11.1	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 068	26.6	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8
Campania	3 314	33.3	2 210	40.8	1 841	44.7	0	-	368	100.2	45 467	8.7	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5	1 165	57.5
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	6 328	24.1	6 701	23.4
Calabria	5 597	25.7	5 970	24.9	1 493	49.9	373	99.9	0	-	55 938	7.9	69 370	7.0
Sicilia	758	70.7	379	100.0	0	-	0	-	0	-	8 339	21.1	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8	2 239	40.8
Italia	38 641	9.9	28 872	11.5	16 114	15.6	2 797	37.8	1 096	57.6	700 889	2.2	788 408	2.1

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Ostietri, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	808	70.8	4 040	31.6	0	-	0	-	10 909	19.2	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	7 935	23.5	5 290	28.8	4 920	30.1	882	70.7	0	-	62 154	8.1	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	756	70.5	0	-	0	0.0	0	-	8 069	21.7	8 825	20.7
Trentino	1 081	57.8	1 442	50.0	2 162	40.8	360	100.2	0	-	35 796	9.6	40 841	9.0
Veneto	5 603	25.7	3 735	31.5	2 241	40.8	1 494	50.0	0	-	69 615	6.9	82 687	6.2
Friuli V.G.	743	70.5	2 601	37.6	372	99.8	0	-	372	99.8	41 719	8.9	45 807	8.5
Liguria	1 832	44.3	1 466	49.6	1 466	49.6	0	-	0	-	40 035	9.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	6 607	23.5	12 873	16.8	4 781	27.7	368	100.1	368	100.1	79 812	6.4	104 809	5.5
Toscana	5 781	24.9	2 168	40.8	1 084	57.7	0	-	0	-	53 475	8.1	62 507	7.4
Umbria	3 957	30.1	2 581	37.6	1 475	49.9	0	-	0	-	51 243	8.0	59 255	7.4
Marche	2 230	40.8	4 459	28.8	743	70.8	372	100.2	357	100.2	68 747	6.7	76 908	6.2
Lazio	5 895	24.9	2 579	37.7	5 527	25.7	0	-	0	-	82 165	6.3	96 167	5.8
Abruzzo	724	70.8	4 344	28.8	724	70.8	0	-	0	-	40 353	9.1	46 145	8.5
Molise	1 952	44.4	2 343	40.5	0	-	0	-	390	99.8	4 685	28.5	9 370	19.9
Campania	1 105	57.8	2 578	37.8	2 210	40.8	1 841	44.7	368	100.2	45 664	8.6	53 766	7.9
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	4 273	29.9	5 050	27.4
Basilicata	746	70.6	746	70.6	0	-	0	-	373	99.9	5 966	24.8	7 830	21.6
Calabria	1 493	49.9	1 119	57.6	373	99.9	0	-	0	-	2 612	37.7	5 597	25.7
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	0	-	0	-	2 505	41.6	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	49 703	8.7	52 653	8.4	32 117	10.9	5 705	25.9	2 228	40.8	709 797	2.2	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 040	31.6	2 424	40.8	2 124	45.0	404	100.1	404	100.1	14 141	16.8	23 537	13.0
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	5 290	28.8	4 849	30.1	441	100.1	0	-	0	-	9 698	21.2	20 277	14.6
Alto Adige	1 134	57.6	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	756	70.5	2 647	37.6
Trentino	360	100.2	360	100.2	360	100.2	0	-	0	-	2 162	40.8	3 243	33.3
Veneto	2 241	40.8	747	70.7	374	100.0	374	100.0	0	-	6 350	24.1	10 085	19.1
Friuli V.G.	1 083	57.6	4 088	29.9	0	-	0	-	0	-	7 772	21.6	12 943	16.6
Liguria	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	2 931	35.0	4 030	29.8
Emilia Romagna	5 504	25.8	4 414	28.8	2 575	37.8	368	100.1	0	-	11 756	17.6	24 616	12.0
Toscana	6 504	23.5	5 058	26.7	1 807	44.7	361	100.0	0	-	10 839	18.2	24 569	12.0
Umbria	2 949	35.2	1 843	44.6	737	70.6	0	-	0	-	2 212	40.7	7 742	21.6
Marche	2 230	40.8	4 088	30.1	743	70.8	0	-	0	-	6 689	23.4	13 749	16.2
Lazio	3 316	33.3	2 211	40.8	369	100.0	0	-	0	-	3 316	33.3	9 211	19.9
Abruzzo	3 258	33.3	6 154	24.1	362	100.1	0	-	0	-	10 497	18.4	20 270	13.1
Molise	2 343	40.5	1 171	57.5	390	99.8	0	-	390	99.8	2 733	37.5	7 028	23.1
Campania	2 210	40.8	1 105	57.8	737	70.8	0	-	368	100.2	7 365	22.3	11 784	17.5
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	2 610	37.7	2 610	37.7	373	99.9	0	-	0	-	8 198	21.1	13 791	16.2
Calabria	373	99.9	1 119	57.6	0	-	373	99.9	0	-	6 716	23.4	8 582	20.7
Sicilia	1 137	57.7	1 137	57.7	0	-	0	-	0	-	4 170	30.0	6 444	24.1
Sardegna	373	100.1	1 866	44.7	746	70.8	0	-	0	-	746	70.8	3 731	31.6
Italia	47 728	8.9	46 342	9.0	12 515	17.5	2 258	40.8	1 163	57.8	119 047	5.6	229 054	4.0

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	42 112	9.6	23 884	12.9	23 480	13.0	5 656	26.7	4 630	29.9	189 638	4.2	289 400	3.2
Valle d'Aosta	1 541	49.6	0	-	2 697	37.3	771	70.3	385	99.6	6 671	23.2	12 065	16.9
Lombardia	16 751	16.1	9 698	21.2	8 375	22.8	1 322	57.7	0	-	77 724	7.2	113 870	5.8
Alto Adige	756	70.5	756	70.5	378	99.8	0	-	0	-	1 264	58.2	3 154	35.4
Trentino	1 442	50.0	2 162	40.8	721	70.8	360	100.2	0	-	10 451	18.4	15 135	15.2
Veneto	5 603	25.7	5 229	26.6	374	100.0	747	70.7	0	-	25 398	11.9	37 350	9.7
Friuli V.G.	4 831	27.5	4 787	27.6	743	70.5	0	-	743	70.5	34 930	9.9	46 035	8.5
Liguria	2 198	40.4	1 099	57.3	2 565	37.4	366	99.3	733	70.2	20 517	12.9	27 478	11.1
Emilia Romagna	16 183	14.9	18 744	13.9	4 414	28.8	0	-	0	-	31 998	10.5	71 339	6.9
Toscana	11 923	17.3	7 588	21.8	2 891	35.3	361	100.0	361	100.0	52 962	8.1	76 086	6.7
Umbria	1 475	49.9	737	70.6	1 106	57.6	369	99.8	0	-	5 530	25.6	9 216	19.8
Marche	7 061	22.8	13 749	16.2	2 230	40.8	0	-	1 115	57.8	39 762	9.2	63 916	7.0
Lazio	6 264	24.1	5 895	24.9	3 316	33.3	1 105	57.7	0	-	33 161	10.3	49 741	8.3
Abruzzo	3 620	31.6	6 851	22.8	1 810	44.7	362	100.1	0	-	36 117	9.7	48 760	8.2
Molise	4 295	29.8	1 562	49.7	390	99.8	0	-	390	99.8	781	70.5	7 418	22.5
Campania	5 156	26.7	4 419	28.8	737	70.8	368	100.2	368	100.2	19 150	13.7	30 197	10.8
Puglia	388	99.8	1 554	49.8	0	-	0	-	0	-	9 711	19.6	11 653	17.8
Basilicata	2 610	37.7	373	99.9	1 119	57.7	0	-	0	-	17 872	14.1	21 973	12.7
Calabria	5 970	24.9	2 612	37.7	1 866	44.6	0	-	0	-	25 473	11.9	35 920	9.9
Sicilia	1 137	57.7	0	-	758	70.7	0	-	0	-	13 614	16.5	15 509	15.4
Sardegna	746	70.8	373	100.1	746	70.8	0	-	0	-	6 695	23.5	8 561	20.8
Italia	142 060	5.2	112 073	5.8	60 714	8.0	11 789	18.3	8 726	21.3	659 416	2.3	994 777	1.8

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2	360	100.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 988	35.3	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	366	99.3	366	99.3	0	-	366	99.3	12 440	16.8	13 906	15.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8	736	70.8
Toscana	5 781	24.9	5 058	26.7	1 807	44.7	0	-	0	-	113 469	5.4	126 115	5.1
Umbria	1 475	49.9	1 843	44.6	0	-	0	-	0	-	36 497	9.6	39 815	9.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 689	23.4	6 689	23.4
Lazio	1 842	44.7	3 685	31.5	1 105	57.7	0	-	0	-	41 267	9.2	47 899	8.5
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8 687	20.3	8 687	20.3
Molise	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5	1 171	57.5
Campania	1 473	50.0	1 841	44.7	1 841	44.7	0	-	0	-	31 961	10.5	37 117	9.7
Puglia	1 165	57.5	1 942	44.5	0	-	0	-	0	-	13 595	16.4	16 702	14.7
Basilicata	373	99.9	746	70.6	373	99.9	0	-	0	-	7 457	22.2	8 949	20.2
Calabria	2 239	40.7	2 985	35.3	1 866	44.6	373	99.9	0	-	36 193	9.9	43 656	9.0
Sicilia	1 137	57.7	1 516	50.0	379	100.0	0	-	0	-	15 162	15.6	18 195	14.2
Sardegna	6 343	24.2	8 955	20.4	6 706	23.5	373	100.1	2 239	40.8	222 719	3.8	247 335	3.5
Italia	22 585	12.8	28 938	11.3	14 443	16.0	746	70.7	2 605	37.8	551 000	2.5	620 318	2.3

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	1 807	44.7	0	-	0	-	0	-	0	-	4 336	28.8	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	369	100.0	369	100.0	0	-	0	-	1 474	49.9	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	746	70.6	373	99.9	0	-	0	-	0	-	3 731	31.5	4 851	27.6
Sicilia	379	100.0	758	70.7	379	100.0	0	-	0	-	14 025	16.2	15 541	15.4
Sardegna	9 328	20.0	8 582	20.8	8 582	20.8	1 119	57.8	746	70.8	111 131	5.6	139 489	4.9
Italia	12 260	17.4	10 082	19.2	9 330	20.0	1 119	57.8	746	70.8	135 065	5.1	168 602	4.5

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

Tabella 12.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi													
	Margini lineari		Margini ondulati		Margini frastagliati		Margini molto frastagliati		Margini diffusi		Superficie non classificata per forma dei margini o margini assenti		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	2 211	40.8	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	388	99.8	1 165	57.5	388	99.8	388	99.8	0	-	6 215	24.7	8 545	20.9
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	2 237	40.7
Calabria	1 493	49.9	3 731	31.5	373	99.9	373	99.9	0	-	14 179	16.1	20 149	13.4
Sicilia	3 412	33.2	2 621	37.8	758	70.7	379	100.0	0	-	22 679	12.6	29 849	10.9
Sardegna	2 239	40.8	1 493	50.0	1 493	50.0	0	-	373	100.1	13 060	16.8	18 657	14.1
Italia	8 641	20.8	9 010	20.4	3 012	35.3	1 581	50.1	373	100.1	62 094	7.7	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza e forma dei margini con usi del suolo confinanti

CARATTERI DEI SOPRASSUOLI FORESTALI

Capitolo 13 – La struttura orizzontale

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro											
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	43 543	9.5	22 372	13.4	4 444	30.1	9 998	20.4	81 569	6.8
Valle d'Aosta	771	70.3	28 513	10.2	7 947	21.1	4 624	28.3	2 673	35.7	44 528	7.5
Lombardia	1 322	57.7	32 179	11.5	10 579	20.3	1 393	57.9	2 204	44.7	47 678	9.3
Alto Adige	378	99.8	55 428	7.8	28 615	11.2	4 247	30.2	3 025	35.2	91 693	5.7
Trentino	1 213	58.5	35 580	9.7	16 973	14.6	4 817	27.8	4 456	29.0	63 038	7.1
Veneto	0	-	35 538	10.0	4 625	28.9	712	70.8	0	-	40 876	9.3
Friuli V.G.	372	99.8	7 804	21.6	2 973	35.2	372	99.8	372	99.8	11 891	17.4
Liguria	0	-	733	70.2	0	-	366	99.3	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	5 268	27.8	239 317	3.9	94 084	6.3	20 975	13.6	22 728	13.2	382 372	3.0

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso											
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	16 161	15.7	1 616	50.0	0	-	0	-	18 585	14.6
Valle d'Aosta	0	-	16 569	14.2	385	99.6	1 276	52.8	0	-	18 230	13.4
Lombardia	3 086	37.8	70 230	7.6	12 343	18.8	882	70.7	1 834	50.1	88 374	6.7
Alto Adige	756	70.5	143 047	4.2	29 242	11.0	378	99.8	1 642	50.3	175 065	3.6
Trentino	1 442	50.0	108 962	5.0	24 276	11.9	2 523	37.8	0	-	137 203	4.3
Veneto	2 241	40.8	91 847	5.8	2 241	40.8	0	-	374	100.0	96 703	5.7
Friuli V.G.	2 973	35.2	36 417	9.6	4 831	27.5	372	99.8	372	99.8	44 963	8.6
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	2 942	35.3	736	70.8	0	-	368	100.1	0	-	4 046	30.1
Toscana	1 084	57.7	361	100.0	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	15 693	15.6	485 436	2.5	74 934	7.0	5 798	25.4	4 221	31.8	586 082	2.2

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco							
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	12 121	18.2	2 020	44.7	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	882	70.7	6 683	25.8	441	100.1	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	2 647	37.6	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	12 613	16.7	3 243	33.3	15 856	14.8
Veneto	0	-	7 097	22.8	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	1 858	44.5	0	-	1 858	44.5
Liguria	366	99.3	2 565	37.4	0	-	2 931	35.0
Emilia Romagna	1 103	57.8	1 471	50.0	368	100.1	2 942	35.3
Toscana	2 168	40.8	2 168	40.8	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	0	-	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6
Calabria	1 493	49.9	3 358	33.2	0	-	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	6 012	25.0	56 376	8.2	6 072	25.0	68 460	7.4

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano											
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	15 757	15.9	4 040	31.6	1 767	50.3	0	-	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	10 404	18.4	1 541	49.6	385	99.6	0	-	12 330	16.8
Lombardia	0	-	16 310	16.3	882	70.7	441	100.1	441	100.1	18 073	15.5
Alto Adige	0	-	33 650	10.2	3 781	31.4	0	-	378	99.8	37 809	9.5
Trentino	360	100.2	19 099	13.5	1 442	50.0	360	100.2	0	-	21 262	12.7
Veneto	374	100.0	11 722	17.8	890	71.6	0	-	0	-	12 985	17.0
Friuli V.G.	372	99.8	8 547	20.6	1 115	57.5	0	-	0	-	10 033	19.0
Liguria	0	-	8 793	20.1	366	99.3	0	-	1 099	57.3	10 259	18.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	2 207	40.8	368	100.1	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	361	100.0	361	100.0	361	100.0	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	737	70.6	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 441	28.9	127 573	5.4	14 786	16.2	2 953	38.0	1 918	44.6	151 671	4.9

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato											
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	2 020	44.7	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	1 763	50.0	2 645	40.8	0	-	0	-	441	100.1	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	0	-	5 406	25.7	721	70.8	0	-	0	-	6 126	24.1
Veneto	0	-	2 758	38.1	0	-	747	70.7	0	-	3 505	33.5
Friuli V.G.	743	70.5	28 242	11.1	1 858	44.5	0	-	0	-	30 843	10.5
Liguria	1 466	49.6	2 565	37.4	733	70.2	733	70.2	0	-	5 496	25.5
Emilia Romagna	5 517	25.8	7 724	21.7	2 942	35.3	368	100.1	0	-	16 551	14.8
Toscana	10 478	18.5	7 226	22.3	723	70.7	0	-	0	-	18 427	13.9
Umbria	2 581	37.6	2 581	37.6	737	70.6	0	-	0	-	5 899	24.8
Marche	5 203	26.6	4 088	30.1	372	100.2	743	70.8	0	-	10 405	18.7
Lazio	3 685	31.5	4 053	30.1	737	70.7	0	-	0	-	8 474	20.7
Abruzzo	7 601	21.7	7 963	21.2	2 869	35.3	362	100.1	362	100.1	19 158	13.5
Molise	781	70.5	1 562	49.7	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	1 473	50.0	3 683	31.6	737	70.8	368	100.2	0	-	6 260	24.2
Puglia	1 165	57.5	0	-	388	99.8	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	1 119	57.7	1 491	49.9	0	-	0	-	0	-	2 610	37.7
Calabria	36 193	9.9	30 596	10.8	7 089	22.8	746	70.6	0	-	74 625	6.7
Sicilia	1 516	50.0	4 170	30.0	0	-	379	100.0	1 105	57.8	7 170	22.8
Sardegna	8 209	21.3	0	-	373	100.1	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	90 300	6.3	118 770	5.5	20 664	13.3	4 446	28.8	2 286	40.9	236 467	3.9

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	747	70.7	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	372	99.8	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	15 754	14.9	5 862	24.7	366	99.3	1 449	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	0	-	1 839	44.7	1 103	57.8	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	7 949	21.3	33 964	10.2	1 445	50.0	1 464	50.0	0	-	44 822	8.8
Umbria	0	-	7 742	21.6	737	70.6	0	-	0	-	8 479	20.6
Marche	372	100.2	1 115	57.8	0	0.0	0	-	0	-	1 486	50.0
Lazio	2 579	37.7	3 316	33.3	737	70.7	369	100.0	343	100.0	7 344	22.3
Abruzzo	362	100.1	1 810	44.7	0	-	362	100.1	0	-	2 534	37.8
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	2 946	35.3	4 051	30.1	737	70.8	0	-	0	-	7 734	21.7
Puglia	12 778	17.0	10 099	19.2	4 582	28.6	1 165	57.5	388	99.8	29 012	10.9
Basilicata	5 215	26.6	1 859	44.6	1 859	44.6	373	99.9	0	-	9 306	19.8
Calabria	5 970	24.9	7 089	22.8	1 866	44.6	373	99.9	0	-	15 298	15.4
Sicilia	14 256	16.3	12 888	16.9	8 718	20.7	3 412	33.2	1 895	44.7	41 168	9.2
Sardegna	20 896	13.3	7 452	22.3	0	-	746	70.8	0	-	29 094	11.2
Italia	74 103	7.1	111 276	5.7	28 017	11.5	8 630	20.8	4 076	30.1	226 101	4.0

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure e miste											
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Totale Altri boschi di conifere, pure e miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	4 848	28.8	1 212	57.8	0	-	0	-	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 763	50.0	0	-	0	-	0	-	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	736	70.8	1 839	44.7	368	100.1	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	6 865	22.9	3 252	33.3	723	70.7	361	100.0	0	-	11 201	17.9
Umbria	1 106	57.6	369	99.8	369	99.8	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	1 858	44.7	1 858	44.7	743	70.8	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	369	100.0	1 105	57.7	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	724	70.8	724	70.8	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	1 105	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	1 491	49.9	746	70.6	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7
Calabria	6 343	24.1	1 119	57.6	373	99.9	373	99.9	0	-	8 209	21.2
Sicilia	1 516	50.0	3 032	35.3	758	70.7	379	100.0	379	100.0	6 065	24.9
Sardegna	6 716	23.5	3 358	33.3	746	70.8	373	100.1	0	-	11 194	18.2
Italia	30 748	11.0	25 502	12.2	5 292	26.8	1 487	50.0	379	100.0	63 407	7.7

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete													
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Superficie non classificata per tipo di tessitura		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	103 534	6.0	8 734	21.3	1 212	57.8	808	70.8	0	0.0	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	0.0	771	70.3	385	99.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1 156	57.3
Lombardia	3 086	37.8	57 305	8.5	2 645	40.8	1 763	50.0	882	70.7	0	0.0	65 681	7.9
Alto Adige	0	0.0	3 781	31.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3 781	31.4
Trentino	721	70.8	54 187	7.7	6 979	22.9	360	100.2	0	0.0	0	0.0	62 247	7.1
Veneto	374	100.0	62 714	7.3	2 241	40.8	1 494	50.0	374	100.0	0	0.0	67 196	7.0
Friuli V.G.	372	99.8	82 866	6.0	5 202	26.5	372	99.8	0	0.0	0	0.0	88 812	5.7
Liguria	0	0.0	34 439	9.8	1 466	49.6	1 099	57.3	0	0.0	0	0.0	37 004	9.4
Emilia Romagna	1 471	50.0	94 610	5.9	4 414	28.8	368	100.1	0	0.0	0	0.0	100 863	5.6
Toscana	2 168	40.8	64 314	7.3	3 975	30.1	723	70.7	1 081	57.7	0	0.0	72 260	6.9
Umbria	369	99.8	14 378	15.7	369	99.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15 115	15.3
Marche	0	0.0	14 864	15.5	2 230	40.8	743	70.8	0	0.0	0	0.0	17 837	14.1
Lazio	369	100.0	63 973	7.3	3 316	33.3	1 842	44.7	2 211	40.8	0	0.0	71 710	6.8
Abruzzo	0	0.0	113 352	5.0	5 430	25.7	3 258	33.3	362	100.1	0	0.0	122 402	4.8
Molise	390	99.8	13 274	16.5	390	99.8	781	70.5	0	0.0	0	0.0	14 836	15.5
Campania	0	0.0	50 820	8.2	2 578	37.8	737	70.8	733	70.8	330	100.2	55 197	7.8
Puglia	0	0.0	4 661	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4 661	28.6
Basilicata	0	0.0	26 448	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26 448	11.5
Calabria	1 493	49.9	73 506	6.8	1 866	44.6	373	99.9	0	0.0	0	0.0	77 237	6.6
Sicilia	0	0.0	14 404	16.0	0	0.0	0	0.0	758	70.7	0	0.0	15 162	15.6
Sardegna	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Italia	12 023	18.0	948 200	1.9	52 218	8.5	15 125	15.8	7 208	23.0	329	100.2	1 035 103	1.8

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Superficie non classificata per tipo di tessitura		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	58 283	8.1	6 868	24.2	1 212	57.8	2 424	40.8	0	-	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	2 697	37.3	771	70.3	771	70.3	0	-	0	-	4 239	29.6
Lombardia	2 645	40.8	33 502	11.2	3 527	35.3	1 763	50.0	882	70.7	100	100.1	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	4 159	29.9	378	99.8	0	-	0	-	0	-	4 537	28.7
Trentino	0	-	5 406	25.7	360	100.2	0	-	0	-	0	-	5 766	24.9
Veneto	0	-	14 567	15.8	0	-	0	-	0	-	0	-	14 567	15.8
Friuli V.G.	372	99.8	5 574	25.6	1 486	49.8	0	-	0	-	0	-	7 432	22.1
Liguria	366	99.3	35 155	9.7	5 496	25.5	733	70.2	733	70.2	0	-	42 483	8.8
Emilia Romagna	736	70.8	60 318	7.5	8 459	20.8	2 575	37.8	2 562	37.8	0	-	74 649	6.7
Toscana	1 084	57.7	132 602	5.0	10 478	18.5	3 975	30.1	2 529	37.8	0	-	150 668	4.6
Umbria	369	99.8	73 731	6.5	14 009	16.0	6 267	24.1	2 212	40.7	0	-	96 587	5.5
Marche	743	70.8	54 626	7.7	5 931	24.9	1 486	50.0	743	70.8	0	-	63 530	7.0
Lazio	737	70.7	61 025	7.4	13 264	16.5	2 211	40.8	2 579	37.7	0	-	79 816	6.4
Abruzzo	0	-	67 662	6.8	10 859	18.1	2 896	35.3	362	100.1	0	-	81 779	6.1
Molise	0	-	30 453	10.3	4 295	29.8	4 925	27.5	0	-	0	-	39 673	8.8
Campania	0	-	37 547	9.6	11 784	17.5	2 946	35.3	2 578	37.8	0	-	54 856	7.8
Puglia	2 291	40.7	12 001	17.5	8 854	20.5	2 331	40.6	777	70.5	0	-	26 254	11.5
Basilicata	373	99.9	32 066	10.4	2 600	37.6	1 864	44.6	0	-	0	-	36 903	9.6
Calabria	1 119	57.6	24 253	12.2	12 686	17.0	4 478	28.8	4 104	30.0	0	-	46 641	8.7
Sicilia	1 895	44.7	40 180	9.3	7 581	22.2	10 614	18.7	1 747	51.3	0	-	62 016	7.3
Sardegna	1 119	57.8	43 615	9.1	14 925	15.7	11 194	18.2	8 582	20.8	0	-	79 435	6.7
Italia	15 061	16.0	829 421	2.0	144 612	5.0	62 239	7.7	32 814	10.7	100	100.1	1 084 247	1.8

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Superficie non classificata per tipo di tessitura		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	6 868	24.2	808	70.8	404	100.1	0	-	0	-	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	2 204	44.7	0	-	0	-	0	-	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	7 694	21.5	2 931	35.0	366	99.3	0	-	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	736	70.8	91 200	6.0	6 253	24.2	1 103	57.8	368	100.1	0	-	99 659	5.7
Toscana	22 763	12.5	212 092	3.8	10 117	18.8	2 529	37.8	2 168	40.8	0	-	249 668	3.4
Umbria	1 843	44.6	104 698	5.2	8 479	20.6	4 055	30.0	1 843	44.6	0	-	120 918	4.7
Marche	0	-	25 269	11.8	743	70.8	1 100	57.8	372	100.2	0	-	27 484	11.2
Lazio	2 948	35.3	111 846	5.3	4 053	30.1	2 948	35.3	1 105	57.7	0	-	122 900	5.0
Abruzzo	362	100.1	24 976	11.8	3 593	31.6	1 448	50.0	362	100.1	0	-	30 741	10.5
Molise	390	99.8	41 775	8.5	2 733	37.5	2 343	40.5	0	-	0	-	47 240	7.8
Campania	1 105	57.8	53 766	7.9	9 207	19.9	1 473	50.0	1 841	44.7	659	70.2	68 051	6.9
Puglia	5 826	25.5	22 917	12.4	6 992	23.2	777	70.5	777	70.5	0	-	37 289	9.4
Basilicata	1 093	57.7	114 546	4.9	1 491	49.9	0	-	1 119	57.7	0	-	118 249	4.8
Calabria	3 358	33.2	32 835	10.4	5 970	24.9	373	99.9	373	99.9	0	-	42 909	9.1
Sicilia	2 274	40.8	20 090	13.5	1 105	57.8	758	70.7	0	-	0	-	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	42 698	9.2	873 149	1.9	64 474	7.5	19 677	13.7	10 328	18.9	659	70.2	1 010 986	1.7

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti													
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Superficie non classificata per tipo di tessitura		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 060	25.8	155 042	4.8	7 319	23.5	404	100.1	0	-	250	100.1	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	3 083	34.8	771	70.3	0	-	0	-	0	-	3 853	31.1
Lombardia	441	100.1	78 023	7.1	3 527	35.3	882	70.7	0	-	0	-	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	1 512	49.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	0	-	1 802	44.7	0	-	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	18 302	14.1	0	-	0	-	0	-	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	0	-	13 378	16.4	0	-	0	-	0	-	0	-	13 378	16.4
Liguria	366	99.3	100 386	5.2	9 159	19.6	0	-	366	99.3	0	-	110 278	4.9
Emilia Romagna	1 103	57.8	37 883	9.6	2 207	40.8	736	70.8	0	-	0	-	41 929	9.1
Toscana	4 336	28.8	143 652	4.7	7 588	21.8	361	100.0	723	70.7	210	100.0	156 869	4.5
Umbria	0	-	2 581	37.6	0	-	0	-	0	-	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	3 344	33.3	0	-	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3
Lazio	369	100.0	33 161	10.3	1 474	49.9	0	-	0	-	0	-	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	5 068	26.6	0	-	0	-	0	-	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	2 210	40.8	44 187	8.8	4 012	30.1	368	100.2	1 105	57.8	1 318	48.7	53 200	8.0
Puglia	0	-	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	6 334	24.1	368	99.9	0	-	0	-	0	-	6 701	23.4
Calabria	6 716	23.4	52 984	8.1	6 716	23.4	1 866	44.6	746	70.6	342	99.9	69 370	7.0
Sicilia	2 274	40.8	6 444	24.1	379	100.0	379	100.0	0	-	0	-	9 476	19.8
Sardegna	373	100.1	1 493	50.0	373	100.1	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	24 248	12.5	710 213	2.2	43 892	9.3	4 995	27.8	2 940	35.3	2 120	37.6	788 408	2.1

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti													
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Superficie non classificata per tipo di tessitura		Totale Ostietri, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	14 949	16.3	404	100.1	808	70.8	0	-	0	-	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	70 970	7.5	3 967	33.3	1 834	50.1	3 086	37.8	0	-	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	8 069	21.7	756	70.5	0	-	0	-	0	-	8 825	20.7
Trentino	0	-	32 192	10.2	8 649	20.3	0	-	0	-	0	-	40 841	9.0
Veneto	747	70.7	79 699	6.4	1 494	50.0	374	100.0	374	100.0	0	-	82 687	6.2
Friuli V.G.	0	-	36 888	9.6	8 918	20.2	0	-	0	-	0	-	45 807	8.5
Liguria	366	99.3	40 768	8.9	2 931	35.0	366	99.3	366	99.3	0	-	44 798	8.5
Emilia Romagna	2 575	37.8	85 315	6.2	9 931	19.1	4 781	27.7	2 207	40.8	0	-	104 809	5.5
Toscana	1 084	57.7	55 642	7.9	4 697	27.7	0	-	1 084	57.7	0	-	62 507	7.4
Umbria	1 106	57.6	48 662	8.2	7 742	21.6	369	99.8	1 376	50.3	0	-	59 255	7.4
Marche	0	-	73 935	6.4	2 601	37.8	372	100.2	0	-	0	-	76 908	6.2
Lazio	369	100.0	82 902	6.3	9 211	19.9	1 474	49.9	2 211	40.8	0	-	96 167	5.8
Abruzzo	724	70.8	35 473	9.8	8 018	21.1	724	70.8	1 086	57.8	120	100.1	46 145	8.5
Molise	0	-	8 980	20.3	390	99.8	0	-	0	-	0	-	9 370	19.9
Campania	0	-	40 140	9.3	11 784	17.5	1 841	44.7	0	-	0	-	53 766	7.9
Puglia	388	99.8	3 496	33.1	777	70.5	388	99.8	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	0	-	7 830	21.6	0	-	0	-	0	-	0	-	7 830	21.6
Calabria	0	-	5 224	26.6	373	99.9	0	-	0	-	0	-	5 597	25.7
Sicilia	0	-	1 368	59.4	758	70.7	379	100.0	379	100.0	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	10 297	19.3	732 504	2.2	83 403	6.6	13 710	16.7	12 168	17.7	120	100.1	852 202	2.0

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii											
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Totale Boschi igrofilii	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	19 093	14.5	3 636	33.3	404	100.1	404	100.1	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	1 322	57.7	13 224	18.1	4 408	31.6	1 322	57.7	0	-	20 277	14.6
Alto Adige	0	-	2 647	37.6	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	2 883	35.3	360	100.2	0	-	0	-	3 243	33.3
Veneto	0	-	7 470	22.2	1 868	44.7	747	70.7	0	-	10 085	19.1
Friuli V.G.	340	99.8	10 002	19.0	1 858	44.5	0	-	743	70.5	12 943	16.6
Liguria	0	-	2 565	37.4	1 466	49.6	0	-	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	0	-	16 551	14.8	4 768	27.7	2 575	37.8	723	70.8	24 616	12.0
Toscana	361	100.0	19 872	13.4	2 529	37.8	1 807	44.7	0	-	24 569	12.0
Umbria	0	-	2 212	40.7	3 687	31.5	1 843	44.6	0	-	7 742	21.6
Marche	372	100.2	11 520	17.7	1 486	50.0	0	-	372	100.2	13 749	16.2
Lazio	0	-	7 001	22.8	737	70.7	1 105	57.7	369	100.0	9 211	19.9
Abruzzo	362	100.1	16 289	14.7	2 896	35.3	724	70.8	0	-	20 270	13.1
Molise	0	-	5 075	27.3	1 171	57.5	781	70.5	0	-	7 028	23.1
Campania	0	-	5 524	25.7	5 156	26.7	1 105	57.8	0	-	11 784	17.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	10 813	18.3	1 491	49.9	1 486	49.9	0	-	13 791	16.2
Calabria	0	-	4 104	30.0	3 358	33.2	746	70.6	373	99.9	8 582	20.7
Sicilia	0	-	4 549	28.7	0	-	1 516	50.0	379	100.0	6 444	24.1
Sardegna	0	-	2 239	40.8	746	70.8	746	70.8	0	-	3 731	31.6
Italia	2 757	38.0	164 017	4.8	41 621	9.5	17 296	14.8	3 362	33.3	229 054	4.0

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli											
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	235 743	3.7	41 443	9.7	5 252	27.7	4 133	31.6	289 400	3.2
Valle d'Aosta	0	-	8 983	19.9	1 927	44.3	1 156	57.3	0	-	12 065	16.9
Lombardia	3 967	33.3	87 792	6.7	18 585	15.3	2 645	40.8	882	70.7	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	3 154	35.4	0	-	0	-	0	-	3 154	35.4
Trentino	721	70.8	12 252	17.0	1 802	44.7	360	100.2	0	-	15 135	15.2
Veneto	374	100.0	34 362	10.1	2 615	37.7	0	-	0	-	37 350	9.7
Friuli V.G.	372	99.8	41 247	9.0	3 301	33.2	0	-	1 115	57.5	46 035	8.5
Liguria	0	-	18 319	13.7	8 060	21.0	1 099	57.3	0	-	27 478	11.1
Emilia Romagna	1 839	44.7	45 974	8.7	14 699	15.7	6 253	24.2	2 575	37.8	71 339	6.9
Toscana	3 252	33.3	64 524	7.3	5 781	24.9	723	70.7	1 807	44.7	76 086	6.7
Umbria	0	-	4 424	28.7	3 318	33.2	737	70.6	737	70.6	9 216	19.8
Marche	743	70.8	45 336	8.5	15 236	15.3	1 858	44.7	743	70.8	63 916	7.0
Lazio	1 105	57.7	42 004	9.1	2 211	40.8	3 316	33.3	1 105	57.7	49 741	8.3
Abruzzo	0	-	39 402	9.2	5 738	24.9	3 258	33.3	362	100.1	48 760	8.2
Molise	0	-	5 075	27.3	390	99.8	1 952	44.4	0	-	7 418	22.5
Campania	368	100.2	19 518	13.5	7 365	22.3	1 841	44.7	1 105	57.8	30 197	10.8
Puglia	777	70.5	8 545	20.9	777	70.5	777	70.5	777	70.5	11 653	17.8
Basilicata	0	-	20 482	13.2	746	70.6	373	99.9	373	99.9	21 973	12.7
Calabria	373	99.9	23 880	12.3	7 936	21.5	1 866	44.6	1 866	44.6	35 920	9.9
Sicilia	379	100.0	7 581	22.2	1 895	44.7	3 001	35.3	2 653	37.7	15 509	15.4
Sardegna	0	-	4 851	27.7	1 493	50.0	1 119	57.8	1 098	57.6	8 561	20.8
Italia	17 098	15.1	773 448	2.1	145 316	5.1	37 585	10.0	21 330	13.4	994 777	1.8

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete													
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Superficie non classificata per tipo di tessitura		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	0	-	2 988	35.3	0	-	0	-	0	-	0	-	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	12 090	17.0	1 449	49.6	366	99.3	0	-	0	-	13 906	15.9
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	368	100.1	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	8 690	20.3	113 089	5.4	3 252	33.3	1 084	57.7	0	-	0	-	126 115	5.1
Umbria	0	-	37 234	9.5	1 475	49.9	1 106	57.6	0	-	0	-	39 815	9.2
Marche	0	-	5 946	24.9	743	70.8	0	-	0	-	0	-	6 689	23.4
Lazio	737	70.7	41 267	9.2	3 685	31.5	1 105	57.7	1 105	57.7	0	-	47 899	8.5
Abruzzo	1 086	57.8	6 516	23.5	1 086	57.8	0	-	0	-	0	-	8 687	20.3
Molise	0	-	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	28 356	11.1	8 102	21.2	0	-	0	-	659	70.2	37 117	9.7
Puglia	388	99.8	12 818	16.9	1 942	44.5	777	70.5	777	70.5	0	-	16 702	14.7
Basilicata	0	-	7 830	21.6	746	70.6	373	99.9	0	-	0	-	8 949	20.2
Calabria	746	70.6	38 432	9.6	2 985	35.3	746	70.6	746	70.6	0	-	43 656	9.0
Sicilia	1 137	57.7	10 993	18.4	2 653	37.7	2 274	40.8	1 137	57.7	0	-	18 195	14.2
Sardegna	3 358	33.3	206 301	3.9	21 642	13.0	14 542	15.9	1 493	50.0	0	-	247 335	3.5
Italia	16 143	15.1	525 397	2.5	50 487	8.5	22 374	12.9	5 258	26.7	659	70.2	620 318	2.3

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete											
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	723	70.7	4 697	27.7	0	-	723	70.7	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	1 474	49.9	737	70.7	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	3 731	31.5	1 119	57.6	0	-	0	-	4 851	27.6
Sicilia	379	100.0	10 234	19.0	1 516	50.0	2 653	37.7	758	70.7	15 541	15.4
Sardegna	3 731	31.6	97 729	6.0	22 751	12.7	9 318	20.0	5 960	25.0	139 489	4.9
Italia	4 833	27.7	118 234	5.5	26 123	11.9	12 694	17.1	6 718	23.5	168 602	4.5

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

Tabella 13.9 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi											
	Uniforme, regolare		Uniforme, casuale		Lacunosa		Aggregata		Dispersa		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	882	70.7	0	-	0	-	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	723	70.7	723	70.7	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	2 211	40.8	369	100.0	0	-	0	-	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	3 107	35.1	3 496	33.1	777	70.5	1 165	57.5	8 545	20.9
Basilicata	0	-	1 864	44.6	0	-	0	-	373	99.9	2 237	40.7
Calabria	4 104	30.0	9 701	19.5	5 224	26.6	746	70.6	373	99.9	20 149	13.4
Sicilia	10 614	18.7	6 065	24.9	7 170	22.8	1 895	44.7	4 106	30.0	29 849	10.9
Sardegna	3 731	31.6	10 075	19.2	2 239	40.8	2 239	40.8	373	100.1	18 657	14.1
Italia	19 172	13.9	34 627	10.4	18 865	14.1	5 657	25.8	6 390	24.2	84 712	6.6

Categorie forestali, tipo di tessitura del soprassuolo

CARATTERI STAZIONALI

Capitolo 14 – La quota

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 1 di 16)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro											
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		> 2 000 m		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 212	57.8	12 525	17.9	51 221	8.8	16 612	15.5	81 569	6.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	5 780	25.2	26 563	10.7	12 186	16.8	44 528	7.5
Lombardia	0	-	441	100.1	11 532	19.5	28 212	12.3	7 494	24.2	47 678	9.3
Alto Adige	0	-	756	70.5	8 447	21.1	54 294	7.9	28 196	11.3	91 693	5.7
Trentino	0	-	3 964	30.1	10 090	18.7	33 717	10.1	15 267	15.2	63 038	7.1
Veneto	374	100.0	2 615	37.7	9 962	19.5	25 311	12.0	2 615	37.7	40 876	9.3
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	2 601	37.6	8 547	20.6	0	-	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	733	70.2	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	374	100.0	9 731	19.6	61 303	8.0	228 596	4.0	82 369	6.7	382 372	3.0

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 2 di 16)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso											
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		> 2 000 m		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 616	50.0	10 505	19.5	6 464	25.0	0	-	18 585	14.6
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	5 780	25.2	12 065	16.9	0	-	18 230	13.4
Lombardia	1 322	57.7	9 328	21.7	43 782	9.8	33 502	11.2	441	100.1	88 374	6.7
Alto Adige	0	-	7 184	22.7	73 857	6.5	93 139	5.6	885	71.3	175 065	3.6
Trentino	0	-	15 856	14.8	57 790	7.4	62 115	7.1	1 442	50.0	137 203	4.3
Veneto	747	70.7	14 193	16.0	51 882	8.1	29 880	10.9	0	-	96 703	5.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	15 607	15.1	23 039	12.3	5 202	26.5	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	368	100.1	736	70.8	2 207	40.8	736	70.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	1 445	50.0	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	3 552	33.4	67 088	7.4	269 571	3.6	243 103	3.7	2 768	38.1	586 082	2.2

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 3 di 16)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco							
	501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	10 101	19.9	3 636	33.3	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	1 322	57.7	5 801	27.7	882	70.7	8 005	23.5
Alto Adige	1 134	57.6	1 512	49.8	0	-	2 647	37.6
Trentino	1 802	44.7	13 334	16.2	721	70.8	15 856	14.8
Veneto	0	-	5 976	24.9	1 121	57.7	7 097	22.8
Friuli V.G.	1 858	44.5	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	366	99.3	2 198	40.4	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	1 103	57.8	1 839	44.7	0	-	2 942	35.3
Toscana	1 807	44.7	2 529	37.8	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	781	70.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6
Calabria	1 866	44.6	1 866	44.6	1 119	57.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	12 415	17.4	47 815	8.9	8 230	21.8	68 460	7.4

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 4 di 16)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano											
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		> 2 000 m		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	5 656	26.7	8 993	21.3	4 087	31.6	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	4 624	28.3	6 165	24.3	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	3 967	33.3	7 053	24.9	4 849	30.1	1 763	50.0	441	100.1	18 073	15.5
Alto Adige	0	-	12 099	17.4	21 173	13.0	4 537	28.7	0	-	37 809	9.5
Trentino	1 442	50.0	10 451	18.4	9 009	19.8	360	100.2	0	-	21 262	12.7
Veneto	1 494	50.0	4 768	28.8	6 350	24.1	374	100.0	0	-	12 985	17.0
Friuli V.G.	2 601	37.6	5 574	25.6	1 858	44.5	0	-	0	-	10 033	19.0
Liguria	1 832	44.3	3 297	33.0	4 763	27.4	366	99.3	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	2 575	37.8	1 103	57.8	368	100.1	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	361	100.0	723	70.7	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	362	100.1	724	70.8	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	17 100	15.1	52 225	8.5	63 078	7.7	17 652	14.8	1 615	50.0	151 671	4.9

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 5 di 16)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato									
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	2 020	44.7	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	882	70.7	2 645	40.8	1 322	57.7	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	1 802	44.7	3 964	30.1	360	100.2	0	-	6 126	24.1
Veneto	1 121	57.7	1 637	50.6	747	70.7	0	-	3 505	33.5
Friuli V.G.	7 804	21.6	17 465	14.2	5 574	25.6	0	-	30 843	10.5
Liguria	733	70.2	3 297	33.0	1 466	49.6	0	-	5 496	25.5
Emilia Romagna	5 517	25.8	8 459	20.8	2 575	37.8	0	-	16 551	14.8
Toscana	1 084	57.7	13 369	16.4	3 975	30.1	0	-	18 427	13.9
Umbria	1 475	49.9	2 949	35.2	1 475	49.9	0	-	5 899	24.8
Marche	2 601	37.8	6 689	23.4	1 115	57.8	0	-	10 405	18.7
Lazio	369	100.0	5 158	26.6	2 948	35.3	0	-	8 474	20.7
Abruzzo	0	-	8 687	20.3	10 471	18.4	0	-	19 158	13.5
Molise	0	-	1 562	49.7	781	70.5	0	-	2 343	40.5
Campania	1 105	57.8	2 946	35.3	2 210	40.8	0	-	6 260	24.2
Puglia	0	-	1 554	49.8	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	746	70.6	1 864	44.6	0	-	2 610	37.7
Calabria	0	-	9 328	19.9	60 446	7.5	4 851	27.6	74 625	6.7
Sicilia	0	-	1 137	57.7	3 759	31.5	2 274	40.8	7 170	22.8
Sardegna	1 493	50.0	6 716	23.5	373	100.1	0	-	8 582	20.8
Italia	26 791	11.7	100 707	6.0	101 844	5.9	7 125	22.9	236 467	3.9

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 6 di 16)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei									
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		Superficie non classificata per la quota		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	0	-	372	99.8	1 115	57.5
Liguria	18 302	13.7	5 129	26.4	0	-	0	-	23 431	12.1
Emilia Romagna	2 575	37.8	0	-	0	-	368	100.1	2 942	35.3
Toscana	40 486	9.3	4 336	28.8	0	-	0	-	44 822	8.8
Umbria	7 004	22.7	1 475	49.9	0	-	0	-	8 479	20.6
Marche	1 115	57.8	372	100.2	0	-	0	-	1 486	50.0
Lazio	5 133	26.6	2 211	40.8	0	-	0	-	7 344	22.3
Abruzzo	1 448	50.0	1 086	57.8	0	-	0	-	2 534	37.8
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	5 524	25.7	2 210	40.8	0	-	0	-	7 734	21.7
Puglia	21 632	12.8	7 380	22.6	0	-	0	-	29 012	10.9
Basilicata	8 566	20.7	741	70.7	0	-	0	-	9 306	19.8
Calabria	8 209	21.2	6 716	23.4	373	99.9	0	-	15 298	15.4
Sicilia	15 541	15.4	21 458	13.1	4 170	30.0	0	-	41 168	9.2
Sardegna	19 392	13.8	9 328	20.0	373	100.1	0	-	29 094	11.2
Italia	157 198	4.8	63 248	7.6	4 916	27.6	739	70.7	226 101	4.0

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 7 di 16)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste									
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	1 212	57.8	2 424	40.8	1 616	50.0	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	1 322	57.7	0	-	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	366	99.3	0	-	366	99.3	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	1 471	50.0	1 471	50.0	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	3 975	30.1	5 781	24.9	1 445	50.0	0	-	11 201	17.9
Umbria	737	70.6	1 106	57.6	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	2 230	40.8	2 230	40.8	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	737	70.7	737	70.7	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	362	100.1	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	737	70.8	0	-	0	-	1 105	57.8
Puglia	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	1 119	57.7	1 119	57.7	0	-	2 237	40.7
Calabria	1 119	57.6	3 731	31.5	3 358	33.2	0	-	8 209	21.2
Sicilia	1 516	50.0	2 653	37.7	1 895	44.7	0	-	6 065	24.9
Sardegna	3 731	31.6	5 224	26.7	2 239	40.8	0	-	11 194	18.2
Italia	18 585	14.1	29 509	11.2	13 723	16.7	1 590	50.0	63 407	7.7

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 8 di 16)

Distretto territoriale	Faggete									
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	19 393	14.3	87 219	6.5	7 676	22.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	882	70.7	18 955	15.1	43 199	9.8	2 645	40.8	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	2 269	40.6	1 512	49.8	0	-	3 781	31.4
Trentino	360	100.2	19 460	13.3	38 463	9.3	3 964	30.1	62 247	7.1
Veneto	374	100.0	20 916	13.1	40 304	9.3	5 603	25.7	67 196	7.0
Friuli V.G.	1 858	44.5	34 187	10.0	47 565	8.3	5 202	26.5	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	13 189	16.3	23 448	12.1	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	368	100.1	20 597	13.2	71 807	6.8	8 092	21.2	100 863	5.6
Toscana	0	-	24 928	11.9	45 526	8.8	1 807	44.7	72 260	6.9
Umbria	0	-	2 212	40.7	11 797	17.4	1 106	57.6	15 115	15.3
Marche	0	-	1 858	44.7	14 864	15.5	1 115	57.8	17 837	14.1
Lazio	369	100.0	3 685	31.5	47 899	8.5	19 758	13.4	71 710	6.8
Abruzzo	0	-	5 430	25.7	67 019	6.9	49 953	8.1	122 402	4.8
Molise	0	-	390	99.8	12 103	17.3	2 343	40.5	14 836	15.5
Campania	0	-	6 997	22.8	44 517	8.8	3 683	31.6	55 197	7.8
Puglia	0	-	4 661	28.6	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	0	-	5 940	24.8	16 406	14.8	4 102	30.0	26 448	11.5
Calabria	0	-	16 791	14.7	39 178	9.5	21 268	13.0	77 237	6.6
Sicilia	0	-	0	-	8 718	20.7	6 444	24.1	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	5 788	25.8	221 856	4.1	662 699	2.3	144 759	5.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 9 di 16)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia									
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	38 082	10.2	28 686	11.7	3 232	35.3	0	-	70 000	7.4
Valle d'Aosta	385	99.6	3 468	32.8	385	99.6	0	-	4 239	29.6
Lombardia	25 126	13.0	16 410	16.2	882	70.7	0	-	42 418	9.9
Alto Adige	2 269	40.6	2 269	40.6	0	-	0	-	4 537	28.7
Trentino	1 081	57.8	2 162	40.8	2 523	37.8	0	-	5 766	24.9
Veneto	10 832	18.4	3 735	31.5	0	-	0	-	14 567	15.8
Friuli V.G.	7 060	22.7	372	99.8	0	-	0	-	7 432	22.1
Liguria	23 082	12.2	17 936	13.9	1 466	49.6	0	-	42 483	8.8
Emilia Romagna	43 400	9.0	30 514	10.8	736	70.8	0	-	74 649	6.7
Toscana	107 310	5.6	43 358	9.0	0	-	0	-	150 668	4.6
Umbria	45 713	8.5	44 976	8.6	5 899	24.8	0	-	96 587	5.5
Marche	33 445	10.1	29 342	10.8	743	70.8	0	-	63 530	7.0
Lazio	43 339	8.9	30 213	10.8	6 264	24.1	0	-	79 816	6.4
Abruzzo	24 252	11.9	45 582	8.5	11 945	17.2	0	-	81 779	6.1
Molise	15 617	15.1	24 056	11.9	0	-	0	-	39 673	8.8
Campania	34 237	10.1	20 251	13.3	368	100.2	0	-	54 856	7.8
Puglia	16 971	14.6	9 282	20.0	0	-	0	-	26 254	11.5
Basilicata	11 554	17.7	21 994	12.7	2 983	35.2	373	99.9	36 903	9.6
Calabria	23 507	12.4	22 387	12.7	746	70.6	0	-	46 641	8.7
Sicilia	20 469	13.3	34 346	10.2	7 202	22.8	0	-	62 016	7.3
Sardegna	25 746	11.9	42 506	9.2	11 184	18.2	0	-	79 435	6.7
Italia	553 476	2.5	473 842	2.7	56 556	8.1	373	99.9	1 084 247	1.8

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 10 di 16)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea									
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 040	31.6	4 040	31.6	0	-	0	-	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	1 763	50.0	0	-	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 832	44.3	6 961	22.6	2 198	40.4	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	27 217	11.4	68 029	7.0	4 414	28.8	0	-	99 659	5.7
Toscana	146 694	4.7	99 000	5.8	3 975	30.1	0	-	249 668	3.4
Umbria	50 874	8.0	61 934	7.2	8 110	21.1	0	-	120 918	4.7
Marche	2 601	37.8	22 282	12.6	2 601	37.8	0	-	27 484	11.2
Lazio	71 342	6.8	36 083	9.9	15 475	15.3	0	-	122 900	5.0
Abruzzo	1 086	57.8	15 538	15.1	14 117	15.8	0	-	30 741	10.5
Molise	6 247	24.6	35 138	9.5	5 856	25.4	0	-	47 240	7.8
Campania	28 724	11.1	32 329	10.4	6 997	22.8	0	-	68 051	6.9
Puglia	21 752	12.7	15 537	15.3	0	-	0	-	37 289	9.4
Basilicata	8 576	20.6	89 699	5.8	19 974	13.3	0	-	118 249	4.8
Calabria	3 358	33.2	30 969	10.7	8 582	20.7	0	-	42 909	9.1
Sicilia	379	100.0	10 234	19.0	12 856	16.9	758	70.7	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	375 162	3.0	529 911	2.5	105 155	5.9	758	70.7	1 010 986	1.7

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 11 di 16)

Distretto territoriale	Castagneti							
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	44 489	9.4	117 314	5.6	7 272	23.5	169 075	4.5
Valle d'Aosta	385	99.6	3 468	32.8	0	-	3 853	31.1
Lombardia	24 245	13.3	56 424	8.5	2 204	44.7	82 872	6.9
Alto Adige	756	70.5	756	70.5	0	-	1 512	49.8
Trentino	360	100.2	1 442	50.0	0	-	1 802	44.7
Veneto	10 085	19.1	8 217	21.2	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	9 290	19.7	4 088	29.9	0	-	13 378	16.4
Liguria	46 896	8.3	62 284	7.0	1 099	57.3	110 278	4.9
Emilia Romagna	6 988	22.9	32 366	10.4	2 575	37.8	41 929	9.1
Toscana	41 190	9.2	109 537	5.5	6 142	24.2	156 869	4.5
Umbria	369	99.8	2 212	40.7	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	2 601	37.8	743	70.8	3 344	33.3
Lazio	13 264	16.5	20 265	13.3	1 474	49.9	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	3 982	30.1	1 086	57.8	5 068	26.6
Molise	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8
Campania	14 692	15.7	36 299	9.8	2 210	40.8	53 200	8.0
Puglia	388	99.8	777	70.5	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	5 215	26.6	1 486	49.9	6 701	23.4
Calabria	5 970	24.9	49 595	8.4	13 806	16.3	69 370	7.0
Sicilia	758	70.7	6 065	24.9	2 653	37.7	9 476	19.8
Sardegna	0	-	1 493	50.0	746	70.8	2 239	40.8
Italia	220 125	4.1	524 787	2.6	43 497	9.3	788 408	2.1

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 12 di 16)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti							
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	7 272	23.5	8 485	21.8	2 020	44.7	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	21 600	14.1	49 371	9.2	10 209	20.8	81 180	7.0
Alto Adige	1 890	44.5	6 179	24.9	756	70.5	8 825	20.7
Trentino	10 931	17.9	23 424	12.1	6 487	23.5	40 841	9.0
Veneto	33 615	10.2	45 568	8.7	3 505	33.5	82 687	6.2
Friuli V.G.	21 653	12.7	21 553	12.8	2 601	37.6	45 807	8.5
Liguria	20 151	13.1	21 350	12.7	3 297	33.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	41 193	9.2	60 673	7.5	2 942	35.3	104 809	5.5
Toscana	21 679	12.8	40 467	9.3	361	100.0	62 507	7.4
Umbria	15 115	15.3	36 128	9.7	8 012	21.1	59 255	7.4
Marche	24 526	11.9	47 937	8.3	4 445	28.8	76 908	6.2
Lazio	17 317	14.4	63 006	7.3	15 844	15.1	96 167	5.8
Abruzzo	5 430	25.7	24 037	12.0	16 678	14.5	46 145	8.5
Molise	1 171	57.5	7 418	22.5	781	70.5	9 370	19.9
Campania	10 311	18.8	34 985	10.0	8 470	20.7	53 766	7.9
Puglia	777	70.5	4 273	29.9	0	-	5 050	27.4
Basilicata	1 491	49.9	5 966	24.8	373	99.9	7 830	21.6
Calabria	1 493	49.9	4 104	30.0	0	-	5 597	25.7
Sicilia	2 274	40.8	0	-	610	100.0	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	259 889	3.7	504 922	2.6	87 391	6.5	852 202	2.0

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 13 di 16)

Distretto territoriale	Boschi igrofili											
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		Superficie non classificata per la quota		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	11 313	18.8	6 973	24.3	4 444	30.1	808	70.8	0	-	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	16 751	16.1	2 204	44.7	882	70.7	441	100.1	0	-	20 277	14.6
Alto Adige	756	70.5	756	70.5	1 134	57.6	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	721	70.8	1 802	44.7	721	70.8	0	-	0	-	3 243	33.3
Veneto	8 591	20.7	747	70.7	374	100.0	0	-	374	100.0	10 085	19.1
Friuli V.G.	9 599	19.4	2 230	40.6	372	99.8	0	-	743	70.5	12 943	16.6
Liguria	3 297	33.0	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	21 674	12.9	2 207	40.8	736	70.8	0	-	0	-	24 616	12.0
Toscana	23 124	12.4	1 084	57.7	361	100.0	0	-	0	-	24 569	12.0
Umbria	7 373	22.2	369	99.8	0	-	0	-	0	-	7 742	21.6
Marche	13 006	16.7	743	70.8	0	-	0	-	0	-	13 749	16.2
Lazio	7 369	22.2	1 842	44.7	0	-	0	-	0	-	9 211	19.9
Abruzzo	14 479	15.6	3 982	30.1	1 810	44.7	0	-	0	-	20 270	13.1
Molise	4 685	28.5	2 343	40.5	0	-	0	-	0	-	7 028	23.1
Campania	9 575	19.5	2 210	40.8	0	-	0	-	0	-	11 784	17.5
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	5 961	24.8	5 220	26.6	2 610	37.7	0	-	0	-	13 791	16.2
Calabria	2 612	37.7	4 478	28.8	1 493	49.9	0	-	0	-	8 582	20.7
Sicilia	4 170	30.0	2 274	40.8	0	-	0	-	0	-	6 444	24.1
Sardegna	2 612	37.8	1 119	57.8	0	-	0	-	0	-	3 731	31.6
Italia	167 666	4.7	43 721	9.3	15 302	15.8	1 249	57.8	1 117	57.6	229 054	4.0

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 14 di 16)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli									
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		1 501 - 2 000 m		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	148 727	4.9	71 108	7.3	58 920	8.1	10 644	19.5	289 400	3.2
Valle d'Aosta	385	99.6	4 239	29.6	7 056	22.5	385	99.6	12 065	16.9
Lombardia	44 081	9.7	42 829	9.9	23 874	13.4	3 086	37.8	113 870	5.8
Alto Adige	378	99.8	1 134	57.6	885	71.3	756	70.5	3 154	35.4
Trentino	2 883	35.3	6 126	24.1	3 604	31.6	2 523	37.8	15 135	15.2
Veneto	17 555	14.4	16 434	14.9	2 241	40.8	1 121	57.7	37 350	9.7
Friuli V.G.	27 826	11.1	16 722	14.6	1 115	57.5	372	99.8	46 035	8.5
Liguria	18 319	13.7	6 961	22.6	1 466	49.6	733	70.2	27 478	11.1
Emilia Romagna	48 168	8.5	17 654	14.3	5 517	25.8	0	-	71 339	6.9
Toscana	54 559	8.0	17 915	14.1	3 613	31.6	0	-	76 086	6.7
Umbria	5 161	26.5	3 318	33.2	737	70.6	0	-	9 216	19.8
Marche	33 073	10.2	27 127	11.3	3 716	31.6	0	-	63 916	7.0
Lazio	24 318	12.1	18 054	14.1	7 369	22.2	0	-	49 741	8.3
Abruzzo	20 217	13.1	18 072	13.9	10 109	18.8	362	100.1	48 760	8.2
Molise	1 562	49.7	3 514	33.0	2 343	40.5	0	-	7 418	22.5
Campania	7 734	21.7	15 467	15.3	6 997	22.8	0	-	30 197	10.8
Puglia	3 496	33.1	8 157	21.4	0	-	0	-	11 653	17.8
Basilicata	2 237	40.7	12 677	16.9	7 059	22.8	0	-	21 973	12.7
Calabria	9 801	19.3	20 895	13.2	4 851	27.6	373	99.9	35 920	9.9
Sicilia	3 791	31.5	7 202	22.8	3 759	31.5	758	70.7	15 509	15.4
Sardegna	6 333	24.2	2 228	40.8	0	-	0	-	8 561	20.8
Italia	480 603	2.7	337 833	3.3	155 230	5.0	21 112	13.7	994 777	1.8

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 15 di 16)

Distretto territoriale	Leccete									
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		Superficie non classificata per la quota		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	2 615	37.7	0	-	0	-	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	10 242	18.6	3 664	31.3	0	-	0	-	13 906	15.9
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	121 779	5.2	4 336	28.8	0	-	0	-	126 115	5.1
Umbria	21 751	12.7	18 064	14.0	0	-	0	-	39 815	9.2
Marche	372	100.2	6 317	24.1	0	-	0	-	6 689	23.4
Lazio	22 844	12.5	24 318	12.1	369	100.0	369	100.0	47 899	8.5
Abruzzo	3 258	33.3	5 068	26.6	362	100.1	0	-	8 687	20.3
Molise	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	23 859	12.2	12 521	17.0	737	70.8	0	-	37 117	9.7
Puglia	12 041	17.5	4 661	28.6	0	-	0	-	16 702	14.7
Basilicata	2 610	37.7	5 966	24.8	373	99.9	0	-	8 949	20.2
Calabria	13 059	16.7	27 611	11.4	2 985	35.3	0	-	43 656	9.0
Sicilia	4 928	27.6	8 718	20.7	4 549	28.7	0	-	18 195	14.2
Sardegna	113 412	5.5	121 621	5.3	11 930	17.6	373	100.1	247 335	3.5
Italia	355 036	3.1	242 864	3.8	21 303	13.2	1 115	57.8	620 318	2.3

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 16 di 16)

Distretto territoriale	Sugherete						Altri boschi di latifoglie sempreverdi							
	0 - 500 m		501 - 1 000 m		Totale Sugherete		0 - 500 m		501 - 1 000 m		1 001 - 1 500 m		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	6 142	24.2	0	-	6 142	24.2	1 084	57.7	361	100.0	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	2 211	40.8	0	-	2 211	40.8	2 579	37.7	0	-	0	-	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	8 545	20.9	0	-	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7	0	-	0	-	2 237	40.7
Calabria	2 612	37.7	2 239	40.7	4 851	27.6	18 656	14.0	1 493	49.9	0	-	20 149	13.4
Sicilia	9 855	19.4	5 686	25.7	15 541	15.4	20 784	13.2	8 686	20.7	379	100.0	29 849	10.9
Sardegna	82 420	6.5	57 068	7.9	139 489	4.9	17 164	14.7	1 493	50.0	0	-	18 657	14.1
Italia	103 609	5.9	64 993	7.5	168 602	4.5	71 050	7.2	12 473	17.3	1 188	58.0	84 712	6.6

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro															
	301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		1 801 - 2 100 m		> 2 100 m		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 212	57.8	1 616	50.0	10 909	19.2	29 702	11.6	28 434	11.9	9 697	20.3	81 569	6.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 156	57.3	4 624	28.3	11 295	17.6	20 518	12.5	6 936	22.9	44 528	7.5
Lombardia	0	-	0	-	3 086	37.8	8 887	22.3	18 514	15.3	13 224	18.1	3 967	33.3	47 678	9.3
Alto Adige	378	99.8	378	99.8	1 890	44.5	6 557	24.1	22 058	12.8	50 472	8.2	9 960	19.4	91 693	5.7
Trentino	0	-	1 802	44.7	5 045	26.6	7 207	22.2	14 222	16.0	28 504	11.0	6 258	24.3	63 038	7.1
Veneto	374	100.0	1 868	44.7	3 131	35.6	7 578	22.3	14 710	15.9	13 216	16.8	0	-	40 876	9.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 486	49.8	1 858	44.5	6 317	24.0	2 230	40.6	0	-	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	733	70.2	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	752	70.6	5 260	26.7	17 411	14.9	47 986	9.0	117 550	5.7	156 597	4.8	36 817	10.2	382 372	3.0

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso																	
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		1 801 - 2 100 m		> 2 100 m		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	808	70.8	4 444	30.1	6 464	25.0	6 060	25.8	404	100.1	0	-	18 585	14.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	771	70.3	5 009	27.1	6 671	23.2	5 394	26.1	0	-	18 230	13.4
Lombardia	441	100.1	1 834	50.1	5 731	27.7	16 751	16.1	29 676	12.0	26 449	12.7	7 494	24.2	0	-	88 374	6.7
Alto Adige	0	-	0	-	4 915	27.5	20 039	13.4	56 086	7.7	70 832	6.7	23 193	12.5	0	-	175 065	3.6
Trentino	0	-	721	70.8	9 009	19.8	19 099	13.5	44 817	8.6	50 223	8.0	12 973	16.5	360	100.2	137 203	4.3
Veneto	747	70.7	374	100.0	7 097	22.8	23 904	12.2	34 701	10.1	22 784	12.5	7 097	22.8	0	-	96 703	5.7
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	9 662	19.3	14 121	15.9	14 864	15.5	5 202	26.5	0	-	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	736	70.8	0	-	2 207	40.8	736	70.8	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	723	70.7	723	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 556	50.2	4 447	30.3	39 436	9.8	100 218	6.1	194 555	4.3	188 956	4.3	56 555	8.1	360	100.2	586 082	2.2

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco											
	301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	2 424	40.8	7 676	22.9	3 636	33.3	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	0	-	0	-	3 527	35.3	3 597	35.4	882	70.7	8 005	23.5
Alto Adige	378	99.8	378	99.8	1 134	57.6	756	70.5	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	1 442	50.0	4 324	28.8	9 370	19.5	721	70.8	15 856	14.8
Veneto	0	-	0	-	1 494	50.0	4 482	28.8	1 121	57.7	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 858	44.5	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	0	-	0	-	733	70.2	1 832	44.3	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	1 103	57.8	1 103	57.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	723	70.7	2 529	37.8	1 084	57.7	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	0	-	0	-	724	70.8
Molise	0	-	390	99.8	781	70.5	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6
Calabria	0	-	373	99.9	2 985	35.3	373	99.9	1 119	57.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	378	99.8	4 445	28.9	23 616	12.7	31 790	11.0	8 230	21.8	68 460	7.4

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano															
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		1 801 - 2 100 m		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 828	37.8	4 040	31.6	1 616	50.0	8 589	21.8	2 875	37.8	1 616	50.0	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	1 927	44.3	3 083	34.8	5 394	26.1	1 541	49.6	12 330	16.8
Lombardia	1 322	57.7	3 086	37.8	4 408	31.6	4 408	31.6	2 645	40.8	882	70.7	1 322	57.7	18 073	15.5
Alto Adige	0	-	378	99.8	6 428	24.0	14 746	15.7	11 721	17.7	4 537	28.7	0	-	37 809	9.5
Trentino	0	-	1 802	44.7	6 847	22.8	9 730	19.1	2 523	37.8	360	100.2	0	-	21 262	12.7
Veneto	0	-	1 494	50.0	4 021	31.5	3 362	33.3	3 735	31.5	374	100.0	0	-	12 985	17.0
Friuli V.G.	372	99.8	4 088	29.9	3 344	33.1	1 486	49.8	743	70.5	0	-	0	-	10 033	19.0
Liguria	0	-	2 931	35.0	1 099	57.3	3 297	33.0	2 565	37.4	366	99.3	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	0	-	3 310	33.3	368	100.1	0	-	368	100.1	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	361	100.0	723	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	724	70.8	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	2 098	44.8	20 278	13.7	32 394	10.9	41 295	9.5	36 339	10.3	14 788	16.1	4 480	30.1	151 671	4.9

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato															
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		1 801 - 2 100 m		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	1 212	57.8	808	70.8	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	1 763	50.0	1 763	50.0	1 322	57.7	0	-	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	721	70.8	2 523	37.8	1 802	44.7	721	70.8	360	100.2	0	-	0	-	6 126	24.1
Veneto	1 121	57.7	374	100.0	890	71.6	747	70.7	374	100.0	0	-	0	-	3 505	33.5
Friuli V.G.	2 973	35.2	8 918	20.2	10 033	19.0	7 804	21.6	1 115	57.5	0	-	0	-	30 843	10.5
Liguria	366	99.3	733	70.2	2 198	40.4	1 832	44.3	366	99.3	0	-	0	-	5 496	25.5
Emilia Romagna	1 103	57.8	5 517	25.8	5 885	24.9	3 310	33.3	736	70.8	0	-	0	-	16 551	14.8
Toscana	0	-	3 252	33.3	7 588	21.8	6 865	22.9	723	70.7	0	-	0	-	18 427	13.9
Umbria	0	-	2 212	40.7	2 212	40.7	737	70.6	737	70.6	0	-	0	-	5 899	24.8
Marche	0	-	5 203	26.6	3 716	31.6	1 115	57.8	372	100.2	0	-	0	-	10 405	18.7
Lazio	0	-	369	100.0	4 053	30.1	1 842	44.7	2 211	40.8	0	-	0	-	8 474	20.7
Abruzzo	0	-	0	-	5 068	26.6	9 023	19.9	5 068	26.6	0	-	0	-	19 158	13.5
Molise	0	-	781	70.5	390	99.8	781	70.5	390	99.8	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	368	100.2	737	70.8	2 578	37.8	1 841	44.7	737	70.8	0	-	0	-	6 260	24.2
Puglia	0	-	0	-	1 165	57.5	388	99.8	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	1 119	57.7	1 119	57.7	0	-	0	-	2 610	37.7
Calabria	0	-	373	99.9	4 104	30.0	23 134	12.5	42 163	9.1	4 851	27.6	0	-	74 625	6.7
Sicilia	0	-	0	-	379	100.0	1 516	50.0	3 001	35.3	1 895	44.7	379	100.0	7 170	22.8
Sardegna	746	70.8	3 731	31.6	3 731	31.6	373	100.1	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	7 398	22.3	37 292	10.0	59 519	7.9	65 278	7.5	59 855	7.7	6 746	23.5	379	100.0	236 467	3.9

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei													
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		Superficie non classificata per la quota		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	808	70.8	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	372	99.8	1 115	57.5
Liguria	8 793	20.1	12 807	16.5	1 466	49.6	366	99.3	0	-	0	-	23 431	12.1
Emilia Romagna	2 575	37.8	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.1	2 942	35.3
Toscana	27 479	11.4	15 175	15.3	2 168	40.8	0	-	0	-	0	-	44 822	8.8
Umbria	1 843	44.6	5 899	24.8	737	70.6	0	-	0	-	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	1 115	57.8	372	100.2	0	-	0	-	0	-	1 486	50.0
Lazio	4 421	28.8	2 554	37.8	369	100.0	0	-	0	-	0	-	7 344	22.3
Abruzzo	1 086	57.8	1 086	57.8	362	100.1	0	-	0	-	0	-	2 534	37.8
Molise	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	4 051	30.1	1 841	44.7	1 841	44.7	0	-	0	-	0	-	7 734	21.7
Puglia	14 641	15.8	10 876	18.5	3 496	33.1	0	-	0	-	0	-	29 012	10.9
Basilicata	7 820	21.6	1 113	57.7	373	99.9	0	-	0	-	0	-	9 306	19.8
Calabria	4 851	27.6	4 851	27.6	5 224	26.6	373	99.9	0	-	0	-	15 298	15.4
Sicilia	7 202	22.8	14 404	16.0	13 119	17.0	4 928	27.6	1 516	50.0	0	-	41 168	9.2
Sardegna	14 169	16.2	8 955	20.4	5 597	25.8	373	100.1	0	-	0	-	29 094	11.2
Italia	100 810	6.0	81 065	6.7	35 930	10.2	6 040	24.9	1 516	50.0	739	70.7	226 101	4.0

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste													
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	1 212	57.8	1 616	50.0	1 212	57.8	808	70.8	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	1 322	57.7	0	-	0	-	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	743	70.5	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	736	70.8	736	70.8	368	100.1	1 103	57.8	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	1 807	44.7	2 529	37.8	5 420	25.8	1 084	57.7	361	100.0	0	-	11 201	17.9
Umbria	369	99.8	1 475	49.9	0	-	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	743	70.8	2 230	40.8	1 115	57.8	372	100.2	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	737	70.7	369	100.0	369	100.0	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	1 086	57.8	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	368	100.2	368	100.2	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	0	-	1 119	57.7	746	70.6	373	99.9	0	-	2 237	40.7
Calabria	746	70.6	373	99.9	2 612	37.7	3 358	33.2	1 119	57.6	0	-	8 209	21.2
Sicilia	758	70.7	1 137	57.7	2 274	40.8	1 516	50.0	379	100.0	0	-	6 065	24.9
Sardegna	2 612	37.8	1 866	44.7	3 731	31.6	2 612	37.8	373	100.1	0	-	11 194	18.2
Italia	10 040	19.2	13 022	16.9	20 175	13.6	14 800	16.0	3 780	31.6	1 590	50.0	63 407	7.7

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete													
	301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		1 801 - 2 100 m		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	9 697	20.3	42 527	9.6	54 389	8.4	7 676	22.9	0	-	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	771	70.3	0	-	0	-	1 156	57.3
Lombardia	3 086	37.8	11 020	19.9	22 922	13.7	26 008	12.8	2 645	40.8	0	-	65 681	7.9
Alto Adige	378	99.8	1 134	57.6	1 512	49.8	756	70.5	0	-	0	-	3 781	31.4
Trentino	721	70.8	12 613	16.7	22 967	12.3	21 982	12.5	3 964	30.1	0	-	62 247	7.1
Veneto	747	70.7	10 458	18.7	26 519	11.6	23 870	12.2	5 603	25.7	0	-	67 196	7.0
Friuli V.G.	2 601	37.6	21 181	12.9	35 673	9.7	24 154	12.0	5 202	26.5	0	-	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	9 526	19.3	17 586	14.0	9 526	19.3	0	-	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	1 471	50.0	9 195	19.9	45 974	8.7	36 131	9.9	8 092	21.2	0	-	100 863	5.6
Toscana	0	-	14 453	15.7	32 515	10.4	23 485	12.3	1 807	44.7	0	-	72 260	6.9
Umbria	0	-	1 843	44.6	6 636	23.4	5 530	25.6	1 106	57.6	0	-	15 115	15.3
Marche	0	-	0	-	9 662	19.4	7 061	22.8	1 115	57.8	0	-	17 837	14.1
Lazio	369	100.0	2 948	35.3	16 212	14.9	32 424	10.4	19 758	13.4	0	-	71 710	6.8
Abruzzo	0	-	2 172	40.8	20 660	13.0	49 617	8.1	44 523	8.6	5 430	25.7	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	5 856	25.4	6 637	23.8	2 343	40.5	0	-	14 836	15.5
Campania	0	-	2 578	37.8	24 266	12.1	24 670	12.0	3 683	31.6	0	-	55 197	7.8
Puglia	388	99.8	3 884	31.3	388	99.8	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	0	-	1 864	44.6	11 160	18.0	9 322	19.8	3 356	33.2	746	70.6	26 448	11.5
Calabria	0	-	5 970	24.9	29 477	11.0	20 522	13.3	20 895	13.2	373	99.9	77 237	6.6
Sicilia	0	-	0	-	758	70.7	7 960	21.7	6 444	24.1	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	11 339	18.6	120 535	5.5	373 657	3.1	384 813	3.1	138 210	5.1	6 548	23.5	1 035 103	1.8

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 141	16.8	33 234	10.9	13 737	17.1	7 272	23.5	1 616	50.0	0	-	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	1 156	57.3	1 927	44.3	771	70.3	385	99.6	0	-	4 239	29.6
Lombardia	12 343	18.8	16 310	16.3	10 679	20.1	2 204	44.7	882	70.7	0	-	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	3 025	35.2	1 512	49.8	0	-	0	-	0	-	4 537	28.7
Trentino	721	70.8	360	100.2	1 081	57.8	2 883	35.3	721	70.8	0	-	5 766	24.9
Veneto	7 470	22.2	4 482	28.8	2 241	40.8	374	100.0	0	-	0	-	14 567	15.8
Friuli V.G.	5 946	24.8	1 115	57.5	372	99.8	0	-	0	-	0	-	7 432	22.1
Liguria	9 159	19.6	19 784	13.2	11 358	17.6	1 815	44.3	366	99.3	0	-	42 483	8.8
Emilia Romagna	15 815	15.1	42 664	9.0	13 228	16.6	2 942	35.3	0	-	0	-	74 649	6.7
Toscana	40 467	9.3	88 161	6.2	22 040	12.7	0	-	0	-	0	-	150 668	4.6
Umbria	8 479	20.6	52 717	7.9	24 700	11.9	9 585	19.4	1 106	57.6	0	-	96 587	5.5
Marche	9 662	19.4	34 173	10.0	15 236	15.3	4 459	28.8	0	-	0	-	63 530	7.0
Lazio	26 759	11.5	25 423	11.8	15 475	15.3	11 422	17.8	737	70.7	0	-	79 816	6.4
Abruzzo	9 411	19.5	24 949	11.8	26 786	11.3	17 737	14.1	2 896	35.3	0	-	81 779	6.1
Molise	5 075	27.3	19 130	13.5	14 295	15.8	1 171	57.5	0	-	0	-	39 673	8.8
Campania	13 990	16.1	27 244	11.4	11 781	17.5	1 473	50.0	368	100.2	0	-	54 856	7.8
Puglia	2 679	37.6	16 583	14.8	6 603	23.9	388	99.8	0	-	0	-	26 254	11.5
Basilicata	2 610	37.7	13 786	16.2	13 050	16.6	7 084	22.8	0	-	373	99.9	36 903	9.6
Calabria	7 836	21.7	21 641	12.9	14 925	15.6	1 866	44.6	373	99.9	0	-	46 641	8.7
Sicilia	8 339	21.1	18 046	14.4	23 880	12.3	9 476	19.8	2 274	40.8	0	-	62 016	7.3
Sardegna	9 702	19.6	26 482	11.8	26 471	11.8	15 288	15.6	1 493	50.0	0	-	79 435	6.7
Italia	210 603	4.2	490 466	2.7	271 376	3.7	98 211	6.1	13 217	16.9	373	99.9	1 084 247	1.8

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	4 444	30.1	1 616	50.0	404	100.1	0	-	0	-	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	882	70.7	882	70.7	0	-	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	374	100.0	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	733	70.2	1 466	49.6	4 397	28.5	4 397	28.5	0	-	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	5 149	26.7	36 044	9.9	48 536	8.4	9 931	19.1	0	-	0	-	99 659	5.7
Toscana	75 515	6.7	104 420	5.7	51 668	8.2	18 066	14.0	0	-	0	-	249 668	3.4
Umbria	14 009	16.0	54 929	7.7	36 865	9.6	14 009	16.0	1 106	57.6	0	-	120 918	4.7
Marche	1 115	57.8	5 946	24.9	13 363	16.4	7 061	22.8	0	-	0	-	27 484	11.2
Lazio	45 182	8.8	34 635	10.1	18 766	13.8	21 370	12.9	2 948	35.3	0	-	122 900	5.0
Abruzzo	724	70.8	2 172	40.8	6 877	22.8	16 624	14.5	4 344	28.8	0	-	30 741	10.5
Molise	781	70.5	10 932	18.3	23 815	11.9	11 322	18.0	390	99.8	0	-	47 240	7.8
Campania	12 153	17.3	25 410	11.8	18 374	14.0	10 641	18.4	1 473	50.0	0	-	68 051	6.9
Puglia	1 165	57.5	23 694	12.2	11 653	17.8	777	70.5	0	-	0	-	37 289	9.4
Basilicata	0	-	21 175	12.9	62 590	7.1	31 502	10.5	2 983	35.2	0	-	118 249	4.8
Calabria	0	-	6 716	23.4	19 029	13.8	16 791	14.7	373	99.9	0	-	42 909	9.1
Sicilia	0	-	2 274	40.8	4 549	28.7	8 686	20.7	7 960	21.7	758	70.7	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	158 140	4.7	334 697	3.2	322 979	3.3	172 834	4.6	21 577	13.1	758	70.7	1 010 986	1.7

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti											
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	64 437	7.7	78 273	6.9	22 729	13.3	808	70.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	2 697	37.3	385	99.6	0	-	3 853	31.1
Lombardia	2 204	44.7	37 910	10.5	34 824	11.0	7 935	23.5	0	-	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	756	70.5	756	70.5	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	0	-	360	100.2	1 081	57.8	360	100.2	0	-	1 802	44.7
Veneto	4 482	28.8	9 711	19.5	4 109	30.1	0	-	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	2 973	35.2	8 175	21.1	2 230	40.6	0	-	0	-	13 378	16.4
Liguria	15 021	15.2	49 460	8.0	38 103	9.3	7 694	21.5	0	-	110 278	4.9
Emilia Romagna	1 471	50.0	8 459	20.8	24 275	12.1	7 724	21.7	0	-	41 929	9.1
Toscana	6 865	22.9	56 214	7.8	76 086	6.7	17 704	14.2	0	-	156 869	4.5
Umbria	0	-	2 212	40.7	369	99.8	0	-	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	0	-	2 230	40.8	1 115	57.8	0	-	3 344	33.3
Lazio	2 211	40.8	18 054	14.1	12 159	17.3	2 579	37.7	0	-	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	0	-	1 448	50.0	3 620	31.6	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8
Campania	4 787	27.7	19 479	13.5	21 568	12.8	7 365	22.3	0	-	53 200	8.0
Puglia	0	-	388	99.8	777	70.5	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	0	-	3 724	31.5	2 978	35.3	0	-	6 701	23.4
Calabria	373	99.9	12 313	17.3	32 058	10.6	23 507	12.4	1 119	57.6	69 370	7.0
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	3 791	31.5	3 412	33.2	758	70.7	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	1 493	50.0	373	100.1	373	100.1	2 239	40.8
Italia	43 595	9.2	289 837	3.5	342 438	3.3	109 480	5.9	3 059	35.4	788 408	2.1

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti											
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		Totale Ostietri, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	7 676	22.9	4 444	30.1	2 828	37.8	0	-	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	5 731	27.7	25 567	12.9	32 620	11.4	15 940	16.5	1 322	57.7	81 180	7.0
Alto Adige	756	70.5	3 403	33.1	3 910	31.6	378	99.8	378	99.8	8 825	20.7
Trentino	2 523	37.8	13 814	15.9	15 135	15.2	6 487	23.5	2 883	35.3	40 841	9.0
Veneto	12 699	17.0	33 242	10.3	27 639	11.3	8 734	20.8	374	100.0	82 687	6.2
Friuli V.G.	10 033	19.0	17 194	14.3	14 492	15.7	4 088	29.9	0	-	45 807	8.5
Liguria	8 427	20.5	17 586	14.0	13 657	16.0	4 397	28.5	733	70.2	44 798	8.5
Emilia Romagna	9 563	19.5	48 181	8.5	38 973	9.5	8 092	21.2	0	-	104 809	5.5
Toscana	9 033	19.9	23 124	12.4	26 737	11.5	3 613	31.6	0	-	62 507	7.4
Umbria	1 106	57.6	22 857	12.4	23 594	12.2	10 224	18.7	1 475	49.9	59 255	7.4
Marche	4 459	28.8	31 587	10.4	32 330	10.3	8 161	21.2	372	100.2	76 908	6.2
Lazio	5 895	24.9	21 739	12.8	40 162	9.3	26 160	11.7	2 211	40.8	96 167	5.8
Abruzzo	0	-	9 049	19.9	14 626	15.5	16 289	14.7	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	390	99.8	1 171	57.5	5 856	25.4	1 562	49.7	390	99.8	9 370	19.9
Campania	2 946	35.3	15 835	15.1	22 464	12.6	10 680	18.4	1 841	44.7	53 766	7.9
Puglia	0	-	2 719	37.5	2 331	40.6	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	373	99.9	2 983	35.2	2 983	35.2	1 491	49.9	0	-	7 830	21.6
Calabria	746	70.6	1 493	49.9	2 612	37.7	746	70.6	0	-	5 597	25.7
Sicilia	1 516	50.0	758	70.7	0	-	0	-	610	100.0	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	79 024	6.8	299 977	3.5	324 565	3.3	129 867	5.3	18 769	14.2	852 202	2.0

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili															
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		Superficie non classificata per la quota		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	8 485	21.8	4 040	31.6	4 952	28.9	3 636	33.3	1 616	50.0	808	70.8	0	-	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	13 665	17.8	3 967	33.3	441	100.1	1 763	50.0	0	-	441	100.1	0	-	20 277	14.6
Alto Adige	378	99.8	378	99.8	756	70.5	1 134	57.6	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	721	70.8	0	-	721	70.8	1 442	50.0	360	100.2	0	-	0	-	3 243	33.3
Veneto	7 470	22.2	1 121	57.7	0	-	747	70.7	374	100.0	0	-	374	100.0	10 085	19.1
Friuli V.G.	9 227	19.8	1 115	57.5	1 486	49.8	0	-	372	99.8	0	-	743	70.5	12 943	16.6
Liguria	1 466	49.6	1 832	44.3	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	16 892	14.6	5 885	24.9	1 103	57.8	736	70.8	0	-	0	-	0	-	24 616	12.0
Toscana	16 259	14.8	7 226	22.3	723	70.7	361	100.0	0	-	0	-	0	-	24 569	12.0
Umbria	4 424	28.7	3 318	33.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 742	21.6
Marche	7 804	21.7	5 574	25.7	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	13 749	16.2
Lazio	6 632	23.5	1 474	49.9	1 105	57.7	0	-	0	-	0	-	0	-	9 211	19.9
Abruzzo	11 945	17.2	3 620	31.6	2 172	40.8	2 534	37.8	0	-	0	-	0	-	20 270	13.1
Molise	3 514	33.0	1 952	44.4	1 562	49.7	0	-	0	-	0	-	0	-	7 028	23.1
Campania	5 524	25.7	5 156	26.7	1 105	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	11 784	17.5
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	4 842	27.6	1 491	49.9	4 102	30.0	2 983	35.2	373	99.9	0	-	0	-	13 791	16.2
Calabria	1 119	57.6	2 239	40.7	2 239	40.7	2 239	40.7	746	70.6	0	-	0	-	8 582	20.7
Sicilia	1 516	50.0	3 032	35.3	1 895	44.7	0	-	0	-	0	-	0	-	6 444	24.1
Sardegna	2 239	40.8	373	100.1	1 119	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	3 731	31.6
Italia	124 121	5.5	54 181	8.3	26 219	12.0	18 326	14.4	3 841	31.6	1 249	57.8	1 117	57.6	229 054	4.0

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli															
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		1 501 - 1 800 m		1 801 - 2 100 m		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	83 275	6.7	84 441	6.7	40 402	9.8	40 102	9.9	30 534	11.4	9 836	20.3	808	70.8	289 400	3.2
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	3 083	34.8	2 697	37.3	5 130	26.6	385	99.6	0	-	12 065	16.9
Lombardia	21 159	14.3	32 620	11.4	25 197	13.1	19 837	14.7	11 973	19.1	3 086	37.8	0	-	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	1 512	49.8	507	99.8	378	99.8	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	1 442	50.0	2 162	40.8	4 685	27.7	1 442	50.0	2 883	35.3	1 802	44.7	721	70.8	15 135	15.2
Veneto	8 964	20.3	12 326	17.2	10 085	19.1	4 856	27.6	0	-	747	70.7	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	18 165	14.0	13 378	16.4	12 263	17.1	1 858	44.5	0	-	372	99.8	0	-	46 035	8.5
Liguria	10 625	18.2	8 427	20.5	3 664	31.3	3 664	31.3	366	99.3	733	70.2	0	-	27 478	11.1
Emilia Romagna	28 688	11.1	27 204	11.4	6 253	24.2	7 724	21.7	1 471	50.0	0	-	0	-	71 339	6.9
Toscana	33 241	10.3	27 460	11.4	8 882	20.0	6 142	24.2	361	100.0	0	-	0	-	76 086	6.7
Umbria	2 212	40.7	3 687	31.5	2 581	37.6	0	-	737	70.6	0	-	0	-	9 216	19.8
Marche	13 749	16.2	27 127	11.3	14 493	15.7	8 175	21.1	372	100.2	0	-	0	-	63 916	7.0
Lazio	14 738	15.7	11 422	17.8	12 527	17.0	9 580	19.5	1 474	49.9	0	-	0	-	49 741	8.3
Abruzzo	10 135	18.7	12 254	17.0	12 642	16.7	10 471	18.4	2 896	35.3	362	100.1	0	-	48 760	8.2
Molise	390	99.8	1 952	44.4	1 952	44.4	2 733	37.5	390	99.8	0	-	0	-	7 418	22.5
Campania	4 051	30.1	5 892	24.9	8 470	20.7	9 943	19.1	1 841	44.7	0	-	0	-	30 197	10.8
Puglia	1 165	57.5	4 273	29.9	6 215	24.7	0	-	0	-	0	-	0	-	11 653	17.8
Basilicata	0	-	3 729	31.5	8 203	21.1	8 203	21.1	1 839	44.7	0	-	0	-	21 973	12.7
Calabria	4 951	27.1	7 463	22.2	14 552	15.8	7 089	22.8	1 493	49.9	373	99.9	0	-	35 920	9.9
Sicilia	758	70.7	4 549	28.7	3 412	33.2	3 412	33.2	2 621	37.8	758	70.7	0	-	15 509	15.4
Sardegna	3 348	33.3	4 105	30.1	1 109	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	8 561	20.8
Italia	261 056	3.8	295 616	3.5	200 667	4.3	149 439	5.0	66 888	7.7	18 832	14.6	2 280	40.9	994 777	1.8

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete													
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		Superficie non classificata per la quota		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	2 241	40.8	374	100.0	0	-	0	-	0	-	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	6 228	23.9	5 479	25.5	1 832	44.3	366	99.3	0	-	0	-	13 906	15.9
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	84 202	6.3	40 829	9.3	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	126 115	5.1
Umbria	5 899	24.8	24 700	11.9	8 479	20.6	737	70.6	0	-	0	-	39 815	9.2
Marche	0	-	3 344	33.3	2 601	37.8	743	70.8	0	-	0	-	6 689	23.4
Lazio	13 264	16.5	15 475	15.3	16 949	14.6	1 842	44.7	0	-	369	100.0	47 899	8.5
Abruzzo	1 086	57.8	3 982	30.1	2 172	40.8	1 448	50.0	0	-	0	-	8 687	20.3
Molise	0	-	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	13 180	16.5	13 626	16.3	8 838	20.3	1 473	50.0	0	-	0	-	37 117	9.7
Puglia	6 603	23.9	6 603	23.9	3 496	33.1	0	0.0	0	-	0	-	16 702	14.7
Basilicata	1 119	57.7	2 610	37.7	3 729	31.5	1 491	49.9	0	-	0	-	8 949	20.2
Calabria	4 478	28.8	15 298	15.4	19 029	13.8	4 478	28.8	373	99.9	0	-	43 656	9.0
Sicilia	1 516	50.0	4 549	28.7	4 928	27.6	6 065	24.9	1 137	57.7	0	-	18 195	14.2
Sardegna	54 094	8.2	87 676	6.3	76 471	6.8	28 348	11.4	373	100.1	373	100.1	247 335	3.5
Italia	194 645	4.3	226 075	4.0	149 608	4.9	46 991	8.9	1 883	44.7	1 115	57.8	620 318	2.3

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete									
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	5 420	25.8	723	70.7	0	-	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 842	44.7	369	100.0	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	746	70.6	3 731	31.5	373	99.9	0	-	4 851	27.6
Sicilia	4 928	27.6	6 823	23.4	3 412	33.2	379	100.0	15 541	15.4
Sardegna	28 348	11.4	69 734	7.1	41 034	9.4	373	100.1	139 489	4.9
Italia	41 652	9.4	81 379	6.6	44 819	9.0	752	70.7	168 602	4.5

Categorie forestali, classi di altitudine

Tabella 14.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi											
	0 - 300 m		301 - 600 m		601 - 900 m		901 - 1 200 m		1 201 - 1 500 m		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	1 084	57.7	361	100.0	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 842	44.7	737	70.7	0	-	0	-	0	-	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	5 826	25.5	2 719	37.5	0	-	0	-	0	-	8 545	20.9
Basilicata	1 864	44.6	373	99.9	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7
Calabria	15 298	15.4	3 731	31.5	746	70.6	373	99.9	0	-	20 149	13.4
Sicilia	9 792	19.4	15 509	15.4	4 170	30.0	379	100.0	0	-	29 849	10.9
Sardegna	9 702	19.6	8 582	20.8	373	100.1	0	-	0	-	18 657	14.1
Italia	45 408	9.0	32 013	10.8	5 730	25.8	1 193	57.9	368	100.2	84 712	6.6

Categorie forestali, classi di altitudine

CARATTERI STAZIONALI

Capitolo 15 – La pendenza

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 040	31.6	15 850	15.9	26 816	12.2	20 305	14.0	8 185	22.3	6 373	25.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	1 927	44.3	6 165	24.3	15 148	14.9	8 597	20.3	7 441	21.9	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	1 322	57.7	7 053	24.9	11 461	19.5	13 224	18.1	8 375	22.8	6 242	26.7	47 678	9.3
Alto Adige	4 537	28.7	17 392	14.4	20 417	13.3	29 708	10.9	11 938	17.8	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	4 324	28.8	12 156	17.3	15 856	14.8	18 150	13.9	4 324	28.8	8 227	21.5	63 038	7.1
Veneto	2 988	35.3	10 085	19.1	7 470	22.2	4 482	28.8	3 362	33.3	12 489	17.3	40 876	9.3
Friuli V.G.	743	70.5	1 115	57.5	3 716	31.4	1 858	44.5	1 115	57.5	3 344	33.1	11 891	17.4
Liguria	0	-	366	99.3	733	70.2	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	19 882	13.8	70 182	7.4	101 617	6.1	96 326	6.2	44 740	9.3	49 626	8.9	382 372	3.0

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	3 232	35.3	2 828	37.8	5 656	26.7	2 424	40.8	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	771	70.3	4 239	29.6	6 550	23.6	2 697	37.3	2 697	37.3	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	2 204	44.7	8 816	22.3	22 552	13.8	26 008	12.8	20 277	14.6	8 517	22.8	88 374	6.7
Alto Adige	16 258	14.9	34 406	10.0	48 773	8.3	48 525	8.3	19 661	13.5	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	15 856	14.8	36 397	9.6	34 006	10.0	31 123	10.5	10 811	18.1	9 009	19.8	137 203	4.3
Veneto	10 832	18.4	34 362	10.1	26 111	11.7	16 434	14.9	5 229	26.6	3 735	31.5	96 703	5.7
Friuli V.G.	4 088	29.9	11 148	18.0	15 236	15.3	9 290	19.7	5 202	26.5	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	736	70.8	1 471	50.0	1 471	50.0	368	100.1	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	361	100.0	723	70.7	0	-	361	100.0	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	53 057	8.3	134 794	5.1	157 889	4.8	140 829	5.1	66 302	7.6	33 212	10.9	586 082	2.2

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	2 020	44.7	5 656	26.7	5 252	27.7	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	385	99.6	385	99.6	0	-	1 156	57.3
Lombardia	0	-	441	100.1	1 763	50.0	1 763	50.0	4 038	33.3	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	0	-	1 134	57.6	756	70.5	756	70.5	0	-	2 647	37.6
Trentino	1 442	50.0	3 604	31.6	5 045	26.6	5 045	26.6	721	70.8	0	-	15 856	14.8
Veneto	2 241	40.8	2 241	40.8	1 494	50.0	1 121	57.7	0	-	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	372	99.8	1 115	57.5	0	-	1 858	44.5
Liguria	366	99.3	733	70.2	366	99.3	1 099	57.3	0	-	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	1 471	50.0	736	70.8	0	-	368	100.1	368	100.1	0	-	2 942	35.3
Toscana	1 084	57.7	1 807	44.7	723	70.7	0	-	723	70.7	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	724	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	746	70.6	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	1 866	44.6	1 493	49.9	746	70.6	373	99.9	0	-	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	8 860	20.4	13 317	16.7	14 439	16.2	16 938	15.1	13 358	17.4	1 548	50.0	68 460	7.4

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	2 424	40.8	6 060	25.8	6 615	25.0	4 040	31.6	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	771	70.3	1 927	44.3	4 239	29.6	2 697	37.3	1 927	44.3	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	5 290	28.8	1 763	50.0	2 204	44.7	2 645	40.8	3 527	35.3	2 645	40.8	18 073	15.5
Alto Adige	4 915	27.5	7 562	22.1	11 343	18.0	9 074	20.2	2 269	40.6	2 647	37.6	37 809	9.5
Trentino	2 883	35.3	3 604	31.6	5 766	24.9	5 406	25.7	2 523	37.8	1 081	57.8	21 262	12.7
Veneto	374	100.0	2 988	35.3	2 241	40.8	2 241	40.8	1 121	57.7	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	2 601	37.6	743	70.5	2 230	40.6	2 230	40.6	1 858	44.5	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	1 832	44.3	2 931	35.0	2 931	35.0	1 832	44.3	733	70.2	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	1 103	57.8	1 839	44.7	368	100.1	736	70.8	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	723	70.7	361	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	369	99.8	0	-	369	99.8	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	362	100.1	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	23 284	12.9	26 142	12.0	38 473	9.9	33 837	10.6	17 996	14.7	11 940	18.2	151 671	4.9

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	1 212	57.8	404	100.1	808	70.8	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	1 763	50.0	441	100.1	1 322	57.7	1 322	57.7	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	721	70.8	360	100.2	721	70.8	1 802	44.7	1 442	50.0	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	1 121	57.7	0	-	0	-	1 494	50.0	0	-	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	5 574	25.6	1 486	49.8	3 716	31.4	3 716	31.4	4 831	27.5	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	1 466	49.6	1 099	57.3	1 466	49.6	733	70.2	366	99.3	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	3 310	33.3	5 517	25.8	2 575	37.8	2 575	37.8	1 471	50.0	1 103	57.8	16 551	14.8
Toscana	3 975	30.1	6 865	22.9	4 336	28.8	361	100.0	1 084	57.7	1 807	44.7	18 427	13.9
Umbria	1 475	49.9	2 949	35.2	1 106	57.6	369	99.8	0	-	0	-	5 899	24.8
Marche	1 115	57.8	3 716	31.6	3 344	33.3	1 858	44.7	0	-	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	1 105	57.7	2 211	40.8	4 053	30.1	369	100.0	0	-	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	1 810	44.7	7 575	21.7	6 154	24.1	2 534	37.8	362	100.1	724	70.8	19 158	13.5
Molise	781	70.5	781	70.5	781	70.5	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	737	70.8	3 683	31.6	737	70.8	0	-	0	-	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	388	99.8	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	1 119	57.7	746	70.6	0	-	0	-	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	23 507	12.4	27 238	11.5	17 537	14.4	3 358	33.2	1 493	49.9	1 493	49.9	74 625	6.7
Sicilia	3 001	35.3	3 412	33.2	379	100.0	0	-	379	100.0	0	-	7 170	22.8
Sardegna	4 851	27.7	2 612	37.8	1 119	57.8	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	55 338	8.1	74 763	7.0	49 613	8.6	22 061	13.0	12 750	17.1	21 942	12.9	236 467	3.9

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	3 297	33.0	4 746	27.4	7 694	21.5	5 496	25.5	733	70.2	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	19 891	13.4	16 621	14.7	3 613	31.6	723	70.7	723	70.7	3 252	33.3	44 822	8.8
Umbria	2 212	40.7	2 212	40.7	2 581	37.6	1 475	49.9	0	-	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	743	70.8	743	70.8	0	-	0	-	0	-	1 486	50.0
Lazio	3 316	33.3	1 105	57.7	1 474	49.9	369	100.0	343	100.0	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	362	100.1	0	-	1 448	50.0	724	70.8	0	-	0	-	2 534	37.8
Molise	390	99.8	390	99.8	0	-	0	0.0	0	-	0	-	781	70.5
Campania	2 578	37.8	2 578	37.8	1 473	50.0	737	70.8	0	-	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	14 681	15.8	8 117	21.5	3 496	33.1	1 942	44.5	0	-	777	70.5	29 012	10.9
Basilicata	2 605	37.7	4 464	28.7	1 119	57.7	0	-	0	-	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	3 731	31.5	2 612	37.7	1 493	49.9	1 493	49.9	1 119	57.6	4 851	27.6	15 298	15.4
Sicilia	8 718	20.7	19 183	13.9	8 718	20.7	1 895	44.7	1 516	50.0	1 137	57.7	41 168	9.2
Sardegna	11 557	17.9	11 940	17.6	2 612	37.8	1 119	57.8	373	100.1	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	78 142	6.8	75 116	7.0	36 867	10.0	15 971	15.2	4 807	27.7	15 198	15.6	226 101	4.0

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	1 212	57.8	808	70.8	808	70.8	808	70.8	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	882	70.7	441	100.1	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	372	99.8	372	99.8	0	-	372	99.8	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	733	70.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	368	100.1	736	70.8	1 839	44.7	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	3 975	30.1	4 697	27.7	2 529	37.8	0	-	0	-	0	-	11 201	17.9
Umbria	737	70.6	1 106	57.6	0	-	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	0	-	2 230	40.8	1 115	57.8	1 115	57.8	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	362	100.1	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	368	100.2	0	-	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	1 119	57.7	373	99.9	0	-	0	-	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	1 866	44.6	3 731	31.5	1 119	57.6	373	99.9	746	70.6	373	99.9	8 209	21.2
Sicilia	1 137	57.7	2 653	37.7	1 516	50.0	758	70.7	0	-	0	-	6 065	24.9
Sardegna	3 731	31.6	4 105	30.1	2 239	40.8	1 119	57.8	0	-	0	-	11 194	18.2
Italia	17 147	14.7	23 798	12.5	11 900	17.7	5 427	26.8	1 995	44.8	3 140	35.4	63 407	7.7

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	10 505	19.5	37 978	10.1	40 910	9.8	14 949	16.3	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	3 086	37.8	7 494	24.2	18 514	15.3	14 988	17.0	16 310	16.3	5 290	28.8	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	1 134	57.6	756	70.5	1 134	57.6	378	99.8	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	2 883	35.3	12 384	17.0	15 135	15.2	17 298	14.2	10 811	18.1	3 736	31.8	62 247	7.1
Veneto	4 821	27.7	11 952	17.5	23 531	12.3	10 085	19.1	11 579	17.8	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	7 060	22.7	11 520	17.7	22 296	12.5	22 296	12.5	13 378	16.4	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	2 931	35.0	10 991	17.9	16 120	14.7	5 129	26.4	1 832	44.3	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	18 022	14.1	39 441	9.4	24 642	12.0	12 873	16.8	4 781	27.7	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	2 891	35.3	19 150	13.6	21 679	12.8	10 839	18.2	6 865	22.9	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	1 475	49.9	3 687	31.5	5 161	26.5	4 055	30.0	369	99.8	369	99.8	15 115	15.3
Marche	1 115	57.8	2 230	40.8	5 574	25.7	4 831	27.6	1 486	50.0	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	6 632	23.5	12 527	17.0	28 371	11.2	11 791	17.5	6 125	24.3	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	7 239	22.2	34 361	9.9	45 608	8.5	20 687	13.0	8 325	20.7	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	1 562	49.7	3 514	33.0	3 904	31.3	2 343	40.5	2 733	37.5	781	70.5	14 836	15.5
Campania	4 749	27.7	14 727	15.6	23 569	12.3	5 156	26.7	1 841	44.7	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	1 165	57.5	1 942	44.5	1 554	49.8	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	5 220	26.6	7 457	22.2	4 474	28.7	2 983	35.2	1 491	49.9	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	16 791	14.7	24 999	12.0	20 149	13.4	7 089	22.8	5 224	26.6	2 985	35.3	77 237	6.6
Sicilia	4 549	28.7	8 718	20.7	1 516	50.0	379	100.0	0	-	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	94 209	6.2	238 732	3.9	320 917	3.4	194 865	4.4	108 863	5.9	77 516	6.9	1 035 103	1.8

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	15 757	15.9	22 325	13.4	16 969	15.3	7 272	23.5	3 232	35.3	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	2 312	40.4	385	99.6	771	70.3	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	10 579	20.3	12 002	19.0	9 698	21.2	4 849	30.1	3 967	33.3	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	1 134	57.6	756	70.5	1 134	57.6	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	721	70.8	1 081	57.8	360	100.2	1 081	57.8	1 442	50.0	1 081	57.8	5 766	24.9
Veneto	2 241	40.8	4 856	27.6	4 856	27.6	1 868	44.7	374	100.0	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	3 716	31.4	1 858	44.5	1 115	57.5	743	70.5	0	-	0	-	7 432	22.1
Liguria	2 198	40.4	12 090	17.0	16 120	14.7	7 677	21.5	2 198	40.4	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	11 769	17.6	30 146	10.8	18 390	14.0	9 563	19.5	368	100.1	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	33 241	10.3	57 810	7.7	33 241	10.3	7 226	22.3	3 975	30.1	15 175	15.3	150 668	4.6
Umbria	14 378	15.7	34 285	10.0	24 331	12.0	14 746	15.5	4 055	30.0	4 793	27.6	96 587	5.5
Marche	4 831	27.6	20 067	13.3	19 680	13.4	12 263	17.2	2 601	37.8	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	19 758	13.4	26 160	11.7	16 580	14.7	4 421	28.8	2 211	40.8	10 685	18.4	79 816	6.4
Abruzzo	13 755	16.0	35 447	9.8	22 080	12.5	5 068	26.6	2 534	37.8	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	8 589	20.8	16 248	14.8	9 370	19.9	3 514	33.0	0	-	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	9 207	19.9	20 247	13.3	11 784	17.5	2 578	37.8	1 105	57.8	9 935	19.1	54 856	7.8
Puglia	12 390	17.2	10 757	18.5	1 554	49.8	777	70.5	388	99.8	388	99.8	26 254	11.5
Basilicata	7 452	22.2	11 559	17.7	4 469	28.7	746	70.6	1 491	49.9	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	5 224	26.6	10 074	19.1	10 074	19.1	4 478	28.8	4 851	27.6	11 940	17.5	46 641	8.7
Sicilia	8 570	21.3	21 985	12.8	15 162	15.6	7 202	22.8	2 274	40.8	6 823	23.4	62 016	7.3
Sardegna	35 064	10.2	30 960	10.9	10 800	18.5	373	100.1	373	100.1	1 866	44.7	79 435	6.7
Italia	219 439	4.1	380 333	3.1	250 080	3.8	97 586	6.2	39 343	9.8	97 465	6.1	1 084 247	1.8

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	2 828	37.8	2 828	37.8	404	100.1	0	-	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	1 322	57.7	0	-	0	-	0	-	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	2 565	37.4	2 565	37.4	4 030	29.8	1 466	49.6	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	22 790	12.5	50 388	8.3	19 125	13.7	3 310	33.3	1 839	44.7	2 207	40.8	99 659	5.7
Toscana	67 566	7.1	94 664	6.0	47 332	8.6	18 427	13.9	6 865	22.9	14 814	15.5	249 668	3.4
Umbria	26 174	11.5	42 395	8.9	33 548	10.1	14 009	16.0	2 212	40.7	2 581	37.6	120 918	4.7
Marche	3 716	31.6	9 275	19.8	8 919	20.2	4 088	30.1	743	70.8	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	47 367	8.5	40 898	9.2	17 686	14.3	3 685	31.5	737	70.7	12 527	17.0	122 900	5.0
Abruzzo	6 127	24.2	11 221	17.8	10 135	18.7	2 534	37.8	0	-	724	70.8	30 741	10.5
Molise	12 493	17.1	20 692	12.9	9 760	19.4	2 733	37.5	1 171	57.5	390	99.8	47 240	7.8
Campania	14 362	15.8	27 581	11.3	13 219	16.5	5 156	26.7	1 473	50.0	6 260	24.2	68 051	6.9
Puglia	24 471	11.9	8 934	20.4	2 719	37.5	388	99.8	0	-	777	70.5	37 289	9.4
Basilicata	28 710	11.0	50 709	8.1	17 887	14.1	2 983	35.2	1 491	49.9	16 469	14.3	118 249	4.8
Calabria	5 224	26.6	13 059	16.7	12 686	17.0	6 716	23.4	3 358	33.2	1 866	44.6	42 909	9.1
Sicilia	3 791	31.5	16 299	15.0	3 001	35.3	758	70.7	0	-	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	265 251	3.6	392 832	3.0	201 782	4.2	69 220	7.2	21 355	13.1	60 545	7.7	1 010 986	1.7

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	17 016	15.3	45 500	9.2	59 092	8.1	30 903	11.3	11 717	18.5	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	2 312	40.4	771	70.3	0	-	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	8 375	22.8	16 310	16.3	24 685	13.2	16 310	16.3	11 461	19.5	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	756	70.5	378	99.8	0	-	1 512	49.8
Trentino	360	100.2	0	-	721	70.8	721	70.8	0	-	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	5 603	25.7	7 844	21.7	3 362	33.3	1 121	57.7	374	100.0	18 302	14.1
Friuli V.G.	743	70.5	3 716	31.4	5 202	26.5	3 344	33.1	372	99.8	0	-	13 378	16.4
Liguria	7 694	21.5	36 637	9.5	40 301	9.0	21 616	12.6	3 297	33.0	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	4 046	30.1	18 390	14.0	12 873	16.8	5 149	26.7	1 103	57.8	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	17 343	14.3	45 374	8.8	44 080	8.9	24 931	11.9	12 285	17.1	12 856	16.6	156 869	4.5
Umbria	737	70.6	1 106	57.6	0	-	737	70.6	0	-	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	1 858	44.7	372	100.2	1 115	57.8	0	-	0	-	3 344	33.3
Lazio	13 264	16.5	8 106	21.2	7 738	21.7	2 211	40.8	1 842	44.7	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	724	70.8	2 172	40.8	1 448	50.0	362	100.1	362	100.1	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	8 102	21.2	16 859	14.6	15 428	15.3	6 222	24.2	2 210	40.8	4 380	28.8	53 200	8.0
Puglia	388	99.8	0	-	777	70.5	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	1 491	49.9	4 096	30.0	1 113	57.7	0	-	0	-	0	-	6 701	23.4
Calabria	11 940	17.5	18 625	14.0	24 999	12.0	5 970	24.9	1 866	44.6	5 970	24.9	69 370	7.0
Sicilia	1 137	57.7	2 274	40.8	3 032	35.3	379	100.0	1 895	44.7	758	70.7	9 476	19.8
Sardegna	1 119	57.8	746	70.8	373	100.1	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	94 481	6.3	228 149	4.0	252 768	3.8	124 858	5.5	49 908	8.8	38 245	10.0	788 408	2.1

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	3 636	33.3	7 676	22.9	1 616	50.0	1 212	57.8	1 616	50.0	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	5 731	27.7	8 375	22.8	18 514	15.3	17 632	15.6	20 277	14.6	10 650	20.3	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	756	70.5	756	70.5	2 269	40.6	1 890	44.5	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	1 201	53.0	3 243	33.3	9 730	19.1	13 694	16.0	9 009	19.8	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	4 109	30.1	12 326	17.2	26 145	11.7	19 049	13.8	17 698	14.4	3 362	33.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	6 789	23.0	5 574	25.6	9 662	19.3	10 776	18.3	6 689	23.3	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	2 198	40.4	7 328	22.0	13 657	16.0	11 724	17.3	6 595	23.2	3 297	33.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	11 402	17.8	27 217	11.4	28 688	11.1	20 229	13.3	8 827	20.3	8 446	20.8	104 809	5.5
Toscana	7 949	21.3	12 646	16.8	12 646	16.8	10 117	18.8	8 310	20.8	10 839	18.2	62 507	7.4
Umbria	4 793	27.6	10 322	18.7	24 602	11.9	12 903	16.6	4 424	28.7	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	1 115	57.8	11 891	17.4	27 484	11.2	21 182	12.9	11 891	17.4	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	7 369	22.2	17 686	14.3	30 950	10.7	21 002	13.1	7 738	21.7	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	1 448	50.0	11 583	17.5	17 764	14.1	6 273	23.8	2 896	35.3	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	0	-	1 562	49.7	2 733	37.5	2 343	40.5	1 952	44.4	781	70.5	9 370	19.9
Campania	2 578	37.8	6 629	23.5	14 362	15.8	14 362	15.8	8 102	21.2	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	1 165	57.5	1 165	57.5	1 942	44.5	777	70.5	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	1 491	49.9	1 864	44.6	2 237	40.7	373	99.9	373	-	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	746	70.6	373	99.9	373	99.9	746	70.6	1 493	49.9	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	0	-	1 368	59.4	379	100.0	1 137	57.7	0	-	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	62 103	7.7	145 544	5.0	250 300	3.8	188 203	4.4	119 375	5.6	86 677	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	11 717	18.5	5 252	27.7	2 424	40.8	1 616	50.0	404	100.1	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	14 106	17.5	2 645	40.8	882	70.7	441	100.1	0	-	2 204	44.7	20 277	14.6
Alto Adige	1 512	49.8	756	70.5	0	-	378	99.8	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	1 081	57.8	1 442	50.0	721	70.8	0	-	0	-	0	-	3 243	33.3
Veneto	8 591	20.7	374	100.0	0	-	374	100.0	0	-	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	11 085	18.0	743	70.5	743	70.5	372	99.8	0	-	0	-	12 943	16.6
Liguria	2 931	35.0	366	99.3	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	16 157	14.9	4 046	30.1	1 103	57.8	0	-	368	100.1	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	12 646	16.8	3 252	33.3	1 445	50.0	361	100.0	0	-	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	4 055	30.0	369	99.8	1 843	44.6	0	-	737	70.6	737	70.6	7 742	21.6
Marche	7 061	22.8	2 601	37.8	743	70.8	743	70.8	372	100.2	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	4 053	30.1	1 842	44.7	0	-	369	100.0	0	-	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	9 773	19.1	3 982	30.1	2 896	35.3	0	-	0	-	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	4 295	29.8	1 562	49.7	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	5 156	26.7	737	70.8	368	100.2	0	-	0	-	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	5 220	26.6	1 491	49.9	373	99.9	0	-	0	-	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	2 612	37.7	2 985	35.3	1 493	49.9	373	99.9	373	99.9	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	3 032	35.3	0	-	0	-	758	70.7	758	70.7	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	3 358	33.3	0	-	0	-	0	-	0	-	373	100.1	3 731	31.6
Italia	128 828	5.4	34 829	10.4	15 401	15.6	6 151	25.0	3 012	35.4	40 833	9.6	229 054	4.0

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	67 068	7.5	79 686	6.9	69 782	7.4	32 819	11.0	21 864	13.5	18 181	14.8	289 400	3.2
Valle d'Aosta	2 697	37.3	1 541	49.6	3 203	33.7	1 156	57.3	1 156	57.3	2 312	40.4	12 065	16.9
Lombardia	24 245	13.3	20 718	14.4	24 245	13.3	19 466	14.9	17 703	15.7	7 494	24.2	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	378	99.8	2 020	44.9	0	-	378	99.8	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	1 802	44.7	2 883	35.3	2 883	35.3	3 604	31.6	2 162	40.8	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	7 097	22.8	11 952	17.5	10 085	19.1	4 856	27.6	2 988	35.3	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	13 378	16.4	11 148	18.0	12 962	16.6	5 202	26.5	1 486	49.8	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	2 565	37.4	8 060	21.0	7 694	21.5	5 129	26.4	2 198	40.4	1 832	44.3	27 478	11.1
Emilia Romagna	18 758	13.8	21 700	12.9	15 067	15.5	7 724	21.7	3 310	33.3	4 781	27.7	71 339	6.9
Toscana	17 343	14.3	20 234	13.3	14 091	15.9	3 975	30.1	3 462	31.8	16 982	14.5	76 086	6.7
Umbria	2 581	37.6	2 581	37.6	2 212	40.7	369	99.8	369	99.8	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	5 946	24.9	17 094	14.4	14 864	15.5	5 946	24.9	2 601	37.8	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	14 370	15.9	14 001	16.1	6 632	23.5	4 790	27.6	1 105	57.7	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	6 877	22.8	18 072	13.9	10 135	18.7	2 843	35.3	335	100.1	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	1 952	44.4	3 514	33.0	390	99.8	781	70.5	0	-	781	70.5	7 418	22.5
Campania	4 787	27.7	9 207	19.9	7 365	22.3	2 210	40.8	737	70.8	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	3 107	35.1	5 050	27.4	3 107	35.1	388	99.8	0	-	0	-	11 653	17.8
Basilicata	6 339	24.1	4 847	27.6	2 610	37.7	1 119	57.7	746	70.6	6 313	24.1	21 973	12.7
Calabria	6 716	23.4	7 089	22.8	7 089	22.8	3 731	31.5	2 612	37.7	8 682	20.5	35 920	9.9
Sicilia	2 274	40.8	7 928	21.7	1 895	44.7	1 516	50.0	379	100.0	1 516	50.0	15 509	15.4
Sardegna	2 975	35.4	3 721	31.6	746	70.8	0	-	0	-	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	212 875	4.2	271 403	3.7	219 078	4.1	107 622	6.0	65 592	7.8	118 208	5.6	994 777	1.8

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2
Veneto	747	70.7	374	100.0	747	70.7	374	100.0	374	100.0	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	1 466	49.6	3 297	33.0	3 647	31.3	2 931	35.0	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	36 132	9.9	50 945	8.3	19 147	13.6	3 613	31.6	1 807	44.7	14 471	15.7	126 115	5.1
Umbria	8 110	21.1	14 009	16.0	8 110	21.1	5 899	24.8	737	70.6	2 949	35.2	39 815	9.2
Marche	0	-	0	-	3 344	33.3	1 115	57.8	1 115	57.8	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	7 369	22.2	11 791	17.5	9 580	19.5	7 001	22.8	2 948	35.3	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	2 534	37.8	1 810	44.7	0	-	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	0	-	0	-	781	70.5	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	1 473	50.0	4 787	27.7	9 168	19.9	3 644	31.6	5 524	25.7	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	7 380	22.6	3 107	35.1	3 884	31.3	1 165	57.5	1 165	57.5	0	-	16 702	14.7
Basilicata	1 119	57.7	1 864	44.6	746	70.6	373	99.9	0	-	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	2 239	40.7	4 851	27.6	9 701	19.5	4 851	27.6	6 343	24.1	15 671	15.3	43 656	9.0
Sicilia	3 032	35.3	4 170	30.0	5 307	26.6	1 895	44.7	379	100.0	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	36 940	9.9	74 585	6.9	69 403	7.2	31 716	10.7	8 209	21.3	26 482	11.8	247 335	3.5
Italia	105 639	5.8	172 671	4.5	145 749	5.0	67 102	7.4	31 891	10.7	97 266	6.1	620 318	2.3

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	1 807	44.7	2 529	37.8	361	100.0	0	-	0	-	1 445	50.0	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	737	70.7	0	-	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	1 866	44.6	1 119	57.6	746	70.6	373	99.9	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	4 170	30.0	6 065	24.9	1 516	50.0	1 137	57.7	379	100.0	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	67 879	7.2	50 725	8.4	13 795	16.4	2 985	35.3	0	-	4 105	30.1	139 489	4.9
Italia	74 960	6.9	61 553	7.7	17 897	14.4	4 868	27.7	752	70.7	8 570	20.8	168 602	4.5

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

Tabella 15.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi													
	0 - 20 %		21 - 40 %		41 - 60 %		61 - 80 %		> 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	0	-	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	0	-	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	1 474	49.9	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	4 273	29.9	2 719	37.5	777	70.5	777	70.5	0	-	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	4 478	28.8	6 716	23.4	2 612	37.7	746	70.6	1 119	57.6	4 478	28.8	20 149	13.4
Sicilia	11 308	18.1	10 234	19.0	5 275	26.6	1 137	57.7	0	-	1 895	44.7	29 849	10.9
Sardegna	4 851	27.7	4 478	28.8	2 612	37.8	373	100.1	373	100.1	5 970	25.0	18 657	14.1
Italia	26 361	11.9	26 435	11.9	12 017	17.6	3 033	35.3	1 493	49.9	15 373	15.6	84 712	6.6

Categorie forestali, classi di pendenza del terreno

CARATTERI STAZIONALI

Capitolo 16 – L'esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 1 di 34)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 649	16.6	11 002	19.2	6 511	25.0	5 252	27.7	6 060	25.8	8 589	21.8
Valle d'Aosta	5 394	26.1	4 624	28.3	4 239	29.6	2 697	37.3	2 697	37.3	3 853	31.1
Lombardia	3 967	33.3	6 612	25.7	6 612	25.7	3 967	33.3	2 645	40.8	4 408	31.6
Alto Adige	11 223	18.4	9 074	20.2	7 143	22.7	9 789	19.4	6 428	24.0	11 343	18.0
Trentino	8 781	20.3	8 288	20.7	5 045	26.6	5 406	25.7	6 126	24.1	3 604	31.6
Veneto	4 856	27.6	4 109	30.1	5 976	24.9	1 121	57.7	3 362	33.3	747	70.7
Friuli V.G.	1 486	49.8	1 115	57.5	743	70.5	743	70.5	743	70.5	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	733	70.2	366	99.3	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	50 356	8.8	44 823	9.3	37 001	10.2	29 342	11.4	28 061	11.7	32 915	10.8

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 2 di 34)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	8 485	21.8	14 649	16.6	0	-	6 373	25.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	8 718	20.1	7 056	22.5	0	-	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	6 171	26.6	7 053	24.9	0	-	6 242	26.7	47 678	9.3
Alto Adige	11 343	18.0	17 273	14.6	378	99.8	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	9 009	19.8	8 552	20.8	0	-	8 227	21.5	63 038	7.1
Veneto	4 109	30.1	4 109	30.1	0	-	12 489	17.3	40 876	9.3
Friuli V.G.	1 486	49.8	1 858	44.5	0	-	3 344	33.1	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	49 320	8.7	60 549	8.0	378	99.8	49 626	8.9	382 372	3.0

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 3 di 34)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	1 616	50.0	1 212	57.8	1 616	50.0	2 424	40.8	2 424	40.8
Valle d'Aosta	2 697	37.3	3 468	32.8	2 697	37.3	385	99.6	1 541	49.6	385	99.6
Lombardia	10 579	20.3	7 935	23.5	9 698	21.2	7 494	24.2	13 224	18.1	11 902	19.1
Alto Adige	30 625	10.7	22 307	12.6	20 039	13.4	15 124	15.5	17 770	14.3	18 526	13.9
Trentino	18 379	13.7	15 856	14.8	13 694	16.0	16 216	14.7	15 856	14.8	11 892	17.2
Veneto	11 170	18.1	15 314	15.4	12 326	17.2	11 205	18.1	11 579	17.8	12 699	17.0
Friuli V.G.	6 689	23.3	4 831	27.5	4 831	27.5	5 202	26.5	7 060	22.7	6 317	24.0
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	736	70.8	1 103	57.8	0	-	368	100.1	0	-	368	100.1
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	0	-	0	-	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	82 491	6.7	72 430	7.1	65 229	7.6	57 979	8.0	69 455	7.4	65 242	7.6

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 4 di 34)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	2 424	40.8	0	-	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	3 083	34.8	2 697	37.3	0	-	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	8 816	22.3	9 769	21.2	882	70.7	8 076	23.4	88 374	6.7
Alto Adige	21 173	13.0	20 546	13.3	1 512	49.8	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	19 363	13.5	15 856	14.8	1 081	57.8	9 009	19.8	137 203	4.3
Veneto	11 579	17.8	6 723	23.4	374	100.0	3 735	31.5	96 703	5.7
Friuli V.G.	4 831	27.5	4 459	28.7	743	70.5	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	736	70.8	736	70.8	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	723	70.7	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	71 962	7.2	63 932	7.7	4 592	28.9	32 771	10.9	586 082	2.2

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 5 di 34)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 848	28.8	2 828	37.8	808	70.8	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	771	70.3	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 834	50.1	882	70.7	882	70.7	441	100.1	441	100.1	441	100.1
Alto Adige	756	70.5	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	3 243	33.3	1 442	50.0	360	100.2	1 442	50.0	1 442	50.0	360	100.2
Veneto	374	100.0	747	70.7	1 494	50.0	1 494	50.0	1 121	57.7	374	100.0
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	0	-	0	-	372	99.8	0	-
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	368	100.1	368	100.1	736	70.8	0	-
Toscana	361	100.0	361	100.0	361	100.0	723	70.7	723	70.7	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-
Molise	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	373	99.9	0	-	0	-	0	-
Calabria	1 119	57.6	373	99.9	373	99.9	746	70.6	746	70.6	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	16 280	15.4	8 521	21.3	5 386	26.8	5 941	25.0	6 387	24.3	2 344	41.0

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 6 di 34)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	2 020	44.7	0	-	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3
Lombardia	882	70.7	2 204	44.7	0	-	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	756	70.5	756	70.5	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	3 604	31.6	3 604	31.6	360	100.2	0	-	15 856	14.8
Veneto	747	70.7	747	70.7	0	-	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	361	100.0	1 084	57.7	0	-	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	746	70.6	373	99.9	0	-	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	9 795	19.6	11 899	18.0	360	100.2	1 548	50.0	68 460	7.4

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 7 di 34)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 616	50.0	808	70.8	4 895	28.9	4 040	31.6	4 040	31.6
Valle d'Aosta	385	99.6	385	99.6	2 312	40.4	1 541	49.6	4 239	29.6	0	-
Lombardia	882	70.7	882	70.7	882	70.7	2 204	44.7	3 527	35.3	3 086	37.8
Alto Adige	3 025	35.2	3 403	33.1	2 647	37.6	3 781	31.4	8 696	20.6	4 915	27.5
Trentino	1 802	44.7	1 442	50.0	1 802	44.7	4 324	28.8	2 883	35.3	2 883	35.3
Veneto	747	70.7	374	100.0	374	100.0	2 615	37.7	2 241	40.8	2 241	40.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	1 115	57.5	743	70.5	743	70.5	2 230	40.6	1 115	57.5
Liguria	1 466	49.6	733	70.2	1 466	49.6	1 832	44.3	1 466	49.6	1 099	57.3
Emilia Romagna	736	70.8	1 103	57.8	368	100.1	736	70.8	736	70.8	0	-
Toscana	361	100.0	0	-	0	-	361	100.0	0	-	0	-
Umbria	369	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	11 248	18.2	11 414	18.2	11 400	18.2	23 032	12.9	30 056	11.3	19 379	14.1

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 8 di 34)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 144	31.7	808	70.8	1 212	57.8	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	1 541	49.6	1 156	57.3	0	-	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	2 645	40.8	882	70.7	441	100.1	2 645	40.8	18 073	15.5
Alto Adige	2 647	37.6	5 671	25.6	378	99.8	2 647	37.6	37 809	9.5
Trentino	2 523	37.8	2 162	40.8	360	100.2	1 081	57.8	21 262	12.7
Veneto	374	100.0	0	0.0	0	-	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	743	70.5	372	99.8	1 486	49.8	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	1 099	57.3	1 099	57.3	0	-	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	361	100.0	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	369	99.8	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	16 445	15.4	12 880	17.1	3 878	31.6	11 940	18.2	151 671	4.9

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 9 di 34)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-	404	100.1	404	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-
Lombardia	882	70.7	0	-	1 322	57.7	882	70.7	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-
Trentino	721	70.8	360	100.2	0	-	721	70.8	360	100.2	360	100.2
Veneto	374	100.0	0	-	0	-	1 121	57.7	374	100.0	0	-
Friuli V.G.	1 858	44.5	743	70.5	2 601	37.6	3 716	31.4	3 716	31.4	3 344	33.1
Liguria	733	70.2	0	-	1 099	57.3	733	70.2	733	70.2	1 099	57.3
Emilia Romagna	1 103	57.8	368	100.1	1 103	57.8	4 046	30.1	1 471	50.0	3 678	31.6
Toscana	723	70.7	723	70.7	1 445	50.0	1 445	50.0	5 058	26.7	2 891	35.3
Umbria	737	70.6	0	-	1 475	49.9	369	99.8	369	99.8	737	70.6
Marche	743	70.8	372	100.2	2 601	37.8	1 115	57.8	0	-	1 115	57.8
Lazio	369	100.0	737	70.7	737	70.7	737	70.7	1 474	49.9	1 842	44.7
Abruzzo	2 172	40.8	2 534	37.8	1 810	44.7	1 448	50.0	2 869	35.3	3 620	31.6
Molise	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8	1 473	50.0
Puglia	388	99.8	0	-	777	70.5	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	746	70.6	0	-	373	99.9	0	-
Calabria	7 836	21.7	7 836	21.7	7 089	22.8	10 821	18.4	13 059	16.7	11 567	17.8
Sicilia	1 895	44.7	1 105	57.8	758	70.7	0	-	379	100.0	1 516	50.0
Sardegna	1 866	44.7	373	100.1	746	70.8	746	70.8	1 119	57.8	1 119	57.8
Italia	23 561	12.6	16 318	15.0	24 310	12.4	28 634	11.4	34 090	10.4	35 648	10.2

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 10 di 34)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 212	57.8	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	1 802	44.7	721	70.8	0	-	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	743	70.5	743	70.5	1 858	44.5	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	366	99.3	366	99.3	0	-	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	1 839	44.7	1 839	44.7	0	-	1 103	57.8	16 551	14.8
Toscana	2 529	37.8	1 807	44.7	0	-	1 807	44.7	18 427	13.9
Umbria	1 106	57.6	1 106	57.6	0	-	0	-	5 899	24.8
Marche	3 344	33.3	743	70.8	0	-	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	1 105	57.7	737	70.7	0	-	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	2 534	37.8	1 448	50.0	0	-	724	70.8	19 158	13.5
Molise	390	99.8	390	99.8	390	99.8	0	-	2 343	40.5
Campania	1 473	50.0	368	100.2	0	-	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	7 089	22.8	7 089	22.8	746	70.6	1 493	49.9	74 625	6.7
Sicilia	1 137	57.7	379	100.0	0	-	0	-	7 170	22.8
Sardegna	746	70.8	1 493	50.0	373	100.1	0	-	8 582	20.8
Italia	26 205	11.8	21 644	13.1	4 115	30.1	21 942	12.9	236 467	3.9

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 11 di 34)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	404	100.1	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	2 548	37.4	3 297	33.0	2 565	37.4	2 565	37.4	2 565	37.4	2 198	40.4
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	4 336	28.8	5 058	26.7	4 716	27.7	4 697	27.7	3 975	30.1	6 142	24.2
Umbria	0	-	737	70.6	369	99.8	369	99.8	1 475	49.9	2 212	40.7
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	369	100.0	0	-	1 105	57.7	1 448	50.0
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	0	-	362	100.1	362	100.1	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8
Campania	1 473	50.0	368	100.2	1 105	57.8	1 473	50.0	1 473	50.0	1 105	57.8
Puglia	2 639	37.5	777	70.5	3 884	31.3	3 884	31.3	2 331	40.6	1 165	57.5
Basilicata	1 113	57.7	373	99.9	746	70.6	746	70.6	1 481	49.7	746	70.6
Calabria	373	99.9	746	70.6	2 612	37.7	1 493	49.9	1 493	49.9	1 119	57.6
Sicilia	5 307	26.6	4 549	28.7	5 307	26.6	5 686	25.7	3 791	31.5	6 444	24.1
Sardegna	2 985	35.3	1 866	44.7	2 612	37.8	1 119	57.8	6 343	24.2	1 493	50.0
Italia	21 884	13.0	18 496	14.1	24 283	12.4	22 765	12.8	27 558	11.6	24 834	12.2

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 12 di 34)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	3 297	33.0	2 931	35.0	0	-	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	0	-	0	-	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	4 336	28.8	1 445	50.0	6 865	22.9	3 252	33.3	44 822	8.8
Umbria	1 843	44.6	737	70.6	737	70.6	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	1 486	50.0
Lazio	369	100.0	737	70.7	2 579	37.7	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	777	70.5	1 165	57.5	11 613	17.8	777	70.5	29 012	10.9
Basilicata	1 119	57.7	1 119	57.7	746	70.6	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	1 119	57.6	1 493	49.9	0	-	4 851	27.6	15 298	15.4
Sicilia	5 159	28.0	3 412	33.2	379	100.0	1 137	57.7	41 168	9.2
Sardegna	5 224	26.7	3 358	33.3	2 601	37.8	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	24 370	12.4	16 768	14.9	29 946	11.1	15 198	15.6	226 101	4.0

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 13 di 34)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	0	-	404	100.1	404	100.1	1 212	57.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	882	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	372	99.8	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	368	100.1	368	100.1	368	100.1	368	100.1
Toscana	723	70.7	723	70.7	1 807	44.7	2 168	40.8	2 891	35.3	723	70.7
Umbria	369	99.8	737	70.6	0	-	0	-	369	99.8	369	99.8
Marche	372	100.2	1 115	57.8	372	100.2	372	100.2	743	70.8	743	70.8
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	373	99.9	0	-
Calabria	373	99.9	1 119	57.6	1 866	44.6	746	70.6	1 119	57.6	373	99.9
Sicilia	758	70.7	1 516	50.0	0	-	1 516	50.0	379	100.0	758	70.7
Sardegna	2 239	40.8	1 493	50.0	1 493	50.0	746	70.8	1 119	57.8	1 866	44.7
Italia	8 284	21.3	8 314	21.3	7 046	22.9	6 320	24.3	8 941	20.4	7 116	23.0

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 14 di 34)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	404	100.1	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	1 445	50.0	361	100.0	361	100.0	0	-	11 201	17.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	0	-	743	70.8	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	0	-	369	100.0	369	100.0	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	0	-	777	70.5
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	746	70.6	1 119	57.6	373	99.9	373	99.9	8 209	21.2
Sicilia	0	-	1 137	57.7	0	-	0	-	6 065	24.9
Sardegna	1 119	57.8	1 119	57.8	0	-	0	-	11 194	18.2
Italia	5 191	26.7	7 159	23.0	1 895	44.7	3 140	35.4	63 407	7.7

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 15 di 34)

Distretto territoriale	Faggete											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	18 585	14.6	17 373	15.1	16 969	15.3	10 101	19.9	6 868	24.2	9 293	20.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-
Lombardia	15 428	16.8	7 053	24.9	7 053	24.9	7 053	24.9	6 612	25.7	6 171	26.6
Alto Adige	378	99.8	756	70.5	756	70.5	378	99.8	378	99.8	0	-
Trentino	8 649	20.3	8 420	20.8	7 568	21.7	5 406	25.7	3 604	31.6	5 406	25.7
Veneto	8 217	21.2	6 350	24.1	9 711	19.5	8 217	21.2	5 194	26.6	4 482	28.8
Friuli V.G.	13 378	16.4	8 547	20.6	8 918	20.2	10 776	18.3	8 547	20.6	8 918	20.2
Liguria	6 228	23.9	4 763	27.4	4 030	29.8	4 763	27.4	2 565	37.4	4 030	29.8
Emilia Romagna	19 125	13.7	20 583	13.2	9 195	19.9	6 988	22.9	6 988	22.9	9 563	19.5
Toscana	10 839	18.2	6 865	22.9	7 226	22.3	8 310	20.8	4 336	28.8	5 420	25.8
Umbria	3 687	31.5	4 424	28.7	1 106	57.6	0	-	1 106	57.6	369	99.8
Marche	2 973	35.3	3 344	33.3	1 858	44.7	743	70.8	743	70.8	1 486	50.0
Lazio	11 422	17.8	9 948	19.1	4 790	27.6	4 790	27.6	7 369	22.2	5 527	25.7
Abruzzo	27 175	11.3	24 252	11.9	14 479	15.6	9 747	19.1	6 154	24.1	10 497	18.4
Molise	3 123	35.0	3 904	31.3	1 171	57.5	390	99.8	1 171	57.5	781	70.5
Campania	9 943	19.1	12 114	17.3	4 051	30.1	1 105	57.8	4 419	28.8	6 257	24.2
Puglia	388	99.8	388	99.8	0	-	388	99.8	388	99.8	1 554	49.8
Basilicata	3 729	31.5	3 356	33.2	4 474	28.7	1 119	57.7	1 491	49.9	1 119	57.7
Calabria	10 821	18.4	10 448	18.8	6 716	23.4	6 716	23.4	6 716	23.4	6 716	23.4
Sicilia	3 791	31.5	3 412	33.2	1 137	57.7	379	100.0	758	70.7	758	70.7
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	177 879	4.6	156 300	4.9	111 209	5.8	87 754	6.5	75 408	7.1	88 345	6.5

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 16 di 34)

Distretto territoriale	Faggete									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	13 737	17.1	13 437	17.3	0	-	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	5 290	28.8	5 290	28.8	441	100.1	5 290	28.8	65 681	7.9
Alto Adige	378	99.8	378	99.8	0	-	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	9 730	19.1	9 730	19.1	0	-	3 736	31.8	62 247	7.1
Veneto	10 085	19.1	9 711	19.5	0	-	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	5 202	26.5	10 405	18.6	1 858	44.5	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	4 763	27.4	5 862	24.7	0	-	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	11 034	18.1	16 283	14.9	0	-	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	8 672	20.3	9 756	19.2	0	-	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	2 212	40.7	1 843	44.6	0	-	369	99.8	15 115	15.3
Marche	2 601	37.8	1 486	50.0	0	-	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	12 159	17.3	9 441	19.5	0	-	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	11 611	17.5	11 583	17.5	724	70.8	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	1 562	49.7	1 952	44.4	0	-	781	70.5	14 836	15.5
Campania	6 260	24.2	5 892	24.9	0	-	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	388	99.8	1 165	57.5	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	3 356	33.2	2 983	35.2	0	-	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	10 821	18.4	14 925	15.6	373	99.9	2 985	35.3	77 237	6.6
Sicilia	758	70.7	4 170	30.0	0	-	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	120 617	5.5	136 677	5.2	3 396	33.3	77 516	6.9	1 035 103	1.8

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 17 di 34)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 952	28.9	4 040	31.6	8 081	22.3	4 848	28.8	10 505	19.5	11 717	18.5
Valle d'Aosta	771	70.3	385	99.6	0	-	385	99.6	385	99.6	385	99.6
Lombardia	2 204	44.7	3 086	37.8	2 645	40.8	6 171	26.6	7 935	23.5	9 257	21.7
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8	378	99.8	756	70.5
Trentino	0	-	0	-	0	-	721	70.8	1 802	44.7	1 081	57.8
Veneto	374	100.0	747	70.7	1 494	50.0	1 494	50.0	3 362	33.3	2 988	35.3
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	0.0	0	-	743	70.5	1 858	44.5	1 486	49.8
Liguria	2 931	35.0	4 763	27.4	4 397	28.5	5 479	25.5	5 496	25.5	6 595	23.2
Emilia Romagna	5 517	25.8	4 414	28.8	9 563	19.5	11 769	17.6	12 137	17.3	12 873	16.8
Toscana	10 839	18.2	14 091	15.9	12 646	16.8	15 898	15.0	28 544	11.1	19 150	13.6
Umbria	4 793	27.6	8 110	21.1	14 009	16.0	12 534	16.9	14 378	15.7	12 903	16.6
Marche	4 831	27.6	3 716	31.6	10 390	18.7	9 662	19.4	7 432	22.2	10 405	18.7
Lazio	4 421	28.8	5 527	25.7	8 106	21.2	7 231	22.3	11 054	18.1	13 264	16.5
Abruzzo	11 221	17.8	8 687	20.3	10 497	18.4	6 516	23.5	11 195	17.8	10 135	18.7
Molise	5 466	26.3	5 075	27.3	5 466	26.3	4 685	28.5	5 075	27.3	4 925	27.5
Campania	4 787	27.7	3 683	31.6	6 257	24.2	4 787	27.7	9 571	19.5	5 892	24.9
Puglia	2 331	40.6	1 902	44.6	1 942	44.5	1 126	57.7	1 514	49.9	3 107	35.1
Basilicata	3 351	33.2	2 610	37.7	2 605	37.7	1 864	44.6	4 102	30.0	2 610	37.7
Calabria	4 104	30.0	3 358	33.2	5 597	25.7	4 104	30.0	5 224	26.6	3 731	31.5
Sicilia	9 476	19.8	6 065	24.9	8 191	21.9	3 032	35.3	4 928	27.6	6 444	24.1
Sardegna	13 795	16.4	10 437	18.9	7 090	22.9	5 224	26.7	5 224	26.7	6 716	23.5
Italia	97 279	6.2	90 697	6.4	119 351	5.6	108 652	5.8	152 095	4.9	146 422	5.0

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 18 di 34)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 444	30.1	7 676	22.9	9 293	20.8	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	771	70.3	385	99.6	0	-	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	5 831	27.2	1 322	57.7	2 645	40.8	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	1 512	49.8	0	-	0	-	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	721	70.8	360	100.2	0	-	1 081	57.8	5 766	24.9
Veneto	2 241	40.8	1 494	50.0	0	-	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	372	99.8	372	99.8	1 486	49.8	0	-	7 432	22.1
Liguria	6 961	22.6	3 664	31.3	0	-	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	9 550	19.5	3 310	33.3	1 103	57.8	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	19 511	13.5	13 007	16.6	1 807	44.7	15 175	15.3	150 668	4.6
Umbria	16 589	14.6	8 479	20.6	0	-	4 793	27.6	96 587	5.5
Marche	7 432	22.2	5 574	25.7	0	-	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	9 948	19.1	5 527	25.7	4 421	28.8	10 317	18.8	79 816	6.4
Abruzzo	12 307	17.0	7 239	22.2	1 086	57.8	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	2 733	37.5	3 123	35.0	1 171	57.5	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	6 997	22.8	2 946	35.3	0	-	9 935	19.1	54 856	7.8
Puglia	3 107	35.1	3 884	31.3	6 952	23.2	388	99.8	26 254	11.5
Basilicata	2 610	37.7	4 102	30.0	1 864	44.6	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	5 597	25.7	2 612	37.7	373	99.9	11 940	17.5	46 641	8.7
Sicilia	7 960	21.7	9 097	20.2	0	-	6 823	23.4	62 016	7.3
Sardegna	10 437	18.9	12 303	17.4	6 343	24.2	1 866	44.7	79 435	6.7
Italia	137 631	5.2	96 478	6.2	38 545	10.0	97 096	6.2	1 084 247	1.8

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 19 di 34)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	808	70.8	808	70.8	404	100.1	1 212	57.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	374	100.0	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	733	70.2	2 565	37.4	2 198	40.4	1 832	44.3	2 565	37.4
Emilia Romagna	17 654	14.3	14 344	15.9	12 137	17.3	9 931	19.1	9 563	19.5	9 931	19.1
Toscana	36 493	9.8	29 628	10.9	30 712	10.7	26 015	11.7	27 821	11.3	24 931	11.9
Umbria	16 958	14.5	11 428	17.7	17 327	14.3	9 585	19.4	11 428	17.7	14 009	16.0
Marche	3 344	33.3	1 486	50.0	3 344	33.3	2 958	35.3	3 344	33.3	4 088	30.1
Lazio	11 791	17.5	7 001	22.8	11 765	17.5	9 211	19.9	12 159	17.3	14 001	16.1
Abruzzo	4 344	28.8	2 534	37.8	3 955	30.1	5 430	25.7	2 172	40.8	4 344	28.8
Molise	9 370	19.9	8 199	21.3	3 904	31.3	2 343	40.5	4 685	28.5	7 808	21.9
Campania	6 629	23.5	9 207	19.9	6 260	24.2	7 695	21.7	9 536	19.5	6 260	24.2
Puglia	4 273	29.9	4 273	29.9	1 554	49.8	3 107	35.1	777	70.5	3 496	33.1
Basilicata	16 406	14.8	16 401	14.8	8 571	20.7	9 694	19.4	10 067	19.0	10 067	19.0
Calabria	6 343	24.1	4 478	28.8	4 104	30.0	2 985	35.3	5 597	25.7	8 209	21.2
Sicilia	2 274	40.8	4 928	27.6	2 653	37.7	1 895	44.7	2 274	40.8	4 928	27.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	138 302	5.1	115 446	5.6	109 660	5.7	93 824	6.2	102 468	5.9	115 443	5.6

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 20 di 34)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	808	70.8	0	-	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	882	70.7	0	-	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	733	70.2	0	-	0	-	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	13 595	16.3	10 298	18.8	0	-	2 207	40.8	99 659	5.7
Toscana	26 376	11.6	26 376	11.6	6 865	22.9	14 453	15.7	249 668	3.4
Umbria	19 170	13.6	18 064	14.0	369	99.8	2 581	37.6	120 918	4.7
Marche	3 344	33.3	4 831	27.6	0	-	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	18 054	14.1	15 844	15.1	10 915	18.2	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	3 258	33.3	3 620	31.6	362	100.1	724	70.8	30 741	10.5
Molise	6 247	24.6	3 123	35.0	1 171	57.5	390	99.8	47 240	7.8
Campania	8 838	20.3	7 734	21.7	0	-	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	3 884	31.3	1 165	57.5	13 983	16.2	777	70.5	37 289	9.4
Basilicata	13 423	16.4	16 406	14.8	746	70.6	16 469	14.3	118 249	4.8
Calabria	3 731	31.5	5 597	25.7	0	-	1 866	44.6	42 909	9.1
Sicilia	3 791	31.5	1 105	57.8	0	-	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	126 134	5.4	115 852	5.6	34 411	10.3	59 447	7.7	1 010 986	1.7

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 21 di 34)

Distretto territoriale	Castagneti											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	20 902	13.8	22 729	13.3	23 942	12.9	20 248	14.0	18 989	14.5	15 803	15.9
Valle d'Aosta	385	99.6	0	0.0	771	70.3	771	70.3	0	-	385	99.6
Lombardia	9 257	21.7	7 494	24.2	8 816	22.3	8 375	22.8	9 698	21.2	8 816	22.3
Alto Adige	378	99.8	378	99.8	756	70.5	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	0	-	1 442	50.0	0	-	0	-
Veneto	3 735	31.5	4 482	28.8	1 494	50.0	2 241	40.8	1 121	57.7	2 241	40.8
Friuli V.G.	1 858	44.5	1 858	44.5	2 230	40.6	2 601	37.6	1 115	57.5	2 973	35.2
Liguria	20 883	12.8	15 388	15.0	10 625	18.2	10 259	18.5	14 289	15.6	8 793	20.1
Emilia Romagna	10 298	18.8	8 459	20.8	6 253	24.2	1 471	50.0	368	100.1	1 471	50.0
Toscana	23 124	12.4	23 485	12.3	16 982	14.5	16 621	14.7	14 453	15.7	8 672	20.3
Umbria	369	99.8	369	99.8	737	70.6	0	-	0	-	369	99.8
Marche	1 486	50.0	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	5 527	25.7	6 264	24.1	4 053	30.1	2 579	37.7	1 842	44.7	2 579	37.7
Abruzzo	724	70.8	1 448	50.0	362	100.1	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	12 517	17.0	5 853	24.9	5 853	24.9	3 683	31.6	3 683	31.6	5 446	25.8
Puglia	0	-	777	70.5	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	1 119	57.7	746	70.6	1 491	49.9	368	99.9	746	70.6	373	99.9
Calabria	7 463	22.2	12 282	17.3	7 463	22.2	7 463	22.2	5 224	26.6	5 224	26.6
Sicilia	1 516	50.0	3 032	35.3	1 516	50.0	0	-	758	70.7	379	100.0
Sardegna	0	-	746	70.8	373	100.1	0	-	0	-	373	100.1
Italia	121 541	5.5	116 541	5.7	93 716	6.4	78 481	6.9	72 655	7.2	65 019	7.7

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 22 di 34)

Distretto territoriale	Castagneti									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	21 817	13.5	15 757	15.9	4 040	31.6	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	385	99.6	771	70.3	0	-	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	11 461	19.5	13 224	18.1	0	-	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7
Veneto	1 121	57.7	1 494	50.0	0	-	374	100.0	18 302	14.1
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	0	-	0	-	13 378	16.4
Liguria	13 556	16.1	15 754	14.9	0	-	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	3 678	31.6	9 563	19.5	0	-	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	18 637	13.8	22 040	12.7	361	100.0	12 495	16.9	156 869	4.5
Umbria	369	99.8	369	99.8	0	-	0	-	2 581	37.6
Marche	743	70.8	372	100.2	0	-	0	-	3 344	33.3
Lazio	4 053	30.1	4 790	27.6	1 474	49.9	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	1 448	50.0	362	100.1	0	-	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	4 787	27.7	6 997	22.8	0	-	4 380	28.8	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	746	70.6	1 113	57.7	0	-	0	-	6 701	23.4
Calabria	7 463	22.2	11 194	18.1	0	-	5 597	25.7	69 370	7.0
Sicilia	758	70.7	758	70.7	0	-	758	70.7	9 476	19.8
Sardegna	373	100.1	373	100.1	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	92 138	6.4	104 930	6.0	5 875	25.8	37 511	10.1	788 408	2.1

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 23 di 34)

Distretto territoriale	Ostrietì, carpinetì											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	1 616	50.0	404	100.1	2 020	44.7	1 616	50.0	1 212	57.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	7 935	23.5	5 290	28.8	11 461	19.5	13 224	18.1	10 139	20.7	8 816	22.3
Alto Adige	378	99.8	0	-	1 512	49.8	756	70.5	756	70.5	378	99.8
Trentino	2 523	37.8	2 162	40.8	6 487	23.5	6 126	24.1	3 243	33.3	4 324	28.8
Veneto	6 493	24.2	7 097	22.8	13 820	16.2	11 579	17.8	16 061	15.0	7 097	22.8
Friuli V.G.	3 716	31.4	4 459	28.7	5 202	26.5	4 931	27.0	6 689	23.3	3 716	31.4
Liguria	5 496	25.5	4 763	27.4	4 397	28.5	5 862	24.7	4 397	28.5	6 595	23.2
Emilia Romagna	20 964	13.1	15 815	15.1	13 608	16.3	6 253	24.2	7 724	21.7	6 988	22.9
Toscana	11 923	17.3	9 033	19.9	6 865	22.9	3 975	30.1	4 336	28.8	3 613	31.6
Umbria	11 428	17.7	7 742	21.6	4 424	28.7	3 687	31.5	2 949	35.2	5 899	24.8
Marche	12 263	17.2	13 006	16.7	11 520	17.7	8 175	21.1	4 088	30.1	4 088	30.1
Lazio	16 212	14.9	12 159	17.3	12 159	17.3	4 421	28.8	6 632	23.5	7 369	22.2
Abruzzo	5 792	24.9	10 135	18.7	6 273	23.8	2 172	40.8	2 172	40.8	4 371	28.8
Molise	2 733	37.5	781	70.5	390	99.8	390	99.8	781	70.5	390	99.8
Campania	7 734	21.7	8 102	21.2	5 892	24.9	2 946	35.3	5 892	24.9	3 314	33.3
Puglia	0	-	1 554	49.8	777	70.5	388	99.8	777	70.5	1 165	57.5
Basilicata	1 864	44.6	746	70.6	373	99.9	373	99.9	1 119	57.7	746	70.6
Calabria	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-	1 119	57.6	0	-
Sicilia	0	-	758	70.7	379	100.0	379	100.0	0	-	379	100.0
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	121 058	5.5	105 590	5.9	105 943	5.9	77 657	7.0	80 488	6.8	70 460	7.3

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 24 di 34)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	2 424	40.8	808	70.8	1 212	57.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	8 816	22.3	4 408	31.6	441	100.1	10 650	20.3	81 180	7.0
Alto Adige	1 134	57.6	756	70.5	0	-	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	5 766	24.9	6 126	24.1	120	100.2	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	9 338	19.8	7 844	21.7	0	-	3 362	33.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	3 716	31.4	2 601	37.6	4 459	28.7	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	5 230	25.9	5 129	26.4	0	-	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	11 402	17.8	12 873	16.8	736	70.8	8 446	20.8	104 809	5.5
Toscana	7 949	21.3	3 975	30.1	0	-	10 839	18.2	62 507	7.4
Umbria	9 118	19.8	11 797	17.4	0	-	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	5 931	24.9	14 493	15.7	0	-	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	11 422	17.8	13 264	16.5	1 105	57.7	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	4 706	27.7	4 344	28.8	0	-	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	1 171	57.5	1 952	44.4	0	-	781	70.5	9 370	19.9
Campania	4 787	27.7	7 365	22.3	0	-	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	0	-	1 119	57.7	0	-	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	746	70.6	1 119	57.6	0	-	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	0	-	989	72.6	0	-	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	94 464	6.3	102 966	6.0	7 669	22.0	85 906	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 25 di 34)

Distretto territoriale	Boschi igrofili											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	2 828	37.8	1 616	50.0	404	100.1	1 616	50.0	1 212	57.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	1 763	50.0	1 322	57.7	882	70.7	1 322	57.7	1 763	50.0	1 763	50.0
Alto Adige	378	99.8	378	99.8	378	99.8	0	0.0	378	99.8	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2	1 081	57.8	0	-
Veneto	1 494	50.0	374	100.0	747	70.7	2 615	37.7	1 868	44.7	374	100.0
Friuli V.G.	2 167	40.6	0	-	0	-	372	99.8	743	70.5	0	-
Liguria	0	-	733	70.2	733	70.2	366	99.3	733	70.2	733	70.2
Emilia Romagna	3 310	33.3	2 207	40.8	2 207	40.8	1 839	44.7	368	100.1	1 103	57.8
Toscana	3 252	33.3	2 168	40.8	1 084	57.7	2 168	40.8	2 168	40.8	1 807	44.7
Umbria	2 212	40.7	369	99.8	369	99.8	1 106	57.6	369	99.8	369	99.8
Marche	1 858	44.7	2 230	40.8	1 115	57.8	1 486	50.0	1 115	57.8	0	-
Lazio	737	70.7	369	100.0	0	-	1 105	57.7	737	70.7	0	-
Abruzzo	1 810	44.7	2 896	35.3	1 810	44.7	1 448	50.0	1 810	44.7	724	70.8
Molise	0	-	1 171	57.5	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8
Campania	737	70.8	1 473	50.0	368	100.2	1 105	57.8	737	70.8	368	100.2
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	1 119	57.7	746	70.6	0	-	1 119	57.7
Calabria	1 493	49.9	1 493	49.9	1 119	57.6	0	-	1 493	49.9	746	70.6
Sicilia	379	100.0	379	100.0	758	70.7	1 137	57.7	758	70.7	379	100.0
Sardegna	1 119	57.8	0	-	373	100.1	0	-	373	100.1	373	100.1
Italia	26 329	12.0	21 121	13.4	15 067	15.8	17 579	14.6	18 108	14.4	11 845	18.0

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 26 di 34)

Distretto territoriale	Boschi igrofili									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	808	70.8	6 868	24.2	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	1 322	57.7	1 322	57.7	6 612	25.7	2 204	44.7	20 277	14.6
Alto Adige	0	-	378	99.8	756	70.5	0	-	2 647	37.6
Trentino	360	100.2	360	100.2	721	70.8	0	-	3 243	33.3
Veneto	0	-	1 121	57.7	747	70.7	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	9 662	19.3	0	-	12 943	16.6
Liguria	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	1 103	57.8	5 149	26.7	4 387	28.8	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	1 084	57.7	723	70.7	3 252	33.3	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	1 106	57.6	737	70.6	369	99.8	737	70.6	7 742	21.6
Marche	0	-	2 230	40.8	1 486	50.0	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	737	70.7	0	-	2 579	37.7	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	2 896	35.3	1 810	44.7	1 448	50.0	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	390	99.8	781	70.5	2 733	37.5	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	737	70.8	368	100.2	368	100.2	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	1 119	57.7	746	70.6	1 864	44.6	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	746	70.6	746	70.6	0	-	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	379	100.0	379	100.0	0	-	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	0	-	373	100.1	746	70.8	373	100.1	3 731	31.6
Italia	15 174	15.8	18 398	14.3	44 599	9.3	40 833	9.6	229 054	4.0

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 27 di 34)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	37 978	10.1	30 545	11.4	30 752	11.3	29 540	11.6	30 395	11.4	25 500	12.5
Valle d'Aosta	1 541	49.6	1 927	44.3	2 312	40.4	385	99.6	1 927	44.3	385	99.6
Lombardia	14 547	17.3	11 461	19.5	7 494	24.2	12 413	18.8	18 955	15.1	14 106	17.5
Alto Adige	507	99.8	0	-	0	-	378	99.8	0	-	378	99.8
Trentino	1 081	57.8	1 081	57.8	2 162	40.8	1 442	50.0	2 162	40.8	1 802	44.7
Veneto	5 229	26.6	3 735	31.5	7 097	22.8	4 109	30.1	4 482	28.8	2 988	35.3
Friuli V.G.	6 317	24.0	4 088	29.9	5 946	24.8	4 416	28.7	5 202	26.5	4 459	28.7
Liguria	4 397	28.5	2 198	40.4	1 832	44.3	2 931	35.0	3 297	33.0	3 297	33.0
Emilia Romagna	5 885	24.9	11 021	18.2	12 505	17.0	6 988	22.9	4 781	27.7	5 517	25.8
Toscana	7 226	22.3	8 672	20.3	4 336	28.8	6 865	22.9	9 966	18.9	4 336	28.8
Umbria	737	70.6	1 475	49.9	737	70.6	1 475	49.9	369	99.8	1 106	57.6
Marche	7 061	22.8	6 689	23.4	6 689	23.4	5 203	26.6	4 088	30.1	3 344	33.3
Lazio	4 053	30.1	9 580	19.5	2 948	35.3	4 790	27.6	3 316	33.3	4 421	28.8
Abruzzo	5 430	25.7	8 272	20.7	5 403	25.7	1 810	44.7	3 258	33.3	4 706	27.7
Molise	1 952	44.4	781	70.5	1 171	57.5	0	-	0	-	390	99.8
Campania	3 314	33.3	3 314	33.3	1 105	57.8	2 210	40.8	2 578	37.8	2 578	37.8
Puglia	3 107	35.1	1 942	44.5	777	70.5	777	70.5	777	70.5	1 554	49.8
Basilicata	2 983	35.2	2 983	35.2	1 119	57.7	373	99.9	2 610	37.7	1 491	49.9
Calabria	4 851	27.6	4 104	30.0	2 985	35.3	2 985	35.3	2 612	37.7	2 239	40.7
Sicilia	1 895	44.7	3 032	35.3	2 621	37.8	1 137	57.7	1 516	50.0	758	70.7
Sardegna	2 239	40.8	373	100.1	373	100.1	746	70.8	1 109	57.8	0	-
Italia	122 330	5.6	117 273	5.7	100 363	6.2	90 971	6.5	103 399	6.1	85 356	6.7

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 28 di 34)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	27 474	12.0	26 712	12.2	32 322	11.0	18 181	14.8	289 400	3.2
Valle d'Aosta	891	62.3	385	99.6	0	-	2 312	40.4	12 065	16.9
Lombardia	11 020	19.9	14 617	17.3	2 204	44.7	7 053	24.9	113 870	5.8
Alto Adige	378	99.8	1 134	57.6	0	-	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	2 162	40.8	1 081	57.8	360	100.2	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	4 856	27.6	4 109	30.1	374	100.0	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	4 088	29.9	1 858	44.5	7 804	21.6	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	4 763	27.4	2 198	40.4	733	70.2	1 832	44.3	27 478	11.1
Emilia Romagna	6 988	22.9	12 137	17.3	1 103	57.8	4 414	28.8	71 339	6.9
Toscana	8 672	20.3	5 781	24.9	3 252	33.3	16 982	14.5	76 086	6.7
Umbria	369	99.8	1 843	44.6	0	-	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	5 574	25.7	7 804	21.7	0	-	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	5 158	26.6	4 053	30.1	2 579	37.7	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	5 041	26.7	3 982	30.1	362	100.1	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	781	70.5	1 562	49.7	0	-	781	70.5	7 418	22.5
Campania	5 156	26.7	4 051	30.1	0	-	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	777	70.5	1 554	49.8	388	99.8	0	-	11 653	17.8
Basilicata	3 356	33.2	746	70.6	0	-	6 313	24.1	21 973	12.7
Calabria	3 731	31.5	3 358	33.2	373	99.9	8 682	20.5	35 920	9.9
Sicilia	2 274	40.8	1 137	57.7	0	-	1 137	57.7	15 509	15.4
Sardegna	1 109	57.8	1 119	57.8	373	100.1	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	104 616	6.0	101 221	6.2	52 227	8.6	117 021	5.6	994 777	1.8

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 29 di 34)

Distretto territoriale	Leccete											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	-
Liguria	1 466	49.6	366	99.3	2 182	40.5	1 099	57.3	1 832	44.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	9 756	19.2	15 172	15.3	14 814	15.5	12 285	17.1	13 730	16.1	14 091	15.9
Umbria	4 055	30.0	3 687	31.5	3 318	33.2	7 004	22.7	5 161	26.5	4 793	27.6
Marche	0	-	0	-	2 230	40.8	743	70.8	743	70.8	743	70.8
Lazio	6 264	24.1	7 369	22.2	3 316	33.3	1 842	44.7	5 895	24.9	3 685	31.5
Abruzzo	0	-	724	70.8	362	100.1	362	100.1	724	70.8	1 810	44.7
Molise	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	2 907	35.4	4 051	30.1	4 012	30.1	2 946	35.3	2 946	35.3	1 841	44.7
Puglia	1 554	49.8	1 942	44.5	777	70.5	1 165	57.5	1 165	57.5	2 331	40.6
Basilicata	373	99.9	1 119	57.7	373	99.9	746	70.6	373	99.9	373	99.9
Calabria	4 851	27.6	4 104	30.0	4 478	28.8	2 612	37.7	1 493	49.9	1 866	44.6
Sicilia	3 412	33.2	2 274	40.8	1 137	57.7	1 895	44.7	1 137	57.7	758	70.7
Sardegna	34 701	10.3	28 358	11.4	27 239	11.6	20 896	13.3	22 740	12.7	23 881	12.4
Italia	70 475	7.2	69 557	7.2	64 236	7.5	54 329	8.2	57 939	7.9	57 643	8.0

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 30 di 34)

Distretto territoriale	Leccete									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	374	100.0	747	70.7	0	-	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 832	44.3	1 466	49.6	0	-	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	0	-	736	70.8
Toscana	17 343	14.3	14 091	15.9	1 084	57.7	13 749	16.1	126 115	5.1
Umbria	6 267	24.1	2 949	35.2	0	-	2 581	37.6	39 815	9.2
Marche	1 115	57.8	0	-	0	-	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	5 158	26.6	3 316	33.3	1 842	44.7	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	362	100.1	1 086	57.8	0	-	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	3 314	33.3	2 578	37.8	0	-	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	3 107	35.1	1 165	57.5	3 496	33.1	0	-	16 702	14.7
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	5 970	24.9	2 612	37.7	0	-	15 671	15.3	43 656	9.0
Sicilia	1 895	44.7	2 274	40.8	0	-	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	28 348	11.4	32 452	10.6	2 239	40.8	26 482	11.8	247 335	3.5
Italia	75 831	6.9	64 736	7.5	9 396	19.9	96 174	6.2	620 318	2.3

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 31 di 34)

Distretto territoriale	Sugherete											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	1 445	50.0	723	70.7	361	100.0	723	70.7	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	369	100.0	737	70.7	0	-	369	100.0	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	746	70.6	0	-	1 119	57.6	746	70.6	746	70.6
Sicilia	2 653	37.7	2 274	40.8	379	100.0	1 137	57.7	1 895	44.7	1 516	50.0
Sardegna	17 164	14.7	16 045	15.2	12 676	17.1	15 661	15.4	16 770	14.8	14 552	15.9
Italia	20 179	13.5	20 879	13.3	14 515	16.0	18 647	14.1	20 503	13.4	17 176	14.7

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 32 di 34)

Distretto territoriale	Sugherete									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	723	70.7	1 445	50.0	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	369	100.0	369	100.0	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	746	70.6	0	-	0	-	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	1 895	44.7	1 516	50.0	0	-	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	17 154	14.7	13 060	16.8	12 676	17.1	3 731	31.6	139 489	4.9
Italia	19 795	13.7	14 944	15.8	13 767	16.4	8 197	21.3	168 602	4.5

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 33 di 34)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi											
	Nord		Nord - Est		Est		Sud - Est		Sud		Sud - Ovest	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	737	70.7	0	-	737	70.7	369	100.0	369	100.0	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	1 165	57.5	0	-	388	99.8	1 165	57.5	1 554	49.8	1 165	57.5
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	0	-
Calabria	2 239	40.7	3 358	33.2	1 866	44.6	1 119	57.6	2 239	40.7	1 493	49.9
Sicilia	3 412	33.2	1 484	50.0	4 170	30.0	2 653	37.7	4 517	28.8	5 654	25.7
Sardegna	746	70.8	1 866	44.7	373	100.1	1 866	44.7	1 493	50.0	2 239	40.8
Italia	8 299	21.3	7 081	22.9	7 895	21.8	7 172	22.9	10 543	18.9	10 550	18.8

Categorie forestali, classi di esposizione

Tabella 16.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 34 di 34)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi									
	Ovest		Nord - Ovest		Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	723	70.7	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	1 165	57.5	777	70.5	1 165	57.5	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	746	70.6	2 612	37.7	0	-	4 478	28.8	20 149	13.4
Sicilia	3 412	33.2	2 653	37.7	0	-	1 895	44.7	29 849	10.9
Sardegna	1 493	50.0	1 119	57.8	1 866	44.7	5 597	25.8	18 657	14.1
Italia	7 256	22.9	7 161	22.9	3 754	31.6	15 000	15.8	84 712	6.6

Categorie forestali, classi di esposizione

CARATTERI STAZIONALI

Capitolo 17 – La giacitura

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	10 101	19.9	60 039	8.0	4 248	31.7	0	-	6 373	25.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	771	70.3	1 927	44.3	34 654	9.0	1 927	44.3	0	-	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	0	-	6 171	26.6	31 298	11.6	3 527	35.3	441	100.1	6 242	26.7	47 678	9.3
Alto Adige	0	-	16 009	15.1	53 616	7.9	13 989	16.1	378	99.8	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	721	70.8	19 231	13.5	33 286	10.1	3 015	35.6	0	-	6 786	23.9	63 038	7.1
Veneto	0	-	4 482	28.8	22 784	12.5	1 494	50.0	0	-	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	0	-	4 831	27.5	3 716	31.4	372	99.8	0	-	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	2 299	40.8	62 752	7.7	240 492	3.8	28 571	11.6	819	70.9	47 440	9.1	382 372	3.0

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 212	57.8	13 333	17.3	808	70.8	0	-	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	15 798	14.6	1 156	57.3	0	-	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	441	100.1	8 375	22.8	65 311	7.9	6 612	25.7	0	-	7 635	24.1	88 374	6.7
Alto Adige	2 647	37.6	19 661	13.5	123 764	4.7	20 417	13.3	1 134	57.6	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	2 883	35.3	11 171	17.8	102 608	5.2	15 135	15.2	1 442	50.0	3 964	30.1	137 203	4.3
Veneto	2 988	35.3	8 556	20.7	73 954	6.6	7 844	21.7	374	100.0	2 988	35.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	1 486	49.8	5 574	25.6	29 728	10.8	7 804	21.6	372	99.8	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	2 942	35.3	368	100.1	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	369	100.0	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	10 445	18.9	55 647	8.2	429 251	2.7	60 881	7.8	3 321	33.3	26 538	12.2	586 082	2.2

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	12 525	17.9	0	-	0	-	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3
Lombardia	0	-	0	-	8 005	23.5	0	-	0	-	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	0	-	1 890	44.5	756	70.5	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	360	100.2	2 162	40.8	11 171	17.8	2 162	40.8	0	-	0	-	15 856	14.8
Veneto	374	100.0	1 494	50.0	4 856	27.6	374	100.0	0	-	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 486	49.8	372	99.8	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	0	-	1 466	49.6	1 099	57.3	0	-	0	-	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	1 471	50.0	736	70.8	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	1 445	50.0	2 891	35.3	0	-	0	-	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1	0	-	0	-	724	70.8
Molise	0	-	0	-	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	746	70.6	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	373	99.9	2 239	40.7	1 493	49.9	0	-	373	99.9	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 107	57.8	10 349	18.9	50 322	8.8	4 761	27.7	373	99.9	1 548	50.0	68 460	7.4

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	3 636	33.3	14 187	16.8	2 528	41.0	0	-	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	10 789	18.1	0	-	385	99.6	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	1 763	50.0	1 763	50.0	9 698	21.2	2 204	44.7	0	-	2 645	40.8	18 073	15.5
Alto Adige	1 512	49.8	6 806	23.3	21 551	12.9	4 915	27.5	378	99.8	2 647	37.6	37 809	9.5
Trentino	721	70.8	4 685	27.7	12 252	17.0	2 523	37.8	0	-	1 081	57.8	21 262	12.7
Veneto	0	-	1 121	57.7	6 723	23.4	1 121	57.7	0	-	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	1 858	44.5	1 486	49.8	4 831	27.5	1 486	49.8	0	-	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	0	-	2 198	40.4	6 595	23.2	1 099	57.3	366	99.3	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	368	100.1	1 103	57.8	2 207	40.8	368	100.1	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	361	100.0	723	70.7	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	737	70.6	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	0	-	362	100.1	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	7 819	22.4	23 897	12.6	90 279	6.4	16 244	15.4	1 492	49.9	11 940	18.2	151 671	4.9

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	2 020	44.7	404	100.1	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	1 322	57.7	3 527	35.3	0	-	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	360	100.2	3 243	33.3	1 442	50.0	0	-	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	1 121	57.7	0	-	1 494	50.0	0	-	0	-	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	1 858	44.5	3 344	33.1	7 804	21.6	5 202	26.5	1 115	57.5	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	0	-	2 565	37.4	1 832	44.3	733	70.2	0	-	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	0	-	6 253	24.2	7 356	22.3	1 839	44.7	0	-	1 103	57.8	16 551	14.8
Toscana	0	-	5 058	26.7	10 839	18.2	723	70.7	361	100.0	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	0	-	1 106	57.6	3 318	33.2	1 475	49.9	0	-	0	-	5 899	24.8
Marche	0	-	4 088	30.1	4 831	27.6	1 115	57.8	0	-	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	0	-	1 842	44.7	5 895	24.9	0	-	0	-	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	0	-	3 955	30.1	12 669	16.7	1 810	44.7	0	-	724	70.8	19 158	13.5
Molise	0	-	1 562	49.7	781	70.5	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	0	-	1 841	44.7	3 314	33.3	0	-	0	-	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	0	-	0	-	1 165	57.5	388	99.8	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	1 119	57.7	373	99.9	373	99.9	0	-	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	4 478	28.8	33 208	10.4	30 223	10.9	5 224	26.6	373	99.9	1 119	57.6	74 625	6.7
Sicilia	379	100.0	758	70.7	5 654	25.7	379	100.0	0	-	0	-	7 170	22.8
Sardegna	746	70.8	1 119	57.8	6 716	23.5	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	8 581	20.8	69 905	7.2	113 818	5.7	21 106	13.2	1 849	44.6	21 208	13.1	236 467	3.9

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	366	99.3	5 129	26.4	15 371	15.1	1 099	57.3	0	-	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	7 968	21.3	14 453	15.7	15 898	15.0	2 529	37.8	723	70.7	3 252	33.3	44 822	8.8
Umbria	1 106	57.6	1 475	49.9	3 318	33.2	2 212	40.7	369	99.8	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	1 486	50.0	0	-	0	-	0	-	1 486	50.0
Lazio	2 579	37.7	369	100.0	3 291	33.3	369	100.0	0	-	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8	362	100.1	0	-	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	781	70.5	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	1 105	57.8	1 841	44.7	3 683	31.6	737	70.8	0	-	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	10 796	18.5	3 496	33.1	11 613	17.8	2 719	37.5	388	99.8	0	-	29 012	10.9
Basilicata	746	70.6	2 983	35.2	3 713	31.4	746	70.6	0	-	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	0	-	2 985	35.3	7 463	22.2	1 866	44.6	0	-	2 985	35.3	15 298	15.4
Sicilia	2 274	40.8	12 360	17.6	17 816	14.3	7 202	22.8	379	100.0	1 137	57.7	41 168	9.2
Sardegna	5 587	25.8	4 478	28.8	14 925	15.7	1 493	50.0	1 119	57.8	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	37 331	9.9	51 058	8.5	100 847	6.0	21 332	13.2	2 978	35.4	12 556	17.1	226 101	4.0

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	808	70.8	3 636	33.3	404	100.1	0	-	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	1 322	57.7	0	-	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	372	99.8	372	99.8	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	0	-	733	70.2	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	1 471	50.0	1 471	50.0	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	3 252	33.3	6 865	22.9	1 084	57.7	0	-	0	-	11 201	17.9
Umbria	0	-	0	-	1 475	49.9	369	99.8	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	0	-	372	100.2	3 716	31.6	372	100.2	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	737	70.7	737	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	373	99.9	746	70.6	373	99.9	0	-	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	1 119	57.6	2 985	35.3	3 731	31.5	373	99.9	0	-	0	-	8 209	21.2
Sicilia	0	-	1 516	50.0	2 653	37.7	1 516	50.0	379	100.0	0	-	6 065	24.9
Sardegna	746	70.8	2 612	37.8	5 597	25.8	2 239	40.8	0	-	0	-	11 194	18.2
Italia	3 767	31.6	15 238	15.6	33 787	10.5	7 469	22.4	379	100.0	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	11 313	18.8	90 201	6.4	4 848	28.8	0	-	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	771	70.3	0	-	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	0	-	11 902	19.1	45 403	9.6	2 645	40.8	441	100.1	5 290	28.8	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	3 025	35.2	378	99.8	0	-	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	1 081	57.8	10 451	18.4	41 934	8.9	5 045	26.6	360	100.2	3 375	33.5	62 247	7.1
Veneto	0	-	10 085	19.1	45 533	8.7	5 603	25.7	747	70.7	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	0	-	16 722	14.6	48 308	8.2	10 405	18.6	1 115	57.5	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	1 099	57.3	10 259	18.5	20 517	12.9	3 664	31.3	1 466	49.6	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	0	-	42 651	9.0	51 591	8.2	5 149	26.7	368	100.1	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	0	-	26 376	11.6	31 434	10.6	3 252	33.3	361	100.0	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	0	-	7 742	21.6	5 161	26.5	1 843	44.6	0	-	369	99.8	15 115	15.3
Marche	0	-	7 432	22.2	7 432	22.2	372	100.2	0	-	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	0	-	13 633	16.3	45 550	8.7	6 264	24.1	0	-	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	362	100.1	33 275	10.1	70 639	6.7	11 583	17.5	362	100.1	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	0	-	3 904	31.3	8 199	21.3	1 952	44.4	0	-	781	70.5	14 836	15.5
Campania	368	100.2	26 472	11.6	19 886	13.4	3 314	33.3	0	-	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	0	-	0	-	4 661	28.6	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	373	99.9	9 694	19.4	8 576	20.6	2 983	35.2	0	-	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	2 239	40.7	26 865	11.6	39 924	9.4	6 343	24.1	373	99.9	1 493	49.9	77 237	6.6
Sicilia	0	-	2 653	37.7	12 509	17.2	0	-	0	-	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	5 522	25.8	271 427	3.6	601 254	2.4	75 642	7.0	5 593	25.8	75 664	7.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	9 697	20.3	10 609	19.6	37 978	10.1	7 272	23.5	0	-	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	3 468	32.8	0	-	0	-	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	8 375	22.8	4 067	32.6	26 008	12.8	2 204	44.7	441	100.1	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	756	70.5	2 269	40.6	378	99.8	0	-	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	0	-	360	100.2	4 685	27.7	0	-	0	-	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	0	-	2 241	40.8	10 458	18.7	1 494	50.0	0	-	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	1 858	44.5	1 486	49.8	2 230	40.6	1 115	57.5	743	70.5	0	-	7 432	22.1
Liguria	0	-	10 625	18.2	25 630	11.5	4 030	29.8	0	-	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	1 103	57.8	9 931	19.1	48 536	8.4	9 931	19.1	736	70.8	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	4 336	28.8	38 661	9.5	74 070	6.8	19 511	13.5	0	-	14 091	15.9	150 668	4.6
Umbria	1 106	57.6	19 539	13.4	53 086	7.8	18 064	14.0	737	70.6	4 055	30.0	96 587	5.5
Marche	0	-	13 378	16.4	34 916	9.9	10 405	18.7	743	70.8	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	8 843	20.3	14 231	15.9	39 793	9.4	7 001	22.8	0	-	9 948	19.1	79 816	6.4
Abruzzo	1 810	44.7	12 669	16.7	47 753	8.3	15 565	15.0	1 086	57.8	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	1 171	57.5	13 905	16.1	13 665	16.2	8 589	20.8	390	99.8	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	1 105	57.8	8 470	20.7	21 724	12.8	12 517	17.0	737	70.8	10 304	18.8	54 856	7.8
Puglia	6 215	24.7	5 398	26.4	10 019	19.2	4 621	28.6	0	-	0	-	26 254	11.5
Basilicata	1 119	57.7	8 944	20.2	13 418	16.4	2 237	40.7	0	-	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	1 119	57.6	7 089	22.8	22 387	12.7	4 478	28.8	0	-	11 567	17.8	46 641	8.7
Sicilia	610	100.0	7 960	21.7	38 663	9.5	7 960	21.7	0	-	6 823	23.4	62 016	7.3
Sardegna	12 313	17.3	16 397	15.0	37 292	9.9	9 702	19.6	1 866	44.7	1 866	44.7	79 435	6.7
Italia	60 780	8.0	206 715	4.2	568 047	2.5	147 073	5.0	7 479	22.4	94 153	6.3	1 084 247	1.8

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	2 424	40.8	3 232	35.3	404	100.1	0	-	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	1 322	57.7	441	100.1	0	-	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	2 931	35.0	7 328	22.0	733	70.2	0	-	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	0	-	13 976	16.1	67 661	7.1	16 551	14.8	0	-	1 471	50.0	99 659	5.7
Toscana	6 142	24.2	55 281	7.9	133 325	4.9	41 913	9.1	0	-	13 007	16.6	249 668	3.4
Umbria	4 793	27.6	23 594	12.2	57 141	7.5	32 810	10.2	737	70.6	1 843	44.6	120 918	4.7
Marche	0	-	8 904	20.2	14 864	15.5	2 973	35.3	0	-	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	16 074	14.9	24 661	12.0	48 636	8.4	18 423	14.0	2 948	35.3	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	0	-	7 601	21.7	15 538	15.1	5 792	24.9	1 086	57.8	724	70.8	30 741	10.5
Molise	1 952	44.4	12 884	16.8	20 692	12.9	10 932	18.3	390	99.8	390	99.8	47 240	7.8
Campania	2 210	40.8	17 677	14.2	31 593	10.5	10 311	18.8	368	100.2	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	5 826	25.5	12 818	16.9	15 925	15.1	1 554	49.8	777	70.5	388	99.8	37 289	9.4
Basilicata	2 610	37.7	25 349	11.8	51 450	8.0	22 745	12.5	0	-	16 096	14.5	118 249	4.8
Calabria	0	-	10 821	18.4	26 492	11.7	4 104	30.0	373	99.9	1 119	57.6	42 909	9.1
Sicilia	379	100.0	5 686	25.7	15 509	15.4	2 274	40.8	0	-	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	41 198	9.4	225 047	4.0	511 082	2.6	171 958	4.5	6 679	23.5	55 021	8.0	1 010 986	1.7

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Castagneti	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	2 828	37.8	23 837	12.9	119 634	5.5	17 928	15.0	0	-	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	3 083	34.8	385	99.6	0	-	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	0	-	8 816	22.3	55 983	8.6	11 461	19.5	882	70.7	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	0	-	1 134	57.6	378	99.8	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	0	-	0	-	1 442	50.0	360	100.2	0	-	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	4 109	30.1	12 326	17.2	1 868	44.7	0	-	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	372	99.8	3 344	33.1	6 689	23.3	2 973	35.2	0	-	0	-	13 378	16.4
Liguria	733	70.2	21 250	12.7	77 671	6.2	8 427	20.5	1 466	49.6	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	0	-	7 724	21.7	29 056	11.1	4 781	27.7	0	-	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	361	100.0	46 458	8.7	85 632	6.3	12 646	16.8	0	-	11 772	17.4	156 869	4.5
Umbria	0	-	369	99.8	1 475	49.9	737	70.6	0	-	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	1 115	57.8	2 230	40.8	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3
Lazio	3 685	31.5	6 632	23.5	15 107	15.5	6 632	23.5	1 105	57.7	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	2 172	40.8	2 534	37.8	362	100.1	0	-	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	1 105	57.8	11 339	17.8	29 748	10.9	6 629	23.5	0	-	4 380	28.8	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	777	70.5	388	99.8	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	373	99.9	1 859	44.6	3 724	31.5	746	70.6	0	-	0	-	6 701	23.4
Calabria	1 866	44.6	15 671	15.3	41 386	9.2	5 224	26.6	0	-	5 224	26.6	69 370	7.0
Sicilia	379	100.0	2 274	40.8	5 686	25.7	758	70.7	0	-	379	100.0	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	1 866	44.7	373	100.1	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	11 701	17.9	156 969	4.8	497 568	2.7	83 056	6.8	3 452	33.3	35 662	10.3	788 408	2.1

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	1 616	50.0	10 909	19.2	3 636	33.3	0	-	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	6 612	25.7	56 424	8.5	5 731	27.7	441	100.1	10 650	20.3	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	378	99.8	4 537	28.7	756	70.5	0	-	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	120	100.2	3 243	33.3	27 748	11.1	5 766	24.9	0	-	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	374	100.0	11 952	17.5	53 928	7.9	12 326	17.2	1 121	57.7	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	3 716	31.4	4 459	28.7	18 208	13.9	10 505	18.5	2 601	37.6	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	0	-	6 961	22.6	24 281	11.8	10 259	18.5	366	99.3	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	1 103	57.8	20 597	13.2	53 330	8.0	20 597	13.2	736	70.8	8 446	20.8	104 809	5.5
Toscana	361	100.0	8 310	20.8	34 325	10.1	8 672	20.3	0	-	10 839	18.2	62 507	7.4
Umbria	0	-	15 754	15.0	32 073	10.3	9 216	19.8	0	-	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	0	-	15 236	15.3	43 835	8.7	14 493	15.7	0	-	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	1 842	44.7	13 264	16.5	55 268	7.9	14 001	16.1	369	100.0	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	0	-	7 239	22.2	27 268	11.2	5 457	25.7	0	-	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	0	-	3 123	35.0	4 295	29.8	1 171	57.5	0	-	781	70.5	9 370	19.9
Campania	0	-	12 153	17.3	29 461	10.9	4 419	28.8	0	-	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	0	-	1 554	49.8	3 107	35.1	388	99.8	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	373	99.9	2 237	40.7	2 610	37.7	1 119	57.7	0	-	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	0	-	373	99.9	2 612	37.7	746	70.6	0	-	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	0	-	0	-	2 126	45.7	758	70.7	0	-	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	10 020	19.4	135 062	5.2	486 344	2.7	130 015	5.3	5 633	25.8	85 129	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	8 081	22.3	0	-	5 656	26.7	7 676	22.9	0	-	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	12 784	18.4	0	-	4 408	31.6	882	70.7	441	100.1	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	1 134	57.6	0	-	378	99.8	1 134	57.6	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	721	70.8	0	-	1 802	44.7	721	70.8	0	-	0	-	3 243	33.3
Veneto	6 723	23.4	0	-	1 121	57.7	1 494	50.0	0	-	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	9 662	19.3	372	99.8	1 115	57.5	1 115	57.5	0	-	680	69.6	12 943	16.6
Liguria	733	70.2	0	-	1 832	44.3	1 466	49.6	0	-	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	9 536	19.5	1 103	57.8	3 678	31.6	7 356	22.3	0	-	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	4 697	27.7	1 084	57.7	2 891	35.3	9 033	19.9	0	-	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	2 949	35.2	0	-	737	70.6	3 318	33.2	0	-	737	70.6	7 742	21.6
Marche	2 973	35.3	0	-	1 115	57.8	7 432	22.2	0	-	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	2 948	35.3	369	100.0	369	100.0	2 579	37.7	0	-	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	3 620	31.6	724	70.8	2 534	37.8	9 049	19.9	724	70.8	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	1 562	49.7	0	-	781	70.5	3 514	33.0	0	-	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	1 841	44.7	368	100.2	737	70.8	3 314	33.3	0	-	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	2 610	37.7	373	99.9	2 983	35.2	1 119	57.7	0	-	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	373	99.9	1 866	44.6	3 731	31.5	1 866	44.6	0	-	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	0	-	0	-	1 137	57.7	3 412	33.2	0	-	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	746	70.8	0	-	0	-	2 612	37.8	0	-	373	100.1	3 731	31.6
Italia	73 692	7.2	6 258	24.2	37 388	10.1	69 479	7.3	1 165	58.0	41 072	9.5	229 054	4.0

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	36 362	10.4	37 217	10.3	150 369	4.8	47 675	9.0	0	-	17 777	15.0	289 400	3.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	8 983	19.9	771	70.3	0	-	2 312	40.4	12 065	16.9
Lombardia	17 192	15.9	7 935	23.5	59 950	8.3	20 419	14.6	1 322	57.7	7 053	24.9	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	0	-	1 890	44.5	885	71.3	0	-	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	721	70.8	1 442	50.0	7 207	22.2	3 604	31.6	360	100.2	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	1 868	44.7	8 217	21.2	13 820	16.2	10 458	18.7	2 615	37.7	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	8 175	21.1	8 547	20.6	12 219	17.1	13 749	16.1	1 486	49.8	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	733	70.2	4 030	29.8	15 021	15.2	5 129	26.4	733	70.2	1 832	44.3	27 478	11.1
Emilia Romagna	5 885	24.9	12 873	16.8	27 952	11.3	19 112	13.7	1 103	57.8	4 414	28.8	71 339	6.9
Toscana	5 058	26.7	10 117	18.8	27 309	11.4	16 621	14.7	361	100.0	16 621	14.7	76 086	6.7
Umbria	1 106	57.6	1 106	57.6	3 318	33.2	2 581	37.6	0	-	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	743	70.8	5 946	24.9	25 641	11.7	13 378	16.4	743	70.8	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	2 579	37.7	6 632	23.5	22 107	12.7	7 738	21.7	1 842	44.7	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	724	70.8	6 154	24.1	20 915	12.9	10 109	18.8	362	100.1	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	0	-	1 952	44.4	2 733	37.5	1 562	49.7	390	99.8	781	70.5	7 418	22.5
Campania	1 105	57.8	7 734	21.7	7 365	22.3	7 734	21.7	368	100.2	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	388	99.8	777	70.5	9 711	19.6	777	70.5	0	-	0	-	11 653	17.8
Basilicata	373	99.9	3 729	31.5	6 339	24.1	5 593	25.6	0	-	5 940	24.8	21 973	12.7
Calabria	746	70.6	4 478	28.8	16 791	14.7	5 597	25.7	0	-	8 309	21.0	35 920	9.9
Sicilia	0	-	1 137	57.7	12 098	17.5	1 137	57.7	0	-	1 137	57.7	15 509	15.4
Sardegna	373	100.1	746	70.8	2 985	35.3	3 337	33.3	0	-	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	84 131	6.8	130 766	5.4	454 722	2.8	197 963	4.4	11 687	18.0	115 509	5.7	994 777	1.8

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	1 121	57.7	0	-	1 121	57.7	374	100.0	0	-	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	1 099	57.3	8 777	20.1	1 466	49.6	0	-	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	1 807	44.7	27 821	11.3	60 337	7.6	24 208	12.1	0	-	11 942	17.3	126 115	5.1
Umbria	737	70.6	2 581	37.6	23 963	12.1	10 322	18.7	0	-	2 212	40.7	39 815	9.2
Marche	0	-	1 486	50.0	3 716	31.6	372	100.2	0	-	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	2 211	40.8	8 106	21.2	22 107	12.7	5 895	24.9	369	100.0	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	0	-	1 448	50.0	3 258	33.3	724	70.8	0	-	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	0	-	0	-	781	70.5	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	5 156	26.7	15 389	15.3	3 683	31.6	368	100.2	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	3 496	33.1	3 496	33.1	9 322	20.0	0	-	388	99.8	0	-	16 702	14.7
Basilicata	0	-	1 491	49.9	2 237	40.7	373	99.9	0	-	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	1 119	57.6	6 716	23.4	16 418	14.9	4 104	30.0	0	-	15 298	15.4	43 656	9.0
Sicilia	0	-	3 032	35.3	9 097	20.2	2 653	37.7	0	-	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	5 224	26.7	41 791	9.3	129 808	5.1	42 910	9.2	1 493	50.0	26 109	11.9	247 335	3.5
Italia	16 450	15.0	104 224	5.9	306 690	3.4	97 084	6.1	2 618	37.8	93 253	6.3	620 318	2.3

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete													
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	723	70.7	2 168	40.8	1 807	44.7	1 445	50.0	0	-	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	369	100.0	737	70.7	737	70.7	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	2 612	37.7	1 119	57.6	0	-	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	1 516	50.0	3 791	31.5	6 823	23.4	1 137	57.7	0	-	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	22 004	12.9	22 740	12.7	70 128	7.1	19 392	13.8	2 239	40.8	2 985	35.3	139 489	4.9
Italia	24 612	12.2	29 440	11.2	82 475	6.6	23 831	12.4	2 239	40.8	6 006	25.0	168 602	4.5

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.19 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi											
	Pianeggiante		Alto versante		Medio versante		Basso versante		Superficie non classificata per la giacitura dell'area estesa		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	0	-	723	70.7	0	-	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	737	70.7	369	100.0	1 105	57.7	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	388	99.8	777	70.5	6 215	24.7	1 165	57.5	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	373	99.9	3 731	31.5	7 089	22.8	4 851	27.6	4 104	30.0	20 149	13.4
Sicilia	1 484	50.0	2 274	40.8	12 477	17.2	12 477	17.2	1 137	57.7	29 849	10.9
Sardegna	1 866	44.7	1 866	44.7	6 716	23.5	2 612	37.8	5 597	25.8	18 657	14.1
Italia	4 473	28.9	9 758	19.6	34 402	10.4	22 210	12.9	13 869	16.4	84 712	6.6

Categorie forestali, classi di giacitura dell'area estesa

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	8 081	22.3	49 592	8.9	12 675	17.9	3 232	35.3	6 373	25.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	771	70.3	385	99.6	34 654	9.0	3 468	32.8	0	-	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	0	-	2 204	44.7	37 469	10.6	1 763	50.0	0	-	6 242	26.7	47 678	9.3
Alto Adige	1 134	57.6	6 049	24.8	67 735	6.9	4 915	27.5	3 403	33.1	8 457	21.6	91 693	5.7
Trentino	721	70.8	4 324	28.8	46 162	8.5	1 802	44.7	3 243	33.3	6 786	23.9	63 038	7.1
Veneto	747	70.7	1 121	57.7	23 157	12.4	2 615	37.7	1 121	57.7	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	8 175	21.1	372	99.8	372	99.8	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 989	27.7	22 164	13.2	268 044	3.6	27 610	11.9	11 370	18.2	48 196	9.0	382 372	3.0

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	808	70.8	12 121	18.2	808	70.8	1 212	57.8	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	385	99.6	385	99.6	15 027	15.0	385	99.6	385	99.6	1 662	46.5	18 230	13.4
Lombardia	1 763	50.0	1 322	57.7	73 615	7.4	3 597	35.4	441	100.1	7 635	24.1	88 374	6.7
Alto Adige	5 293	26.5	15 124	15.5	127 167	4.6	15 502	15.3	4 537	28.7	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	3 964	30.1	6 126	24.1	110 175	5.0	9 370	19.5	3 604	31.6	3 964	30.1	137 203	4.3
Veneto	3 735	31.5	4 109	30.1	76 534	6.5	6 350	24.1	2 615	37.7	3 362	33.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	1 858	44.5	1 115	57.5	39 018	9.3	1 115	57.5	1 858	44.5	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	3 310	33.3	368	100.1	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	361	100.0	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	17 771	14.6	29 718	11.1	458 413	2.6	38 232	9.9	14 651	16.0	27 297	12.1	586 082	2.2

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 616	50.0	9 697	20.3	1 212	57.8	808	70.8	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3
Lombardia	0	-	441	100.1	7 124	24.9	0	-	441	100.1	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	0	-	2 269	40.6	378	99.8	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	360	100.2	1 442	50.0	12 973	16.5	360	100.2	721	70.8	0	-	15 856	14.8
Veneto	747	70.7	747	70.7	4 856	27.6	747	70.7	0	-	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 858	44.5	0	-	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	366	99.3	0	-	2 198	40.4	0	-	0	-	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	2 207	40.8	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	361	100.0	361	100.0	2 891	35.3	723	70.7	0	-	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	0	-	781	70.5	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	1 119	57.6	746	70.6	1 493	49.9	746	70.6	373	99.9	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	3 713	31.6	6 094	25.0	50 235	8.7	4 166	30.2	2 705	37.9	1 548	50.0	68 460	7.4

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	1 616	50.0	16 312	15.7	808	70.8	1 616	50.0	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	10 404	18.4	771	70.3	0	-	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	2 204	44.7	882	70.7	11 902	19.1	441	100.1	0	-	2 645	40.8	18 073	15.5
Alto Adige	1 890	44.5	4 537	28.7	25 332	11.8	1 890	44.5	1 512	49.8	2 647	37.6	37 809	9.5
Trentino	721	70.8	3 243	33.3	14 054	15.8	1 081	57.8	721	70.8	1 442	50.0	21 262	12.7
Veneto	0	-	0	-	8 217	21.2	0	-	747	70.7	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	1 858	44.5	372	99.8	6 689	23.3	372	99.8	372	99.8	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	366	99.3	1 099	57.3	8 060	21.0	366	99.3	0	-	366	99.3	10 259	18.5
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	3 678	31.6	0	-	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	361	100.0	723	70.7	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	369	99.8	0	-	369	99.8	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	9 373	20.4	12 110	17.6	106 824	5.9	5 729	25.8	4 968	27.7	12 666	17.7	151 671	4.9

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	2 020	44.7	0	-	404	100.1	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	882	70.7	3 527	35.3	441	100.1	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	1 081	57.8	2 883	35.3	721	70.8	360	100.2	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	747	70.7	0	-	1 494	50.0	0	-	374	100.0	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	2 973	35.2	0	-	15 979	14.9	0	-	372	99.8	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	733	70.2	366	99.3	4 030	29.8	0	-	0	0.0	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	368	100.1	736	70.8	13 241	16.5	368	100.1	736	70.8	1 103	57.8	16 551	14.8
Toscana	723	70.7	1 445	50.0	13 007	16.6	1 445	50.0	361	100.0	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	369	99.8	369	99.8	4 055	30.0	737	70.6	369	99.8	0	-	5 899	24.8
Marche	0	-	1 486	50.0	7 804	21.7	743	70.8	0	-	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	0	-	0	-	7 001	22.8	737	70.7	0	-	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	17 710	14.1	0	-	362	100.1	724	70.8	19 158	13.5
Molise	390	99.8	0	-	1 952	44.4	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	0	-	0	-	4 787	27.7	0	-	368	100.2	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	0	-	388	99.8	777	70.5	0	-	0	-	388	99.8	1 554	49.8
Basilicata	0	-	0	-	1 864	44.6	0	-	0	-	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	10 074	19.1	8 582	20.7	45 521	8.8	6 343	24.1	2 612	37.7	1 493	49.9	74 625	6.7
Sicilia	379	100.0	379	100.0	5 654	25.7	758	70.7	0	-	0	-	7 170	22.8
Sardegna	373	100.1	0	-	8 209	21.3	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	17 129	14.7	16 480	15.0	162 278	4.7	12 293	17.4	6 317	24.2	21 969	12.9	236 467	3.9

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	733	70.2	2 198	40.4	18 302	13.7	366	99.3	366	99.3	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	8 672	20.3	1 807	44.7	27 479	11.4	3 252	33.3	0	-	3 613	31.6	44 822	8.8
Umbria	1 475	49.9	737	70.6	4 793	27.6	369	99.8	737	70.6	369	99.8	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	1 115	57.8	372	100.2	0	-	0	-	1 486	50.0
Lazio	2 579	37.7	0	-	3 291	33.3	0	-	737	70.7	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	0	-	0	-	2 534	37.8	0	-	0	-	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	781	70.5	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	1 841	44.7	0	-	5 156	26.7	0	-	368	100.2	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	12 001	17.5	1 165	57.5	14 332	16.0	737	70.7	0	-	777	70.5	29 012	10.9
Basilicata	1 119	57.7	368	99.9	6 701	23.4	0	-	0	-	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	1 866	44.6	1 119	57.6	8 955	20.3	373	99.9	0	-	2 985	35.3	15 298	15.4
Sicilia	3 412	33.2	2 653	37.7	29 418	11.1	1 516	50.0	1 895	44.7	2 274	40.8	41 168	9.2
Sardegna	5 587	25.8	1 119	57.8	19 030	13.9	373	100.1	1 119	57.8	1 866	44.7	29 094	11.2
Italia	44 087	9.1	11 571	17.9	142 289	5.0	7 358	22.3	5 224	26.7	15 573	15.4	226 101	4.0

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	4 848	28.8	0	-	0	-	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	1 322	57.7	0	-	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	743	70.5	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	0	-	733	70.2	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	2 942	35.3	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	723	70.7	1 084	57.7	7 949	21.3	1 445	50.0	0	-	0	-	11 201	17.9
Umbria	0	-	0	-	1 843	44.6	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	0	-	0	-	4 459	28.8	0	-	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	737	70.7	0	-	737	70.7	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	724	70.8	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	737	70.8	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	0	-	1 491	49.9	0	-	0	-	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	1 119	57.6	1 493	49.9	4 104	30.0	1 119	57.6	0	-	373	99.9	8 209	21.2
Sicilia	379	100.0	379	100.0	4 928	27.6	0	-	379	100.0	0	-	6 065	24.9
Sardegna	746	70.8	746	70.8	9 328	20.0	373	100.1	0	-	0	-	11 194	18.2
Italia	5 230	26.7	4 064	30.1	47 656	8.9	2 938	35.3	379	100.0	3 140	35.4	63 407	7.7

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	10 101	19.9	79 293	6.9	13 333	17.3	3 636	33.3	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	771	70.3	0	-	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	882	70.7	4 408	31.6	48 048	9.3	5 290	28.8	1 763	50.0	5 290	28.8	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	3 025	35.2	0	-	378	99.8	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	360	100.2	6 487	23.5	44 457	8.6	2 523	37.8	4 685	27.7	3 736	31.8	62 247	7.1
Veneto	0	-	5 229	26.6	49 641	8.3	4 109	30.1	2 988	35.3	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	1 858	44.5	1 858	44.5	66 888	6.8	3 344	33.1	2 601	37.6	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	1 099	57.3	2 931	35.0	30 775	10.4	1 099	57.3	1 099	57.3	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	1 471	50.0	4 414	28.8	85 783	6.2	6 620	23.5	1 103	57.8	1 471	50.0	100 863	5.6
Toscana	723	70.7	7 588	21.8	46 971	8.6	4 697	27.7	0	-	12 282	17.1	72 260	6.9
Umbria	0	-	737	70.6	13 272	16.4	369	99.8	369	99.8	369	99.8	15 115	15.3
Marche	0	-	4 088	30.1	10 777	18.4	372	100.2	0	-	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	737	70.7	3 316	33.3	56 604	7.8	3 685	31.5	1 105	57.7	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	1 448	50.0	4 344	28.8	102 466	5.3	4 706	27.7	2 896	35.3	6 543	23.5	122 402	4.8
Molise	781	70.5	781	70.5	10 151	19.0	781	70.5	781	70.5	1 562	49.7	14 836	15.5
Campania	737	70.8	1 841	44.7	44 153	8.8	2 574	37.8	368	100.2	5 524	25.7	55 197	7.8
Puglia	0	-	777	70.5	2 719	37.5	1 165	57.5	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	746	70.6	373	99.9	19 389	13.6	1 119	57.7	0	-	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	4 851	27.6	8 582	20.7	45 521	8.8	10 074	19.1	4 851	27.6	3 358	33.2	77 237	6.6
Sicilia	758	70.7	2 274	40.8	11 372	18.1	758	70.7	0	-	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	16 449	15.1	70 127	7.3	772 073	2.1	66 616	7.5	28 623	11.5	81 214	6.8	1 035 103	1.8

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	10 505	19.5	6 164	25.8	42 422	9.6	4 848	28.8	1 616	50.0	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	3 083	34.8	385	99.6	0	-	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	7 494	24.2	541	83.6	29 534	12.0	2 204	44.7	441	100.1	2 204	44.7	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	0	-	3 403	33.1	0	-	0	-	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	0	-	1 081	57.8	3 243	33.3	360	100.2	360	100.2	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	374	100.0	747	70.7	11 579	17.8	1 121	57.7	374	100.0	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	1 858	44.5	743	70.5	4 831	27.5	0	-	0	-	0	-	7 432	22.1
Liguria	366	99.3	2 198	40.4	33 324	10.0	733	70.2	1 832	44.3	4 030	29.8	42 483	8.8
Emilia Romagna	1 471	50.0	4 781	27.7	54 421	7.9	5 517	25.8	3 678	31.6	4 781	27.7	74 649	6.7
Toscana	10 117	18.8	14 453	15.7	97 555	5.9	8 310	20.8	4 336	28.8	15 898	15.0	150 668	4.6
Umbria	7 004	22.7	3 687	31.5	72 993	6.5	5 161	26.5	2 581	37.6	5 161	26.5	96 587	5.5
Marche	0	-	7 804	21.7	41 605	9.0	8 175	21.1	1 486	50.0	4 459	28.8	63 530	7.0
Lazio	9 211	19.9	5 158	26.6	52 182	8.1	2 211	40.8	737	70.7	10 317	18.8	79 816	6.4
Abruzzo	4 706	27.7	2 534	37.8	67 300	6.9	2 172	40.8	1 810	44.7	3 258	33.3	81 779	6.1
Molise	3 123	35.0	1 562	49.7	28 741	10.7	1 952	44.4	1 952	44.4	2 343	40.5	39 673	8.8
Campania	2 946	35.3	2 210	40.8	35 717	9.9	1 473	50.0	1 841	44.7	10 668	18.4	54 856	7.8
Puglia	8 506	21.0	777	70.5	15 806	15.1	388	99.8	0	-	777	70.5	26 254	11.5
Basilicata	5 215	26.6	373	99.9	19 011	13.7	746	70.6	0	-	11 559	17.7	36 903	9.6
Calabria	2 612	37.7	2 612	37.7	24 253	12.2	4 478	28.8	746	70.6	11 940	17.5	46 641	8.7
Sicilia	989	72.6	4 549	28.7	44 728	8.8	3 791	31.5	758	70.7	7 202	22.8	62 016	7.3
Sardegna	14 542	15.9	1 866	44.7	55 938	8.0	4 478	28.8	746	70.8	1 866	44.7	79 435	6.7
Italia	91 038	6.4	63 838	7.6	741 669	2.2	58 502	8.0	25 294	12.1	103 905	5.9	1 084 247	1.8

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	5 252	27.7	404	100.1	808	70.8	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	882	70.7	0	-	441	100.1	441	100.1	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	733	70.2	9 526	19.3	733	70.2	0	-	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	1 839	44.7	9 195	19.9	76 869	6.6	7 356	22.3	2 929	35.3	1 471	50.0	99 659	5.7
Toscana	17 704	14.2	28 544	11.1	164 759	4.4	17 343	14.3	5 781	24.9	15 537	15.2	249 668	3.4
Umbria	6 636	23.4	9 585	19.4	88 108	5.8	11 797	17.4	2 581	37.6	2 212	40.7	120 918	4.7
Marche	372	100.2	4 816	27.7	17 466	14.3	3 716	31.6	372	100.2	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	20 495	13.2	8 081	21.2	72 217	6.8	7 738	21.7	2 211	40.8	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	1 086	57.8	0	-	27 845	11.1	362	100.1	362	100.1	1 086	57.8	30 741	10.5
Molise	4 295	29.8	2 733	37.5	34 357	9.6	2 343	40.5	2 343	40.5	1 171	57.5	47 240	7.8
Campania	3 314	33.3	1 841	44.7	50 374	8.2	2 210	40.8	2 946	35.3	7 365	22.3	68 051	6.9
Puglia	16 314	14.9	1 165	57.5	16 314	14.9	1 942	44.5	0	-	1 554	49.8	37 289	9.4
Basilicata	6 712	23.4	1 119	57.7	87 617	5.8	4 842	27.6	373	99.9	17 587	13.9	118 249	4.8
Calabria	0	-	1 866	44.6	35 820	10.0	2 239	40.7	1 119	57.6	1 866	44.6	42 909	9.1
Sicilia	758	70.7	3 791	31.5	16 646	14.8	1 895	44.7	0	-	1 137	57.7	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	79 965	6.7	74 275	7.0	704 426	2.1	64 918	7.5	22 265	12.9	65 137	7.4	1 010 986	1.7

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 868	24.2	17 073	15.3	119 183	5.5	15 399	16.1	4 040	31.6	6 511	25.0	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	2 697	37.3	385	99.6	385	99.6	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	1 763	50.0	2 645	40.8	68 766	7.7	1 763	50.0	441	100.1	7 494	24.2	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	756	70.5	756	70.5	0	-	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	0	-	0	-	1 802	44.7	0	-	0	-	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	1 494	50.0	14 940	15.6	747	70.7	1 121	57.7	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	12 634	16.9	743	70.5	0	0.0	0	-	13 378	16.4
Liguria	3 297	33.0	7 694	21.5	88 296	5.7	5 496	25.5	3 297	33.0	2 198	40.4	110 278	4.9
Emilia Romagna	368	100.1	2 575	37.8	32 366	10.4	4 046	30.1	2 207	40.8	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	3 252	33.3	9 394	19.5	105 353	5.6	14 091	15.9	8 310	20.8	16 469	14.7	156 869	4.5
Umbria	0	-	0	-	2 212	40.7	369	99.8	0	-	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	372	100.2	2 973	35.3	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3
Lazio	5 158	26.6	737	70.7	22 844	12.5	2 211	40.8	2 211	40.8	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	3 620	31.6	362	100.1	0	-	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	0	0.0	390	99.8	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	3 314	33.3	1 105	57.8	39 981	9.3	2 946	35.3	737	70.8	5 117	26.7	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	0	-	5 956	24.8	373	99.9	0	-	373	99.9	6 701	23.4
Calabria	5 224	26.6	8 209	21.2	38 401	9.6	7 089	22.8	3 358	33.2	7 089	22.8	69 370	7.0
Sicilia	379	100.0	379	100.0	7 960	21.7	379	100.0	0	-	379	100.0	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	29 986	11.2	53 156	8.4	574 535	2.5	56 399	8.2	26 107	11.9	48 226	8.9	788 408	2.1

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Ostietri, carpineti,	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	404	100.1	14 545	16.6	808	70.8	0	-	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	3 967	33.3	2 645	40.8	57 305	8.5	4 408	31.6	1 763	50.0	11 091	19.9	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	4 537	28.7	0	-	756	70.5	3 532	33.3	8 825	20.7
Trentino	480	79.3	3 964	30.1	25 586	11.6	1 442	50.0	5 406	25.7	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	374	100.0	5 976	24.9	64 012	7.2	7 470	22.2	1 868	44.7	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	4 459	28.7	743	70.5	31 957	10.3	472	81.4	1 486	49.8	6 689	23.3	45 807	8.5
Liguria	366	99.3	733	70.2	33 807	9.9	5 862	24.7	733	70.2	3 297	33.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	2 207	40.8	2 207	40.8	73 927	6.7	9 563	19.5	8 092	21.2	8 814	20.3	104 809	5.5
Toscana	1 445	50.0	2 529	37.8	37 938	9.6	7 949	21.3	361	100.0	12 285	17.1	62 507	7.4
Umbria	1 475	49.9	2 949	35.2	44 878	8.6	4 424	28.7	2 581	37.6	2 949	35.2	59 255	7.4
Marche	372	100.2	9 290	19.8	54 240	7.7	9 662	19.4	0	-	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	3 685	31.5	2 948	35.3	74 059	6.7	4 053	30.1	0	-	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	37 430	9.5	1 086	57.8	362	100.1	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	0	-	0	-	8 199	21.3	0	0.0	0	-	1 171	57.5	9 370	19.9
Campania	737	70.8	1 105	57.8	41 982	9.0	1 105	57.8	737	70.8	8 102	21.2	53 766	7.9
Puglia	0	-	388	99.8	4 273	29.9	388	99.8	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	746	70.6	373	99.9	4 847	27.6	0	-	0	-	1 864	44.6	7 830	21.6
Calabria	0	-	0	-	3 731	31.5	0	-	0	-	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	0	-	0	-	2 126	45.7	379	100.0	0	-	379	100.0	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	21 886	13.2	36 978	10.0	619 379	2.4	59 070	7.9	24 143	12.4	90 747	6.4	852 202	2.0

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	8 889	21.3	404	100.1	6 060	25.8	4 444	30.1	1 212	57.8	2 528	41.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	385	99.6
Lombardia	12 784	18.4	0	-	4 408	31.6	1 322	57.7	0	-	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	1 134	57.6	0	-	756	70.5	756	70.5	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	1 081	57.8	0	-	1 802	44.7	360	100.2	0	-	0	-	3 243	33.3
Veneto	6 723	23.4	0	-	1 121	57.7	1 494	50.0	0	-	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	10 033	19.0	0	-	1 486	49.8	743	70.5	0	-	680	69.6	12 943	16.6
Liguria	1 832	44.3	0	-	1 099	57.3	733	70.2	366	99.3	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	10 272	18.8	368	100.1	5 517	25.8	5 149	26.7	368	100.1	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	6 865	22.9	1 084	57.7	4 336	28.8	4 697	27.7	723	70.7	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	2 212	40.7	369	99.8	1 475	49.9	2 949	35.2	0	-	737	70.6	7 742	21.6
Marche	4 088	30.1	0	-	2 230	40.8	5 203	26.6	0	-	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	2 579	37.7	0	-	1 105	57.7	2 211	40.8	369	100.0	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	6 516	23.5	724	70.8	6 516	23.5	2 172	40.8	724	70.8	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	3 514	33.0	0	-	1 562	49.7	781	70.5	0	-	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	2 578	37.8	737	70.8	0	-	1 473	50.0	1 473	50.0	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	3 729	31.5	373	99.9	2 610	37.7	373	99.9	0	-	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	1 119	57.6	373	99.9	2 612	37.7	3 731	31.5	0	-	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	379	100.0	0	-	1 137	57.7	3 032	35.3	0	-	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	1 119	57.8	373	100.1	373	100.1	1 493	50.0	0	-	373	100.1	3 731	31.6
Italia	87 445	6.6	4 804	27.8	46 593	9.0	43 117	9.3	5 234	26.7	41 862	9.4	229 054	4.0

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	40 806	9.8	25 454	12.5	165 318	4.6	30 348	11.4	8 081	22.3	19 393	14.3	289 400	3.2
Valle d'Aosta	1 156	57.3	385	99.6	5 130	26.6	1 927	44.3	771	70.3	2 697	37.3	12 065	16.9
Lombardia	13 665	17.8	3 527	35.3	76 842	7.2	10 139	20.7	1 763	50.0	7 935	23.5	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	0	-	2 776	37.9	0	-	0	-	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	1 442	50.0	721	70.8	9 730	19.1	1 081	57.8	360	100.2	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	1 868	44.7	1 121	57.7	25 398	11.9	6 350	24.1	2 241	40.8	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	8 547	20.6	372	99.8	30 799	10.5	2 973	35.2	1 486	49.8	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	1 466	49.6	1 832	44.3	18 319	13.7	2 198	40.4	1 099	57.3	2 565	37.4	27 478	11.1
Emilia Romagna	6 253	24.2	4 046	30.1	43 032	9.0	10 285	18.8	2 575	37.8	5 149	26.7	71 339	6.9
Toscana	6 142	24.2	3 975	30.1	34 174	10.1	7 226	22.3	4 336	28.8	20 234	13.3	76 086	6.7
Umbria	1 106	57.6	0	-	3 687	31.5	1 843	44.6	1 475	49.9	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	1 858	44.7	1 858	44.7	37 904	9.4	3 344	33.3	372	100.2	18 580	13.8	63 916	7.0
Lazio	4 053	30.1	737	70.7	30 213	10.8	4 053	30.1	1 474	49.9	9 211	19.9	49 741	8.3
Abruzzo	1 448	50.0	1 810	44.7	31 747	10.4	1 086	57.8	2 172	40.8	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	781	70.5	781	70.5	4 295	29.8	390	99.8	390	99.8	781	70.5	7 418	22.5
Campania	2 210	40.8	1 105	57.8	16 204	14.9	1 105	57.8	3 683	31.6	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	1 165	57.5	777	70.5	6 992	23.2	1 942	44.5	388	99.8	388	99.8	11 653	17.8
Basilicata	1 491	49.9	746	70.6	13 423	16.4	0	-	0	-	6 313	24.1	21 973	12.7
Calabria	2 612	37.7	1 493	49.9	18 656	14.0	3 731	31.5	373	99.9	9 055	20.1	35 920	9.9
Sicilia	0	-	379	100.0	11 340	18.1	2 653	37.7	0	-	1 137	57.7	15 509	15.4
Sardegna	1 482	50.0	0	-	5 213	26.7	746	70.8	0	-	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	99 549	6.2	51 115	8.7	591 190	2.5	93 421	6.4	33 038	10.7	126 464	5.4	994 777	1.8

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	747	70.7	374	100.0	1 121	57.7	0	-	374	100.0	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	733	70.2	10 242	18.6	0	-	0	-	2 931	35.0	13 906	15.9
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	5 781	24.9	3 252	33.3	97 552	5.9	5 420	25.8	1 807	44.7	12 304	17.1	126 115	5.1
Umbria	2 581	37.6	1 106	57.6	30 230	10.7	2 949	35.2	0	-	2 949	35.2	39 815	9.2
Marche	0	-	1 858	44.7	3 716	31.6	0	-	0	-	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	2 211	40.8	2 948	35.3	31 687	10.6	1 474	49.9	369	100.0	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	0	-	0	-	5 430	25.7	0	-	0	-	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	0	-	0	-	781	70.5	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	1 105	57.8	20 545	13.2	1 473	50.0	1 105	57.8	12 889	16.7	37 117	9.7
Puglia	4 273	29.9	0	-	11 653	17.8	777	70.5	0	-	0	-	16 702	14.7
Basilicata	0	-	0	-	4 102	30.0	0	-	0	-	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	746	70.6	3 358	33.2	22 014	12.8	746	70.6	1 493	49.9	15 298	15.4	43 656	9.0
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	10 993	18.4	758	70.7	1 516	50.0	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	10 075	19.2	2 985	35.3	189 883	4.1	14 925	15.7	2 985	35.3	26 482	11.8	247 335	3.5
Italia	27 527	11.6	18 855	14.0	440 307	2.8	28 522	11.4	9 647	19.6	95 459	6.2	620 318	2.3

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	723	70.7	0	-	5 420	25.8	0	-	0	-	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	0	-	1 842	44.7	0	-	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	746	70.6	2 239	40.7	746	70.6	373	99.9	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	1 895	44.7	1 137	57.7	9 855	19.4	379	100.0	0	-	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	27 218	11.6	1 866	44.7	98 476	5.9	7 452	22.3	1 493	50.0	2 985	35.3	139 489	4.9
Italia	30 204	11.0	3 749	31.6	118 200	5.5	8 577	20.8	1 866	44.7	6 006	25.0	168 602	4.5

Categorie forestali, classi di giacitura locale

Tabella 17.20 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi													
	Pianeggiante		Area di forma convessa		Area su piano inclinato		Area di forma concava		Indeterminata		Superficie non classificata per la giacitura locale		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	0	-	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	723	70.7	0	-	361	100.0	0	-	0	-	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	369	100.0	369	100.0	1 474	49.9	0	-	0	-	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	1 165	57.5	1 554	49.8	4 661	28.6	1 165	57.5	0	-	0	-	8 545	20.9
Basilicata	0	-	0	-	746	70.6	0	-	0	-	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	746	70.6	1 493	49.9	13 433	16.5	0	-	0	-	4 478	28.8	20 149	13.4
Sicilia	2 242	40.8	3 032	35.3	17 405	14.5	5 307	26.6	726	70.8	1 137	57.7	29 849	10.9
Sardegna	2 239	40.8	0	-	10 448	18.8	373	100.1	0	-	5 597	25.8	18 657	14.1
Italia	7 484	22.3	6 888	23.5	48 527	8.7	6 845	23.5	726	70.8	14 242	16.2	84 712	6.6

Categorie forestali, classi di giacitura locale

CARATTERI STAZIONALI

Capitolo 18 – L'accidentalità

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	47 421	9.1	16 716	15.5	11 059	19.2	6 373	25.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	10 909	17.9	17 580	13.7	10 789	18.1	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	14 106	17.5	16 751	16.1	10 579	20.3	6 242	26.7	47 678	9.3
Alto Adige	56 175	7.7	20 417	13.3	7 401	22.8	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	32 204	10.3	8 288	20.7	15 760	15.1	6 786	23.9	63 038	7.1
Veneto	16 434	14.9	5 229	26.6	7 097	22.8	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	4 831	27.5	1 486	49.8	2 601	37.6	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	183 180	4.4	86 467	6.6	65 286	7.7	47 440	9.1	382 372	3.0

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 868	24.2	5 656	26.7	2 828	37.8	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	6 165	24.3	10 404	18.4	385	99.6	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	44 963	9.6	22 922	13.7	12 854	18.5	7 635	24.1	88 374	6.7
Alto Adige	130 948	4.5	29 113	11.0	7 562	22.1	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	88 061	5.8	30 763	10.5	14 415	15.6	3 964	30.1	137 203	4.3
Veneto	60 134	7.5	23 496	12.3	10 085	19.1	2 988	35.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	38 275	9.4	4 459	28.7	2 230	40.6	0	-	44 963	8.6
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	2 942	35.3	736	70.8	368	100.1	0	-	4 046	30.1
Toscana	1 084	57.7	361	100.0	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	380 909	2.9	127 910	5.4	50 726	8.7	26 538	12.2	586 082	2.2

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 868	24.2	3 232	35.3	3 232	35.3	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	385	99.6	0	-	1 156	57.3
Lombardia	2 204	44.7	4 038	33.3	1 763	50.0	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	1 512	49.8	378	99.8	756	70.5	0	-	2 647	37.6
Trentino	9 370	19.5	5 045	26.6	1 442	50.0	0	-	15 856	14.8
Veneto	4 482	28.8	2 241	40.8	374	100.0	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	372	99.8	372	99.8	0	-	1 858	44.5
Liguria	2 198	40.4	366	99.3	0	-	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	2 207	40.8	736	70.8	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	3 613	31.6	723	70.7	0	-	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	4 104	30.0	0	-	373	99.9	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	40 315	9.6	17 901	14.8	8 697	21.4	1 548	50.0	68 460	7.4

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	11 717	18.5	6 211	25.8	3 636	33.3	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	3 083	34.8	6 936	22.9	1 541	49.6	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	9 257	21.7	4 408	31.6	1 763	50.0	2 645	40.8	18 073	15.5
Alto Adige	26 844	11.5	6 806	23.3	1 512	49.8	2 647	37.6	37 809	9.5
Trentino	14 054	15.8	4 685	27.7	1 442	50.0	1 081	57.8	21 262	12.7
Veneto	6 350	24.1	1 121	57.7	1 494	50.0	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	7 060	22.7	1 486	49.8	1 115	57.5	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	9 159	19.6	733	70.2	366	99.3	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	3 678	31.6	368	100.1	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	723	70.7	361	100.0	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	737	70.6	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	724	70.8	362	100.1	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	93 386	6.3	33 476	10.7	12 870	17.4	11 940	18.2	151 671	4.9

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	1 212	57.8	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	4 408	31.6	441	100.1	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	378	99.8
Trentino	2 883	35.3	1 081	57.8	1 081	57.8	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	1 868	44.7	374	100.0	374	100.0	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	11 891	17.4	4 831	27.5	2 601	37.6	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	3 297	33.0	1 099	57.3	733	70.2	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	11 402	17.8	4 046	30.1	0	-	1 103	57.8	16 551	14.8
Toscana	13 007	16.6	3 613	31.6	361	100.0	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	5 161	26.5	737	70.6	0	-	0	-	5 899	24.8
Marche	9 662	19.4	372	100.2	0	-	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	4 053	30.1	2 948	35.3	737	70.7	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	15 900	14.9	1 810	44.7	724	70.8	724	70.8	19 158	13.5
Molise	1 952	44.4	390	99.8	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	4 051	30.1	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	1 554	49.8	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	746	70.6	746	70.6	373	99.9	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	55 969	7.9	14 552	15.8	2 985	35.3	1 119	57.6	74 625	6.7
Sicilia	3 412	33.2	2 274	40.8	1 484	50.0	0	-	7 170	22.8
Sardegna	6 343	24.2	1 866	44.7	373	100.1	0	-	8 582	20.8
Italia	159 174	4.7	43 881	9.2	12 204	17.4	21 208	13.1	236 467	3.9

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	14 639	15.4	5 862	24.7	1 466	49.6	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	33 964	10.2	6 523	23.5	1 084	57.7	3 252	33.3	44 822	8.8
Umbria	6 636	23.4	1 843	44.6	0	-	0	-	8 479	20.6
Marche	1 115	57.8	372	100.2	0	-	0	-	1 486	50.0
Lazio	3 316	33.3	1 474	49.9	1 817	44.7	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	1 448	50.0	1 086	57.8	0	-	0	-	2 534	37.8
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	4 419	28.8	2 210	40.8	737	70.8	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	18 913	13.8	8 157	21.4	1 942	44.5	0	-	29 012	10.9
Basilicata	6 696	23.4	1 491	49.9	0	-	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	6 716	23.4	5 224	26.6	373	99.9	2 985	35.3	15 298	15.4
Sicilia	28 281	11.3	10 993	18.4	758	70.7	1 137	57.7	41 168	9.2
Sardegna	17 910	14.4	6 716	23.5	2 975	35.4	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	150 041	4.9	52 354	8.4	11 151	18.2	12 556	17.1	226 101	4.0

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 040	31.6	1 212	57.8	0	-	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	441	100.1	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	733	70.2	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	9 756	19.2	1 445	50.0	0	-	0	-	11 201	17.9
Umbria	1 843	44.6	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	3 716	31.6	743	70.8	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	1 448	50.0	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	737	70.8	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	1 491	49.9	0	-	0	-	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	5 970	24.9	1 866	44.6	373	99.9	0	-	8 209	21.2
Sicilia	4 549	28.7	1 137	57.7	379	100.0	0	-	6 065	24.9
Sardegna	6 716	23.5	2 985	35.3	1 493	50.0	0	-	11 194	18.2
Italia	48 198	8.8	10 198	19.3	2 245	40.8	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	53 735	8.5	40 506	9.8	12 121	18.2	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	32 620	11.4	21 159	14.3	6 612	25.7	5 290	28.8	65 681	7.9
Alto Adige	2 647	37.6	378	99.8	378	99.8	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	31 123	10.5	16 577	14.5	11 171	17.8	3 375	33.5	62 247	7.1
Veneto	33 954	10.2	20 543	13.2	7 470	22.2	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	51 281	8.0	14 864	15.5	10 405	18.6	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	30 409	10.5	6 595	23.2	0	-	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	59 302	7.6	31 998	10.5	8 459	20.8	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	39 383	9.4	15 537	15.2	6 504	23.5	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	12 534	16.9	2 212	40.7	0	-	369	99.8	15 115	15.3
Marche	11 891	17.4	2 601	37.8	743	70.8	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	29 476	11.0	27 266	11.4	8 705	20.4	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	73 843	6.5	30 405	10.6	11 973	17.2	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	10 151	19.0	2 343	40.5	1 562	49.7	781	70.5	14 836	15.5
Campania	28 724	11.1	14 320	15.9	6 997	22.8	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	3 496	33.1	1 165	57.5	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	14 169	16.0	5 966	24.8	1 491	49.9	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	55 596	7.9	19 776	13.5	373	99.9	1 493	49.9	77 237	6.6
Sicilia	11 372	18.1	3 412	33.2	379	100.0	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	585 705	2.4	278 006	3.6	95 728	6.2	75 664	7.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	48 079	9.0	15 353	16.1	2 124	45.0	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	385	99.6	3 083	34.8	0	-	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	30 075	11.9	8 816	22.3	2 204	44.7	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	1 890	44.5	1 134	57.6	378	99.8	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	1 802	44.7	2 162	40.8	1 081	57.8	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	11 205	18.1	1 868	44.7	1 121	57.7	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	4 459	28.7	2 230	40.6	743	70.5	0	-	7 432	22.1
Liguria	29 676	10.6	9 509	19.3	1 099	57.3	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	54 053	8.0	13 241	16.5	2 942	35.3	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	112 369	5.4	22 040	12.7	2 168	40.8	14 091	15.9	150 668	4.6
Umbria	78 155	6.2	11 797	17.4	2 581	37.6	4 055	30.0	96 587	5.5
Marche	57 584	7.4	1 486	50.0	372	100.2	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	44 445	8.8	19 160	13.7	6 264	24.1	9 948	19.1	79 816	6.4
Abruzzo	61 146	7.2	11 945	17.2	5 792	24.9	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	30 693	10.3	7 028	23.1	0	-	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	27 616	11.3	12 885	16.8	4 051	30.1	10 304	18.8	54 856	7.8
Puglia	21 284	12.9	4 193	29.9	777	70.5	0	-	26 254	11.5
Basilicata	20 497	13.2	2 983	35.2	2 237	40.7	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	20 149	13.4	11 940	17.5	2 985	35.3	11 567	17.8	46 641	8.7
Sicilia	37 757	9.7	15 162	15.6	2 274	40.8	6 823	23.4	62 016	7.3
Sardegna	49 243	8.6	21 994	12.9	6 333	24.2	1 866	44.7	79 435	6.7
Italia	742 561	2.1	200 008	4.3	47 525	8.9	94 153	6.3	1 084 247	1.8

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 464	25.0	808	70.8	0	-	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 204	44.7	0	-	0	-	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	7 328	22.0	3 664	31.3	0	-	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	74 282	6.7	20 229	13.3	3 678	31.6	1 471	50.0	99 659	5.7
Toscana	198 000	4.0	33 964	10.2	4 697	27.7	13 007	16.6	249 668	3.4
Umbria	111 702	5.0	6 636	23.4	737	70.6	1 843	44.6	120 918	4.7
Marche	24 140	12.0	2 230	40.8	372	100.2	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	87 528	6.1	22 476	12.6	737	70.7	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	25 673	11.6	3 982	30.1	362	100.1	724	70.8	30 741	10.5
Molise	42 946	8.3	3 514	33.0	390	99.8	390	99.8	47 240	7.8
Campania	46 692	8.5	12 521	17.0	2 946	35.3	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	26 801	11.4	8 545	20.9	1 554	49.8	388	99.8	37 289	9.4
Basilicata	84 640	6.0	16 769	14.6	746	70.6	16 096	14.5	118 249	4.8
Calabria	24 999	12.0	11 940	17.5	4 851	27.6	1 119	57.6	42 909	9.1
Sicilia	18 921	13.9	4 170	30.0	758	70.7	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	782 692	2.0	151 445	4.9	21 827	13.0	55 021	8.0	1 010 986	1.7

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Castagneti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	133 371	5.2	22 372	13.4	8 485	21.8	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	771	70.3	1 541	49.6	1 156	57.3	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	48 489	9.2	20 277	14.6	8 375	22.8	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	756	70.5	378	99.8	378	99.8	0	-	1 512	49.8
Trentino	721	70.8	721	70.8	360	100.2	0	-	1 802	44.7
Veneto	12 326	17.2	4 482	28.8	1 494	50.0	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	11 520	17.7	1 858	44.5	0	-	0	-	13 378	16.4
Liguria	93 792	5.5	14 289	15.6	1 466	49.6	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	31 630	10.6	8 459	20.8	1 471	50.0	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	91 984	6.1	39 383	9.4	13 730	16.1	11 772	17.4	156 869	4.5
Umbria	1 843	44.6	369	99.8	369	99.8	0	-	2 581	37.6
Marche	3 344	33.3	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3
Lazio	26 160	11.7	7 001	22.8	0	-	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	3 982	30.1	362	100.1	724	70.8	0	-	5 068	26.6
Molise	390	99.8	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	38 547	9.5	9 904	19.1	368	100.2	4 380	28.8	53 200	8.0
Puglia	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	4 469	28.7	1 864	44.6	368	99.9	0	-	6 701	23.4
Calabria	49 595	8.4	11 567	17.8	2 985	35.3	5 224	26.6	69 370	7.0
Sicilia	6 444	24.1	2 653	37.7	0	-	379	100.0	9 476	19.8
Sardegna	1 493	50.0	373	100.1	373	100.1	0	-	2 239	40.8
Italia	562 791	2.5	147 854	5.0	42 102	9.6	35 662	10.3	788 408	2.1

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Ostietri, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	12 525	17.9	4 040	31.6	404	100.1	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	39 232	10.3	21 159	14.3	10 139	20.7	10 650	20.3	81 180	7.0
Alto Adige	3 403	33.1	1 512	49.8	756	70.5	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	9 850	18.9	12 613	16.7	14 415	15.6	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	40 712	9.2	20 543	13.2	18 445	14.1	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	22 025	12.6	10 776	18.3	6 689	23.3	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	28 211	10.9	11 458	17.5	2 198	40.4	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	55 537	7.9	31 998	10.5	8 827	20.3	8 446	20.8	104 809	5.5
Toscana	28 905	11.1	13 730	16.1	9 033	19.9	10 839	18.2	62 507	7.4
Umbria	44 878	8.6	9 585	19.4	2 581	37.6	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	59 829	7.3	13 363	16.4	372	100.2	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	24 686	12.0	41 267	9.2	18 791	13.8	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	22 804	12.3	10 283	18.6	6 877	22.8	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	4 685	28.5	2 733	37.5	1 171	57.5	781	70.5	9 370	19.9
Campania	13 626	16.3	18 413	13.9	13 994	16.1	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	1 942	44.5	1 942	44.5	1 165	57.5	0	-	5 050	27.4
Basilicata	4 474	28.7	1 491	49.9	373	99.9	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	373	99.9	1 866	44.6	1 493	49.9	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	1 137	57.7	1 368	59.4	379	100.0	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	418 833	2.9	230 140	4.0	118 101	5.6	85 129	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	19 393	14.3	1 616	50.0	404	100.1	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	16 751	16.1	1 763	50.0	0	-	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	2 647	37.6	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	2 162	40.8	1 081	57.8	0	-	0	-	3 243	33.3
Veneto	7 844	21.7	747	70.7	747	70.7	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	11 891	17.4	372	99.8	0	-	680	69.6	12 943	16.6
Liguria	1 832	44.3	2 198	40.4	0	-	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	17 260	14.4	4 046	30.1	368	100.1	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	14 814	15.5	2 168	40.8	723	70.7	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	5 899	24.8	1 106	57.6	0	-	737	70.6	7 742	21.6
Marche	11 520	17.7	0	-	0	-	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	5 527	25.7	369	100.0	369	100.0	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	14 841	15.4	1 810	44.7	0	-	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	5 856	25.4	0	-	0	-	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	5 524	25.7	737	70.8	0	-	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	6 339	24.1	373	99.9	373	99.9	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	4 851	27.6	1 119	57.6	1 866	44.6	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	1 895	44.7	1 137	57.7	1 516	50.0	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	1 493	50.0	373	100.1	1 493	50.0	373	100.1	3 731	31.6
Italia	158 722	4.9	21 403	13.2	7 857	21.8	41 072	9.5	229 054	4.0

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	217 193	3.9	38 926	10.0	15 504	16.2	17 777	15.0	289 400	3.2
Valle d'Aosta	5 009	27.1	3 974	30.3	771	70.3	2 312	40.4	12 065	16.9
Lombardia	63 477	8.0	27 771	12.4	15 570	16.8	7 053	24.9	113 870	5.8
Alto Adige	2 398	41.0	378	99.8	0	-	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	7 928	21.2	2 523	37.8	2 883	35.3	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	27 266	11.4	7 097	22.8	2 615	37.7	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	39 018	9.3	4 044	30.0	1 115	57.5	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	19 784	13.2	5 129	26.4	733	70.2	1 832	44.3	27 478	11.1
Emilia Romagna	50 375	8.3	14 344	15.9	2 207	40.8	4 414	28.8	71 339	6.9
Toscana	41 551	9.2	13 579	16.2	4 336	28.8	16 621	14.7	76 086	6.7
Umbria	7 004	22.7	1 106	57.6	0	-	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	41 991	8.9	3 716	31.6	743	70.8	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	29 108	11.0	9 948	19.1	1 842	44.7	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	31 465	10.4	6 074	24.2	724	70.8	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	4 295	29.8	2 343	40.5	0	-	781	70.5	7 418	22.5
Campania	12 889	16.7	8 102	21.2	3 314	33.3	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	10 487	18.8	1 165	57.5	0	-	0	-	11 653	17.8
Basilicata	11 559	17.7	2 237	40.7	2 237	40.7	5 940	24.8	21 973	12.7
Calabria	16 044	15.1	7 089	22.8	4 478	28.8	8 309	21.0	35 920	9.9
Sicilia	10 203	19.1	3 791	31.5	379	100.0	1 137	57.7	15 509	15.4
Sardegna	5 576	25.8	1 493	50.0	373	100.1	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	654 620	2.3	164 827	4.8	59 822	8.1	115 509	5.7	994 777	1.8

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Leccete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2
Veneto	1 868	44.7	0	-	747	70.7	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	6 945	22.6	3 664	31.3	733	70.2	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	87 438	6.2	21 676	12.8	5 058	26.7	11 942	17.3	126 115	5.1
Umbria	22 857	12.4	10 691	18.3	4 055	30.0	2 212	40.7	39 815	9.2
Marche	2 973	35.3	2 601	37.8	0	-	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	9 580	19.5	14 738	15.7	14 370	15.9	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	3 258	33.3	1 086	57.8	1 086	57.8	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	781	70.5	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	6 222	24.2	9 904	19.1	8 470	20.7	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	8 545	20.9	5 826	25.5	2 331	40.6	0	-	16 702	14.7
Basilicata	2 237	40.7	746	70.6	1 119	57.7	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	7 836	21.7	9 328	19.9	11 194	18.1	15 298	15.4	43 656	9.0
Sicilia	6 444	24.1	6 065	24.9	2 274	40.8	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	77 974	6.7	83 188	6.5	60 064	7.7	26 109	11.9	247 335	3.5
Italia	245 692	3.8	169 513	4.6	111 860	5.7	93 253	6.3	620 318	2.3

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	5 058	26.7	1 084	57.7	0	-	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 474	49.9	0	-	737	70.7	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	2 985	35.3	1 119	57.6	0	-	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	8 718	20.7	4 170	30.0	379	100.0	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	104 435	5.8	26 482	11.8	5 587	25.8	2 985	35.3	139 489	4.9
Italia	123 039	5.3	32 855	10.6	6 702	23.6	6 006	25.0	168 602	4.5

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

Tabella 18.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi									
	Non accidentato		Accidentato		Molto accidentato		Superficie non classificata per l'accidentalità		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	1 084	57.7	0	-	0	-	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	737	70.7	1 474	49.9	0	-	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	3 884	31.3	3 496	33.1	1 165	57.5	0	-	8 545	20.9
Basilicata	373	99.9	373	99.9	0	-	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	7 463	22.2	6 716	23.4	1 866	44.6	4 104	30.0	20 149	13.4
Sicilia	23 406	12.4	4 549	28.7	758	70.7	1 137	57.7	29 849	10.9
Sardegna	6 716	23.5	3 731	31.6	2 612	37.8	5 597	25.8	18 657	14.1
Italia	43 662	9.2	20 779	13.4	6 401	24.2	13 869	16.4	84 712	6.6

Categorie forestali, classi di accidentalità del terreno

CARATTERI STAZIONALI

Capitolo 19 – I fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro													
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Slavine, valanghe		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	62 567	7.9	1 720	50.3	2 828	37.8	5 656	26.7	2 424	40.8	6 373	25.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	27 598	10.4	1 156	57.3	1 541	49.6	6 165	24.3	2 818	36.0	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	38 351	10.5	441	100.1	441	100.1	1 763	50.0	441	100.1	6 242	26.7	47 678	9.3
Alto Adige	55 957	7.6	1 512	49.8	756	70.5	12 109	17.7	13 659	16.4	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	46 030	8.5	0	-	360	100.2	2 162	40.8	7 700	21.8	6 786	23.9	63 038	7.1
Veneto	23 157	12.4	374	100.0	2 241	40.8	2 615	37.7	374	100.0	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	6 317	24.0	743	70.5	372	99.8	1 486	49.8	0	-	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	261 077	3.7	5 946	25.9	8 539	21.3	31 956	10.9	27 414	11.6	47 440	9.1	382 372	3.0

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso													
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Slavine, valanghe		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	10 909	19.2	404	100.1	808	70.8	2 828	37.8	404	100.1	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	13 486	16.0	0	-	385	99.6	2 697	37.3	385	99.6	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	72 293	7.5	1 763	50.0	952	70.9	5 290	28.8	441	100.1	7 635	24.1	88 374	6.7
Alto Adige	138 888	4.3	3 025	35.2	5 293	26.5	18 904	13.8	1 512	49.8	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	117 022	4.8	2 162	40.8	3 964	30.1	6 126	24.1	3 964	30.1	3 964	30.1	137 203	4.3
Veneto	79 148	6.4	3 735	31.5	7 470	22.2	3 362	33.3	0	-	2 988	35.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	38 275	9.4	1 115	57.5	3 716	31.4	1 858	44.5	0	-	0	-	44 963	8.6
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	3 678	31.6	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	1 445	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	476 612	2.5	12 204	17.7	22 957	12.8	41 065	9.6	6 707	23.6	26 538	12.2	586 082	2.2

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco													
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Slavine, valanghe		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	7 272	23.5	404	100.1	404	100.1	4 444	30.1	808	70.8	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	771	70.3	0	-	0	-	1 156	57.3
Lombardia	7 124	24.9	0	-	0	-	882	70.7	0	-	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	1 890	44.5	0	-	0	-	756	70.5	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	14 054	15.8	360	100.2	360	100.2	1 081	57.8	0	-	0	-	15 856	14.8
Veneto	6 723	23.4	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	1 486	49.8	0	-	372	99.8	0	-	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	2 565	37.4	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	2 575	37.8	0	-	0	-	368	100.1	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	4 336	28.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	3 731	31.5	373	99.9	0	-	373	99.9	0	-	373	-	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	54 783	8.3	1 138	57.8	1 509	50.1	8 675	21.3	808	70.8	1 548	50.0	68 460	7.4

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano													
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Slavine, valanghe		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	18 285	14.8	0	-	404	100.1	2 471	40.9	404	100.1	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	9 633	19.2	0	-	0	-	1 541	49.6	385	99.6	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	14 106	17.5	0	-	441	100.1	882	70.7	0	-	2 645	40.8	18 073	15.5
Alto Adige	28 357	11.1	756	70.5	1 134	57.6	4 915	27.5	0	-	2 647	37.6	37 809	9.5
Trentino	18 739	13.6	0	-	0	-	1 442	50.0	0	-	1 081	57.8	21 262	12.7
Veneto	7 097	22.8	1 121	57.7	0	-	747	70.7	0	-	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	6 689	23.3	1 486	49.8	743	70.5	743	70.5	0	-	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	9 159	19.6	366	99.3	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	3 310	33.3	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	4 046	30.1
Toscana	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	737	70.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	1 086	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	118 282	5.6	4 465	28.8	3 089	35.3	13 107	17.1	789	70.6	11 940	18.2	151 671	4.9

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato													
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Slavine, valanghe		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	404	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	3 964	30.1	360	100.2	360	100.2	360	100.2	0	-	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	2 241	40.8	0	-	0	-	374	100.0	0	-	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	14 492	15.7	1 115	57.5	1 486	49.8	2 230	40.6	0	-	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	2 931	35.0	366	99.3	0	-	1 832	44.3	0	-	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	10 298	18.8	3 310	33.3	1 471	50.0	368	100.1	0	-	1 103	57.8	16 551	14.8
Toscana	16 259	14.8	361	100.0	0	-	361	100.0	0	-	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	4 793	27.6	0	-	369	99.8	737	70.6	0	-	0	-	5 899	24.8
Marche	8 919	20.2	372	100.2	372	100.2	372	100.2	0	-	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	6 264	24.1	369	100.0	369	100.0	737	70.7	0	-	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	17 348	14.2	0	-	0	-	724	70.8	362	100.1	724	70.8	19 158	13.5
Molise	2 343	40.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	5 156	26.7	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	1 554	49.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	1 864	44.6	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	69 401	7.0	373	99.9	373	99.9	3 358	33.2	0	-	1 119	57.6	74 625	6.7
Sicilia	7 170	22.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 170	22.8
Sardegna	8 582	20.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	191 236	4.3	7 030	22.9	4 800	27.7	11 830	17.6	362	100.1	21 208	13.1	236 467	3.9

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	404	100.1	0	-	0	-	404	100.1	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	19 035	13.5	0	-	366	99.3	2 565	37.4	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	40 847	9.3	723	70.7	0	-	0	-	3 252	33.3	44 822	8.8
Umbria	7 004	22.7	0	-	1 475	49.9	0	-	0	-	8 479	20.6
Marche	1 115	57.8	0	-	372	100.2	0	-	0	-	1 486	50.0
Lazio	6 607	23.5	0	-	0	-	0	-	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	2 534	37.8	0	-	0	-	0	-	0	-	2 534	37.8
Molise	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	6 997	22.8	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	25 517	11.7	0	-	0	-	3 496	33.1	0	-	29 012	10.9
Basilicata	5 961	24.8	373	99.9	1 854	44.5	0	-	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	10 074	19.1	373	99.9	1 119	57.6	746	70.6	2 985	35.3	15 298	15.4
Sicilia	33 208	10.4	1 137	57.7	1 137	57.7	4 549	28.7	1 137	57.7	41 168	9.2
Sardegna	26 855	11.7	0	-	373	100.1	373	100.1	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	191 353	4.3	2 996	35.3	6 696	23.5	12 501	17.3	12 556	17.1	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste									
	Assenza di fenomeni di dissesto		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 444	30.1	404	100.1	404	100.1	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	0	-	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	733	70.2	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	2 942	35.3	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	10 839	18.2	0	-	361	100.0	0	-	11 201	17.9
Umbria	1 843	44.6	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	4 459	28.8	0	-	0	-	0	-	4 459	28.8
Lazio	1 105	57.7	0	-	369	100.0	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	1 448	50.0	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	737	70.8	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	1 491	49.9	0	-	0	-	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	6 716	23.4	746	70.6	746	70.6	0	-	8 209	21.2
Sicilia	5 307	26.6	379	100.0	379	100.0	0	-	6 065	24.9
Sardegna	10 075	19.2	0	-	1 119	57.8	0	-	11 194	18.2
Italia	55 732	8.2	1 529	50.0	3 378	33.3	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 8 di 17)

Distretto territoriale	Faggete													
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Slavine, valanghe		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	77 273	7.0	3 232	35.3	4 040	31.6	21 413	13.6	404	100.1	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	48 930	9.2	441	100.1	1 322	57.7	9 698	21.2	0	-	5 290	28.8	65 681	7.9
Alto Adige	2 647	37.6	0	-	0	-	756	70.5	0	-	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	53 106	7.8	360	100.2	0	-	3 964	30.1	1 442	50.0	3 375	33.5	62 247	7.1
Veneto	49 641	8.3	2 615	37.7	4 856	27.6	3 735	31.5	1 121	57.7	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	58 713	7.4	4 831	27.5	5 946	24.8	6 689	23.3	372	99.8	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	32 241	10.2	2 198	40.4	733	70.2	1 832	44.3	0	-	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	85 415	6.2	5 517	25.8	3 678	31.6	5 149	26.7	0	-	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	52 391	8.1	1 807	44.7	3 613	31.6	3 613	31.6	0	-	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	14 746	15.5	0	-	0	-	0	-	0	-	369	99.8	15 115	15.3
Marche	12 263	17.2	372	100.2	0	-	2 601	37.8	0	-	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	50 340	8.3	0	-	2 211	40.8	12 896	16.8	0	-	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	104 610	5.3	0	-	6 543	23.5	3 620	31.6	1 448	50.0	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	12 103	17.3	0	-	0	-	1 952	44.4	0	-	781	70.5	14 836	15.5
Campania	43 780	8.8	368	100.2	1 473	50.0	4 419	28.8	0	-	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	4 661	28.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	20 507	13.2	0	-	0	-	1 119	57.7	0	-	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	73 132	6.8	373	99.9	746	70.6	1 493	49.9	0	-	1 493	49.9	77 237	6.6
Sicilia	15 162	15.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	812 046	2.0	22 113	13.0	35 161	10.3	85 334	6.7	4 785	27.8	75 664	7.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 9 di 17)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia											
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	49 799	8.8	3 232	35.3	7 272	23.5	5 252	27.7	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	1 927	44.3	385	99.6	385	99.6	771	70.3	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	34 483	11.1	3 086	37.8	441	100.1	3 086	37.8	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	1 890	44.5	378	99.8	0	-	1 134	57.6	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	4 324	28.8	0	-	0	-	721	70.8	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	11 579	17.8	374	100.0	1 494	50.0	747	70.7	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	7 060	22.7	0	-	372	99.8	0	-	0	-	7 432	22.1
Liguria	34 806	9.8	733	70.2	1 099	57.3	3 647	31.3	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	51 110	8.2	14 344	15.9	3 310	33.3	1 471	50.0	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	125 376	5.1	4 336	28.8	5 058	26.7	1 807	44.7	14 091	15.9	150 668	4.6
Umbria	77 786	6.3	369	99.8	8 479	20.6	5 899	24.8	4 055	30.0	96 587	5.5
Marche	55 355	7.6	1 115	57.8	1 858	44.7	1 115	57.8	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	62 867	7.3	369	100.0	737	70.7	5 895	24.9	9 948	19.1	79 816	6.4
Abruzzo	71 643	6.6	2 534	37.8	2 896	35.3	1 810	44.7	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	36 159	9.3	0	-	781	70.5	781	70.5	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	39 765	9.3	1 105	57.8	1 841	44.7	1 841	44.7	10 304	18.8	54 856	7.8
Puglia	23 963	12.1	388	99.8	388	99.8	1 514	49.9	0	-	26 254	11.5
Basilicata	23 107	12.4	373	99.9	1 491	49.9	746	70.6	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	27 611	11.4	2 239	40.7	2 239	40.7	2 985	35.3	11 567	17.8	46 641	8.7
Sicilia	50 645	8.2	1 895	44.7	1 137	57.7	1 516	50.0	6 823	23.4	62 016	7.3
Sardegna	75 704	6.8	0	-	746	70.8	1 119	57.8	1 866	44.7	79 435	6.7
Italia	866 959	2.0	37 253	10.0	42 026	9.4	43 856	9.3	94 153	6.3	1 084 247	1.8

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 10 di 17)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, farnia, vallonea											
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Cerrete, boschi di farnetto, farnia, vallonea	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	6 464	25.0	0	-	404	100.1	404	100.1	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 763	50.0	441	100.1	0	-	0	-	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	8 793	20.1	1 832	44.3	0	-	366	99.3	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	79 076	6.5	15 080	15.5	2 929	35.3	1 103	57.8	1 471	50.0	99 659	5.7
Toscana	218 234	3.7	7 588	21.8	9 033	19.9	1 807	44.7	13 007	16.6	249 668	3.4
Umbria	104 329	5.2	737	70.6	12 166	17.2	1 843	44.6	1 843	44.6	120 918	4.7
Marche	24 883	11.9	372	100.2	1 486	50.0	0	-	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	105 583	5.5	369	100.0	2 948	35.3	1 842	44.7	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	27 845	11.1	362	100.1	1 810	44.7	0	-	724	70.8	30 741	10.5
Molise	44 117	8.2	1 952	44.4	781	70.5	0	-	390	99.8	47 240	7.8
Campania	58 476	7.5	1 473	50.0	737	70.8	1 473	50.0	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	34 181	9.9	0	-	777	70.5	1 942	44.5	388	99.8	37 289	9.4
Basilicata	97 679	5.5	746	70.6	3 356	33.2	373	99.9	16 096	14.5	118 249	4.8
Calabria	36 939	9.8	373	99.9	1 119	57.6	3 358	33.2	1 119	57.6	42 909	9.1
Sicilia	20 816	13.2	379	100.0	1 137	57.7	1 516	50.0	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	869 552	1.9	31 702	10.7	38 682	9.7	16 028	15.2	55 021	8.0	1 010 986	1.7

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 11 di 17)

Distretto territoriale	Castagneti											
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Castagneti	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	135 091	5.1	11 763	18.5	6 464	25.0	10 909	19.2	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	2 312	40.4	0	-	0	-	1 156	57.3	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	62 595	8.1	2 204	44.7	3 527	35.3	8 816	22.3	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	756	70.5	0	-	0	-	756	70.5	0	-	1 512	49.8
Trentino	1 081	57.8	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-	1 802	44.7
Veneto	14 940	15.6	1 494	50.0	1 121	57.7	747	70.7	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	12 634	16.9	743	70.5	0	-	0	-	0	-	13 378	16.4
Liguria	98 188	5.3	6 228	23.9	733	70.2	4 397	28.5	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	36 044	9.9	2 942	35.3	2 207	40.8	368	100.1	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	125 586	5.1	9 394	19.5	7 226	22.3	2 891	35.3	11 772	17.4	156 869	4.5
Umbria	2 212	40.7	0	-	0	-	369	99.8	0	-	2 581	37.6
Marche	3 344	33.3	0	-	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3
Lazio	31 319	10.6	0	-	1 842	44.7	0	-	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	5 068	26.6	0	-	0	-	0	-	0	-	5 068	26.6
Molise	390	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	44 808	8.7	368	100.2	3 276	33.3	368	100.2	4 380	28.8	53 200	8.0
Puglia	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	6 701	23.4	0	-	0	-	0	-	0	-	6 701	23.4
Calabria	56 684	7.8	1 119	57.6	2 612	37.7	3 731	31.5	5 224	26.6	69 370	7.0
Sicilia	8 339	21.1	0	-	379	100.0	379	100.0	379	100.0	9 476	19.8
Sardegna	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	651 496	2.3	36 257	10.2	29 746	11.3	35 246	10.6	35 662	10.3	788 408	2.1

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 12 di 17)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti													
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Slavine, valanghe		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	9 293	20.8	3 636	33.3	2 828	37.8	1 212	57.8	0	-	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	52 456	8.9	3 086	37.8	1 322	57.7	13 665	17.8	0	-	10 650	20.3	81 180	7.0
Alto Adige	2 647	37.6	378	99.8	0	-	2 647	37.6	0	-	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	25 345	11.6	721	70.8	721	70.8	9 730	19.1	360	100.2	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	56 773	7.7	4 482	28.8	4 856	27.6	13 589	16.5	0	-	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	33 544	10.1	372	99.8	743	70.5	4 831	27.5	0	-	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	30 775	10.4	6 329	23.6	1 466	49.6	3 297	33.0	0	-	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	63 261	7.3	18 390	14.0	11 034	18.1	3 678	31.6	0	-	8 446	20.8	104 809	5.5
Toscana	37 577	9.7	3 975	30.1	5 781	24.9	4 336	28.8	0	-	10 839	18.2	62 507	7.4
Umbria	46 450	8.4	737	70.6	3 220	33.3	6 636	23.4	0	-	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	54 254	7.7	4 831	27.6	4 088	30.1	10 390	18.7	0	-	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	62 637	7.3	1 474	49.9	4 421	28.8	16 212	14.9	0	-	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	34 145	10.0	362	100.1	2 172	40.8	3 285	33.3	0	-	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	5 075	27.3	781	70.5	0	-	2 733	37.5	0	-	781	70.5	9 370	19.9
Campania	33 512	10.2	1 105	57.8	1 473	50.0	9 943	19.1	0	-	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	2 719	37.5	0	-	0	-	2 331	40.6	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	5 966	24.8	0	-	0	-	373	99.9	0	-	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	1 866	44.6	1 119	57.6	373	99.9	373	99.9	0	-	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	2 126	45.7	0	-	0	-	758	70.7	0	-	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	560 421	2.5	51 777	8.5	44 497	9.1	110 018	5.8	360	100.2	85 129	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 13 di 17)

Distretto territoriale	Boschi igrofili													
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Slavine, valanghe		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Boschi igrofili	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	13 333	17.3	1 212	57.8	6 060	25.8	404	100.1	404	100.1	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	16 310	16.3	441	100.1	1 322	57.7	441	100.1	0	-	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	1 512	49.8	0	-	1 134	57.6	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	2 883	35.3	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-	3 243	33.3
Veneto	5 976	24.9	0	-	3 362	33.3	0	-	0	-	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	8 547	20.6	0	-	3 716	31.4	0	-	0	-	680	69.6	12 943	16.6
Liguria	2 565	37.4	0	-	1 466	49.6	0	-	0	-	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	16 538	14.8	2 575	37.8	2 562	37.8	0	-	0	-	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	14 453	15.7	361	100.0	1 807	44.7	1 084	57.7	0	-	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	3 687	31.5	369	99.8	2 949	35.2	0	-	0	-	737	70.6	7 742	21.6
Marche	6 317	24.1	1 115	57.8	3 716	31.6	372	100.2	0	-	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	4 421	28.8	0	-	1 842	44.7	0	-	0	-	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	9 411	19.5	362	100.1	6 877	22.8	0	-	0	-	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	4 295	29.8	781	70.5	781	70.5	0	-	0	-	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	4 787	27.7	368	100.2	1 105	57.8	0	-	0	-	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	5 966	24.8	0	-	1 119	57.7	0	-	0	-	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	4 851	27.6	746	70.6	2 239	40.7	0	-	0	-	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	1 895	44.7	0	-	2 274	40.8	379	100.0	0	-	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	1 493	50.0	0	-	1 866	44.7	0	-	0	-	373	100.1	3 731	31.6
Italia	130 012	5.4	8 330	21.3	46 556	9.0	2 679	37.9	404	100.1	41 072	9.5	229 054	4.0

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 14 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli													
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Slavine, valanghe		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	223 347	3.8	13 333	17.3	21 413	13.6	12 318	18.2	1 212	57.8	17 777	15.0	289 400	3.2
Valle d'Aosta	6 286	23.9	1 156	57.3	771	70.3	1 156	57.3	385	99.6	2 312	40.4	12 065	16.9
Lombardia	85 958	6.8	5 360	28.8	3 967	33.3	10 650	20.3	882	70.7	7 053	24.9	113 870	5.8
Alto Adige	1 512	49.8	885	71.3	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	10 811	18.1	360	100.2	721	70.8	360	100.2	1 081	57.8	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	28 013	11.3	2 615	37.7	4 109	30.1	747	70.7	1 494	50.0	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	38 603	9.3	1 115	57.5	4 459	28.7	0	-	0	-	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	21 616	12.6	2 565	37.4	366	99.3	1 099	57.3	0	-	1 832	44.3	27 478	11.1
Emilia Romagna	47 800	8.5	13 241	16.5	5 149	26.7	736	70.8	0	-	4 414	28.8	71 339	6.9
Toscana	51 878	8.2	5 420	25.8	1 807	44.7	361	100.0	0	-	16 621	14.7	76 086	6.7
Umbria	7 742	21.6	0	-	369	99.8	0	-	0	-	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	41 991	8.9	743	70.8	2 230	40.8	1 486	50.0	0	-	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	33 898	10.2	369	100.0	2 579	37.7	4 053	30.1	0	-	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	32 215	10.3	2 843	35.3	1 448	50.0	1 757	44.7	0	-	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	6 247	24.6	390	99.8	0	-	0	-	0	-	781	70.5	7 418	22.5
Campania	22 096	12.7	368	100.2	737	70.8	1 105	57.8	0	-	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	11 264	18.1	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-	11 653	17.8
Basilicata	13 796	16.2	0	-	746	70.6	1 491	49.9	0	-	5 940	24.8	21 973	12.7
Calabria	19 403	13.7	2 239	40.7	2 985	35.3	2 985	35.3	0	-	8 309	21.0	35 920	9.9
Sicilia	12 856	16.9	758	70.7	379	100.0	379	100.0	0	-	1 137	57.7	15 509	15.4
Sardegna	6 695	23.5	0	-	0	-	746	70.8	0	-	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	724 025	2.2	53 759	8.4	54 233	8.4	41 818	9.8	5 432	26.8	115 509	5.7	994 777	1.8

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 15 di 17)

Distretto territoriale	Leccete											
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Leccete	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2
Veneto	1 494	50.0	0	-	747	70.7	374	100.0	374	100.0	2 988	35.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	9 509	19.3	366	99.3	366	99.3	1 099	57.3	2 565	37.4	13 906	15.9
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8
Toscana	108 753	5.5	1 445	50.0	2 529	37.8	1 445	50.0	11 942	17.3	126 115	5.1
Umbria	27 649	11.2	369	99.8	3 318	33.2	6 267	24.1	2 212	40.7	39 815	9.2
Marche	3 344	33.3	0	-	0	-	2 230	40.8	1 115	57.8	6 689	23.4
Lazio	33 529	10.2	737	70.7	737	70.7	3 685	31.5	9 211	19.9	47 899	8.5
Abruzzo	5 068	26.6	0	-	0	-	362	100.1	3 258	33.3	8 687	20.3
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	18 704	13.8	737	70.8	1 105	57.8	4 051	30.1	12 521	17.0	37 117	9.7
Puglia	11 264	18.1	0	-	1 165	57.5	4 273	29.9	0	-	16 702	14.7
Basilicata	2 983	35.2	0	-	0	-	1 119	57.7	4 847	27.6	8 949	20.2
Calabria	17 910	14.3	1 866	44.6	4 104	30.0	4 478	28.8	15 298	15.4	43 656	9.0
Sicilia	9 855	19.4	379	100.0	1 137	57.7	3 412	33.2	3 412	33.2	18 195	14.2
Sardegna	183 913	4.2	2 612	37.8	9 328	20.0	25 373	12.0	26 109	11.9	247 335	3.5
Italia	435 492	2.8	8 510	20.8	24 537	12.3	58 526	7.9	93 253	6.3	620 318	2.3

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 16 di 17)

Distretto territoriale	Sugherete									
	Assenza di fenomeni di dissesto		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	6 142	24.2	0	-	0	-	0	-	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 842	44.7	369	100.0	0	-	0	-	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	3 358	33.2	373	99.9	373	99.9	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	12 888	16.9	0	-	379	100.0	2 274	40.8	15 541	15.4
Sardegna	133 519	5.0	1 119	57.8	1 866	44.7	2 985	35.3	139 489	4.9
Italia	158 117	4.7	1 861	44.7	2 618	37.8	6 006	25.0	168 602	4.5

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 17 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi											
	Assenza di fenomeni di dissesto		Frane, smottamenti		Erosione idrica, fenomeni alluvionali		Caduta o rotolamento pietre		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES	superficie	ES
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 842	44.7	0	-	369	100.0	0	-	369	100.0	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	6 603	23.9	0	-	388	99.8	1 554	49.8	0	-	8 545	20.9
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	0	-	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	11 567	17.8	746	70.6	2 985	35.3	746	70.6	4 104	30.0	20 149	13.4
Sicilia	19 615	13.6	2 653	37.7	4 549	28.7	1 895	44.7	1 137	57.7	29 849	10.9
Sardegna	12 313	17.3	0	-	373	100.1	373	100.1	5 597	25.8	18 657	14.1
Italia	53 770	8.3	3 400	33.3	8 664	20.8	5 009	27.7	13 869	16.4	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza di fenomeni di dissesto

MICROHABITAT E INFRASTRUTTURE

Capitolo 20 – I microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 1 di 9)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Boschi di larice e cembro		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	55 757	8.4	25 812	12.5	81 569	6.8	10 505	19.5	8 081	22.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	25 672	10.9	18 856	13.1	44 528	7.5	8 477	20.6	9 753	19.0	18 230	13.4
Lombardia	32 179	11.5	15 499	16.8	47 678	9.3	40 625	10.2	47 749	9.3	88 374	6.7
Alto Adige	50 333	8.1	41 360	9.2	91 693	5.7	109 268	5.1	65 797	7.0	175 065	3.6
Trentino	37 874	9.4	25 165	11.8	63 038	7.1	80 493	6.1	56 709	7.5	137 203	4.3
Veneto	18 675	13.9	22 200	12.8	40 876	9.3	58 640	7.6	38 063	9.6	96 703	5.7
Friuli V.G.	7 060	22.7	4 831	27.5	11 891	17.4	18 208	13.9	26 755	11.4	44 963	8.6
Liguria	733	70.2	366	99.3	1 099	57.3	366	99.3	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7	2 207	40.8	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	228 282	4.0	154 090	4.9	382 372	3.0	328 421	3.1	257 661	3.7	586 082	2.2

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 2 di 9)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco						Pinete di pino silvestre e montano					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Boschi di abete bianco		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	9 293	20.8	4 848	28.8	14 141	16.8	14 695	16.6	7 272	23.5	21 968	13.5
Valle d'Aosta	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3	4 624	28.3	7 706	21.6	12 330	16.8
Lombardia	5 731	27.7	2 275	44.8	8 005	23.5	5 290	28.8	12 784	18.4	18 073	15.5
Alto Adige	2 269	40.6	378	99.8	2 647	37.6	17 770	14.3	20 039	13.4	37 809	9.5
Trentino	6 126	24.1	9 730	19.1	15 856	14.8	7 568	21.7	13 694	16.0	21 262	12.7
Veneto	5 229	26.6	1 868	44.7	7 097	22.8	3 362	33.3	9 624	19.9	12 985	17.0
Friuli V.G.	743	70.5	1 115	57.5	1 858	44.5	5 946	24.8	4 088	29.9	10 033	19.0
Liguria	366	99.3	2 565	37.4	2 931	35.0	3 297	33.0	6 961	22.6	10 259	18.5
Emilia Romagna	2 207	40.8	736	70.8	2 942	35.3	368	100.1	3 678	31.6	4 046	30.1
Toscana	1 445	50.0	2 891	35.3	4 336	28.8	723	70.7	361	100.0	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	724	70.8	362	100.1	724	70.8	1 086	57.8
Molise	390	99.8	781	70.5	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	373	99.9	746	70.6	0	-	0	-	0	-
Calabria	1 866	44.6	2 985	35.3	4 851	27.6	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	37 170	10.2	31 290	11.0	68 460	7.4	64 004	7.7	87 667	6.5	151 671	4.9

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 3 di 9)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	808	70.8	2 828	37.8	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	3 527	35.3	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	3 604	31.6	2 523	37.8	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 121	57.7	2 384	41.2	3 505	33.5	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	10 033	19.0	20 810	13.0	30 843	10.5	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5
Liguria	2 931	35.0	2 565	37.4	5 496	25.5	5 113	26.4	18 319	13.7	23 431	12.1
Emilia Romagna	8 827	20.3	7 724	21.7	16 551	14.8	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	5 781	24.9	12 646	16.8	18 427	13.9	8 672	20.3	36 150	9.9	44 822	8.8
Umbria	1 106	57.6	4 793	27.6	5 899	24.8	1 475	49.9	7 004	22.7	8 479	20.6
Marche	2 230	40.8	8 175	21.1	10 405	18.7	0	-	1 486	50.0	1 486	50.0
Lazio	3 316	33.3	5 158	26.6	8 474	20.7	369	100.0	6 975	22.8	7 344	22.3
Abruzzo	8 325	20.7	10 833	18.1	19 158	13.5	724	70.8	1 810	44.7	2 534	37.8
Molise	781	70.5	1 562	49.7	2 343	40.5	390	99.8	390	99.8	781	70.5
Campania	737	70.8	5 524	25.7	6 260	24.2	2 210	40.8	5 524	25.7	7 734	21.7
Puglia	777	70.5	777	70.5	1 554	49.8	10 408	18.9	18 605	13.9	29 012	10.9
Basilicata	746	70.6	1 864	44.6	2 610	37.7	1 859	44.6	7 447	22.2	9 306	19.8
Calabria	25 372	11.9	49 252	8.4	74 625	6.7	3 358	33.2	11 940	17.5	15 298	15.4
Sicilia	3 412	33.2	3 759	31.5	7 170	22.8	21 985	12.8	19 183	13.9	41 168	9.2
Sardegna	1 119	57.8	7 463	22.3	8 582	20.8	4 467	28.9	24 627	12.2	29 094	11.2
Italia	83 937	6.6	152 529	4.9	236 467	3.9	64 344	7.5	161 757	4.7	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 4 di 9)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste						Faggete					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	3 232	35.3	6 464	25.0	61 112	7.9	54 389	8.4	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	1 763	50.0	18 073	15.5	47 608	9.3	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	1 134	57.6	2 647	37.6	3 781	31.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	23 195	12.2	39 051	9.2	62 247	7.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	35 856	9.9	31 340	10.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	33 815	10.0	54 997	7.6	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	366	99.3	733	70.2	9 526	19.3	27 478	11.1	37 004	9.4
Emilia Romagna	736	70.8	2 207	40.8	2 942	35.3	43 868	8.9	56 995	7.7	100 863	5.6
Toscana	5 781	24.9	5 420	25.8	11 201	17.9	19 150	13.6	53 110	8.1	72 260	6.9
Umbria	369	99.8	1 475	49.9	1 843	44.6	2 212	40.7	12 903	16.6	15 115	15.3
Marche	743	70.8	3 716	31.6	4 459	28.8	3 716	31.6	14 121	16.0	17 837	14.1
Lazio	737	70.7	737	70.7	1 474	49.9	21 600	12.8	50 110	8.3	71 710	6.8
Abruzzo	1 086	57.8	362	100.1	1 448	50.0	57 581	7.5	64 821	7.0	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	0	-	5 856	25.4	8 980	20.3	14 836	15.5
Campania	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	17 638	14.2	37 559	9.6	55 197	7.8
Puglia	0	-	777	70.5	777	70.5	1 165	57.5	3 496	33.1	4 661	28.6
Basilicata	373	99.9	1 864	44.6	2 237	40.7	7 457	22.2	18 990	13.7	26 448	11.5
Calabria	2 239	40.7	5 970	24.9	8 209	21.2	36 566	9.8	40 671	9.3	77 237	6.6
Sicilia	2 653	37.7	3 412	33.2	6 065	24.9	3 412	33.2	11 751	17.7	15 162	15.6
Sardegna	1 866	44.7	9 328	20.0	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-
Italia	20 993	13.4	42 414	9.4	63 407	7.7	403 703	3.0	631 400	2.4	1 035 103	1.8

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 5 di 9)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia						Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	42 527	9.6	27 474	12.0	70 000	7.4	2 828	37.8	5 252	27.7	8 081	22.3
Valle d'Aosta	1 156	57.3	3 083	34.8	4 239	29.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	14 647	17.2	27 771	12.4	42 418	9.9	0	-	2 204	44.7	2 204	44.7
Alto Adige	2 647	37.6	1 890	44.5	4 537	28.7	0	-	0	-	0	-
Trentino	2 523	37.8	3 243	33.3	5 766	24.9	0	-	0	-	0	-
Veneto	9 711	19.5	4 856	27.6	14 567	15.8	374	100.0	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	4 831	27.5	2 601	37.6	7 432	22.1	0	-	0	-	0	-
Liguria	19 035	13.5	23 448	12.1	42 483	8.8	4 030	29.8	6 961	22.6	10 991	17.9
Emilia Romagna	37 147	9.7	37 502	9.7	74 649	6.7	37 502	9.7	62 157	7.4	99 659	5.7
Toscana	41 190	9.2	109 478	5.5	150 668	4.6	74 792	6.8	174 876	4.2	249 668	3.4
Umbria	25 437	11.7	71 150	6.6	96 587	5.5	25 437	11.7	95 481	5.5	120 918	4.7
Marche	16 351	14.8	47 179	8.3	63 530	7.0	8 547	20.7	18 937	13.7	27 484	11.2
Lazio	30 582	10.8	49 235	8.4	79 816	6.4	29 845	10.9	93 055	5.9	122 900	5.0
Abruzzo	34 361	9.9	47 418	8.3	81 779	6.1	10 497	18.4	20 244	13.1	30 741	10.5
Molise	12 103	17.3	27 570	11.0	39 673	8.8	10 151	19.0	37 090	9.2	47 240	7.8
Campania	19 510	13.5	35 345	9.9	54 856	7.8	20 623	13.2	47 428	8.5	68 051	6.9
Puglia	10 059	19.2	16 194	14.9	26 254	11.5	15 925	15.1	21 363	12.9	37 289	9.4
Basilicata	7 452	22.2	29 451	10.9	36 903	9.6	21 248	12.9	97 002	5.5	118 249	4.8
Calabria	15 298	15.4	31 342	10.7	46 641	8.7	17 537	14.4	25 372	11.9	42 909	9.1
Sicilia	36 999	9.8	25 017	12.0	62 016	7.3	7 928	21.7	16 299	15.0	24 227	12.2
Sardegna	38 422	9.7	41 013	9.4	79 435	6.7	0	-	0	-	0	-
Italia	421 986	2.9	662 261	2.3	1 084 247	1.8	287 263	3.5	723 722	2.1	1 010 986	1.7

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 6 di 9)

Distretto territoriale	Castagneti						Ostrieti, carpineti					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Castagneti		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	93 631	6.3	75 445	7.1	169 075	4.5	10 909	19.2	6 868	24.2	17 777	15.0
Valle d'Aosta	2 312	40.4	1 541	49.6	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	40 995	10.1	41 877	10.0	82 872	6.9	18 514	15.3	62 666	8.1	81 180	7.0
Alto Adige	1 134	57.6	378	99.8	1 512	49.8	2 647	37.6	6 179	24.9	8 825	20.7
Trentino	1 081	57.8	721	70.8	1 802	44.7	22 703	12.3	18 138	13.8	40 841	9.0
Veneto	10 085	19.1	8 217	21.2	18 302	14.1	56 542	7.7	26 145	11.7	82 687	6.2
Friuli V.G.	7 432	22.1	5 946	24.8	13 378	16.4	24 997	11.8	20 810	13.0	45 807	8.5
Liguria	35 538	9.7	74 740	6.3	110 278	4.9	22 450	12.3	22 349	12.4	44 798	8.5
Emilia Romagna	21 332	13.0	20 597	13.2	41 929	9.1	68 042	7.0	36 766	9.8	104 809	5.5
Toscana	59 617	7.6	97 252	5.9	156 869	4.5	23 847	12.2	38 661	9.5	62 507	7.4
Umbria	737	70.6	1 843	44.6	2 581	37.6	14 648	15.6	44 607	8.6	59 255	7.4
Marche	372	100.2	2 973	35.3	3 344	33.3	21 553	12.8	55 355	7.6	76 908	6.2
Lazio	4 790	27.6	30 213	10.8	35 003	10.0	26 897	11.5	69 269	7.0	96 167	5.8
Abruzzo	2 896	35.3	2 172	40.8	5 068	26.6	17 522	14.1	28 623	11.0	46 145	8.5
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	3 123	35.0	6 247	24.6	9 370	19.9
Campania	12 889	16.7	40 311	9.2	53 200	8.0	18 781	13.8	34 985	10.0	53 766	7.9
Puglia	388	99.8	777	70.5	1 165	57.5	1 942	44.5	3 107	35.1	5 050	27.4
Basilicata	2 237	40.7	4 464	28.7	6 701	23.4	1 864	44.6	5 966	24.8	7 830	21.6
Calabria	25 715	11.8	43 656	9.0	69 370	7.0	1 493	49.9	4 104	30.0	5 597	25.7
Sicilia	3 791	31.5	5 686	25.7	9 476	19.8	2 126	45.7	758	70.7	2 884	38.5
Sardegna	746	70.8	1 493	50.0	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	327 718	3.3	460 691	2.8	788 408	2.1	360 600	3.1	491 602	2.7	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 7 di 9)

Distretto territoriale	Boschi igrofili						Altri boschi caducifogli					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Boschi igrofili		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	17 777	15.0	5 760	26.8	23 537	13.0	170 881	4.5	118 518	5.5	289 400	3.2
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	7 441	21.9	4 624	28.3	12 065	16.9
Lombardia	14 547	17.3	5 731	27.7	20 277	14.6	55 243	8.6	58 628	8.4	113 870	5.8
Alto Adige	1 890	44.5	756	70.5	2 647	37.6	885	71.3	2 269	40.6	3 154	35.4
Trentino	1 802	44.7	1 442	50.0	3 243	33.3	8 288	20.7	6 847	22.8	15 135	15.2
Veneto	5 603	25.7	4 482	28.8	10 085	19.1	21 663	12.9	15 687	15.2	37 350	9.7
Friuli V.G.	8 175	21.1	4 768	27.5	12 943	16.6	26 384	11.5	19 651	13.4	46 035	8.5
Liguria	3 297	33.0	733	70.2	4 030	29.8	12 090	17.0	15 388	15.0	27 478	11.1
Emilia Romagna	16 525	14.8	8 092	21.2	24 616	12.0	46 697	8.6	24 642	12.0	71 339	6.9
Toscana	11 201	17.9	13 369	16.4	24 569	12.0	27 460	11.4	48 626	8.5	76 086	6.7
Umbria	4 055	30.0	3 687	31.5	7 742	21.6	3 318	33.2	5 899	24.8	9 216	19.8
Marche	8 919	20.2	4 831	27.6	13 749	16.2	11 891	17.4	52 025	7.9	63 916	7.0
Lazio	4 790	27.6	4 421	28.8	9 211	19.9	14 738	15.7	35 003	10.0	49 741	8.3
Abruzzo	9 773	19.1	10 497	18.4	20 270	13.1	11 865	17.3	36 894	9.6	48 760	8.2
Molise	3 514	33.0	3 514	33.0	7 028	23.1	3 514	33.0	3 904	31.3	7 418	22.5
Campania	3 683	31.6	8 102	21.2	11 784	17.5	11 784	17.5	18 413	13.9	30 197	10.8
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	6 215	24.7	5 438	26.4	11 653	17.8
Basilicata	3 729	31.5	10 062	19.0	13 791	16.2	7 457	22.2	14 516	15.8	21 973	12.7
Calabria	5 970	24.9	2 612	37.7	8 582	20.7	16 044	15.1	19 876	13.5	35 920	9.9
Sicilia	4 549	28.7	1 895	44.7	6 444	24.1	7 928	21.7	7 581	22.2	15 509	15.4
Sardegna	3 358	33.3	373	100.1	3 731	31.6	1 855	44.7	6 706	23.5	8 561	20.8
Italia	133 929	5.3	95 125	6.2	229 054	4.0	473 643	2.8	521 134	2.6	994 777	1.8

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 8 di 9)

Distretto territoriale	Leccete						Sugherete					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Leccete		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 868	44.7	1 121	57.7	2 988	35.3	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	3 647	31.3	10 259	18.5	13 906	15.9	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	736	70.8	0	-	0	-	0	-
Toscana	29 989	10.9	96 126	5.9	126 115	5.1	361	100.0	5 781	24.9	6 142	24.2
Umbria	7 742	21.6	32 073	10.3	39 815	9.2	0	-	0	-	0	-
Marche	1 115	57.8	5 574	25.7	6 689	23.4	0	-	0	-	0	-
Lazio	9 580	19.5	38 319	9.6	47 899	8.5	369	100.0	1 842	44.7	2 211	40.8
Abruzzo	1 448	50.0	7 239	22.2	8 687	20.3	0	-	0	-	0	-
Molise	390	99.8	781	70.5	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-
Campania	10 641	18.4	26 476	11.5	37 117	9.7	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	8 934	20.4	7 769	22.0	16 702	14.7	0	-	0	-	0	-
Basilicata	1 491	49.9	7 457	22.2	8 949	20.2	0	-	0	-	0	-
Calabria	12 313	17.3	31 342	10.7	43 656	9.0	1 493	49.9	3 358	33.2	4 851	27.6
Sicilia	9 855	19.4	8 339	21.1	18 195	14.2	3 032	35.3	12 509	17.2	15 541	15.4
Sardegna	84 318	6.5	163 017	4.5	247 335	3.5	54 830	8.1	84 659	6.4	139 489	4.9
Italia	183 691	4.4	436 627	2.8	620 318	2.3	60 084	7.8	108 518	5.7	168 602	4.5

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 9 di 9)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-
Toscana	723	70.7	723	70.7	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	2 579	37.7	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	6 992	23.2	1 554	49.8	8 545	20.9
Basilicata	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7
Calabria	9 328	19.9	10 821	18.4	20 149	13.4
Sicilia	15 445	15.4	14 404	16.0	29 849	10.9
Sardegna	5 970	25.0	12 687	17.1	18 657	14.1
Italia	38 899	9.8	45 813	9.0	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza di microhabitat

MICROHABITAT E INFRASTRUTTURE

Capitolo 21 – Le infrastrutture

Tabella 21.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 1 di 9)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso					
	Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Boschi di larice e cembro		Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	5 403	27.8	76 166	7.1	81 569	6.8	808	70.8	17 777	15.0	18 585	14.6
Valle d'Aosta	4 624	28.3	39 904	8.1	44 528	7.5	3 468	32.8	14 762	15.1	18 230	13.4
Lombardia	4 849	30.1	42 829	9.9	47 678	9.3	7 935	23.5	80 439	7.0	88 374	6.7
Alto Adige	10 587	18.6	81 107	6.2	91 693	5.7	51 420	8.0	123 645	4.7	175 065	3.6
Trentino	8 781	20.3	54 258	7.8	63 038	7.1	22 343	12.4	114 860	4.9	137 203	4.3
Veneto	1 868	44.7	39 008	9.5	40 876	9.3	12 326	17.2	84 377	6.1	96 703	5.7
Friuli V.G.	0	-	11 891	17.4	11 891	17.4	7 804	21.6	37 160	9.5	44 963	8.6
Liguria	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	1 103	57.8	2 942	35.3	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	36 110	10.3	346 262	3.2	382 372	3.0	107 206	5.7	478 876	2.6	586 082	2.2

Categorie forestali, presenza di infrastrutture

Tabella 21.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 2 di 9)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco						Pinete di pino silvestre e montano					
	Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Boschi di abete bianco		Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	13 737	17.1	14 141	16.8	2 528	41.0	19 440	14.3	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3	1 541	49.6	10 789	18.1	12 330	16.8
Lombardia	882	70.7	7 124	24.9	8 005	23.5	3 086	37.8	14 988	17.0	18 073	15.5
Alto Adige	1 134	57.6	1 512	49.8	2 647	37.6	9 830	19.3	27 979	11.2	37 809	9.5
Trentino	3 243	33.3	12 613	16.7	15 856	14.8	3 604	31.6	17 658	14.0	21 262	12.7
Veneto	1 121	57.7	5 976	24.9	7 097	22.8	374	100.0	12 612	17.3	12 985	17.0
Friuli V.G.	0	-	1 858	44.5	1 858	44.5	1 115	57.5	8 918	20.2	10 033	19.0
Liguria	366	99.3	2 565	37.4	2 931	35.0	366	99.3	9 892	18.9	10 259	18.5
Emilia Romagna	0	-	2 942	35.3	2 942	35.3	736	70.8	3 310	33.3	4 046	30.1
Toscana	1 084	57.7	3 252	33.3	4 336	28.8	361	100.0	723	70.7	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	724	70.8	362	100.1	724	70.8	1 086	57.8
Molise	390	99.8	781	70.5	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	746	70.6	746	70.6	0	-	0	-	0	-
Calabria	1 493	49.9	3 358	33.2	4 851	27.6	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	10 479	18.9	57 981	8.1	68 460	7.4	23 903	12.7	127 768	5.4	151 671	4.9

Categorie forestali, presenza di infrastrutture

Tabella 21.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 3 di 9)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	1 616	50.0	2 828	37.8	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	4 408	31.6	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	721	70.8	5 406	25.7	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	3 131	35.6	3 505	33.5	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	2 973	35.2	27 870	11.1	30 843	10.5	743	70.5	372	99.8	1 115	57.5
Liguria	366	99.3	5 129	26.4	5 496	25.5	4 763	27.4	18 669	13.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	4 046	30.1	12 505	17.0	16 551	14.8	1 471	50.0	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	6 504	23.5	11 923	17.3	18 427	13.9	14 814	15.5	30 008	10.9	44 822	8.8
Umbria	1 106	57.6	4 793	27.6	5 899	24.8	1 106	57.6	7 373	22.2	8 479	20.6
Marche	4 831	27.6	5 574	25.7	10 405	18.7	1 115	57.8	372	100.2	1 486	50.0
Lazio	369	100.0	8 106	21.2	8 474	20.7	2 211	40.8	5 133	26.6	7 344	22.3
Abruzzo	1 810	44.7	17 348	14.2	19 158	13.5	362	100.1	2 172	40.8	2 534	37.8
Molise	781	70.5	1 562	49.7	2 343	40.5	0	-	781	70.5	781	70.5
Campania	1 105	57.8	5 156	26.7	6 260	24.2	2 578	37.8	5 156	26.7	7 734	21.7
Puglia	388	99.8	1 165	57.5	1 554	49.8	6 175	24.7	22 837	12.4	29 012	10.9
Basilicata	0	-	2 610	37.7	2 610	37.7	3 351	33.2	5 956	24.8	9 306	19.8
Calabria	14 552	15.8	60 073	7.6	74 625	6.7	2 239	40.7	13 059	16.7	15 298	15.4
Sicilia	1 516	50.0	5 654	25.7	7 170	22.8	13 646	16.4	27 523	11.5	41 168	9.2
Sardegna	1 493	50.0	7 090	22.9	8 582	20.8	7 836	21.8	21 258	13.2	29 094	11.2
Italia	44 971	9.1	191 496	4.3	236 467	3.9	62 782	7.6	163 320	4.7	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di infrastrutture

Tabella 21.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 4 di 9)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste						Faggete					
	Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	5 252	27.7	6 464	25.0	11 313	18.8	104 188	5.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	1 156	57.3
Lombardia	0	-	1 763	50.0	1 763	50.0	6 171	26.6	59 509	8.3	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	1 890	44.5	1 890	44.5	3 781	31.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	10 583	18.5	51 664	7.9	62 247	7.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	9 711	19.5	57 485	7.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	7 432	22.1	81 380	6.0	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	366	99.3	733	70.2	6 961	22.6	30 043	10.6	37 004	9.4
Emilia Romagna	1 103	57.8	1 839	44.7	2 942	35.3	15 434	15.3	85 428	6.2	100 863	5.6
Toscana	4 336	28.8	6 865	22.9	11 201	17.9	10 478	18.5	61 782	7.5	72 260	6.9
Umbria	369	99.8	1 475	49.9	1 843	44.6	1 106	57.6	14 009	16.0	15 115	15.3
Marche	372	100.2	4 088	30.1	4 459	28.8	1 115	57.8	16 722	14.6	17 837	14.1
Lazio	737	70.7	737	70.7	1 474	49.9	4 053	30.1	67 657	7.0	71 710	6.8
Abruzzo	0	-	1 448	50.0	1 448	50.0	10 497	18.4	111 905	5.1	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	0	-	1 562	49.7	13 274	16.5	14 836	15.5
Campania	368	100.2	737	70.8	1 105	57.8	1 841	44.7	53 355	7.9	55 197	7.8
Puglia	777	70.5	0	-	777	70.5	0	-	4 661	28.6	4 661	28.6
Basilicata	373	99.9	1 864	44.6	2 237	40.7	2 237	40.7	24 210	12.1	26 448	11.5
Calabria	2 985	35.3	5 224	26.6	8 209	21.2	12 686	17.0	64 551	7.3	77 237	6.6
Sicilia	1 895	44.7	4 170	30.0	6 065	24.9	3 791	31.5	11 372	18.1	15 162	15.6
Sardegna	1 866	44.7	9 328	20.0	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-
Italia	17 130	14.7	46 277	9.0	63 407	7.7	118 861	5.6	916 241	1.9	1 035 103	1.8

Categorie forestali, presenza di infrastrutture

Tabella 21.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 5 di 9)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia						Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea					
	Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia		Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	15 053	16.4	54 947	8.4	70 000	7.4	808	70.8	7 272	23.5	8 081	22.3
Valle d'Aosta	771	70.3	3 468	32.8	4 239	29.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	7 053	24.9	35 365	10.9	42 418	9.9	882	70.7	1 322	57.7	2 204	44.7
Alto Adige	2 269	40.6	2 269	40.6	4 537	28.7	0	-	0	-	0	-
Trentino	1 442	50.0	4 324	28.8	5 766	24.9	0	-	0	-	0	-
Veneto	3 362	33.3	11 205	18.1	14 567	15.8	0	-	374	100.0	374	100.0
Friuli V.G.	2 230	40.6	5 202	26.5	7 432	22.1	0	-	0	-	0	-
Liguria	5 129	26.4	37 354	9.4	42 483	8.8	1 466	49.6	9 526	19.3	10 991	17.9
Emilia Romagna	17 286	14.4	57 363	7.7	74 649	6.7	27 572	11.4	72 088	6.8	99 659	5.7
Toscana	56 726	7.8	93 942	6.0	150 668	4.6	70 818	7.0	178 851	4.2	249 668	3.4
Umbria	22 857	12.4	73 731	6.5	96 587	5.5	19 907	13.3	101 011	5.3	120 918	4.7
Marche	13 749	16.2	49 780	8.1	63 530	7.0	3 716	31.6	23 768	12.1	27 484	11.2
Lazio	16 580	14.7	63 236	7.3	79 816	6.4	18 284	14.0	104 616	5.5	122 900	5.0
Abruzzo	16 289	14.7	65 490	7.0	81 779	6.1	4 706	27.7	26 035	11.5	30 741	10.5
Molise	8 589	20.8	31 083	10.2	39 673	8.8	10 151	19.0	37 090	9.2	47 240	7.8
Campania	8 834	20.3	46 021	8.6	54 856	7.8	8 063	21.2	59 988	7.4	68 051	6.9
Puglia	3 107	35.1	23 146	12.3	26 254	11.5	2 719	37.5	34 570	9.8	37 289	9.4
Basilicata	6 339	24.1	30 564	10.7	36 903	9.6	16 380	14.8	101 869	5.3	118 249	4.8
Calabria	13 059	16.7	33 581	10.3	46 641	8.7	11 194	18.1	31 716	10.6	42 909	9.1
Sicilia	10 993	18.4	51 024	8.2	62 016	7.3	3 412	33.2	20 816	13.2	24 227	12.2
Sardegna	19 030	13.9	60 406	7.7	79 435	6.7	0	-	0	-	0	-
Italia	250 746	3.8	833 501	2.0	1 084 247	1.8	200 076	4.2	810 910	2.0	1 010 986	1.7

Categorie forestali, presenza di infrastrutture

Tabella 21.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 6 di 9)

Distretto territoriale	Castagneti						Ostrieti, carpineti					
	Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Castagneti		Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	41 303	9.7	127 772	5.3	169 075	4.5	4 848	28.8	12 929	17.6	17 777	15.0
Valle d'Aosta	1 541	49.6	2 312	40.4	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	11 461	19.5	71 411	7.5	82 872	6.9	11 902	19.1	69 278	7.6	81 180	7.0
Alto Adige	1 134	57.6	378	99.8	1 512	49.8	1 890	44.5	6 935	23.4	8 825	20.7
Trentino	360	100.2	1 442	50.0	1 802	44.7	6 847	22.8	33 994	9.9	40 841	9.0
Veneto	4 856	27.6	13 446	16.5	18 302	14.1	17 181	14.5	65 506	7.1	82 687	6.2
Friuli V.G.	2 601	37.6	10 776	18.3	13 378	16.4	6 689	23.3	39 118	9.3	45 807	8.5
Liguria	26 745	11.3	83 533	5.9	110 278	4.9	9 993	18.7	34 806	9.8	44 798	8.5
Emilia Romagna	11 034	18.1	30 895	10.7	41 929	9.1	21 700	12.9	83 109	6.3	104 809	5.5
Toscana	39 745	9.4	117 125	5.3	156 869	4.5	10 478	18.5	52 029	8.2	62 507	7.4
Umbria	369	99.8	2 212	40.7	2 581	37.6	9 216	19.8	50 039	8.1	59 255	7.4
Marche	372	100.2	2 973	35.3	3 344	33.3	13 006	16.7	63 901	7.0	76 908	6.2
Lazio	8 106	21.2	26 897	11.5	35 003	10.0	10 685	18.4	85 481	6.2	96 167	5.8
Abruzzo	1 086	57.8	3 982	30.1	5 068	26.6	3 982	30.1	42 163	8.9	46 145	8.5
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	1 171	57.5	8 199	21.3	9 370	19.9
Campania	7 326	22.3	45 874	8.6	53 200	8.0	2 946	35.3	50 820	8.2	53 766	7.9
Puglia	388	99.8	777	70.5	1 165	57.5	0	-	5 050	27.4	5 050	27.4
Basilicata	1 113	57.7	5 588	25.7	6 701	23.4	1 119	57.7	6 712	23.4	7 830	21.6
Calabria	21 268	13.0	48 102	8.5	69 370	7.0	1 493	49.9	4 104	30.0	5 597	25.7
Sicilia	2 653	37.7	6 823	23.4	9 476	19.8	758	70.7	2 126	45.7	2 884	38.5
Sardegna	373	100.1	1 866	44.7	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	184 226	4.5	604 182	2.4	788 408	2.1	135 904	5.2	716 298	2.2	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di infrastrutture

Tabella 21.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 7 di 9)

Distretto territoriale	Boschi igrofili						Altri boschi caducifogli					
	Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Boschi igrofili		Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	5 252	27.7	18 285	14.8	23 537	13.0	72 009	7.3	217 390	3.9	289 400	3.2
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	3 853	31.1	8 212	20.8	12 065	16.9
Lombardia	3 967	33.3	16 310	16.3	20 277	14.6	34 895	11.0	78 976	7.1	113 870	5.8
Alto Adige	1 512	49.8	1 134	57.6	2 647	37.6	2 398	41.0	756	70.5	3 154	35.4
Trentino	360	100.2	2 883	35.3	3 243	33.3	5 406	25.7	9 730	19.1	15 135	15.2
Veneto	2 241	40.8	7 844	21.7	10 085	19.1	13 073	16.7	24 278	12.1	37 350	9.7
Friuli V.G.	4 088	29.9	8 855	20.2	12 943	16.6	17 422	14.3	28 613	11.0	46 035	8.5
Liguria	1 099	57.3	2 931	35.0	4 030	29.8	8 427	20.5	19 051	13.5	27 478	11.1
Emilia Romagna	8 078	21.2	16 538	14.8	24 616	12.0	22 068	12.7	49 271	8.4	71 339	6.9
Toscana	5 058	26.7	19 511	13.5	24 569	12.0	18 788	13.8	57 298	7.8	76 086	6.7
Umbria	2 949	35.2	4 793	27.6	7 742	21.6	2 949	35.2	6 267	24.1	9 216	19.8
Marche	2 230	40.8	11 520	17.7	13 749	16.2	7 432	22.2	56 484	7.5	63 916	7.0
Lazio	1 842	44.7	7 369	22.2	9 211	19.9	8 843	20.3	40 898	9.2	49 741	8.3
Abruzzo	7 239	22.2	13 031	16.5	20 270	13.1	6 851	22.8	41 909	8.9	48 760	8.2
Molise	1 171	57.5	5 856	25.4	7 028	23.1	390	99.8	7 028	23.1	7 418	22.5
Campania	368	100.2	11 416	17.8	11 784	17.5	4 787	27.7	25 410	11.8	30 197	10.8
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	1 165	57.5	10 487	18.8	11 653	17.8
Basilicata	1 864	44.6	11 926	17.4	13 791	16.2	2 237	40.7	19 736	13.4	21 973	12.7
Calabria	2 239	40.7	6 343	24.1	8 582	20.7	7 836	21.7	28 084	11.3	35 920	9.9
Sicilia	1 516	50.0	4 928	27.6	6 444	24.1	1 516	50.0	13 993	16.2	15 509	15.4
Sardegna	1 119	57.8	2 612	37.8	3 731	31.6	2 601	37.8	5 960	25.0	8 561	20.8
Italia	54 581	8.3	174 473	4.6	229 054	4.0	244 946	3.9	749 832	2.2	994 777	1.8

Categorie forestali, presenza di infrastrutture

Tabella 21.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 8 di 9)

Distretto territoriale	Leccete						Sugherete					
	Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Leccete		Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	2 241	40.8	2 988	35.3	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	2 548	37.4	11 358	17.6	13 906	15.9	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	0	-	0	-	0	-
Toscana	21 679	12.8	104 436	5.7	126 115	5.1	1 445	50.0	4 697	27.7	6 142	24.2
Umbria	5 899	24.8	33 916	10.0	39 815	9.2	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	6 317	24.1	6 689	23.4	0	-	0	-	0	-
Lazio	3 685	31.5	44 215	8.9	47 899	8.5	737	70.7	1 474	49.9	2 211	40.8
Abruzzo	724	70.8	7 963	21.2	8 687	20.3	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-
Campania	2 539	37.8	34 578	10.0	37 117	9.7	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	3 107	35.1	13 595	16.4	16 702	14.7	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	8 576	20.6	8 949	20.2	0	-	0	-	0	-
Calabria	4 478	28.8	39 178	9.5	43 656	9.0	1 866	44.6	2 985	35.3	4 851	27.6
Sicilia	2 653	37.7	15 541	15.4	18 195	14.2	2 653	37.7	12 888	16.9	15 541	15.4
Sardegna	46 269	8.8	201 066	4.0	247 335	3.5	35 064	10.2	104 425	5.8	139 489	4.9
Italia	95 439	6.2	524 879	2.5	620 318	2.3	41 765	9.4	126 837	5.3	168 602	4.5

Categorie forestali, presenza di infrastrutture

Tabella 21.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 9 di 9)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi					
	Presenza di infrastrutture		Assenza di infrastrutture		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	1 084	57.7	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-
Lazio	737	70.7	1 842	44.7	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	1 554	49.8	6 992	23.2	8 545	20.9
Basilicata	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7
Calabria	2 239	40.7	17 910	14.3	20 149	13.4
Sicilia	10 582	18.7	19 268	13.7	29 849	10.9
Sardegna	3 358	33.3	15 299	15.5	18 657	14.1
Italia	18 830	14.1	65 881	7.5	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza di infrastrutture

INDICE DELLE TABELLE

Sezione Estensione e composizione dei boschi italiani

Capitolo 1 - Le categorie inventariali e forestali

Tabella 1.27 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie (parte 1 di 3) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso, Boschi di abete bianco, Pinete di pino silvestre e montano, Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 4
Tabella 1.27 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie (parte 2 di 3) – <i>Altri boschi di conifere puri e misti, Faggete, Querceti a rovere, roverella e farnia, Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea, Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 5
Tabella 1.27 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie (parte 3 di 3) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli, Leccete, sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 6

Capitolo 2 - La composizione per conifere e latifoglie

Tabella 2.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 1 di 9) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso</i>	pag. 8
Tabella 2.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 2 di 9) – <i>Boschi di abete bianco, Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 9
Tabella 2.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 3 di 9) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 10
Tabella 2.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 4 di 9) – <i>Altri boschi di conifere puri e misti, Faggete</i>	pag. 11
Tabella 2.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 5 di 9) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia, Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 12
Tabella 2.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 6 di 9) – <i>Castagneti, Ostrieti, carpineti</i> ..	pag. 13
Tabella 2.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 7 di 9) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli</i>	pag. 14
Tabella 2.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 8 di 9) – <i>Leccete, Sugherete</i>	pag. 15

Tabella 2.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di mescolanza (parte 9 di 9) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi, Boschi alti</i>	pag. 16

Sezione Aspetti amministrativi e gestionali

Capitolo 3 - La proprietà

Tabella 3.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 1 di 6) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso, Boschi di abete bianco</i>	pag. 18
Tabella 3.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 2 di 6) – <i>Pinete di pino silvestre e montano, Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 19
Tabella 3.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 3 di 6) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete, Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 20
Tabella 3.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 4 di 6) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea, Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 21
Tabella 3.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 5 di 6) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli, Leccete</i>	pag. 22
Tabella 3.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere della proprietà (parte 6 di 6) – <i>Sugherete, Altri boschi di latifoglie, Boschi alti</i>	pag. 23
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 24
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 25
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 26
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 27
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 28

Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 29
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 30
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 31
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 32
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 33
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i>	pag. 34
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 35
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i> ..	pag. 36
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 37
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 38
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 39
Tabella 3.14 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per carattere e per tipo di proprietà (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 40

Capitolo 4 - La pianificazione forestale

Tabella 4.21 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 1 di 6) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso, Boschi di abete bianco</i>	pag. 42
Tabella 4.21 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 2 di 6) – <i>Pinete di pino silvestre e montano, Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 43

Tabella 4.21 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 3 di 6) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete, Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 44
Tabella 4.21 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 4 di 6) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea, Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 45
Tabella 4.21 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 5 di 6) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli, Leccete</i>	pag. 46
Tabella 4.21 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per stato della pianificazione forestale (parte 6 di 6) – <i>Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi, Boschi alti</i>	pag. 47
Tabella 4.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (parte 1 di 6) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso, Boschi di abete bianco</i>	pag. 48
Tabella 4.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (parte 2 di 6) – <i>Pinete di pino silvestre e montano, Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 49
Tabella 4.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (parte 3 di 6) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete, Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 50
Tabella 4.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (parte 4 di 6) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea, Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 51
Tabella 4.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (parte 5 di 6) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli, Leccete</i>	pag. 52
Tabella 4.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (parte 6 di 6) – <i>Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi, Boschi alti</i>	pag. 53
Tabella 4.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di orientamento” (parte 1 di 6) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso, Boschi di abete bianco</i>	pag. 54
Tabella 4.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di orientamento” (parte 2 di 6) – <i>Pinete di pino silvestre e montano, Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 55
Tabella 4.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di orientamento” (parte 3 di 6) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete, Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 56
Tabella 4.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di orientamento” (parte 4 di 6) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea, Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 57

Tabella 4.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di orientamento” (parte 5 di 6) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli, Leccete</i>	pag. 58
Tabella 4.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di orientamento” (parte 6 di 6) – <i>Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi, Boschi alti</i>	pag. 59
Tabella 4.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di dettaglio” (parte 1 di 6) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso, Boschi di abete bianco</i>	pag. 60
Tabella 4.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di dettaglio” (parte 2 di 6) – <i>Pinete di pino silvestre e montano, Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 61
Tabella 4.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di dettaglio” (parte 3 di 6) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete, Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 62
Tabella 4.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di dettaglio” (parte 4 di 6) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea, Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 63
Tabella 4.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di dettaglio” (parte 5 di 6) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli, Leccete</i>	pag. 64
Tabella 4.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di “Pianificazione di dettaglio” (parte 6 di 6) – <i>Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi, Boschi alti</i>	pag. 65

Capitolo 5 - I vincoli e le aree protette

Tabella 5.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 1 di 8) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso</i>	pag. 68
Tabella 5.24– Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 2 di 8) – <i>Boschi di abete bianco, Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 69
Tabella 5.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 3 di 8) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 70
Tabella 5.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 4 di 8) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete</i>	pag. 71

Tabella 5.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 5 di 8) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia, Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 72
Tabella 5.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 6 di 8) – <i>Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 73
Tabella 5.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 7 di 8) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli</i>	pag. 74
Tabella 5.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo idrogeologico (parte 8 di 8) – <i>Leccete, Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 75
Tabella 5.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo di tipo naturalistico (parte 1 di 8) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso</i>	pag. 76
Tabella 5.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo di tipo naturalistico (parte 2 di 8) – <i>Boschi di abete bianco, Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 77
Tabella 5.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo di tipo naturalistico (parte 3 di 8) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 78
Tabella 5.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo di tipo naturalistico (parte 4 di 8) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete</i>	pag. 79
Tabella 5.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo di tipo naturalistico (parte 5 di 8) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia, Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 80
Tabella 5.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo di tipo naturalistico (parte 6 di 8) – <i>Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 81
Tabella 5.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo di tipo naturalistico (parte 7 di 8) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli</i>	pag. 82
Tabella 5.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza del vincolo di tipo naturalistico (parte 8 di 8) – <i>Leccete, Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 83
Tabella 5.26 – Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a parchi nazionali.....	pag. 84
Tabella 5.27 – Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a parchi nazionali	pag. 85

Tabella 5.28 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate ripartite per appartenenza a parchi nazionali.....	pag. 86
Tabella 5.29 – Estensione della categoria inventariale dei Boschi alti, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione.....	pag. 87
Tabella 5.30 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione.....	pag. 88
Tabella 5.31 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione.....	pag. 89
Tabella 5.32 – Estensione della categoria inventariale dei Boschi bassi, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione ...	pag. 90
Tabella 5.33 – Estensione della categoria inventariale dei Boschi radi, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione	pag. 91
Tabella 5.34 – Estensione della categoria inventariale delle Boscaglie, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione	pag. 92
Tabella 5.35 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e per grado di protezione.....	pag. 93
Tabella 5.36 – Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a riserve naturali statali	pag. 94
Tabella 5.37 – Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a riserve naturali statali .	pag. 95
Tabella 5.38 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a riserve naturali statali	pag. 96
Tabella 5.39 – Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a parchi naturali regionali	pag. 97
Tabella 5.40 – Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a parchi naturali regionali	pag. 98
Tabella 5.41 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a parchi naturali regionali	pag. 99
Tabella 5.42 – Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a riserve naturali regionali	pag. 100
Tabella 5.43 – Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a riserve naturali regionali.	pag. 101
Tabella 5.44 – Estensione delle categorie inventariali Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a riserve naturali regionali	pag. 102

Tabella 5.45 – Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza ad altre aree naturali protette (L. 394/1991)	pag. 103
Tabella 5.46 – Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza ad altre aree naturali protette (L. 394/1991)	pag. 104
Tabella 5.47 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza ad altre aree naturali protette (L. 394/1991)	pag. 105
Tabella 5.48 – Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000	pag. 106
Tabella 5.49 – Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000	pag. 107
Tabella 5.50 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000	pag. 108
Tabella 5.51 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS	pag. 109
Tabella 5.52 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS	pag. 110
Tabella 5.53 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS ..	pag. 111
Tabella 5.54 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS	pag. 112
Tabella 5.55 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS	pag. 113
Tabella 5.56 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per appartenenza a siti SIC o ZPS	pag. 114
Tabella 5.57 – Estensione delle categorie inventariali Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a siti SIC o ZPS	pag. 115
Tabella 5.58 – Estensione delle categorie inventariali del Bosco, ripartite per appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar)	pag. 116
Tabella 5.59 – Estensione delle categorie inventariali Boschi bassi, Boschi radi e Boscaglie, ripartite per appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar)	pag. 117
Tabella 5.60 – Estensione delle categorie inventariali Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar)	pag. 118

Tabella 5.61 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 1 di 6) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso, Boschi di abete bianco</i>	pag. 119
Tabella 5.61 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 2 di 6) – <i>Pinete di pino silvestre e montano, Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 120
Tabella 5.61 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 3 di 6) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete, Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 121
Tabella 5.61 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 4 di 6) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea, Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 122
Tabella 5.61 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 5 di 6) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli, Leccete</i>	pag. 123
Tabella 5.61 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di vincoli speciali (parte 6 di 6) – <i>Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 124

Capitolo 6 - La disponibilità al prelievo legnoso

Tabella 6.5 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 1 di 6) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso, Boschi di abete bianco</i>	pag. 126
Tabella 6.5 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 2 di 6) – <i>Pinete di pino silvestre e montano, Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 127
Tabella 6.5 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 3 di 6) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete, Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 128
Tabella 6.5 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 4 di 6) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea, Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 129
Tabella 6.5 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 5 di 6) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli, Leccete</i>	pag. 130
Tabella 6.5 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (parte 6 di 6) – <i>Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi, Boschi alti</i>	pag. 131

Capitolo 7 - L'accessibilità delle aree forestali

Tabella 7.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 1 di 6) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso, Boschi di abete bianco</i>	pag. 134
Tabella 7.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 2 di 6) – <i>Pinete di pino silvestre e montano, Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 135
Tabella 7.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 3 di 6) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete, Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 136
Tabella 7.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 4 di 6) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea, Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 137
Tabella 7.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 5 di 6) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli, Leccete</i>	pag. 138
Tabella 7.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di accessibilità (parte 6 di 6) – <i>Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 139
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 140
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 141
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 142
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 143
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 144
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 145
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 146

Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 147
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 148
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 149
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i>	pag. 150
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 151
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 152
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 153
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 154
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 155
Tabella 7.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 156
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 157
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 158
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 159
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 160

Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 161
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 162
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 163
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 164
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 165
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 166
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i>	pag. 167
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 168
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 169
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 170
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 171
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 172
Tabella 7.25 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di distanza tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 173

Sezione Caratteri dei soprassuoli forestali

Capitolo 8 - La copertura delle chiome

Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 176
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 177
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 178
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 179
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 180
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 181
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 182
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 183
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 184
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 185
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i> ...	pag. 186
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 187
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 188

Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 14 di 17) <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 189
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 15 di 17) <i>–Leccete</i>	pag. 190
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 16 di 17) <i>– Sugherete</i> .	pag. 191
Tabella 8.16 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura totale del suolo (parte 17 di 17) <i>– Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 192
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 1 di 17) <i>– Boschi di larice e cembro</i>	pag. 193
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 2 di 17) <i>– Boschi di abete rosso</i>	pag. 194
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 3 di 17) <i>– Boschi di abete bianco</i>	pag. 195
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 4 di 17) <i>– Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 196
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 5 di 17) <i>– Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 197
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 6 di 17) <i>– Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 198
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 7 di 17) <i>– Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 199
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 8 di 17) <i>– Faggete</i>	pag. 200
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 9 di 17) <i>– Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 201
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 10 di 17) <i>– Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 202
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 11 di 17) <i>– Castagneti</i>	pag. 203

Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 204
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 205
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 206
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i> ...	pag. 207
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 208
Tabella 8.17 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per grado di copertura arborea del suolo (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 209

Capitolo 9 - Il tipo colturale e lo stadio di sviluppo

Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 1 di 18) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 212
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 2 di 18) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 213
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 3 di 18) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 214
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 4 di 18) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 215
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 5 di 18) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i> ...	pag. 216
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 6 di 18) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 217
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 7 di 18) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i> .	pag. 218
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 8 di 18) – <i>Faggete</i>	pag. 219
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 9 di 18) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 220
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 10 di 18) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 221
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 11 di 18) – <i>Castagneti</i>	pag. 222

Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 12 di 18) – <i>Castagneti</i>	pag. 223
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 13 di 18) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 224
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 14 di 18) – <i>Boschi igrofilo</i>	pag. 225
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 15 di 18) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 226
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 16 di 18) – <i>Leccete</i>	pag. 227
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 17 di 18) – <i>Sugherete</i>	pag. 228
Tabella 9.7 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 18 di 18) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i> ..	pag. 229
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 1 di 43) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 230
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 2 di 43) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 231
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 3 di 43) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 232
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 4 di 43) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 233
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 5 di 43) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 234
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 6 di 43) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 235
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 7 di 43) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 236
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 8 di 43) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 237
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 9 di 43) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 238

Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 10 di 43) – <i>Pinete di pini mediterraneei</i>	pag. 239
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 11 di 43) – <i>Pinete di pini mediterraneei</i>	pag. 240
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 12 di 43) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 241
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 13 di 43) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 242
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 14 di 43) – <i>Faggete</i>	pag. 243
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 15 di 43) – <i>Faggete</i>	pag. 244
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 16 di 43) – <i>Faggete</i>	pag. 245
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 17 di 43) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 246
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 18 di 43) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 247
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 19 di 43) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 248
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 20 di 43) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 249
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 21 di 43) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 250
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 22 di 43) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 251
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 23 di 43) – <i>Castagneti</i>	pag. 252
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 24 di 43) – <i>Castagneti</i>	pag. 253

Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 25 di 43) – <i>Castagneti</i>	pag. 254
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 26 di 43) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 255
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 27 di 43) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 256
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 28 di 43) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 257
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 29 di 43) – <i>Boschi igrofili</i> ...	pag. 258
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 30 di 43) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 259
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 31 di 43) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 260
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 32 di 43) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 261
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 33 di 43) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 262
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 34 di 43) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 263
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 35 di 43) – <i>Leccete</i>	pag. 264
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 36 di 43) – <i>Leccete</i>	pag. 265
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 37 di 43) – <i>Leccete</i>	pag. 266
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 38 di 43) – <i>Sugherete</i>	pag. 267
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 39 di 43) – <i>Sugherete</i>	pag. 268
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 40 di 43) – <i>Sugherete</i>	pag. 269
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 41 di 43) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 270

Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 42 di 43) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 271
Tabella 9.8 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 43 di 43) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 272
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 1 di 27) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 273
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 2 di 27) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 274
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 3 di 27) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 275
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 4 di 27) – <i>Boschi di pino silvestre e montano</i>	pag. 276
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 5 di 27) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 277
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 6 di 27) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 278
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 7 di 27) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 279
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 8 di 27) – <i>Faggete</i>	pag. 280
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 9 di 27) – <i>Faggete</i>	pag. 281
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 10 di 27) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 282
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 11 di 27) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 283
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 12 di 27) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 284

Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 13 di 27) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 285
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 14 di 27) – <i>Castagneti</i>	pag. 286
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 15 di 27) – <i>Castagneti</i>	pag. 287
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 16 di 27) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 288
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 17 di 27) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 289
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 18 di 27) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 290
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 19 di 27) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 291
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 20 di 27) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 292
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 21 di 27) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 293
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 22 di 27) – <i>Leccete</i>	pag. 294
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 23 di 27) – <i>Leccete</i>	pag. 295
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 24 di 27) – <i>Sugherete</i>	pag. 296
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 25 di 27) – <i>Sugherete</i>	pag. 297
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 26 di 27) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 298
Tabella 9.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e struttura verticale (parte 27 di 27) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 299

Capitolo 10 - L'origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 302
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i> ...	pag. 303
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i> .	pag. 304
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 305
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 306
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 307
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 308
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 309
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 310
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 311
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i>	pag. 312
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 313
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 314
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 315
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 316
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 317
Tabella 10.13 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 318

Capitolo 11 - Lo stato di salute

Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 29) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 320
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 29) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 321
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 29) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 322
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 29) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 323
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 29) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 324
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 6 di 29) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 325
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 7 di 29) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 326
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 8 di 29) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 327
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 9 di 29) – <i>Altri boschi di conifere, pure e miste</i>	pag. 328
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 10 di 29) – <i>Faggete</i> .	pag. 329
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 11 di 29) – <i>Faggete</i> .	pag. 330
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 12 di 29) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 331
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 13 di 29) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 332

Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 14 di 29) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 333
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 15 di 29) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 334
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 16 di 29) – <i>Castagneti</i>	pag. 335
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 17 di 29) – <i>Castagneti</i>	pag. 336
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 18 di 29) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 337
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 19 di 29) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 338
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 20 di 29) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 339
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 21 di 29) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 340
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 22 di 29) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 341
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 23 di 29) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 342
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 24 di 29) – <i>Leccete</i> ..	pag. 343
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 25 di 29) – <i>Leccete</i> ..	pag. 344
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 26 di 29) – <i>Sugherete</i>	pag. 345
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 27 di 29) – <i>Sugherete</i>	pag. 346

Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 28 di 29) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 347
Tabella 11.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di danni o patologie evidenti (parte 29 di 29) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 348
 Capitolo 12 - I margini del bosco	
Tabella 12.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 1 di 7) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso, Boschi di abete bianco</i>	pag. 350
Tabella 12.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 2 di 7) – <i>Pinete di pino silvestre e montano, Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 351
Tabella 12.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 3 di 7) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete</i>	pag. 352
Tabella 12.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 4 di 7) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia, Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 353
Tabella 12.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 5 di 7) – <i>Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 354
Tabella 12.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 6 di 7) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli</i>	pag. 355
Tabella 12.22 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini (parte 7 di 7) – <i>Leccete, Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 356
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 357
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 358
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 359
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 360

Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 361
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 362
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 363
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 364
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 365
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 366
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i>	pag. 367
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 368
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 369
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 370
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 371
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 372
Tabella 12.23 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di margini e tipo di uso del suolo confinante (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 373

Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 374
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 375
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 376
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 377
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 378
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 379
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 380
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 381
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 382
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 383
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i>	pag. 384
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 385
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 386
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 387
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 388

Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 389
Tabella 12.24 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e forma dei margini (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 390

Capitolo 13 - La struttura orizzontale

Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 392
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 393
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 394
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 395
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 396
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 397
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 398
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 399
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 400
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 401
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i>	pag. 402

Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 403
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofilii</i> .	pag. 404
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 405
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 406
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 407
Tabella 13.9 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo di tessitura del soprassuolo (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 408

Sezione Caratteri stazionali

Capitolo 14 - La quota

Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 1 di 16) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 410
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 2 di 16) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 411
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 3 di 16) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 412
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 4 di 16) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 413
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 5 di 16) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 414
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 6 di 16) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 415
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 7 di 16) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 416

Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 8 di 16) – <i>Faggete</i>	pag. 417
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 9 di 16) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 418
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 10 di 16) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 419
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 11 di 16) – <i>Castagneti</i> .	pag. 420
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 12 di 16) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 421
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 13 di 16) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 422
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 14 di 16) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 423
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 15 di 16) – <i>Leccete</i>	pag. 424
Tabella 14.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 500 m) (parte 16 di 16) – <i>Sugherete, Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 425
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 426
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 427
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 428
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 429
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 430
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 431

Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 432
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 433
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 434
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 435
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i> ..	pag. 436
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 437
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 438
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 439
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 440
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i> ..	pag. 441
Tabella 14.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di altitudine (modulo 300 m) (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 442

Capitolo 15 - La pendenza del terreno

Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 444
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 445
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 446

Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 447
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 448
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 449
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 450
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 451
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 452
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 453
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i>	pag. 454
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 455
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i> ...	pag. 456
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 457
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 458
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 459
Tabella 15.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di pendenza del terreno (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 460

Capitolo 16 - L'esposizione

Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 1 di 34) – <i>Boschi di larice e cembro</i> ..	pag. 462
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 2 di 34) – <i>Boschi di larice e cembro</i> ..	pag. 463
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 3 di 34) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 464
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 4 di 34) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 465
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 5 di 34) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 466
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 6 di 34) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 467
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 7 di 34) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 468
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 8 di 34) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 469
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 9 di 34) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 470
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 10 di 34) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 471
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 11 di 34) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 472
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 12 di 34) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 473
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 13 di 34) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 474
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 14 di 34) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 475
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 15 di 34) – <i>Faggete</i>	pag. 476
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 16 di 34) – <i>Faggete</i>	pag. 477
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 17 di 34) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 478

Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 18 di 34) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 479
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 19 di 34) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 480
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 20 di 34) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 481
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 21 di 34) – <i>Castagneti</i>	pag. 482
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 22 di 34) – <i>Castagneti</i>	pag. 483
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 23 di 34) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 484
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 24 di 34) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 485
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 25 di 34) – <i>Boschi igrofilii</i>	pag. 486
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 26 di 34) – <i>Boschi igrofilii</i>	pag. 487
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 27 di 34) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 488
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 28 di 34) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 489
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 29 di 34) – <i>Leccete</i>	pag. 490
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 30 di 34) – <i>Leccete</i>	pag. 491
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 31 di 34) – <i>Sugherete</i>	pag. 492
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 32 di 34) – <i>Sugherete</i>	pag. 493
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 33 di 34) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 494
Tabella 16.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di esposizione (parte 34 di 34) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 495

Capitolo 17 - La giacitura

Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 498
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 499
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 500
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 501
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 502
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 503
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 504
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 505
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 506
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 507
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i>	pag. 508
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 509
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 510
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 511

Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 512
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 513
Tabella 17.19 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura dell'area estesa (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 514
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 515
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 516
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 517
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 518
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 519
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 520
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 521
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 522
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 523
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 524
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i>	pag. 525
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 526
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 527
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 528

Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 529
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 530
Tabella 17.20 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di giacitura locale (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 531

Capitolo 18 - L'accidentalità

Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 534
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 535
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 536
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 537
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 538
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 539
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 540
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 541
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 542
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 543
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i> ...	pag. 544

Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 545
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 546
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 547
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 548
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i>	pag. 549
Tabella 18.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di accidentalità del terreno (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 550

Capitolo 19 - I fenomeni di dissesto

Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 17) – <i>Boschi di larice e cembro</i>	pag. 552
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 17) – <i>Boschi di abete rosso</i>	pag. 553
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 17) – <i>Boschi di abete bianco</i>	pag. 554
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 17) – <i>Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 555
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 17) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato</i>	pag. 556
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 6 di 17) – <i>Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 557
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 7 di 17) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste</i>	pag. 558
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 8 di 17) – <i>Faggete</i>	pag. 559

Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 9 di 17) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia</i>	pag. 560
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 10 di 17) – <i>Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 561
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 11 di 17) – <i>Castagneti</i> ...	pag. 562
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 12 di 17) – <i>Ostrieti, carpineti</i>	pag. 563
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 13 di 17) – <i>Boschi igrofili</i>	pag. 564
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 14 di 17) – <i>Altri boschi caducifogli</i>	pag. 565
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 15 di 17) – <i>Leccete</i>	pag. 566
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 16 di 17) – <i>Sugherete</i> ...	pag. 567
Tabella 19.10 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di fenomeni di dissesto (parte 17 di 17) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 568

Sezione Microhabitat e infrastrutture

Capitolo 20 - I microhabitat

Tabella 20.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 1 di 9) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso</i>	pag. 570
Tabella 20.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 2 di 9) – <i>Boschi di abete bianco, Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 571
Tabella 20.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 3 di 9) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 572
Tabella 20.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 4 di 9) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Fagete</i>	pag. 573

Tabella 20.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 5 di 9) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia, Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 574
Tabella 20.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 6 di 9) – <i>Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 575
Tabella 20.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 7 di 9) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli</i>	pag. 576
Tabella 20.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 8 di 9) – <i>Leccete, Sugherete</i>	pag. 577
Tabella 20.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 9 di 9) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 578

Capitolo 21 - Le infrastrutture

Tabella 21.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 1 di 9) – <i>Boschi di larice e cembro, Boschi di abete rosso</i>	pag. 580
Tabella 21.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 2 di 9) – <i>Boschi di abete bianco, Pinete di pino silvestre e montano</i>	pag. 581
Tabella 21.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 3 di 9) – <i>Pinete di pino nero, laricio e loricato, Pinete di pini mediterranei</i>	pag. 582
Tabella 21.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 4 di 9) – <i>Altri boschi di conifere, pure o miste, Faggete</i>	pag. 583
Tabella 21.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 5 di 9) – <i>Querceti a rovere, roverella e farnia, Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea</i>	pag. 584
Tabella 21.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 6 di 9) – <i>Castagneti, Ostrieti, carpineti</i>	pag. 585
Tabella 21.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 7 di 9) – <i>Boschi igrofili, Altri boschi caducifogli</i>	pag. 586
Tabella 21.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 8 di 9) – <i>Leccete, Sugherete</i>	pag. 587

Tabella 21.6 – Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di infrastrutture (parte 9 di 9) – <i>Altri boschi di latifoglie sempreverdi</i>	pag. 588