MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

INFC

LE STIME DI SUPERFICIE

2005

Risultati per combinazioni di variabili qualitative

CRA – MPF
Unità di ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale

Trento, dicembre 2008

I dati presentati in questo report sono il risultato di elaborazioni realizzate da **Patrizia Gasparini, Lucio Di Cosmo, Caterina Gagliano, Giorgia Mattiuzzo e Giovanni Tabacchi**, Unità di ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA-MPF)

Copyright

Tutti i diritti (di riproduzione, memorizzazione, adattamento totale e parziale, traduzione, ecc.) su questo testo o su parti di esso sono riservati (per tutti i Paesi) al Corpo Forestale dello Stato (CFS).
Sono consentite la riproduzione e la circolazione in formato cartaceo o su supporto elettronico esclusivamente per finalità scientifiche o didattiche, purché il testo e il suo contenuto non vengano modificati e conservino le corrette indicazioni sulla fonte originale.
E' vietato l'impiego anche parziale del contenuto di questo testo per scopi commerciali se non su esplicita autorizzazione del CFS.

Citazione raccomandata:

INFC, 2008 – *Le stime di superficie – Risultati per combinazioni di variabili qualitative*. Autori P. Gasparini, L. Di Cosmo, C. Gagliano, G. Mattiuzzo e G. Tabacchi. Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. MiPAAF – Ispettorato Generale Corpo Forestale dello Stato, CRA-MPF, Trento.

Indice delle tabelle[1]

Capitolo 22 – Il tipo colturale e la composizione per conifere e latifoglie 1

Tabella 22.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per tipo colturale e grado di mescolanza (parte 1 di 4) 2

Tabella 22.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per tipo colturale e grado di mescolanza (parte 2 di 4) 3

Tabella 22.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per tipo colturale e grado di mescolanza (parte 3 di 4) 4

Tabella 22.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per tipo colturale e grado di mescolanza (parte 4 di 4) 5

Capitolo 23 – La disponibilità al prelievo legnoso e la composizione per conifere e latifoglie 6

Tabella 23.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 3) 7

Tabella 23.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 3) 8

Tabella 23.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 3 di 3) 9

Tabella 23.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 3) 10

Tabella 23.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 3) 11

[1] La numerazione segue quella già utilizzata nelle tabelle pubblicate nei report “INFC, 2007 – Le stime di superficie 2005 – Prima parte. G. Tabacchi, F. De Natale, L. Di Cosmo, A. Floris, C. Gagliano, P. Gasparini, L. Genchi, G. Scrinzi, V. Tosi. Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. MiPAF – Ispettorato Generale Corpo Forestale dello Stato, CRA - ISAFA, Trento. [on line] URL: http://www.infc.it” , “INFC, 2007 – Le stime di superficie 2005 – Seconda parte. G. Tabacchi, F. De Natale, L. Di Cosmo, A. Floris, C. Gagliano, P. Gasparini, I. Salvatori, G. Scrinzi, V. Tosi. Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. MiPAF – Ispettorato Generale Corpo Forestale dello Stato, CRA - ISAFA, Trento. [on line] URL: http://www.infc.it” e “INFC, 2008 – Le stime di superficie 2005 – Risultati per Macroaree e Province. Autori P. Gasparini, L. Di Cosmo, C. Gagliano, G. Mattiuzzo e G. Tabacchi. Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. MiPAAF – Ispettorato Generale Corpo Forestale dello Stato, CRA-MPF, Trento.

Tabella 23.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 3 di 3) 12

Tabella 23.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 3) 13

Tabella 23.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 3) 14

Tabella 23.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 3 di 3) 15

Tabella 23.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 2) 16

Tabella 23.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 2) 17

Tabella 23.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 2) 18

Tabella 23.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 2) 19

Tabella 23.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 2) 20

Tabella 23.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 2) 21

Tabella 23.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 3) 22

Tabella 23.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 3) 23

Tabella 23.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 3 di 3) 24

Tabella 23.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 3) 25

Tabella 23.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 3) 26

Tabella 23.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 3 di 3) 27

Capitolo 24 – La disponibilità al prelievo legnoso e il tipo colturale 28

Tabella 24.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e tipo colturale (parte 1 di 3) 29

Tabella 24.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e tipo colturale (parte 2 di 3) 30

Tabella 24.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e tipo colturale (parte 3 di 3) 31

Capitolo 25 – Il carattere della proprietà e il tipo colturale 32

Tabella 25.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e tipo colturale (parte 1 di 2) 33

Tabella 25.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e tipo colturale (parte 2 di 2) 34

Capitolo 26 – La pianificazione forestale e il tipo colturale 35

Tabella 26.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per stato della pianificazione forestale e tipo colturale (parte 1 di 2) 36

Tabella 26.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per stato della pianificazione forestale e tipo colturale (parte 2 di 2) 37

Tabella 26.2 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” e tipo colturale (parte 1 di 2) 38

Tabella 26.2 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” e tipo colturale (parte 2 di 2) 39

Tabella 26.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di “Pianificazione di orientamento” e tipo colturale (parte 1 di 2) 40

Tabella 26.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di “Pianificazione di orientamento” e tipo colturale (parte 2 di 2) 41

Tabella 26.4 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di “Pianificazione di dettaglio” e tipo colturale (parte 1 di 2) 42

Tabella 26.4 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di “Pianificazione di dettaglio” e tipo colturale (parte 2 di 2) 43

Capitolo 27 – I vincoli e le aree protette e il tipo colturale 44

Tabella 27.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e tipo colturale (parte 1 di 2) 45

Tabella 27.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e tipo colturale (parte 2 di 2) 46

Tabella 27.2 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e tipo colturale (parte 1 di 2) 47

Tabella 27.2 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e tipo colturale (parte 2 di 2) 48

Tabella 27.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli speciali e tipo colturale (parte 1 di 2) 49

Tabella 27.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli speciali e tipo colturale (parte 2 di 2) 50

Tabella 27.4 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e tipo colturale (parte 1 di 2) 51

Tabella 27.4 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e tipo colturale (parte 2 di 2) 52

Tabella 27.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a riserve naturali statali e tipo colturale (parte 1 di 2) 53

Tabella 27.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a riserve naturali statali e tipo colturale (parte 2 di 2) 54

Tabella 27.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a parchi naturali regionali e tipo colturale (parte 1 di 2) 55

Tabella 27.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a parchi naturali regionali e tipo colturale (parte 2 di 2) 56

Tabella 27.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a riserve naturali regionali e tipo colturale (parte 1 di 2) 57

Tabella 27.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a riserve naturali regionali e tipo colturale (parte 2 di 2) 58

Tabella 27.8 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza ad altre aree protette (Legge 394/1991) e tipo colturale (parte 1 di 2) 59

Tabella 27.8 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza ad altre aree protette (Legge 394/1991) e tipo colturale (parte 2 di 2) 60

Tabella 27.9 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA 2000 e tipo colturale (parte 1 di 2) 61

Tabella 27.9 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA 2000 e tipo colturale (parte 2 di 2) 62

Tabella 27.10 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar) e tipo colturale (parte 1 di 2) 63

Tabella 27.10 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar) e tipo colturale (parte 2 di 2) 64

Capitolo 28 – L'accessibilità delle aree forestali e il tipo colturale 65

Tabella 28.1 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di accessibilità e tipo colturale 66

Capitolo 29 – La composizione per conifere e latifoglie e l'origine del soprassuolo 67

Tabella 29.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 4) 68

Tabella 29.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 4) 69

Tabella 29.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 3 di 4) 70

Tabella 29.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 4 di 4) 71

Tabella 29.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 4) 72

Tabella 29.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 4) 73

Tabella 29.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 3 di 4) 74

Tabella 29.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 4 di 4) 75

Tabella 29.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 4) 76

Tabella 29.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 4) 77

Tabella 29.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 3 di 4) 78

Tabella 29.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 4 di 4) 79

Tabella 29.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo 80

Tabella 29.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 4) 81

Tabella 29.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 4) 82

Tabella 29.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 3 di 4) 83

Tabella 29.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 4 di 4) 84

Tabella 29.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 4) 85

Tabella 29.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 4) 86

Tabella 29.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 3 di 4) 87

Tabella 29.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 4 di 4) 88

Tabella 29.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 2) 89

Tabella 29.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 2) 90

Tabella 29.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 2) 91

Tabella 29.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 2) 92

Capitolo 30 – La composizione per conifere e latifoglie e lo stato di salute 93

Tabella 30.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 7) 94

Tabella 30.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 7) 95

Tabella 30.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 7) 96

Tabella 30.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 7) 97

Tabella 30.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 7) 98

Tabella 30.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 6 di 7) 99

Tabella 30.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 7 di 7) 100

Tabella 30.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 7) 101

Tabella 30.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 7) 102

Tabella 30.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 7) 103

Tabella 30.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 7) 104

Tabella 30.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 7) 105

Tabella 30.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 6 di 7) 106

Tabella 30.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 7 di 7) 107

Tabella 30.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 7) 108

Tabella 30.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 7) 109

Tabella 30.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 7) 110

Tabella 30.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 7) 111

Tabella 30.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 7) 112

Tabella 30.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 6 di 7) 113

Tabella 30.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 7 di 7) 114

Tabella 30.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 5) 115

Tabella 30.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 5) 116

Tabella 30.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 5) 117

Tabella 30.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 5) 118

Tabella 30.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 5) 119

Tabella 30.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 5) 120

Tabella 30.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 5) 121

Tabella 30.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 5) 122

Tabella 30.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 5) 123

Tabella 30.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 5) 124

Tabella 30.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4) 125

Tabella 30.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4) 126

Tabella 30.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4) 127

Tabella 30.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4) 128

Tabella 30.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4) 129

Tabella 30.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4) 130

Tabella 30.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4) 131

Tabella 30.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4) 132

Tabella 30.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 5) 133

Tabella 30.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 5) 134

Tabella 30.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 5) 135

Tabella 30.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 5) 136

Tabella 30.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 5) 137

Capitolo 31 – La proprietà e lo stato di salute 138

Tabella 31.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4) 139

Tabella 31.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4) 140

Tabella 31.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4) 141

Tabella 31.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4) 142

Tabella 31.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4) 143

Tabella 31.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4) 144

Tabella 31.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4) 145

Tabella 31.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4) 146

Tabella 31.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4) 147

Tabella 31.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4) 148

Tabella 31.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4) 149

Tabella 31.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4) 150

Tabella 31.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4) 151

Tabella 31.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4) 152

Tabella 31.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4) 153

Tabella 31.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4) 154

Tabella 31.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4) 155

Tabella 31.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4) 156

Tabella 31.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4) 157

Tabella 31.5 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4) 158

Tabella 31.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 3) 159

Tabella 31.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 3) 160

Tabella 31.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 3) 161

Tabella 31.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 3) 162

Tabella 31.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 3) 163

Tabella 31.7 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 3) 164

Tabella 31.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4) 165

Tabella 31.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4) 166

Tabella 31.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4) 167

Tabella 31.8 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4) 168

Capitolo 32 – I vincoli e i microhabitat 169

Tabella 32.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat (parte 1 di 2) 170

Tabella 32.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat (parte 2 di 2) 171

Tabella 32.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat 172

Tabella 32.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat 173

Tabella 32.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat 174

Tabella 32.5 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat (parte 1 di 2) 175

Tabella 32.5 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat (parte 2 di 2) 176

Tabella 32.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat 177

Tabella 32.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat 178

Tabella 32.8 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat 179

Tabella 32.9 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat 180

Tabella 32.10 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat (parte 1 di 2) 181

Tabella 32.10 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat (parte 2 di 2) 182

Tabella 32.11 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat 183

Tabella 32.12 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat 184

Tabella 32.13 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat 185

Tabella 32.14 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat (parte 1 di 2) 186

Tabella 32.14 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat (parte 2 di 2) 187

Tabella 32.15 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat 188

Tabella 32.16 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat 189

Tabella 32.17 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat 190

Tabella 32.18 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat 191

Tabella 32.19 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat (parte 1 di 2) 192

Tabella 32.19 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat (parte 2 di 2) 193

Tabella 32.20 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat 194

Tabella 32.21 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat 195

Tabella 32.22 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat 196

Tabella 32.23 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat (parte 1 di 2) 197

Tabella 32.23 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat (parte 2 di 2) 198

Tabella 32.24 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat 199

Tabella 32.25 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat 200

Tabella 32.26 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat 201

Tabella 32.27 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat 202

Capitolo 33 – La pendenza e i fenomeni di dissesto 203

Tabella 33.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3) 204

Tabella 33.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3) 205

Tabella 33.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3) 206

Tabella 33.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3) 207

Tabella 33.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3) 208

Tabella 33.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3) 209

Tabella 33.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3) 210

Tabella 33.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3) 211

Tabella 33.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3) 212

Tabella 33.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 2) 213

Tabella 33.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 2) 214

Tabella 33.5 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3) 215

Tabella 33.5 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3) 216

Tabella 33.5 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3) 217

Tabella 33.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3) 218

Tabella 33.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3) 219

Tabella 33.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3) 220

Tabella 33.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3) 221

Tabella 33.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3) 222

Tabella 33.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3) 223

Tabella 33.8 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3) 224

Tabella 33.8 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3) 225

Tabella 33.8 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3) 226

Tabella 33.9 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3) 227

Tabella 33.9 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3) 228

Tabella 33.9 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3) 229

Capitolo 34 – L’esposizione e i fenomeni di dissesto 230

Tabella 34.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5) 231

Tabella 34.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5) 232

Tabella 34.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5) 233

Tabella 34.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5) 234

Tabella 34.1 – Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5) 235

Tabella 34.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5) 236

Tabella 34.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5) 237

Tabella 34.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5) 238

Tabella 34.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5) 239

Tabella 34.2 – Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5) 240

Tabella 34.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5) 241

Tabella 34.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5) 242

Tabella 34.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5) 243

Tabella 34.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5) 244

Tabella 34.3 – Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5) 245

Tabella 34.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5) 246

Tabella 34.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5) 247

Tabella 34.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5) 248

Tabella 34.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5) 249

Tabella 34.4 – Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5) 250

Tabella 34.5 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5) 251

Tabella 34.5 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5) 252

Tabella 34.5 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5) 253

Tabella 34.5 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5) 254

Tabella 34.5 – Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5) 255

Tabella 34.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5) 256

Tabella 34.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5) 257

Tabella 34.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5) 258

Tabella 34.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5) 259

Tabella 34.6 – Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5) 260

Tabella 34.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5) 261

Tabella 34.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5) 262

Tabella 34.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5) 263

Tabella 34.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5) 264

Tabella 34.7 – Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5) 265

Tabella 34.8 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5) 266

Tabella 34.8 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5) 267

Tabella 34.8 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5) 268

Tabella 34.8 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5) 269

Tabella 34.8 – Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5) 270

Tabella 34.9 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5) 271

Tabella 34.9 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5) 272

Tabella 34.9 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5) 273

Tabella 34.9 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5) 274

Tabella 34.9 – Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5) 275

TIPO COLTURALE E GRADO DI MESCOLANZA

Tabella 22.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti ripartita per tipo colturale e grado di mescolanza (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti							
	Ceduo						Totale Ceduo	
	Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	342 055	2.9	18 585	14.6	0	-	360 640	2.8
Valle d'Aosta	1 541	49.6	385	99.6	0	-	1 927	44.3
Lombardia	247 365	3.5	20 718	14.4	541	83.6	268 624	3.3
Alto Adige	11 721	17.7	756	70.5	0	-	12 477	17.1
Trentino	45 406	8.5	9 009	19.8	120	100.2	54 535	7.6
Veneto	130 353	4.7	24 794	12.1	0	-	155 147	4.2
Friuli V.G.	40 876	9.0	2 230	40.6	0	-	43 105	8.8
Liguria	199 774	3.1	13 189	16.3	0	-	212 964	2.9
Emilia Romagna	329 999	2.5	8 091	21.2	0	-	338 091	2.5
Toscana	586 049	1.9	39 745	9.4	420	68.6	626 214	1.8
Umbria	263 587	2.4	12 534	16.9	0	-	276 121	2.3
Marche	144 183	4.0	2 973	35.3	0	-	147 156	4.0
Lazio	332 550	2.5	8 106	21.2	0	-	340 656	2.5
Abruzzo	126 113	4.7	5 068	26.6	362	100.1	131 542	4.5
Molise	68 713	6.0	1 171	57.5	0	-	69 885	5.9
Campania	161 348	4.1	2 578	37.8	0	-	163 926	4.0
Puglia	68 592	6.4	777	70.5	0	-	69 369	6.4
Basilicata	76 882	6.3	1 491	49.9	0	-	78 374	6.3
Calabria	124 966	5.0	8 209	21.2	0	-	133 174	4.8
Sicilia	48 222	8.5	2 274	40.8	0	-	50 496	8.3
Sardegna	122 377	5.3	6 343	24.2	0	-	128 721	5.1
Italia	3 472 673	0.8	189 027	4.4	1 443	45.6	3 663 143	0.8

Categoria inventariale, tipo colturale, grado di mescolanza

Tabella 22.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti ripartita per tipo colturale e grado di mescolanza (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Fustaia								Totale Fustaia	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	93 885	6.3	206 990	4.0	55 802	8.3	2 471	40.9	359 147	2.8
Valle d'Aosta	59 965	5.9	6 936	22.9	8 332	20.6	0	-	75 233	4.6
Lombardia	104 983	6.0	55 983	8.6	57 305	8.5	1 322	57.7	219 594	3.8
Alto Adige	271 654	2.3	1 642	50.3	21 173	13.0	378	99.8	294 847	2.0
Trentino	173 600	3.6	14 415	15.6	51 075	8.0	0	-	239 089	2.7
Veneto	94 123	5.8	37 350	9.7	52 595	8.0	747	70.7	184 815	3.7
Friuli V.G.	37 903	9.4	53 982	7.7	44 220	8.6	743	70.5	136 848	4.3
Liguria	17 936	13.9	37 354	9.4	24 547	11.8	0	-	79 836	6.1
Emilia Romagna	20 597	13.2	51 859	8.1	10 666	18.5	368	100.1	83 489	6.3
Toscana	40 106	9.4	106 949	5.6	45 544	8.8	361	100.0	192 961	4.0
Umbria	6 267	24.1	24 331	12.0	10 322	18.7	369	99.8	41 289	9.0
Marche	5 946	24.9	44 593	8.6	13 006	16.7	0	-	63 545	7.0
Lazio	11 791	17.5	79 309	6.4	6 238	24.2	0	-	97 338	5.7
Abruzzo	15 176	15.2	111 514	5.1	10 859	18.1	0	-	137 549	4.4
Molise	3 123	35.0	23 035	12.2	2 733	37.5	0	-	28 891	10.7
Campania	8 470	20.7	67 717	7.0	6 260	24.2	368	100.2	82 816	6.2
Puglia	22 837	12.4	31 462	10.4	9 282	20.0	0	-	63 582	6.8
Basilicata	10 052	19.0	95 018	5.6	5 220	26.6	0	-	110 290	5.1
Calabria	61 192	7.5	135 817	4.8	57 088	7.8	373	99.9	254 471	3.1
Sicilia	40 378	9.3	89 392	5.9	18 921	13.9	379	100.0	149 071	4.2
Sardegna	26 493	11.8	211 782	3.9	24 989	12.1	0	-	263 264	3.4
Italia	1 126 476	1.6	1 487 430	1.5	536 180	2.6	7 880	22.4	3 157 965	0.9

Categoria inventariale, tipo colturale, grado di mescolanza

Tabella 22.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti ripartita per tipo colturale e grado di mescolanza (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Tipo colturale speciale o non definito								Totale Tipo colturale speciale o non definito	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	64 333	7.7	3 232	35.3	0	-	67 565	7.5
Valle d'Aosta	771	70.3	5 009	27.1	3 468	32.8	385	99.6	9 633	19.2
Lombardia	0	-	33 061	11.3	4 038	33.3	0	-	37 099	10.7
Alto Adige	0	-	756	70.5	1 134	57.6	0	-	1 890	44.5
Trentino	17 069	14.4	23 784	12.0	11 664	17.5	0	-	52 517	7.8
Veneto	2 988	35.3	14 567	15.8	7 844	21.7	0	-	25 398	11.9
Friuli V.G.	10 776	18.3	74 276	6.4	15 236	15.3	0	-	100 288	5.3
Liguria	366	99.3	24 531	11.8	4 030	29.8	0	-	28 927	10.8
Emilia Romagna	736	70.8	95 942	5.8	7 711	21.7	368	100.1	104 756	5.5
Toscana	361	100.0	76 960	6.7	6 504	23.5	0	-	83 825	6.4
Umbria	369	99.8	31 975	10.3	5 898	24.8	0	-	38 242	9.4
Marche	0	-	39 346	9.2	8 175	21.1	0	-	47 521	8.3
Lazio	0	-	30 950	10.7	1 105	57.7	0	-	32 056	10.5
Abruzzo	362	100.1	78 416	6.3	7 213	22.3	0	-	85 991	6.0
Molise	0	-	25 617	11.4	781	70.5	0	-	26 398	11.2
Campania	0	-	71 811	6.7	2 206	40.8	0	-	74 017	6.6
Puglia	388	99.8	7 768	22.0	1 554	49.8	0	-	9 711	19.6
Basilicata	373	99.9	16 774	14.6	746	70.6	0	-	17 892	14.1
Calabria	0	-	11 194	18.1	2 239	40.7	0	-	13 433	16.5
Sicilia	0	-	32 535	10.4	1 516	50.0	0	-	34 051	10.2
Sardegna	373	100.1	110 074	5.6	2 985	35.3	0	-	113 433	5.5
Italia	34 932	10.1	869 678	2.0	99 277	6.1	753	70.6	1 004 641	1.8

Categoria inventariale, tipo colturale, grado di mescolanza

Tabella 22.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per tipo colturale e grado di mescolanza (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Superficie non classificata per il tipo colturale								Totale Superficie non classificata per il tipo colturale			
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	404	100.1	51 977	8.7	52 381	8.6	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	11 150	17.6	11 536	17.2	98 328	3.1
Lombardia	882	70.7	441	100.1	2 275	44.8	49 213	9.2	52 810	8.8	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	22 834	12.7	23 212	12.6	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	3 964	30.1	22 774	12.5	26 738	11.5	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	30 099	10.8	30 099	10.8	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	35 982	9.7	35 982	9.7	316 224	1.7
Liguria	0	-	366	99.3	733	70.2	12 457	16.8	13 556	16.1	335 283	1.5
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	736	70.8	24 261	12.1	25 733	11.8	552 069	1.4
Toscana	0	-	2 529	37.8	1 084	57.7	101 033	5.8	104 646	5.6	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	12 534	16.9	12 534	16.9	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	31 958	10.4	31 958	10.4	290 180	1.8
Lazio	0	-	368	100.0	0	-	64 479	7.2	64 848	7.2	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	34 080	10.0	34 080	10.0	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	6 247	24.6	6 247	24.6	131 420	2.9
Campania	0	-	0	-	0	-	59 243	7.5	59 244	7.5	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	51 424	8.0	51 424	8.0	257 980	2.5
Calabria	746	70.6	1 119	57.6	0	-	54 949	7.9	56 815	7.8	457 892	1.8
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	0	-	18 574	14.0	20 090	13.5	253 708	2.7
Sardegna	0	-	2 985	35.3	373	100.1	39 542	9.6	42 900	9.2	548 317	2.1
Italia	2 007	44.9	10 067	19.2	9 946	19.7	735 199	2.2	757 219	2.2	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, tipo colturale, grado di mescolanza

DISPONIBILITÀ AL PRELIEVO LEGNOSO E COMPOSIZIONE PER CONIFERE E LATIFOGLIE

Tabella 23.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Bosco									
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	74 338	7.2	613 750	1.8	69 073	7.4	41 249	9.8	798 410	1.3
Valle d'Aosta	41 999	7.9	11 174	17.7	10 259	18.4	1 653	46.7	65 085	5.4
Lombardia	89 996	6.6	344 265	2.7	76 401	7.2	24 956	13.1	535 618	1.7
Alto Adige	260 223	2.4	12 477	17.1	20 795	13.1	7 058	22.6	300 553	1.9
Trentino	136 350	4.3	60 902	7.2	62 835	7.1	5 886	24.5	265 973	2.4
Veneto	93 003	5.8	179 535	3.8	82 991	6.2	6 836	23.6	362 365	1.9
Friuli V.G.	29 356	10.8	119 516	4.7	44 592	8.6	2 167	40.6	195 630	3.2
Liguria	17 203	14.2	252 865	2.4	40 667	9.0	8 335	20.1	319 071	1.7
Emilia Romagna	19 125	13.7	452 605	1.9	24 261	12.1	12 492	17.0	508 484	1.6
Toscana	39 383	9.4	746 902	1.5	90 329	6.1	91 395	6.1	968 009	1.1
Umbria	6 267	24.1	319 669	1.9	27 649	11.2	7 004	22.7	360 589	1.5
Marche	5 574	25.7	225 992	2.6	24 154	12.0	30 100	10.7	285 820	1.8
Lazio	11 054	18.1	413 221	2.0	13 976	16.1	46 057	8.7	484 307	1.7
Abruzzo	9 049	19.9	270 470	2.5	18 098	13.9	18 822	13.6	316 440	2.1
Molise	3 123	35.0	116 695	3.5	4 295	29.8	4 029	30.4	128 142	3.0
Campania	6 260	24.2	242 979	3.0	9 571	19.5	36 783	9.7	295 594	2.5
Puglia	22 449	12.5	106 657	4.6	12 102	17.4	388	99.8	141 596	3.5
Basilicata	11 916	17.4	186 064	3.4	7 457	22.2	44 237	8.7	249 675	2.6
Calabria	57 834	7.7	237 203	3.3	59 700	7.6	42 132	9.1	396 869	2.1
Sicilia	40 757	9.3	166 738	3.9	21 953	12.8	4 870	27.6	234 318	2.9
Sardegna	28 731	11.3	434 004	2.5	33 192	10.5	32 701	10.6	528 628	2.1
Italia	1 003 992	1.7	5 513 682	0.6	754 351	2.2	469 151	2.8	7 741 176	0.4

Macrocategorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Bosco									
	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie non disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	20 698	13.9	24 785	12.7	10 101	19.9	14 299	16.9	69 883	7.4
Valle d'Aosta	18 736	13.2	2 697	37.3	1 927	44.3	9 994	18.6	33 354	9.2
Lombardia	16 310	16.3	17 192	15.9	7 935	23.5	26 320	12.8	67 756	7.7
Alto Adige	11 431	18.0	1 642	50.3	2 647	37.6	18 526	14.2	34 246	10.2
Trentino	54 319	7.7	22 703	12.3	12 877	16.8	17 008	14.6	106 906	5.1
Veneto	4 109	30.1	4 482	28.8	2 241	40.8	24 354	12.1	35 185	10.0
Friuli V.G.	19 695	13.4	56 855	7.5	17 094	14.4	34 559	9.9	128 201	4.5
Liguria	1 099	57.3	9 526	19.3	1 832	44.3	6 114	24.0	18 571	13.6
Emilia Romagna	2 575	37.8	34 205	10.2	2 575	37.8	12 850	16.8	52 204	8.1
Toscana	1 807	44.7	28 905	11.1	2 909	35.3	11 562	17.6	45 183	8.8
Umbria	369	99.8	2 581	37.6	1 106	57.6	5 898	24.8	9 954	19.0
Marche	372	100.2	2 973	35.3	372	100.2	1 858	44.7	5 574	25.7
Lazio	737	70.7	26 503	11.6	1 474	49.9	21 422	12.9	50 136	8.3
Abruzzo	6 489	23.5	33 638	10.1	3 955	30.1	16 101	14.8	60 183	7.3
Molise	0	-	1 562	49.7	390	99.8	2 077	42.2	4 029	30.4
Campania	2 210	40.8	30 740	10.7	737	70.8	22 751	12.5	56 437	7.7
Puglia	777	70.5	1 165	57.5	0	-	877	63.5	2 819	36.4
Basilicata	373	99.9	2 610	37.7	0	-	10 440	18.7	13 423	16.4
Calabria	4 104	30.0	24 253	12.2	5 970	24.9	13 159	16.6	47 487	8.6
Sicilia	0	-	5 686	25.7	758	70.7	15 162	15.6	21 606	13.0
Sardegna	1 119	57.8	31 716	10.7	3 358	33.3	12 687	17.1	48 881	8.6
Italia	167 326	4.6	366 417	3.1	80 255	6.8	298 019	3.5	912 017	1.9

Macrocategorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Bosco										Totale Bosco	
	Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso								Totale Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso			
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	747	71.0	0	-	1 555	50.1	2 301	40.9	870 594	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	98 439	3.1
Lombardia	0	-	1 349	49.5	0	-	1 322	57.7	2 671	38.0	606 045	1.4
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	1 890	44.5	1 890	44.5	336 689	1.6
Trentino	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8	375 402	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0	397 889	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	323 832	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 465	49.6	1 466	49.6	339 107	1.5
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	368	100.1	1 103	57.8	2 575	37.8	563 263	1.4
Toscana	368	100.0	723	70.7	0	-	1 445	50.0	2 536	37.8	1 015 728	1.0
Umbria	0	-	1 031	56.7	0	-	0	-	1 031	56.7	371 574	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	291 394	1.8
Lazio	0	-	4 421	28.8	0	-	5 020	26.8	9 441	19.5	543 884	1.4
Abruzzo	0	-	12 696	16.7	1 448	50.0	724	70.8	14 868	15.4	391 492	1.5
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	132 562	2.9
Campania	0	-	28 313	11.2	737	70.8	3 314	33.3	32 364	10.4	384 395	1.9
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	1 086	57.2	1 474	49.6	145 889	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	263 098	2.4
Calabria	1 119	57.6	12 040	17.4	2 612	37.7	8 023	21.2	23 795	12.3	468 151	1.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0	379	100.0	256 303	2.7
Sardegna	0	-	0	-	1 113	57.8	4 851	27.7	5 963	25.0	583 472	2.0
Italia	1 487	49.9	62 812	7.5	6 277	24.2	35 430	10.2	106 007	5.8	8 759 200	0.4

Macrocategorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Altre terre boscate									
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 259	57.9	16 194	15.7	3 279	35.4	1 663	50.1	22 394	13.3
Valle d'Aosta	771	70.3	0	-	385	99.6	0	-	1 156	57.3
Lombardia	5 179	28.9	16 451	16.1	2 094	45.0	3 526	35.3	27 251	12.4
Alto Adige	3 362	33.2	378	99.8	0	-	0	-	3 740	31.5
Trentino	0	-	721	70.8	721	70.8	721	70.8	2 162	40.8
Veneto	1 868	44.7	3 735	31.5	0	-	747	70.7	6 350	24.1
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	716	70.2	10 625	18.2	1 099	57.3	366	99.3	12 807	16.5
Emilia Romagna	368	100.1	7 356	22.3	1 103	57.8	0	-	8 827	20.3
Toscana	1 445	50.0	23 121	12.4	3 613	31.6	6 501	23.5	34 681	10.1
Umbria	737	70.6	5 235	25.6	2 581	37.6	369	99.8	8 922	19.8
Marche	0	-	2 929	35.0	1 486	50.0	743	70.8	5 158	26.5
Lazio	1 105	57.7	17 292	14.4	2 579	37.7	3 316	33.3	24 293	12.1
Abruzzo	0	-	4 935	26.6	671	70.5	0	-	5 606	24.7
Molise	0	-	4 685	28.5	0	-	781	70.5	5 466	26.3
Campania	0	-	10 680	18.4	368	100.2	7 733	21.7	18 781	13.8
Puglia	1 165	57.5	16 194	14.9	1 165	57.5	777	70.5	19 302	13.6
Basilicata	373	99.9	33 169	10.2	373	99.9	14 158	16.0	48 073	8.3
Calabria	2 239	40.7	22 668	12.6	2 239	40.7	8 209	21.2	35 354	10.0
Sicilia	1 073	57.4	43 503	8.9	2 653	37.7	3 000	35.3	50 230	8.2
Sardegna	6 333	24.2	359 705	2.8	27 612	11.5	34 607	10.2	428 256	2.5
Italia	27 993	11.7	600 690	2.3	54 022	8.3	87 218	6.5	769 922	2.0

Macrocategorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Altre terre boscate									
	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie non disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 663	50.1	15 489	16.2	808	70.8	7 123	24.3	25 083	12.7
Valle d'Aosta	0	-	1 541	49.6	0	-	1 112	51.8	2 653	35.9
Lombardia	2 204	44.7	4 408	31.6	2 716	40.9	6 683	25.8	16 011	16.5
Alto Adige	9 676	19.6	8 198	21.7	3 025	35.2	6 387	24.0	27 286	11.4
Trentino	8 431	20.8	6 030	25.0	3 723	30.7	7 819	21.5	26 004	11.6
Veneto	5 160	26.6	2 206	40.8	747	70.7	12 916	17.0	21 028	13.1
Friuli V.G.	4 372	28.6	6 973	22.7	1 486	49.8	8 547	20.6	21 379	12.7
Liguria	1 318	49.5	6 228	23.9	366	99.3	733	70.2	8 646	20.1
Emilia Romagna	736	70.8	11 021	18.2	368	100.1	3 297	33.3	15 421	15.3
Toscana	1 445	50.0	17 359	14.3	2 165	40.8	9 068	19.9	30 037	10.8
Umbria	1 008	58.2	1 745	44.9	737	70.6	1 475	49.9	4 965	26.6
Marche	0	-	1 115	57.8	372	100.2	372	100.2	1 858	44.7
Lazio	1 080	57.7	15 680	15.1	737	70.7	6 607	23.5	24 103	12.1
Abruzzo	8 996	19.9	12 483	16.7	3 231	33.3	2 923	35.3	27 634	11.1
Molise	0	-	6 577	23.3	781	70.5	390	99.8	7 749	21.5
Campania	0	-	11 044	18.1	737	70.8	8 466	20.8	20 247	13.3
Puglia	388	99.8	6 235	24.4	1 942	44.5	877	63.5	9 443	19.7
Basilicata	0	-	9 291	19.6	0	-	15 645	15.2	24 935	11.8
Calabria	0	-	7 836	21.7	1 119	57.6	15 952	15.1	24 907	12.0
Sicilia	758	70.7	7 170	22.8	379	100.0	15 920	15.2	24 227	12.2
Sardegna	1 119	57.8	129 798	5.1	15 277	15.6	26 440	11.8	172 634	4.4
Italia	48 354	8.7	288 428	3.5	40 717	9.6	158 749	4.8	536 248	2.6

Macrocategorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Altre terre boscate						Totale Altre terre boscate	
	Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso				Totale Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso			
	Puro di latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	22 045	13.1	22 045	13.1	69 522	7.2
Valle d'Aosta	0	-	3 680	31.2	3 680	31.2	7 489	21.4
Lombardia	0	-	16 396	16.1	16 396	16.1	59 657	8.2
Alto Adige	0	-	4 460	28.2	4 460	28.2	35 485	9.9
Trentino	0	-	3 963	29.2	3 963	29.2	32 129	10.3
Veneto	0	-	21 589	12.8	21 589	12.8	48 967	8.3
Friuli V.G.	0	-	10 899	17.7	10 899	17.7	33 392	9.9
Liguria	0	-	14 575	15.3	14 575	15.3	36 027	9.5
Emilia Romagna	0	-	21 307	12.3	21 307	12.3	45 555	8.5
Toscana	0	-	71 093	6.9	71 093	6.9	135 811	4.9
Umbria	0	-	4 794	27.1	4 795	27.1	18 681	13.4
Marche	0	-	9 665	16.0	9 665	16.0	16 682	12.8
Lazio	0	-	13 579	15.7	13 579	15.7	61 974	7.3
Abruzzo	0	-	13 859	13.1	13 859	13.1	47 099	7.6
Molise	0	-	2 864	29.5	2 864	29.5	16 079	14.2
Campania	1 841	44.7	20 010	12.5	21 851	12.0	60 879	7.3
Puglia	0	-	4 406	27.6	4 406	27.6	33 151	10.0
Basilicata	0	-	20 320	13.2	20 320	13.2	93 329	5.6
Calabria	746	70.6	83 774	6.2	84 520	6.2	144 781	4.6
Sicilia	0	-	7 410	21.3	7 411	21.3	81 868	6.2
Sardegna	0	-	28 887	11.1	28 887	11.1	629 778	1.8
Italia	2 588	37.8	399 575	2.9	402 163	2.9	1 708 333	1.3

Macrocategorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	73 187	7.2	588 188	1.8	67 922	7.5	40 657	9.8	769 955	1.3
Valle d'Aosta	41 999	7.9	11 174	17.7	10 259	18.4	1 541	49.6	64 974	5.4
Lombardia	89 555	6.6	319 658	2.9	76 401	7.2	24 856	13.1	510 470	1.8
Alto Adige	260 223	2.4	12 477	17.1	20 795	13.1	5 293	26.5	298 788	2.0
Trentino	136 350	4.3	60 902	7.2	62 835	7.1	5 886	24.5	265 973	2.4
Veneto	93 003	5.8	177 788	3.8	82 991	6.2	6 493	24.2	360 274	1.9
Friuli V.G.	28 985	10.9	112 279	4.9	44 592	8.6	2 167	40.6	188 022	3.3
Liguria	17 203	14.2	252 499	2.4	40 667	9.0	6 961	22.6	317 331	1.7
Emilia Romagna	18 758	13.8	443 227	1.9	24 261	12.1	12 492	17.0	498 738	1.6
Toscana	38 661	9.5	743 221	1.5	89 967	6.1	90 252	6.1	962 101	1.1
Umbria	6 267	24.1	316 944	1.9	27 649	11.2	7 004	22.7	357 864	1.5
Marche	5 574	25.7	225 149	2.6	23 783	12.1	30 100	10.7	284 606	1.8
Lazio	11 054	18.1	412 254	2.0	13 976	16.1	43 846	8.9	481 129	1.7
Abruzzo	9 049	19.9	269 709	2.6	17 737	14.1	18 822	13.6	315 317	2.1
Molise	3 123	35.0	115 804	3.5	4 295	29.8	3 904	31.3	127 126	3.1
Campania	6 260	24.2	242 560	3.0	9 571	19.5	36 415	9.8	294 806	2.5
Puglia	22 449	12.5	106 269	4.6	11 613	17.8	388	99.8	140 719	3.5
Basilicata	10 052	19.0	186 064	3.4	7 457	22.2	41 730	9.0	245 303	2.6
Calabria	56 715	7.8	236 903	3.3	59 327	7.6	41 044	9.3	393 988	2.2
Sicilia	40 757	9.3	165 601	3.9	21 953	12.8	3 791	31.5	232 102	2.9
Sardegna	25 746	11.9	415 502	2.5	30 960	10.9	28 348	11.4	500 556	2.2
Italia	994 970	1.7	5 414 170	0.6	749 012	2.2	451 989	2.8	7 610 141	0.4

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie non disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	20 698	13.9	24 785	12.7	10 101	19.9	13 791	17.1	69 375	7.4
Valle d'Aosta	18 736	13.2	2 697	37.3	1 927	44.3	9 994	18.6	33 354	9.2
Lombardia	16 310	16.3	17 192	15.9	7 935	23.5	26 220	12.8	67 656	7.7
Alto Adige	11 431	18.0	1 642	50.3	2 647	37.6	17 919	14.5	33 638	10.3
Trentino	54 319	7.7	22 703	12.3	12 877	16.8	17 008	14.6	106 906	5.1
Veneto	4 109	30.1	4 482	28.8	2 241	40.8	24 354	12.1	35 185	10.0
Friuli V.G.	19 695	13.4	56 855	7.5	17 094	14.4	34 559	9.9	128 201	4.5
Liguria	1 099	57.3	9 526	19.3	1 832	44.3	5 496	25.5	17 952	13.9
Emilia Romagna	2 575	37.8	34 205	10.2	2 575	37.8	12 505	17.0	51 859	8.1
Toscana	1 807	44.7	28 905	11.1	2 909	35.3	11 562	17.6	45 183	8.8
Umbria	369	99.8	2 581	37.6	1 106	57.6	5 898	24.8	9 954	19.0
Marche	372	100.2	2 973	35.3	372	100.2	1 858	44.7	5 574	25.7
Lazio	737	70.7	26 503	11.6	1 474	49.9	19 897	13.4	48 611	8.4
Abruzzo	6 489	23.5	33 638	10.1	3 955	30.1	15 258	15.2	59 339	7.4
Molise	0	-	1 562	49.7	390	99.8	1 952	44.4	3 904	31.3
Campania	2 210	40.8	30 740	10.7	737	70.8	20 987	13.0	54 673	7.8
Puglia	777	70.5	1 165	57.5	0	-	0	-	1 942	44.5
Basilicata	373	99.9	2 610	37.7	0	-	9 694	19.4	12 677	16.9
Calabria	4 104	30.0	24 253	12.2	5 970	24.9	12 786	16.9	47 114	8.6
Sicilia	0	-	5 686	25.7	758	70.7	15 162	15.6	21 606	13.0
Sardegna	1 119	57.8	31 716	10.7	3 358	33.3	11 194	18.2	47 388	8.7
Italia	167 326	4.6	366 417	3.1	80 255	6.8	288 093	3.6	902 092	1.9

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Boschi alti											
	Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso								Totale Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Boschi alti	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	0	-	0	-	404	100.1	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	98 328	3.1
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	335 283	1.5
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	368	100.1	0	-	1 471	50.0	552 069	1.4
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	0	-	361	100.0	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	0	-	369	99.8	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	290 180	1.8
Lazio	0	-	4 421	28.8	0	-	737	70.7	5 158	26.6	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	12 696	16.7	1 448	50.0	362	100.1	14 506	15.6	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	131 420	2.9
Campania	0	-	27 577	11.3	737	70.8	2 210	40.8	30 523	10.7	380 002	1.9
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	257 980	2.5
Calabria	1 119	57.6	11 940	17.5	2 239	40.7	1 492	49.9	16 791	14.7	457 892	1.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	253 708	2.7
Sardegna	0	-	0	-	373	100.1	0	-	373	100.1	548 317	2.1
Italia	1 119	57.6	59 261	7.8	5 164	26.7	5 191	26.7	70 735	7.1	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno									
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 151	57.9	25 562	9.9	1 151	57.9	343	100.1	28 206	9.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	24 607	8.2	0	-	0	-	25 048	8.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 747	43.1	0	-	343	100.0	2 090	38.7
Friuli V.G.	372	99.8	7 236	17.2	0	-	0	-	7 608	17.1
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	368	100.1	9 378	15.9	0	-	0	-	9 746	15.7
Toscana	723	70.7	3 681	26.9	361	100.0	0	-	4 765	24.6
Umbria	0	-	2 725	31.5	0	-	0	-	2 725	31.5
Marche	0	-	843	63.6	372	100.2	0	-	1 215	53.7
Lazio	0	-	967	58.9	0	-	737	70.7	1 704	45.3
Abruzzo	0	-	761	59.7	362	100.1	0	-	1 123	51.8
Molise	0	-	891	50.4	0	-	0	-	891	50.4
Campania	0	-	419	56.0	0	-	0	-	419	56.0
Puglia	0	-	388	99.8	489	81.9	0	-	877	63.5
Basilicata	1 864	44.6	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6
Calabria	1 119	57.6	300	57.7	373	99.9	373	99.9	2 166	39.3
Sicilia	0	-	1 137	57.7	0	-	0	-	1 137	57.7
Sardegna	2 985	35.3	18 502	12.2	2 232	40.8	1 109	57.8	24 828	10.9
Italia	9 022	20.4	99 512	4.9	5 339	26.3	2 905	35.4	116 778	4.6

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno											
	Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso								Totale Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	343	100.1	0	-	0	-	343	100.1	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 349	49.5	0	-	441	100.1	1 790	44.7	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 090	38.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 608	17.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9 746	15.7
Toscana	368	100.0	361	100.0	0	-	0	-	729	70.7	5 495	22.7
Umbria	0	-	663	68.5	0	-	0	-	663	68.5	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 215	53.7
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 704	45.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 123	51.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	891	50.4
Campania	0	-	737	70.8	0	-	0	-	737	70.8	1 156	49.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	877	63.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6
Calabria	0	-	100	99.9	373	99.9	0	-	473	81.5	2 639	35.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 137	57.7
Sardegna	0	-	0	-	740	70.8	0	-	740	70.8	25 567	10.6
Italia	368	100.0	3 552	30.6	1 113	57.7	441	100.1	5 473	25.3	122 252	4.5

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi bassi									
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 616	50.0	1 616	50.0	0	-	3 232	35.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	2 204	44.7	0	-	1 322	57.7	3 527	35.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	721	70.8	0	-	360	100.2	1 081	57.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	2 931	35.0	0	-	0	-	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	2 942	35.3	736	70.8	0	-	3 678	31.6
Toscana	0	-	7 949	21.3	2 168	40.8	361	100.0	10 478	18.5
Umbria	0	-	2 581	37.6	737	70.6	0	-	3 318	33.2
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	2 579	37.7	737	70.7	737	70.7	4 053	30.1
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	2 733	37.5	0	-	390	99.8	3 123	35.0
Campania	0	-	1 841	44.7	0	-	368	100.2	2 210	40.8
Puglia	388	99.8	2 331	40.6	0	-	0	-	2 719	37.5
Basilicata	0	-	1 864	44.6	0	-	1 491	49.9	3 356	33.2
Calabria	746	70.6	5 970	24.9	746	70.6	2 239	40.7	9 701	19.5
Sicilia	0	-	5 307	26.6	758	70.7	758	70.7	6 823	23.4
Sardegna	1 866	44.7	17 537	14.5	1 119	57.8	746	70.8	21 269	13.2
Italia	3 000	35.3	61 478	7.8	8 618	20.9	8 774	20.9	81 870	6.7

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi bassi											
	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso						Totale Superficie non disponibile per il prelievo legnoso		Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso		Totale Boschi bassi	
	Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza				Puro di latifoglie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	0	-	0	-	808	70.8	0	-	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	441	100.1	1 322	57.7	2 204	44.7	0	-	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	360	100.2	721	70.8	1 442	50.0	0	-	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5	2 230	40.6	0	-	2 230	40.6
Liguria	2 198	40.4	0	-	733	70.2	2 931	35.0	0	-	5 862	24.7
Emilia Romagna	3 310	33.3	368	100.1	1 839	44.7	5 517	25.8	0	-	9 195	19.9
Toscana	361	100.0	361	100.0	1 445	50.0	2 168	40.8	0	-	12 646	16.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 318	33.2
Marche	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2	0	-	743	70.8
Lazio	1 105	57.7	0	-	368	100.0	1 474	49.9	0	-	5 527	25.7
Abruzzo	362	100.1	0	-	362	100.1	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	390	99.8	0	-	781	70.5	0	-	3 904	31.3
Campania	2 210	40.8	0	-	368	100.2	2 578	37.8	368	100.2	5 156	26.7
Puglia	388	99.8	388	99.8	0	-	777	70.5	0	-	3 496	33.1
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	3 729	31.5
Calabria	373	99.9	746	70.6	4 477	28.8	5 597	25.7	0	-	15 298	15.4
Sicilia	1 137	57.7	0	-	3 791	31.5	4 928	27.6	0	-	11 751	17.7
Sardegna	4 478	28.8	746	70.8	1 119	57.8	6 343	24.2	0	-	27 612	11.5
Italia	19 409	13.9	3 802	31.7	18 781	14.1	41 991	9.4	368	100.2	124 229	5.5

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi radi									
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 259	57.9	5 531	27.3	1 259	57.9	451	100.1	8 499	21.7
Valle d'Aosta	771	70.3	0	-	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	771	71.5	1 873	44.0	331	100.1	441	100.1	3 416	32.0
Alto Adige	337	99.8	0	-	0	-	0	-	337	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	747	70.7	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	716	70.2	1 832	44.3	366	99.3	366	99.3	3 281	33.0
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	368	100.1	0	-	1 103	57.8
Toscana	0	-	4 694	27.7	0	-	1 445	50.0	6 140	24.2
Umbria	0	-	1 278	49.9	369	99.8	369	99.8	2 016	40.8
Marche	0	-	1 814	44.1	372	100.2	0	-	2 186	40.3
Lazio	0	-	2 554	37.8	0	-	0	-	2 554	37.8
Abruzzo	0	-	2 763	35.0	335	100.1	0	-	3 099	32.9
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8
Campania	0	-	4 051	30.1	0	-	368	100.2	4 419	28.8
Puglia	0	-	2 639	37.5	0	-	0	-	2 639	37.5
Basilicata	0	-	4 101	30.0	0	-	373	99.9	4 474	28.7
Calabria	1 119	57.6	3 638	31.6	373	99.9	1 119	57.6	6 250	24.2
Sicilia	1 073	57.4	4 704	26.9	0	-	726	70.8	6 504	22.4
Sardegna	1 119	57.8	24 056	12.3	373	100.1	3 721	31.6	29 269	11.1
Italia	7 166	23.0	67 403	7.4	4 145	30.3	9 379	20.0	88 094	6.4

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi radi										Totale Boschi radi	
	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie non disponibile per il prelievo legnoso			
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 663	50.1	2 067	44.8	404	100.1	1 616	50.0	5 749	26.7	14 249	16.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	341	57.3	341	57.3	1 112	51.8
Lombardia	0	-	882	70.7	882	70.7	441	100.1	2 204	44.7	5 620	26.2
Alto Adige	4 005	30.7	0	-	0	-	1 093	57.7	5 098	26.6	5 435	25.2
Trentino	2 402	37.4	360	100.2	120	100.2	480	79.3	3 362	31.1	3 362	31.1
Veneto	712	70.8	0	-	0	-	339	100.0	1 051	57.1	1 798	44.4
Friuli V.G.	1 443	49.9	2 186	40.7	1 115	57.5	1 486	49.8	6 230	24.0	6 230	24.0
Liguria	1 066	56.6	0	-	0	-	0	-	1 066	56.6	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	722	70.8	0	-	722	70.8	1 445	49.6	2 548	37.6
Toscana	0	-	2 168	40.8	1 081	57.7	361	100.0	3 610	31.6	9 750	19.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	737	70.6	737	70.6	2 753	35.3
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2	2 557	37.4
Lazio	343	100.0	2 072	41.2	368	100.0	343	100.0	3 127	33.4	5 681	24.9
Abruzzo	335	100.1	3 072	32.7	335	100.1	389	100.1	4 132	28.2	7 231	20.9
Molise	0	-	481	68.2	0	-	0	-	481	68.2	871	58.5
Campania	0	-	737	70.8	368	100.2	368	100.2	1 473	50.0	5 892	24.9
Puglia	0	-	1 125	57.7	0	-	0	-	1 126	57.7	3 765	31.2
Basilicata	0	-	1 864	44.6	0	-	1 491	49.9	3 356	33.2	7 830	21.6
Calabria	0	-	1 492	49.9	0	-	373	99.9	1 866	44.6	8 116	21.2
Sicilia	0	-	726	70.8	379	100.0	379	100.0	1 484	50.0	7 988	20.3
Sardegna	0	-	8 167	21.3	0	-	1 845	44.7	10 011	19.1	39 281	9.6
Italia	11 969	17.5	28 494	11.3	5 052	27.3	12 807	16.9	58 321	7.9	146 415	4.9

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Boscaglie									
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	882	70.7	0	-	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 868	44.7	0	-	0	-	1 868	44.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	1 471	50.0	0	-	0	-	1 471	50.0
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	1 084	57.7	1 807	44.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	781	70.5	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2	737	70.8
Puglia	0	-	1 165	57.5	0	-	388	99.8	1 554	49.8
Basilicata	0	-	3 729	31.5	0	-	746	70.6	4 474	28.7
Calabria	373	99.9	1 866	44.6	0	-	2 612	37.7	4 851	27.6
Sicilia	0	-	2 274	40.8	0	-	0	-	2 274	40.8
Sardegna	0	-	6 343	24.2	746	70.8	1 866	44.7	8 955	20.4
Italia	373	99.9	22 579	12.9	1 108	57.8	7 454	22.3	31 514	10.9

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Boscaglie									
	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie non disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	361	100.0	723	70.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	737	70.7	0	-	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8
Puglia	0	-	777	70.5	777	70.5	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6
Calabria	0	-	1 866	44.6	0	-	4 104	30.0	5 970	24.9
Sicilia	758	70.7	379	100.0	0	-	0	-	1 137	57.7
Sardegna	0	-	1 493	50.0	373	100.1	1 119	57.8	2 985	35.3
Italia	758	70.7	6 708	23.5	1 523	50.0	7 067	22.9	16 057	15.2

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Boscaglie						Totale Boscaglie	
	Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso				Totale Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso			
	Puro di latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	1 473	50.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	3 107	35.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	5 220	26.6
Calabria	746	70.6	0	-	746	70.6	11 567	17.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	3 412	33.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	11 940	17.6
Italia	746	70.6	361	100.0	1 108	57.7	48 678	8.7

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Arbusteti									
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	9 047	20.8	404	100.1	1 212	57.8	10 663	19.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	4 408	31.6	11 492	19.5	1 763	50.0	1 763	50.0	19 427	14.9
Alto Adige	3 025	35.2	378	99.8	0	-	0	-	3 403	33.1
Trentino	0	-	0	-	721	70.8	360	100.2	1 081	57.8
Veneto	1 868	44.7	1 121	57.7	0	-	747	70.7	3 735	31.5
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	4 763	27.4	733	70.2	0	-	5 496	25.5
Emilia Romagna	368	100.1	2 207	40.8	0	-	0	-	2 575	37.8
Toscana	1 445	50.0	10 117	18.8	1 084	57.7	3 610	31.6	16 256	14.8
Umbria	737	70.6	1 376	50.3	1 475	49.9	0	-	3 588	31.6
Marche	0	-	372	100.2	1 115	57.8	743	70.8	2 230	40.8
Lazio	1 105	57.7	12 159	17.3	1 842	44.7	2 579	37.7	17 686	14.3
Abruzzo	0	-	2 172	40.8	335	100.1	0	-	2 507	37.8
Molise	0	-	781	70.5	0	-	0	-	781	70.5
Campania	0	-	4 419	28.8	368	100.2	6 629	23.5	11 416	17.8
Puglia	777	70.5	10 059	19.2	1 165	57.5	388	99.8	12 390	17.2
Basilicata	373	99.9	23 475	12.3	373	99.9	11 548	17.7	35 769	9.8
Calabria	0	-	11 194	18.1	1 119	57.6	2 239	40.7	14 552	15.8
Sicilia	0	-	31 217	10.7	1 895	44.7	1 516	50.0	34 629	10.2
Sardegna	3 348	33.3	311 768	3.1	25 373	12.0	28 274	11.3	368 763	2.8
Italia	17 453	14.9	449 231	2.7	40 151	9.6	61 610	7.7	568 446	2.3

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Arbusteti									
	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie non disponibile per il prelievo legnoso	
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	12 614	17.9	404	100.1	5 507	27.8	18 525	14.8
Valle d'Aosta	0	-	1 541	49.6	0	-	771	70.3	2 312	40.4
Lombardia	2 204	44.7	3 086	37.8	1 393	57.9	4 920	30.1	11 602	19.5
Alto Adige	5 671	25.6	8 198	21.7	3 025	35.2	5 293	26.5	22 188	12.8
Trentino	6 030	25.0	5 309	26.8	3 243	33.3	6 619	23.6	21 201	13.0
Veneto	4 447	28.8	2 206	40.8	374	100.0	11 830	17.8	18 857	13.9
Friuli V.G.	2 929	35.2	3 672	31.5	372	99.8	5 946	24.8	12 919	16.6
Liguria	252	99.3	3 664	31.3	366	99.3	0	-	4 282	28.6
Emilia Romagna	736	70.8	6 620	23.5	0	-	736	70.8	8 092	21.2
Toscana	1 445	50.0	14 469	15.7	723	70.7	6 900	22.8	23 536	12.2
Umbria	1 008	58.2	1 745	44.9	737	70.6	737	70.6	4 227	28.8
Marche	0	-	372	100.2	372	100.2	372	100.2	1 115	57.8
Lazio	737	70.7	11 765	17.5	368	100.0	5 895	24.9	18 766	13.8
Abruzzo	8 661	20.3	8 687	20.3	2 896	35.3	2 172	40.8	22 416	12.4
Molise	0	-	5 706	25.5	390	99.8	390	99.8	6 487	23.9
Campania	0	-	8 098	21.2	368	100.2	6 993	22.9	15 459	15.3
Puglia	388	99.8	3 945	30.7	777	70.5	877	63.5	5 987	24.8
Basilicata	0	-	7 426	21.9	0	-	13 035	16.7	20 461	13.1
Calabria	0	-	4 104	30.0	373	99.9	6 997	22.9	11 474	17.8
Sicilia	0	-	4 928	27.6	0	-	11 751	17.7	16 678	14.8
Sardegna	1 119	57.8	115 661	5.5	14 158	16.2	22 356	12.8	153 295	4.7
Italia	35 627	10.2	233 817	3.9	30 339	11.1	120 094	5.6	419 878	2.9

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

Tabella 23.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e grado di mescolanza (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Arbusteti						Totale Arbusteti	
	Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso				Totale Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso			
	Puro di latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	29 188	11.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	2 697	37.3
Lombardia	0	-	0	-	0	-	31 029	11.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	25 591	11.9
Trentino	0	-	0	-	0	-	22 282	12.6
Veneto	0	-	0	-	0	-	22 592	12.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	14 034	15.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	9 778	18.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	10 666	18.5
Toscana	0	-	0	-	0	-	39 792	9.4
Umbria	0	-	0	-	0	-	7 816	21.1
Marche	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3
Lazio	0	-	0	-	0	-	36 452	9.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	24 923	11.8
Molise	0	-	0	-	0	-	7 268	22.6
Campania	1 473	50.0	0	-	1 473	50.0	28 348	11.1
Puglia	0	-	0	-	0	-	18 377	13.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	56 230	7.6
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	26 399	11.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	51 307	8.2
Sardegna	0	-	746	70.8	746	70.8	522 804	2.1
Italia	1 473	50.0	1 119	57.7	2 592	37.8	990 916	1.7

Categorie inventariali, disponibilità al prelievo legnoso, grado di mescolanza

DISPONIBILITÀ AL PRELIEVO LEGNOSO E TIPO COLTURALE

Tabella 24.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e tipo colturale (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie disponibile per il prelievo legnoso	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	348 519	2.8	321 341	3.0	61 505	7.9	38 590	10.1	769 955	1.3
Valle d'Aosta	1 927	44.3	55 341	6.3	6 165	24.3	1 541	49.6	64 974	5.4
Lombardia	256 722	3.4	193 586	4.2	34 454	11.1	25 708	12.9	510 470	1.8
Alto Adige	10 965	18.3	281 396	2.1	1 134	57.6	5 293	26.5	298 788	2.0
Trentino	43 364	8.7	192 339	3.3	21 262	12.7	9 009	19.8	265 973	2.4
Veneto	152 159	4.2	179 960	3.8	22 410	12.7	5 746	25.8	360 274	1.9
Friuli V.G.	34 930	9.9	110 836	4.9	40 832	9.0	1 423	49.6	188 022	3.3
Liguria	205 636	3.0	76 173	6.2	27 828	11.0	7 694	21.5	317 331	1.7
Emilia Romagna	323 379	2.6	76 501	6.6	85 998	6.2	12 860	16.8	498 738	1.6
Toscana	603 451	1.8	188 245	4.1	77 683	6.6	92 723	6.0	962 101	1.1
Umbria	275 015	2.3	40 552	9.1	35 661	9.7	6 636	23.4	357 864	1.5
Marche	146 413	4.0	61 687	7.1	46 407	8.4	30 100	10.7	284 606	1.8
Lazio	325 207	2.6	89 969	6.0	21 739	12.8	44 214	8.9	481 129	1.7
Abruzzo	113 054	5.0	116 220	4.9	67 582	6.8	18 460	13.8	315 317	2.1
Molise	69 494	5.9	27 720	10.9	26 008	11.3	3 904	31.3	127 126	3.1
Campania	141 327	4.5	62 566	7.3	54 867	7.8	36 047	9.8	294 806	2.5
Puglia	68 203	6.4	62 417	6.8	9 711	19.6	388	99.8	140 719	3.5
Basilicata	77 255	6.3	109 171	5.1	17 146	14.5	41 730	9.0	245 303	2.6
Calabria	117 876	5.2	221 636	3.5	12 313	17.3	42 163	9.1	393 988	2.2
Sicilia	49 738	8.3	145 280	4.3	32 535	10.4	4 549	28.7	232 102	2.9
Sardegna	123 870	5.3	249 085	3.5	95 895	6.0	31 706	10.7	500 556	2.2
Italia	3 488 504	0.8	2 862 018	1.0	799 134	2.1	460 485	2.8	7 610 141	0.4

Categoria inventariale, disponibilità al prelievo legnoso, tipo colturale

Tabella 24.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e tipo colturale (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso								Totale Superficie non disponibile per il prelievo legnoso	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	12 121	18.2	37 403	10.3	6 060	25.8	13 791	17.1	69 375	7.4
Valle d'Aosta	0	-	19 892	12.7	3 468	32.8	9 994	18.6	33 354	9.2
Lombardia	11 902	19.1	26 008	12.8	2 645	40.8	27 101	12.6	67 656	7.7
Alto Adige	1 512	49.8	13 451	16.7	756	70.5	17 919	14.5	33 638	10.3
Trentino	11 171	17.8	46 751	8.4	31 255	10.5	17 729	14.3	106 906	5.1
Veneto	2 988	35.3	4 856	27.6	2 988	35.3	24 354	12.1	35 185	10.0
Friuli V.G.	8 175	21.1	26 012	11.5	59 456	7.3	34 559	9.9	128 201	4.5
Liguria	7 327	22.0	3 664	31.3	1 099	57.3	5 862	24.7	17 952	13.9
Emilia Romagna	13 608	16.3	6 988	22.9	18 390	14.0	12 873	16.8	51 859	8.1
Toscana	22 763	12.5	4 355	28.8	6 142	24.2	11 923	17.3	45 183	8.8
Umbria	1 106	57.6	737	70.6	2 212	40.7	5 898	24.8	9 954	19.0
Marche	743	70.8	1 858	44.7	1 115	57.8	1 858	44.7	5 574	25.7
Lazio	11 028	18.1	7 369	22.2	10 317	18.8	19 897	13.4	48 611	8.4
Abruzzo	11 945	17.2	14 090	15.8	18 046	13.9	15 258	15.2	59 339	7.4
Molise	390	99.8	1 171	57.5	390	99.8	1 952	44.4	3 904	31.3
Campania	13 800	16.0	5 892	24.9	13 994	16.1	20 987	13.0	54 673	7.8
Puglia	1 165	57.5	777	70.5	0	-	0	-	1 942	44.5
Basilicata	1 119	57.7	1 119	57.7	746	70.6	9 694	19.4	12 677	16.9
Calabria	13 806	16.3	19 402	13.7	746	70.6	13 159	16.6	47 114	8.6
Sicilia	758	70.7	3 791	31.5	1 516	50.0	15 541	15.4	21 606	13.0
Sardegna	4 851	27.7	13 806	16.4	17 537	14.5	11 194	18.2	47 388	8.7
Italia	152 279	4.9	259 390	3.7	198 879	4.2	291 543	3.5	902 092	1.9

Categoria inventariale, disponibilità al prelievo legnoso, tipo colturale

Tabella 24.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per disponibilità al prelievo legnoso e tipo colturale (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso								Totale Superficie non classificata per la disponibilità al prelievo legnoso			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	0	-	0	-	404	100.1	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	98 328	3.1
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	335 283	1.5
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	368	100.1	0	-	1 471	50.0	552 069	1.4
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	0	-	361	100.0	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	290 180	1.8
Lazio	4 421	28.8	0	-	0	-	737	70.7	5 158	26.6	534 898	1.4
Abruzzo	6 543	23.5	7 239	22.2	362	100.1	362	100.1	14 506	15.6	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	131 420	2.9
Campania	8 799	20.3	14 358	15.9	5 156	26.7	2 210	40.8	30 523	10.7	380 002	1.9
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	257 980	2.5
Calabria	1 492	49.9	13 432	16.5	373	99.9	1 492	49.9	16 791	14.7	457 892	1.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	253 708	2.7
Sardegna	0	-	373	100.1	0	-	0	-	373	100.1	548 317	2.1
Italia	22 360	12.8	36 557	10.0	6 627	23.5	5 191	26.7	70 735	7.1	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, disponibilità al prelievo legnoso, tipo colturale

CARATTERE DELLA PROPRIETÀ E TIPO COLTURALE

Tabella 25.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Proprietà privata								Totale Proprietà privata	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	293 872	3.2	224 882	3.8	56 252	8.3	26 666	12.2	601 672	1.8
Valle d'Aosta	1 927	44.3	44 287	7.6	7 321	22.2	7 947	21.1	61 482	5.7
Lombardia	206 370	4.0	116 885	5.7	29 093	12.1	24 016	13.4	376 364	2.5
Alto Adige	9 074	20.2	212 035	3.0	1 512	49.8	13 372	16.9	235 994	2.7
Trentino	21 622	12.6	59 724	7.3	19 820	13.2	3 604	31.6	104 770	5.2
Veneto	130 122	4.7	107 196	5.3	17 555	14.4	11 313	18.2	266 186	2.7
Friuli V.G.	37 160	9.5	68 846	6.7	62 385	7.1	17 774	14.1	186 164	3.3
Liguria	196 477	3.1	59 686	7.2	24 164	11.9	10 258	18.5	290 585	2.0
Emilia Romagna	300 943	2.7	56 640	7.8	88 218	6.1	22 055	12.7	467 857	1.8
Toscana	553 590	2.0	135 854	4.9	75 153	6.7	93 806	6.0	858 404	1.3
Umbria	205 340	3.1	27 280	11.3	28 386	11.0	8 479	20.6	269 486	2.4
Marche	118 171	4.7	51 282	7.9	41 576	9.0	26 756	11.4	237 783	2.5
Lazio	185 194	3.9	27 977	11.3	24 318	12.1	35 740	9.9	273 229	2.9
Abruzzo	41 746	8.9	45 608	8.5	61 093	7.2	17 375	14.2	165 822	3.9
Molise	45 679	8.0	9 760	19.4	20 932	12.8	2 733	37.5	79 105	5.3
Campania	107 582	5.3	14 730	15.6	52 657	8.0	30 519	10.7	205 489	3.4
Puglia	54 220	7.5	29 052	10.9	8 157	21.4	388	99.8	91 818	5.2
Basilicata	58 244	7.4	50 694	8.1	10 435	18.7	34 278	10.0	153 651	4.0
Calabria	102 578	5.6	120 146	5.1	9 701	19.5	35 547	10.0	267 972	3.0
Sicilia	34 725	10.1	56 036	7.7	21 921	12.8	12 888	16.9	125 569	4.7
Sardegna	55 586	8.0	172 613	4.4	95 149	6.1	30 960	10.9	354 308	2.8
Italia	2 760 222	1.0	1 691 215	1.4	755 801	2.1	466 472	2.8	5 673 710	0.6

Categoria inventariale, carattere della proprietà, tipo colturale

Tabella 25.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Proprietà pubblica								Totale Proprietà pubblica			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	66 768	7.6	134 266	5.2	11 313	18.8	25 716	12.5	238 062	3.7	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	30 946	9.7	2 312	40.4	3 588	31.9	36 846	8.6	98 328	3.1
Lombardia	62 254	8.1	102 709	6.1	8 005	23.5	28 794	12.2	201 762	4.1	578 126	1.5
Alto Adige	3 403	33.1	82 811	6.1	378	99.8	9 840	19.8	96 432	5.6	332 426	1.7
Trentino	32 913	10.1	179 365	3.5	32 697	10.2	23 134	12.4	268 109	2.4	372 879	1.4
Veneto	25 025	11.9	77 619	6.4	7 844	21.7	18 786	13.8	129 274	4.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	5 946	24.8	68 002	6.7	37 903	9.4	18 208	13.9	130 059	4.4	316 224	1.7
Liguria	16 487	14.5	20 151	13.1	4 763	27.4	3 297	33.0	44 698	8.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	37 147	9.7	26 849	11.5	16 538	14.8	3 678	31.6	84 212	6.3	552 069	1.4
Toscana	72 624	6.9	57 107	7.8	8 672	20.3	10 839	18.2	149 242	4.6	1 007 646	1.0
Umbria	70 781	6.6	14 009	16.0	9 855	19.0	4 055	30.0	98 701	5.4	368 187	1.4
Marche	28 985	10.9	12 263	17.2	5 946	24.9	5 202	26.6	52 396	7.8	290 180	1.8
Lazio	155 462	4.3	69 361	6.9	7 738	21.7	29 108	11.0	261 669	3.0	534 898	1.4
Abruzzo	89 796	5.8	91 941	5.7	24 897	11.8	16 706	14.5	223 340	3.1	389 162	1.6
Molise	24 206	11.8	19 130	13.5	5 466	26.3	3 514	33.0	52 316	7.3	131 420	2.9
Campania	56 344	7.7	68 086	6.9	21 359	12.9	28 724	11.1	174 513	3.9	380 002	1.9
Puglia	15 148	15.5	34 530	9.8	1 554	49.8	0	-	51 232	7.8	143 050	3.4
Basilicata	20 129	13.3	59 596	7.4	7 457	22.2	17 146	14.5	104 329	5.2	257 980	2.5
Calabria	30 596	10.8	134 325	4.8	3 731	31.5	21 268	13.0	189 920	3.8	457 892	1.8
Sicilia	15 772	15.5	93 035	5.8	12 130	17.5	7 202	22.8	128 138	4.7	253 708	2.7
Sardegna	73 134	7.0	90 650	6.2	18 284	14.2	11 940	17.6	194 009	4.1	548 317	2.1
Italia	902 921	1.9	1 466 750	1.5	248 839	3.8	290 747	3.6	2 909 258	1.0	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, carattere della proprietà, tipo colturale

PIANIFICAZIONE FORESTALE E TIPO COLTURALE

Tabella 26.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per stato della pianificazione forestale e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Pianificazione presente								Totale superficie con Pianificazione presente	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	331 550	2.9	347 431	2.9	57 464	8.2	50 765	8.8	787 210	1.3
Valle d'Aosta	1 156	57.3	67 912	5.2	7 321	22.2	9 609	19.0	85 998	3.9
Lombardia	267 742	3.3	216 068	3.9	37 099	10.7	51 487	9.0	572 396	1.5
Alto Adige	10 965	18.3	294 468	2.0	1 512	49.8	23 212	12.6	330 157	1.7
Trentino	52 373	7.8	234 994	2.7	48 553	8.2	25 657	11.7	361 576	1.5
Veneto	152 906	4.2	181 454	3.7	23 531	12.3	28 462	11.1	386 353	1.8
Friuli V.G.	42 362	8.9	132 761	4.4	98 430	5.4	35 982	9.7	309 535	1.8
Liguria	212 964	2.9	79 836	6.1	28 927	10.8	13 556	16.1	335 283	1.5
Emilia Romagna	328 160	2.6	77 973	6.5	101 078	5.6	23 894	12.2	531 104	1.5
Toscana	626 214	1.8	192 961	4.0	83 825	6.4	104 646	5.6	1 007 646	1.0
Umbria	273 541	2.3	40 921	9.0	37 136	9.5	11 060	18.0	362 657	1.5
Marche	141 582	4.1	53 140	7.8	43 062	8.8	28 614	11.0	266 397	2.1
Lazio	329 971	2.5	93 654	5.9	30 213	10.8	62 269	7.4	516 107	1.5
Abruzzo	127 923	4.6	129 224	4.6	74 769	6.5	29 375	10.8	361 291	1.8
Molise	66 371	6.1	27 329	11.0	24 056	11.9	6 247	24.6	124 003	3.2
Campania	162 821	4.1	82 448	6.2	73 280	6.6	56 704	7.7	375 254	1.9
Puglia	62 028	6.9	56 242	7.3	8 157	21.4	388	99.8	126 815	3.9
Basilicata	78 374	6.3	109 917	5.1	17 519	14.3	51 056	8.0	256 867	2.5
Calabria	132 055	4.8	250 739	3.2	12 686	17.0	54 949	7.9	450 430	1.9
Sicilia	43 443	9.0	133 214	4.6	33 672	10.2	17 436	14.5	227 765	3.0
Sardegna	102 228	5.8	154 020	4.7	43 657	9.1	22 761	12.7	322 666	3.0
Italia	3 546 728	0.8	2 956 703	0.9	885 947	1.9	708 129	2.2	8 097 507	0.4

Categoria inventariale, stato della pianificazione, tipo colturale

Tabella 26.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per stato della pianificazione forestale e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Pianificazione assente								Totale superficie con Pianificazione assente			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	29 090	11.6	11 717	18.5	10 101	19.9	1 616	50.0	52 523	8.6	839 733	1.1
Valle d'Aosta	771	70.3	7 321	22.2	2 312	40.4	1 927	44.3	12 330	16.8	98 328	3.1
Lombardia	882	70.7	3 526	35.3	0	-	1 322	57.7	5 731	27.7	578 126	1.5
Alto Adige	1 512	49.8	378	99.8	378	99.8	0	-	2 269	40.6	332 426	1.7
Trentino	2 162	40.8	4 096	30.3	3 964	30.1	1 081	57.8	11 303	17.8	372 879	1.4
Veneto	2 241	40.8	3 362	33.3	1 868	44.7	1 637	50.6	9 107	20.3	395 460	1.7
Friuli V.G.	743	70.5	4 088	29.9	1 858	44.5	0	-	6 689	23.3	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	335 283	1.5
Emilia Romagna	9 930	19.1	5 517	25.8	3 678	31.6	1 839	44.7	20 964	13.1	552 069	1.4
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 007 646	1.0
Umbria	2 581	37.6	369	99.8	1 106	57.6	1 475	49.9	5 530	25.6	368 187	1.4
Marche	5 574	25.7	10 405	18.7	4 459	28.8	3 344	33.3	23 783	12.1	290 180	1.8
Lazio	10 685	18.4	3 685	31.5	1 842	44.7	2 579	37.7	18 791	13.8	534 898	1.4
Abruzzo	3 620	31.6	8 325	20.7	11 221	17.8	4 706	27.7	27 872	11.1	389 162	1.6
Molise	3 514	33.0	1 562	49.7	2 342	40.5	0	-	7 418	22.5	131 420	2.9
Campania	1 105	57.8	368	100.2	737	70.8	2 539	37.8	4 749	27.7	380 002	1.9
Puglia	7 340	22.6	7 340	22.6	1 554	49.8	0	-	16 234	14.9	143 050	3.4
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	368	99.9	1 113	57.7	257 980	2.5
Calabria	1 119	57.6	3 731	31.5	746	70.6	1 866	44.6	7 463	22.2	457 892	1.8
Sicilia	7 054	23.7	15 856	15.2	379	100.0	2 653	37.7	25 943	11.9	253 708	2.7
Sardegna	26 493	11.8	109 244	5.6	69 776	7.1	20 139	13.5	225 651	3.7	548 317	2.1
Italia	116 415	5.7	201 262	4.2	118 693	5.5	49 090	8.7	485 461	2.7	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, stato della pianificazione, tipo colturale

Tabella 26.2 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale presenti								Totale superficie con PMPF presenti	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	327 510	3.0	340 158	2.9	55 848	8.3	50 765	8.8	774 282	1.3
Valle d'Aosta	1 156	57.3	63 673	5.6	6 936	22.9	9 224	19.4	80 988	4.3
Lombardia	259 808	3.4	212 982	3.9	35 776	10.9	49 283	9.2	557 849	1.6
Alto Adige	10 965	18.3	292 956	2.0	1 512	49.8	23 212	12.6	328 645	1.7
Trentino	19 820	13.2	40 264	9.1	15 496	15.0	2 883	35.3	78 103	6.2
Veneto	151 039	4.3	178 127	3.8	23 157	12.4	26 595	11.5	378 917	1.8
Friuli V.G.	41 247	9.0	97 831	5.4	87 282	5.8	33 752	10.0	260 112	2.3
Liguria	212 964	2.9	78 737	6.1	28 927	10.8	13 556	16.1	334 184	1.5
Emilia Romagna	326 689	2.6	72 088	6.8	97 045	5.8	23 158	12.4	518 980	1.6
Toscana	604 896	1.8	164 778	4.4	79 851	6.5	103 562	5.7	953 087	1.1
Umbria	271 698	2.4	39 077	9.3	37 136	9.5	11 060	18.0	358 970	1.5
Marche	141 582	4.1	53 140	7.8	43 062	8.8	28 614	11.0	266 397	2.1
Lazio	329 234	2.5	88 864	6.1	30 213	10.8	61 900	7.4	510 211	1.6
Abruzzo	127 923	4.6	129 224	4.6	74 769	6.5	29 375	10.8	361 291	1.8
Molise	66 371	6.1	27 329	11.0	24 056	11.9	6 247	24.6	124 003	3.2
Campania	151 774	4.3	62 930	7.2	72 543	6.7	54 127	7.9	341 374	2.2
Puglia	62 028	6.9	56 242	7.3	8 157	21.4	388	99.8	126 815	3.9
Basilicata	78 374	6.3	109 917	5.1	17 519	14.3	51 056	8.0	256 867	2.5
Calabria	131 309	4.9	249 247	3.2	12 686	17.0	54 949	7.9	448 191	1.9
Sicilia	43 443	9.0	133 214	4.6	33 672	10.2	17 436	14.5	227 765	3.0
Sardegna	102 228	5.8	153 274	4.7	43 657	9.1	22 761	12.7	321 920	3.0
Italia	3 462 055	0.8	2 644 052	1.0	829 301	2.0	673 903	2.3	7 608 951	0.4

Categoria inventariale, presenza di pianificazione PMPF, tipo colturale

Tabella 26.2 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale assenti								Totale superficie con PMPF assenti			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	33 130	10.9	18 989	14.5	11 717	18.5	1 616	50.0	65 452	7.6	839 733	1.1
Valle d'Aosta	771	70.3	11 559	17.4	2 697	37.3	2 312	40.4	17 339	13.8	98 328	3.1
Lombardia	8 816	22.3	6 612	25.7	1 322	57.7	3 526	35.3	20 277	14.6	578 126	1.5
Alto Adige	1 512	49.8	1 890	44.5	378	99.8	0	-	3 781	31.4	332 426	1.7
Trentino	34 715	9.8	198 825	3.2	37 021	9.5	23 855	12.2	294 776	2.1	372 879	1.4
Veneto	4 109	30.1	6 688	23.5	2 241	40.8	3 504	33.5	16 542	14.9	395 460	1.7
Friuli V.G.	1 858	44.5	39 018	9.3	13 006	16.6	2 230	40.6	56 111	7.6	316 224	1.7
Liguria	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	1 099	57.3	335 283	1.5
Emilia Romagna	11 402	17.8	11 402	17.8	7 711	21.7	2 575	37.8	33 088	10.3	552 069	1.4
Toscana	21 318	12.9	28 183	11.2	3 974	30.1	1 084	57.7	54 559	8.0	1 007 646	1.0
Umbria	4 424	28.7	2 212	40.7	1 106	57.6	1 475	49.9	9 216	19.8	368 187	1.4
Marche	5 574	25.7	10 405	18.7	4 459	28.8	3 344	33.3	23 783	12.1	290 180	1.8
Lazio	11 422	17.8	8 474	20.7	1 842	44.7	2 948	35.3	24 686	12.0	534 898	1.4
Abruzzo	3 620	31.6	8 325	20.7	11 221	17.8	4 706	27.7	27 872	11.1	389 162	1.6
Molise	3 514	33.0	1 562	49.7	2 342	40.5	0	-	7 418	22.5	131 420	2.9
Campania	12 153	17.3	19 886	13.4	1 473	50.0	5 117	26.7	38 629	9.5	380 002	1.9
Puglia	7 340	22.6	7 340	22.6	1 554	49.8	0	-	16 234	14.9	143 050	3.4
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	368	99.9	1 113	57.7	257 980	2.5
Calabria	1 866	44.6	5 224	26.6	746	70.6	1 866	44.6	9 701	19.5	457 892	1.8
Sicilia	7 054	23.7	15 856	15.2	379	100.0	2 653	37.7	25 943	11.9	253 708	2.7
Sardegna	26 493	11.8	109 990	5.6	69 776	7.1	20 139	13.5	226 397	3.7	548 317	2.1
Italia	201 088	4.3	513 913	2.4	175 339	4.5	83 317	6.7	974 017	1.7	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, presenza di pianificazione PMPF, tipo colturale

Tabella 26.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di "Pianificazione di orientamento" e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Pianificazione di orientamento presente								Totale superficie con Pianificazione di orientamento presente	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 828	37.8	1 212	57.8	808	70.8	404	100.1	5 252	27.7
Valle d'Aosta	0	-	2 432	38.7	0	-	1 156	57.3	3 588	31.9
Lombardia	27 330	12.5	12 343	18.8	4 849	30.1	4 408	31.6	48 930	9.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	7 844	21.7	4 482	28.8	374	100.0	4 625	28.9	17 324	14.6
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	372	99.8	1 115	57.5	2 601	37.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	14 712	15.7	7 356	22.3	8 446	20.8	2 207	40.8	32 721	10.4
Toscana	5 058	26.7	3 613	31.6	0	-	0	-	8 672	20.3
Umbria	3 687	31.5	737	70.6	0	-	0	-	4 424	28.7
Marche	8 175	21.1	5 574	25.7	743	70.8	743	70.8	15 236	15.3
Lazio	18 423	14.0	5 158	26.6	1 105	57.7	2 579	37.7	27 266	11.4
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	1 475	50.1	1 837	44.8
Molise	1 952	44.4	1 171	57.5	390	99.8	0	-	3 514	33.0
Campania	1 841	44.7	737	70.8	368	100.2	0	-	2 946	35.3
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	1 119	57.7	2 610	37.7	0	-	373	99.9	4 102	30.0
Calabria	0	-	4 104	30.0	0	-	0	-	4 104	30.0
Sicilia	3 411	33.2	3 791	31.5	0	-	0	-	7 202	22.8
Sardegna	0	-	373	100.1	0	-	0	-	373	100.1
Italia	96 742	6.3	56 809	8.2	17 455	14.9	19 085	14.3	190 091	4.4

Categoria inventariale, presenza di pianificazione di orientamento, tipo colturale

Tabella 26.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di "Pianificazione di orientamento" e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Pianificazione di orientamento assente								Totale superficie con Pianificazione di orientamento assente			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	357 812	2.8	357 935	2.8	66 757	7.6	51 977	8.7	834 481	1.1	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	72 800	4.8	9 633	19.2	10 380	18.2	94 739	3.3	98 328	3.1
Lombardia	241 294	3.6	207 251	4.0	32 250	11.5	48 402	9.3	529 196	1.7	578 126	1.5
Alto Adige	12 477	17.1	294 847	2.0	1 890	44.5	23 212	12.6	332 426	1.7	332 426	1.7
Trentino	54 535	7.6	239 089	2.7	52 517	7.8	26 738	11.5	372 879	1.4	372 879	1.4
Veneto	147 304	4.3	180 333	3.8	25 025	11.9	25 474	11.8	378 136	1.8	395 460	1.7
Friuli V.G.	43 105	8.8	135 734	4.3	99 916	5.3	34 867	9.9	313 623	1.7	316 224	1.7
Liguria	212 964	2.9	79 836	6.1	28 927	10.8	13 556	16.1	335 283	1.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	323 379	2.6	76 134	6.6	96 310	5.8	23 526	12.3	519 348	1.6	552 069	1.4
Toscana	621 156	1.8	189 348	4.1	83 825	6.4	104 646	5.6	998 974	1.0	1 007 646	1.0
Umbria	272 435	2.3	40 552	9.1	38 242	9.4	12 534	16.9	363 763	1.5	368 187	1.4
Marche	138 980	4.1	57 970	7.4	46 778	8.4	31 215	10.5	274 944	2.0	290 180	1.8
Lazio	322 234	2.6	92 180	5.9	30 950	10.7	62 269	7.4	507 632	1.6	534 898	1.4
Abruzzo	131 180	4.5	137 549	4.4	85 991	6.0	32 605	10.2	387 325	1.6	389 162	1.6
Molise	67 932	6.0	27 720	10.9	26 008	11.3	6 247	24.6	127 907	3.0	131 420	2.9
Campania	162 085	4.1	82 079	6.2	73 648	6.6	59 243	7.5	377 056	1.9	380 002	1.9
Puglia	69 369	6.4	63 582	6.8	9 711	19.6	388	99.8	143 050	3.4	143 050	3.4
Basilicata	77 255	6.3	107 680	5.1	17 892	14.1	51 051	8.0	253 879	2.5	257 980	2.5
Calabria	133 174	4.8	250 366	3.2	13 432	16.5	56 815	7.8	453 788	1.8	457 892	1.8
Sicilia	47 085	8.6	145 280	4.3	34 051	10.2	20 090	13.5	246 506	2.8	253 708	2.7
Sardegna	128 721	5.1	262 891	3.4	113 433	5.5	42 900	9.2	547 944	2.1	548 317	2.1
Italia	3 566 401	0.8	3 101 157	0.9	987 185	1.8	738 134	2.2	8 392 877	0.4	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, presenza di pianificazione di orientamento, tipo colturale

Tabella 26.4 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di "Pianificazione di dettaglio" e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Pianificazione di dettaglio presente								Totale superficie con Pianificazione di dettaglio presente	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	10 598	19.5	808	70.8	654	72.7	15 292	16.2
Valle d'Aosta	0	-	31 596	9.6	1 927	44.3	3 588	31.9	37 111	8.6
Lombardia	30 957	11.7	81 109	7.0	4 920	30.1	9 398	21.7	126 384	5.4
Alto Adige	10 586	18.6	281 862	2.2	1 134	57.6	20 814	13.4	314 397	1.8
Trentino	33 273	10.0	194 729	3.3	33 057	10.1	22 774	12.5	283 473	2.2
Veneto	19 796	13.5	88 859	6.0	3 362	33.3	11 634	18.0	123 651	4.9
Friuli V.G.	4 459	28.7	65 401	6.9	26 012	11.5	15 979	14.9	111 851	4.9
Liguria	6 228	23.9	6 228	23.9	0	-	366	99.3	12 823	16.5
Emilia Romagna	20 964	13.1	10 666	18.5	6 253	24.2	0	-	37 883	9.6
Toscana	51 307	8.2	42 274	9.1	6 142	24.2	3 252	33.3	102 975	5.7
Umbria	7 742	21.6	3 318	33.2	1 106	57.6	0	-	12 166	17.2
Marche	372	100.2	372	100.2	372	100.2	0	-	1 115	57.8
Lazio	15 107	15.5	17 179	14.4	0	-	2 211	40.8	34 496	10.1
Abruzzo	15 203	15.2	20 994	12.9	724	70.8	1 475	50.1	38 396	9.4
Molise	10 932	18.3	11 322	18.0	390	99.8	1 171	57.5	23 815	11.9
Campania	29 093	11.0	44 556	8.8	7 365	22.3	8 470	20.7	89 484	5.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	746	70.6	0	-	0	-	1 119	57.7
Calabria	1 119	57.6	1 492	49.9	0	-	0	-	2 612	37.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	373	100.1	0	-	0	-	373	100.1
Italia	260 742	3.7	913 674	1.7	93 571	6.2	101 787	6.0	1 369 414	1.3

Categoria inventariale, presenza di pianificazione di dettaglio, tipo colturale

Tabella 26.4 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di "Pianificazione di dettaglio" e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Pianificazione di dettaglio assente								Totale superficie con Pianificazione di dettaglio assente			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	357 408	2.8	348 550	2.9	66 757	7.6	51 727	8.7	824 442	1.2	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	43 637	7.6	7 706	21.6	7 947	21.1	61 217	5.8	98 328	3.1
Lombardia	237 667	3.6	138 485	5.1	32 179	11.5	43 411	9.8	451 743	2.1	578 126	1.5
Alto Adige	1 890	44.5	12 984	16.9	756	70.5	2 398	41.0	18 029	14.3	332 426	1.7
Trentino	21 262	12.7	44 360	8.7	19 460	13.3	3 964	30.1	89 406	5.7	372 879	1.4
Veneto	135 351	4.6	95 956	5.7	22 037	12.8	18 465	14.1	271 809	2.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	38 646	9.3	71 447	6.5	74 276	6.4	20 003	13.3	204 373	3.0	316 224	1.7
Liguria	206 735	3.0	73 608	6.4	28 927	10.8	13 189	16.3	322 460	1.7	335 283	1.5
Emilia Romagna	317 126	2.6	72 823	6.8	98 504	5.7	25 733	11.8	514 186	1.6	552 069	1.4
Toscana	574 907	1.9	150 687	4.6	77 683	6.6	101 394	5.7	904 671	1.2	1 007 646	1.0
Umbria	268 380	2.4	37 971	9.4	37 136	9.5	12 534	16.9	356 021	1.5	368 187	1.4
Marche	146 784	4.0	63 173	7.0	47 150	8.3	31 958	10.4	289 065	1.8	290 180	1.8
Lazio	325 550	2.6	80 159	6.4	32 056	10.5	62 637	7.3	500 402	1.6	534 898	1.4
Abruzzo	116 340	4.9	116 555	4.9	85 267	6.0	32 605	10.2	350 766	1.9	389 162	1.6
Molise	58 953	6.7	17 569	14.2	26 008	11.3	5 075	27.3	107 605	3.9	131 420	2.9
Campania	134 834	4.6	38 260	9.5	66 651	7.0	50 773	8.2	290 519	2.6	380 002	1.9
Puglia	69 369	6.4	63 582	6.8	9 711	19.6	388	99.8	143 050	3.4	143 050	3.4
Basilicata	78 001	6.3	109 544	5.1	17 892	14.1	51 424	8.0	256 861	2.5	257 980	2.5
Calabria	132 055	4.8	252 978	3.1	13 432	16.5	56 815	7.8	455 281	1.8	457 892	1.8
Sicilia	50 496	8.3	149 071	4.2	34 051	10.2	20 090	13.5	253 708	2.7	253 708	2.7
Sardegna	128 721	5.1	262 891	3.4	113 433	5.5	42 900	9.2	547 944	2.1	548 317	2.1
Italia	3 402 401	0.9	2 244 291	1.2	911 070	1.9	655 432	2.3	7 213 554	0.5	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, presenza di pianificazione di dettaglio, tipo colturale

VINCOLI E AREE PROTETTE E IL TIPO COLTURALE

Tabella 27.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Con vincolo idrogeologico								Totale superficie Con vincolo idrogeologico	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	317 005	3.0	303 796	3.1	55 444	8.3	49 553	8.9	725 799	1.4
Valle d'Aosta	385	99.6	62 903	5.6	6 550	23.6	9 609	19.0	79 447	4.4
Lombardia	230 203	3.7	195 349	4.1	28 723	12.2	47 520	9.4	501 796	1.8
Alto Adige	10 965	18.3	292 200	2.0	1 512	49.8	23 212	12.6	327 889	1.7
Trentino	54 175	7.7	239 089	2.7	50 715	8.0	26 738	11.5	370 717	1.4
Veneto	148 424	4.3	178 092	3.8	22 784	12.5	28 605	11.0	377 905	1.8
Friuli V.G.	36 788	9.6	127 087	4.5	78 735	6.2	34 187	10.0	276 797	2.1
Liguria	200 141	3.1	73 641	6.4	27 462	11.1	12 823	16.5	314 066	1.7
Emilia Romagna	314 552	2.6	67 674	7.1	92 277	5.9	22 055	12.7	496 558	1.7
Toscana	603 813	1.8	179 231	4.2	79 851	6.5	98 142	5.8	961 036	1.1
Umbria	268 011	2.4	39 446	9.2	37 504	9.5	12 166	17.2	357 127	1.5
Marche	137 122	4.2	50 167	8.0	36 745	9.6	28 242	11.1	252 276	2.3
Lazio	320 023	2.6	92 917	5.9	29 108	11.0	56 742	7.8	498 789	1.6
Abruzzo	125 389	4.7	124 880	4.7	63 575	7.1	25 755	11.6	339 599	1.9
Molise	65 590	6.2	27 720	10.9	24 056	11.9	5 856	25.4	123 222	3.2
Campania	142 238	4.5	76 556	6.5	58 185	7.6	46 723	8.5	323 701	2.3
Puglia	56 939	7.3	51 969	7.7	6 992	23.2	388	99.8	116 288	4.2
Basilicata	71 289	6.6	99 109	5.4	15 655	15.2	42 853	8.9	228 907	2.8
Calabria	124 966	5.0	213 800	3.5	10 447	18.8	41 517	9.2	390 730	2.2
Sicilia	44 580	8.8	132 077	4.6	32 535	10.4	16 678	14.8	225 870	3.0
Sardegna	95 885	6.0	137 239	5.0	36 940	9.9	19 403	13.8	289 468	3.2
Italia	3 368 481	0.9	2 764 943	1.0	795 796	2.1	648 767	2.3	7 577 986	0.4

Categoria inventariale, presenza di vincolo idrogeologico, tipo colturale

Tabella 27.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Senza vincolo idrogeologico								Totale superficie Senza vincolo idrogeologico			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	43 635	9.4	55 351	8.3	12 121	18.2	2 828	37.8	113 935	5.6	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 541	49.6	12 330	16.8	3 083	34.8	1 927	44.3	18 880	13.2	98 328	3.1
Lombardia	38 421	10.5	24 245	13.3	8 375	22.8	5 290	28.8	76 331	7.2	578 126	1.5
Alto Adige	1 512	49.8	2 647	37.6	378	99.8	0	-	4 537	28.7	332 426	1.7
Trentino	360	100.2	0	-	1 802	44.7	0	-	2 162	40.8	372 879	1.4
Veneto	6 723	23.4	6 723	23.4	2 615	37.7	1 494	50.0	17 555	14.4	395 460	1.7
Friuli V.G.	6 317	24.0	9 762	19.2	21 553	12.8	1 795	44.4	39 427	9.2	316 224	1.7
Liguria	12 823	16.5	6 195	23.9	1 465	49.6	733	70.2	21 217	12.7	335 283	1.5
Emilia Romagna	23 539	12.3	15 815	15.1	12 479	17.0	3 678	31.6	55 511	7.9	552 069	1.4
Toscana	22 402	12.6	13 730	16.1	3 974	30.1	6 504	23.5	46 610	8.7	1 007 646	1.0
Umbria	8 110	21.1	1 843	44.6	737	70.6	369	99.8	11 060	18.0	368 187	1.4
Marche	10 033	19.0	13 378	16.4	10 777	18.4	3 716	31.6	37 904	9.4	290 180	1.8
Lazio	20 633	13.2	4 421	28.8	2 948	35.3	8 106	21.2	36 109	9.9	534 898	1.4
Abruzzo	6 153	24.1	12 669	16.7	22 416	12.4	8 325	20.7	49 563	8.1	389 162	1.6
Molise	4 295	29.8	1 171	57.5	2 342	40.5	390	99.8	8 199	21.3	131 420	2.9
Campania	21 689	12.8	6 260	24.2	15 831	15.1	12 521	17.0	56 301	7.7	380 002	1.9
Puglia	12 430	17.2	11 613	17.8	2 719	37.5	0	-	26 761	11.4	143 050	3.4
Basilicata	7 084	22.8	11 181	18.0	2 237	40.7	8 571	20.7	29 073	11.0	257 980	2.5
Calabria	8 209	21.2	40 671	9.3	2 985	35.3	15 298	15.4	67 162	7.1	457 892	1.8
Sicilia	5 917	26.0	16 993	14.7	1 516	50.0	3 411	33.2	27 838	11.4	253 708	2.7
Sardegna	32 836	10.5	126 024	5.2	76 492	6.8	23 497	12.5	258 849	3.4	548 317	2.1
Italia	294 662	3.6	393 023	3.0	208 845	4.2	108 452	5.8	1 004 982	1.8	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, presenza di vincolo idrogeologico, tipo colturale

Tabella 27.2 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Con vincoli di tipo naturalistico								Totale superficie Con vincoli di tipo naturalistico	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	38 382	10.1	54 833	8.4	5 656	26.7	5 098	27.9	103 970	6.0
Valle d'Aosta	0	-	5 394	26.1	0	-	1 156	57.3	6 550	23.6
Lombardia	45 844	9.5	77 212	7.2	8 816	22.3	15 570	16.8	147 443	5.0
Alto Adige	1 890	44.5	50 503	8.2	378	99.8	4 039	31.6	56 811	7.7
Trentino	2 523	37.8	50 451	8.0	10 222	18.8	6 522	24.2	69 718	6.7
Veneto	49 303	8.3	72 390	6.7	9 711	19.5	18 500	14.1	149 904	4.3
Friuli V.G.	5 574	25.6	28 613	11.0	26 755	11.4	11 457	17.7	72 399	6.5
Liguria	48 361	8.1	28 211	10.9	5 479	25.5	3 664	31.3	85 715	5.8
Emilia Romagna	61 041	7.5	29 056	11.1	18 731	13.9	4 414	28.8	113 242	5.3
Toscana	134 619	4.9	60 358	7.6	14 453	15.7	18 446	13.9	227 876	3.6
Umbria	64 146	7.0	8 479	20.6	5 161	26.5	1 843	44.6	79 629	6.2
Marche	56 856	7.5	14 493	15.7	12 234	17.2	7 432	22.2	91 014	5.6
Lazio	99 483	5.7	46 148	8.6	6 632	23.5	18 054	14.1	170 318	4.1
Abruzzo	75 437	6.4	79 996	6.2	34 697	9.9	17 430	14.2	207 560	3.3
Molise	24 596	11.7	16 007	14.9	5 466	26.3	2 342	40.5	48 412	7.7
Campania	88 103	6.0	72 136	6.7	37 559	9.6	36 086	9.8	233 884	3.1
Puglia	46 143	8.3	45 366	8.4	5 049	27.4	0	-	96 558	5.0
Basilicata	10 435	18.7	48 094	8.3	3 356	33.2	15 660	15.1	77 545	6.3
Calabria	24 253	12.2	101 863	5.6	3 358	33.2	16 417	14.9	145 892	4.5
Sicilia	36 241	9.9	77 526	6.4	20 816	13.2	8 718	20.7	143 300	4.3
Sardegna	47 388	8.7	64 542	7.4	18 657	14.1	9 691	19.6	140 277	4.9
Italia	960 617	1.9	1 031 673	1.8	253 186	3.8	222 539	4.1	2 468 015	1.1

Categoria inventariale, presenza di vincoli di tipo naturalistico, tipo colturale

Tabella 27.2 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Senza vincoli di tipo naturalistico								Totale superficie Senza vincoli di tipo naturalistico			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	322 258	3.0	304 314	3.1	61 909	7.9	47 283	9.1	735 763	1.4	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	69 838	5.1	9 633	19.2	10 380	18.2	91 777	3.5	98 328	3.1
Lombardia	222 780	3.8	142 382	5.0	28 282	12.3	37 240	10.7	430 684	2.2	578 126	1.5
Alto Adige	10 586	18.6	244 343	2.6	1 512	49.8	19 173	14.0	275 615	2.2	332 426	1.7
Trentino	52 012	7.8	188 638	3.4	42 295	8.8	20 216	13.3	303 161	2.0	372 879	1.4
Veneto	105 845	5.4	112 425	5.2	15 687	15.2	11 599	18.0	245 556	2.9	395 460	1.7
Friuli V.G.	37 531	9.5	108 235	5.0	73 533	6.4	24 525	11.9	243 825	2.5	316 224	1.7
Liguria	164 602	3.7	51 626	7.8	23 448	12.1	9 892	18.9	249 568	2.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	277 050	2.9	54 434	7.9	86 025	6.2	21 319	13.0	438 827	1.9	552 069	1.4
Toscana	491 595	2.2	132 602	5.0	69 372	7.0	86 200	6.3	779 770	1.4	1 007 646	1.0
Umbria	211 976	3.1	32 810	10.2	33 081	10.2	10 691	18.3	288 557	2.2	368 187	1.4
Marche	90 300	5.6	49 052	8.1	35 288	9.8	24 526	11.9	199 166	3.0	290 180	1.8
Lazio	241 174	3.2	51 190	8.2	25 423	11.8	46 794	8.6	364 580	2.3	534 898	1.4
Abruzzo	56 105	7.6	57 553	7.5	51 294	8.0	16 651	14.5	181 603	3.6	389 162	1.6
Molise	45 288	8.0	12 884	16.8	20 932	12.8	3 904	31.3	83 009	5.1	131 420	2.9
Campania	75 823	6.5	10 680	18.4	36 458	9.8	23 158	12.4	146 118	4.4	380 002	1.9
Puglia	23 226	12.3	18 216	14.0	4 661	28.6	388	99.8	46 491	8.2	143 050	3.4
Basilicata	67 939	6.8	62 196	7.2	14 536	15.8	35 764	9.8	180 435	3.5	257 980	2.5
Calabria	108 921	5.4	152 608	4.4	10 074	19.1	40 398	9.3	312 001	2.7	457 892	1.8
Sicilia	14 256	16.3	71 545	6.7	13 235	16.7	11 372	18.1	110 407	5.2	253 708	2.7
Sardegna	81 333	6.6	198 722	4.0	94 776	6.1	33 209	10.5	408 040	2.6	548 317	2.1
Italia	2 702 526	1.0	2 126 293	1.2	751 454	2.1	534 680	2.6	6 114 953	0.5	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, presenza di vincoli di tipo naturalistico, tipo colturale

Tabella 27.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli speciali e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Con vincoli speciali								Totale superficie Con vincoli speciali	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	404	100.1	0	-	808	70.8	2 424	40.8
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	0	-	1 322	57.7	0	-	0	-	1 322	57.7
Alto Adige	756	70.5	378	99.8	0	-	378	99.8	1 512	49.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 494	50.0	374	100.0	0	-	0	-	1 868	44.7
Friuli V.G.	372	99.8	372	99.8	0	-	372	99.8	1 115	57.5
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	368	100.1	0	-	1 471	50.0
Toscana	361	100.0	1 445	50.0	361	100.0	723	70.7	2 891	35.3
Umbria	369	99.8	369	99.8	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	737	70.7	4 790	27.6	0	-	0	-	5 527	25.7
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2	0	-	737	70.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	746	70.6
Calabria	746	70.6	1 119	57.6	0	-	0	-	1 866	44.6
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	0	-	379	100.0
Sardegna	0	-	746	70.8	0	-	373	100.1	1 119	57.8
Italia	7 512	22.4	13 576	16.7	1 097	57.8	3 760	31.6	25 946	12.0

Categoria inventariale, presenza di vincoli speciali, tipo colturale

Tabella 27.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli speciali e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Senza vincoli speciali								Totale superficie Senza vincoli speciali			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	359 428	2.8	358 743	2.8	67 565	7.5	51 573	8.7	837 309	1.1	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	74 462	4.7	9 633	19.2	11 535	17.2	97 557	3.2	98 328	3.1
Lombardia	268 624	3.3	218 272	3.8	37 099	10.7	52 810	8.8	576 804	1.5	578 126	1.5
Alto Adige	11 721	17.7	294 468	2.0	1 890	44.5	22 834	12.7	330 914	1.7	332 426	1.7
Trentino	54 535	7.6	239 089	2.7	52 517	7.8	26 738	11.5	372 879	1.4	372 879	1.4
Veneto	153 653	4.2	184 442	3.7	25 398	11.9	30 099	10.8	393 592	1.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	42 734	8.8	136 477	4.3	100 288	5.3	35 610	9.8	315 109	1.7	316 224	1.7
Liguria	212 964	2.9	79 470	6.1	28 927	10.8	13 556	16.1	334 917	1.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	336 987	2.5	83 489	6.3	104 388	5.5	25 733	11.8	550 597	1.4	552 069	1.4
Toscana	625 853	1.8	191 516	4.0	83 464	6.4	103 923	5.7	1 004 755	1.0	1 007 646	1.0
Umbria	275 753	2.3	40 921	9.0	38 242	9.4	12 534	16.9	367 449	1.4	368 187	1.4
Marche	147 156	4.0	63 545	7.0	47 521	8.3	31 586	10.4	289 808	1.8	290 180	1.8
Lazio	339 919	2.5	92 548	5.9	32 056	10.5	64 848	7.2	529 371	1.5	534 898	1.4
Abruzzo	131 180	4.5	137 549	4.4	85 991	6.0	33 718	10.0	388 438	1.6	389 162	1.6
Molise	69 885	5.9	28 891	10.7	26 398	11.2	6 247	24.6	131 420	2.9	131 420	2.9
Campania	163 926	4.0	82 448	6.2	73 648	6.6	59 243	7.5	379 266	1.9	380 002	1.9
Puglia	69 369	6.4	63 582	6.8	9 711	19.6	388	99.8	143 050	3.4	143 050	3.4
Basilicata	78 374	6.3	109 917	5.1	17 892	14.1	51 051	8.0	257 234	2.5	257 980	2.5
Calabria	132 428	4.8	253 351	3.1	13 432	16.5	56 815	7.8	456 027	1.8	457 892	1.8
Sicilia	50 496	8.3	148 692	4.2	34 051	10.2	20 090	13.5	253 329	2.7	253 708	2.7
Sardegna	128 721	5.1	262 517	3.4	113 433	5.5	42 527	9.2	547 197	2.1	548 317	2.1
Italia	3 655 631	0.8	3 144 389	0.9	1 003 543	1.8	753 459	2.2	8 557 022	0.4	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, presenza di vincoli speciali, tipo colturale

Tabella 27.4 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	In parchi nazionali								Totale superficie In parchi nazionali	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	5 252	27.7	404	100.1	1 616	50.0	9 293	20.8
Valle d'Aosta	0	-	4 238	29.6	0	-	1 156	57.3	5 394	26.1
Lombardia	0	-	8 375	22.8	0	-	1 322	57.7	9 698	21.2
Alto Adige	0	-	17 102	14.6	0	-	756	70.5	17 858	14.3
Trentino	0	-	2 523	37.8	360	100.2	360	100.2	3 243	33.3
Veneto	4 482	28.8	5 229	26.6	0	-	4 998	27.8	14 710	15.9
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	733	70.2	0	-	366	99.3	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	13 241	16.5	8 459	20.8	2 207	40.8	368	100.1	24 275	12.1
Toscana	12 646	16.8	6 884	22.9	1 445	50.0	3 974	30.1	24 950	11.9
Umbria	4 792	27.6	737	70.6	1 843	44.6	369	99.8	7 742	21.6
Marche	18 209	14.0	7 804	21.7	2 973	35.3	4 088	30.1	33 073	10.2
Lazio	13 633	16.3	1 842	44.7	368	100.0	1 105	57.7	16 949	14.6
Abruzzo	40 568	9.1	48 505	8.2	26 371	11.4	14 172	15.8	129 616	4.6
Molise	1 562	49.7	1 562	49.7	390	99.8	781	70.5	4 295	29.8
Campania	29 344	10.9	29 457	10.9	13 994	16.1	13 257	16.5	86 053	6.1
Puglia	19 770	13.4	36 472	9.5	1 554	49.8	0	-	57 796	7.2
Basilicata	3 351	33.2	27 219	11.3	2 610	37.7	9 322	19.8	42 501	8.9
Calabria	22 761	12.6	92 162	6.0	2 612	37.7	14 179	16.1	131 713	4.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	8 582	20.8	26 855	11.7	1 119	57.8	746	70.8	37 303	9.9
Italia	195 693	4.3	330 678	3.2	58 617	7.8	72 570	7.1	657 558	2.2

Categoria inventariale, appartenenza a parchi nazionali, tipo colturale

Tabella 27.4 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a parchi nazionali e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Non in parchi nazionali								Totale superficie esterna a parchi nazionali			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	358 620	2.8	353 895	2.8	67 161	7.5	50 765	8.8	830 441	1.2	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	70 994	5.0	9 633	19.2	10 380	18.2	92 933	3.5	98 328	3.1
Lombardia	268 624	3.3	211 219	3.9	37 099	10.7	51 487	9.0	568 429	1.5	578 126	1.5
Alto Adige	12 477	17.1	277 744	2.2	1 890	44.5	22 456	12.8	314 568	1.8	332 426	1.7
Trentino	54 535	7.6	236 567	2.7	52 156	7.9	26 378	11.5	369 636	1.4	372 879	1.4
Veneto	150 665	4.3	179 586	3.8	25 398	11.9	25 101	11.9	380 750	1.8	395 460	1.7
Friuli V.G.	43 105	8.8	136 848	4.3	100 288	5.3	35 982	9.7	316 224	1.7	316 224	1.7
Liguria	212 231	2.9	79 836	6.1	28 561	10.9	13 556	16.1	334 184	1.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	324 850	2.6	75 030	6.7	102 549	5.6	25 365	11.9	527 794	1.5	552 069	1.4
Toscana	613 568	1.8	186 077	4.1	82 380	6.4	100 671	5.8	982 696	1.0	1 007 646	1.0
Umbria	271 329	2.4	40 552	9.1	36 398	9.6	12 166	17.2	360 445	1.5	368 187	1.4
Marche	128 947	4.4	55 741	7.6	44 548	8.6	27 870	11.1	257 107	2.2	290 180	1.8
Lazio	327 023	2.5	95 496	5.8	31 687	10.6	63 743	7.3	517 949	1.5	534 898	1.4
Abruzzo	90 974	5.7	89 045	5.8	59 620	7.4	19 908	13.2	259 547	2.7	389 162	1.6
Molise	68 323	6.0	27 329	11.0	26 008	11.3	5 466	26.3	127 126	3.1	131 420	2.9
Campania	134 582	4.6	53 359	7.9	60 023	7.4	45 986	8.6	293 950	2.5	380 002	1.9
Puglia	49 599	7.9	27 110	11.3	8 157	21.4	388	99.8	85 254	5.5	143 050	3.4
Basilicata	75 023	6.4	83 071	6.1	15 282	15.3	42 103	9.0	215 479	3.0	257 980	2.5
Calabria	110 414	5.4	162 309	4.3	10 821	18.4	42 636	9.1	326 180	2.6	457 892	1.8
Sicilia	50 496	8.3	149 071	4.2	34 051	10.2	20 090	13.5	253 708	2.7	253 708	2.7
Sardegna	120 139	5.3	236 409	3.6	112 313	5.5	42 154	9.3	511 014	2.2	548 317	2.1
Italia	3 467 450	0.8	2 827 288	1.0	946 023	1.9	684 649	2.3	7 925 411	0.4	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, appartenenza a parchi nazionali, tipo colturale

Tabella 27.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a riserve naturali statali e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	In riserve naturali statali								Totale superficie In riserve naturali statali	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	511	100.1	0	-	0	-	952	70.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	1 471	50.0	1 471	50.0	736	70.8	0	-	3 678	31.6
Toscana	723	70.7	6 865	22.9	723	70.7	0	-	8 310	20.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	2 601	37.8	1 115	57.8	0	-	0	-	3 716	31.6
Lazio	737	70.7	4 790	27.6	368	100.0	0	-	5 895	24.9
Abruzzo	2 172	40.8	1 059	57.8	362	100.1	2 199	40.8	5 793	24.9
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	781	70.5
Campania	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2	737	70.8
Puglia	388	99.8	777	70.5	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	0	-	6 343	24.1	0	-	1 492	49.9	7 836	21.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	373	100.1	0	-	0	-	373	100.1
Italia	8 901	20.4	24 442	12.3	2 579	37.8	4 060	30.1	39 982	9.6

Categoria inventariale, appartenenza a riserve naturali statali, tipo colturale

Tabella 27.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a riserve naturali statali e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Non in riserve naturali statali								Totale superficie esterna a riserve naturali statali			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	360 640	2.8	359 147	2.8	67 565	7.5	52 381	8.6	839 733	1.1	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	75 233	4.6	9 633	19.2	11 535	17.2	98 328	3.1	98 328	3.1
Lombardia	268 183	3.3	219 083	3.8	37 099	10.7	52 810	8.8	577 174	1.5	578 126	1.5
Alto Adige	12 477	17.1	294 847	2.0	1 890	44.5	23 212	12.6	332 426	1.7	332 426	1.7
Trentino	54 535	7.6	239 089	2.7	52 517	7.8	26 738	11.5	372 879	1.4	372 879	1.4
Veneto	155 147	4.2	184 442	3.7	25 398	11.9	30 099	10.8	395 086	1.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	43 105	8.8	136 848	4.3	100 288	5.3	35 982	9.7	316 224	1.7	316 224	1.7
Liguria	212 964	2.9	79 836	6.1	28 927	10.8	13 556	16.1	335 283	1.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	336 619	2.5	82 018	6.3	104 020	5.5	25 733	11.8	548 391	1.4	552 069	1.4
Toscana	625 491	1.8	186 096	4.1	83 102	6.4	104 646	5.6	999 335	1.0	1 007 646	1.0
Umbria	276 121	2.3	41 289	9.0	38 242	9.4	12 534	16.9	368 187	1.4	368 187	1.4
Marche	144 555	4.0	62 430	7.1	47 521	8.3	31 958	10.4	286 464	1.8	290 180	1.8
Lazio	339 919	2.5	92 548	5.9	31 687	10.6	64 848	7.2	529 003	1.5	534 898	1.4
Abruzzo	129 370	4.6	136 490	4.4	85 629	6.0	31 881	10.4	383 370	1.6	389 162	1.6
Molise	69 885	5.9	28 500	10.7	26 008	11.3	6 247	24.6	130 640	2.9	131 420	2.9
Campania	163 558	4.1	82 816	6.2	74 017	6.6	58 875	7.5	379 266	1.9	380 002	1.9
Puglia	68 980	6.4	62 805	6.8	9 711	19.6	388	99.8	141 884	3.5	143 050	3.4
Basilicata	78 374	6.3	109 917	5.1	17 892	14.1	51 424	8.0	257 607	2.5	257 980	2.5
Calabria	133 174	4.8	248 128	3.2	13 432	16.5	55 322	7.9	450 057	1.9	457 892	1.8
Sicilia	50 496	8.3	149 071	4.2	34 051	10.2	20 090	13.5	253 708	2.7	253 708	2.7
Sardegna	128 721	5.1	262 891	3.4	113 433	5.5	42 900	9.2	547 944	2.1	548 317	2.1
Italia	3 654 242	0.8	3 133 524	0.9	1 002 062	1.8	753 159	2.2	8 542 986	0.4	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, appartenenza a riserve naturali statali, tipo colturale

Tabella 27.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a parchi naturali regionali e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	In parchi naturali regionali								Totale superficie In parchi naturali regionali	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	13 737	17.1	17 513	15.1	1 616	50.0	1 212	57.8	34 078	10.8
Valle d'Aosta	0	-	1 156	57.3	0	-	0	-	1 156	57.3
Lombardia	25 567	12.9	44 522	9.7	5 731	27.7	6 242	26.7	82 061	7.0
Alto Adige	1 512	49.8	31 511	10.6	378	99.8	2 905	37.8	36 306	9.8
Trentino	0	-	25 586	11.6	3 375	33.5	3 507	33.5	32 468	10.3
Veneto	7 097	22.8	5 603	25.7	374	100.0	1 121	57.7	14 193	16.0
Friuli V.G.	1 486	49.8	5 574	25.6	4 088	29.9	5 574	25.6	16 722	14.6
Liguria	7 694	21.5	4 763	27.4	1 099	57.3	0	-	13 556	16.1
Emilia Romagna	16 919	14.6	9 195	19.9	5 885	24.9	736	70.8	32 734	10.4
Toscana	19 511	13.5	12 285	17.1	2 168	40.8	4 336	28.8	38 299	9.6
Umbria	11 797	17.4	1 475	49.9	737	70.6	0	-	14 009	16.0
Marche	1 486	50.0	743	70.8	2 601	37.8	743	70.8	5 574	25.7
Lazio	35 003	10.0	15 705	15.1	1 842	44.7	6 632	23.5	59 183	7.6
Abruzzo	10 135	18.7	7 601	21.7	4 371	28.8	724	70.8	22 832	12.3
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	29 748	10.9	32 736	10.3	13 622	16.3	15 099	15.4	91 205	5.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	1 491	49.9	7 084	22.8	0	-	1 491	49.9	10 067	19.0
Calabria	0	-	4 477	28.8	0	-	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	27 523	11.5	28 018	11.3	13 614	16.5	4 170	30.0	73 324	6.7
Sardegna	0	-	373	100.1	0	-	0	-	373	100.1
Italia	210 706	4.2	255 920	3.8	61 500	7.8	54 864	8.3	582 990	2.5

Categoria inventariale, appartenenza a parchi naturali regionali, tipo colturale

Tabella 27.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a parchi naturali regionali e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Non in parchi naturali regionali								Totale superficie esterna a parchi naturali regionali			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	346 903	2.8	341 635	2.9	65 949	7.6	51 169	8.7	805 656	1.2	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	74 077	4.7	9 633	19.2	11 535	17.2	97 172	3.2	98 328	3.1
Lombardia	243 057	3.6	175 072	4.4	31 368	11.7	46 568	9.5	496 065	1.8	578 126	1.5
Alto Adige	10 965	18.3	263 336	2.4	1 512	49.8	20 307	13.5	296 120	2.0	332 426	1.7
Trentino	54 535	7.6	213 504	3.0	49 142	8.1	23 231	12.3	340 411	1.7	372 879	1.4
Veneto	148 051	4.3	179 213	3.8	25 025	11.9	28 979	11.0	381 267	1.8	395 460	1.7
Friuli V.G.	41 619	8.9	131 274	4.4	96 200	5.4	30 408	10.6	299 502	1.9	316 224	1.7
Liguria	205 270	3.0	75 074	6.3	27 828	11.0	13 556	16.1	321 727	1.7	335 283	1.5
Emilia Romagna	321 172	2.6	74 295	6.7	98 871	5.7	24 997	11.9	519 335	1.6	552 069	1.4
Toscana	606 703	1.8	180 676	4.2	81 657	6.5	100 310	5.8	969 346	1.1	1 007 646	1.0
Umbria	264 324	2.4	39 815	9.2	37 504	9.5	12 534	16.9	354 178	1.5	368 187	1.4
Marche	145 669	4.0	62 801	7.1	44 920	8.6	31 215	10.5	284 606	1.8	290 180	1.8
Lazio	305 653	2.7	81 633	6.3	30 213	10.8	58 216	7.6	475 715	1.7	534 898	1.4
Abruzzo	121 407	4.8	129 948	4.6	81 619	6.1	33 356	10.1	366 331	1.7	389 162	1.6
Molise	69 885	5.9	28 891	10.7	26 398	11.2	6 247	24.6	131 420	2.9	131 420	2.9
Campania	134 179	4.6	50 080	8.2	60 395	7.4	44 145	8.8	288 798	2.6	380 002	1.9
Puglia	69 369	6.4	63 582	6.8	9 711	19.6	388	99.8	143 050	3.4	143 050	3.4
Basilicata	76 882	6.3	103 206	5.3	17 892	14.1	49 933	8.1	247 913	2.6	257 980	2.5
Calabria	133 174	4.8	249 993	3.2	13 432	16.5	56 442	7.8	453 042	1.8	457 892	1.8
Sicilia	22 974	12.7	121 053	4.9	20 437	13.3	15 920	15.2	180 384	3.7	253 708	2.7
Sardegna	128 721	5.1	262 891	3.4	113 433	5.5	42 900	9.2	547 944	2.1	548 317	2.1
Italia	3 452 437	0.8	2 902 046	1.0	943 140	1.9	702 355	2.2	7 999 978	0.4	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, appartenenza a parchi naturali regionali, tipo colturale

Tabella 27.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a riserve naturali regionali e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	In riserve naturali regionali								Totale superficie In riserve naturali regionali	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 040	31.6	2 828	37.8	404	100.1	0	-	7 272	23.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	1 322	57.7	441	100.1	0	-	3 086	37.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	2 988	35.3	1 121	57.7	0	-	0	-	4 109	30.1
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	0	-	0	-	743	70.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	369	99.8	0	-	0	-	0	-	369	99.8
Marche	372	100.2	372	100.2	372	100.2	0	-	1 115	57.8
Lazio	4 790	27.6	1 474	49.9	737	70.7	737	70.7	7 738	21.7
Abruzzo	2 534	37.8	2 896	35.3	724	70.8	1 448	50.0	7 601	21.7
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	1 473	50.0	3 314	33.3	1 473	50.0	368	100.2	6 629	23.5
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	1 119	57.7	2 983	35.2	0	-	0	-	4 102	30.0
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9
Sicilia	1 516	50.0	22 595	12.8	1 895	44.7	1 895	44.7	27 902	11.4
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	0	-	373	100.1
Italia	21 284	13.4	40 015	9.7	6 419	24.3	4 815	27.7	72 533	7.2

Categoria inventariale, appartenenza a riserve naturali regionali, tipo colturale

Tabella 27.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a riserve naturali regionali e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Non in riserve naturali regionali								Totale superficie esterna a riserve naturali regionali			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	356 600	2.8	356 319	2.8	67 161	7.5	52 381	8.6	832 461	1.2	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	75 233	4.6	9 633	19.2	11 535	17.2	98 328	3.1	98 328	3.1
Lombardia	267 301	3.3	218 272	3.8	36 658	10.7	52 810	8.8	575 041	1.5	578 126	1.5
Alto Adige	12 477	17.1	294 847	2.0	1 890	44.5	23 212	12.6	332 426	1.7	332 426	1.7
Trentino	54 535	7.6	239 089	2.7	52 517	7.8	26 738	11.5	372 879	1.4	372 879	1.4
Veneto	152 159	4.2	183 695	3.7	25 398	11.9	30 099	10.8	391 351	1.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	43 105	8.8	136 105	4.3	100 288	5.3	35 982	9.7	315 480	1.7	316 224	1.7
Liguria	212 964	2.9	79 836	6.1	28 927	10.8	13 189	16.3	334 917	1.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	338 090	2.5	83 122	6.3	104 756	5.5	25 733	11.8	551 701	1.4	552 069	1.4
Toscana	626 214	1.8	192 961	4.0	83 825	6.4	104 646	5.6	1 007 646	1.0	1 007 646	1.0
Umbria	275 753	2.3	41 289	9.0	38 242	9.4	12 534	16.9	367 818	1.4	368 187	1.4
Marche	146 784	4.0	63 173	7.0	47 150	8.3	31 958	10.4	289 065	1.8	290 180	1.8
Lazio	335 866	2.5	95 864	5.8	31 319	10.6	64 111	7.3	527 160	1.5	534 898	1.4
Abruzzo	129 008	4.6	134 654	4.5	85 267	6.0	32 632	10.2	381 561	1.6	389 162	1.6
Molise	69 885	5.9	28 891	10.7	26 398	11.2	6 247	24.6	131 420	2.9	131 420	2.9
Campania	162 453	4.1	79 502	6.3	72 543	6.7	58 875	7.5	373 374	1.9	380 002	1.9
Puglia	68 980	6.4	63 582	6.8	9 711	19.6	388	99.8	142 661	3.4	143 050	3.4
Basilicata	77 255	6.3	107 307	5.1	17 892	14.1	51 424	8.0	253 879	2.5	257 980	2.5
Calabria	133 174	4.8	254 471	3.1	13 059	16.7	56 815	7.8	457 519	1.8	457 892	1.8
Sicilia	48 980	8.4	126 476	4.7	32 156	10.5	18 195	14.2	225 806	3.0	253 708	2.7
Sardegna	128 347	5.2	263 264	3.4	113 433	5.5	42 900	9.2	547 944	2.1	548 317	2.1
Italia	3 641 859	0.8	3 117 950	0.9	998 222	1.8	752 404	2.2	8 510 435	0.4	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, appartenenza a riserve naturali regionali, tipo colturale

Tabella 27.8 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza ad altre aree naturali protette (L. 394/1991) e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	In altre aree protette								Totale superficie In altre aree protette	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	3 636	33.3	404	100.1	0	-	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 763	50.0	0	-	882	70.7	0	-	2 645	40.8
Alto Adige	378	99.8	1 890	44.5	0	-	378	99.8	2 647	37.6
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	890	71.6	890	71.6
Friuli V.G.	2 601	37.6	7 432	22.1	19 695	13.4	5 574	25.6	35 302	9.8
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	2 207	40.8	1 103	57.8	368	100.1	0	-	3 678	31.6
Toscana	38 871	9.5	12 285	17.1	2 891	35.3	1 445	50.0	55 491	7.9
Umbria	2 212	40.7	0	-	0	-	0	-	2 212	40.7
Marche	11 148	18.0	743	70.8	4 816	27.7	372	100.2	17 079	14.5
Lazio	737	70.7	368	100.0	0	-	0	-	1 105	57.7
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	781	70.5	781	70.5	0	-	0	-	1 562	49.7
Campania	737	70.8	0	-	368	100.2	1 105	57.8	2 210	40.8
Puglia	0	-	777	70.5	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	746	70.6	1 119	57.6
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	0	-	379	100.0
Sardegna	373	100.1	746	70.8	0	-	0	-	1 119	57.8
Italia	62 898	7.5	30 887	10.9	29 423	11.1	10 510	18.9	133 718	5.1

Categoria inventariale, appartenenza ad altre aree naturali protette, tipo colturale

Tabella 27.8 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza ad altre aree naturali protette (L. 394/1991) e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Non in altre aree protette								Totale superficie esterna ad altre aree protette			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	360 640	2.8	355 511	2.8	67 161	7.5	52 381	8.6	835 693	1.1	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	75 233	4.6	9 633	19.2	11 535	17.2	98 328	3.1	98 328	3.1
Lombardia	266 861	3.3	219 594	3.8	36 217	10.8	52 810	8.8	575 481	1.5	578 126	1.5
Alto Adige	12 099	17.4	292 956	2.0	1 890	44.5	22 834	12.7	329 779	1.7	332 426	1.7
Trentino	54 535	7.6	239 089	2.7	52 517	7.8	26 738	11.5	372 879	1.4	372 879	1.4
Veneto	155 147	4.2	184 815	3.7	25 398	11.9	29 209	11.0	394 570	1.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	40 504	9.1	129 416	4.4	80 593	6.1	30 408	10.6	280 922	2.1	316 224	1.7
Liguria	212 597	2.9	79 836	6.1	28 927	10.8	13 556	16.1	334 917	1.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	335 884	2.5	82 386	6.3	104 388	5.5	25 733	11.8	548 391	1.4	552 069	1.4
Toscana	587 343	1.9	180 676	4.2	80 934	6.5	103 201	5.7	952 155	1.1	1 007 646	1.0
Umbria	273 909	2.3	41 289	9.0	38 242	9.4	12 534	16.9	365 975	1.4	368 187	1.4
Marche	136 008	4.2	62 801	7.1	42 705	8.8	31 586	10.4	273 101	2.0	290 180	1.8
Lazio	339 919	2.5	96 970	5.8	32 056	10.5	64 848	7.2	533 793	1.5	534 898	1.4
Abruzzo	130 818	4.6	137 549	4.4	85 991	6.0	34 080	10.0	388 438	1.6	389 162	1.6
Molise	69 104	5.9	28 110	10.8	26 398	11.2	6 247	24.6	129 859	3.0	131 420	2.9
Campania	163 190	4.1	82 816	6.2	73 648	6.6	58 139	7.6	377 793	1.9	380 002	1.9
Puglia	69 369	6.4	62 805	6.8	9 711	19.6	388	99.8	142 273	3.5	143 050	3.4
Basilicata	78 374	6.3	109 917	5.1	17 892	14.1	51 424	8.0	257 607	2.5	257 980	2.5
Calabria	133 174	4.8	254 098	3.1	13 432	16.5	56 069	7.8	456 773	1.8	457 892	1.8
Sicilia	50 496	8.3	148 692	4.2	34 051	10.2	20 090	13.5	253 329	2.7	253 708	2.7
Sardegna	128 347	5.2	262 517	3.4	113 433	5.5	42 900	9.2	547 197	2.1	548 317	2.1
Italia	3 600 245	0.8	3 127 078	0.9	975 218	1.9	746 709	2.2	8 449 250	0.4	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, appartenenza ad altre aree naturali protette, tipo colturale

Tabella 27.9 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000 e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	In siti rete NATURA2000								Totale superficie In siti rete NATURA2000	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	35 554	10.5	49 177	8.9	5 252	27.7	5 098	27.9	95 081	6.3
Valle d'Aosta	0	-	5 394	26.1	0	-	1 156	57.3	6 550	23.6
Lombardia	25 567	12.9	47 678	9.3	6 171	26.6	13 366	18.1	92 782	6.5
Alto Adige	1 512	49.8	31 221	10.7	378	99.8	2 398	41.0	35 509	10.0
Trentino	2 523	37.8	48 289	8.2	10 222	18.8	6 522	24.2	67 556	6.8
Veneto	46 688	8.6	71 270	6.8	9 338	19.8	18 126	14.2	145 422	4.4
Friuli V.G.	4 088	29.9	24 897	11.8	13 749	16.1	9 599	19.4	52 332	7.9
Liguria	46 896	8.3	28 211	10.9	4 746	27.4	3 664	31.3	83 517	5.9
Emilia Romagna	51 846	8.2	27 217	11.4	16 157	14.9	4 046	30.1	99 265	5.7
Toscana	94 664	6.0	49 519	8.4	10 478	18.5	15 194	15.3	169 855	4.3
Umbria	53 455	7.8	8 110	21.1	4 792	27.6	1 843	44.6	68 201	6.8
Marche	45 707	8.5	8 919	20.2	9 632	19.4	5 946	24.9	70 204	6.6
Lazio	84 744	6.2	42 832	9.0	5 158	26.6	14 738	15.7	147 473	4.5
Abruzzo	74 351	6.5	78 910	6.3	34 697	9.9	17 430	14.2	205 388	3.3
Molise	24 206	11.8	16 007	14.9	5 466	26.3	2 342	40.5	48 021	7.7
Campania	68 256	6.9	52 250	8.0	25 042	11.9	21 724	12.8	167 272	4.0
Puglia	32 936	10.1	33 753	10.0	5 049	27.4	0	-	71 739	6.2
Basilicata	5 966	24.8	17 892	14.1	746	70.6	8 576	20.6	33 180	10.2
Calabria	2 239	40.7	24 253	12.2	373	99.9	4 851	27.6	31 716	10.6
Sicilia	20 469	13.3	62 395	7.3	17 025	14.7	7 581	22.2	107 471	5.3
Sardegna	43 284	9.2	54 467	8.1	17 910	14.4	9 318	20.0	124 979	5.2
Italia	764 951	2.1	782 662	2.1	202 384	4.2	173 516	4.6	1 923 513	1.3

Categoria inventariale, appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000, tipo colturale

Tabella 27.9 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000 e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Non in siti rete NATURA2000								Totale superficie esterna a siti rete NATURA2000			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	325 086	3.0	309 970	3.1	62 313	7.8	47 283	9.1	744 652	1.4	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	69 838	5.1	9 633	19.2	10 380	18.2	91 777	3.5	98 328	3.1
Lombardia	243 057	3.6	171 916	4.5	30 927	11.7	39 444	10.3	485 344	1.9	578 126	1.5
Alto Adige	10 965	18.3	263 626	2.4	1 512	49.8	20 814	13.4	296 917	2.0	332 426	1.7
Trentino	52 012	7.8	190 801	3.3	42 295	8.8	20 216	13.3	305 323	2.0	372 879	1.4
Veneto	108 459	5.3	113 545	5.1	16 061	15.0	11 973	17.7	250 038	2.9	395 460	1.7
Friuli V.G.	39 018	9.3	111 951	4.9	86 539	5.8	26 383	11.5	263 891	2.3	316 224	1.7
Liguria	166 068	3.6	51 626	7.8	24 181	11.9	9 892	18.9	251 766	2.4	335 283	1.5
Emilia Romagna	286 244	2.9	56 273	7.8	88 599	6.1	21 687	12.9	452 803	1.9	552 069	1.4
Toscana	531 550	2.0	143 442	4.7	73 347	6.8	89 452	6.1	837 790	1.3	1 007 646	1.0
Umbria	222 667	2.9	33 179	10.1	33 449	10.1	10 691	18.3	299 986	2.1	368 187	1.4
Marche	101 448	5.2	54 626	7.7	37 889	9.4	26 012	11.6	219 976	2.7	290 180	1.8
Lazio	255 912	3.1	54 506	7.9	26 897	11.5	50 110	8.3	387 424	2.2	534 898	1.4
Abruzzo	57 191	7.5	58 639	7.4	51 294	8.0	16 651	14.5	183 774	3.6	389 162	1.6
Molise	45 679	8.0	12 884	16.8	20 932	12.8	3 904	31.3	83 399	5.1	131 420	2.9
Campania	95 670	5.7	30 566	10.7	48 975	8.3	37 520	9.6	212 731	3.3	380 002	1.9
Puglia	36 432	9.5	29 829	10.7	4 661	28.6	388	99.8	71 311	6.2	143 050	3.4
Basilicata	72 408	6.6	92 398	5.7	17 146	14.5	42 848	8.9	224 801	2.9	257 980	2.5
Calabria	130 936	4.9	230 218	3.4	13 059	16.7	51 964	8.2	426 177	2.0	457 892	1.8
Sicilia	30 028	11.0	86 675	6.0	17 025	14.7	12 509	17.2	146 237	4.3	253 708	2.7
Sardegna	85 437	6.4	208 797	3.9	95 522	6.0	33 582	10.4	423 338	2.5	548 317	2.1
Italia	2 898 192	1.0	2 375 303	1.1	802 257	2.1	583 703	2.5	6 659 456	0.5	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, appartenenza a siti (SIC e ZPS) della rete NATURA2000, tipo colturale

Tabella 27.10 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar) e tipo colturale (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	In zone umide								Totale superficie In zone umide	
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	374	100.0	0	-	0	-	1 121	57.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	733	70.2	366	99.3	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	0	-	736	70.8	1 471	50.0
Toscana	0	-	723	70.7	0	-	361	100.0	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	368	100.0	368	100.0	0	-	368	100.0	1 105	57.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2	737	70.8
Puglia	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9
Sicilia	758	70.7	379	100.0	0	-	0	-	1 137	57.7
Sardegna	0	-	1 493	50.0	373	100.1	0	-	1 866	44.7
Italia	3 735	31.6	5 200	26.7	373	100.1	1 834	44.7	11 141	18.2

Categoria inventariale, appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar), tipo colturale

Tabella 27.10 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar) e tipo colturale (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Non in zone umide								Totale superficie esterna a zone umide			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	360 640	2.8	359 147	2.8	67 565	7.5	52 381	8.6	839 733	1.1	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	75 233	4.6	9 633	19.2	11 535	17.2	98 328	3.1	98 328	3.1
Lombardia	268 624	3.3	219 594	3.8	37 099	10.7	52 810	8.8	578 126	1.5	578 126	1.5
Alto Adige	12 477	17.1	294 847	2.0	1 890	44.5	23 212	12.6	332 426	1.7	332 426	1.7
Trentino	54 535	7.6	239 089	2.7	52 517	7.8	26 738	11.5	372 879	1.4	372 879	1.4
Veneto	154 400	4.2	184 442	3.7	25 398	11.9	30 099	10.8	394 339	1.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	43 105	8.8	136 848	4.3	100 288	5.3	35 982	9.7	316 224	1.7	316 224	1.7
Liguria	212 231	2.9	79 470	6.1	28 927	10.8	13 556	16.1	334 184	1.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	338 090	2.5	82 754	6.3	104 756	5.5	24 997	11.9	550 597	1.4	552 069	1.4
Toscana	626 214	1.8	192 238	4.0	83 825	6.4	104 285	5.7	1 006 562	1.0	1 007 646	1.0
Umbria	276 121	2.3	41 289	9.0	38 242	9.4	12 534	16.9	368 187	1.4	368 187	1.4
Marche	146 784	4.0	63 545	7.0	47 521	8.3	31 958	10.4	289 808	1.8	290 180	1.8
Lazio	340 288	2.5	96 970	5.8	32 056	10.5	64 479	7.2	533 793	1.5	534 898	1.4
Abruzzo	131 542	4.5	137 549	4.4	85 991	6.0	34 080	10.0	389 162	1.6	389 162	1.6
Molise	69 885	5.9	28 891	10.7	26 398	11.2	6 247	24.6	131 420	2.9	131 420	2.9
Campania	163 558	4.1	82 816	6.2	74 017	6.6	58 875	7.5	379 266	1.9	380 002	1.9
Puglia	68 980	6.4	63 194	6.8	9 711	19.6	388	99.8	142 273	3.5	143 050	3.4
Basilicata	78 374	6.3	110 290	5.1	17 892	14.1	51 424	8.0	257 980	2.5	257 980	2.5
Calabria	133 174	4.8	254 098	3.1	13 432	16.5	56 815	7.8	457 519	1.8	457 892	1.8
Sicilia	49 738	8.3	148 692	4.2	34 051	10.2	20 090	13.5	252 571	2.7	253 708	2.7
Sardegna	128 721	5.1	261 771	3.4	113 060	5.5	42 900	9.2	546 451	2.1	548 317	2.1
Italia	3 659 408	0.8	3 152 766	0.9	1 004 268	1.8	755 386	2.2	8 571 827	0.4	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, appartenenza a zone umide di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar), tipo colturale

ACCESSIBILITÀ DELLE AREE FORESTALI E TIPO COLTURALE

Tabella 28.1 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di accessibilità e tipo colturale

Distretto territoriale	Boschi alti												Totale Boschi alti	
	Accessibile								Totale Superficie accessibile		Non accessibile			
	Ceduo		Fustaia		Tipo colturale speciale o non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale				Superficie non classificata per il tipo colturale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	360 640	2.8	359 147	2.8	67 565	7.5	404	100.1	787 756	1.3	51 977	8.7	839 733	1.1
Valle d'Aosta	1 927	44.3	75 233	4.6	9 633	19.2	385	99.6	87 177	3.8	11 150	17.6	98 328	3.1
Lombardia	268 624	3.3	219 594	3.8	37 099	10.7	3 597	35.4	528 914	1.7	49 213	9.2	578 126	1.5
Alto Adige	12 477	17.1	294 847	2.0	1 890	44.5	378	99.8	309 592	1.9	22 834	12.7	332 426	1.7
Trentino	54 535	7.6	239 089	2.7	52 517	7.8	3 964	30.1	350 105	1.6	22 774	12.5	372 879	1.4
Veneto	155 147	4.2	184 815	3.7	25 398	11.9	0	-	365 361	1.9	30 099	10.8	395 460	1.7
Friuli V.G.	43 105	8.8	136 848	4.3	100 288	5.3	680	69.6	280 922	2.1	35 302	9.8	316 224	1.7
Liguria	212 964	2.9	79 836	6.1	28 927	10.8	1 099	57.3	322 826	1.7	12 457	16.8	335 283	1.5
Emilia Romagna	338 090	2.5	83 489	6.3	104 756	5.5	1 471	50.0	527 807	1.5	24 261	12.1	552 069	1.4
Toscana	626 214	1.8	192 961	4.0	83 825	6.4	3 613	31.6	906 613	1.2	101 033	5.8	1 007 646	1.0
Umbria	276 121	2.3	41 289	9.0	38 242	9.4	0	-	355 652	1.5	12 534	16.9	368 187	1.4
Marche	147 156	4.0	63 545	7.0	47 521	8.3	0	-	258 222	2.2	31 958	10.4	290 180	1.8
Lazio	340 656	2.5	97 338	5.7	32 056	10.5	368	100.0	470 418	1.7	64 479	7.2	534 898	1.4
Abruzzo	131 542	4.5	137 549	4.4	85 991	6.0	0	-	355 082	1.8	34 080	10.0	389 162	1.6
Molise	69 885	5.9	28 891	10.7	26 398	11.2	0	-	125 174	3.1	6 247	24.6	131 420	2.9
Campania	163 926	4.0	82 816	6.2	74 017	6.6	0	-	320 759	2.3	59 243	7.5	380 002	1.9
Puglia	69 369	6.4	63 582	6.8	9 711	19.6	0	-	142 661	3.4	388	99.8	143 050	3.4
Basilicata	78 374	6.3	110 290	5.1	17 892	14.1	0	-	206 556	3.1	51 424	8.0	257 980	2.5
Calabria	133 174	4.8	254 471	3.1	13 432	16.5	1 866	44.6	402 943	2.1	54 949	7.9	457 892	1.8
Sicilia	50 496	8.3	149 071	4.2	34 051	10.2	1 516	50.0	235 134	2.9	18 574	14.0	253 708	2.7
Sardegna	128 721	5.1	263 264	3.4	113 433	5.5	3 358	33.3	508 775	2.2	39 542	9.6	548 317	2.1
Italia	3 663 143	0.8	3 157 965	0.9	1 004 641	1.8	22 701	12.9	7 848 450	0.4	734 518	2.2	8 582 968	0.4

Categoria inventariale, grado di accessibilità, tipo colturale

COMPOSIZIONE PER CONIFERE E LATIFOGLIE E ORIGINE DEL SOPRASSUOLO

Tabella 29.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza ed origine dei soprassuoli (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Bosco							
	Puro di conifere						Totale superficie Puro di conifere	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	52 663	8.6	35 058	10.6	7 315	23.6	95 036	6.3
Valle d'Aosta	22 204	11.9	37 375	8.6	1 156	57.3	60 735	5.8
Lombardia	61 273	8.2	40 625	10.2	4 408	31.6	106 306	6.0
Alto Adige	19 790	13.5	250 352	2.5	1 512	49.8	271 654	2.3
Trentino	14 415	15.6	170 488	3.7	5 766	24.9	190 669	3.3
Veneto	16 061	15.0	75 448	6.5	5 603	25.7	97 111	5.6
Friuli V.G.	23 411	12.2	16 722	14.6	8 918	20.2	49 051	8.2
Liguria	12 440	16.8	1 832	44.3	4 030	29.8	18 302	13.7
Emilia Romagna	1 839	44.7	1 839	44.7	18 022	14.1	21 700	12.9
Toscana	1 807	44.7	13 730	16.1	26 021	11.7	41 558	9.2
Umbria	369	99.8	2 212	40.7	4 055	30.0	6 636	23.4
Marche	0	-	0	-	5 946	24.9	5 946	24.9
Lazio	0	-	737	70.7	11 054	18.1	11 791	17.5
Abruzzo	2 172	40.8	724	70.8	12 642	16.7	15 538	15.1
Molise	0	-	390	99.8	2 733	37.5	3 123	35.0
Campania	0	-	2 946	35.3	5 524	25.7	8 470	20.7
Puglia	5 438	26.4	3 496	33.1	14 292	16.0	23 226	12.3
Basilicata	1 119	57.7	746	70.6	10 425	18.7	12 289	17.2
Calabria	10 447	18.8	8 582	20.7	44 029	8.9	63 058	7.4
Sicilia	2 621	37.8	2 653	37.7	35 483	10.0	40 757	9.3
Sardegna	0	-	2 239	40.8	27 612	11.5	29 851	11.1
Italia	248 066	3.9	668 194	1.9	256 545	3.8	1 172 806	1.5

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, origine dei soprassuoli

Tabella 29.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza ed origine dei soprassuoli (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Bosco									
	Puro di latifoglie								Totale superficie Puro di latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per il tipo di origine			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	94 614	6.3	516 339	2.1	28 328	9.6	0	-	639 282	1.7
Valle d'Aosta	5 394	26.1	8 477	20.6	0	-	0	-	13 871	15.7
Lombardia	33 942	11.2	300 703	3.0	28 160	8.0	0	-	362 805	2.6
Alto Adige	0	-	13 611	16.4	507	99.8	0	-	14 119	16.2
Trentino	11 171	17.8	72 433	6.5	0	-	0	-	83 605	5.9
Veneto	7 097	22.8	174 053	3.8	2 494	36.8	374	100.0	184 017	3.7
Friuli V.G.	46 778	8.4	121 241	4.6	8 351	16.8	0	-	176 370	3.5
Liguria	30 376	10.5	230 183	2.7	1 832	44.3	0	-	262 391	2.3
Emilia Romagna	94 103	5.9	382 226	2.2	11 217	15.2	368	100.1	487 914	1.7
Toscana	52 029	8.2	712 148	1.6	12 353	16.4	0	-	776 530	1.4
Umbria	18 334	13.9	301 558	2.1	3 388	26.2	0	-	323 281	1.9
Marche	35 659	9.8	190 976	3.1	1 958	42.8	372	100.2	228 965	2.6
Lazio	35 602	9.9	407 208	2.1	967	58.9	368	100.0	444 145	1.9
Abruzzo	115 364	5.0	199 593	3.3	1 847	41.9	0	-	316 804	2.1
Molise	1 562	49.7	115 413	3.5	1 282	46.3	0	-	118 257	3.4
Campania	43 823	8.8	249 688	2.9	8 521	20.4	0	-	302 032	2.5
Puglia	34 570	9.8	72 088	6.2	1 165	57.5	388	99.8	108 211	4.5
Basilicata	48 089	8.3	140 212	4.3	373	99.9	0	-	188 674	3.4
Calabria	74 625	6.7	185 785	3.9	13 087	16.5	0	-	273 496	3.0
Sicilia	88 255	5.9	59 215	7.6	24 954	12.0	0	-	172 424	3.8
Sardegna	68 988	7.2	370 768	2.7	25 964	10.8	0	-	465 720	2.3
Italia	940 375	1.9	4 823 920	0.7	176 747	4.0	1 870	44.7	5 942 912	0.6

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, origine dei soprassuoli

Tabella 29.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza ed origine dei soprassuoli (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Bosco									
	Misto di conifere e latifoglie								Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per il tipo di origine			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	25 049	12.6	48 079	9.0	5 641	26.7	404	100.1	79 174	6.9
Valle d'Aosta	3 468	32.8	8 718	20.1	0	-	0	-	12 186	16.8
Lombardia	22 552	13.8	57 817	8.4	3 967	33.3	0	-	84 336	6.9
Alto Adige	2 647	37.6	20 417	13.3	378	99.8	0	-	23 442	12.3
Trentino	5 537	25.9	68 373	6.7	1 802	44.7	0	-	75 712	6.4
Veneto	5 229	26.6	76 268	6.5	3 735	31.5	0	-	85 232	6.1
Friuli V.G.	20 438	13.1	36 417	9.6	4 831	27.5	0	-	61 685	7.1
Liguria	16 120	14.7	25 280	11.6	1 099	57.3	0	-	42 499	8.7
Emilia Romagna	5 136	26.7	15 447	15.3	6 620	23.5	0	-	27 204	11.4
Toscana	4 697	27.7	78 424	6.6	10 117	18.8	0	-	93 238	6.0
Umbria	5 161	26.5	20 276	13.2	3 318	33.2	0	-	28 755	10.9
Marche	1 115	57.8	15 979	15.0	7 432	22.2	0	-	24 526	11.9
Lazio	1 474	49.9	12 134	17.3	1 842	44.7	0	-	15 450	15.3
Abruzzo	9 023	19.9	10 497	18.4	3 982	30.1	0	-	23 502	12.1
Molise	0	-	3 904	31.3	781	70.5	0	-	4 685	28.5
Campania	737	70.8	6 993	22.9	3 314	33.3	0	-	11 044	18.1
Puglia	6 563	23.9	1 942	44.5	3 208	34.1	388	99.8	12 102	17.4
Basilicata	1 491	49.9	4 847	27.6	1 119	57.7	0	-	7 457	22.2
Calabria	17 537	14.4	33 581	10.3	17 164	14.6	0	-	68 282	7.1
Sicilia	3 032	35.3	7 581	22.2	12 098	17.5	0	-	22 711	12.6
Sardegna	2 612	37.8	14 552	15.9	20 498	13.4	0	-	37 663	9.8
Italia	159 619	4.9	567 526	2.5	112 946	5.7	792	70.7	840 883	2.0

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, origine dei soprassuoli

Tabella 29.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza ed origine dei soprassuoli (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Bosco											
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza								Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Bosco	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per il tipo di origine					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	855	70.9	1 212	57.8	404	100.1	54 632	8.4	57 103	8.2	870 594	1.1
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	11 262	17.4	11 647	17.1	98 439	3.1
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	0	-	50 835	9.0	52 598	8.9	606 045	1.4
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	27 097	11.5	27 475	11.4	336 689	1.6
Trentino	0	-	120	100.2	0	-	25 296	11.8	25 416	11.8	375 402	1.4
Veneto	0	-	747	70.7	0	-	30 781	10.6	31 528	10.5	397 889	1.7
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	0	-	35 982	9.7	36 725	9.6	323 832	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	15 914	14.5	15 914	14.5	339 107	1.5
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	0	-	25 710	11.8	26 446	11.6	563 263	1.4
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	104 041	5.7	104 402	5.6	1 015 728	1.0
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	12 534	16.9	12 903	16.6	371 574	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	31 958	10.4	31 958	10.4	291 394	1.8
Lazio	0	-	0	-	0	-	72 499	6.8	72 499	6.8	543 884	1.4
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	35 286	9.8	35 648	9.7	391 492	1.5
Molise	0	-	0	-	0	-	6 497	23.7	6 497	23.7	132 562	2.9
Campania	0	-	368	100.2	0	-	62 480	7.3	62 849	7.3	384 395	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	2 351	39.1	2 351	39.1	145 889	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	54 677	7.7	54 677	7.7	263 098	2.4
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	62 942	7.4	63 315	7.3	468 151	1.8
Sicilia	0	-	0	-	379	100.0	20 032	13.5	20 411	13.3	256 303	2.7
Sardegna	0	-	0	-	363	100.1	49 876	8.5	50 239	8.5	583 472	2.0
Italia	2 422	40.9	5 989	25.4	1 507	50.1	792 682	2.1	802 600	2.1	8 759 200	0.4

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, origine dei soprassuoli

Tabella 29.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza ed origine dei soprassuoli (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Altre terre boscate							
	Puro di conifere						Totale superficie Puro di conifere	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 663	50.1	1 259	57.9	0	-	2 921	37.8
Valle d'Aosta	771	70.3	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	7 384	24.2	0	-	0	-	7 384	24.2
Alto Adige	8 246	21.6	4 792	27.2	0	-	13 038	16.7
Trentino	7 471	22.3	960	56.0	0	-	8 431	20.8
Veneto	6 654	23.4	374	100.0	0	-	7 027	22.8
Friuli V.G.	4 372	28.6	0	-	0	-	4 372	28.6
Liguria	618	71.4	1 416	48.2	0	-	2 034	39.9
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	0	-	1 103	57.8
Toscana	2 529	37.8	361	100.0	0	-	2 891	35.3
Umbria	1 008	58.2	737	70.6	0	-	1 745	44.9
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 842	44.7	0	-	343	100.0	2 185	40.8
Abruzzo	8 996	19.9	0	-	0	-	8 996	19.9
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	1 554	49.8	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	0	-	0	-	2 239	40.7	2 239	40.7
Sicilia	758	70.7	0	-	1 073	57.4	1 831	44.6
Sardegna	3 721	31.6	2 985	35.3	746	70.8	7 452	22.3
Italia	59 062	8.0	12 884	16.7	4 401	28.8	76 347	7.0

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, origine dei soprassuoli

Tabella 29.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza ed origine dei soprassuoli (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Altre terre boscate							
	Puro di latifoglie						Totale superficie Puro di latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	23 040	13.1	8 643	21.3	0	-	31 683	11.1
Valle d'Aosta	1 541	49.6	0	-	0	-	1 541	49.6
Lombardia	15 680	16.5	5 179	28.9	0	-	20 859	14.3
Alto Adige	7 064	23.4	1 512	49.8	0	-	8 577	21.2
Trentino	4 949	27.8	1 802	44.7	0	-	6 750	23.6
Veneto	2 953	35.3	2 988	35.3	0	-	5 941	24.9
Friuli V.G.	6 602	23.3	1 486	49.8	0	-	8 088	21.1
Liguria	12 457	16.8	3 664	31.3	733	70.2	16 853	14.3
Emilia Romagna	15 802	15.1	2 575	37.8	0	-	18 377	14.0
Toscana	24 224	12.1	16 256	14.8	0	-	40 480	9.3
Umbria	3 588	31.6	3 392	31.4	0	-	6 980	22.1
Marche	2 230	40.8	1 814	44.1	0	-	4 044	29.9
Lazio	23 187	12.4	9 784	19.2	0	-	32 972	10.3
Abruzzo	15 688	14.8	1 730	44.6	0	-	17 418	14.0
Molise	390	99.8	10 872	18.1	0	-	11 263	17.8
Campania	13 990	16.1	9 575	19.5	0	-	23 565	12.3
Puglia	20 099	13.3	1 942	44.5	388	99.8	22 430	12.5
Basilicata	28 664	11.0	13 796	16.2	0	-	42 460	8.9
Calabria	22 668	12.6	6 716	23.4	1 866	44.6	31 250	10.7
Sicilia	45 809	8.7	4 485	28.8	379	100.0	50 673	8.2
Sardegna	223 378	3.8	265 379	3.4	746	70.8	489 503	2.3
Italia	514 003	2.6	373 590	2.9	4 112	30.1	891 705	1.8

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, origine dei soprassuoli

Tabella 29.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza ed origine dei soprassuoli (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Altre terre boscate							
	Misto di conifere e latifoglie						Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 875	37.8	808	70.8	404	100.1	4 087	31.6
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	4 809	30.2	0	-	0	-	4 809	30.2
Alto Adige	1 890	44.5	1 134	57.6	0	-	3 025	35.2
Trentino	4 084	29.4	360	100.2	0	-	4 444	28.2
Veneto	374	100.0	374	100.0	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 486	49.8	0	-	0	-	1 486	49.8
Liguria	733	70.2	733	70.2	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	1 103	57.8	368	100.1	0	-	1 471	50.0
Toscana	3 252	33.3	2 165	40.8	361	100.0	5 778	24.9
Umbria	2 581	37.6	737	70.6	0	-	3 318	33.2
Marche	1 115	57.8	743	70.8	0	-	1 858	44.7
Lazio	1 105	57.7	2 211	40.8	0	-	3 316	33.3
Abruzzo	3 902	30.1	0	-	0	-	3 902	30.1
Molise	0	-	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	368	100.2	737	70.8	0	-	1 105	57.8
Puglia	2 331	40.6	388	99.8	388	99.8	3 107	35.1
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9
Calabria	2 612	37.7	373	99.9	373	99.9	3 358	33.2
Sicilia	2 274	40.8	758	70.7	0	-	3 032	35.3
Sardegna	24 979	12.1	17 910	14.4	0	-	42 889	9.2
Italia	62 258	7.8	30 580	11.0	1 900	44.7	94 738	6.3

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, origine dei soprassuoli

Tabella 29.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza ed origine dei soprassuoli (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Altre terre boscate								Totale Bosco	
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza						Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	Origine naturale		Origine seminaturale		Superficie non classificata per il tipo di origine					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	30 831	11.2	30 831	11.2	69 522	7.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	4 792	26.7	4 792	26.7	7 489	21.4
Lombardia	0	-	441	100.1	26 164	12.7	26 605	12.6	59 657	8.2
Alto Adige	0	-	0	-	10 846	18.2	10 846	18.2	35 485	9.9
Trentino	0	-	0	-	12 503	16.7	12 503	16.7	32 129	10.3
Veneto	0	-	0	-	35 252	9.9	35 252	9.9	48 967	8.3
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	19 074	13.4	19 445	13.3	33 392	9.9
Liguria	0	-	0	-	15 674	14.8	15 674	14.8	36 027	9.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	24 604	11.4	24 604	11.4	45 555	8.5
Toscana	0	-	0	-	86 662	6.2	86 662	6.2	135 811	4.9
Umbria	0	-	0	-	6 638	23.1	6 638	23.1	18 681	13.4
Marche	0	-	0	-	10 780	15.5	10 780	15.5	16 682	12.8
Lazio	0	-	0	-	23 501	12.1	23 501	12.1	61 974	7.3
Abruzzo	0	-	0	-	16 782	12.5	16 782	12.5	47 099	7.6
Molise	0	-	0	-	4 035	26.7	4 035	26.7	16 079	14.2
Campania	0	-	0	-	36 210	9.5	36 210	9.5	60 879	7.3
Puglia	0	-	0	-	6 060	23.8	6 060	23.8	33 151	10.0
Basilicata	0	-	0	-	50 123	8.1	50 123	8.1	93 329	5.6
Calabria	0	-	0	-	107 934	5.4	107 934	5.4	144 781	4.6
Sicilia	0	-	0	-	26 331	11.5	26 331	11.5	81 868	6.2
Sardegna	0	-	0	-	89 934	6.2	89 934	6.2	629 778	1.8
Italia	372	99.8	441	100.1	644 730	2.3	645 542	2.3	1 708 333	1.3

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, origine dei soprassuoli

Tabella 29.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti							
	Puro di conifere						Totale superficie Puro di conifere	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	52 663	8.6	35 058	10.6	6 164	25.8	93 885	6.3
Valle d'Aosta	22 204	11.9	37 375	8.6	1 156	57.3	60 735	5.8
Lombardia	61 273	8.2	40 625	10.2	3 967	33.3	105 865	6.0
Alto Adige	19 790	13.5	250 352	2.5	1 512	49.8	271 654	2.3
Trentino	14 415	15.6	170 488	3.7	5 766	24.9	190 669	3.3
Veneto	16 061	15.0	75 448	6.5	5 603	25.7	97 111	5.6
Friuli V.G.	23 411	12.2	16 722	14.6	8 547	20.6	48 679	8.2
Liguria	12 440	16.8	1 832	44.3	4 030	29.8	18 302	13.7
Emilia Romagna	1 839	44.7	1 839	44.7	17 654	14.3	21 332	13.0
Toscana	1 807	44.7	13 730	16.1	24 931	11.9	40 467	9.3
Umbria	369	99.8	2 212	40.7	4 055	30.0	6 636	23.4
Marche	0	-	0	-	5 946	24.9	5 946	24.9
Lazio	0	-	737	70.7	11 054	18.1	11 791	17.5
Abruzzo	2 172	40.8	724	70.8	12 642	16.7	15 538	15.1
Molise	0	-	390	99.8	2 733	37.5	3 123	35.0
Campania	0	-	2 946	35.3	5 524	25.7	8 470	20.7
Puglia	5 438	26.4	3 496	33.1	14 292	16.0	23 226	12.3
Basilicata	1 119	57.7	746	70.6	8 560	20.6	10 425	18.7
Calabria	10 447	18.8	8 582	20.7	42 909	9.1	61 939	7.4
Sicilia	2 621	37.8	2 653	37.7	35 483	10.0	40 757	9.3
Sardegna	0	-	2 239	40.8	24 627	12.2	26 866	11.7
Italia	248 066	3.9	668 194	1.9	247 155	3.8	1 163 416	1.5

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti							
	Puro di latifoglie						Totale superficie Puro di latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	94 614	6.3	516 339	2.1	2 424	40.8	613 377	1.7
Valle d'Aosta	5 394	26.1	8 477	20.6	0	-	13 871	15.7
Lombardia	33 942	11.2	300 703	3.0	2 204	44.7	336 850	2.8
Alto Adige	0	-	13 611	16.4	507	99.8	14 119	16.2
Trentino	11 171	17.8	72 433	6.5	0	-	83 605	5.9
Veneto	7 097	22.8	174 053	3.8	1 121	57.7	182 270	3.7
Friuli V.G.	46 778	8.4	121 241	4.6	1 115	57.5	169 134	3.6
Liguria	30 376	10.5	230 183	2.7	1 465	49.6	262 025	2.3
Emilia Romagna	94 103	5.9	382 226	2.2	2 207	40.8	478 536	1.7
Toscana	52 029	8.2	712 148	1.6	8 310	20.8	772 488	1.4
Umbria	18 334	13.9	301 558	2.1	0	-	319 893	1.9
Marche	35 659	9.8	190 976	3.1	1 486	50.0	228 122	2.6
Lazio	35 602	9.9	407 208	2.1	368	100.0	443 178	1.9
Abruzzo	115 364	5.0	199 593	3.3	1 086	57.8	316 043	2.1
Molise	1 562	49.7	115 413	3.5	390	99.8	117 365	3.5
Campania	43 823	8.8	249 688	2.9	7 365	22.3	300 877	2.5
Puglia	34 570	9.8	72 088	6.2	1 165	57.5	107 823	4.5
Basilicata	48 089	8.3	140 212	4.3	373	99.9	188 674	3.4
Calabria	74 625	6.7	185 785	3.9	12 686	17.0	273 096	3.0
Sicilia	88 255	5.9	59 215	7.6	23 816	12.3	171 286	3.8
Sardegna	68 988	7.2	370 768	2.7	7 463	22.3	447 219	2.4
Italia	940 375	1.9	4 823 920	0.7	75 553	7.0	5 839 848	0.6

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti							
	Misto di conifere e latifoglie						Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	25 049	12.6	48 079	9.0	4 895	28.9	78 023	7.0
Valle d'Aosta	3 468	32.8	8 718	20.1	0	-	12 186	16.8
Lombardia	22 552	13.8	57 817	8.4	3 967	33.3	84 336	6.9
Alto Adige	2 647	37.6	20 417	13.3	378	99.8	23 442	12.3
Trentino	5 537	25.9	68 373	6.7	1 802	44.7	75 712	6.4
Veneto	5 229	26.6	76 268	6.5	3 735	31.5	85 232	6.1
Friuli V.G.	20 438	13.1	36 417	9.6	4 831	27.5	61 685	7.1
Liguria	16 120	14.7	25 280	11.6	1 099	57.3	42 499	8.7
Emilia Romagna	5 136	26.7	15 447	15.3	6 620	23.5	27 204	11.4
Toscana	4 697	27.7	78 424	6.6	9 755	19.2	92 877	6.0
Umbria	5 161	26.5	20 276	13.2	3 318	33.2	28 755	10.9
Marche	1 115	57.8	15 979	15.0	7 061	22.8	24 154	12.0
Lazio	1 474	49.9	12 134	17.3	1 842	44.7	15 450	15.3
Abruzzo	9 023	19.9	10 497	18.4	3 620	31.6	23 140	12.2
Molise	0	-	3 904	31.3	781	70.5	4 685	28.5
Campania	737	70.8	6 993	22.9	3 314	33.3	11 044	18.1
Puglia	6 563	23.9	1 942	44.5	3 107	35.1	11 613	17.8
Basilicata	1 491	49.9	4 847	27.6	1 119	57.7	7 457	22.2
Calabria	17 537	14.4	33 581	10.3	16 417	14.9	67 536	7.1
Sicilia	3 032	35.3	7 581	22.2	12 098	17.5	22 711	12.6
Sardegna	2 612	37.8	14 552	15.9	17 527	14.5	34 691	10.3
Italia	159 619	4.9	567 526	2.5	107 286	5.9	834 431	2.0

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti											
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza								Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Boschi alti	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per il tipo di origine					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	855	70.9	1 212	57.8	404	100.1	51 977	8.7	54 448	8.5	839 733	1.1
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	11 150	17.6	11 536	17.2	98 328	3.1
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	0	-	49 312	9.2	51 076	9.0	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	22 834	12.7	23 212	12.6	332 426	1.7
Trentino	0	-	120	100.2	0	-	22 774	12.5	22 894	12.4	372 879	1.4
Veneto	0	-	747	70.7	0	-	30 099	10.8	30 846	10.6	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	0	-	35 982	9.7	36 725	9.6	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	12 457	16.8	12 457	16.8	335 283	1.5
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	0	-	24 261	12.1	24 997	11.9	552 069	1.4
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	101 453	5.7	101 814	5.7	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	12 534	16.9	12 903	16.6	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	31 958	10.4	31 958	10.4	290 180	1.8
Lazio	0	-	0	-	0	-	64 479	7.2	64 480	7.2	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	34 080	10.0	34 442	9.9	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	6 247	24.6	6 247	24.6	131 420	2.9
Campania	0	-	368	100.2	0	-	59 243	7.5	59 612	7.5	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	51 424	8.0	51 424	8.0	257 980	2.5
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	54 949	7.9	55 323	7.9	457 892	1.8
Sicilia	0	-	0	-	379	100.0	18 574	14.0	18 953	13.9	253 708	2.7
Sardegna	0	-	0	-	0	-	39 542	9.6	39 542	9.6	548 317	2.1
Italia	2 422	40.9	5 989	25.4	1 144	57.8	735 719	2.2	745 274	2.2	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno															
	Puro di conifere		Puro di latifoglie				Misto di conifere e latifoglie				Superficie non classificata per il grado di mescolanza				Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	Origine artificiale		Origine artificiale		Superficie non classificata per il tipo di origine		Origine artificiale		Superficie non classificata per il tipo di origine		Origine artificiale		Superficie non classificata per il tipo di origine			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 151	57.9	25 904	9.8	0	-	747	71.0	404	100.1	0	-	343	100.1	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	25 956	7.8	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 373	47.5	374	100.0	0	-	0	-	0	-	343	100.0	2 090	38.7
Friuli V.G.	372	99.8	7 236	17.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 608	17.1
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	368	100.1	9 010	16.0	368	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	9 746	15.7
Toscana	1 091	57.7	4 042	26.1	0	-	361	100.0	0	-	0	-	0	-	5 495	22.7
Umbria	0	-	3 388	26.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 388	26.2
Marche	0	-	471	81.8	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	0	-	1 215	53.7
Lazio	0	-	599	72.5	368	100.0	0	-	0	-	0	-	737	70.7	1 704	45.3
Abruzzo	0	-	761	59.7	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	1 123	51.8
Molise	0	-	891	50.4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	891	50.4
Campania	0	-	1 156	49.5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	49.5
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	100	99.8	388	99.8	0	-	0	-	877	63.5
Basilicata	1 864	44.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6
Calabria	1 119	57.6	400	49.9	0	-	746	70.6	0	-	0	-	373	99.9	2 639	35.4
Sicilia	0	-	1 137	57.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 137	57.7
Sardegna	2 985	35.3	18 502	12.2	0	-	2 972	35.3	0	-	363	100.1	746	70.8	25 567	10.6
Italia	9 390	20.0	101 194	4.8	1 870	44.7	5 660	25.4	792	70.7	363	100.1	2 983	35.5	122 252	4.5

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Boschi bassi							
	Puro di conifere						Totale superficie Puro di conifere	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	1 493	50.0	373	100.1	0	-	1 866	44.7
Italia	1 881	44.7	373	100.1	746	70.6	3 000	35.3

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Boschi bassi							
	Puro di latifoglie						Totale superficie Puro di latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	1 212	57.8	0	-	2 424	40.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 204	44.7	441	100.1	0	-	2 645	40.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	721	70.8	360	100.2	0	-	1 081	57.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	2 931	35.0	2 198	40.4	0	-	5 129	26.4
Emilia Romagna	4 046	30.1	2 207	40.8	0	-	6 253	24.2
Toscana	2 168	40.8	6 142	24.2	0	-	8 310	20.8
Umbria	737	70.6	1 843	44.6	0	-	2 581	37.6
Marche	743	70.8	0	-	0	-	743	70.8
Lazio	1 474	49.9	2 211	40.8	0	-	3 685	31.5
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	3 123	35.0	0	-	3 123	35.0
Campania	1 105	57.8	3 314	33.3	0	-	4 419	28.8
Puglia	1 942	44.5	777	70.5	0	-	2 719	37.5
Basilicata	1 491	49.9	373	99.9	0	-	1 864	44.6
Calabria	4 104	30.0	1 866	44.6	373	99.9	6 343	24.1
Sicilia	5 307	26.6	1 137	57.7	0	-	6 444	24.1
Sardegna	7 463	22.3	14 552	15.9	0	-	22 015	12.9
Italia	39 125	9.8	41 757	9.4	373	99.9	81 255	6.8

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Boschi bassi							
	Misto di conifere e latifoglie						Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	404	100.1	0	-	1 616	50.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	736	70.8	368	100.1	0	-	1 103	57.8
Toscana	1 445	50.0	723	70.7	361	100.0	2 529	37.8
Umbria	369	99.8	369	99.8	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	737	70.7	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	746	70.6	373	99.9	373	99.9	1 493	49.9
Sicilia	758	70.7	0	-	0	-	758	70.7
Sardegna	746	70.8	1 119	57.8	0	-	1 866	44.7
Italia	6 813	23.6	4 483	28.9	1 123	57.7	12 419	17.4

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Boschi bassi						Totale Boschi bassi	
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza				Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	Origine seminaturale		Superficie non classificata per il tipo di origine					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	2 204	44.7	2 645	40.8	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	1 081	57.8	1 081	57.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	2 230	40.6
Liguria	0	-	733	70.2	733	70.2	5 862	24.7
Emilia Romagna	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7	9 195	19.9
Toscana	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	12 646	16.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	3 318	33.2
Marche	0	-	0	-	0	-	743	70.8
Lazio	0	-	1 105	57.7	1 105	57.7	5 527	25.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	724	70.8
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	3 904	31.3
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	5 156	26.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	3 496	33.1
Basilicata	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	3 729	31.5
Calabria	0	-	6 716	23.4	6 716	23.4	15 298	15.4
Sicilia	0	-	4 549	28.7	4 549	28.7	11 751	17.7
Sardegna	0	-	1 866	44.7	1 866	44.7	27 612	11.5
Italia	441	100.1	27 114	11.8	27 555	11.7	124 229	5.5

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Boschi radi							
	Puro di conifere						Totale superficie Puro di conifere	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 663	50.1	1 259	57.9	0	-	2 921	37.8
Valle d'Aosta	771	70.3	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	771	71.5	0	-	0	-	771	71.5
Alto Adige	2 574	40.4	1 767	42.9	0	-	4 342	28.8
Trentino	1 802	44.7	600	66.4	0	-	2 402	37.4
Veneto	712	70.8	0	-	0	-	712	70.8
Friuli V.G.	1 443	49.9	0	-	0	-	1 443	49.9
Liguria	366	99.3	1 416	48.2	0	-	1 783	43.4
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	343	100.0	343	100.0
Abruzzo	335	100.1	0	-	0	-	335	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	1 119	57.6	1 119	57.6
Sicilia	0	-	0	-	1 073	57.4	1 073	57.4
Sardegna	0	-	373	100.1	746	70.8	1 119	57.8
Italia	10 438	19.3	5 415	25.2	3 282	33.3	19 135	13.8

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Boschi radi							
	Puro di latifoglie						Totale superficie Puro di latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 386	25.3	1 212	57.8	0	-	7 598	23.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 102	57.4	1 653	50.3	0	-	2 755	37.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	0	-	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 443	49.9	743	70.5	0	-	2 186	40.7
Liguria	1 832	44.3	0	-	0	-	1 832	44.3
Emilia Romagna	1 090	57.8	368	100.1	0	-	1 458	50.0
Toscana	3 252	33.3	3 610	31.6	0	-	6 862	22.9
Umbria	737	70.6	541	68.1	0	-	1 278	49.9
Marche	372	100.2	1 814	44.1	0	-	2 186	40.3
Lazio	737	70.7	3 889	30.3	0	-	4 626	27.8
Abruzzo	4 467	27.1	1 368	49.8	0	-	5 835	23.4
Molise	0	-	871	58.5	0	-	871	58.5
Campania	2 946	35.3	1 841	44.7	0	-	4 787	27.7
Puglia	3 765	31.2	0	-	0	-	3 765	31.2
Basilicata	1 491	49.9	4 474	28.7	0	-	5 966	24.8
Calabria	3 265	33.3	1 492	49.9	373	99.9	5 131	26.7
Sicilia	4 357	28.2	1 073	57.4	0	-	5 430	24.9
Sardegna	11 866	17.6	20 356	13.4	0	-	32 223	10.6
Italia	49 469	8.6	46 055	8.9	373	99.9	95 897	6.1

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Boschi radi							
	Misto di conifere e latifoglie						Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	855	70.9	404	100.1	404	100.1	1 663	50.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 212	58.2	0	-	0	-	1 212	58.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	120	100.2	0	-	0	-	120	100.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	361	100.0	720	70.7	0	-	1 081	57.7
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8
Marche	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	368	100.0	0	-	369	100.0
Abruzzo	671	70.5	0	-	0	-	671	70.5
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	379	100.0
Sardegna	0	-	373	100.1	0	-	373	100.1
Italia	5 441	26.3	3 353	33.4	404	100.1	9 198	20.2

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Boschi radi						Totale Boschi radi	
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza				Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	Origine naturale		Superficie non classificata per il tipo di origine					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 067	44.8	2 067	44.8	14 249	16.7
Valle d'Aosta	0	-	341	57.3	341	57.3	1 112	51.8
Lombardia	0	-	882	70.7	882	70.7	5 620	26.2
Alto Adige	0	-	1 093	57.7	1 093	57.7	5 435	25.2
Trentino	0	-	480	79.3	480	79.3	3 362	31.1
Veneto	0	-	339	100.0	339	100.0	1 798	44.4
Friuli V.G.	372	99.8	1 115	57.5	1 486	49.8	6 230	24.0
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	722	70.8	723	70.8	2 548	37.6
Toscana	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	9 750	19.1
Umbria	0	-	1 106	57.6	1 106	57.6	2 753	35.3
Marche	0	-	0	-	0	-	2 557	37.4
Lazio	0	-	343	100.0	343	100.0	5 681	24.9
Abruzzo	0	-	389	100.1	390	100.1	7 231	20.9
Molise	0	-	0	-	0	-	871	58.5
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	5 892	24.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	3 765	31.2
Basilicata	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	7 830	21.6
Calabria	0	-	1 492	49.9	1 493	49.9	8 116	21.2
Sicilia	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	7 988	20.3
Sardegna	0	-	5 565	25.8	5 565	25.8	39 281	9.6
Italia	372	99.8	21 814	13.0	22 186	12.9	146 415	4.9

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Boscaglie													
	Puro di conifere				Totale superficie Puro di conifere		Puro di latifoglie						Totale superficie Puro di latifoglie	
	Origine naturale		Origine artificiale				Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	374	100.0	1 494	50.0	0	-	1 868	44.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	733	70.2	733	70.2	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7	0	-	0	-	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	0	-	723	70.7	0	-	0	-	723	70.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	737	70.7	0	-	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	777	70.5	777	70.5	388	99.8	1 942	44.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	746	70.6	2 983	35.2	0	-	3 729	31.5
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	1 866	44.6	1 492	49.9	1 119	57.6	4 478	28.8
Sicilia	758	70.7	0	-	758	70.7	2 653	37.7	0	-	0	-	2 653	37.7
Sardegna	0	-	0	-	0	-	4 478	28.8	3 358	33.3	0	-	7 836	21.8
Italia	758	70.7	373	99.9	1 131	57.7	16 098	15.2	12 427	17.4	1 508	49.9	30 033	11.2

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Boscaglie								Totale Boscaglie	
	Misto di conifere e latifoglie				Totale superficie Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza e per il tipo di origine			
	Origine naturale		Origine seminaturale							
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	0	-	374	100.0	0	-	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7
Toscana	361	100.0	0	-	361	100.0	1 807	44.7	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	1 473	50.0
Puglia	777	70.5	0	-	777	70.5	388	99.8	3 107	35.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 491	49.9	5 220	26.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	6 716	23.4	11 567	17.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	3 412	33.2
Sardegna	746	70.8	373	100.1	1 119	57.8	2 985	35.3	11 940	17.6
Italia	2 258	40.8	373	100.1	2 631	37.8	14 883	15.8	48 678	8.7

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Arbusteti													
	Puro di conifere				Totale superficie Puro di conifere		Puro di latifoglie						Totale superficie Puro di latifoglie	
	Origine naturale		Origine seminaturale				Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	15 442	16.2	6 219	25.0	0	-	21 661	13.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 541	49.6	0	-	0	-	1 541	49.6
Lombardia	6 612	25.7	0	-	6 612	25.7	11 933	19.1	2 645	40.8	0	-	14 578	17.3
Alto Adige	5 671	25.6	3 025	35.2	8 696	20.6	7 064	23.4	1 512	49.8	0	-	8 577	21.2
Trentino	5 669	25.9	360	100.2	6 030	25.0	3 868	31.8	1 441	50.0	0	-	5 309	26.8
Veneto	5 941	24.9	374	100.0	6 315	24.2	2 580	37.8	747	70.7	0	-	3 327	33.3
Friuli V.G.	2 929	35.2	0	-	2 929	35.2	4 044	30.0	743	70.5	0	-	4 787	27.6
Liguria	252	99.3	0	-	252	99.3	6 961	22.6	733	70.2	733	70.2	8 427	20.5
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	1 103	57.8	8 827	20.3	0	-	0	-	8 827	20.3
Toscana	2 529	37.8	361	100.0	2 891	35.3	18 082	14.1	6 504	23.5	0	-	24 585	12.0
Umbria	1 008	58.2	737	70.6	1 745	44.9	2 114	40.9	1 008	58.2	0	-	3 122	33.3
Marche	0	-	0	-	0	-	743	70.8	0	-	0	-	743	70.8
Lazio	1 842	44.7	0	-	1 842	44.7	20 240	13.3	3 685	31.5	0	-	23 924	12.2
Abruzzo	8 661	20.3	0	-	8 661	20.3	10 497	18.4	362	100.1	0	-	10 859	18.1
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	6 097	24.7	0	-	6 487	23.9
Campania	0	-	0	-	0	-	9 939	19.1	4 051	30.1	0	-	13 990	16.1
Puglia	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	13 615	16.3	388	99.8	0	-	14 004	16.1
Basilicata	373	99.9	0	-	373	99.9	24 935	11.8	5 966	24.8	0	-	30 901	10.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	13 432	16.5	1 866	44.6	0	-	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	33 492	10.3	2 274	40.8	379	100.0	36 145	9.9
Sardegna	2 228	40.8	2 239	40.8	4 467	28.9	199 571	4.0	227 112	3.7	746	70.8	427 429	2.5
Italia	45 985	9.0	7 096	22.9	53 081	8.4	409 311	2.9	273 352	3.5	1 858	44.6	684 521	2.1

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

Tabella 29.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza ed origine del soprassuolo (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Arbusteti										Totale arbusteti	
	Misto di conifere e latifoglie						Totale superficie Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza e per il tipo di origine			
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale							
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	0	-	0	-	808	70.8	6 719	25.0	29 188	11.7
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	771	70.3	2 697	37.3
Lombardia	3 156	37.8	0	-	0	-	3 156	37.8	6 683	25.8	31 029	11.7
Alto Adige	1 890	44.5	1 134	57.6	0	-	3 025	35.2	5 293	26.5	25 591	11.9
Trentino	3 604	31.6	360	100.2	0	-	3 964	30.1	6 979	22.9	22 282	12.6
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0	12 577	17.3	22 592	12.7
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	0	-	372	99.8	5 946	24.8	14 034	15.9
Liguria	366	99.3	733	70.2	0	-	1 099	57.3	0	-	9 778	18.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	736	70.8	10 666	18.5
Toscana	1 084	57.7	723	70.7	0	-	1 807	44.7	10 510	18.4	39 792	9.4
Umbria	2 212	40.7	0	-	0	-	2 212	40.7	737	70.6	7 816	21.1
Marche	1 115	57.8	372	100.2	0	-	1 486	50.0	1 115	57.8	3 344	33.3
Lazio	1 105	57.7	1 105	57.7	0	-	2 211	40.8	8 474	20.7	36 452	9.8
Abruzzo	3 231	33.3	0	-	0	-	3 231	33.3	2 172	40.8	24 923	11.8
Molise	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8	390	99.8	7 268	22.6
Campania	368	100.2	368	100.2	0	-	737	70.8	13 622	16.3	28 348	11.1
Puglia	1 554	49.8	388	99.8	0	-	1 942	44.5	1 265	53.6	18 377	13.9
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	24 583	12.0	56 230	7.6
Calabria	1 492	49.9	0	-	0	-	1 493	49.9	9 608	19.5	26 399	11.7
Sicilia	1 516	50.0	379	100.0	0	-	1 895	44.7	13 267	16.7	51 307	8.2
Sardegna	23 486	12.5	16 045	15.2	0	-	39 531	9.6	51 377	8.4	522 804	2.1
Italia	47 746	8.8	22 371	12.9	373	99.9	70 490	7.2	182 824	4.5	990 916	1.7

Categorie inventariali, grado di mescolanza, origine del soprassuolo

COMPOSIZIONE PER CONIFERE E LATIFOGLIE E STATO DI SALUTE

Tabella 30.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 7)

Distretto territoriale	Bosco									
	Puro di conifere									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	1 212	57.8	15 695	15.9	2 020	44.7	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	3 853	31.1	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	6 171	26.6	14 106	17.5	1 763	50.0	441	100.1
Alto Adige	3 403	33.1	1 890	44.5	4 159	29.9	0	-	0	-
Trentino	3 243	33.3	1 441	50.0	12 613	16.7	360	100.2	1 081	57.8
Veneto	1 494	50.0	1 868	44.7	7 097	22.8	747	70.7	0	-
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	2 601	37.6	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	3 281	33.0	1 465	49.6	1 465	49.6	1 465	49.6
Emilia Romagna	0	-	2 575	37.8	6 988	22.9	368	100.1	368	100.1
Toscana	2 529	37.8	7 226	22.3	3 252	33.3	361	100.0	0	-
Umbria	0	-	0	-	1 106	57.6	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	1 115	57.8	0	-	0	-
Lazio	368	100.0	1 105	57.7	737	70.7	1 474	49.9	368	100.0
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	2 172	40.8	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2	368	100.2
Puglia	777	70.5	777	70.5	4 233	29.9	1 942	44.5	777	70.5
Basilicata	373	99.9	1 119	57.7	1 486	49.9	1 113	57.7	0	-
Calabria	373	99.9	746	70.6	8 955	20.3	4 477	28.8	8 955	20.3
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	6 065	24.9	2 653	37.7	758	70.7
Sardegna	373	100.1	746	70.8	1 866	44.7	0	-	373	100.1
Italia	14 520	16.0	33 933	10.6	100 322	6.2	19 114	14.1	17 964	14.4

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 7)

Distretto territoriale	Bosco											
	Puro di conifere										Totale superficie Puro di conifere	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	404	100.1	74 492	7.2	0	-	95 036	6.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	771	70.3	55 341	6.3	0	-	60 735	5.8
Lombardia	882	70.7	0	-	2 204	44.7	80 298	7.0	0	-	106 306	6.0
Alto Adige	756	70.5	0	-	756	70.5	259 933	2.4	756	70.5	271 654	2.3
Trentino	2 162	40.8	0	-	360	100.2	169 407	3.7	0	-	190 669	3.3
Veneto	0	-	0	-	0	-	85 906	6.1	0	-	97 111	5.6
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	44 220	8.6	0	-	49 051	8.2
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	9 892	18.9	0	-	18 302	13.7
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	0	-	11 034	18.1	0	-	21 700	12.9
Toscana	0	-	0	-	723	70.7	27 467	11.4	0	-	41 558	9.2
Umbria	0	-	0	-	369	99.8	5 161	26.5	0	-	6 636	23.4
Marche	0	-	0	-	0	-	4 459	28.8	0	-	5 946	24.9
Lazio	0	-	0	-	368	100.0	7 369	22.2	0	-	11 791	17.5
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	11 556	17.5	0	-	15 538	15.1
Molise	0	-	0	-	0	-	2 342	40.5	0	-	3 123	35.0
Campania	0	-	368	100.2	0	-	6 997	22.8	0	-	8 470	20.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	14 332	16.0	388	99.8	23 226	12.3
Basilicata	0	-	0	-	0	-	8 198	21.1	0	-	12 289	17.2
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	39 178	9.5	0	-	63 058	7.4
Sicilia	379	100.0	0	-	2 274	40.8	26 733	11.7	379	100.0	40 757	9.3
Sardegna	0	-	0	-	1 119	57.8	25 373	12.0	0	-	29 851	11.1
Italia	4 920	27.8	735	70.5	10 087	19.6	969 689	1.7	1 524	49.9	1 172 806	1.5

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 7)

Distretto territoriale	Bosco									
	Puro di latifoglie									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	5 703	26.7	104 416	5.9	87 574	6.5	26 262	12.3	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	1 541	49.6	385	99.6	0	-	0	-
Lombardia	1 763	50.0	29 534	12.0	12 576	18.5	7 494	24.2	4 408	31.6
Alto Adige	0	-	1 134	57.6	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	1 802	44.7	1 441	50.0	360	100.2
Veneto	1 868	44.7	16 808	14.7	21 290	13.0	7 470	22.2	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	20 438	13.1	6 657	23.4	1 115	57.5	743	70.5
Liguria	366	99.3	69 977	6.6	9 892	18.9	2 565	37.4	2 198	40.4
Emilia Romagna	4 414	28.8	61 790	7.4	57 655	7.7	1 471	50.0	2 575	37.8
Toscana	35 048	10.0	151 029	4.6	15 537	15.2	3 974	30.1	7 226	22.3
Umbria	4 792	27.6	32 810	10.2	8 012	21.1	737	70.6	1 106	57.6
Marche	1 486	50.0	15 979	15.0	5 946	24.9	1 115	57.8	372	100.2
Lazio	31 687	10.6	33 529	10.2	6 632	23.5	12 527	17.0	8 106	21.2
Abruzzo	3 982	30.1	34 025	10.0	27 511	11.2	2 896	35.3	2 896	35.3
Molise	7 027	23.1	4 295	29.8	3 123	35.0	3 754	31.5	781	70.5
Campania	20 991	13.0	25 003	11.9	8 381	20.6	10 273	18.8	9 939	19.1
Puglia	44 978	8.4	777	70.5	3 884	31.3	3 884	31.3	777	70.5
Basilicata	20 855	13.0	10 435	18.7	7 830	21.6	4 837	27.6	746	70.6
Calabria	15 298	15.4	29 073	11.1	9 701	19.5	22 761	12.6	9 328	19.9
Sicilia	21 574	13.0	9 855	19.4	9 097	20.2	19 035	14.1	1 895	44.7
Sardegna	26 866	11.7	24 965	12.1	9 308	19.9	26 092	11.9	4 851	27.7
Italia	248 697	3.8	677 414	2.3	312 795	3.4	159 702	4.8	65 145	7.6

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 7)

Distretto territoriale	Bosco											
	Puro di latifoglie										Totale superficie Puro di latifoglie	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	404	100.1	14 079	16.8	393 167	2.6	0	-	639 282	1.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	11 559	17.4	0	-	13 871	15.7
Lombardia	0	-	0	-	10 372	20.4	296 658	3.1	0	-	362 805	2.6
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	12 984	16.9	0	-	14 119	16.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	80 001	6.1	0	-	83 605	5.9
Veneto	747	70.7	0	-	374	100.0	135 088	4.6	0	-	184 017	3.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	147 045	4.1	0	-	176 370	3.5
Liguria	366	99.3	0	-	1 099	57.3	175 927	3.5	0	-	262 391	2.3
Emilia Romagna	2 140	40.6	713	70.8	8 827	20.3	348 328	2.4	0	-	487 914	1.7
Toscana	723	70.7	723	70.7	6 872	22.9	553 592	2.0	1 807	44.7	776 530	1.4
Umbria	369	99.8	0	-	4 387	28.7	269 224	2.4	1 843	44.6	323 281	1.9
Marche	0	-	0	-	3 716	31.6	200 351	3.0	0	-	228 965	2.6
Lazio	2 211	40.8	0	-	1 105	57.7	348 347	2.4	0	-	444 145	1.9
Abruzzo	724	70.8	0	-	362	100.1	244 047	2.8	362	100.1	316 804	2.1
Molise	390	99.8	0	-	1 562	49.7	97 324	4.3	0	-	118 257	3.4
Campania	1 105	57.8	368	100.2	0	-	225 643	3.2	329	100.2	302 032	2.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	53 911	7.5	0	-	108 211	4.5
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	143 226	4.2	0	-	188 674	3.4
Calabria	4 104	30.0	0	-	1 492	49.9	181 739	4.0	0	-	273 496	3.0
Sicilia	758	70.7	379	100.0	2 274	40.8	107 176	5.2	379	100.0	172 424	3.8
Sardegna	2 605	37.8	0	-	5 586	25.8	365 074	2.8	373	100.1	465 720	2.3
Italia	18 200	14.3	2 587	37.9	62 865	7.8	4 390 413	0.7	5 093	26.7	5 942 912	0.6

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 7)

Distretto territoriale	Bosco									
	Misto di conifere e latifoglie									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	7 272	23.5	9 697	20.3	2 424	40.8	404	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	8 375	22.8	8 005	23.5	441	100.1	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	378	99.8	756	70.5	0	-	0	-
Trentino	0	-	721	70.8	3 964	30.1	1 802	44.7	1 081	57.8
Veneto	747	70.7	1 494	50.0	14 336	16.1	2 241	40.8	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	2 230	40.6	1 486	49.8	372	99.8
Liguria	0	-	13 922	15.8	1 099	57.3	3 297	33.0	733	70.2
Emilia Romagna	368	100.1	2 942	35.3	2 942	35.3	736	70.8	0	-
Toscana	3 613	31.6	29 989	10.9	7 949	21.3	1 825	44.7	1 084	57.7
Umbria	369	99.8	4 055	30.0	737	70.6	0	-	0	-
Marche	743	70.8	1 486	50.0	2 230	40.8	743	70.8	0	-
Lazio	1 474	49.9	368	100.0	368	100.0	1 080	57.7	368	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	5 792	24.9	362	100.1	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	781	70.5	0	-	0	-
Campania	1 473	50.0	737	70.8	368	100.2	737	70.8	368	100.2
Puglia	3 456	33.1	100	99.8	388	99.8	2 331	40.6	0	-
Basilicata	746	70.6	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-
Calabria	1 866	44.6	2 985	35.3	8 955	20.3	4 851	27.6	3 358	33.2
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	1 516	50.0	1 484	50.0	1 137	57.7
Sardegna	4 104	30.1	1 493	50.0	1 119	57.8	373	100.1	0	-
Italia	21 389	13.2	78 571	6.9	73 991	7.2	26 586	11.8	12 569	17.4

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 6 di 7)

Distretto territoriale	Bosco											
	Misto di conifere e latifoglie										Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	808	70.8	57 760	8.2	0	-	79 174	6.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	11 800	17.1	0	-	12 186	16.8
Lombardia	0	-	0	-	2 204	44.7	62 225	8.1	0	-	84 336	6.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	22 307	12.6	0	-	23 442	12.3
Trentino	360	100.2	0	-	853	71.7	66 931	6.8	0	-	75 712	6.4
Veneto	1 121	57.7	0	-	374	100.0	64 173	7.2	374	100.0	85 232	6.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	56 111	7.6	0	-	61 685	7.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	23 448	12.1	0	-	42 499	8.7
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	19 848	13.5	0	-	27 204	11.4
Toscana	0	-	0	-	1 445	50.0	46 971	8.6	361	100.0	93 238	6.0
Umbria	0	-	0	-	1 106	57.6	22 488	12.5	0	-	28 755	10.9
Marche	0	-	0	-	0	-	19 323	13.5	0	-	24 526	11.9
Lazio	368	100.0	0	-	0	-	11 422	17.8	0	-	15 450	15.3
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	15 538	15.1	0	-	23 502	12.1
Molise	0	-	0	-	0	-	3 904	31.3	0	-	4 685	28.5
Campania	0	-	0	-	0	-	6 993	22.9	368	100.2	11 044	18.1
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	5 438	26.4	0	-	12 102	17.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	5 966	24.8	0	-	7 457	22.2
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	45 894	8.7	0	-	68 282	7.1
Sicilia	0	-	0	-	1 137	57.7	15 920	15.2	0	-	22 711	12.6
Sardegna	0	-	373	100.1	1 482	50.0	28 718	11.3	0	-	37 663	9.8
Italia	2 584	37.8	373	100.1	10 536	19.3	613 180	2.4	1 103	57.8	840 883	2.0

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 7 di 7)

Distretto territoriale	Bosco										Totale Bosco	
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza								Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	Eventi meteorici o climatici intensi		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	1 663	50.1	54 632	8.4	57 103	8.2	870 594	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	11 262	17.4	11 647	17.1	98 439	3.1
Lombardia	441	100.1	0	-	1 322	57.7	50 835	9.0	52 598	8.9	606 045	1.4
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	27 097	11.5	27 475	11.4	336 689	1.6
Trentino	0	-	0	-	120	100.2	25 296	11.8	25 416	11.8	375 402	1.4
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	30 781	10.6	31 528	10.5	397 889	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	743	70.5	35 982	9.7	36 725	9.6	323 832	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	15 914	14.5	15 914	14.5	339 107	1.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	25 710	11.8	26 446	11.6	563 263	1.4
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	104 041	5.7	104 402	5.6	1 015 728	1.0
Umbria	0	-	0	-	369	99.8	12 534	16.9	12 903	16.6	371 574	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	31 958	10.4	31 958	10.4	291 394	1.8
Lazio	0	-	0	-	0	-	72 499	6.8	72 499	6.8	543 884	1.4
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	35 286	9.8	35 648	9.7	391 492	1.5
Molise	0	-	0	-	0	-	6 497	23.7	6 497	23.7	132 562	2.9
Campania	0	-	0	-	368	100.2	62 480	7.3	62 849	7.3	384 395	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	2 351	39.1	2 351	39.1	145 889	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	54 677	7.7	54 677	7.7	263 098	2.4
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	62 942	7.4	63 315	7.3	468 151	1.8
Sicilia	0	-	0	-	379	100.0	20 032	13.5	20 411	13.3	256 303	2.7
Sardegna	0	-	0	-	363	100.1	49 876	8.5	50 239	8.5	583 472	2.0
Italia	1 218	57.9	404	100.1	8 296	21.6	792 682	2.1	802 600	2.1	8 759 200	0.4

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 7)

Distretto territoriale	Altre terre boscate									
	Puro di conifere									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	1 259	57.9	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 322	57.7	0	-	331	100.1	0	-
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	721	70.8	0	-
Veneto	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	350	99.3	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	368	100.1	0	-
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	343	100.0
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	0	-	746	70.6
Sicilia	0	-	0	-	758	70.7	726	70.8	0	-
Sardegna	746	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 885	44.8	2 796	37.9	4 225	30.2	2 495	37.8	1 089	57.7

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 7)

Distretto territoriale	Altre terre boscate							
	Puro di conifere						Totale superficie Puro di conifere	
	Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 259	57.9	0	-	2 921	37.8
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	0	-	771	70.3
Lombardia	0	-	5 731	27.7	0	-	7 384	24.2
Alto Adige	0	-	12 660	17.0	0	-	13 038	16.7
Trentino	0	-	7 711	21.8	0	-	8 431	20.8
Veneto	0	-	5 941	24.9	0	-	7 027	22.8
Friuli V.G.	0	-	4 000	29.9	0	-	4 372	28.6
Liguria	0	-	1 684	44.4	0	-	2 034	39.9
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	0	-	1 103	57.8
Toscana	0	-	2 529	37.8	0	-	2 891	35.3
Umbria	0	-	1 745	44.9	0	-	1 745	44.9
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	1 842	44.7	0	-	2 185	40.8
Abruzzo	0	-	7 910	21.2	0	-	8 996	19.9
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	1 165	57.5	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	373	99.9	746	70.6	0	-	2 239	40.7
Sicilia	0	-	347	100.0	0	-	1 831	44.6
Sardegna	0	-	6 333	24.2	373	100.1	7 452	22.3
Italia	373	99.9	63 110	7.7	373	100.1	76 347	7.0

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 7)

Distretto territoriale	Altre terre boscate									
	Puro di latifoglie									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 109	45.1	1 616	50.0	855	70.9	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-
Lombardia	0	-	2 204	44.7	1 322	57.7	1 984	44.8	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	721	70.8	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	372	99.8	372	99.8	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	0	-	733	70.2	366	99.3
Emilia Romagna	736	70.8	1 103	57.8	736	70.8	368	100.1	736	70.8
Toscana	723	70.7	2 168	40.8	1 445	50.0	1 100	57.7	361	100.0
Umbria	1 745	44.9	737	70.6	0	-	0	-	369	99.8
Marche	357	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-
Lazio	9 211	19.9	0	-	368	100.0	4 764	27.7	737	70.7
Abruzzo	697	70.9	2 172	40.8	0	-	1 059	57.8	362	100.1
Molise	1 652	45.3	0	-	0	-	1 171	57.5	0	-
Campania	4 784	27.7	0	-	0	-	2 946	35.3	2 210	40.8
Puglia	5 398	26.4	0	-	0	-	2 291	40.7	388	99.8
Basilicata	5 961	24.8	0	-	1 491	49.9	3 345	33.2	0	-
Calabria	2 985	35.3	373	99.9	0	-	6 997	22.9	1 492	49.9
Sicilia	7 896	21.7	379	100.0	1 516	50.0	9 381	19.8	2 242	40.8
Sardegna	55 203	8.1	3 337	33.3	10 537	18.7	46 610	8.8	373	100.1
Italia	97 751	6.1	15 326	15.9	21 629	13.2	83 975	6.6	10 008	19.2

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 7)

Distretto territoriale	Altre terre boscate											
	Puro di latifoglie										Totale superficie Puro di latifoglie	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	26 699	12.1	0	-	31 683	11.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 541	49.6
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	14 908	17.0	0	-	20 859	14.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	8 576	21.2	0	-	8 577	21.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	6 030	25.0	0	-	6 750	23.6
Veneto	0	-	0	-	0	-	5 194	26.6	0	-	5 941	24.9
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	6 230	24.0	0	-	8 088	21.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	15 754	14.9	0	-	16 853	14.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	14 331	15.9	0	-	18 377	14.0
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	33 599	10.2	723	70.7	40 480	9.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	4 129	28.6	0	-	6 980	22.1
Marche	0	-	0	-	0	-	3 315	33.2	0	-	4 044	29.9
Lazio	0	-	0	-	368	100.0	17 522	14.3	0	-	32 972	10.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	13 128	16.2	0	-	17 418	14.0
Molise	0	-	0	-	0	-	8 439	20.9	0	-	11 263	17.8
Campania	0	-	0	-	368	100.2	13 257	16.5	0	-	23 565	12.3
Puglia	0	-	0	-	0	-	13 964	16.1	388	99.8	22 430	12.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	31 662	10.5	0	-	42 460	8.9
Calabria	746	70.6	0	-	373	99.9	18 283	14.1	0	-	31 250	10.7
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	27 363	11.5	1 137	57.7	50 673	8.2
Sardegna	1 493	50.0	0	-	7 090	22.9	364 114	2.8	746	70.8	489 503	2.3
Italia	2 239	40.8	740	70.7	9 387	20.0	647 655	2.2	2 994	35.4	891 705	1.8

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 7)

Distretto territoriale	Altre terre boscate									
	Misto di conifere e latifoglie									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	451	100.1	404	100.1	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	372	99.8	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	0	-	0	-
Toscana	1 081	57.7	361	100.0	0	-	0	-	0	-
Umbria	369	99.8	369	99.8	0	-	0	-	0	-
Marche	743	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	368	100.0	368	100.0	0	-	368	100.0	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	390	99.8	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	1 165	57.5	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	373	99.9	0	-
Calabria	746	70.6	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9
Sicilia	379	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	9 701	19.6	0	-	4 104	30.1	1 855	44.7	0	-
Italia	13 756	16.4	1 465	49.9	6 435	24.3	4 910	27.7	373	99.9

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 6 di 7)

Distretto territoriale	Altre terre boscate							
	Misto di conifere e latifoglie						Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	3 232	35.3	0	-	4 087	31.6
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	441	100.1	4 369	31.7	0	-	4 809	30.2
Alto Adige	0	-	3 025	35.2	0	-	3 025	35.2
Trentino	0	-	4 084	29.4	0	-	4 444	28.2
Veneto	0	-	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	372	99.8	1 486	49.8
Liguria	0	-	1 099	57.3	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	0	-	1 471	50.0
Toscana	0	-	4 336	28.8	0	-	5 778	24.9
Umbria	369	99.8	2 212	40.7	0	-	3 318	33.2
Marche	0	-	1 115	57.8	0	-	1 858	44.7
Lazio	0	-	2 211	40.8	0	-	3 316	33.3
Abruzzo	0	-	3 902	30.1	0	-	3 902	30.1
Molise	0	-	390	99.8	0	-	781	70.5
Campania	0	-	737	70.8	0	-	1 105	57.8
Puglia	0	-	1 554	49.8	0	-	3 107	35.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	0	-	1 492	49.9	0	-	3 358	33.2
Sicilia	0	-	2 653	37.7	0	-	3 032	35.3
Sardegna	373	100.1	26 855	11.7	0	-	42 889	9.2
Italia	1 183	57.9	66 244	7.5	372	99.8	94 738	6.3

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 7 di 7)

Distretto territoriale	Altre terre boscate								Totale Altre terre boscate	
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza						Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	Incendio (soprassuolo)		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	30 831	11.2	30 831	11.2	69 522	7.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	4 792	26.7	4 792	26.7	7 489	21.4
Lombardia	0	-	441	100.1	26 164	12.7	26 605	12.6	59 657	8.2
Alto Adige	0	-	0	-	10 846	18.2	10 846	18.2	35 485	9.9
Trentino	0	-	0	-	12 503	16.7	12 503	16.7	32 129	10.3
Veneto	0	-	0	-	35 252	9.9	35 252	9.9	48 967	8.3
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	19 074	13.4	19 445	13.3	33 392	9.9
Liguria	0	-	0	-	15 674	14.8	15 674	14.8	36 027	9.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	24 604	11.4	24 604	11.4	45 555	8.5
Toscana	0	-	0	-	86 662	6.2	86 662	6.2	135 811	4.9
Umbria	0	-	0	-	6 638	23.1	6 638	23.1	18 681	13.4
Marche	0	-	0	-	10 780	15.5	10 780	15.5	16 682	12.8
Lazio	0	-	0	-	23 501	12.1	23 501	12.1	61 974	7.3
Abruzzo	0	-	0	-	16 782	12.5	16 782	12.5	47 099	7.6
Molise	0	-	0	-	4 035	26.7	4 035	26.7	16 079	14.2
Campania	368	100.2	0	-	35 841	9.5	36 210	9.5	60 879	7.3
Puglia	0	-	0	-	6 060	23.8	6 060	23.8	33 151	10.0
Basilicata	0	-	0	-	50 123	8.1	50 123	8.1	93 329	5.6
Calabria	0	-	0	-	107 934	5.4	107 934	5.4	144 781	4.6
Sicilia	0	-	0	-	26 331	11.5	26 331	11.5	81 868	6.2
Sardegna	0	-	0	-	89 934	6.2	89 934	6.2	629 778	1.8
Italia	368	100.2	812	70.9	644 362	2.3	645 542	2.3	1 708 333	1.3

Macrocategorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 7)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Puro di conifere									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	1 212	57.8	14 949	16.3	2 020	44.7	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	3 853	31.1	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	6 171	26.6	14 106	17.5	1 763	50.0	441	100.1
Alto Adige	3 403	33.1	1 890	44.5	4 159	29.9	0	-	0	-
Trentino	3 243	33.3	1 441	50.0	12 613	16.7	360	100.2	1 081	57.8
Veneto	1 494	50.0	1 868	44.7	7 097	22.8	747	70.7	0	-
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	2 601	37.6	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	3 281	33.0	1 465	49.6	1 465	49.6	1 465	49.6
Emilia Romagna	0	-	2 575	37.8	6 620	23.5	368	100.1	368	100.1
Toscana	2 529	37.8	7 226	22.3	3 252	33.3	361	100.0	0	-
Umbria	0	-	0	-	1 106	57.6	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	1 115	57.8	0	-	0	-
Lazio	368	100.0	1 105	57.7	737	70.7	1 474	49.9	368	100.0
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	2 172	40.8	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2	368	100.2
Puglia	777	70.5	777	70.5	4 233	29.9	1 942	44.5	777	70.5
Basilicata	373	99.9	1 119	57.7	741	70.7	1 113	57.7	0	-
Calabria	373	99.9	746	70.6	8 582	20.7	4 477	28.8	8 582	20.7
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	6 065	24.9	2 653	37.7	758	70.7
Sardegna	0	-	746	70.8	1 493	50.0	0	-	373	100.1
Italia	14 146	16.2	33 933	10.6	97 716	6.2	19 114	14.1	17 591	14.5

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 7)

Distretto territoriale	Boschi alti											
	Puro di conifere										Totale superficie Puro di conifere	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	404	100.1	74 088	7.2	0	-	93 885	6.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	771	70.3	55 341	6.3	0	-	60 735	5.8
Lombardia	882	70.7	0	-	1 763	50.0	80 298	7.0	0	-	105 865	6.0
Alto Adige	756	70.5	0	-	756	70.5	259 933	2.4	756	70.5	271 654	2.3
Trentino	2 162	40.8	0	-	360	100.2	169 407	3.7	0	-	190 669	3.3
Veneto	0	-	0	-	0	-	85 906	6.1	0	-	97 111	5.6
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	43 849	8.7	0	-	48 679	8.2
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	9 892	18.9	0	-	18 302	13.7
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	0	-	11 034	18.1	0	-	21 332	13.0
Toscana	0	-	0	-	723	70.7	26 376	11.6	0	-	40 467	9.3
Umbria	0	-	0	-	369	99.8	5 161	26.5	0	-	6 636	23.4
Marche	0	-	0	-	0	-	4 459	28.8	0	-	5 946	24.9
Lazio	0	-	0	-	368	100.0	7 369	22.2	0	-	11 791	17.5
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	11 556	17.5	0	-	15 538	15.1
Molise	0	-	0	-	0	-	2 342	40.5	0	-	3 123	35.0
Campania	0	-	368	100.2	0	-	6 997	22.8	0	-	8 470	20.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	14 332	16.0	388	99.8	23 226	12.3
Basilicata	0	-	0	-	0	-	7 079	22.8	0	-	10 425	18.7
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	38 805	9.5	0	-	61 939	7.4
Sicilia	379	100.0	0	-	2 274	40.8	26 733	11.7	379	100.0	40 757	9.3
Sardegna	0	-	0	-	1 119	57.8	23 134	12.6	0	-	26 866	11.7
Italia	4 920	27.8	735	70.5	9 646	20.0	964 092	1.7	1 524	49.9	1 163 416	1.5

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 7)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Puro di latifoglie									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	5 703	26.7	102 923	6.0	85 053	6.6	26 262	12.3	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	1 541	49.6	385	99.6	0	-	0	-
Lombardia	1 763	50.0	29 534	12.0	11 902	19.1	7 494	24.2	4 408	31.6
Alto Adige	0	-	1 134	57.6	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	1 802	44.7	1 441	50.0	360	100.2
Veneto	1 868	44.7	16 808	14.7	21 290	13.0	7 470	22.2	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	20 438	13.1	6 317	24.0	1 115	57.5	743	70.5
Liguria	366	99.3	69 977	6.6	9 892	18.9	2 565	37.4	2 198	40.4
Emilia Romagna	4 414	28.8	61 422	7.4	56 273	7.8	1 471	50.0	2 575	37.8
Toscana	35 048	10.0	151 029	4.6	15 537	15.2	3 974	30.1	7 226	22.3
Umbria	4 424	28.7	32 810	10.2	8 012	21.1	737	70.6	1 106	57.6
Marche	1 486	50.0	15 979	15.0	5 946	24.9	1 115	57.8	372	100.2
Lazio	31 687	10.6	33 529	10.2	6 632	23.5	12 527	17.0	8 106	21.2
Abruzzo	3 982	30.1	34 025	10.0	27 511	11.2	2 896	35.3	2 896	35.3
Molise	7 027	23.1	4 295	29.8	3 123	35.0	3 754	31.5	781	70.5
Campania	20 991	13.0	25 003	11.9	8 102	21.2	10 273	18.8	9 939	19.1
Puglia	44 978	8.4	777	70.5	3 884	31.3	3 496	33.1	777	70.5
Basilicata	20 855	13.0	10 435	18.7	7 830	21.6	4 837	27.6	746	70.6
Calabria	15 298	15.4	29 073	11.1	9 701	19.5	22 761	12.6	9 328	19.9
Sicilia	21 574	13.0	9 855	19.4	9 097	20.2	19 035	14.1	1 895	44.7
Sardegna	26 866	11.7	21 994	12.9	7 836	21.8	24 979	12.1	4 851	27.7
Italia	248 328	3.8	672 582	2.3	306 125	3.4	158 201	4.9	65 145	7.6

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 7)

Distretto territoriale	Boschi alti											
	Puro di latifoglie										Totale superficie Puro di latifoglie	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	404	100.1	13 737	17.1	371 619	2.7	0	-	613 377	1.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	11 559	17.4	0	-	13 871	15.7
Lombardia	0	-	0	-	9 698	21.2	272 050	3.3	0	-	336 850	2.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	12 984	16.9	0	-	14 119	16.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	80 001	6.1	0	-	83 605	5.9
Veneto	747	70.7	0	-	374	100.0	133 341	4.6	0	-	182 270	3.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	140 149	4.2	0	-	169 134	3.6
Liguria	366	99.3	0	-	1 099	57.3	175 561	3.5	0	-	262 025	2.3
Emilia Romagna	1 103	57.8	368	100.1	8 459	20.8	342 452	2.5	0	-	478 536	1.7
Toscana	723	70.7	723	70.7	6 504	23.5	549 918	2.0	1 807	44.7	772 488	1.4
Umbria	369	99.8	0	-	4 055	30.0	266 536	2.4	1 843	44.6	319 893	1.9
Marche	0	-	0	-	3 716	31.6	199 508	3.0	0	-	228 122	2.6
Lazio	2 211	40.8	0	-	1 105	57.7	347 380	2.4	0	-	443 178	1.9
Abruzzo	724	70.8	0	-	362	100.1	243 286	2.8	362	100.1	316 043	2.1
Molise	390	99.8	0	-	1 562	49.7	96 433	4.4	0	-	117 365	3.5
Campania	1 105	57.8	368	100.2	0	-	224 767	3.2	329	100.2	300 877	2.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	53 911	7.5	0	-	107 823	4.5
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	143 226	4.2	0	-	188 674	3.4
Calabria	4 104	30.0	0	-	1 492	49.9	181 338	4.0	0	-	273 096	3.0
Sicilia	758	70.7	379	100.0	2 274	40.8	106 039	5.3	379	100.0	171 286	3.8
Sardegna	2 239	40.8	0	-	5 586	25.8	352 495	2.8	373	100.1	447 219	2.4
Italia	16 797	14.9	2 242	40.9	60 781	8.0	4 304 555	0.7	5 093	26.7	5 839 848	0.6

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 7)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Misto di conifere e latifoglie									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	7 272	23.5	9 697	20.3	2 424	40.8	404	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	8 375	22.8	8 005	23.5	441	100.1	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	378	99.8	756	70.5	0	-	0	-
Trentino	0	-	721	70.8	3 964	30.1	1 802	44.7	1 081	57.8
Veneto	747	70.7	1 494	50.0	14 336	16.1	2 241	40.8	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	2 230	40.6	1 486	49.8	372	99.8
Liguria	0	-	13 922	15.8	1 099	57.3	3 297	33.0	733	70.2
Emilia Romagna	368	100.1	2 942	35.3	2 942	35.3	736	70.8	0	-
Toscana	3 613	31.6	29 989	10.9	7 949	21.3	1 825	44.7	1 084	57.7
Umbria	369	99.8	4 055	30.0	737	70.6	0	-	0	-
Marche	743	70.8	1 486	50.0	2 230	40.8	743	70.8	0	-
Lazio	1 474	49.9	368	100.0	368	100.0	1 080	57.7	368	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	5 792	24.9	362	100.1	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	781	70.5	0	-	0	-
Campania	1 473	50.0	737	70.8	368	100.2	737	70.8	368	100.2
Puglia	3 456	33.1	0	-	388	99.8	2 331	40.6	0	-
Basilicata	746	70.6	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-
Calabria	1 866	44.6	2 985	35.3	8 955	20.3	4 477	28.8	3 358	33.2
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	1 516	50.0	1 484	50.0	1 137	57.7
Sardegna	4 104	30.1	1 493	50.0	1 119	57.8	373	100.1	0	-
Italia	21 389	13.2	78 470	6.9	73 991	7.2	26 212	11.9	12 569	17.4

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 6 di 7)

Distretto territoriale	Boschi alti											
	Misto di conifere e latifoglie										Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	808	70.8	56 610	8.2	0	-	78 023	7.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	11 800	17.1	0	-	12 186	16.8
Lombardia	0	-	0	-	2 204	44.7	62 225	8.1	0	-	84 336	6.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	22 307	12.6	0	-	23 442	12.3
Trentino	360	100.2	0	-	853	71.7	66 931	6.8	0	-	75 712	6.4
Veneto	1 121	57.7	0	-	374	100.0	64 173	7.2	374	100.0	85 232	6.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	56 111	7.6	0	-	61 685	7.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	23 448	12.1	0	-	42 499	8.7
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	19 848	13.5	0	-	27 204	11.4
Toscana	0	-	0	-	1 445	50.0	46 610	8.7	361	100.0	92 877	6.0
Umbria	0	-	0	-	1 106	57.6	22 488	12.5	0	-	28 755	10.9
Marche	0	-	0	-	0	-	18 952	13.7	0	-	24 154	12.0
Lazio	368	100.0	0	-	0	-	11 422	17.8	0	-	15 450	15.3
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	15 176	15.2	0	-	23 140	12.2
Molise	0	-	0	-	0	-	3 904	31.3	0	-	4 685	28.5
Campania	0	-	0	-	0	-	6 993	22.9	368	100.2	11 044	18.1
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	5 049	27.4	0	-	11 613	17.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	5 966	24.8	0	-	7 457	22.2
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	45 521	8.8	0	-	67 536	7.1
Sicilia	0	-	0	-	1 137	57.7	15 920	15.2	0	-	22 711	12.6
Sardegna	0	-	373	100.1	1 482	50.0	25 746	11.9	0	-	34 691	10.3
Italia	2 584	37.8	373	100.1	10 536	19.3	607 202	2.4	1 103	57.8	834 431	2.0

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.3 - Estensione della macrocategoria Boschi alti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 7 di 7)

Distretto territoriale	Boschi alti										Totale Boschi alti	
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza								Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	Eventi meteorici o climatici intensi		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	1 663	50.1	51 977	8.7	54 448	8.5	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	11 150	17.6	11 536	17.2	98 328	3.1
Lombardia	441	100.1	0	-	1 322	57.7	49 312	9.2	51 076	9.0	578 126	1.5
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	22 834	12.7	23 212	12.6	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	120	100.2	22 774	12.5	22 894	12.4	372 879	1.4
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	30 099	10.8	30 846	10.6	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	743	70.5	35 982	9.7	36 725	9.6	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	12 457	16.8	12 457	16.8	335 283	1.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	24 261	12.1	24 997	11.9	552 069	1.4
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	101 453	5.7	101 814	5.7	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	369	99.8	12 534	16.9	12 903	16.6	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	31 958	10.4	31 958	10.4	290 180	1.8
Lazio	0	-	0	-	0	-	64 479	7.2	64 480	7.2	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	34 080	10.0	34 442	9.9	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	6 247	24.6	6 247	24.6	131 420	2.9
Campania	0	-	0	-	368	100.2	59 243	7.5	59 612	7.5	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	51 424	8.0	51 424	8.0	257 980	2.5
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	54 949	7.9	55 323	7.9	457 892	1.8
Sicilia	0	-	0	-	379	100.0	18 574	14.0	18 953	13.9	253 708	2.7
Sardegna	0	-	0	-	0	-	39 542	9.6	39 542	9.6	548 317	2.1
Italia	1 218	57.9	404	100.1	7 933	22.1	735 719	2.2	745 274	2.2	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno											
	Puro di conifere										Totale superficie Puro di conifere	
	Selvaggina o pascolo		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (sottobosco)		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	747	71.0	0	-	0	-	404	100.1	1 151	57.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	372	99.8	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 091	57.7	1 091	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	746	70.6	0	-	0	-	1 119	57.7	1 864	44.6
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	373	99.9	1 119	57.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	373	100.1	373	100.1	0	-	0	-	2 239	40.8	2 985	35.3
Italia	373	100.1	2 606	37.8	373	99.9	441	100.1	5 597	25.8	9 390	20.0

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno							
	Puro di latifoglie							
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 493	50.1	2 521	37.7	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	674	70.5	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	340	99.8	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	1 383	48.9	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	369	99.8	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	280	69.7	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	2 972	35.3	1 472	49.1	1 113	57.8
Italia	369	99.8	4 833	27.7	6 670	22.5	1 501	50.0

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno									
	Puro di latifoglie								Totale superficie Puro di latifoglie	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	343	100.1	21 547	10.9	25 904	9.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	674	70.5	24 607	8.2	25 956	7.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	1 747	43.1	1 747	43.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	6 896	18.0	7 236	17.2
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	1 037	56.9	346	100.1	368	100.1	5 877	21.3	9 378	15.9
Toscana	0	-	0	-	368	100.0	3 674	27.9	4 043	26.1
Umbria	0	-	0	-	331	99.8	2 688	29.6	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	0	-	843	63.6	843	63.6
Lazio	0	-	0	-	0	-	967	58.9	967	58.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	761	59.7	761	59.7
Molise	0	-	0	-	0	-	891	50.4	891	50.4
Campania	0	-	0	-	0	-	876	61.6	1 156	49.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	400	49.9	401	49.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	1 137	57.7	1 137	57.7
Sardegna	366	100.1	0	-	0	-	12 579	15.6	18 502	12.2
Italia	1 403	49.5	346	100.1	2 084	40.8	85 858	5.3	103 064	4.8

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno							
	Misto di conifere e latifoglie						Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Parassiti		Incendio (soprassuolo)		Assenza di danni o patologie evidenti			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	1 151	57.9	1 151	57.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	100	99.8	0	-	388	99.8	489	81.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	746	70.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	2 972	35.3	2 972	35.3
Italia	100	99.8	373	99.9	5 979	25.0	6 452	23.9

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.4 - Estensione della macrocategoria Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno						Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza				Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	343	100.1	343	100.1	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	441	100.1	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	343	100.0	343	100.0	2 090	38.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	7 608	17.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	9 746	15.7
Toscana	0	-	0	-	0	-	5 495	22.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	0	-	1 215	53.7
Lazio	0	-	737	70.7	737	70.7	1 704	45.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	1 123	51.8
Molise	0	-	0	-	0	-	891	50.4
Campania	0	-	0	-	0	-	1 156	49.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	877	63.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	2 639	35.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	1 137	57.7
Sardegna	363	100.1	746	70.8	1 109	57.8	25 567	10.6
Italia	363	100.1	2 983	35.5	3 346	33.4	122 252	4.5

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Boschi bassi							
	Puro di conifere						Totale superficie Puro di conifere	
	Eventi meteorici o climatici intensi		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	746	70.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	1 866	44.7	1 866	44.7
Italia	388	99.8	373	99.9	2 239	40.8	3 000	35.3

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Boschi bassi									
	Puro di latifoglie									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	736	70.8	368	100.1	368	100.1	0	-	368	100.1
Toscana	361	100.0	1 445	50.0	361	100.0	361	100.0	0	-
Umbria	1 106	57.6	369	99.8	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 105	57.7	0	-	0	-	368	100.0	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-
Campania	2 210	40.8	0	-	0	-	0	-	737	70.8
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	388	99.8	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	1 119	57.6	373	99.9	0	-	1 119	57.6	0	-
Sicilia	1 516	50.0	0	-	379	100.0	379	100.0	379	100.0
Sardegna	746	70.8	373	100.1	373	100.1	2 612	37.8	0	-
Italia	10 049	19.2	3 773	31.7	1 885	44.8	6 060	25.0	2 221	40.8

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Boschi bassi							
	Puro di latifoglie						Totale superficie Puro di latifoglie	
	Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 616	50.0	0	-	2 424	40.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 763	50.0	0	-	2 645	40.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	1 081	57.8	0	-	1 081	57.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	4 763	27.4	0	-	5 129	26.4
Emilia Romagna	368	100.1	4 046	30.1	0	-	6 253	24.2
Toscana	0	-	5 781	24.9	0	-	8 310	20.8
Umbria	0	-	1 106	57.6	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	743	70.8	0	-	743	70.8
Lazio	368	100.0	1 842	44.7	0	-	3 685	31.5
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	2 733	37.5	0	-	3 123	35.0
Campania	0	-	1 473	50.0	0	-	4 419	28.8
Puglia	0	-	1 165	57.5	388	99.8	2 719	37.5
Basilicata	0	-	1 491	49.9	0	-	1 864	44.6
Calabria	373	99.9	3 358	33.2	0	-	6 343	24.1
Sicilia	0	-	3 411	33.2	379	100.0	6 444	24.1
Sardegna	0	-	17 910	14.4	0	-	22 015	12.9
Italia	1 109	57.7	55 389	8.2	767	70.7	81 255	6.8

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Boschi bassi									
	Misto di conifere e latifoglie									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	361	100.0	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	368	100.0	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	390	99.8	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	734	70.7	1 098	57.7	764	70.6	388	99.8	373	99.9

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Boschi bassi												Totale Boschi bassi	
	Misto di conifere e latifoglie				Totale superficie Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza				Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti				Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 616	50.0	1 616	50.0	0	-	0	-	0	-	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	441	100.1	441	100.1	2 204	44.7	2 645	40.8	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-	1 081	57.8	1 081	57.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	2 230	40.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2	733	70.2	5 862	24.7
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	1 103	57.8	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7	9 195	19.9
Toscana	0	-	1 807	44.7	2 529	37.8	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	12 646	16.8
Umbria	369	99.8	0	-	737	70.6	0	-	0	-	0	-	3 318	33.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	743	70.8
Lazio	0	-	368	100.0	737	70.7	0	-	1 105	57.7	1 105	57.7	5 527	25.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1	724	70.8
Molise	0	-	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8	390	99.8	3 904	31.3
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8	5 156	26.7
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	3 496	33.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	3 729	31.5
Calabria	0	-	746	70.6	1 493	49.9	0	-	6 716	23.4	6 716	23.4	15 298	15.4
Sicilia	0	-	758	70.7	758	70.7	0	-	4 549	28.7	4 549	28.7	11 751	17.7
Sardegna	0	-	1 493	50.0	1 866	44.7	0	-	1 866	44.7	1 866	44.7	27 612	11.5
Italia	369	99.8	8 693	20.9	12 419	17.4	441	100.1	27 114	11.8	27 555	11.7	124 229	5.5

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Boschi radi													
	Puro di conifere												Totale superficie Puro di conifere	
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)		Assenza di danni o patologie evidenti			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	1 259	57.9	0	-	0	-	1 259	57.9	2 921	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3	771	70.3
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	331	100.1	0	-	0	-	771	71.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 342	28.8	4 342	28.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	2 041	40.3	2 402	37.4
Veneto	0	-	0	-	339	100.0	0	-	0	-	374	100.0	712	70.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 443	49.9	1 443	49.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	350	99.3	0	-	1 433	49.2	1 783	43.4
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	343	100.0	0	-	343	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	335	100.1	335	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9	1 119	57.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	726	70.8	0	-	347	100.0	1 073	57.4
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 119	57.8	1 119	57.8
Italia	404	100.1	441	100.1	1 970	44.9	1 767	44.7	716	70.7	13 836	16.2	19 135	13.8

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Boschi radi															
	Puro di latifoglie														Totale superficie Puro di latifoglie	
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 598	23.1	7 598	23.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	1 102	57.4	0	-	0	-	1 653	50.3	2 755	37.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2	360	100.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	372	99.8	0	-	0	-	1 443	49.9	2 186	40.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	0	-	1 465	49.6	1 832	44.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-	1 090	57.8	1 458	50.0
Toscana	361	100.0	361	100.0	361	100.0	0	-	0	-	0	-	5 778	24.9	6 862	22.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	369	99.8	0	-	910	57.2	1 278	49.9
Marche	357	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	1 457	49.8	2 186	40.3
Lazio	1 105	57.7	0	-	368	100.0	368	100.0	368	100.0	0	-	2 415	38.1	4 626	27.8
Abruzzo	697	70.9	724	70.8	0	-	335	100.1	0	-	0	-	4 078	27.9	5 835	23.4
Molise	240	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	631	72.5	871	58.5
Campania	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	737	70.8	0	-	2 946	35.3	4 787	27.7
Puglia	2 291	40.7	0	-	0	-	349	99.8	0	-	0	-	1 125	57.7	3 765	31.2
Basilicata	373	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-	4 847	27.6	5 966	24.8
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	1 400	50.2	746	70.6	0	-	2 612	37.7	5 131	26.7
Sicilia	1 073	57.4	0	-	0	-	694	70.0	347	100.0	0	-	3 316	33.1	5 430	24.9
Sardegna	1 866	44.7	2 218	40.8	1 109	57.8	4 094	30.1	0	-	373	100.1	22 563	12.7	32 223	10.6
Italia	8 737	20.4	3 675	31.6	2 951	35.4	10 558	18.6	2 567	37.8	373	100.1	67 036	7.4	95 897	6.1

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Boschi radi											
	Misto di conifere e latifoglie										Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Selvaggina o pascolo		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	451	100.1	404	100.1	808	70.8	0	-	1 663	50.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	1 212	58.2	0	-	1 212	58.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	120	100.2	0	-	120	100.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	372	99.8	372	99.8	1 115	57.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	358	100.0	0	-	0	-	723	70.7	0	-	1 081	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	368	100.0	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	671	70.5	0	-	671	70.5
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	373	99.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0	0	-	379	100.0
Sardegna	0	-	0	-	0	-	373	100.1	0	-	373	100.1
Italia	1 100	57.7	818	71.1	1 144	57.8	5 764	25.4	372	99.8	9 198	20.2

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.6 - Estensione della macrocategoria Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Boschi radi						Totale Boschi radi	
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza				Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 067	44.8	2 067	44.8	14 249	16.7
Valle d'Aosta	0	-	341	57.3	341	57.3	1 112	51.8
Lombardia	0	-	882	70.7	882	70.7	5 620	26.2
Alto Adige	0	-	1 093	57.7	1 093	57.7	5 435	25.2
Trentino	0	-	480	79.3	480	79.3	3 362	31.1
Veneto	0	-	339	100.0	339	100.0	1 798	44.4
Friuli V.G.	372	99.8	1 115	57.5	1 486	49.8	6 230	24.0
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	722	70.8	723	70.8	2 548	37.6
Toscana	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	9 750	19.1
Umbria	0	-	1 106	57.6	1 106	57.6	2 753	35.3
Marche	0	-	0	-	0	-	2 557	37.4
Lazio	0	-	343	100.0	343	100.0	5 681	24.9
Abruzzo	0	-	389	100.1	390	100.1	7 231	20.9
Molise	0	-	0	-	0	-	871	58.5
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	5 892	24.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	3 765	31.2
Basilicata	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	7 830	21.6
Calabria	0	-	1 492	49.9	1 493	49.9	8 116	21.2
Sicilia	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	7 988	20.3
Sardegna	0	-	5 565	25.8	5 565	25.8	39 281	9.6
Italia	372	99.8	21 814	13.0	22 186	12.9	146 415	4.9

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Boscaglie					
	Puro di conifere				Totale superficie Puro di conifere	
	Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (sottobosco)			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9
Sicilia	758	70.7	0	-	758	70.7
Sardegna	0	-	0	-	0	-
Italia	758	70.7	373	99.9	1 131	57.7

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Boscaglie									
	Puro di latifoglie									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	368	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	0	-
Basilicata	1 491	49.9	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-
Calabria	746	70.6	0	-	0	-	1 119	57.6	0	-
Sicilia	758	70.7	379	100.0	0	-	758	70.7	0	-
Sardegna	1 866	44.7	0	-	0	-	1 866	44.7	0	-
Italia	5 618	25.8	820	70.9	373	99.9	4 871	27.7	730	70.8

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Boscaglie							
	Puro di latifoglie						Totale superficie Puro di latifoglie	
	Interventi selvicolturali		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 868	44.7	0	-	1 868	44.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	1 099	57.3	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	1 471	50.0	0	-	1 839	44.7
Toscana	0	-	723	70.7	0	-	723	70.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	368	100.0	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	1 165	57.5	0	-	1 942	44.5
Basilicata	0	-	1 491	49.9	0	-	3 729	31.5
Calabria	746	70.6	1 866	44.6	0	-	4 478	28.8
Sicilia	0	-	758	70.7	0	-	2 653	37.7
Sardegna	0	-	3 731	31.6	373	100.1	7 836	21.8
Italia	746	70.6	16 502	15.1	373	100.1	30 033	11.2

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Boscaglie											
	Misto di conifere e latifoglie						Totale superficie Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza e per la presenza di danni o patologie		Totale Boscaglie	
	Selvaggina o pascolo		Eventi meteorici o climatici intensi		Assenza di danni o patologie evidenti							
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	374	100.0	0	-	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	361	100.0	1 807	44.7	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	1 473	50.0
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	777	70.5	388	99.8	3 107	35.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	1 491	49.9	5 220	26.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	6 716	23.4	11 567	17.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 412	33.2
Sardegna	373	100.1	0	-	746	70.8	1 119	57.8	2 985	35.3	11 940	17.6
Italia	373	100.1	388	99.8	1 870	44.7	2 631	37.8	14 883	15.8	48 678	8.7

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Arbusteti													
	Puro di conifere												Totale superficie Puro di conifere	
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	882	70.7	0	-	0	-	5 731	27.7	0	-	6 612	25.7
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	8 318	21.1	0	-	8 696	20.6
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	5 669	25.9	0	-	6 030	25.0
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	0	-	5 568	25.7	0	-	6 315	24.2
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	0	-	2 558	37.7	0	-	2 929	35.2
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	252	99.3	0	-	252	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	368	100.1	736	70.8	0	-	1 103	57.8
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	0	-	2 529	37.8	0	-	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 745	44.9	0	-	1 745	44.9
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	1 842	44.7	0	-	1 842	44.7
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	0	-	0	-	7 575	21.7	0	-	8 661	20.3
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	746	70.8	0	-	0	-	0	-	3 348	33.3	373	100.1	4 467	28.9
Italia	1 481	50.0	2 355	41.0	1 108	57.7	728	70.8	47 035	8.9	373	100.1	53 081	8.4

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Arbusteti									
	Puro di latifoglie									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	1 705	50.5	1 212	57.8	855	70.9	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 322	57.7	1 322	57.7	441	100.1	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	721	70.8	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	372	99.8	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	0	-	368	100.1	0	-
Toscana	0	-	361	100.0	723	70.7	739	70.7	361	100.0
Umbria	639	71.4	369	99.8	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	6 632	23.5	0	-	0	-	4 028	30.1	368	100.0
Abruzzo	0	-	1 448	50.0	0	-	724	70.8	0	-
Molise	1 412	50.6	0	-	0	-	781	70.5	0	-
Campania	2 574	37.8	0	-	0	-	1 841	44.7	737	70.8
Puglia	1 942	44.5	0	-	0	-	1 165	57.5	388	99.8
Basilicata	3 723	31.5	0	-	746	70.6	2 600	37.6	0	-
Calabria	746	70.6	0	-	0	-	3 358	33.2	746	70.6
Sicilia	4 549	28.7	0	-	1 137	57.7	7 549	22.2	1 516	50.0
Sardegna	50 725	8.4	746	70.8	9 055	20.2	38 039	9.8	373	100.1
Italia	73 346	7.0	7 059	23.7	16 420	15.2	62 486	7.7	4 490	28.9

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Arbusteti											
	Puro di latifoglie										Totale superficie Puro di latifoglie	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	17 485	15.0	0	-	21 661	13.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 541	49.6
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	11 051	19.9	0	-	14 578	17.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	8 576	21.2	0	-	8 577	21.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	4 588	29.0	0	-	5 309	26.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	2 580	37.8	0	-	3 327	33.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	4 044	30.0	0	-	4 787	27.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	8 427	20.5	0	-	8 427	20.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	7 724	21.7	0	-	8 827	20.3
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	21 318	12.9	723	70.7	24 585	12.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	2 114	40.9	0	-	3 122	33.3
Marche	0	-	0	-	0	-	743	70.8	0	-	743	70.8
Lazio	0	-	0	-	0	-	12 896	16.8	0	-	23 924	12.2
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	8 687	20.3	0	-	10 859	18.1
Molise	0	-	0	-	0	-	4 295	29.8	0	-	6 487	23.9
Campania	0	-	0	-	368	100.2	8 470	20.7	0	-	13 990	16.1
Puglia	0	-	0	-	0	-	10 508	18.7	0	-	14 004	16.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	23 832	12.2	0	-	30 901	10.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	10 447	18.8	0	-	15 298	15.4
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	19 878	13.7	758	70.7	36 145	9.9
Sardegna	1 493	50.0	0	-	6 716	23.5	319 909	3.0	373	100.1	427 429	2.5
Italia	1 493	50.0	740	70.7	7 905	21.8	508 728	2.5	1 854	44.7	684 521	2.1

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Arbusteti													
	Misto di conifere e latifoglie												Totale superficie Misto di conifere e latifoglie	
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	385	99.6
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	2 716	40.9	3 156	37.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 025	35.2	3 025	35.2
Trentino	0	-	0	-	360	100.2	0	-	0	-	3 604	31.6	3 964	30.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	99.8	372	99.8
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	733	70.2	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	361	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 807	44.7
Umbria	369	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6	2 212	40.7
Marche	743	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	743	70.8	1 486	50.0
Lazio	368	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 842	44.7	2 211	40.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 231	33.3	3 231	33.3
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	777	70.5	0	-	1 165	57.5	1 942	44.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	0	-	746	70.6	1 493	49.9
Sicilia	379	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 516	50.0	1 895	44.7
Sardegna	8 955	20.4	0	-	4 104	30.1	1 855	44.7	373	100.1	24 243	12.3	39 531	9.6
Italia	11 549	17.9	366	99.3	4 465	28.9	3 378	33.3	814	71.0	49 918	8.6	70 490	7.2

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 30.8 - Estensione della macrocategoria Arbusteti, ripartita per grado di mescolanza e presenza di danni o patologie evidenti (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Arbusteti						Totale Arbusteti	
	Superficie non classificata per il grado di mescolanza				Totale Superficie non classificata per il grado di mescolanza			
	Incendio (soprassuolo)		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	6 719	25.0	6 719	25.0	29 188	11.7
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	771	70.3	2 697	37.3
Lombardia	0	-	6 683	25.8	6 683	25.8	31 029	11.7
Alto Adige	0	-	5 293	26.5	5 293	26.5	25 591	11.9
Trentino	0	-	6 979	22.9	6 979	22.9	22 282	12.6
Veneto	0	-	12 577	17.3	12 577	17.3	22 592	12.7
Friuli V.G.	0	-	5 946	24.8	5 946	24.8	14 034	15.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	9 778	18.9
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	736	70.8	10 666	18.5
Toscana	0	-	10 510	18.4	10 510	18.4	39 792	9.4
Umbria	0	-	737	70.6	737	70.6	7 816	21.1
Marche	0	-	1 115	57.8	1 115	57.8	3 344	33.3
Lazio	0	-	8 474	20.7	8 474	20.7	36 452	9.8
Abruzzo	0	-	2 172	40.8	2 172	40.8	24 923	11.8
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	7 268	22.6
Campania	368	100.2	13 254	16.5	13 622	16.3	28 348	11.1
Puglia	0	-	1 265	53.6	1 266	53.6	18 377	13.9
Basilicata	0	-	24 583	12.0	24 583	12.0	56 230	7.6
Calabria	0	-	9 608	19.5	9 608	19.5	26 399	11.7
Sicilia	0	-	13 267	16.7	13 267	16.7	51 307	8.2
Sardegna	0	-	51 377	8.4	51 377	8.4	522 804	2.1
Italia	368	100.2	182 456	4.5	182 824	4.5	990 916	1.7

Categorie inventariali, grado di mescolanza, presenza di danni o patologie evidenti

PROPRIETÀ E STATO DI SALUTE

Tabella 31.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Bosco									
	Proprietà privata									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	5 656	26.7	103 562	6.0	78 985	6.9	21 413	13.6	6 060	25.8
Valle d'Aosta	0	-	2 312	40.4	1 541	49.6	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	34 383	11.1	14 851	17.1	4 849	30.1	5 290	28.8
Alto Adige	1 512	49.8	2 269	40.6	4 159	29.9	0	-	0	-
Trentino	1 081	57.8	360	100.2	3 604	31.6	1 441	50.0	360	100.2
Veneto	2 241	40.8	17 928	14.2	27 782	11.4	7 097	22.8	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	19 323	13.5	6 657	23.4	743	70.5	1 486	49.8
Liguria	366	99.3	84 249	5.9	9 892	18.9	6 228	23.9	3 297	33.0
Emilia Romagna	2 942	35.3	59 951	7.5	49 196	8.4	1 839	44.7	2 575	37.8
Toscana	28 183	11.2	174 154	4.3	18 788	13.8	5 781	24.9	8 310	20.8
Umbria	3 318	33.2	26 174	11.5	4 424	28.7	369	99.8	369	99.8
Marche	1 858	44.7	16 351	14.8	7 061	22.8	1 486	50.0	0	-
Lazio	9 211	19.9	19 160	13.7	737	70.7	8 449	20.7	5 895	24.9
Abruzzo	1 448	50.0	9 773	19.1	15 176	15.2	2 172	40.8	2 172	40.8
Molise	2 733	37.5	3 514	33.0	1 562	49.7	2 973	35.4	390	99.8
Campania	9 207	19.9	20 216	13.3	2 489	37.1	4 380	28.8	5 888	24.9
Puglia	30 178	10.6	877	63.5	1 942	44.5	5 049	27.4	1 554	49.8
Basilicata	10 042	19.0	7 452	22.2	2 983	35.2	5 205	26.5	373	99.9
Calabria	8 955	20.3	26 088	11.7	8 955	20.3	25 372	11.9	13 432	16.5
Sicilia	16 646	14.8	8 718	20.7	2 274	40.8	15 772	15.5	2 274	40.8
Sardegna	10 075	19.2	17 883	14.4	5 217	26.7	23 106	12.6	4 851	27.7
Italia	146 974	5.0	654 695	2.3	268 276	3.7	143 726	5.1	65 325	7.6

Macrocategorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Bosco											
	Proprietà privata										Totale Proprietà privata	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	404	100.1	13 271	17.3	370 811	2.7	27 019	12.1	628 395	1.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	771	70.3	49 296	7.0	7 562	21.6	61 482	5.7
Lombardia	0	-	0	-	11 254	19.5	305 966	3.0	23 504	13.5	401 419	2.4
Alto Adige	378	99.8	0	-	756	70.5	213 548	3.0	15 065	15.8	237 687	2.7
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	94 680	5.5	2 523	37.8	104 770	5.2
Veneto	747	70.7	0	-	747	70.7	198 270	3.5	12 030	17.6	267 590	2.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	147 417	4.0	17 774	14.1	193 401	3.2
Liguria	366	99.3	366	99.3	1 099	57.3	175 561	3.5	11 266	17.3	292 692	2.0
Emilia Romagna	2 140	40.6	713	70.8	8 091	21.2	327 776	2.6	21 664	12.9	476 888	1.8
Toscana	723	70.7	361	100.0	7 594	21.8	527 223	2.1	93 563	6.0	864 680	1.3
Umbria	369	99.8	0	-	4 387	28.7	223 511	2.9	9 954	19.0	272 873	2.4
Marche	0	-	0	-	2 230	40.8	183 257	3.3	26 756	11.4	238 998	2.4
Lazio	2 211	40.8	0	-	1 105	57.7	191 688	3.8	37 424	9.7	275 880	2.9
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	118 468	4.9	17 737	14.1	167 308	3.8
Molise	390	99.8	0	-	1 171	57.5	64 529	6.2	2 858	36.1	80 121	5.2
Campania	737	70.8	368	100.2	0	-	132 473	4.7	32 651	10.3	208 409	3.4
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	51 929	7.7	1 654	47.2	93 572	5.1
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	92 946	5.6	36 811	9.6	156 557	3.9
Calabria	2 985	35.3	0	-	746	70.6	148 904	4.5	35 174	10.0	270 611	3.0
Sicilia	758	70.7	0	-	758	70.7	66 996	7.0	12 888	16.9	127 086	4.7
Sardegna	366	100.1	373	100.1	4 467	28.9	277 761	3.3	33 198	10.5	377 297	2.7
Italia	14 850	15.8	2 587	37.8	59 197	8.1	3 963 011	0.8	479 074	2.7	5 797 715	0.6

Macrocategorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Bosco									
	Proprietà pubblica									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 259	57.9	9 339	20.8	34 385	10.7	9 293	20.8	1 616	50.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	3 083	34.8	0	-	0	-
Lombardia	1 763	50.0	9 698	21.2	20 277	14.6	4 849	30.1	1 763	50.0
Alto Adige	1 890	44.5	1 134	57.6	756	70.5	0	-	0	-
Trentino	2 162	40.8	1 802	44.7	14 775	15.4	2 162	40.8	2 162	40.8
Veneto	1 868	44.7	2 241	40.8	14 940	15.6	3 362	33.3	0	-
Friuli V.G.	0	-	2 973	35.2	4 831	27.5	1 858	44.5	743	70.5
Liguria	0	-	2 931	35.0	2 565	37.4	1 099	57.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	1 839	44.7	7 356	22.3	18 390	14.0	736	70.8	368	100.1
Toscana	13 007	16.6	14 091	15.9	7 949	21.3	380	100.0	0	-
Umbria	1 843	44.6	10 691	18.3	5 432	25.7	369	99.8	737	70.6
Marche	372	100.2	1 486	50.0	2 230	40.8	372	100.2	372	100.2
Lazio	24 318	12.1	15 844	15.1	7 001	22.8	6 632	23.5	2 948	35.3
Abruzzo	3 258	33.3	24 614	11.9	20 298	13.1	1 086	57.8	2 896	35.3
Molise	4 295	29.8	1 171	57.5	2 733	37.5	781	70.5	390	99.8
Campania	13 257	16.5	5 524	25.7	6 629	23.5	6 997	22.8	4 787	27.7
Puglia	19 033	13.7	777	70.5	6 563	23.9	3 107	35.1	0	-
Basilicata	11 932	17.4	4 101	30.0	6 706	23.4	1 119	57.7	373	99.9
Calabria	8 582	20.7	6 716	23.4	19 029	13.8	6 716	23.4	8 209	21.2
Sicilia	5 686	25.7	3 411	33.2	14 404	16.0	7 401	23.0	1 516	50.0
Sardegna	21 269	13.2	9 322	20.0	7 076	22.9	3 358	33.3	373	100.1
Italia	137 631	5.1	135 223	5.2	220 050	4.1	61 675	7.9	30 353	11.1

Macrocategorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Bosco														Totale Bosco	
	Proprietà pubblica										Totale Proprietà pubblica		Superficie non classificata per il carattere della proprietà e per la presenza di danni o patologie evidenti			
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie							
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	2 424	40.8	156 271	4.7	26 058	12.4	240 644	3.7	1 555	50.1	870 594	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	29 790	10.0	3 700	31.1	36 957	8.6	0	-	98 439	3.1
Lombardia	882	70.7	0	-	3 526	35.3	134 537	5.2	26 449	12.7	203 745	4.0	882	70.7	606 045	1.4
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	82 055	6.1	10 897	18.6	97 111	5.5	1 890	44.5	336 689	1.6
Trentino	2 162	40.8	0	-	853	71.7	221 780	2.9	20 251	13.3	268 109	2.4	2 523	37.8	375 402	1.4
Veneto	1 121	57.7	0	-	0	-	87 644	6.0	18 786	13.8	129 960	4.7	339	100.0	397 889	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 115	57.5	100 703	5.3	18 208	13.9	130 431	4.4	0	-	323 832	1.7
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	33 706	9.9	3 183	33.2	44 949	8.5	1 465	49.6	339 107	1.5
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	1 103	57.8	52 170	8.1	2 942	35.3	85 271	6.2	1 103	57.8	563 263	1.4
Toscana	0	-	361	100.0	1 445	50.0	101 168	5.8	11 201	17.9	149 603	4.6	1 445	50.0	1 015 728	1.0
Umbria	0	-	0	-	1 475	49.9	73 731	6.5	4 424	28.7	98 701	5.4	0	-	371 574	1.4
Marche	0	-	0	-	1 486	50.0	40 877	9.0	5 202	26.6	52 396	7.8	0	-	291 394	1.8
Lazio	368	100.0	0	-	368	100.0	175 450	4.0	30 792	10.7	263 721	3.0	4 283	29.0	543 884	1.4
Abruzzo	724	70.8	0	-	362	100.1	153 035	4.1	17 549	14.1	223 822	3.1	362	100.1	391 492	1.5
Molise	0	-	0	-	390	99.8	39 042	8.9	3 639	32.0	52 441	7.3	0	-	132 562	2.9
Campania	368	100.2	368	100.2	0	-	107 528	5.3	29 422	10.9	174 881	3.9	1 105	57.8	384 395	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	21 752	12.7	0	-	51 232	7.8	1 086	57.2	145 889	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	64 444	7.0	17 867	14.2	106 541	5.2	0	-	263 098	2.4
Calabria	1 866	44.6	0	-	746	70.6	117 907	5.2	21 237	13.1	191 009	3.8	6 531	23.5	468 151	1.8
Sicilia	379	100.0	379	100.0	4 928	27.6	83 211	6.2	7 523	22.2	128 839	4.7	379	100.0	256 303	2.7
Sardegna	2 239	40.8	0	-	3 721	31.6	141 767	4.9	12 200	17.4	201 324	4.0	4 851	27.7	583 472	2.0
Italia	10 854	18.6	1 109	57.8	24 695	12.5	2 018 567	1.2	291 531	3.6	2 931 688	1.0	29 798	11.1	8 759 200	0.4

Macrocategorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Altre terre boscate									
	Proprietà privata									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	747	71.0	1 663	50.1	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	882	70.7	1 543	50.0	0	-
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	339	100.0	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	372	99.8	743	70.5	372	99.8
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	736	70.8	1 103	57.8	1 103	57.8	736	70.8	368	100.1
Toscana	1 804	44.7	2 168	40.8	1 445	50.0	720	70.7	361	100.0
Umbria	1 376	50.3	1 106	57.6	0	-	0	-	0	-
Marche	1 100	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	3 316	33.3	0	-	0	-	2 211	40.8	368	100.0
Abruzzo	0	-	1 448	50.0	0	-	362	100.1	0	-
Molise	1 262	50.8	0	-	0	-	781	70.5	0	-
Campania	1 837	44.8	0	-	0	-	2 578	37.8	1 473	50.0
Puglia	4 621	28.6	0	-	388	99.8	3 107	35.1	388	99.8
Basilicata	4 469	28.7	0	-	1 491	49.9	2 973	35.2	0	-
Calabria	1 492	49.9	373	99.9	746	70.6	4 104	30.0	1 866	44.6
Sicilia	7 896	21.7	0	-	1 137	57.7	8 590	20.6	1 484	50.0
Sardegna	31 333	10.8	2 218	40.8	6 433	23.9	36 909	9.9	0	-
Italia	62 051	7.7	10 719	18.6	15 999	15.4	65 722	7.5	7 047	22.9

Macrocategorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Altre terre boscate											
	Proprietà privata										Totale Proprietà privata	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	16 613	15.5	2 979	38.0	22 809	13.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 927	44.3	771	70.3	2 697	37.3
Lombardia	0	-	0	-	882	70.7	9 619	21.2	2 716	40.9	16 081	16.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	15 139	15.7	2 228	40.7	17 745	14.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	1 934	45.2	0	-	1 934	45.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	5 194	26.6	4 590	29.0	10 123	19.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	5 902	24.8	372	99.8	8 132	21.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	14 141	15.7	733	70.2	15 973	14.7
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	14 331	15.9	3 297	33.3	22 042	12.7
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	35 406	10.0	14 126	15.9	56 391	7.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	6 439	23.4	1 475	49.9	10 396	18.3
Marche	0	-	0	-	0	-	4 430	28.8	1 115	57.8	6 645	23.4
Lazio	0	-	0	-	0	-	12 732	16.8	5 527	25.7	24 154	12.1
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	10 311	18.4	1 113	57.8	13 235	16.3
Molise	0	-	0	-	0	-	6 247	24.6	781	70.5	9 070	20.0
Campania	0	-	0	-	0	-	9 943	19.1	8 838	20.3	24 670	12.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	14 252	16.0	1 554	49.8	24 312	12.0
Basilicata	0	-	0	-	0	-	24 956	11.9	25 702	11.7	59 591	7.3
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	16 791	14.7	13 713	16.3	39 458	9.5
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	23 572	12.5	13 646	16.4	56 706	7.7
Sardegna	1 493	50.0	0	-	3 358	33.3	282 180	3.3	42 485	9.2	406 407	2.6
Italia	1 866	44.7	740	70.7	4 608	28.9	532 060	2.5	147 757	5.0	848 570	1.9

Macrocategorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Altre terre boscate									
	Proprietà pubblica									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 363	58.0	1 663	50.1	1 259	57.9	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-
Lombardia	0	-	3 086	37.8	441	100.1	771	71.5	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	1 081	57.8	721	70.8	0	-
Veneto	0	-	0	-	1 494	50.0	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	716	70.2	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	380	100.0	0	-
Umbria	737	70.6	0	-	0	-	0	-	369	99.8
Marche	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-
Lazio	6 264	24.1	368	100.0	368	100.0	2 922	35.3	711	70.7
Abruzzo	1 059	57.8	1 448	50.0	0	-	697	70.9	362	100.1
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-
Campania	3 314	33.3	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8
Puglia	777	70.5	0	-	388	99.8	349	99.8	0	-
Basilicata	1 864	44.6	0	-	0	-	746	70.6	0	-
Calabria	2 239	40.7	0	-	0	-	3 265	33.3	746	70.6
Sicilia	379	100.0	379	100.0	1 137	57.7	1 516	50.0	758	70.7
Sardegna	34 318	10.3	1 119	57.8	8 209	21.3	11 557	17.9	373	100.1
Italia	51 342	8.4	8 868	21.4	16 290	15.3	26 026	11.9	4 424	28.9

Macrocategorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Altre terre boscate													
	Proprietà pubblica								Totale Proprietà pubblica		Superficie non classificata per il carattere della proprietà e per la presenza di danni o patologie evidenti		Totale Altre terre boscate	
	Interventi selvicolturali		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie							
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	14 577	16.6	5 807	26.8	24 668	12.8	22 045	13.1	69 522	7.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	341	57.3	1 112	51.8	3 680	31.2	7 489	21.4
Lombardia	0	-	0	-	15 830	16.6	7 053	24.9	27 180	12.5	16 396	16.1	59 657	8.2
Alto Adige	0	-	0	-	9 121	20.2	4 159	29.9	13 280	16.7	4 460	28.2	35 485	9.9
Trentino	0	-	0	-	15 890	15.0	8 540	20.5	26 232	11.5	3 963	29.2	32 129	10.3
Veneto	0	-	0	-	6 688	23.5	9 072	20.4	17 255	14.6	21 589	12.8	48 967	8.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	5 443	25.4	8 175	21.1	14 362	15.7	10 899	17.7	33 392	9.9
Liguria	0	-	0	-	4 396	28.5	366	99.3	5 479	25.5	14 575	15.3	36 027	9.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	1 839	44.7	0	-	2 207	40.8	21 307	12.3	45 555	8.5
Toscana	0	-	0	-	5 058	26.7	2 526	37.8	8 688	20.4	70 732	6.9	135 811	4.9
Umbria	0	-	369	99.8	1 647	44.7	369	99.8	3 490	31.6	4 794	27.1	18 681	13.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	9 665	16.0	16 682	12.8
Lazio	0	-	368	100.0	8 843	20.3	4 396	28.8	24 242	12.1	13 579	15.7	61 974	7.3
Abruzzo	0	-	0	-	14 628	15.4	1 810	44.7	20 005	13.1	13 859	13.1	47 099	7.6
Molise	0	-	0	-	2 583	37.9	390	99.8	4 145	30.0	2 864	29.5	16 079	14.2
Campania	0	-	368	100.2	4 051	30.1	6 993	22.9	16 200	14.9	20 010	12.5	60 879	7.3
Puglia	0	-	0	-	2 431	39.1	489	81.9	4 433	28.7	4 406	27.6	33 151	10.0
Basilicata	0	-	0	-	6 706	23.4	4 101	30.0	13 418	16.4	20 320	13.2	93 329	5.6
Calabria	373	99.9	746	70.6	3 731	31.5	10 821	18.4	21 922	12.8	83 401	6.3	144 781	4.6
Sicilia	0	-	379	100.0	6 791	23.4	6 412	24.1	17 752	14.3	7 410	21.3	81 868	6.2
Sardegna	0	-	4 104	30.1	115 122	5.5	20 428	13.4	195 230	4.1	28 141	11.2	629 778	1.8
Italia	373	99.9	6 335	24.2	245 762	3.8	102 249	6.0	461 669	2.8	398 095	2.9	1 708 333	1.3

Macrocategorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Proprietà privata									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	5 656	26.7	102 069	6.0	76 869	7.0	21 413	13.6	6 060	25.8
Valle d'Aosta	0	-	2 312	40.4	1 541	49.6	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	34 383	11.1	14 177	17.6	4 849	30.1	5 290	28.8
Alto Adige	1 512	49.8	2 269	40.6	4 159	29.9	0	-	0	-
Trentino	1 081	57.8	360	100.2	3 604	31.6	1 441	50.0	360	100.2
Veneto	2 241	40.8	17 928	14.2	27 782	11.4	7 097	22.8	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	19 323	13.5	6 317	24.0	743	70.5	1 486	49.8
Liguria	366	99.3	84 249	5.9	9 892	18.9	6 228	23.9	3 297	33.0
Emilia Romagna	2 942	35.3	59 583	7.6	47 813	8.5	1 839	44.7	2 575	37.8
Toscana	28 183	11.2	174 154	4.3	18 788	13.8	5 781	24.9	8 310	20.8
Umbria	2 949	35.2	26 174	11.5	4 424	28.7	369	99.8	369	99.8
Marche	1 858	44.7	16 351	14.8	7 061	22.8	1 486	50.0	0	-
Lazio	9 211	19.9	19 160	13.7	737	70.7	8 449	20.7	5 895	24.9
Abruzzo	1 448	50.0	9 773	19.1	15 176	15.2	2 172	40.8	2 172	40.8
Molise	2 733	37.5	3 514	33.0	1 562	49.7	2 973	35.4	390	99.8
Campania	9 207	19.9	20 216	13.3	2 210	40.8	4 380	28.8	5 888	24.9
Puglia	30 178	10.6	777	70.5	1 942	44.5	4 661	28.6	1 554	49.8
Basilicata	10 042	19.0	7 452	22.2	2 610	37.7	5 205	26.5	373	99.9
Calabria	8 955	20.3	26 088	11.7	8 582	20.7	24 999	12.0	13 059	16.7
Sicilia	16 646	14.8	8 718	20.7	2 274	40.8	15 772	15.5	2 274	40.8
Sardegna	10 075	19.2	16 397	15.0	4 478	28.8	22 367	12.8	4 851	27.7
Italia	146 606	5.0	651 248	2.3	261 997	3.7	142 225	5.1	64 951	7.6

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti											
	Proprietà privata										Totale Proprietà privata	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	404	100.1	12 929	17.6	348 798	2.8	26 262	12.3	601 672	1.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	771	70.3	49 296	7.0	7 562	21.6	61 482	5.7
Lombardia	0	-	0	-	10 579	20.3	282 701	3.2	23 063	13.7	376 364	2.5
Alto Adige	378	99.8	0	-	756	70.5	213 548	3.0	13 372	16.9	235 994	2.7
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	94 680	5.5	2 523	37.8	104 770	5.2
Veneto	747	70.7	0	-	747	70.7	197 210	3.5	11 687	17.9	266 186	2.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	140 521	4.2	17 774	14.1	186 164	3.3
Liguria	366	99.3	366	99.3	1 099	57.3	175 194	3.5	9 526	19.3	290 585	2.0
Emilia Romagna	1 103	57.8	368	100.1	7 724	21.7	322 591	2.6	21 319	13.0	467 857	1.8
Toscana	723	70.7	361	100.0	7 226	22.3	522 458	2.1	92 420	6.0	858 404	1.3
Umbria	369	99.8	0	-	4 055	30.0	220 823	2.9	9 954	19.0	269 486	2.4
Marche	0	-	0	-	2 230	40.8	182 043	3.3	26 756	11.4	237 783	2.5
Lazio	2 211	40.8	0	-	1 105	57.7	191 089	3.8	35 372	10.0	273 229	2.9
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	117 345	4.9	17 375	14.2	165 822	3.9
Molise	390	99.8	0	-	1 171	57.5	63 638	6.3	2 733	37.5	79 105	5.3
Campania	737	70.8	368	100.2	0	-	131 597	4.7	30 887	10.7	205 489	3.4
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	51 541	7.7	777	70.5	91 818	5.2
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	92 946	5.6	34 278	10.0	153 651	4.0
Calabria	2 985	35.3	0	-	746	70.6	148 130	4.5	34 428	10.2	267 972	3.0
Sicilia	758	70.7	0	-	758	70.7	66 238	7.0	12 130	17.5	125 569	4.7
Sardegna	0	-	373	100.1	4 467	28.9	262 208	3.4	29 094	11.2	354 308	2.8
Italia	13 447	16.7	2 241	40.8	57 113	8.2	3 874 594	0.8	459 288	2.8	5 673 710	0.6

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti									
	Proprietà pubblica									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 259	57.9	9 339	20.8	33 234	10.9	9 293	20.8	1 616	50.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	3 083	34.8	0	-	0	-
Lombardia	1 763	50.0	9 698	21.2	20 277	14.6	4 849	30.1	1 763	50.0
Alto Adige	1 890	44.5	1 134	57.6	756	70.5	0	-	0	-
Trentino	2 162	40.8	1 802	44.7	14 775	15.4	2 162	40.8	2 162	40.8
Veneto	1 868	44.7	2 241	40.8	14 940	15.6	3 362	33.3	0	-
Friuli V.G.	0	-	2 973	35.2	4 831	27.5	1 858	44.5	743	70.5
Liguria	0	-	2 931	35.0	2 565	37.4	1 099	57.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	1 839	44.7	7 356	22.3	18 022	14.1	736	70.8	368	100.1
Toscana	13 007	16.6	14 091	15.9	7 949	21.3	380	100.0	0	-
Umbria	1 843	44.6	10 691	18.3	5 432	25.7	369	99.8	737	70.6
Marche	372	100.2	1 486	50.0	2 230	40.8	372	100.2	372	100.2
Lazio	24 318	12.1	15 844	15.1	7 001	22.8	6 632	23.5	2 948	35.3
Abruzzo	3 258	33.3	24 614	11.9	20 298	13.1	1 086	57.8	2 896	35.3
Molise	4 295	29.8	1 171	57.5	2 733	37.5	781	70.5	390	99.8
Campania	13 257	16.5	5 524	25.7	6 629	23.5	6 997	22.8	4 787	27.7
Puglia	19 033	13.7	777	70.5	6 563	23.9	3 107	35.1	0	-
Basilicata	11 932	17.4	4 101	30.0	6 333	24.1	1 119	57.7	373	99.9
Calabria	8 582	20.7	6 716	23.4	19 029	13.8	6 716	23.4	8 209	21.2
Sicilia	5 686	25.7	3 411	33.2	14 404	16.0	7 401	23.0	1 516	50.0
Sardegna	20 895	13.3	7 836	21.8	5 970	25.0	2 985	35.3	373	100.1
Italia	137 258	5.2	133 737	5.3	217 053	4.1	61 302	7.9	30 353	11.1

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Boschi alti												Totale Boschi alti	
	Proprietà pubblica										Totale Proprietà pubblica			
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	2 424	40.8	155 182	4.8	25 716	12.5	238 062	3.7	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	29 790	10.0	3 588	31.9	36 846	8.6	98 328	3.1
Lombardia	882	70.7	0	-	3 086	37.8	133 195	5.3	26 249	12.8	201 762	4.1	578 126	1.5
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	82 055	6.1	10 218	19.4	96 432	5.6	332 426	1.7
Trentino	2 162	40.8	0	-	853	71.7	221 780	2.9	20 251	13.3	268 109	2.4	372 879	1.4
Veneto	1 121	57.7	0	-	0	-	86 957	6.0	18 786	13.8	129 274	4.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 115	57.5	100 331	5.3	18 208	13.9	130 059	4.4	316 224	1.7
Liguria	0	-	0	-	366	99.3	33 706	9.9	2 931	35.0	44 698	8.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	1 103	57.8	51 478	8.2	2 942	35.3	84 212	6.3	552 069	1.4
Toscana	0	-	361	100.0	1 445	50.0	100 807	5.8	11 201	17.9	149 242	4.6	1 007 646	1.0
Umbria	0	-	0	-	1 475	49.9	73 731	6.5	4 424	28.7	98 701	5.4	368 187	1.4
Marche	0	-	0	-	1 486	50.0	40 877	9.0	5 202	26.6	52 396	7.8	290 180	1.8
Lazio	368	100.0	0	-	368	100.0	175 082	4.0	29 108	11.0	261 669	3.0	534 898	1.4
Abruzzo	724	70.8	0	-	362	100.1	153 035	4.1	17 068	14.4	223 340	3.1	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	390	99.8	39 042	8.9	3 514	33.0	52 316	7.3	131 420	2.9
Campania	368	100.2	368	100.2	0	-	107 528	5.3	29 054	11.0	174 513	3.9	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	21 752	12.7	0	-	51 232	7.8	143 050	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	63 325	7.1	17 146	14.5	104 329	5.2	257 980	2.5
Calabria	1 866	44.6	0	-	746	70.6	117 534	5.2	20 522	13.3	189 920	3.8	457 892	1.8
Sicilia	379	100.0	379	100.0	4 928	27.6	82 832	6.2	7 202	22.8	128 138	4.7	253 708	2.7
Sardegna	2 239	40.8	0	-	3 721	31.6	139 168	4.9	10 821	18.5	194 009	4.1	548 317	2.1
Italia	10 854	18.6	1 109	57.8	24 254	12.6	2 009 187	1.2	284 151	3.6	2 909 258	1.0	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno									
	Proprietà privata									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 493	50.1	2 117	40.6	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	674	70.5	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	340	99.8	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	1 383	48.9	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	369	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	280	69.7	0	-	0	-
Puglia	0	-	100	99.8	0	-	388	99.8	0	-
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	1 486	50.0	740	70.8	740	70.8	0	-
Italia	369	99.8	3 447	32.5	6 279	23.2	1 501	50.0	373	99.9

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno											
	Proprietà privata										Totale Proprietà privata	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	343	100.1	22 013	10.9	0	-	25 966	9.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	674	70.5	23 265	8.6	441	100.1	25 055	8.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	1 060	57.2	343	100.0	1 404	48.9
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	6 896	18.0	0	-	7 236	17.2
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	1 037	56.9	346	100.1	368	100.1	5 185	23.1	0	-	8 686	16.8
Toscana	0	-	0	-	368	100.0	4 765	24.6	0	-	5 133	23.3
Umbria	0	-	0	-	331	99.8	2 688	29.6	0	-	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	0	-	1 215	53.7	0	-	1 215	53.7
Lazio	0	-	0	-	0	-	599	72.5	368	100.0	967	58.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	1 123	51.8	0	-	1 123	51.8
Molise	0	-	0	-	0	-	891	50.4	0	-	891	50.4
Campania	0	-	0	-	0	-	876	61.6	0	-	1 156	49.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	0	-	877	63.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	0	-	0	-	0	-	774	54.7	373	99.9	2 266	37.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	758	70.7	0	-	758	70.7
Sardegna	366	100.1	0	-	0	-	15 553	14.3	746	70.8	19 631	12.4
Italia	1 403	49.5	346	100.1	2 084	40.8	88 416	5.3	2 272	41.0	106 491	4.8

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno							
	Proprietà pubblica							
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	1 151	57.9	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	373	100.1	1 486	50.0	1 106	57.3	373	100.1
Italia	373	100.1	1 486	50.0	2 997	35.3	373	100.1

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno								Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	Proprietà pubblica						Totale Proprietà pubblica			
	Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 089	57.9	343	100.1	2 582	37.8	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	1 342	49.8	0	-	1 783	44.9	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	687	69.6	0	-	687	69.6	2 090	38.7
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	372	99.8	7 608	17.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	691	70.3	0	-	1 059	57.5	9 746	15.7
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	361	100.0	5 495	22.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	1 215	53.7
Lazio	0	-	368	100.0	368	100.0	737	70.7	1 704	45.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	1 123	51.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	891	50.4
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	49.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	877	63.5
Basilicata	0	-	1 119	57.7	0	-	1 491	49.9	1 864	44.6
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	2 639	35.4
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	379	100.0	1 137	57.7
Sardegna	0	-	2 598	37.7	0	-	5 936	24.6	25 567	10.6
Italia	441	100.1	9 380	19.6	711	70.8	15 761	15.2	122 252	4.5

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Boschi bassi									
	Proprietà privata									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	736	70.8	368	100.1	368	100.1	0	-	368	100.1
Toscana	723	70.7	1 445	50.0	361	100.0	361	100.0	0	-
Umbria	369	99.8	737	70.6	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	777	70.5	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	1 119	57.6	373	99.9
Sicilia	1 516	50.0	0	-	0	-	379	100.0	379	100.0
Sardegna	0	-	0	-	373	100.1	2 239	40.8	0	-
Italia	4 488	28.9	3 328	33.3	1 879	44.8	5 266	26.7	2 226	40.8

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Boschi bassi							
	Proprietà privata						Totale Proprietà privata	
	Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 212	57.8	0	-	2 020	44.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	882	70.7	441	100.1	1 322	57.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	743	70.5
Liguria	0	-	2 565	37.4	366	99.3	3 297	33.0
Emilia Romagna	368	100.1	4 414	28.8	1 839	44.7	8 459	20.8
Toscana	0	-	6 142	24.2	1 445	50.0	10 478	18.5
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	1 475	49.9
Marche	0	-	743	70.8	0	-	743	70.8
Lazio	0	-	1 474	49.9	1 105	57.7	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	1 171	57.5	390	99.8	1 952	44.4
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2	1 473	50.0
Puglia	0	-	1 165	57.5	0	-	2 719	37.5
Basilicata	0	-	1 119	57.7	1 491	49.9	2 610	37.7
Calabria	0	-	3 358	33.2	2 985	35.3	8 582	20.7
Sicilia	0	-	3 411	33.2	3 032	35.3	8 718	20.7
Sardegna	0	-	16 045	15.2	1 493	50.0	20 149	13.5
Italia	368	100.1	44 809	9.1	15 704	15.4	78 068	6.9

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Boschi bassi									
	Proprietà pubblica									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	0	-	0	-
Umbria	737	70.6	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 105	57.7	368	100.0	0	-	368	100.0	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	390	99.8	0	-	0	-
Campania	1 841	44.7	0	-	0	-	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	1 119	57.6	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	379	100.0	0	-	0	-
Sardegna	1 119	57.8	373	100.1	0	-	373	100.1	0	-
Italia	6 296	24.2	1 544	50.2	1 158	57.7	1 182	58.0	368	100.2

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Boschi bassi								Totale Boschi bassi	
	Proprietà pubblica						Totale Proprietà pubblica			
	Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 020	44.7	0	-	2 020	44.7	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 763	50.0	1 763	50.0	4 408	31.6	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	1 441	50.0	1 081	57.8	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	1 115	57.5	1 486	49.8	2 230	40.6
Liguria	0	-	2 198	40.4	366	99.3	2 565	37.4	5 862	24.7
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	0	-	736	70.8	9 195	19.9
Toscana	0	-	1 445	50.0	361	100.0	2 168	40.8	12 646	16.8
Umbria	369	99.8	737	70.6	0	-	1 843	44.6	3 318	33.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	743	70.8
Lazio	368	100.0	737	70.7	0	-	2 948	35.3	5 527	25.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	724	70.8	724	70.8
Molise	0	-	1 562	49.7	0	-	1 952	44.4	3 904	31.3
Campania	0	-	1 105	57.8	368	100.2	3 683	31.6	5 156	26.7
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	777	70.5	3 496	33.1
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	1 119	57.7	3 729	31.5
Calabria	746	70.6	1 119	57.6	3 731	31.5	6 716	23.4	15 298	15.4
Sicilia	0	-	758	70.7	1 895	44.7	3 032	35.3	11 751	17.7
Sardegna	0	-	5 224	26.7	373	100.1	7 463	22.3	27 612	11.5
Italia	1 483	49.9	21 952	13.1	12 178	17.7	46 162	9.0	124 229	5.5

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Boschi radi															
	Proprietà privata														Totale Proprietà privata	
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	451	100.1	0	-	0	-	3 869	32.8	855	70.9	5 578	27.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	0	-	0	-	1 102	57.4	0	-	1 212	58.2	441	100.1	2 755	37.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 160	34.9	715	70.7	3 875	30.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	339	100.0	0	-	0	-	747	70.7	339	100.0	1 425	49.6
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	743	70.5	0	-	1 071	57.7	372	99.8	2 186	40.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	2 898	34.9	366	99.3	3 631	31.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	0	-	0	-	1 090	57.8	722	70.8	2 548	37.6
Toscana	720	70.7	361	100.0	0	-	0	-	0	-	6 139	24.2	1 807	44.7	9 027	19.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 008	58.2	1 106	57.6	2 114	40.9
Marche	357	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	1 829	44.5	0	-	2 186	40.3
Lazio	737	70.7	0	-	0	-	0	-	368	100.0	942	58.8	0	-	2 047	41.2
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	0	-	0	-	2 375	37.1	389	100.1	3 126	32.9
Molise	240	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	631	72.5
Campania	0	-	0	-	0	-	737	70.8	368	100.2	2 578	37.8	368	100.2	4 051	30.1
Puglia	1 514	49.9	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.7	0	-	2 251	40.6
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	4 101	30.0	1 491	49.9	6 339	24.1
Calabria	373	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9	746	70.6	2 985	35.3	1 119	57.6	5 970	24.9
Sicilia	1 073	57.4	0	-	0	-	1 041	56.6	347	100.0	2 937	35.1	379	100.0	5 778	23.9
Sardegna	1 493	50.0	1 845	44.7	736	70.8	3 721	31.6	0	-	18 832	13.9	4 083	30.1	30 709	10.8
Italia	6 911	23.0	2 568	37.8	3 007	35.5	8 456	20.8	1 830	44.7	59 286	7.9	14 553	16.0	96 610	6.1

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Boschi radi									
	Proprietà pubblica									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	1 259	57.9	404	100.1	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	331	100.1	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	350	99.3	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	369	99.8
Marche	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-
Lazio	368	100.0	0	-	368	100.0	737	70.7	343	100.0
Abruzzo	697	70.9	362	100.1	0	-	335	100.1	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	777	70.5	0	-	0	-	349	99.8	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	373	99.9	0	-	0	-	1 027	58.1	373	99.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0	0	-
Sardegna	373	100.1	373	100.1	373	100.1	373	100.1	0	-
Italia	3 330	33.3	1 548	50.2	2 733	37.9	5 013	26.8	1 453	50.0

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Boschi radi								Totale Boschi radi	
	Proprietà pubblica						Totale Proprietà pubblica			
	Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	5 796	26.6	1 212	57.8	8 671	21.7	14 249	16.7
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	341	57.3	727	59.3	1 112	51.8
Lombardia	0	-	1 653	50.3	441	100.1	2 865	37.9	5 620	26.2
Alto Adige	0	-	1 182	57.8	378	99.8	1 560	50.0	5 435	25.2
Trentino	0	-	2 521	35.9	480	79.3	3 362	31.1	3 362	31.1
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0	1 798	44.4
Friuli V.G.	0	-	2 558	37.7	1 115	57.5	4 044	30.0	6 230	24.0
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	716	70.2	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 548	37.6
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	723	70.7	9 750	19.1
Umbria	0	-	270	99.8	0	-	639	71.4	2 753	35.3
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	2 557	37.4
Lazio	0	-	1 474	49.9	343	100.0	3 634	31.5	5 681	24.9
Abruzzo	0	-	2 710	34.6	0	-	4 105	28.1	7 231	20.9
Molise	0	-	240	99.8	0	-	240	99.8	871	58.5
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2	1 841	44.7	5 892	24.9
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	1 514	49.9	3 765	31.2
Basilicata	0	-	746	70.6	373	99.9	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	2 146	40.9	8 116	21.2
Sicilia	0	-	1 105	57.8	726	70.8	2 211	40.7	7 988	20.3
Sardegna	373	100.1	5 224	26.7	1 482	50.0	8 572	20.8	39 281	9.6
Italia	373	100.1	27 722	11.6	7 633	21.8	49 805	8.6	146 415	4.9

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Boscaglie													
	Proprietà privata												Totale Proprietà privata	
	Selvaggina o pascolo		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Interventi selvicolturali		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	1 121	57.7	0	-	1 121	57.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 471	50.0	0	-	1 471	50.0
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7	1 807	44.7	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.0	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2	737	70.8
Puglia	388	99.8	388	99.8	388	99.8	0	-	1 165	57.5	388	99.8	2 719	37.5
Basilicata	1 119	57.7	373	99.9	373	99.9	0	-	746	70.6	1 119	57.7	3 729	31.5
Calabria	0	-	0	-	746	70.6	373	99.9	1 492	49.9	3 731	31.5	6 343	24.1
Sicilia	758	70.7	0	-	379	100.0	0	-	379	100.0	0	-	1 516	50.0
Sardegna	1 119	57.8	0	-	1 866	44.7	0	-	3 358	33.3	1 493	50.0	7 836	21.8
Italia	3 385	33.3	761	70.6	3 752	31.6	373	99.9	13 414	16.6	8 906	20.4	30 591	11.0

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Boscaglie									
	Proprietà pubblica									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	368	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	746	70.6	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9
Sicilia	0	-	379	100.0	758	70.7	379	100.0	0	-
Sardegna	1 119	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	2 607	37.8	820	70.9	758	70.7	1 119	57.6	1 103	57.8

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Boscaglie								Totale Boscaglie	
	Proprietà pubblica						Totale Proprietà pubblica			
	Interventi selvicolturali		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 121	57.7	0	-	1 121	57.7	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	368	100.1	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	781	70.5	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8	1 473	50.0
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8	3 107	35.1
Basilicata	0	-	746	70.6	373	99.9	1 491	49.9	5 220	26.6
Calabria	373	99.9	373	99.9	2 985	35.3	5 224	26.6	11 567	17.8
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	1 895	44.7	3 412	33.2
Sardegna	0	-	1 119	57.8	1 866	44.7	4 105	30.1	11 940	17.6
Italia	373	99.9	4 957	27.8	6 350	24.2	18 087	14.4	48 678	8.7

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Arbusteti									
	Proprietà privata									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	343	100.1	808	70.8	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	882	70.7	441	100.1	0	-
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	372	99.8	0	-	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	0	-	736	70.8	0	-
Toscana	361	100.0	361	100.0	1 084	57.7	358	100.0	361	100.0
Umbria	1 008	58.2	369	99.8	0	-	0	-	0	-
Marche	743	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	2 579	37.7	0	-	0	-	2 211	40.8	0	-
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	0	-	362	100.1	0	-
Molise	1 021	58.8	0	-	0	-	390	99.8	0	-
Campania	1 469	50.1	0	-	0	-	1 841	44.7	737	70.8
Puglia	1 942	44.5	0	-	0	-	1 942	44.5	388	99.8
Basilicata	3 351	33.2	0	-	746	70.6	2 227	40.6	0	-
Calabria	1 119	57.6	0	-	0	-	1 866	44.6	746	70.6
Sicilia	4 549	28.7	0	-	1 137	57.7	6 791	23.4	758	70.7
Sardegna	28 721	11.3	373	100.1	5 324	26.3	29 083	11.2	0	-
Italia	47 267	8.8	4 824	27.8	10 352	19.1	48 248	8.7	2 991	35.3

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Arbusteti											
	Proprietà privata										Totale Proprietà privata	
	Interventi selvicolturali		Inquinamento		Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	11 532	18.5	2 124	45.0	15 211	16.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 541	49.6	771	70.3	2 312	40.4
Lombardia	0	-	0	-	882	70.7	7 525	24.2	1 834	50.1	12 004	19.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	11 979	17.7	1 512	49.8	13 870	16.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	1 934	45.2	0	-	1 934	45.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	3 327	33.3	3 504	33.5	6 831	23.6
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	4 459	28.7	0	-	5 202	26.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	7 579	21.5	0	-	7 946	21.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	7 356	22.3	736	70.8	9 563	19.5
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	22 040	12.7	9 068	19.9	33 995	10.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	5 063	26.6	369	99.8	6 808	22.8
Marche	0	-	0	-	0	-	1 486	50.0	1 115	57.8	3 344	33.3
Lazio	0	-	0	-	0	-	9 948	19.1	4 421	28.8	19 160	13.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	7 937	21.2	724	70.8	10 109	18.8
Molise	0	-	0	-	0	-	4 295	29.8	390	99.8	6 097	24.7
Campania	0	-	0	-	0	-	6 629	23.5	7 733	21.7	18 409	14.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	11 185	18.2	1 165	57.5	16 623	14.7
Basilicata	0	-	0	-	0	-	18 990	13.7	21 600	12.8	46 914	8.4
Calabria	0	-	0	-	0	-	8 955	20.3	5 877	24.9	18 563	14.0
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	16 845	14.9	10 234	19.0	40 694	9.3
Sardegna	1 493	50.0	0	-	3 358	33.3	243 945	3.6	35 416	10.1	347 713	2.9
Italia	1 493	50.0	740	70.7	4 240	30.2	414 551	2.8	108 595	5.8	643 300	2.2

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Arbusteti									
	Proprietà pubblica									
	Selvaggina o pascolo		Parassiti		Eventi meteorici o climatici intensi		Incendio (soprassuolo)		Incendio (sottobosco)	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 363	58.0	404	100.1	855	70.9	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 763	50.0	441	100.1	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	1 081	57.8	360	100.2	0	-
Veneto	0	-	0	-	1 494	50.0	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	380	100.0	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	4 421	28.8	0	-	0	-	1 817	44.7	368	100.0
Abruzzo	362	100.1	1 086	57.8	0	-	362	100.1	0	-
Molise	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	0	-
Campania	1 105	57.8	0	-	0	-	368	100.2	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	746	70.6	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	1 866	44.6	0	-
Sicilia	379	100.0	0	-	0	-	758	70.7	758	70.7
Sardegna	31 706	10.7	373	100.1	7 836	21.8	10 810	18.5	373	100.1
Italia	39 109	9.7	4 957	29.0	11 641	17.9	18 712	14.1	1 500	50.0

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

Tabella 31.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per carattere della proprietà e presenza di danni o patologie evidenti (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Arbusteti								Totale Arbusteti	
	Proprietà pubblica						Totale Proprietà pubblica			
	Cause complesse o ignote		Assenza di danni o patologie evidenti		Superficie non classificata per presenza di danni o patologie					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	6 761	24.3	4 595	30.2	13 977	17.1	29 188	11.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	2 697	37.3
Lombardia	0	-	11 973	19.1	4 849	30.1	19 026	15.1	31 029	11.7
Alto Adige	0	-	7 940	21.6	3 781	31.4	11 721	17.7	25 591	11.9
Trentino	0	-	11 927	17.5	6 979	22.9	20 348	13.2	22 282	12.6
Veneto	0	-	5 194	26.6	9 072	20.4	15 761	15.3	22 592	12.7
Friuli V.G.	0	-	2 514	37.4	5 946	24.8	8 831	20.1	14 034	15.9
Liguria	0	-	1 832	44.3	0	-	1 832	44.3	9 778	18.9
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	0	-	1 103	57.8	10 666	18.5
Toscana	0	-	3 252	33.3	2 165	40.8	5 797	25.0	39 792	9.4
Umbria	0	-	639	71.4	369	99.8	1 008	58.2	7 816	21.1
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	3 344	33.3
Lazio	0	-	6 632	23.5	4 053	30.1	17 292	14.4	36 452	9.8
Abruzzo	0	-	11 556	17.5	1 448	50.0	14 814	15.4	24 923	11.8
Molise	0	-	390	99.8	0	-	1 171	57.5	7 268	22.6
Campania	368	100.2	2 578	37.8	5 520	25.8	9 939	19.1	28 348	11.1
Puglia	0	-	1 654	47.2	100	99.8	1 754	44.8	18 377	13.9
Basilicata	0	-	4 842	27.6	2 983	35.2	9 316	19.8	56 230	7.6
Calabria	0	-	2 239	40.7	3 731	31.5	7 836	21.7	26 399	11.7
Sicilia	379	100.0	4 549	28.7	3 791	31.5	10 614	18.7	51 307	8.2
Sardegna	3 731	31.6	103 555	5.8	16 707	14.8	175 091	4.3	522 804	2.1
Italia	4 479	28.9	191 130	4.3	76 088	7.0	347 615	3.2	990 916	1.7

Categorie inventariali, carattere della proprietà, presenza di danni o patologie evidenti

VINCOLI E MICROHABITAT

Tabella 32.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Bosco											
	Con vincolo idrogeologico				Totale superficie Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico				Totale superficie Senza vincolo idrogeologico	
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	431 329	2.4	299 242	3.2	730 571	1.4	69 747	7.4	68 721	7.1	138 469	5.0
Valle d'Aosta	41 975	7.9	37 583	8.5	79 559	4.4	9 633	19.2	9 248	19.6	18 880	13.2
Lombardia	218 983	3.8	283 790	3.2	502 773	1.8	32 199	11.4	70 192	6.9	102 390	5.7
Alto Adige	189 751	3.3	140 410	4.3	330 161	1.7	2 369	39.2	2 269	40.6	4 637	28.1
Trentino	194 176	3.3	176 541	3.6	370 717	1.4	1 441	50.0	721	70.8	2 162	40.8
Veneto	218 643	3.2	160 666	4.1	379 309	1.8	10 458	18.7	7 783	21.7	18 241	14.1
Friuli V.G.	126 343	4.5	151 197	4.0	277 540	2.1	22 705	12.4	23 587	11.5	46 291	8.2
Liguria	113 797	4.8	202 261	3.1	316 058	1.7	9 493	19.3	12 090	17.0	21 583	12.6
Emilia Romagna	252 381	3.1	245 258	3.2	497 639	1.7	37 746	9.6	26 774	11.2	64 520	7.1
Toscana	294 110	3.1	671 723	1.7	965 833	1.1	17 350	14.3	31 100	10.6	48 450	8.5
Umbria	84 286	6.0	276 229	2.3	360 515	1.5	2 581	37.6	8 479	20.6	11 060	18.0
Marche	63 916	7.0	188 831	3.2	252 747	2.3	11 520	17.7	27 127	11.3	38 647	9.3
Lazio	139 926	4.6	362 830	2.3	502 756	1.6	9 580	19.5	27 266	11.4	36 845	9.8
Abruzzo	134 144	4.5	207 060	3.3	341 204	1.9	23 140	12.2	26 786	11.3	49 925	8.1
Molise	36 799	9.2	87 564	4.8	124 363	3.2	3 904	31.3	4 295	29.8	8 199	21.3
Campania	103 361	5.4	222 879	3.2	326 240	2.3	16 339	14.8	40 711	9.2	57 050	7.6
Puglia	50 376	7.8	66 790	6.5	117 165	4.2	13 983	16.2	13 655	16.3	27 638	11.2
Basilicata	51 067	8.0	181 492	3.5	232 559	2.8	6 712	23.4	23 827	12.2	30 539	10.7
Calabria	150 338	4.5	244 020	3.2	394 358	2.2	25 746	11.8	41 517	9.2	67 263	7.1
Sicilia	109 623	5.2	118 463	4.9	228 087	3.0	14 192	16.3	13 646	16.4	27 838	11.4
Sardegna	88 401	6.3	209 528	3.9	297 930	3.2	114 117	5.5	166 575	4.4	280 692	3.3
Italia	3 093 726	0.9	4 534 356	0.7	7 628 082	0.4	454 952	2.8	646 368	2.3	1 101 320	1.7

Macrocategorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Bosco						Totale Bosco	
	Superficie non classificata per presenza di vincolo idrogeologico				Totale Superficie non classificata per presenza di vincolo idrogeologico			
	Assenza di microhabitat		Superficie non classificata per presenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	747	71.0	808	70.8	1 555	50.1	870 594	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	98 439	3.1
Lombardia	882	70.7	0	-	882	70.7	606 045	1.4
Alto Adige	1 134	57.6	756	70.5	1 890	44.5	336 689	1.6
Trentino	2 523	37.8	0	-	2 523	37.8	375 402	1.4
Veneto	339	100.0	0	-	339	100.0	397 889	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	323 832	1.7
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	1 466	49.6	339 107	1.5
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	1 103	57.8	563 263	1.4
Toscana	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0	1 015 728	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	371 574	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	291 394	1.8
Lazio	4 283	29.0	0	-	4 283	29.0	543 884	1.4
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	391 492	1.5
Molise	0	-	0	-	0	-	132 562	2.9
Campania	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	384 395	1.9
Puglia	737	70.7	349	99.8	1 086	57.2	145 889	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	263 098	2.4
Calabria	5 038	26.7	1 492	49.9	6 531	23.5	468 151	1.8
Sicilia	379	100.0	0	-	379	100.0	256 303	2.7
Sardegna	2 985	35.3	1 866	44.7	4 851	27.7	583 472	2.0
Italia	23 437	12.5	6 361	24.2	29 798	11.1	8 759 200	0.4

Macrocategorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Altre terre boscate														Totale Altre terre boscate	
	Con vincolo idrogeologico				Totale superficie Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico				Totale superficie Senza vincolo idrogeologico		Superficie non classificata per presenza di vincolo idrogeologico e per presenza di microhabitat			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat							
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	22 186	13.4	22 370	13.4	44 556	9.4	2 113	44.7	808	70.8	2 921	37.8	22 045	13.1	69 522	7.2
Valle d'Aosta	1 927	44.3	1 883	41.9	3 809	30.3	0	-	0	-	0	-	3 680	31.2	7 489	21.4
Lombardia	16 121	16.3	24 165	13.3	40 286	10.1	441	100.1	2 535	41.0	2 975	37.9	16 396	16.1	59 657	8.2
Alto Adige	14 761	15.9	16 264	14.9	31 026	10.6	0	-	0	-	0	-	4 460	28.2	35 485	9.9
Trentino	14 581	15.7	13 585	16.2	28 166	11.1	0	-	0	-	0	-	3 963	29.2	32 129	10.3
Veneto	8 556	20.7	17 702	14.4	26 257	11.7	374	100.0	747	70.7	1 121	57.7	21 589	12.8	48 967	8.3
Friuli V.G.	7 388	22.1	14 034	15.9	21 422	12.8	700	70.7	372	99.8	1 071	57.7	10 899	17.7	33 392	9.9
Liguria	12 041	17.0	8 060	21.0	20 101	13.1	733	70.2	618	71.4	1 351	50.1	14 575	15.3	36 027	9.5
Emilia Romagna	10 298	18.8	12 111	17.3	22 409	12.6	1 103	57.8	736	70.8	1 839	44.7	21 307	12.3	45 555	8.5
Toscana	19 888	13.4	41 577	9.2	61 466	7.5	1 807	44.7	1 807	44.7	3 613	31.6	70 732	6.9	135 811	4.9
Umbria	8 455	20.1	5 432	25.7	13 887	15.7	0	-	0	-	0	-	4 794	27.1	18 681	13.4
Marche	2 200	40.7	4 073	30.1	6 273	24.1	372	100.2	372	100.2	743	70.8	9 665	16.0	16 682	12.8
Lazio	12 477	17.0	30 531	10.8	43 007	9.0	2 579	37.7	2 809	35.6	5 388	25.8	13 579	15.7	61 974	7.3
Abruzzo	13 463	15.9	13 005	16.5	26 468	11.3	3 178	33.3	3 593	31.6	6 771	22.8	13 859	13.1	47 099	7.6
Molise	6 337	24.0	6 097	24.7	12 434	16.9	0	-	781	70.5	781	70.5	2 864	29.5	16 079	14.2
Campania	12 521	17.0	24 666	12.0	37 187	9.7	368	100.2	3 314	33.3	3 683	31.6	20 010	12.5	60 879	7.3
Puglia	8 606	20.7	8 994	20.3	17 600	14.2	4 970	27.5	6 175	24.7	11 145	18.2	4 406	27.6	33 151	10.0
Basilicata	14 148	16.0	48 814	8.3	62 962	7.1	2 983	35.2	7 064	22.7	10 047	19.0	20 320	13.2	93 329	5.6
Calabria	13 432	16.5	32 276	10.5	45 709	8.7	2 239	40.7	13 432	16.5	15 671	15.3	83 401	6.3	144 781	4.6
Sicilia	22 520	12.6	32 386	10.5	54 906	7.9	9 696	19.4	9 855	19.4	19 551	13.6	7 410	21.3	81 868	6.2
Sardegna	74 876	6.9	146 363	4.8	221 239	3.8	131 839	5.1	248 559	3.5	380 398	2.7	28 141	11.2	629 778	1.8
Italia	316 781	3.4	524 387	2.6	841 169	2.0	165 493	4.6	303 577	3.3	469 070	2.5	398 095	2.9	1 708 333	1.3

Macrocategorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boschi alti												Totale Boschi alti	
	Con vincolo idrogeologico				Totale superficie Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico				Totale superficie Senza vincolo idrogeologico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	430 521	2.4	295 278	3.2	725 799	1.4	64 644	7.7	49 291	8.9	113 935	5.6	839 733	1.1
Valle d'Aosta	41 975	7.9	37 472	8.5	79 447	4.4	9 633	19.2	9 248	19.6	18 880	13.2	98 328	3.1
Lombardia	218 883	3.8	282 912	3.2	501 796	1.8	29 164	12.1	47 167	9.4	76 331	7.2	578 126	1.5
Alto Adige	188 087	3.4	139 802	4.3	327 889	1.7	2 269	40.6	2 269	40.6	4 537	28.7	332 426	1.7
Trentino	194 176	3.3	176 541	3.6	370 717	1.4	1 441	50.0	721	70.8	2 162	40.8	372 879	1.4
Veneto	218 643	3.2	159 262	4.1	377 905	1.8	10 458	18.7	7 097	22.8	17 555	14.4	395 460	1.7
Friuli V.G.	126 343	4.5	150 454	4.0	276 797	2.1	21 653	12.7	17 774	14.1	39 427	9.2	316 224	1.7
Liguria	113 294	4.8	200 773	3.1	314 066	1.7	9 493	19.3	11 724	17.3	21 217	12.7	335 283	1.5
Emilia Romagna	252 013	3.2	244 544	3.2	496 558	1.7	36 018	9.9	19 493	13.6	55 511	7.9	552 069	1.4
Toscana	293 749	3.1	667 287	1.7	961 036	1.1	16 982	14.5	29 628	10.9	46 610	8.7	1 007 646	1.0
Umbria	83 955	6.0	273 172	2.3	357 127	1.5	2 581	37.6	8 479	20.6	11 060	18.0	368 187	1.4
Marche	63 916	7.0	188 360	3.2	252 276	2.3	11 520	17.7	26 384	11.5	37 904	9.4	290 180	1.8
Lazio	138 032	4.7	360 757	2.3	498 789	1.6	9 580	19.5	26 529	11.6	36 109	9.9	534 898	1.4
Abruzzo	133 662	4.5	205 937	3.3	339 599	1.9	23 140	12.2	26 424	11.4	49 563	8.1	389 162	1.6
Molise	36 309	9.3	86 913	4.9	123 222	3.2	3 904	31.3	4 295	29.8	8 199	21.3	131 420	2.9
Campania	102 295	5.5	221 406	3.2	323 701	2.3	16 200	14.9	40 102	9.3	56 301	7.7	380 002	1.9
Puglia	49 987	7.9	66 301	6.6	116 288	4.2	13 206	16.7	13 555	16.4	26 761	11.4	143 050	3.4
Basilicata	50 321	8.1	178 586	3.5	228 907	2.8	5 966	24.8	23 107	12.4	29 073	11.0	257 980	2.5
Calabria	148 845	4.5	241 885	3.3	390 730	2.2	25 746	11.8	41 417	9.2	67 162	7.1	457 892	1.8
Sicilia	108 923	5.2	116 947	5.0	225 870	3.0	14 192	16.3	13 646	16.4	27 838	11.4	253 708	2.7
Sardegna	86 535	6.4	202 932	4.0	289 468	3.2	110 416	5.6	148 433	4.8	258 849	3.4	548 317	2.1
Italia	3 080 464	0.9	4 497 522	0.7	7 577 986	0.4	438 203	2.9	566 779	2.5	1 004 982	1.8	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno												Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	Con vincolo idrogeologico				Totale superficie Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico				Totale superficie Senza vincolo idrogeologico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	3 206	33.1	4 014	30.0	5 103	26.5	19 431	11.6	24 534	10.2	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	778	71.4	778	71.4	3 035	32.4	23 025	9.0	26 059	7.9	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 404	48.9	1 404	48.9	0	-	687	69.6	687	69.6	2 090	38.7
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	743	70.5	1 052	57.2	5 813	19.3	6 865	17.4	7 608	17.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	368	100.1	713	70.8	1 081	57.8	1 728	43.4	6 936	19.4	8 664	16.5	9 746	15.7
Toscana	0	-	3 654	30.1	3 654	30.1	368	100.0	1 472	47.7	1 841	41.9	5 495	22.7
Umbria	331	99.8	3 057	28.7	3 388	26.2	0	-	0	-	0	-	3 388	26.2
Marche	0	-	471	81.8	471	81.8	0	-	743	70.8	743	70.8	1 215	53.7
Lazio	737	70.7	230	100.0	967	58.9	0	-	737	70.7	737	70.7	1 704	45.3
Abruzzo	362	100.1	399	68.8	761	59.7	0	-	362	100.1	362	100.1	1 123	51.8
Molise	491	82.0	401	49.9	891	50.4	0	-	0	-	0	-	891	50.4
Campania	737	70.8	0	-	737	70.8	140	100.2	280	69.7	419	56.0	1 156	49.5
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	388	99.8	100	99.8	489	81.9	877	63.5
Basilicata	746	70.6	746	70.6	1 491	49.9	373	99.9	0	-	373	99.9	1 864	44.6
Calabria	1 119	57.6	1 420	47.0	2 539	36.5	0	-	100	99.9	100	99.9	2 639	35.4
Sicilia	0	-	1 137	57.7	1 137	57.7	0	-	0	-	0	-	1 137	57.7
Sardegna	746	70.8	5 963	25.0	6 710	23.5	2 954	35.0	15 903	13.3	18 858	12.0	25 567	10.6
Italia	6 445	23.9	24 711	11.6	31 155	10.4	15 142	15.1	75 955	5.7	91 096	5.0	122 252	4.5

Categorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.5 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo											
	Con vincolo idrogeologico				Totale superficie Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico				Totale superficie Senza vincolo idrogeologico	
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	758	74.8	758	74.8	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	112	99.6	112	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	100	100.1	100	100.1	200	70.7	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	1 664	45.8	608	84.9	2 272	40.2	100	99.8	0	-	100	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	504	67.8	1 488	43.9	1 992	35.2	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	345	100.1	345	100.1
Toscana	361	100	781	59.1	1 143	51.3	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 157	51.4	1 842	44.7	2 999	33.8	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	120	100.1	724	70.8	844	62.4	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	250	68.2	250	68.2	0	-	0	-	0	-
Campania	329	100.2	1 473	50	1 803	44.8	0	-	329	100.2	330	100.2
Puglia	388	99.8	100	99.8	489	81.9	388	99.8	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	2 160	39.9	2 160	39.9	373	99.9	720	70.7	1 093	57.7
Calabria	373	99.9	715	70.7	1 088	57.7	0	-	0	-	0	-
Sicilia	700	71	379	100	1 079	57.9	0	-	0	-	0	-
Sardegna	1 119	57.8	633	71.9	1 752	45.1	746	70.8	2 239	40.8	2 985	35.3
Italia	6 817	22.1	12 124	16.7	18 941	13.3	1 608	47.3	3 634	31.7	5 241	26.3

Categorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.5 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo						Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	Superficie non classificata per presenza di vincolo idrogeologico				Totale Superficie non classificata per presenza di vincolo idrogeologico			
	Assenza di microhabitat		Superficie non classificata per presenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	747	71.0	808	70.8	1 555	50.1	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	112	99.6
Lombardia	882	70.7	0	-	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	1 134	57.6	756	70.5	1 890	44.5	4 263	29.2
Trentino	2 523	37.8	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	339	100.0	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	1 466	49.6	3 457	29.2
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0	2 588	35.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	4 283	29.0	0	-	4 283	29.0	7 282	22.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	1 206	53.0
Molise	0	-	0	-	0	-	250	68.2
Campania	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	737	70.7	349	99.8	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	3 253	32.4
Calabria	5 038	26.7	1 492	49.9	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	379	100.0	0	-	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	2 985	35.3	1 866	44.7	4 851	27.7	9 588	19.6
Italia	23 437	12.5	6 361	24.2	29 798	11.1	53 981	8.1

Categorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boschi bassi												Totale Boschi bassi	
	Con vincolo idrogeologico				Totale superficie Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico				Totale superficie Senza vincolo idrogeologico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	1 616	50.0	4 040	31.6	0	-	0	-	0	-	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	5 731	27.7	5 731	27.7	0	-	0	-	0	-	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	1 441	50.0	1 081	57.8	2 523	37.8	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	1 115	57.5	2 230	40.6	0	-	0	-	0	-	2 230	40.6
Liguria	3 664	31.3	1 832	44.3	5 496	25.5	0	-	366	99.3	366	99.3	5 862	24.7
Emilia Romagna	5 149	26.7	4 046	30.1	9 195	19.9	0	-	0	-	0	-	9 195	19.9
Toscana	2 891	35.3	8 310	20.8	11 201	17.9	723	70.7	723	70.7	1 445	50.0	12 646	16.8
Umbria	2 581	37.6	737	70.6	3 318	33.2	0	-	0	-	0	-	3 318	33.2
Marche	743	70.8	0	-	743	70.8	0	-	0	-	0	-	743	70.8
Lazio	1 842	44.7	3 685	31.5	5 527	25.7	0	-	0	-	0	-	5 527	25.7
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	1 952	44.4	1 952	44.4	3 904	31.3	0	-	0	-	0	-	3 904	31.3
Campania	2 210	40.8	2 946	35.3	5 156	26.7	0	-	0	-	0	-	5 156	26.7
Puglia	777	70.5	1 554	49.8	2 331	40.6	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	3 496	33.1
Basilicata	746	70.6	2 983	35.2	3 729	31.5	0	-	0	-	0	-	3 729	31.5
Calabria	2 612	37.7	8 582	20.7	11 194	18.1	373	99.9	3 731	31.5	4 104	30.0	15 298	15.4
Sicilia	758	70.7	6 444	24.1	7 202	22.8	1 137	57.7	3 411	33.2	4 549	28.7	11 751	17.7
Sardegna	3 731	31.6	6 716	23.5	10 448	18.8	7 836	21.8	9 328	20.0	17 164	14.7	27 612	11.5
Italia	34 635	10.3	60 800	7.9	95 435	6.2	11 234	18.2	17 560	14.5	28 794	11.3	124 229	5.5

Categorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boschi radi												Totale Boschi radi	
	Con vincolo idrogeologico				Totale superficie Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico				Totale superficie Senza vincolo idrogeologico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	7 148	23.9	6 200	25.7	13 348	17.3	901	70.3	0	-	901	70.3	14 249	16.7
Valle d'Aosta	385	99.6	727	59.3	1 112	51.8	0	-	0	-	0	-	1 112	51.8
Lombardia	2 755	37.5	2 424	40.9	5 179	27.1	0	-	441	100.1	441	100.1	5 620	26.2
Alto Adige	2 782	37.3	2 653	37.2	5 435	25.2	0	-	0	-	0	-	5 435	25.2
Trentino	2 161	38.5	1 201	53.0	3 362	31.1	0	-	0	-	0	-	3 362	31.1
Veneto	1 121	57.7	677	69.3	1 798	44.4	0	-	0	-	0	-	1 798	44.4
Friuli V.G.	1 814	44.6	3 716	31.4	5 530	25.6	700	70.7	0	-	700	70.7	6 230	24.0
Liguria	2 515	36.9	1 465	49.6	3 981	29.6	366	99.3	0	-	366	99.3	4 347	28.3
Emilia Romagna	1 471	50.0	1 077	57.1	2 548	37.6	0	-	0	-	0	-	2 548	37.6
Toscana	3 249	33.3	6 501	23.5	9 750	19.1	0	-	0	-	0	-	9 750	19.1
Umbria	1 278	49.9	1 475	49.9	2 753	35.3	0	-	0	-	0	-	2 753	35.3
Marche	1 085	57.3	1 100	57.8	2 186	40.3	372	100.2	0	-	372	100.2	2 557	37.4
Lazio	2 185	40.8	2 528	37.6	4 714	27.5	737	70.7	230	100.0	967	58.9	5 681	24.9
Abruzzo	4 440	26.9	1 449	50.1	5 889	23.6	1 006	57.3	335	100.1	1 342	49.4	7 231	20.9
Molise	481	68.2	0	-	481	68.2	0	-	390	99.8	390	99.8	871	58.5
Campania	2 578	37.8	3 314	33.3	5 892	24.9	0	-	0	-	0	-	5 892	24.9
Puglia	1 942	44.5	737	70.7	2 679	37.6	737	70.7	349	99.8	1 086	57.2	3 765	31.2
Basilicata	1 119	57.7	5 220	26.6	6 339	24.1	746	70.6	746	70.6	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	2 985	35.3	3 265	33.3	6 250	24.2	373	99.9	1 492	49.9	1 866	44.6	8 116	21.2
Sicilia	3 978	29.4	2 210	40.7	6 189	23.5	1 041	56.6	758	70.7	1 800	44.3	7 988	20.3
Sardegna	5 597	25.8	9 297	19.9	14 894	15.7	10 634	18.5	13 753	16.4	24 387	12.2	39 281	9.6
Italia	53 070	8.3	57 237	8.0	110 307	5.7	17 613	14.4	18 495	14.1	36 108	10.0	146 415	4.9

Categorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.8 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boscaglie												Totale Boscaglie	
	Con vincolo idrogeologico				Totale superficie Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico				Totale superficie Senza vincolo idrogeologico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	441	100.1	882	70.7	0	-	0	-	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	1 121	57.7	1 868	44.7	0	-	374	100.0	374	100.0	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	1 466	49.6	0	-	0	-	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	736	70.8	1 103	57.8	1 839	44.7	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7
Toscana	361	100.0	2 168	40.8	2 529	37.8	0	-	361	100.0	361	100.0	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	368	100.0	0	-	369	100.0	368	100.0	0	-	369	100.0	737	70.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	1 473	50.0
Puglia	777	70.5	777	70.5	1 554	49.8	0	-	1 554	49.8	1 554	49.8	3 107	35.1
Basilicata	1 491	49.9	2 610	37.7	4 102	30.0	0	-	1 119	57.7	1 119	57.7	5 220	26.6
Calabria	746	70.6	6 343	24.1	7 089	22.8	1 119	57.6	3 358	33.2	4 478	28.8	11 567	17.8
Sicilia	2 274	40.8	379	100.0	2 653	37.7	379	100.0	379	100.0	758	70.7	3 412	33.2
Sardegna	2 239	40.8	3 358	33.3	5 597	25.8	1 866	44.7	4 478	28.8	6 343	24.2	11 940	17.6
Italia	11 280	18.2	20 939	13.3	32 219	10.8	3 733	31.6	12 727	17.1	16 459	15.0	48 678	8.7

Categorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.9 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per presenza di vincolo idrogeologico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Arbusteti												Totale Arbusteti	
	Con vincolo idrogeologico				Totale superficie Con vincolo idrogeologico		Senza vincolo idrogeologico				Totale superficie Senza vincolo idrogeologico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	12 614	17.9	14 554	16.6	27 168	12.1	1 212	57.8	808	70.8	2 020	44.7	29 188	11.7
Valle d'Aosta	1 541	49.6	1 156	57.3	2 697	37.3	0	-	0	-	0	-	2 697	37.3
Lombardia	12 925	18.4	15 570	16.8	28 494	12.2	441	100.1	2 094	45.0	2 535	41.0	31 029	11.7
Alto Adige	11 979	17.7	13 611	16.4	25 591	11.9	0	-	0	-	0	-	25 591	11.9
Trentino	10 978	18.4	11 303	17.8	22 282	12.6	0	-	0	-	0	-	22 282	12.6
Veneto	6 688	23.5	15 157	15.6	21 845	12.9	374	100.0	374	100.0	747	70.7	22 592	12.7
Friuli V.G.	4 459	28.7	9 203	19.7	13 662	16.1	0	-	372	99.8	372	99.8	14 034	15.9
Liguria	4 763	27.4	4 396	28.5	9 159	19.6	366	99.3	252	99.3	618	71.4	9 778	18.9
Emilia Romagna	2 942	35.3	5 885	24.9	8 827	20.3	1 103	57.8	736	70.8	1 839	44.7	10 666	18.5
Toscana	13 387	16.4	24 598	12.0	37 986	9.6	1 084	57.7	723	70.7	1 807	44.7	39 792	9.4
Umbria	4 596	27.6	3 220	33.3	7 816	21.1	0	-	0	-	0	-	7 816	21.1
Marche	372	100.2	2 601	37.8	2 973	35.3	0	-	372	100.2	372	100.2	3 344	33.3
Lazio	8 081	21.2	24 318	12.1	32 399	10.4	1 474	49.9	2 579	37.7	4 053	30.1	36 452	9.8
Abruzzo	9 023	19.9	10 471	18.4	19 493	13.4	2 172	40.8	3 258	33.3	5 430	25.7	24 923	11.8
Molise	3 904	31.3	2 973	35.4	6 878	23.2	0	-	390	99.8	390	99.8	7 268	22.6
Campania	7 733	21.7	18 037	14.1	25 771	11.7	368	100.2	2 210	40.8	2 578	37.8	28 348	11.1
Puglia	5 110	27.0	5 927	25.1	11 036	18.2	3 068	35.2	4 273	29.9	7 340	22.6	18 377	13.9
Basilicata	10 792	18.3	38 001	9.5	48 793	8.2	2 237	40.7	5 199	26.4	7 437	22.1	56 230	7.6
Calabria	7 089	22.8	14 086	16.1	21 175	13.1	373	99.9	4 851	27.6	5 224	26.6	26 399	11.7
Sicilia	15 509	15.4	23 353	12.6	38 862	9.5	7 138	22.8	5 307	26.6	12 445	17.2	51 307	8.2
Sardegna	63 309	7.5	126 992	5.2	190 300	4.1	111 504	5.6	221 000	3.8	332 504	2.9	522 804	2.1
Italia	217 796	4.1	385 411	3.0	603 207	2.4	132 914	5.1	254 795	3.6	387 709	2.8	990 916	1.7

Categorie inventariali, presenza di vincolo idrogeologico, presenza di microhabitat

Tabella 32.10 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Bosco											
	Con vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Con vincoli di tipo naturalistico		Senza vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Senza vincoli di tipo naturalistico	
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	59 574	8.0	48 165	8.9	107 738	5.8	441 503	2.4	319 798	3.0	761 301	1.4
Valle d'Aosta	3 468	32.8	3 083	34.8	6 550	23.6	48 140	7.1	43 748	7.6	91 889	3.5
Lombardia	68 115	7.7	82 125	7.0	150 240	4.9	183 067	4.3	271 857	3.3	454 924	2.1
Alto Adige	34 944	9.9	22 954	12.7	57 897	7.6	157 176	3.9	119 725	4.8	276 901	2.2
Trentino	43 015	8.8	26 702	11.4	69 718	6.7	152 602	4.0	150 559	4.0	303 161	2.0
Veneto	78 809	6.4	72 155	6.8	150 964	4.3	150 292	4.3	96 294	5.7	246 586	2.9
Friuli V.G.	36 014	9.7	37 777	9.4	73 791	6.4	113 035	4.9	137 007	4.3	250 041	2.5
Liguria	31 492	10.3	54 223	7.6	85 715	5.8	91 798	5.6	160 128	3.8	251 926	2.4
Emilia Romagna	70 524	6.9	45 505	8.7	116 029	5.2	219 603	3.5	226 527	3.4	446 130	1.9
Toscana	71 902	6.9	157 058	4.5	228 960	3.6	239 558	3.5	545 765	2.0	785 323	1.4
Umbria	16 958	14.5	63 040	7.1	79 998	6.2	69 909	6.7	221 668	2.9	291 577	2.2
Marche	22 668	12.5	68 346	6.7	91 014	5.6	52 768	7.8	147 612	3.9	200 380	3.0
Lazio	50 918	8.2	120 346	5.1	171 265	4.1	98 587	5.7	269 749	3.0	368 337	2.3
Abruzzo	94 354	5.6	113 326	5.0	207 680	3.3	62 930	7.1	120 520	4.8	183 450	3.6
Molise	14 836	15.5	34 027	9.6	48 862	7.6	25 868	11.4	57 832	6.8	83 700	5.0
Campania	76 145	6.5	159 872	4.1	236 016	3.1	43 556	8.9	103 718	5.4	147 274	4.3
Puglia	45 366	8.4	52 458	7.6	97 824	4.9	18 993	13.7	27 987	11.1	46 980	8.2
Basilicata	16 401	14.8	61 864	7.2	78 265	6.3	41 377	9.0	143 455	4.2	184 833	3.5
Calabria	66 043	7.2	80 595	6.4	146 638	4.5	110 041	5.4	204 942	3.7	314 982	2.6
Sicilia	64 201	7.2	80 558	6.3	144 759	4.3	59 614	7.5	51 551	8.1	111 165	5.1
Sardegna	51 492	8.4	93 995	6.1	145 488	4.8	151 025	4.7	282 109	3.3	433 134	2.5
Italia	1 017 237	1.8	1 478 172	1.5	2 495 409	1.1	2 531 441	1.1	3 702 552	0.8	6 233 993	0.5

Macrocategorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.10 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Bosco						Totale Bosco	
	Superficie non classificata per presenza di vincoli di tipo naturalistico				Totale Superficie non classificata per presenza di vincoli di tipo naturalistico			
	Assenza di microhabitat		Superficie non classificata per presenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	747	71.0	808	70.8	1 555	50.1	870 594	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	98 439	3.1
Lombardia	882	70.7	0	-	882	70.7	606 045	1.4
Alto Adige	1 134	57.6	756	70.5	1 890	44.5	336 689	1.6
Trentino	2 523	37.8	0	-	2 523	37.8	375 402	1.4
Veneto	339	100.0	0	-	339	100.0	397 889	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	323 832	1.7
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	1 466	49.6	339 107	1.5
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	1 103	57.8	563 263	1.4
Toscana	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0	1 015 728	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	371 574	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	291 394	1.8
Lazio	4 283	29.0	0	-	4 283	29.0	543 884	1.4
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	391 492	1.5
Molise	0	-	0	-	0	-	132 562	2.9
Campania	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	384 395	1.9
Puglia	737	70.7	349	99.8	1 086	57.2	145 889	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	263 098	2.4
Calabria	5 038	26.7	1 492	49.9	6 531	23.5	468 151	1.8
Sicilia	379	100.0	0	-	379	100.0	256 303	2.7
Sardegna	2 985	35.3	1 866	44.7	4 851	27.7	583 472	2.0
Italia	23 437	12.5	6 361	24.2	29 798	11.1	8 759 200	0.4

Macrocategorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.11 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Altre terre boscate														Totale Altre terre boscate	
	Con vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Con vincoli di tipo naturalistico		Senza vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Senza vincoli di tipo naturalistico		Superficie non classificata per presenza di vincoli di tipo naturalistico e per presenza di microhabitat			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat							
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 026	31.8	2 471	40.9	6 496	25.0	20 273	14.1	20 707	13.9	40 981	9.8	22 045	13.1	69 522	7.2
Valle d'Aosta	385	99.6	385	99.6	771	70.3	1 541	49.6	1 497	46.1	3 039	33.7	3 680	31.2	7 489	21.4
Lombardia	6 573	25.8	11 091	19.9	17 664	15.7	9 989	20.8	15 609	16.5	25 598	12.8	16 396	16.1	59 657	8.2
Alto Adige	7 401	22.8	7 143	22.7	14 544	16.0	7 360	22.8	9 121	20.2	16 482	14.9	4 460	28.2	35 485	9.9
Trentino	4 817	27.8	3 964	30.1	8 781	20.3	9 764	19.3	9 621	19.3	19 385	13.5	3 963	29.2	32 129	10.3
Veneto	7 435	22.2	12 507	17.2	19 943	13.5	1 494	50.0	5 941	24.9	7 435	22.2	21 589	12.8	48 967	8.3
Friuli V.G.	2 186	40.7	6 230	24.0	8 416	20.5	5 902	24.8	8 175	21.1	14 077	15.9	10 899	17.7	33 392	9.9
Liguria	5 080	26.2	4 396	28.5	9 476	19.2	7 694	21.5	4 282	28.6	11 976	17.1	14 575	15.3	36 027	9.5
Emilia Romagna	2 942	35.3	1 471	50.0	4 414	28.8	8 459	20.8	11 375	17.8	19 835	13.5	21 307	12.3	45 555	8.5
Toscana	6 161	24.2	13 762	16.1	19 923	13.3	15 534	15.2	29 622	10.9	45 156	8.8	70 732	6.9	135 811	4.9
Umbria	1 106	57.6	2 114	40.9	3 220	33.3	7 349	21.5	3 318	33.2	10 667	18.0	4 794	27.1	18 681	13.4
Marche	1 115	57.8	1 100	57.8	2 215	40.8	1 457	49.8	3 344	33.3	4 801	27.6	9 665	16.0	16 682	12.8
Lazio	3 685	31.5	10 660	18.4	14 344	15.9	11 371	17.8	22 680	12.5	34 052	10.1	13 579	15.7	61 974	7.3
Abruzzo	11 397	17.5	8 326	20.7	19 724	13.3	5 244	25.5	8 272	20.7	13 516	16.0	13 859	13.1	47 099	7.6
Molise	1 412	50.6	2 583	37.9	3 995	30.1	4 925	27.5	4 295	29.8	9 220	20.0	2 864	29.5	16 079	14.2
Campania	9 575	19.5	19 146	13.7	28 721	11.1	3 314	33.3	8 834	20.3	12 149	17.3	20 010	12.5	60 879	7.3
Puglia	5 887	25.2	6 624	23.6	12 511	17.0	7 689	22.0	8 545	20.9	16 234	14.9	4 406	27.6	33 151	10.0
Basilicata	3 356	33.2	10 062	19.0	13 418	16.4	13 775	16.2	45 816	8.5	59 591	7.3	20 320	13.2	93 329	5.6
Calabria	2 239	40.7	12 967	16.8	15 205	15.5	13 432	16.5	32 742	10.4	46 175	8.7	83 401	6.3	144 781	4.6
Sicilia	13 833	16.2	23 090	12.5	36 924	9.7	18 382	14.0	19 151	13.9	37 534	9.7	7 410	21.3	81 868	6.2
Sardegna	47 968	8.7	72 372	7.0	120 341	5.3	158 747	4.6	322 550	3.0	481 297	2.3	28 141	11.2	629 778	1.8
Italia	148 578	5.0	232 464	4.0	381 042	3.1	333 697	3.3	595 500	2.3	929 197	1.8	398 095	2.9	1 708 333	1.3

Macrocategorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.12 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boschi alti												Totale Boschi alti	
	Con vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Con vincoli di tipo naturalistico		Senza vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Senza vincoli di tipo naturalistico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	59 231	8.1	44 739	9.3	103 970	6.0	435 934	2.4	299 829	3.2	735 763	1.4	839 733	1.1
Valle d'Aosta	3 468	32.8	3 083	34.8	6 550	23.6	48 140	7.1	43 637	7.6	91 777	3.5	98 328	3.1
Lombardia	67 003	7.8	80 439	7.0	147 443	5.0	181 044	4.4	249 640	3.5	430 684	2.2	578 126	1.5
Alto Adige	34 365	10.0	22 446	12.8	56 811	7.7	155 990	3.9	119 625	4.8	275 615	2.2	332 426	1.7
Trentino	43 015	8.8	26 702	11.4	69 718	6.7	152 602	4.0	150 559	4.0	303 161	2.0	372 879	1.4
Veneto	78 809	6.4	71 095	6.8	149 904	4.3	150 292	4.3	95 264	5.7	245 556	2.9	395 460	1.7
Friuli V.G.	35 673	9.7	36 725	9.6	72 399	6.5	112 323	4.9	131 502	4.4	243 825	2.5	316 224	1.7
Liguria	31 492	10.3	54 223	7.6	85 715	5.8	91 295	5.6	158 273	3.8	249 568	2.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	69 119	7.0	44 122	8.9	113 242	5.3	218 912	3.5	219 915	3.5	438 827	1.9	552 069	1.4
Toscana	71 902	6.9	155 974	4.5	227 876	3.6	238 829	3.5	540 941	2.0	779 770	1.4	1 007 646	1.0
Umbria	16 958	14.5	62 671	7.1	79 629	6.2	69 577	6.7	218 980	3.0	288 557	2.2	368 187	1.4
Marche	22 668	12.5	68 346	6.7	91 014	5.6	52 768	7.8	146 398	4.0	199 166	3.0	290 180	1.8
Lazio	49 971	8.3	120 346	5.1	170 318	4.1	97 640	5.7	266 940	3.0	364 580	2.3	534 898	1.4
Abruzzo	94 234	5.6	113 326	5.0	207 560	3.3	62 568	7.1	119 035	4.9	181 603	3.6	389 162	1.6
Molise	14 836	15.5	33 576	9.7	48 412	7.7	25 377	11.5	57 632	6.8	83 009	5.1	131 420	2.9
Campania	75 447	6.5	158 437	4.1	233 884	3.1	43 048	8.9	103 070	5.4	146 118	4.4	380 002	1.9
Puglia	44 589	8.5	51 969	7.7	96 558	5.0	18 605	13.9	27 887	11.1	46 491	8.2	143 050	3.4
Basilicata	16 401	14.8	61 144	7.2	77 545	6.3	39 886	9.2	140 549	4.3	180 435	3.5	257 980	2.5
Calabria	66 043	7.2	79 849	6.5	145 892	4.5	108 548	5.4	203 453	3.7	312 001	2.7	457 892	1.8
Sicilia	63 880	7.2	79 421	6.3	143 300	4.3	59 235	7.5	51 172	8.1	110 407	5.2	253 708	2.7
Sardegna	50 746	8.4	89 531	6.3	140 277	4.9	146 205	4.8	261 834	3.4	408 040	2.6	548 317	2.1
Italia	1 009 850	1.8	1 458 165	1.5	2 468 015	1.1	2 508 817	1.1	3 606 136	0.9	6 114 953	0.5	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.13 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno												Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	Con vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Con vincoli di tipo naturalistico		Senza vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Senza vincoli di tipo naturalistico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	343	100.1	3 426	30.9	3 768	29.3	5 569	25.7	19 211	11.9	24 780	10.5	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 012	57.3	1 686	44.1	2 697	34.5	2 023	40.1	22 117	9.5	24 140	8.8	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 060	57.2	1 060	57.2	0	-	1 030	55.9	1 030	55.9	2 090	38.7
Friuli V.G.	340	99.8	1 052	57.2	1 392	49.0	712	70.6	5 504	21.0	6 216	19.7	7 608	17.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	1 405	49.5	1 383	48.9	2 788	34.0	691	70.3	6 267	21.2	6 958	19.8	9 746	15.7
Toscana	0	-	723	70.7	723	70.7	368	100.0	4 404	25.3	4 772	23.9	5 495	22.7
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	331	99.8	2 688	29.6	3 019	26.8	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7	1 215	53.7
Lazio	368	100.0	0	-	369	100.0	368	100.0	967	58.9	1 336	50.8	1 704	45.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	761	59.7	1 123	51.8	1 123	51.8
Molise	0	-	200	70.6	200	70.6	491	82.0	200	70.6	691	61.7	891	50.4
Campania	368	100.2	0	-	368	100.2	508	77.7	280	69.7	788	55.5	1 156	49.5
Puglia	388	99.8	388	99.8	777	70.5	0	-	100	99.8	100	99.8	877	63.5
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	1 119	57.7	373	99.9	1 491	49.9	1 864	44.6
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	1 119	57.6	1 147	49.1	2 266	37.8	2 639	35.4
Sicilia	0	-	758	70.7	758	70.7	0	-	379	100.0	379	100.0	1 137	57.7
Sardegna	746	70.8	3 718	31.5	4 464	28.8	2 954	35.0	18 149	12.8	21 103	11.7	25 567	10.6
Italia	4 970	26.6	15 508	14.9	20 479	12.9	16 616	14.7	85 157	5.5	101 773	5.0	122 252	4.5

Categorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.14 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo											
	Con vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Con vincoli di tipo naturalistico		Senza vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Senza vincoli di tipo naturalistico	
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	758	74.8	758	74.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	112	99.6	112	99.6
Lombardia	100	100.1	0	-	100	100.1	0	-	100	100.1	100	100.1
Alto Adige	579	69.6	507	99.8	1 086	59.6	1 186	55.2	100	99.8	1 286	51.5
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	504	67.8	1 488	43.9	1 992	35.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	345	100.1	345	100.1
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	361	100.0	420	68.6	781	59.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	579	73.3	0	-	579	73.3	579	73.3	1 842	44.7	2 421	38.2
Abruzzo	120	100.1	0	-	120	100.1	0	-	724	70.8	724	70.8
Molise	0	-	250	68.2	250	68.2	0	-	0	-	0	-
Campania	329	100.2	1 434	50.1	1 764	44.7	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	388	99.8	100	99.8	489	81.9	388	99.8	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	347	99.9	347	99.9	373	99.9	2 533	37.1	2 906	34.8
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9	342	99.9	715	70.7
Sicilia	321	100.0	379	100.0	700	71.0	379	100.0	0	-	379	100.0
Sardegna	0	-	746	70.8	746	70.8	1 866	44.7	2 125	41.1	3 991	30.3
Italia	2 416	35.3	4 499	28.3	6 915	22.2	6 009	24.3	11 258	17.4	17 267	14.1

Categorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.14 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo						Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	Superficie non classificata per presenza del vincoli di tipo naturalistico				Totale Superficie non classificata per presenza del vincoli di tipo naturalistico			
	Assenza di microhabitat		Superficie non classificata per presenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	747	71.0	808	70.8	1 555	50.1	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	112	99.6
Lombardia	882	70.7	0	-	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	1 134	57.6	756	70.5	1 890	44.5	4 263	29.2
Trentino	2 523	37.8	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	339	100.0	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	1 466	49.6	3 457	29.2
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0	2 588	35.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	4 283	29.0	0	-	4 283	29.0	7 282	22.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	1 206	53.0
Molise	0	-	0	-	0	-	250	68.2
Campania	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	737	70.7	349	99.8	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	3 253	32.4
Calabria	5 038	26.7	1 492	49.9	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	379	100.0	0	-	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	2 985	35.3	1 866	44.7	4 851	27.7	9 588	19.6
Italia	23 437	12.5	6 361	24.2	29 798	11.1	53 981	8.1

Categorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.15 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boschi bassi												Totale Boschi bassi	
	Con vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Con vincoli di tipo naturalistico		Senza vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Senza vincoli di tipo naturalistico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	808	70.8	1 212	57.8	2 020	44.7	808	70.8	2 828	37.8	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	882	70.7	882	70.7	0	-	4 849	30.1	4 849	30.1	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	360	100.2	721	70.8	1 081	57.8	721	70.8	1 802	44.7	2 523	37.8
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	743	70.5	372	99.8	1 115	57.5	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	2 230	40.6
Liguria	2 198	40.4	1 832	44.3	4 030	29.8	1 465	49.6	366	99.3	1 832	44.3	5 862	24.7
Emilia Romagna	1 471	50.0	1 471	50.0	2 942	35.3	3 678	31.6	2 575	37.8	6 253	24.2	9 195	19.9
Toscana	1 445	50.0	3 252	33.3	4 697	27.7	2 168	40.8	5 781	24.9	7 949	21.3	12 646	16.8
Umbria	369	99.8	737	70.6	1 106	57.6	2 212	40.7	0	-	2 212	40.7	3 318	33.2
Marche	743	70.8	0	-	743	70.8	0	-	0	-	0	-	743	70.8
Lazio	368	100.0	1 474	49.9	1 842	44.7	1 474	49.9	2 211	40.8	3 685	31.5	5 527	25.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	0	-	362	100.1	362	100.1	724	70.8
Molise	0	-	781	70.5	781	70.5	1 952	44.4	1 171	57.5	3 123	35.0	3 904	31.3
Campania	2 210	40.8	2 578	37.8	4 787	27.7	0	-	368	100.2	368	100.2	5 156	26.7
Puglia	388	99.8	1 165	57.5	1 554	49.8	1 554	49.8	388	99.8	1 942	44.5	3 496	33.1
Basilicata	0	-	1 119	57.7	1 119	57.7	746	70.6	1 864	44.6	2 610	37.7	3 729	31.5
Calabria	0	-	4 477	28.8	4 478	28.8	2 985	35.3	7 836	21.7	10 821	18.4	15 298	15.4
Sicilia	1 516	50.0	7 202	22.8	8 718	20.7	379	100.0	2 653	37.7	3 032	35.3	11 751	17.7
Sardegna	2 612	37.8	4 104	30.1	6 716	23.5	8 955	20.4	11 940	17.6	20 896	13.3	27 612	11.5
Italia	14 829	15.8	33 723	10.5	48 552	8.7	31 041	11.0	44 637	9.2	75 678	7.0	124 229	5.5

Categorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.16 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boschi radi												Totale Boschi radi	
	Con vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Con vincoli di tipo naturalistico		Senza vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Senza vincoli di tipo naturalistico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 160	44.4	855	70.9	3 014	37.4	5 889	26.4	5 345	27.7	11 234	19.0	14 249	16.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	727	59.3	1 112	51.8	1 112	51.8
Lombardia	1 212	58.2	882	70.7	2 094	45.0	1 543	50.0	1 984	44.8	3 526	32.7	5 620	26.2
Alto Adige	1 223	58.5	715	70.7	1 938	44.7	1 560	50.0	1 938	44.7	3 497	32.4	5 435	25.2
Trentino	360	100.2	721	70.8	1 081	57.8	1 801	41.6	480	79.3	2 281	36.8	3 362	31.1
Veneto	0	-	339	100.0	339	100.0	1 121	57.7	339	100.0	1 459	50.0	1 798	44.4
Friuli V.G.	700	70.7	1 858	44.5	2 558	37.7	1 814	44.6	1 858	44.5	3 672	31.5	6 230	24.0
Liguria	1 416	48.2	366	99.3	1 783	43.4	1 465	49.6	1 099	57.3	2 565	37.4	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	1 471	50.0	1 077	57.1	2 548	37.6	2 548	37.6
Toscana	361	100.0	361	100.0	723	70.7	2 888	35.3	6 139	24.2	9 027	19.9	9 750	19.1
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	1 278	49.9	1 106	57.6	2 384	37.8	2 753	35.3
Marche	372	100.2	357	100.2	729	70.9	1 085	57.3	743	70.8	1 829	44.5	2 557	37.4
Lazio	737	70.7	1 080	57.7	1 817	44.7	2 185	40.8	1 678	45.3	3 864	30.2	5 681	24.9
Abruzzo	3 099	32.9	1 113	57.8	4 212	28.6	2 348	36.8	671	70.5	3 019	32.1	7 231	20.9
Molise	240	99.8	0	-	240	99.8	240	99.8	390	99.8	631	72.5	871	58.5
Campania	1 841	44.7	1 841	44.7	3 683	31.6	737	70.8	1 473	50.0	2 210	40.8	5 892	24.9
Puglia	1 902	44.6	697	69.5	2 600	37.3	777	70.5	388	99.8	1 165	57.5	3 765	31.2
Basilicata	746	70.6	373	99.9	1 119	57.7	1 119	57.7	5 593	25.6	6 712	23.4	7 830	21.6
Calabria	373	99.9	2 239	40.7	2 612	37.7	2 985	35.3	2 519	37.9	5 504	25.8	8 116	21.2
Sicilia	1 799	44.3	2 242	40.8	4 042	29.8	3 220	32.3	726	70.8	3 946	29.0	7 988	20.3
Sardegna	4 343	29.0	2 975	35.4	7 318	22.4	11 888	17.6	20 075	13.5	31 963	10.6	39 281	9.6
Italia	22 884	12.7	19 382	13.9	42 267	9.3	47 798	8.7	56 350	8.1	104 148	5.9	146 415	4.9

Categorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.17 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boscaglie												Totale Boscaglie	
	Con vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Con vincoli di tipo naturalistico		Senza vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Senza vincoli di tipo naturalistico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	374	100.0	1 121	57.7	0	-	1 121	57.7	1 121	57.7	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	0	-	366	99.3	733	70.2	366	99.3	1 099	57.3	1 466	49.6
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	368	100.1	1 103	57.8	1 471	50.0	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	0	-	361	100.0	2 529	37.8	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2	372	100.2
Lazio	368	100.0	0	-	369	100.0	368	100.0	0	-	369	100.0	737	70.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	781	70.5	781	70.5	1 171	57.5
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	0	-	737	70.8	737	70.8	1 473	50.0
Puglia	0	-	1 165	57.5	1 165	57.5	777	70.5	1 165	57.5	1 942	44.5	3 107	35.1
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	1 491	49.9	3 356	33.2	4 847	27.6	5 220	26.6
Calabria	1 119	57.6	2 239	40.7	3 358	33.2	746	70.6	7 462	22.2	8 209	21.2	11 567	17.8
Sicilia	758	70.7	379	100.0	1 137	57.7	1 895	44.7	379	100.0	2 274	40.8	3 412	33.2
Sardegna	1 866	44.7	1 866	44.7	3 731	31.6	2 239	40.8	5 970	25.0	8 209	21.3	11 940	17.6
Italia	6 034	25.0	7 884	21.8	13 918	16.4	8 979	20.4	25 782	12.0	34 761	10.3	48 678	8.7

Categorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.18 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per presenza di vincoli di tipo naturalistico e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Arbusteti												Totale Arbusteti	
	Con vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Con vincoli di tipo naturalistico		Senza vincoli di tipo naturalistico				Totale superficie Senza vincoli di tipo naturalistico			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 462	50.8	808	70.8	2 270	41.3	12 364	18.2	14 554	16.6	26 918	12.2	29 188	11.7
Valle d'Aosta	385	99.6	385	99.6	771	70.3	1 156	57.3	771	70.3	1 927	44.3	2 697	37.3
Lombardia	4 920	30.1	9 328	21.7	14 247	17.5	8 446	22.9	8 336	22.9	16 782	16.1	31 029	11.7
Alto Adige	6 179	24.9	6 428	24.0	12 606	17.2	5 801	25.7	7 184	22.7	12 984	16.9	25 591	11.9
Trentino	4 096	30.3	2 883	35.3	6 979	22.9	6 882	23.5	8 420	20.8	15 303	15.4	22 282	12.6
Veneto	6 688	23.5	11 048	18.4	17 736	14.4	374	100.0	4 482	28.8	4 856	27.6	22 592	12.7
Friuli V.G.	743	70.5	4 000	29.9	4 744	27.5	3 716	31.4	5 574	25.6	9 290	19.7	14 034	15.9
Liguria	1 099	57.3	2 198	40.4	3 297	33.0	4 030	29.8	2 450	37.7	6 480	23.3	9 778	18.9
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	1 103	57.8	2 942	35.3	6 620	23.5	9 563	19.5	10 666	18.5
Toscana	4 355	28.8	10 149	18.7	14 503	15.6	10 117	18.8	15 172	15.3	25 289	11.8	39 792	9.4
Umbria	737	70.6	1 008	58.2	1 745	44.9	3 859	30.1	2 212	40.7	6 071	24.1	7 816	21.1
Marche	0	-	743	70.8	743	70.8	372	100.2	2 230	40.8	2 601	37.8	3 344	33.3
Lazio	2 211	40.8	8 106	21.2	10 317	18.8	7 344	22.3	18 791	13.8	26 135	11.7	36 452	9.8
Abruzzo	8 299	20.7	6 489	23.5	14 788	15.4	2 896	35.3	7 239	22.2	10 135	18.7	24 923	11.8
Molise	1 171	57.5	1 412	50.6	2 583	37.9	2 733	37.5	1 952	44.4	4 685	28.5	7 268	22.6
Campania	5 524	25.7	13 990	16.1	19 514	13.5	2 578	37.8	6 257	24.2	8 834	20.3	28 348	11.1
Puglia	3 596	32.3	3 596	32.3	7 192	22.6	4 582	28.6	6 603	23.9	11 185	18.2	18 377	13.9
Basilicata	2 610	37.7	8 198	21.1	10 808	18.3	10 420	18.6	35 003	9.9	45 422	8.5	56 230	7.6
Calabria	746	70.6	4 012	30.1	4 758	27.7	6 716	23.4	14 925	15.6	21 641	12.9	26 399	11.7
Sicilia	9 760	19.4	13 267	16.7	23 026	12.5	12 888	16.9	15 393	15.7	28 281	11.3	51 307	8.2
Sardegna	39 147	9.6	63 428	7.5	102 575	5.8	135 665	5.0	284 564	3.3	420 229	2.5	522 804	2.1
Italia	104 831	5.9	171 474	4.6	276 305	3.6	245 879	3.8	468 731	2.6	714 610	2.1	990 916	1.7

Categorie inventariali, presenza di vincoli di tipo naturalistico, presenza di microhabitat

Tabella 32.19 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Bosco											
	Con vincoli speciali				Totale superficie Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali				Totale superficie Senza vincoli speciali	
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 424	40.8	2 828	37.8	500 672	2.1	365 539	2.8	866 211	1.1
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	771	70.3	51 608	6.7	46 060	7.3	97 669	3.2
Lombardia	882	70.7	441	100.1	1 322	57.7	250 300	3.5	353 541	2.7	603 841	1.4
Alto Adige	756	70.5	756	70.5	1 512	49.8	191 364	3.3	141 922	4.3	333 286	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	195 617	3.3	177 262	3.6	372 879	1.4
Veneto	1 868	44.7	0	-	1 868	44.7	227 234	3.1	168 449	4.0	395 682	1.7
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	148 676	4.0	174 040	3.5	322 717	1.7
Liguria	366	99.3	0	-	366	99.3	122 924	4.6	214 351	2.9	337 275	1.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	0	-	1 471	50.0	288 656	2.9	272 032	3.0	560 688	1.4
Toscana	1 084	57.7	1 807	44.7	2 891	35.3	310 376	3.0	701 016	1.6	1 011 392	1.0
Umbria	369	99.8	369	99.8	737	70.6	86 498	5.9	284 339	2.2	370 837	1.4
Marche	0	-	372	100.2	372	100.2	75 436	6.3	215 587	2.8	291 023	1.8
Lazio	368	100.0	5 158	26.6	5 527	25.7	149 137	4.5	384 937	2.2	534 074	1.5
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	157 283	4.0	233 122	2.9	390 406	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	40 704	8.6	91 859	4.6	132 562	2.9
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	119 700	5.0	262 853	2.8	382 554	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	64 359	6.7	80 445	5.7	144 804	3.4
Basilicata	0	-	1 093	57.7	1 093	57.7	57 778	7.5	204 227	3.2	262 005	2.4
Calabria	1 119	57.6	746	70.6	1 866	44.6	174 964	4.1	284 790	2.9	459 754	1.8
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	123 815	4.8	131 730	4.6	255 545	2.7
Sardegna	746	70.8	1 479	49.7	2 225	40.7	201 771	4.0	374 625	2.7	576 396	2.0
Italia	9 805	19.6	17 998	14.4	27 803	11.6	3 538 873	0.9	5 162 726	0.7	8 701 599	0.4

Macrocategorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

Tabella 32.19 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Bosco						Totale Bosco	
	Superficie non classificata per presenza di vincoli speciali				Totale Superficie non classificata per presenza di vincoli speciali			
	Assenza di microhabitat		Superficie non classificata per presenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	747	71.0	808	70.8	1 555	50.1	870 594	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	98 439	3.1
Lombardia	882	70.7	0	-	882	70.7	606 045	1.4
Alto Adige	1 134	57.6	756	70.5	1 890	44.5	336 689	1.6
Trentino	2 523	37.8	0	-	2 523	37.8	375 402	1.4
Veneto	339	100.0	0	-	339	100.0	397 889	1.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	323 832	1.7
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	1 466	49.6	339 107	1.5
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	1 103	57.8	563 263	1.4
Toscana	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0	1 015 728	1.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	371 574	1.4
Marche	0	-	0	-	0	-	291 394	1.8
Lazio	4 283	29.0	0	-	4 283	29.0	543 884	1.4
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	391 492	1.5
Molise	0	-	0	-	0	-	132 562	2.9
Campania	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	384 395	1.9
Puglia	737	70.7	349	99.8	1 086	57.2	145 889	3.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	263 098	2.4
Calabria	5 038	26.7	1 492	49.9	6 531	23.5	468 151	1.8
Sicilia	379	100.0	0	-	379	100.0	256 303	2.7
Sardegna	2 985	35.3	1 866	44.7	4 851	27.7	583 472	2.0
Italia	23 437	12.5	6 361	24.2	29 798	11.1	8 759 200	0.4

Macrocategorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

Tabella 32.20 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Altre terre boscate														Totale Altre terre boscate	
	Con vincoli speciali				Totale superficie Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali				Totale superficie Senza vincoli speciali		Superficie non classificata per presenza di vincoli speciali e per presenza di microhabitat			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat							
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	24 299	12.8	23 178	13.2	47 477	9.4	22 045	13.1	69 522	7.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 927	44.3	1 883	41.9	3 809	31.0	3 680	31.2	7 489	21.4
Lombardia	0	-	0	-	0	-	16 561	16.1	26 700	12.6	43 261	10.1	16 396	16.1	59 657	8.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	14 761	15.9	16 264	14.9	31 026	11.5	4 460	28.2	35 485	9.9
Trentino	0	-	0	-	0	-	14 581	15.7	13 585	16.2	28 166	12.1	3 963	29.2	32 129	10.3
Veneto	0	-	0	-	0	-	8 929	20.3	18 449	14.1	27 378	11.8	21 589	12.8	48 967	8.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	8 088	21.1	14 405	15.7	22 493	13.1	10 899	17.7	33 392	9.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	12 774	16.5	8 678	20.1	21 452	13.6	14 575	15.3	36 027	9.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	11 402	17.8	12 847	16.8	24 248	12.4	21 307	12.3	45 555	8.5
Toscana	0	-	0	-	0	-	21 695	12.8	43 384	9.0	65 079	7.7	70 732	6.9	135 811	4.9
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	8 455	20.1	5 063	26.6	13 518	16.4	4 794	27.1	18 681	13.4
Marche	0	-	0	-	0	-	2 572	37.7	4 445	28.8	7 016	23.1	9 665	16.0	16 682	12.8
Lazio	0	-	1 842	44.7	1 842	44.7	15 056	15.5	31 498	10.6	46 554	9.1	13 579	15.7	61 974	7.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	16 641	14.2	16 598	14.6	33 240	10.6	13 859	13.1	47 099	7.6
Molise	0	-	0	-	0	-	6 337	24.0	6 877	23.2	13 215	17.4	2 864	29.5	16 079	14.2
Campania	0	-	0	-	0	-	12 889	16.7	27 980	11.2	40 869	9.7	20 010	12.5	60 879	7.3
Puglia	0	-	0	-	0	-	13 576	16.3	15 169	15.4	28 745	11.2	4 406	27.6	33 151	10.0
Basilicata	373	99.9	1 119	57.7	1 491	49.9	16 758	14.6	54 759	7.7	71 517	7.6	20 320	13.2	93 329	5.6
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	15 671	15.3	45 336	8.8	61 007	8.1	83 401	6.3	144 781	4.6
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	32 215	10.4	41 863	9.2	74 078	7.0	7 410	21.3	81 868	6.2
Sardegna	2 239	40.8	8 955	20.4	11 194	18.2	204 476	4.0	385 967	2.7	590 443	2.9	28 141	11.2	629 778	1.8
Italia	2 612	37.8	13 037	16.9	15 649	15.4	479 663	2.7	814 927	2.0	1 294 590	1.8	398 095	2.9	1 708 333	1.3

Macrocategorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

Tabella 32.21 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boschi alti												Totale Boschi alti	
	Con vincoli speciali				Totale superficie Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali				Totale superficie Senza vincoli speciali			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 424	40.8	2 424	40.8	495 165	2.2	342 144	2.9	837 309	1.1	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	771	70.3	51 608	6.7	45 949	7.3	97 557	3.2	98 328	3.1
Lombardia	882	70.7	441	100.1	1 322	57.7	247 166	3.5	329 638	2.8	576 804	1.5	578 126	1.5
Alto Adige	756	70.5	756	70.5	1 512	49.8	189 599	3.3	141 315	4.3	330 914	1.7	332 426	1.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	195 617	3.3	177 262	3.6	372 879	1.4	372 879	1.4
Veneto	1 868	44.7	0	-	1 868	44.7	227 234	3.1	166 359	4.0	393 592	1.7	395 460	1.7
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	147 625	4.0	167 484	3.6	315 109	1.7	316 224	1.7
Liguria	366	99.3	0	-	366	99.3	122 420	4.6	212 497	2.9	334 917	1.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	0	-	1 471	50.0	286 560	2.9	264 038	3.0	550 597	1.4	552 069	1.4
Toscana	1 084	57.7	1 807	44.7	2 891	35.3	309 647	3.0	695 109	1.6	1 004 755	1.0	1 007 646	1.0
Umbria	369	99.8	369	99.8	737	70.6	86 167	5.9	281 282	2.3	367 449	1.4	368 187	1.4
Marche	0	-	372	100.2	372	100.2	75 436	6.3	214 372	2.8	289 808	1.8	290 180	1.8
Lazio	368	100.0	5 158	26.6	5 527	25.7	147 243	4.5	382 128	2.2	529 371	1.5	534 898	1.4
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	156 802	4.0	231 637	3.0	388 438	1.6	389 162	1.6
Molise	0	-	0	-	0	-	40 213	8.7	91 207	4.6	131 420	2.9	131 420	2.9
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	118 495	5.0	260 771	2.8	379 266	1.9	380 002	1.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	63 194	6.8	79 856	5.8	143 050	3.4	143 050	3.4
Basilicata	0	-	746	70.6	746	70.6	56 287	7.6	200 948	3.2	257 234	2.5	257 980	2.5
Calabria	1 119	57.6	746	70.6	1 866	44.6	173 472	4.1	282 555	2.9	456 027	1.8	457 892	1.8
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	123 115	4.8	130 214	4.6	253 329	2.7	253 708	2.7
Sardegna	746	70.8	373	100.1	1 119	57.8	196 205	4.1	350 992	2.8	547 197	2.1	548 317	2.1
Italia	9 401	20.0	16 545	15.1	25 946	12.0	3 509 266	0.9	5 047 756	0.7	8 557 022	0.4	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

Tabella 32.22 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno												Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	Con vincoli speciali				Totale superficie Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali				Totale superficie Senza vincoli speciali			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	404	100.1	5 507	25.6	22 637	10.6	28 144	9.4	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	3 035	32.4	23 803	8.9	26 837	7.9	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	2 090	38.7	2 090	38.7	2 090	38.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	1 052	57.2	6 556	18.8	7 608	17.1	7 608	17.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	2 096	39.9	7 649	18.5	9 746	15.7	9 746	15.7
Toscana	0	-	0	-	0	-	368	100.0	5 126	23.9	5 495	22.7	5 495	22.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	331	99.8	3 057	28.7	3 388	26.2	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	1 215	53.7	1 215	53.7	1 215	53.7
Lazio	0	-	0	-	0	-	737	70.7	967	58.9	1 704	45.3	1 704	45.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	761	59.7	1 123	51.8	1 123	51.8
Molise	0	-	0	-	0	-	491	82.0	401	49.9	891	50.4	891	50.4
Campania	0	-	0	-	0	-	876	61.6	280	69.7	1 156	49.5	1 156	49.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	489	81.9	877	63.5	877	63.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	746	70.6	1 864	44.6	1 864	44.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	1 119	57.6	1 520	44.4	2 639	35.4	2 639	35.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	1 137	57.7	1 137	57.7	1 137	57.7
Sardegna	0	-	1 106	57.3	1 106	57.3	3 701	31.4	20 761	12.2	24 461	11.0	25 567	10.6
Italia	404	100.1	1 106	57.3	1 510	49.8	21 182	12.9	99 560	5.1	120 742	4.5	122 252	4.5

Categorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

Tabella 32.23 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo									
	Con vincoli speciali		Totale superficie Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali				Totale superficie Senza vincoli speciali	
	Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	758	74.8	758	74.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	112	99.6	112	99.6
Lombardia	0	-	0	-	100	100.1	100	100.1	200	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	1 765	43.5	608	84.9	2 372	38.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	504	67.8	1 488	43.9	1 992	35.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	345	100.1	345	100.1
Toscana	0	-	0	-	361	100.0	781	59.1	1 143	51.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	1 157	51.4	1 842	44.7	2 999	33.8
Abruzzo	0	-	0	-	120	100.1	724	70.8	844	62.4
Molise	0	-	0	-	0	-	250	68.2	250	68.2
Campania	0	-	0	-	329	100.2	1 803	44.8	2 132	40.8
Puglia	0	-	0	-	777	70.5	100	99.8	877	63.5
Basilicata	347	99.9	347	99.9	373	99.9	2 533	37.1	2 906	34.8
Calabria	0	-	0	-	373	99.9	715	70.7	1 088	57.7
Sicilia	0	-	0	-	700	71.0	379	100.0	1 079	57.9
Sardegna	0	-	0	-	1 866	44.7	2 872	35.5	4 737	27.8
Italia	347	99.9	347	99.9	8 425	20.0	15 410	15.0	23 835	11.9

Categorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

Tabella 32.23 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo						Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	Superficie non classificata per presenza di vincoli speciali				Totale Superficie non classificata per presenza di vincoli speciali			
	Assenza di microhabitat		Superficie non classificata per presenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	747	71.0	808	70.8	1 555	50.1	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	112	99.6
Lombardia	882	70.7	0	-	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	1 134	57.6	756	70.5	1 890	44.5	4 263	29.2
Trentino	2 523	37.8	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	339	100.0	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	1 466	49.6	3 457	29.2
Emilia Romagna	1 103	57.8	0	-	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	1 084	57.7	361	100.0	1 445	50.0	2 588	35.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	4 283	29.0	0	-	4 283	29.0	7 282	22.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	1 206	53.0
Molise	0	-	0	-	0	-	250	68.2
Campania	1 105	57.8	0	-	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	737	70.7	349	99.8	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	3 253	32.4
Calabria	5 038	26.7	1 492	49.9	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	379	100.0	0	-	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	2 985	35.3	1 866	44.7	4 851	27.7	9 588	19.6
Italia	23 437	12.5	6 361	24.2	29 798	11.1	53 981	8.1

Categorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

Tabella 23.24 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boschi bassi										Totale Boschi bassi	
	Con vincoli speciali		Totale superficie Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali				Totale superficie Senza vincoli speciali			
	Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	2 424	40.8	1 616	50.0	4 040	31.6	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	5 731	27.7	5 731	27.7	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	1 441	50.0	1 081	57.8	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	2 230	40.6	2 230	40.6
Liguria	0	-	0	-	3 664	31.3	2 198	40.4	5 862	24.7	5 862	24.7
Emilia Romagna	0	-	0	-	5 149	26.7	4 046	30.1	9 195	19.9	9 195	19.9
Toscana	0	-	0	-	3 613	31.6	9 033	19.9	12 646	16.8	12 646	16.8
Umbria	0	-	0	-	2 581	37.6	737	70.6	3 318	33.2	3 318	33.2
Marche	0	-	0	-	743	70.8	0	-	743	70.8	743	70.8
Lazio	0	-	0	-	1 842	44.7	3 685	31.5	5 527	25.7	5 527	25.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	724	70.8	724	70.8	724	70.8
Molise	0	-	0	-	1 952	44.4	1 952	44.4	3 904	31.3	3 904	31.3
Campania	0	-	0	-	2 210	40.8	2 946	35.3	5 156	26.7	5 156	26.7
Puglia	0	-	0	-	1 942	44.5	1 554	49.8	3 496	33.1	3 496	33.1
Basilicata	0	-	0	-	746	70.6	2 983	35.2	3 729	31.5	3 729	31.5
Calabria	0	-	0	-	2 985	35.3	12 313	17.3	15 298	15.4	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	1 895	44.7	9 855	19.4	11 751	17.7	11 751	17.7
Sardegna	373	100.1	373	100.1	11 567	17.9	15 672	15.4	27 239	11.6	27 612	11.5
Italia	373	100.1	373	100.1	45 869	9.0	77 987	6.9	123 856	5.5	124 229	5.5

Categorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

Tabella 32.25 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boschi radi										Totale Boschi radi	
	Con vincoli speciali		Totale superficie Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali				Totale superficie Senza vincoli speciali			
	Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	8 049	22.4	6 200	25.7	14 249	16.7	14 249	16.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	727	59.3	1 112	51.8	1 112	51.8
Lombardia	0	-	0	-	2 755	37.5	2 865	37.9	5 620	26.2	5 620	26.2
Alto Adige	0	-	0	-	2 782	37.3	2 653	37.2	5 435	25.2	5 435	25.2
Trentino	0	-	0	-	2 161	38.5	1 201	53.0	3 362	31.1	3 362	31.1
Veneto	0	-	0	-	1 121	57.7	677	69.3	1 798	44.4	1 798	44.4
Friuli V.G.	0	-	0	-	2 514	37.4	3 716	31.4	6 230	24.0	6 230	24.0
Liguria	0	-	0	-	2 882	34.6	1 465	49.6	4 347	28.3	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	1 471	50.0	1 077	57.1	2 548	37.6	2 548	37.6
Toscana	0	-	0	-	3 249	33.3	6 501	23.5	9 750	19.1	9 750	19.1
Umbria	369	99.8	369	99.8	1 278	49.9	1 106	57.6	2 384	37.8	2 753	35.3
Marche	0	-	0	-	1 457	49.8	1 100	57.8	2 557	37.4	2 557	37.4
Lazio	0	-	0	-	2 922	35.3	2 758	35.5	5 681	24.9	5 681	24.9
Abruzzo	0	-	0	-	5 447	23.9	1 784	44.8	7 231	20.9	7 231	20.9
Molise	0	-	0	-	481	68.2	390	99.8	871	58.5	871	58.5
Campania	0	-	0	-	2 578	37.8	3 314	33.3	5 892	24.9	5 892	24.9
Puglia	0	-	0	-	2 679	37.6	1 086	57.2	3 765	31.2	3 765	31.2
Basilicata	0	-	0	-	1 864	44.6	5 966	24.8	7 830	21.6	7 830	21.6
Calabria	373	99.9	373	99.9	3 358	33.2	4 385	28.8	7 743	21.7	8 116	21.2
Sicilia	0	-	0	-	5 019	25.4	2 969	35.3	7 988	20.3	7 988	20.3
Sardegna	373	100.1	373	100.1	16 231	15.0	22 677	12.7	38 908	9.6	39 281	9.6
Italia	1 115	57.7	1 115	57.7	70 683	7.1	74 617	7.0	145 300	5.0	146 415	4.9

Categorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

Tabella 32.26 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Boscaglie						Totale Boscaglie	
	Senza vincoli speciali				Totale superficie Senza vincoli speciali			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	441	100.1	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	1 494	50.0	2 241	40.8	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	1 099	57.3	366	99.3	1 466	49.6	1 466	49.6
Emilia Romagna	736	70.8	1 103	57.8	1 839	44.7	1 839	44.7
Toscana	361	100.0	2 529	37.8	2 891	35.3	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	372	100.2	372	100.2
Lazio	737	70.7	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	0	-	1 473	50.0	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	777	70.5	2 331	40.6	3 107	35.1	3 107	35.1
Basilicata	1 491	49.9	3 729	31.5	5 220	26.6	5 220	26.6
Calabria	1 866	44.6	9 701	19.5	11 567	17.8	11 567	17.8
Sicilia	2 653	37.7	758	70.7	3 412	33.2	3 412	33.2
Sardegna	4 104	30.1	7 836	21.8	11 940	17.6	11 940	17.6
Italia	15 013	15.8	33 666	10.5	48 678	8.7	48 678	8.7

Categorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

Tabella 32.27 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per presenza di vincoli speciali e presenza di microhabitat

Distretto territoriale	Arbusteti												Totale Arbusteti	
	Con vincoli speciali				Totale superficie Con vincoli speciali		Senza vincoli speciali				Totale superficie Senza vincoli speciali			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat				Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	13 826	17.1	15 362	16.2	29 188	11.7	29 188	11.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 541	49.6	1 156	57.3	2 697	37.3	2 697	37.3
Lombardia	0	-	0	-	0	-	13 366	18.1	17 663	15.7	31 029	11.7	31 029	11.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	11 979	17.7	13 611	16.4	25 591	11.9	25 591	11.9
Trentino	0	-	0	-	0	-	10 978	18.4	11 303	17.8	22 282	12.6	22 282	12.6
Veneto	0	-	0	-	0	-	7 062	22.8	15 530	15.4	22 592	12.7	22 592	12.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	4 459	28.7	9 574	19.3	14 034	15.9	14 034	15.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	5 129	26.4	4 648	27.5	9 778	18.9	9 778	18.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	4 046	30.1	6 620	23.5	10 666	18.5	10 666	18.5
Toscana	0	-	0	-	0	-	14 471	15.7	25 321	11.8	39 792	9.4	39 792	9.4
Umbria	0	-	0	-	0	-	4 596	27.6	3 220	33.3	7 816	21.1	7 816	21.1
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	2 973	35.3	3 344	33.3	3 344	33.3
Lazio	0	-	1 842	44.7	1 842	44.7	9 554	19.5	25 055	11.9	34 609	10.1	36 452	9.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	11 195	17.8	13 728	16.0	24 923	11.8	24 923	11.8
Molise	0	-	0	-	0	-	3 904	31.3	3 364	33.3	7 268	22.6	7 268	22.6
Campania	0	-	0	-	0	-	8 102	21.2	20 247	13.3	28 348	11.1	28 348	11.1
Puglia	0	-	0	-	0	-	8 178	21.2	10 199	19.0	18 377	13.9	18 377	13.9
Basilicata	373	99.9	1 119	57.7	1 491	49.9	12 657	16.9	42 082	8.9	54 739	7.7	56 230	7.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	7 462	22.2	18 937	13.8	26 399	11.7	26 399	11.7
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	22 647	12.6	28 281	11.3	50 928	8.2	51 307	8.2
Sardegna	2 239	40.8	8 209	21.3	10 448	18.8	172 574	4.4	339 783	2.9	512 357	2.2	522 804	2.1
Italia	2 612	37.8	11 549	17.9	14 161	16.2	348 098	3.2	628 657	2.3	976 755	1.7	990 916	1.7

Categorie inventariali, presenza di vincoli speciali, presenza di microhabitat

PENDENZA E FENOMENI DI DISSESTO

Tabella 33.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Bosco													
	0 - 20 %						Totale superficie con pendenza 0 - 20%		21 - 40 %				Totale superficie con pendenza 21 - 40 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	18 682	14.5	132 455	5.1	0	-	151 137	4.7	23 884	12.9	173 354	4.5	197 238	4.1
Valle d'Aosta	1 156	57.3	5 009	27.1	0	-	6 165	24.3	771	70.3	13 983	15.6	14 754	15.1
Lombardia	4 745	30.2	97 030	5.9	0	-	101 775	5.7	9 257	21.7	80 327	7.0	89 584	6.6
Alto Adige	3 403	33.1	23 920	12.2	0	-	27 323	11.3	4 537	28.7	58 704	7.4	63 241	7.1
Trentino	2 883	35.3	30 390	10.5	0	-	33 273	10.0	3 736	31.8	73 418	6.5	77 154	6.3
Veneto	5 603	25.7	42 051	9.1	0	-	47 653	8.5	8 591	20.7	88 520	6.0	97 111	5.6
Friuli V.G.	8 547	20.6	55 644	7.5	680	69.6	64 871	6.8	4 831	27.5	44 592	8.6	49 423	8.1
Liguria	2 931	35.0	25 898	11.4	0	-	28 829	10.8	5 496	25.5	84 249	5.9	89 745	5.6
Emilia Romagna	19 467	13.6	102 807	5.5	0	-	122 274	5.0	38 964	9.5	163 007	4.2	201 971	3.7
Toscana	10 478	18.5	222 663	3.7	0	-	233 142	3.6	20 234	13.3	318 016	3.0	338 249	2.8
Umbria	8 479	20.6	60 972	7.2	0	-	69 452	6.7	11 428	17.7	104 254	5.2	115 683	4.9
Marche	5 202	26.6	20 910	13.0	0	-	26 112	11.5	5 202	26.6	66 874	6.8	72 077	6.5
Lazio	6 632	23.5	122 465	5.0	1 105	57.7	130 202	4.8	8 474	20.7	130 433	4.8	138 907	4.7
Abruzzo	8 325	20.7	41 076	9.0	0	-	49 401	8.2	9 747	19.1	117 561	4.9	127 307	4.6
Molise	1 562	49.7	29 442	10.5	0	-	31 003	10.2	3 123	35.0	46 410	7.9	49 533	7.6
Campania	1 981	42.2	52 863	8.0	368	100.2	55 213	7.8	4 419	28.8	103 718	5.4	108 137	5.3
Puglia	1 554	49.8	70 285	6.3	0	-	71 839	6.2	6 563	23.9	36 881	9.5	43 444	8.6
Basilicata	2 978	35.3	58 508	7.4	0	-	61 486	7.2	4 469	28.7	89 078	5.8	93 547	5.6
Calabria	4 104	30.0	84 353	6.3	0	-	88 458	6.1	10 447	18.8	115 980	5.2	126 427	5.0
Sicilia	4 928	27.6	49 791	8.3	0	-	54 719	7.9	12 509	17.2	93 619	5.8	106 128	5.3
Sardegna	4 104	30.1	187 355	4.1	0	-	191 459	4.1	8 209	21.3	182 734	4.2	190 943	4.1
Italia	127 744	5.4	1 515 887	1.5	2 154	40.7	1 645 785	1.4	204 891	4.2	2 185 711	1.2	2 390 602	1.1

Macrocategorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Bosco											
	41 - 60 %				Totale superficie con pendenza 41 - 60 %		61 - 80 %				Totale superficie con pendenza 61 - 80 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	44 951	9.3	191 544	4.2	236 495	3.7	49 084	8.9	106 710	5.9	155 794	4.8
Valle d'Aosta	7 706	21.6	26 828	10.6	34 534	9.0	8 092	21.1	8 983	19.9	17 074	13.9
Lombardia	22 111	14.0	113 047	5.8	135 158	5.2	21 670	14.1	97 860	6.3	119 530	5.6
Alto Adige	12 328	17.3	75 469	6.4	87 797	5.9	30 943	10.7	63 370	7.1	94 313	5.6
Trentino	9 009	19.8	81 935	6.0	90 944	5.7	21 982	12.5	75 941	6.3	97 923	5.4
Veneto	17 928	14.2	92 968	5.8	110 896	5.2	22 410	12.7	43 326	8.9	65 737	7.1
Friuli V.G.	12 263	17.1	64 986	6.9	77 249	6.2	13 749	16.1	46 821	8.4	60 571	7.2
Liguria	15 740	14.8	98 440	5.3	114 180	4.8	14 409	15.5	54 940	7.6	69 349	6.6
Emilia Romagna	34 550	10.1	92 671	5.9	127 221	4.9	20 229	13.3	42 664	9.0	62 893	7.3
Toscana	21 318	12.9	184 478	4.1	205 795	3.9	19 150	13.6	61 785	7.5	80 935	6.5
Umbria	12 805	16.7	91 426	5.7	104 231	5.2	16 958	14.5	37 603	9.5	54 561	7.7
Marche	11 877	17.5	74 306	6.4	86 183	5.8	11 520	17.7	42 735	8.8	54 254	7.7
Lazio	19 160	13.7	105 009	5.5	124 169	5.0	25 055	11.9	31 319	10.6	56 374	7.8
Abruzzo	10 724	18.2	111 125	5.1	121 849	4.8	8 662	20.3	34 534	9.9	43 196	8.8
Molise	2 052	42.6	26 158	11.3	28 210	10.8	2 733	37.5	8 980	20.3	11 713	17.7
Campania	12 114	17.3	86 793	6.0	98 907	5.6	13 219	16.5	26 844	11.5	40 063	9.3
Puglia	6 215	24.7	13 595	16.4	19 810	13.4	3 496	33.1	2 719	37.5	6 215	24.7
Basilicata	5 593	25.6	31 647	10.5	37 240	9.6	1 864	44.6	7 084	22.8	8 949	20.2
Calabria	20 522	13.3	90 669	6.0	111 191	5.4	11 567	17.8	30 596	10.8	42 163	9.1
Sicilia	10 234	19.0	37 841	9.6	48 076	8.4	5 307	26.6	13 646	16.4	18 953	13.9
Sardegna	17 537	14.5	88 767	6.3	106 305	5.7	15 298	15.5	22 388	12.8	37 687	9.8
Italia	326 737	3.4	1 779 703	1.3	2 106 439	1.2	337 396	3.3	860 847	2.0	1 198 244	1.7

Macrocategorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Bosco														Totale Bosco	
	> 80 %				Totale superficie con pendenza > 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno						Totale Superficie non classificata per la pendenza del terreno			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	31 964	11.1	42 123	9.6	74 087	7.2	404	100.1	808	70.8	54 632	8.4	55 844	8.3	870 594	1.1
Valle d'Aosta	6 671	23.2	8 092	21.1	14 762	15.1	0	-	0	-	11 150	17.6	11 150	17.6	98 439	3.1
Lombardia	30 927	11.7	76 772	7.2	107 699	6.0	0	-	1 763	50.0	50 535	9.1	52 298	8.9	606 045	1.4
Alto Adige	22 147	12.8	16 636	14.7	38 783	9.5	507	99.8	0	-	24 724	12.2	25 232	12.0	336 689	1.6
Trentino	14 415	15.6	29 190	10.8	43 604	8.7	721	70.8	6 487	23.5	25 296	11.8	32 504	10.3	375 402	1.4
Veneto	22 553	12.7	21 290	13.0	43 843	8.9	374	100.0	1 494	50.0	30 781	10.6	32 649	10.3	397 889	1.7
Friuli V.G.	11 891	17.4	24 154	12.0	36 045	9.7	372	99.8	0	-	35 302	9.8	35 673	9.7	323 832	1.7
Liguria	10 625	18.2	11 724	17.3	22 349	12.4	366	99.3	0	-	14 289	15.6	14 655	15.4	339 107	1.5
Emilia Romagna	9 930	19.1	12 505	17.0	22 436	12.6	0	-	1 103	57.8	25 365	11.9	26 468	11.6	563 263	1.4
Toscana	18 066	14.0	28 031	11.2	46 097	8.7	1 084	57.7	7 588	21.8	102 839	5.7	111 511	5.5	1 015 728	1.0
Umbria	6 636	23.4	6 267	24.1	12 903	16.6	369	99.8	1 843	44.6	12 534	16.9	14 746	15.5	371 574	1.4
Marche	7 804	21.7	13 006	16.7	20 810	13.0	0	-	0	-	31 958	10.4	31 958	10.4	291 394	1.8
Lazio	9 053	20.0	14 206	15.9	23 259	12.3	0	-	1 105	57.7	69 868	6.9	70 973	6.9	543 884	1.4
Abruzzo	5 161	26.1	9 773	19.1	14 934	15.3	0	-	0	-	34 804	9.9	34 804	9.9	391 492	1.5
Molise	2 733	37.5	3 123	35.0	5 856	25.4	0	-	0	-	6 247	24.6	6 247	24.6	132 562	2.9
Campania	10 680	18.4	10 680	18.4	21 359	12.9	0	-	368	100.2	60 348	7.4	60 717	7.4	384 395	1.9
Puglia	777	70.5	777	70.5	1 554	49.8	0	-	1 554	49.8	1 474	49.6	3 028	35.1	145 889	3.4
Basilicata	746	70.6	4 847	27.6	5 593	25.6	0	-	746	70.6	55 537	7.6	56 283	7.5	263 098	2.4
Calabria	11 940	17.5	19 029	13.8	30 969	10.7	1 492	49.9	5 597	25.7	61 853	7.4	68 943	7.0	468 151	1.8
Sicilia	1 895	44.7	6 065	24.9	7 960	21.7	379	100.0	1 137	57.7	18 953	13.9	20 469	13.3	256 303	2.7
Sardegna	4 104	30.1	5 597	25.8	9 702	19.6	0	-	1 866	44.7	45 512	8.9	47 377	8.7	583 472	2.0
Italia	240 717	3.9	363 886	3.2	604 603	2.4	6 068	25.1	33 459	10.5	774 002	2.1	813 528	2.1	8 759 200	0.4

Macrocategorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Altre terre boscate													
	0 - 20 %						Totale superficie con pendenza 0 - 20%		21 - 40 %				Totale superficie con pendenza 21 - 40 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	451	100.1	4 010	31.7	0	-	4 461	30.1	1 616	50.0	7 801	22.8	9 417	20.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	1 984	44.8	0	-	1 984	44.8	441	100.1	3 526	35.3	3 967	33.3
Alto Adige	378	99.8	2 943	35.0	0	-	3 321	33.0	756	70.5	2 943	35.0	3 699	31.3
Trentino	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2	1 081	57.8	1 922	42.4	3 003	34.2
Veneto	747	70.7	3 327	33.3	0	-	4 074	30.1	374	100.0	2 206	40.8	2 580	37.8
Friuli V.G.	372	99.8	3 672	31.5	372	99.8	4 416	28.7	0	-	1 858	44.5	1 858	44.5
Liguria	366	99.3	1 717	44.7	0	-	2 084	40.8	0	-	3 281	33.0	3 281	33.0
Emilia Romagna	2 561	37.8	2 942	35.3	0	-	5 504	25.8	5 149	26.7	3 678	31.6	8 827	20.3
Toscana	1 445	50.0	17 717	14.2	0	-	19 163	13.6	2 529	37.8	17 343	14.3	19 872	13.4
Umbria	0	-	5 235	25.6	0	-	5 235	25.6	0	-	3 220	33.3	3 220	33.3
Marche	743	70.8	0	-	0	-	743	70.8	728	70.9	2 230	40.8	2 958	35.3
Lazio	368	100.0	8 311	20.8	0	-	8 679	20.4	368	100.0	14 713	15.7	15 081	15.5
Abruzzo	0	-	6 383	23.4	0	-	6 383	23.4	1 086	57.8	10 700	18.1	11 786	17.2
Molise	390	99.8	2 733	37.5	0	-	3 123	35.0	631	72.5	4 385	28.8	5 016	26.6
Campania	0	-	5 524	25.7	0	-	5 524	25.7	368	100.2	9 571	19.5	9 939	19.1
Puglia	388	99.8	16 643	14.7	0	-	17 032	14.5	2 291	40.7	3 884	31.3	6 175	24.7
Basilicata	1 113	57.7	12 662	16.9	0	-	13 775	16.2	2 978	35.3	19 741	13.4	22 719	12.5
Calabria	1 866	44.6	5 970	24.9	0	-	7 836	21.7	2 612	37.7	8 209	21.2	10 821	18.4
Sicilia	2 274	40.8	10 043	18.9	0	-	12 317	17.1	2 653	37.7	18 793	13.9	21 446	13.0
Sardegna	5 970	25.0	175 162	4.3	0	-	181 132	4.3	17 154	14.7	161 863	4.5	179 017	4.3
Italia	19 434	13.9	287 339	3.4	372	99.8	307 145	3.3	43 201	9.3	301 866	3.4	345 067	3.2

Macrocategorie inventariali,pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Altre terre boscate											
	41 - 60 %				Totale superficie con pendenza 41 - 60 %		61 - 80 %				Totale superficie con pendenza 61 - 80 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 529	33.6	6 557	25.0	10 086	20.0	3 325	35.3	6 107	25.8	9 432	20.8
Valle d'Aosta	771	70.3	771	70.3	1 541	49.6	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	1 212	58.2	5 290	28.8	6 502	25.8	2 094	45.0	7 124	24.9	9 217	21.8
Alto Adige	3 403	33.1	3 403	33.1	6 806	23.3	4 755	28.9	1 512	49.8	6 267	24.9
Trentino	4 588	29.0	1 802	44.7	6 390	24.3	5 068	27.3	3 003	34.2	8 071	21.2
Veneto	1 121	57.7	2 615	37.7	3 735	31.5	747	70.7	1 086	57.8	1 833	44.7
Friuli V.G.	372	99.8	2 230	40.6	2 601	37.6	743	70.5	1 814	44.6	2 558	37.7
Liguria	1 099	57.3	8 776	20.1	9 876	18.9	2 548	37.4	2 198	40.4	4 746	27.4
Emilia Romagna	2 207	40.8	1 471	50.0	3 678	31.6	1 103	57.8	368	100.1	1 471	50.0
Toscana	1 084	57.7	5 420	25.8	6 504	23.5	1 084	57.7	1 445	50.0	2 529	37.8
Umbria	737	70.6	2 114	40.9	2 851	35.4	369	99.8	369	99.8	737	70.6
Marche	372	100.2	1 472	50.1	1 843	44.8	0	-	357	100.2	357	100.2
Lazio	3 316	33.3	6 975	22.8	10 291	18.8	368	100.0	3 316	33.3	3 685	31.5
Abruzzo	1 086	57.8	6 127	24.2	7 213	22.3	1 448	50.0	2 428	37.6	3 876	30.0
Molise	390	99.8	1 562	49.7	1 952	44.4	781	70.5	390	99.8	1 171	57.5
Campania	1 841	44.7	4 419	28.8	6 260	24.2	1 473	50.0	1 841	44.7	3 314	33.3
Puglia	2 719	37.5	388	99.8	3 107	35.1	388	99.8	388	99.8	777	70.5
Basilicata	1 491	49.9	4 101	30.0	5 593	25.6	373	99.9	373	99.9	746	70.6
Calabria	2 985	35.3	4 758	27.7	7 743	21.7	1 866	44.6	2 985	35.3	4 851	27.6
Sicilia	2 653	37.7	9 643	20.0	12 297	17.6	3 032	35.3	3 791	31.5	6 823	23.4
Sardegna	21 631	13.0	101 347	5.9	122 979	5.3	19 403	13.8	24 254	12.3	43 657	9.1
Italia	58 607	8.0	181 241	4.5	239 848	3.9	51 354	8.6	65 148	7.6	116 503	5.7

Macrocategorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Altre terre boscate														Totale Altre terre boscate	
	> 80 %				Totale superficie con pendenza > 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno						Totale Superficie non classificata per la pendenza del terreno			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 720	50.3	3 232	35.3	4 952	28.9	0	-	343	100.1	30 831	11.2	31 173	11.1	69 522	7.2
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	0	-	4 792	26.7	4 792	26.7	7 489	21.4
Lombardia	3 416	35.4	8 406	22.9	11 823	19.1	0	-	0	-	26 164	12.7	26 164	12.7	59 657	8.2
Alto Adige	3 034	37.5	1 512	49.8	4 547	30.0	0	-	0	-	10 846	18.2	10 846	18.2	35 485	9.9
Trentino	1 081	57.8	721	70.8	1 802	44.7	0	-	0	-	12 503	16.7	12 503	16.7	32 129	10.3
Veneto	1 494	50.0	0	-	1 494	50.0	0	-	0	-	35 252	9.9	35 252	9.9	48 967	8.3
Friuli V.G.	743	70.5	2 142	40.3	2 886	35.0	0	-	0	-	19 074	13.4	19 074	13.4	33 392	9.9
Liguria	366	99.3	0	-	366	99.3	0	-	0	-	15 674	14.8	15 674	14.8	36 027	9.5
Emilia Romagna	1 103	57.8	368	100.1	1 471	50.0	0	-	0	-	24 604	11.4	24 604	11.4	45 555	8.5
Toscana	0	-	720	70.7	720	70.7	0	-	361	100.0	86 662	6.2	87 023	6.2	135 811	4.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 638	23.1	6 638	23.1	18 681	13.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10 780	15.5	10 780	15.5	16 682	12.8
Lazio	368	100.0	368	100.0	737	70.7	0	-	0	-	23 501	12.1	23 501	12.1	61 974	7.3
Abruzzo	362	100.1	697	70.9	1 059	57.8	0	-	0	-	16 782	12.5	16 782	12.5	47 099	7.6
Molise	781	70.5	0	-	781	70.5	0	-	0	-	4 035	26.7	4 035	26.7	16 079	14.2
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	35 841	9.5	35 841	9.5	60 879	7.3
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 060	23.8	6 060	23.8	33 151	10.0
Basilicata	373	99.9	0	-	373	99.9	0	-	0	-	50 123	8.1	50 123	8.1	93 329	5.6
Calabria	1 119	57.6	2 985	35.3	4 104	30.0	746	70.6	746	70.6	107 934	5.4	109 427	5.4	144 781	4.6
Sicilia	1 137	57.7	1 516	50.0	2 653	37.7	0	-	0	-	26 331	11.5	26 331	11.5	81 868	6.2
Sardegna	7 090	22.9	3 731	31.6	10 821	18.5	373	100.1	1 866	44.7	89 934	6.2	92 173	6.1	629 778	1.8
Italia	24 574	12.6	26 400	12.2	50 975	8.8	1 119	57.7	3 316	33.3	644 362	2.3	648 797	2.3	1 708 333	1.3

Macrocategorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Boschi alti													
	0 - 20 %						Totale superficie con pendenza 0 - 20%		21 - 40 %				Totale superficie con pendenza 21 - 40 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	16 565	15.5	109 941	5.8	0	-	126 506	5.3	23 884	12.9	170 587	4.5	194 471	4.2
Valle d'Aosta	1 156	57.3	5 009	27.1	0	-	6 165	24.3	771	70.3	13 871	15.7	14 642	15.2
Lombardia	4 408	31.6	71 411	7.5	0	-	75 819	7.3	9 257	21.7	79 887	7.0	89 144	6.6
Alto Adige	3 403	33.1	23 820	12.2	0	-	27 222	11.4	4 537	28.7	58 604	7.4	63 141	7.1
Trentino	2 883	35.3	30 390	10.5	0	-	33 273	10.0	3 736	31.8	73 418	6.5	77 154	6.3
Veneto	5 603	25.7	40 304	9.3	0	-	45 906	8.7	8 591	20.7	88 520	6.0	97 111	5.6
Friuli V.G.	8 547	20.6	48 036	8.3	680	69.6	57 263	7.5	4 831	27.5	44 592	8.6	49 423	8.1
Liguria	2 931	35.0	25 646	11.5	0	-	28 577	10.9	5 496	25.5	83 883	5.9	89 379	5.7
Emilia Romagna	19 467	13.6	94 142	5.9	0	-	113 609	5.3	38 618	9.5	163 007	4.2	201 625	3.7
Toscana	10 478	18.5	217 530	3.7	0	-	228 008	3.6	20 234	13.3	317 444	3.0	337 678	2.8
Umbria	8 479	20.6	58 616	7.4	0	-	67 095	6.8	11 428	17.7	103 592	5.2	115 020	4.9
Marche	5 202	26.6	20 067	13.3	0	-	25 269	11.8	5 202	26.6	66 503	6.8	71 705	6.5
Lazio	6 632	23.5	120 919	5.1	0	-	127 551	4.9	8 474	20.7	130 064	4.8	138 539	4.7
Abruzzo	7 963	21.2	40 876	9.0	0	-	48 839	8.2	9 385	19.5	117 199	4.9	126 583	4.7
Molise	1 562	49.7	28 891	10.7	0	-	30 453	10.3	3 123	35.0	45 919	8.0	49 043	7.6
Campania	1 841	44.7	51 886	8.1	368	100.2	54 096	7.9	4 051	30.1	103 349	5.4	107 400	5.3
Puglia	1 554	49.8	69 020	6.4	0	-	70 574	6.3	6 563	23.9	36 392	9.5	42 956	8.7
Basilicata	2 978	35.3	56 670	7.6	0	-	59 648	7.4	4 469	28.7	87 239	5.9	91 709	5.7
Calabria	4 104	30.0	82 834	6.3	0	-	86 938	6.2	10 447	18.8	115 264	5.2	125 712	5.0
Sicilia	4 928	27.6	49 791	8.3	0	-	54 719	7.9	12 509	17.2	91 781	5.8	104 290	5.4
Sardegna	3 731	31.6	168 593	4.4	0	-	172 325	4.4	7 836	21.8	176 035	4.3	183 871	4.2
Italia	124 415	5.5	1 414 392	1.5	1 048	57.2	1 539 855	1.5	203 442	4.3	2 167 151	1.2	2 370 593	1.1

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Boschi alti											
	41 - 60 %				Totale superficie con pendenza 41 - 60 %		61 - 80 %				Totale superficie con pendenza 61 - 80 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	44 951	9.3	191 140	4.2	236 090	3.7	49 084	8.9	106 306	5.9	155 390	4.8
Valle d'Aosta	7 706	21.6	26 828	10.6	34 534	9.0	8 092	21.1	8 983	19.9	17 074	13.9
Lombardia	22 111	14.0	112 847	5.8	134 959	5.2	21 670	14.1	97 860	6.3	119 530	5.6
Alto Adige	12 228	17.4	74 483	6.5	86 712	5.9	30 843	10.7	62 892	7.2	93 735	5.6
Trentino	9 009	19.8	81 935	6.0	90 944	5.7	21 982	12.5	75 941	6.3	97 923	5.4
Veneto	17 928	14.2	92 968	5.8	110 896	5.2	22 410	12.7	43 326	8.9	65 737	7.1
Friuli V.G.	12 263	17.1	64 986	6.9	77 249	6.2	13 749	16.1	46 821	8.4	60 571	7.2
Liguria	15 122	15.1	98 188	5.3	113 310	4.8	13 906	15.9	54 940	7.6	68 845	6.6
Emilia Romagna	33 837	10.2	92 303	5.9	126 141	5.0	20 229	13.3	42 664	9.0	62 893	7.3
Toscana	21 318	12.9	183 906	4.1	205 224	3.9	19 150	13.6	61 785	7.5	80 935	6.5
Umbria	12 805	16.7	91 057	5.7	103 862	5.2	16 958	14.5	37 603	9.5	54 561	7.7
Marche	11 877	17.5	74 306	6.4	86 183	5.8	11 520	17.7	42 735	8.8	54 254	7.7
Lazio	19 160	13.7	105 009	5.5	124 169	5.0	24 686	12.0	31 319	10.6	56 005	7.8
Abruzzo	10 525	18.4	111 125	5.1	121 649	4.8	8 662	20.3	34 534	9.9	43 196	8.8
Molise	1 952	44.4	26 158	11.3	28 110	10.8	2 733	37.5	8 980	20.3	11 713	17.7
Campania	11 784	17.5	86 057	6.1	97 841	5.6	13 219	16.5	26 844	11.5	40 063	9.3
Puglia	6 215	24.7	13 595	16.4	19 810	13.4	3 496	33.1	2 719	37.5	6 215	24.7
Basilicata	5 220	26.6	31 300	10.5	36 520	9.7	1 864	44.6	6 712	23.4	8 576	20.6
Calabria	20 522	13.3	90 669	6.0	111 191	5.4	11 194	18.1	29 850	11.0	41 044	9.3
Sicilia	10 234	19.0	37 462	9.7	47 697	8.5	5 307	26.6	13 646	16.4	18 953	13.9
Sardegna	16 791	14.8	86 909	6.4	103 700	5.8	15 298	15.5	22 388	12.8	37 687	9.8
Italia	323 557	3.4	1 773 232	1.3	2 096 789	1.2	336 051	3.3	858 846	2.0	1 194 897	1.7

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Boschi alti														Totale Boschi alti	
	> 80 %				Totale superficie con pendenza > 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno						Totale Superficie non classificata per la pendenza del terreno			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	31 964	11.1	42 123	9.6	74 087	7.2	404	100.1	808	70.8	51 977	8.7	53 189	8.6	839 733	1.1
Valle d'Aosta	6 671	23.2	8 092	21.1	14 762	15.1	0	-	0	-	11 150	17.6	11 150	17.6	98 328	3.1
Lombardia	30 927	11.7	76 772	7.2	107 699	6.0	0	-	1 763	50.0	49 213	9.2	50 976	9.0	578 126	1.5
Alto Adige	22 147	12.8	16 636	14.7	38 783	9.5	0	-	0	-	22 834	12.7	22 834	12.7	332 426	1.7
Trentino	14 415	15.6	29 190	10.8	43 604	8.7	721	70.8	6 487	23.5	22 774	12.5	29 981	10.8	372 879	1.4
Veneto	22 553	12.7	21 290	13.0	43 843	8.9	374	100.0	1 494	50.0	30 099	10.8	31 967	10.4	395 460	1.7
Friuli V.G.	11 891	17.4	24 154	12.0	36 045	9.7	372	99.8	0	-	35 302	9.8	35 673	9.7	316 224	1.7
Liguria	10 625	18.2	11 724	17.3	22 349	12.4	366	99.3	0	-	12 457	16.8	12 823	16.5	335 283	1.5
Emilia Romagna	9 930	19.1	12 505	17.0	22 436	12.6	0	-	1 103	57.8	24 261	12.1	25 365	11.9	552 069	1.4
Toscana	18 066	14.0	28 031	11.2	46 097	8.7	1 084	57.7	7 588	21.8	101 033	5.8	109 704	5.5	1 007 646	1.0
Umbria	6 636	23.4	6 267	24.1	12 903	16.6	369	99.8	1 843	44.6	12 534	16.9	14 746	15.5	368 187	1.4
Marche	7 804	21.7	13 006	16.7	20 810	13.0	0	-	0	-	31 958	10.4	31 958	10.4	290 180	1.8
Lazio	8 843	20.3	14 206	15.9	23 049	12.4	0	-	1 105	57.7	64 479	7.2	65 585	7.2	534 898	1.4
Abruzzo	5 041	26.7	9 773	19.1	14 814	15.4	0	-	0	-	34 080	10.0	34 080	10.0	389 162	1.6
Molise	2 733	37.5	3 123	35.0	5 856	25.4	0	-	0	-	6 247	24.6	6 247	24.6	131 420	2.9
Campania	10 311	18.8	10 680	18.4	20 991	13.0	0	-	368	100.2	59 243	7.5	59 612	7.5	380 002	1.9
Puglia	777	70.5	777	70.5	1 554	49.8	0	-	1 554	49.8	388	99.8	1 942	44.5	143 050	3.4
Basilicata	746	70.6	4 847	27.6	5 593	25.6	0	-	746	70.6	55 190	7.6	55 936	7.6	257 980	2.5
Calabria	11 940	17.5	19 029	13.8	30 969	10.7	1 492	49.9	5 597	25.7	54 949	7.9	62 039	7.4	457 892	1.8
Sicilia	1 895	44.7	6 065	24.9	7 960	21.7	379	100.0	1 137	57.7	18 574	14.0	20 090	13.5	253 708	2.7
Sardegna	3 731	31.6	5 597	25.8	9 328	20.0	0	-	1 866	44.7	39 542	9.6	41 407	9.4	548 317	2.1
Italia	239 646	4.0	363 886	3.2	603 531	2.4	5 560	25.8	33 459	10.5	738 284	2.2	777 303	2.1	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 2)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno													
	0 - 20 %						Totale superficie con pendenza 0 - 20%		21 - 40 %				Totale superficie con pendenza 21 - 40 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 117	40.6	22 514	10.4	0	-	24 631	9.8	0	-	2 767	37.8	2 767	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	337	100.1	25 619	7.9	0	-	25 956	7.8	0	-	441	100.1	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 747	43.1	0	-	1 747	43.1	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	7 608	17.1	0	-	7 608	17.1	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	8 664	16.5	0	-	8 664	16.5	346	100.1	0	-	346	100.1
Toscana	0	-	4 772	23.9	0	-	4 772	23.9	0	-	361	100.0	361	100.0
Umbria	0	-	2 357	32.9	0	-	2 357	32.9	0	-	663	68.5	663	68.5
Marche	0	-	843	63.6	0	-	843	63.6	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	967	58.9	737	70.7	1 704	45.3	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	200	100.1	0	-	562	73.7	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	301	57.6	0	-	301	57.6	0	-	491	82.0	491	82.0
Campania	140	100.2	280	69.7	0	-	419	56.0	368	100.2	368	100.2	737	70.8
Puglia	0	-	877	63.5	0	-	877	63.5	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	0	-	1 119	57.7	1 119	57.7
Calabria	0	-	1 520	44.4	0	-	1 520	44.4	0	-	373	99.9	373	99.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	758	70.7	758	70.7
Sardegna	0	-	16 636	12.6	0	-	16 636	12.6	0	-	6 326	24.2	6 326	24.2
Italia	2 956	33.9	95 275	4.9	737	70.7	98 968	4.8	1 076	57.8	14 404	16.1	15 480	15.5

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 2)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno															
	41 - 60 %				Totale superficie con pendenza 41 - 60 %		61 - 80 %		Totale superficie con pendenza 61 - 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	404	100.1	404	100.1	343	100.1	343	100.1	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	343	100.0	343	100.0	2 090	38.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 608	17.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	9 746	15.7
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	5 495	22.7
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 215	53.7
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 704	45.3
Abruzzo	200	100.1	0	-	200	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	1 123	51.8
Molise	100	99.8	0	-	100	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	891	50.4
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	49.5
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	877	63.5
Basilicata	373	99.9	0	-	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9	373	99.9	2 639	35.4
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 137	57.7
Sardegna	0	-	1 859	44.7	1 859	44.7	0	-	0	-	746	70.8	746	70.8	25 567	10.6
Italia	1 041	54.7	3 740	31.6	4 780	27.5	777	70.8	777	70.8	2 246	41.0	2 246	41.0	122 252	4.5

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.5 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo													
	0 - 20 %						Totale superficie con pendenza 0 - 20%		21 - 40 %				Totale superficie con pendenza 21 - 40 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	112	99.6	112	99.6
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	100	99.8	0	-	100	99.8	0	-	100	99.8	100	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	252	99.3	0	-	252	99.3	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	0.0	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	361	100.0	0	-	210	100.0	210	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	579	73.3	368	100.0	947	59.3	0	-	368	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	250	68.2	0	-	250	68.2	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	698	70.9	0	-	698	70.9	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	489	81.9	489	81.9
Basilicata	0	-	1 466	50.0	0	-	1 466	50.0	0	-	720	70.7	720	70.7
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	342	99.9	342	99.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 079	57.9	1 079	57.9
Sardegna	373	100.1	2 125	41.1	0	-	2 499	38.0	373	100.1	373	100.1	746	70.8
Italia	373	100.1	6 220	23.3	368	100.0	6 961	22.2	373	100.1	4 156	28.5	4 529	27.4

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.5 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo											
	41 - 60 %				Totale superficie con pendenza 41 - 60 %		61 - 80 %				Totale superficie con pendenza 61 - 80 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	200	70.7	200	70.7	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	100	99.8	986	64.8	1 086	59.6	100	99.8	478	81.6	579	69.6
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	618	71.4	252	99.3	870	57.3	504	67.8	0	-	504	67.8
Emilia Romagna	345	100.1	0	-	345	100.1	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	210	100.0	210	100.0	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	368	100.0	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	329	100.2	737	70.8	1 066	57.9	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	347	99.9	347	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9
Calabria	0	-	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	746	70.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	746	70.8	0	-	746	70.8	0	-	0	-	0	-
Italia	2 139	39.4	2 731	35.3	4 870	26.2	1 345	47.1	1 224	53.6	2 570	35.5

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.5 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo										Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	> 80 %		Totale superficie con pendenza > 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno				Totale Superficie non classificata per la pendenza del terreno			
	Presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	2 313	41.7	2 313	41.7	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	112	99.6
Lombardia	0	-	0	-	0	-	882	70.7	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	0	-	0	-	507	99.8	1 890	44.5	2 398	41.0	4 263	29.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	2 523	37.8	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 832	44.3	1 832	44.3	3 457	29.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	1 103	57.8	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	2 588	35.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	210	100.0	210	100.0	0	-	5 388	25.8	5 388	25.8	7 282	22.0
Abruzzo	120	100.1	120	100.1	0	-	724	70.8	724	70.8	1 206	53.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	250	68.2
Campania	368	100.2	368	100.2	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	0	-	0	-	0	-	1 086	57.2	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	347	99.9	347	99.9	3 253	32.4
Calabria	0	-	0	-	0	-	6 531	23.5	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	373	100.1	373	100.1	0	-	5 224	26.7	5 224	26.7	9 588	19.6
Italia	1 071	53.9	1 071	53.9	507	99.8	33 471	10.5	33 979	10.4	53 981	8.1

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Boschi bassi											
	0 - 20 %				Totale superficie con pendenza 0 - 20%		21 - 40 %				Totale superficie con pendenza 21 - 40 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	808	70.8	808	70.8	1 616	50.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	736	70.8	2 575	37.8	736	70.8	3 310	33.3
Toscana	361	100.0	3 974	30.1	4 336	28.8	0	-	2 168	40.8	2 168	40.8
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	0	-	1 475	49.9	1 475	49.9
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	737	70.7	737	70.7	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	390	99.8	390	99.8	781	70.5	390	99.8	1 171	57.5	1 562	49.7
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2	0	-	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	0	-	777	70.5	777	70.5	777	70.5	777	70.5	1 554	49.8
Basilicata	0	-	746	70.6	746	70.6	0	-	373	99.9	373	99.9
Calabria	373	99.9	1 119	57.6	1 493	49.9	1 119	57.6	1 119	57.6	2 239	40.7
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	0	-	3 791	31.5	3 791	31.5
Sardegna	0	-	10 448	18.8	10 448	18.8	746	70.8	8 209	21.3	8 955	20.4
Italia	1 860	44.7	20 078	13.6	21 938	13.0	6 416	24.2	24 015	12.5	30 430	11.1

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Boschi bassi											
	41 - 60 %				Totale superficie con pendenza 41 - 60 %		61 - 80 %				Totale superficie con pendenza 61 - 80 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	808	70.8	808	70.8	404	100.1	1 212	57.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	360	100.2	360	100.2	721	70.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	372	99.8	0	-	372	99.8
Liguria	0	-	2 565	37.4	2 565	37.4	366	99.3	1 099	57.3	1 466	49.6
Emilia Romagna	1 103	57.8	368	100.1	1 471	50.0	1 103	57.8	368	100.1	1 471	50.0
Toscana	361	100.0	3 613	31.6	3 975	30.1	0	-	0	-	0	-
Umbria	737	70.6	369	99.8	1 106	57.6	0	-	369	99.8	369	99.8
Marche	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	737	70.7	1 842	44.7	2 579	37.7	0	-	368	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	390	99.8	781	70.5	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	1 105	57.8	1 473	50.0	368	100.2	737	70.8	1 105	57.8
Puglia	777	70.5	0	-	777	70.5	0	-	388	99.8	388	99.8
Basilicata	373	99.9	373	99.9	746	70.6	0	-	0	-	0	-
Calabria	1 866	44.6	746	70.6	2 612	37.7	746	70.6	373	99.9	1 119	57.6
Sicilia	0	-	1 516	50.0	1 516	50.0	379	100.0	379	100.0	758	70.7
Sardegna	1 119	57.8	2 239	40.8	3 358	33.3	746	70.8	1 119	57.8	1 866	44.7
Italia	8 968	20.4	15 920	15.2	24 889	12.2	5 612	25.8	6 847	23.6	12 458	17.4

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Boschi bassi												Totale Boschi bassi	
	> 80 %				Totale superficie con pendenza > 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno				Totale Superficie non classificata per la pendenza del terreno			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	1 322	57.7	2 204	44.7	0	-	2 204	44.7	2 204	44.7	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-	1 081	57.8	1 081	57.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	743	70.5	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	2 230	40.6
Liguria	366	99.3	0	-	366	99.3	0	-	733	70.2	733	70.2	5 862	24.7
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7	9 195	19.9
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	12 646	16.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 318	33.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	743	70.8
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.7	1 105	57.7	5 527	25.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	3 904	31.3
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8	5 156	26.7
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 496	33.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	3 729	31.5
Calabria	373	99.9	746	70.6	1 119	57.6	0	-	6 716	23.4	6 716	23.4	15 298	15.4
Sicilia	758	70.7	0	-	758	70.7	0	-	4 549	28.7	4 549	28.7	11 751	17.7
Sardegna	373	100.1	373	100.1	746	70.8	373	100.1	1 866	44.7	2 239	40.8	27 612	11.5
Italia	4 224	30.2	2 803	37.9	7 027	23.6	373	100.1	27 114	11.8	27 487	11.7	124 229	5.5

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Boschi radi													
	0 - 20 %						Totale superficie con pendenza 0 - 20%		21 - 40 %				Totale superficie con pendenza 21 - 40 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	451	100.1	1 709	49.9	0	-	2 160	44.4	0	-	3 014	37.4	3 014	37.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	331	100.1	0	-	331	100.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	674	68.0	0	-	674	68.0	0	-	1 052	56.4	1 052	56.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	120	100.2	120	100.2
Veneto	0	-	747	70.7	0	-	747	70.7	0	-	374	100.0	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	1 443	49.9	372	99.8	1 814	44.6	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3	0	-	1 449	49.6	1 449	49.6
Emilia Romagna	355	100.1	368	100.1	0	-	723	70.8	368	100.1	0	-	368	100.1
Toscana	361	100.0	3 249	33.3	0	-	3 610	31.6	0	-	2 529	37.8	2 529	37.8
Umbria	0	-	1 008	58.2	0	-	1 008	58.2	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2	728	70.9	372	100.2	1 100	57.8
Lazio	0	-	1 310	50.7	0	-	1 310	50.7	0	-	2 185	40.8	2 185	40.8
Abruzzo	0	-	1 677	43.9	0	-	1 677	43.9	362	100.1	3 125	33.1	3 487	31.4
Molise	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8	0	-	481	68.2	481	68.2
Campania	0	-	1 473	50.0	0	-	1 473	50.0	0	-	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	0	-	2 639	37.5	0	-	2 639	37.5	737	70.7	0	-	737	70.7
Basilicata	0	-	1 119	57.7	0	-	1 119	57.7	0	-	2 983	35.2	2 983	35.2
Calabria	0	-	1 119	57.6	0	-	1 119	57.6	746	70.6	1 119	57.6	1 866	44.6
Sicilia	379	100.0	1 768	43.7	0	-	2 147	40.1	0	-	2 147	40.1	2 147	40.1
Sardegna	373	100.1	14 105	16.1	0	-	14 478	15.9	1 119	57.8	9 183	20.0	10 303	18.9
Italia	2 290	41.0	35 495	10.1	372	99.8	38 157	9.8	4 061	30.2	31 606	10.7	35 667	10.1

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Boschi radi											
	41 - 60 %				Totale superficie con pendenza 41 - 60 %		61 - 80 %				Totale superficie con pendenza 61 - 80 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	451	100.1	2 067	44.8	2 517	40.8	855	70.9	1 212	57.8	2 067	44.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	331	100.1	882	70.7	1 212	58.2	1 212	58.2	0	-	1 212	58.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	844	72.0	378	99.8	1 223	58.5
Trentino	360	100.2	721	70.8	1 081	57.8	1 201	53.0	480	79.3	1 681	44.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	1 486	49.8	1 486	49.8	0	-	743	70.5	743	70.5
Liguria	0	-	1 449	49.6	1 449	49.6	716	70.2	0	-	716	70.2
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	736	70.8	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	361	100.0	723	70.7	1 084	57.7
Umbria	0	-	639	71.4	639	71.4	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	728	70.9	729	70.9	0	-	357	100.2	357	100.2
Lazio	0	-	1 105	57.7	1 105	57.7	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	335	100.1	335	100.1	0	-	1 342	49.4	1 342	49.4
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	737	70.8	737	70.8	1 473	50.0	368	100.2	368	100.2	737	70.8
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	1 491	49.9	1 864	44.6	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	1 773	44.9	1 773	44.9	746	70.6	373	99.9	1 119	57.6
Sicilia	379	100.0	1 073	57.4	1 452	49.8	0	-	758	70.7	758	70.7
Sardegna	0	-	5 203	26.7	5 203	26.7	1 493	50.0	1 493	50.0	2 985	35.3
Italia	3 751	31.7	20 439	13.5	24 190	12.4	7 797	22.2	9 302	19.8	17 099	14.8

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Boschi radi												Totale Boschi radi	
	> 80 %				Totale superficie con pendenza > 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno				Totale Superficie non classificata per la pendenza del terreno			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	1 616	50.0	2 424	40.8	0	-	2 067	44.8	2 067	44.8	14 249	16.7
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	0	-	341	57.3	341	57.3	1 112	51.8
Lombardia	331	100.1	1 653	50.3	1 984	44.8	0	-	882	70.7	882	70.7	5 620	26.2
Alto Adige	1 015	69.6	378	99.8	1 393	57.5	0	-	1 093	57.7	1 093	57.7	5 435	25.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	480	79.3	480	79.3	3 362	31.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0	1 798	44.4
Friuli V.G.	0	-	1 071	57.7	1 071	57.7	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	6 230	24.0
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	722	70.8	723	70.8	2 548	37.6
Toscana	0	-	358	100.0	358	100.0	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	9 750	19.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 106	57.6	1 106	57.6	2 753	35.3
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	0.0	2 557	37.4
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	343	100.0	343	100.0	5 681	24.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	389	100.1	390	100.1	7 231	20.9
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	871	58.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8	5 892	24.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 765	31.2
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	7 830	21.6
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9	1 492	49.9	1 866	44.6	8 116	21.2
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	7 988	20.3
Sardegna	746	70.8	0	-	746	70.8	0	-	5 565	25.8	5 565	25.8	39 281	9.6
Italia	3 285	35.5	5 829	25.9	9 114	20.9	373	99.9	21 814	13.0	22 187	12.9	146 415	4.9

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.8 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Boscaglie											
	0 - 20 %				Totale superficie con pendenza 0 - 20%		21 - 40 %				Totale superficie con pendenza 21 - 40 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 121	57.7	1 121	57.7	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	368	100.1	0	-	368	100.1
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	0	-	723	70.7	723	70.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	1 554	49.8	1 554	49.8	388	99.8	0	-	388	99.8
Basilicata	373	99.9	1 864	44.6	2 237	40.7	373	99.9	1 119	57.7	1 491	49.9
Calabria	0	-	1 119	57.6	1 119	57.6	373	99.9	1 492	49.9	1 866	44.6
Sicilia	1 137	57.7	0	-	1 137	57.7	0	-	1 137	57.7	1 137	57.7
Sardegna	0	-	2 985	35.3	2 985	35.3	0	-	1 866	44.7	1 866	44.7
Italia	2 244	40.8	9 763	19.6	12 007	17.7	1 502	50.0	7 144	22.9	8 646	20.8

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.8 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Boscaglie											
	41 - 60 %				Totale superficie con pendenza 41 - 60 %		61 - 80 %				Totale superficie con pendenza 61 - 80 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	374	100.0	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	736	70.8	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	368	100.0	368	100.0	737	70.7	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	777	70.5	0	-	777	70.5	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	746	70.6	373	99.9	1 119	57.6	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	379	100.0	379	100.0	758	70.7
Sardegna	0	-	746	70.8	746	70.8	373	100.1	1 119	57.8	1 493	50.0
Italia	2 258	40.7	4 083	30.2	6 341	24.2	1 492	49.9	1 939	44.8	3 431	33.4

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.8 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Boscaglie										Totale Boscaglie	
	> 80 %				Totale superficie con pendenza > 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno		Totale Superficie non classificata per la pendenza del terreno			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	0	-	0	-	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	390	99.8	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	1 473	50.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8	3 107	35.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 491	49.9	1 491	49.9	5 220	26.6
Calabria	0	-	746	70.6	746	70.6	6 716	23.4	6 716	23.4	11 567	17.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 412	33.2
Sardegna	1 119	57.8	746	70.8	1 866	44.7	2 985	35.3	2 985	35.3	11 940	17.6
Italia	1 878	44.7	1 493	50.0	3 370	33.3	14 883	15.8	14 883	15.8	48 678	8.7

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.9 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 3)

Distretto territoriale	Arbusteti											
	0 - 20 %				Totale superficie con pendenza 0 - 20%		21 - 40 %				Totale superficie con pendenza 21 - 40 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 897	44.8	1 897	44.8	808	70.8	3 979	31.6	4 787	28.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	1 653	50.3	1 653	50.3	441	100.1	2 645	40.8	3 086	37.8
Alto Adige	378	99.8	2 269	40.6	2 647	37.6	756	70.5	1 890	44.5	2 647	37.6
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	1 081	57.8	1 802	44.7	2 883	35.3
Veneto	747	70.7	1 459	50.0	2 206	40.8	374	100.0	1 833	44.7	2 206	40.8
Friuli V.G.	372	99.8	2 230	40.6	2 601	37.6	0	0.0	1 858	44.5	1 858	44.5
Liguria	0	-	985	58.1	985	58.1	0	0.0	1 099	57.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	1 103	57.8	2 575	37.8	3 678	31.6	1 839	44.7	2 942	35.3	4 781	27.7
Toscana	723	70.7	10 133	18.8	10 855	18.2	2 529	37.8	11 923	17.3	14 453	15.7
Umbria	0	-	3 859	30.1	3 859	30.1	0	-	1 745	44.9	1 745	44.9
Marche	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	1 486	50.0	1 486	50.0
Lazio	368	100.0	6 264	24.1	6 632	23.5	368	100.0	11 791	17.5	12 159	17.3
Abruzzo	0	-	4 706	27.7	4 706	27.7	724	70.8	7 575	21.7	8 299	20.7
Molise	0	-	1 562	49.7	1 562	49.7	240	99.8	2 733	37.5	2 973	35.4
Campania	0	-	3 314	33.3	3 314	33.3	368	100.2	6 625	23.5	6 993	22.9
Puglia	388	99.8	11 673	17.7	12 062	17.4	388	99.8	3 107	35.1	3 496	33.1
Basilicata	741	70.7	8 933	20.2	9 674	19.4	2 605	37.7	15 267	15.3	17 872	14.1
Calabria	1 492	49.9	2 612	37.7	4 104	30.0	373	99.9	4 477	28.8	4 851	27.6
Sicilia	758	70.7	7 896	21.7	8 654	20.7	2 653	37.7	11 719	17.8	14 372	16.0
Sardegna	5 597	25.8	147 624	4.8	153 221	4.7	15 288	15.6	142 605	4.9	157 893	4.6
Italia	13 039	16.9	222 002	3.9	235 042	3.8	31 222	10.9	239 102	3.8	270 324	3.6

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.9 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 3)

Distretto territoriale	Arbusteti											
	41 - 60 %				Totale superficie con pendenza 41 - 60 %		61 - 80 %				Totale superficie con pendenza 61 - 80 %	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 674	38.2	4 087	31.6	6 761	24.3	1 663	50.1	4 491	30.1	6 153	25.8
Valle d'Aosta	385	99.6	771	70.3	1 156	57.3	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	882	70.7	4 408	31.6	5 290	28.8	882	70.7	5 801	27.7	6 683	25.8
Alto Adige	3 403	33.1	3 403	33.1	6 806	23.3	3 910	31.6	1 134	57.6	5 044	27.7
Trentino	3 868	31.8	1 081	57.8	4 949	27.8	3 507	33.5	2 162	40.8	5 669	25.9
Veneto	1 121	57.7	1 868	44.7	2 988	35.3	374	100.0	747	70.7	1 121	57.7
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	372	99.8	1 071	57.7	1 443	49.9
Liguria	733	70.2	4 763	27.4	5 496	25.5	1 099	57.3	1 099	57.3	2 198	40.4
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	0	-	0	-	0	-
Toscana	723	70.7	1 445	50.0	2 168	40.8	723	70.7	723	70.7	1 445	50.0
Umbria	0	-	1 106	57.6	1 106	57.6	369	99.8	0	-	369	99.8
Marche	0	-	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	0	-
Lazio	2 211	40.8	3 659	31.6	5 870	24.9	368	100.0	2 211	40.8	2 579	37.7
Abruzzo	1 086	57.8	5 430	25.7	6 516	23.5	1 086	57.8	1 086	57.8	2 172	40.8
Molise	0	-	781	70.5	781	70.5	781	70.5	390	99.8	1 171	57.5
Campania	737	70.8	2 578	37.8	3 314	33.3	737	70.8	737	70.8	1 473	50.0
Puglia	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	388	99.8	0	-	388	99.8
Basilicata	746	70.6	2 237	40.7	2 983	35.2	373	99.9	373	99.9	746	70.6
Calabria	373	99.9	1 866	44.6	2 239	40.7	373	99.9	2 239	40.7	2 612	37.7
Sicilia	2 274	40.8	6 675	24.4	8 949	20.9	2 274	40.8	2 274	40.8	4 549	28.7
Sardegna	20 512	13.4	93 160	6.1	113 671	5.5	16 791	14.8	20 522	13.4	37 313	9.9
Italia	43 630	9.3	140 798	5.1	184 428	4.4	36 454	10.2	47 060	9.0	83 514	6.7

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 33.9 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di pendenza del terreno e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 3)

Distretto territoriale	Arbusteti														Totale Arbusteti	
	> 80 %				Totale superficie con pendenza > 80 %		Superficie non classificata per la pendenza del terreno						Totale Superficie non classificata per la pendenza del terreno			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	912	71.2	1 616	50.0	2 528	41.0	0	-	343	100.1	6 719	25.0	7 062	24.3	29 188	11.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3	771	70.3	2 697	37.3
Lombardia	2 204	44.7	5 431	28.7	7 635	24.1	0	-	0	-	6 683	25.8	6 683	25.8	31 029	11.7
Alto Adige	2 020	44.9	1 134	57.6	3 154	35.4	0	-	0	-	5 293	26.5	5 293	26.5	25 591	11.9
Trentino	721	70.8	721	70.8	1 442	50.0	0	-	0	-	6 979	22.9	6 979	22.9	22 282	12.6
Veneto	1 494	50.0	0	-	1 494	50.0	0	-	0	-	12 577	17.3	12 577	17.3	22 592	12.7
Friuli V.G.	0	-	1 071	57.7	1 071	57.7	0	-	0	-	5 946	24.8	5 946	24.8	14 034	15.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9 778	18.9
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	0	-	0	-	736	70.8	736	70.8	10 666	18.5
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	361	100.0	10 510	18.4	10 871	18.1	39 792	9.4
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6	737	70.6	7 816	21.1
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.8	1 115	57.8	3 344	33.3
Lazio	368	100.0	368	100.0	737	70.7	0	-	0	-	8 474	20.7	8 474	20.7	36 452	9.8
Abruzzo	362	100.1	697	70.9	1 059	57.8	0	-	0	-	2 172	40.8	2 172	40.8	24 923	11.8
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	7 268	22.6
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13 254	16.5	13 254	16.5	28 348	11.1
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 265	53.6	1 266	53.6	18 377	13.9
Basilicata	373	99.9	0	-	373	99.9	0	-	0	-	24 583	12.0	24 583	12.0	56 230	7.6
Calabria	746	70.6	1 119	57.6	1 866	44.6	373	99.9	746	70.6	9 608	19.5	10 728	18.4	26 399	11.7
Sicilia	379	100.0	1 137	57.7	1 516	50.0	0	-	0	-	13 267	16.7	13 267	16.7	51 307	8.2
Sardegna	4 851	27.7	2 612	37.8	7 463	22.3	373	100.1	1 493	50.0	51 377	8.4	53 243	8.2	522 804	2.1
Italia	15 188	16.1	16 275	15.7	31 464	11.2	746	70.7	2 943	35.4	182 456	4.5	186 145	4.4	990 916	1.7

Categorie inventariali, pendenza del terreno, presenza di fenomeni di dissesto

ESPOSIZIONE E FENOMENI DI DISSESTO

Tabella 34.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Bosco													
	Nord						Totale superficie con esposizione Nord		Nord - Est				Totale superficie con esposizione Nord - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	27 070	12.1	89 021	6.5	0	-	116 091	5.6	22 325	13.4	75 081	7.1	97 406	6.2
Valle d'Aosta	3 468	32.8	8 477	20.6	0	-	11 945	17.1	3 083	34.8	8 092	21.1	11 174	17.7
Lombardia	11 461	19.5	58 258	8.4	0	-	69 719	7.6	7 935	23.5	45 403	9.6	53 338	8.8
Alto Adige	7 571	22.8	40 455	9.2	0	-	48 027	8.4	10 031	19.0	27 352	11.4	37 382	9.6
Trentino	8 288	20.7	36 889	9.5	0	-	45 178	8.5	5 766	24.9	34 006	10.0	39 772	9.1
Veneto	8 360	21.3	37 599	9.6	0	-	45 959	8.7	6 350	24.1	36 977	9.7	43 327	8.9
Friuli V.G.	7 432	22.1	33 444	10.1	680	69.6	41 556	9.0	4 088	29.9	22 667	12.4	26 755	11.4
Liguria	9 892	18.9	38 453	9.3	0	-	48 345	8.1	7 579	21.5	30 775	10.4	38 355	9.3
Emilia Romagna	18 000	14.1	69 079	7.0	0	-	87 079	6.1	15 080	15.5	65 074	7.2	80 153	6.4
Toscana	15 898	15.0	105 517	5.6	0	-	121 415	5.2	12 285	17.1	105 928	5.6	118 213	5.3
Umbria	7 742	21.6	38 303	9.4	0	-	46 044	8.5	5 898	24.8	33 510	10.1	39 409	9.2
Marche	7 804	21.7	27 499	11.2	0	-	35 303	9.8	7 061	22.8	25 269	11.8	32 330	10.3
Lazio	10 158	18.8	51 952	8.1	1 105	57.7	63 216	7.3	7 738	21.7	51 584	8.2	59 321	7.6
Abruzzo	7 359	21.9	52 151	7.9	0	-	59 510	7.4	5 376	25.7	57 553	7.5	62 930	7.1
Molise	1 171	57.5	22 744	12.2	0	-	23 916	11.9	3 224	34.1	18 350	13.8	21 573	12.6
Campania	6 032	24.5	44 885	8.7	368	100.2	51 285	8.1	6 629	23.5	41 904	9.1	48 533	8.4
Puglia	3 107	35.1	14 004	16.1	0	-	17 111	14.5	1 554	49.8	12 390	17.2	13 943	16.2
Basilicata	1 113	57.7	31 290	10.5	0	-	32 403	10.3	2 237	40.7	27 587	11.3	29 824	10.8
Calabria	8 955	20.3	43 856	8.9	0	-	52 811	8.1	5 970	24.9	49 190	8.4	55 160	7.9
Sicilia	3 032	35.3	34 436	10.1	0	-	37 469	9.7	3 411	33.2	31 777	10.6	35 188	10.0
Sardegna	5 970	25.0	74 223	6.9	0	-	80 193	6.6	5 224	26.7	57 439	7.9	62 662	7.6
Italia	179 885	4.6	952 534	1.9	2 154	40.7	1 134 573	1.7	148 841	5.0	857 907	2.0	1 006 748	1.9

Macrocategorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Bosco											
	Est				Totale superficie con esposizione Est		Sud - Est				Totale superficie con esposizione Sud - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	20 201	14.0	73 949	7.2	94 150	6.3	15 042	16.4	65 094	7.7	80 136	6.9
Valle d'Aosta	3 853	31.1	8 477	20.6	12 330	16.8	2 312	40.4	4 238	29.6	6 550	23.6
Lombardia	9 698	21.2	48 048	9.3	57 746	8.4	11 532	19.5	52 016	8.9	63 547	8.0
Alto Adige	9 411	19.8	24 298	12.1	33 709	10.1	8 655	20.6	21 929	12.8	30 584	10.7
Trentino	6 847	22.8	30 271	10.6	37 118	9.5	10 090	18.7	33 874	9.9	43 965	8.6
Veneto	17 181	14.5	37 350	9.7	54 532	7.9	9 711	19.5	39 188	9.4	48 899	8.4
Friuli V.G.	6 317	24.0	25 269	11.7	31 586	10.4	5 202	26.5	29 041	10.9	34 244	10.0
Liguria	5 862	24.7	31 492	10.3	37 354	9.4	4 014	29.8	35 057	9.7	39 071	9.2
Emilia Romagna	18 390	14.0	49 652	8.3	68 042	7.0	12 137	17.3	38 986	9.5	51 124	8.2
Toscana	11 923	17.3	92 877	6.0	104 800	5.6	9 033	19.9	92 858	6.0	101 891	5.7
Umbria	6 267	24.1	37 934	9.4	44 201	8.7	7 742	21.6	28 718	11.0	36 459	9.6
Marche	4 459	28.8	36 031	9.7	40 490	9.1	5 202	26.6	25 626	11.7	30 829	10.6
Lazio	8 843	20.3	40 873	9.2	49 716	8.3	7 369	22.2	31 042	10.6	38 411	9.5
Abruzzo	4 679	27.7	40 272	9.1	44 951	8.6	6 353	23.6	24 425	11.9	30 778	10.5
Molise	1 171	57.5	11 322	18.0	12 493	17.1	390	99.8	7 418	22.5	7 808	21.9
Campania	3 973	30.1	31 260	10.6	35 233	9.9	4 419	28.8	24 635	12.0	29 054	11.0
Puglia	1 165	57.5	9 711	19.6	10 876	18.5	1 942	44.5	10 448	18.8	12 390	17.2
Basilicata	1 864	44.6	20 497	13.2	22 361	12.6	1 119	57.7	14 909	15.5	16 028	15.0
Calabria	7 089	22.8	39 651	9.4	46 741	8.6	5 970	24.9	36 939	9.8	42 909	9.1
Sicilia	5 686	25.7	23 700	12.5	29 386	11.1	4 928	27.6	15 920	15.2	20 848	13.2
Sardegna	7 090	22.9	49 243	8.6	56 333	8.0	5 224	26.7	44 013	9.1	49 236	8.6
Italia	161 971	4.8	762 176	2.2	924 147	1.9	138 386	5.2	676 375	2.3	814 761	2.1

Macrocategorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Bosco											
	Sud				Totale superficie con esposizione Sud		Sud - Ovest				Totale superficie con esposizione Sud - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	20 652	13.9	65 902	7.6	86 554	6.6	19 140	14.5	64 286	7.7	83 426	6.7
Valle d'Aosta	3 083	34.8	8 092	21.1	11 174	17.7	1 927	44.3	3 965	30.3	5 891	24.8
Lombardia	8 816	22.3	67 674	7.7	76 490	7.2	12 343	18.8	57 742	8.4	70 085	7.6
Alto Adige	8 318	21.1	26 844	11.5	35 162	9.9	7 940	21.6	28 735	11.1	36 675	9.7
Trentino	4 324	28.8	34 235	9.9	38 559	9.3	3 964	30.1	27 748	11.1	31 712	10.3
Veneto	11 205	18.1	39 557	9.4	50 762	8.2	7 470	22.2	29 133	11.0	36 603	9.8
Friuli V.G.	8 175	21.1	30 099	10.7	38 275	9.4	4 459	28.7	28 613	11.0	33 072	10.1
Liguria	5 381	25.6	34 073	9.9	39 454	9.1	5 747	24.7	32 974	10.1	38 721	9.2
Emilia Romagna	12 873	16.8	32 366	10.4	45 239	8.8	13 241	16.5	38 986	9.5	52 227	8.1
Toscana	9 033	19.9	111 515	5.5	120 548	5.2	8 310	20.8	85 277	6.3	93 587	6.0
Umbria	6 267	24.1	32 735	10.2	39 003	9.3	8 479	20.6	34 985	9.9	43 464	8.8
Marche	4 088	30.1	19 052	13.6	23 139	12.3	4 088	30.1	23 040	12.3	27 127	11.3
Lazio	8 106	21.2	44 214	8.9	52 321	8.1	8 474	20.7	46 400	8.6	54 874	7.9
Abruzzo	3 982	30.1	26 733	11.4	30 714	10.5	6 181	24.2	34 749	9.9	40 930	9.0
Molise	1 952	44.4	10 541	18.7	12 493	17.1	1 171	57.5	14 496	15.6	15 667	15.0
Campania	7 733	21.7	34 714	10.0	42 447	9.0	3 683	31.6	31 918	10.5	35 601	9.9
Puglia	1 902	44.6	7 380	22.6	9 282	20.0	4 661	28.6	11 264	18.1	15 925	15.1
Basilicata	2 605	37.7	21 222	12.9	23 827	12.2	1 864	44.6	17 152	14.4	19 016	13.7
Calabria	5 970	24.9	43 282	9.0	49 252	8.4	7 089	22.8	37 686	9.7	44 775	8.9
Sicilia	4 549	28.7	18 921	13.9	23 469	12.4	7 202	22.8	23 469	12.4	30 671	10.8
Sardegna	7 836	21.8	50 320	8.5	58 156	7.9	5 224	26.7	51 482	8.4	56 706	8.0
Italia	146 849	5.0	759 472	2.2	906 321	2.0	142 657	5.1	724 099	2.2	866 756	2.0

Macrocategorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Bosco											
	Ovest				Totale superficie con esposizione Ovest		Nord - Ovest				Totale superficie con esposizione Nord - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	19 393	14.3	72 020	7.3	91 413	6.4	15 757	15.9	74 130	7.2	89 886	6.5
Valle d'Aosta	3 588	31.9	11 800	17.1	15 389	14.7	3 083	34.8	9 753	19.0	12 836	16.4
Lombardia	13 665	17.8	49 911	9.1	63 577	8.0	11 602	19.5	50 252	9.1	61 855	8.1
Alto Adige	11 343	18.0	28 457	11.1	39 800	9.3	9 711	19.8	37 282	9.6	46 993	8.5
Trentino	7 568	21.7	47 472	8.3	55 039	7.6	5 177	26.8	43 376	8.7	48 553	8.2
Veneto	7 097	22.8	37 724	9.6	44 821	8.8	9 338	19.8	28 760	11.1	38 097	9.6
Friuli V.G.	6 689	23.3	15 236	15.3	21 924	12.6	5 574	25.6	17 837	14.1	23 411	12.2
Liguria	6 695	22.9	37 256	9.4	43 951	8.6	4 396	28.5	34 439	9.8	38 836	9.2
Emilia Romagna	15 434	15.3	44 858	8.8	60 292	7.5	17 264	14.4	57 108	7.7	74 372	6.7
Toscana	12 646	16.8	104 630	5.6	117 276	5.3	10 478	18.5	90 690	6.1	101 168	5.8
Umbria	9 118	19.8	49 400	8.2	58 518	7.4	4 424	28.7	44 201	8.7	48 625	8.2
Marche	2 587	37.8	27 499	11.2	30 085	10.7	5 946	24.9	32 701	10.2	38 647	9.3
Lazio	8 843	20.3	59 531	7.5	68 374	7.0	8 106	21.2	50 708	8.2	58 814	7.6
Abruzzo	4 345	28.8	41 627	9.0	45 971	8.5	3 258	33.3	33 301	10.1	36 559	9.6
Molise	1 171	57.5	12 493	17.1	13 665	16.2	1 952	44.4	10 932	18.3	12 884	16.8
Campania	5 524	25.7	37 334	9.6	42 858	8.9	4 419	28.8	33 880	10.1	38 299	9.5
Puglia	3 107	35.1	10 099	19.2	13 206	16.7	1 165	57.5	10 876	18.5	12 041	17.5
Basilicata	2 983	35.2	25 702	11.7	28 685	11.0	1 864	44.6	27 214	11.3	29 078	10.9
Calabria	8 955	20.3	41 890	9.2	50 845	8.3	8 582	20.7	46 267	8.7	54 849	7.9
Sicilia	2 653	37.7	27 143	11.6	29 797	11.0	3 411	33.2	25 595	12.0	29 007	11.2
Sardegna	7 090	22.9	62 631	7.6	69 720	7.1	5 597	25.8	63 765	7.5	69 362	7.2
Italia	160 493	4.8	844 712	2.0	1 005 205	1.9	141 104	5.2	823 067	2.1	964 171	1.9

Macrocategorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.1 - Estensione della macrocategoria inventariale Bosco, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Bosco														Totale Bosco	
	Nessuna esposizione				Totale superficie con Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione						Totale Superficie non classificata per l'esposizione			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	9 389	20.4	66 701	7.2	76 091	6.7	0	-	808	70.8	54 632	8.4	55 440	8.4	870 594	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	11 150	17.6	11 150	17.6	98 439	3.1
Lombardia	1 660	50.3	36 613	8.4	38 272	8.3	0	-	882	70.7	50 535	9.1	51 417	9.0	606 045	1.4
Alto Adige	378	99.8	2 747	36.4	3 125	34.2	507	99.8	0	-	24 724	12.2	25 232	12.0	336 689	1.6
Trentino	0	-	3 003	34.2	3 003	34.2	721	70.8	6 487	23.5	25 296	11.8	32 504	10.3	375 402	1.4
Veneto	374	100.0	1 868	44.7	2 241	40.8	374	100.0	1 494	50.0	30 781	10.6	32 649	10.3	397 889	1.7
Friuli V.G.	3 344	33.1	33 991	9.6	37 336	9.2	372	99.8	0	-	35 302	9.8	35 673	9.7	323 832	1.7
Liguria	0	-	733	70.2	733	70.2	0	-	0	-	14 289	15.6	14 289	15.6	339 107	1.5
Emilia Romagna	722	70.8	17 912	13.3	18 635	13.0	0	-	736	70.8	25 365	11.9	26 100	11.7	563 263	1.4
Toscana	361	100.0	26 403	11.6	26 765	11.5	361	100.0	6 865	22.9	102 839	5.7	110 066	5.5	1 015 728	1.0
Umbria	369	99.8	1 106	57.6	1 475	49.9	369	99.8	1 475	49.9	12 534	16.9	14 378	15.7	371 574	1.4
Marche	372	100.2	1 115	57.8	1 486	50.0	0	-	0	-	31 958	10.4	31 958	10.4	291 394	1.8
Lazio	737	70.7	27 864	11.3	28 601	11.1	0	-	368	100.0	69 868	6.9	70 236	6.9	543 884	1.4
Abruzzo	1 086	57.8	3 258	33.3	4 344	28.8	0	-	0	-	34 804	9.9	34 804	9.9	391 492	1.5
Molise	0	-	5 816	24.9	5 816	24.9	0	-	0	-	6 247	24.6	6 247	24.6	132 562	2.9
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	0	-	0	-	60 348	7.4	60 348	7.4	384 395	1.9
Puglia	0	-	38 086	9.3	38 086	9.3	0	-	1 554	49.8	1 474	49.6	3 028	35.1	145 889	3.4
Basilicata	0	-	5 593	25.6	5 593	25.6	0	-	746	70.6	55 537	7.6	56 283	7.5	263 098	2.4
Calabria	0	-	2 239	40.7	2 239	40.7	1 492	49.9	5 224	26.6	61 853	7.4	68 569	7.0	468 151	1.8
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	379	100.0	758	70.7	18 953	13.9	20 090	13.5	256 303	2.7
Sardegna	0	-	34 473	10.0	34 473	10.0	0	-	1 119	57.8	45 512	8.9	46 631	8.8	583 472	2.0
Italia	18 792	14.3	310 636	3.3	329 427	3.2	4 575	29.0	28 515	11.4	774 002	2.1	807 091	2.1	8 759 200	0.4

Macrocategorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Altre terre boscate													
	Nord						Totale superficie con esposizione Nord		Nord - Est				Totale superficie con esposizione Nord - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 124	45.0	4 429	30.2	0	-	6 554	25.0	808	70.8	2 471	40.9	3 279	35.4
Valle d'Aosta	385	99.6	771	70.3	0	-	1 156	57.3	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	882	70.7	2 645	40.8	0	-	3 527	35.3	1 763	50.0	2 645	40.8	4 408	31.6
Alto Adige	3 869	31.7	2 269	40.6	0	-	6 138	24.9	378	99.8	756	70.5	1 134	57.6
Trentino	853	71.7	0	-	0	-	853	71.7	1 081	57.8	1 081	57.8	2 162	40.8
Veneto	0	-	2 241	40.8	0	-	2 241	40.8	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	743	70.5	3 301	33.2	372	99.8	4 416	28.7	0	-	743	70.5	743	70.5
Liguria	0	-	733	70.2	0	-	733	70.2	366	99.3	1 832	44.3	2 198	40.4
Emilia Romagna	736	70.8	736	70.8	0	-	1 471	50.0	1 103	57.8	736	70.8	1 839	44.7
Toscana	0	-	2 529	37.8	0	-	2 529	37.8	1 084	57.7	3 252	33.3	4 336	28.8
Umbria	0	-	1 745	44.9	0	-	1 745	44.9	369	99.8	639	71.4	1 008	58.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 472	50.1	1 472	50.1
Lazio	0	-	2 809	35.6	0	-	2 809	35.6	1 105	57.7	3 316	33.3	4 421	28.8
Abruzzo	724	70.8	5 041	26.7	0	-	5 765	24.9	0	-	3 902	30.1	3 902	30.1
Molise	240	99.8	2 733	37.5	0	-	2 973	35.4	0	-	1 952	44.4	1 952	44.4
Campania	0	-	1 841	44.7	0	-	1 841	44.7	737	70.8	1 473	50.0	2 210	40.8
Puglia	388	99.8	777	70.5	0	-	1 165	57.5	388	99.8	2 042	42.6	2 431	39.1
Basilicata	373	99.9	5 220	26.6	0	-	5 593	25.6	373	99.9	3 356	33.2	3 729	31.5
Calabria	0	-	1 119	57.6	0	-	1 119	57.6	1 119	57.6	4 477	28.8	5 597	25.7
Sicilia	3 032	35.3	6 065	24.9	0	-	9 097	20.2	758	70.7	3 759	31.5	4 517	28.8
Sardegna	5 970	25.0	51 845	8.3	0	-	57 815	7.9	10 075	19.2	45 491	8.9	55 565	8.0
Italia	20 320	13.8	98 848	6.1	372	99.8	119 539	5.6	22 267	13.0	85 768	6.5	108 035	5.8

Macrocategorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Altre terre boscate											
	Est				Totale superficie con esposizione Est		Sud - Est				Totale superficie con esposizione Sud - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 471	40.9	2 471	40.9	808	70.8	3 279	35.4	4 087	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	3 526	35.3	3 967	33.3	441	100.1	1 763	50.0	2 204	44.7
Alto Adige	1 512	49.8	715	70.7	2 228	40.7	885	71.3	1 808	44.1	2 694	37.7
Trentino	2 523	37.8	2 523	37.8	5 045	26.6	120	100.2	1 561	46.8	1 681	44.1
Veneto	1 121	57.7	0	-	1 121	57.7	374	100.0	1 494	50.0	1 868	44.7
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	372	99.8	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5
Liguria	1 099	57.3	1 099	57.3	2 198	40.4	733	70.2	5 113	26.4	5 846	24.7
Emilia Romagna	1 839	44.7	736	70.8	2 575	37.8	1 839	44.7	1 471	50.0	3 310	33.3
Toscana	361	100.0	5 420	25.8	5 781	24.9	1 445	50.0	6 139	24.2	7 585	21.8
Umbria	0	-	2 114	40.9	2 114	40.9	0	-	1 106	57.6	1 106	57.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	743	70.8	743	70.8
Lazio	1 105	57.7	4 421	28.8	5 527	25.7	368	100.0	2 579	37.7	2 948	35.3
Abruzzo	362	100.1	1 704	44.3	2 066	40.5	724	70.8	3 231	33.3	3 955	30.1
Molise	781	70.5	390	99.8	1 171	57.5	390	99.8	1 021	58.8	1 412	50.6
Campania	368	100.2	1 473	50.0	1 841	44.7	737	70.8	3 683	31.6	4 419	28.8
Puglia	1 902	44.6	1 125	57.7	3 028	35.1	0	-	388	99.8	388	99.8
Basilicata	373	99.9	5 583	25.7	5 956	24.8	1 491	49.9	3 729	31.5	5 220	26.6
Calabria	1 119	57.6	2 985	35.3	4 104	30.0	3 731	31.5	2 985	35.3	6 716	23.4
Sicilia	1 516	50.0	5 590	25.7	7 106	22.8	1 895	44.7	5 179	26.5	7 074	22.7
Sardegna	9 701	19.6	49 844	8.5	59 546	7.8	8 209	21.3	57 058	7.9	65 267	7.4
Italia	26 124	11.9	92 091	6.3	118 215	5.6	24 562	12.3	105 075	5.9	129 637	5.3

Macrocategorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Altre terre boscate											
	Sud				Totale superficie con esposizione Sud		Sud - Ovest				Totale superficie con esposizione Sud - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	250	100.1	2 471	40.9	2 721	38.2	1 212	57.8	4 087	31.6	5 299	27.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	331	100.1	4 408	31.6	4 739	30.2	1 543	50.0	3 747	33.4	5 290	27.4
Alto Adige	1 134	57.6	1 134	57.6	2 269	40.6	1 134	57.6	1 093	57.7	2 228	40.7
Trentino	1 081	57.8	360	100.2	1 442	50.0	1 213	58.5	360	100.2	1 573	50.6
Veneto	1 121	57.7	2 545	37.6	3 666	31.5	747	70.7	374	100.0	1 121	57.7
Friuli V.G.	0	-	1 028	56.5	1 028	56.5	743	70.5	1 115	57.5	1 858	44.5
Liguria	716	70.2	1 832	44.3	2 548	37.4	1 465	49.6	1 832	44.3	3 297	33.0
Emilia Romagna	1 090	57.8	736	70.8	1 826	44.7	2 575	37.8	2 207	40.8	4 781	27.7
Toscana	2 168	40.8	6 501	23.5	8 669	20.3	361	100.0	6 501	23.5	6 862	22.9
Umbria	737	70.6	737	70.6	1 475	49.9	0	-	1 475	49.9	1 475	49.9
Marche	0	-	728	70.9	729	70.9	728	70.9	372	100.2	1 100	57.8
Lazio	737	70.7	4 764	27.7	5 501	25.7	1 105	57.7	9 186	19.9	10 291	18.8
Abruzzo	1 086	57.8	2 481	37.8	3 567	31.6	0	-	5 376	25.7	5 377	25.7
Molise	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5	0	-	1 171	57.5
Campania	368	100.2	2 578	37.8	2 946	35.3	1 105	57.8	4 787	27.7	5 892	24.9
Puglia	388	99.8	1 554	49.8	1 942	44.5	1 554	49.8	777	70.5	2 331	40.6
Basilicata	1 486	49.9	6 323	24.0	7 810	21.6	1 119	57.7	4 842	27.6	5 961	24.8
Calabria	1 119	57.6	3 731	31.5	4 851	27.6	2 239	40.7	2 985	35.3	5 224	26.6
Sicilia	1 516	50.0	4 106	30.0	5 622	25.7	1 137	57.7	4 549	28.7	5 686	25.7
Sardegna	10 427	18.8	62 996	7.5	73 423	7.0	10 448	18.8	51 098	8.4	61 546	7.6
Italia	25 756	11.9	111 013	5.7	136 769	5.1	31 600	10.9	106 762	5.9	138 361	5.1

Macrocategorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Altre terre boscate											
	Ovest				Totale superficie con esposizione Ovest		Nord - Ovest				Totale superficie con esposizione Nord - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	2 875	37.8	4 895	28.9	2 968	37.6	5 115	27.8	8 082	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	441	100.1	3 597	35.4	4 038	33.3	1 322	57.7	3 668	35.1	4 990	30.0
Alto Adige	1 771	50.0	378	99.8	2 149	44.8	1 642	50.3	3 403	33.1	5 044	27.7
Trentino	1 441	50.0	721	70.8	2 162	40.8	3 507	33.5	1 201	53.0	4 708	28.3
Veneto	374	100.0	1 494	50.0	1 868	44.7	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	1 858	44.5	2 230	40.6	0	-	1 486	49.8	1 486	49.8
Liguria	0	-	2 548	37.4	2 548	37.4	0	-	733	70.2	733	70.2
Emilia Romagna	1 839	44.7	368	100.1	2 207	40.8	368	100.1	1 839	44.7	2 207	40.8
Toscana	361	100.0	4 336	28.8	4 697	27.7	0	-	5 058	26.7	5 058	26.7
Umbria	0	-	2 384	37.8	2 384	37.8	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	743	70.8	743	70.8	1 486	50.0	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	3 685	31.5	3 685	31.5	368	100.0	1 448	50.0	1 817	44.7
Abruzzo	362	100.1	3 178	33.3	3 540	31.6	724	70.8	697	70.9	1 421	50.1
Molise	0	-	1 021	58.8	1 021	58.8	390	99.8	1 171	57.5	1 562	49.7
Campania	368	100.2	2 574	37.8	2 942	35.3	0	-	2 946	35.3	2 946	35.3
Puglia	388	99.8	2 719	37.5	3 107	35.1	388	99.8	2 679	37.6	3 068	35.2
Basilicata	746	70.6	2 983	35.2	3 729	31.5	0	-	1 486	49.9	1 486	49.9
Calabria	373	99.9	4 385	28.8	4 758	27.7	746	70.6	2 239	40.7	2 985	35.3
Sicilia	1 516	50.0	8 095	21.9	9 611	20.0	379	100.0	6 444	24.1	6 823	23.4
Sardegna	7 463	22.3	64 489	7.4	71 952	7.0	8 209	21.3	57 822	7.9	66 031	7.3
Italia	20 578	13.6	114 430	5.7	135 008	5.2	22 542	13.1	100 547	6.0	123 088	5.5

Macrocategorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.2 - Estensione della macrocategoria inventariale Altre terre boscate, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Altre terre boscate														Totale Altre terre boscate	
	Nessuna esposizione				Totale superficie con Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione						Totale Superficie non classificata per l'esposizione			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	451	100.1	855	70.9	1 305	57.6	0	-	0	-	30 831	11.2	30 831	11.2	69 522	7.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 792	26.7	4 792	26.7	7 489	21.4
Lombardia	0	-	331	100.1	331	100.1	0	-	0	-	26 164	12.7	26 164	12.7	59 657	8.2
Alto Adige	0	-	756	70.5	756	70.5	0	-	0	-	10 846	18.2	10 846	18.2	35 485	9.9
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12 503	16.7	12 503	16.7	32 129	10.3
Veneto	0	-	339	100.0	339	100.0	0	-	0	-	35 252	9.9	35 252	9.9	48 967	8.3
Friuli V.G.	0	-	1 071	57.7	1 071	57.7	0	-	0	-	19 074	13.4	19 074	13.4	33 392	9.9
Liguria	0	-	252	99.3	252	99.3	0	-	0	-	15 674	14.8	15 674	14.8	36 027	9.5
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	736	70.8	0	-	0	-	24 604	11.4	24 604	11.4	45 555	8.5
Toscana	361	100.0	2 909	35.3	3 271	33.3	0	-	361	100.0	86 662	6.2	87 023	6.2	135 811	4.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 638	23.1	6 638	23.1	18 681	13.4
Marche	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	10 780	15.5	10 780	15.5	16 682	12.8
Lazio	0	-	1 474	49.9	1 474	49.9	0	-	0	-	23 501	12.1	23 501	12.1	61 974	7.3
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	0	-	0	-	16 782	12.5	16 782	12.5	47 099	7.6
Molise	0	-	781	70.5	781	70.5	0	-	0	-	4 035	26.7	4 035	26.7	16 079	14.2
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	35 841	9.5	35 841	9.5	60 879	7.3
Puglia	388	99.8	9 243	20.0	9 631	19.6	0	-	0	-	6 060	23.8	6 060	23.8	33 151	10.0
Basilicata	368	99.9	3 356	33.2	3 724	31.5	0	-	0	-	50 123	8.1	50 123	8.1	93 329	5.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6	107 934	5.4	109 427	5.4	144 781	4.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	26 331	11.5	26 331	11.5	81 868	6.2
Sardegna	746	70.8	26 461	11.8	27 207	11.6	373	100.1	1 119	57.8	89 934	6.2	91 426	6.2	629 778	1.8
Italia	3 421	33.4	48 550	8.7	51 972	8.4	1 119	57.7	2 227	40.8	644 362	2.3	647 708	2.3	1 708 333	1.3

Macrocategorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Boschi alti													
	Nord						Totale superficie con esposizione Nord		Nord - Est				Totale superficie con esposizione Nord - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	27 070	12.1	86 157	6.6	0	-	113 227	5.7	22 325	13.4	75 081	7.1	97 406	6.2
Valle d'Aosta	3 468	32.8	8 477	20.6	0	-	11 945	17.1	3 083	34.8	8 092	21.1	11 174	17.7
Lombardia	11 461	19.5	58 258	8.4	0	-	69 719	7.6	7 935	23.5	44 963	9.6	52 897	8.8
Alto Adige	7 571	22.8	40 077	9.2	0	-	47 649	8.4	9 830	19.3	26 844	11.5	36 675	9.7
Trentino	8 288	20.7	36 889	9.5	0	-	45 178	8.5	5 766	24.9	34 006	10.0	39 772	9.1
Veneto	8 360	21.3	36 195	9.8	0	-	44 555	8.8	6 350	24.1	36 977	9.7	43 327	8.9
Friuli V.G.	7 432	22.1	33 072	10.1	680	69.6	41 184	9.0	4 088	29.9	22 667	12.4	26 755	11.4
Liguria	9 892	18.9	38 086	9.3	0	-	47 978	8.2	7 327	22.0	30 775	10.4	38 103	9.3
Emilia Romagna	17 654	14.3	68 042	7.0	0	-	85 696	6.2	15 080	15.5	65 074	7.2	80 153	6.4
Toscana	15 898	15.0	104 420	5.7	0	-	120 318	5.2	12 285	17.1	105 140	5.6	117 424	5.3
Umbria	7 742	21.6	37 971	9.4	0	-	45 713	8.5	5 898	24.8	33 179	10.1	39 077	9.3
Marche	7 804	21.7	27 127	11.3	0	-	34 931	9.9	7 061	22.8	24 898	11.8	31 958	10.4
Lazio	9 948	19.1	51 952	8.1	0	-	61 900	7.4	7 738	21.7	51 584	8.2	59 321	7.6
Abruzzo	7 239	22.2	52 151	7.9	0	-	59 391	7.4	5 376	25.7	57 553	7.5	62 930	7.1
Molise	1 171	57.5	22 644	12.3	0	-	23 815	11.9	3 123	35.0	18 350	13.8	21 473	12.7
Campania	5 892	24.9	44 149	8.8	368	100.2	50 409	8.2	6 260	24.2	41 904	9.1	48 165	8.4
Puglia	3 107	35.1	13 515	16.5	0	-	16 623	14.7	1 554	49.8	12 001	17.5	13 555	16.4
Basilicata	1 113	57.7	30 569	10.7	0	-	31 683	10.5	2 237	40.7	27 214	11.3	29 451	10.9
Calabria	8 955	20.3	43 282	9.0	0	-	52 237	8.2	5 970	24.9	48 848	8.5	54 818	7.9
Sicilia	3 032	35.3	33 736	10.2	0	-	36 768	9.8	3 411	33.2	31 397	10.6	34 809	10.1
Sardegna	5 224	26.7	71 631	7.0	0	-	76 855	6.8	5 224	26.7	56 333	8.0	61 557	7.6
Italia	178 323	4.6	938 403	1.9	1 048	57.2	1 117 774	1.8	147 920	5.0	852 879	2.0	1 000 799	1.9

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Boschi alti											
	Est				Totale superficie con esposizione Est		Sud - Est				Totale superficie con esposizione Sud - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	20 201	14.0	72 113	7.3	92 314	6.4	15 042	16.4	64 690	7.7	79 732	6.9
Valle d'Aosta	3 853	31.1	8 477	20.6	12 330	16.8	2 312	40.4	4 238	29.6	6 550	23.6
Lombardia	9 698	21.2	48 048	9.3	57 746	8.4	11 532	19.5	52 016	8.9	63 547	8.0
Alto Adige	9 411	19.8	24 198	12.1	33 609	10.2	8 655	20.6	21 929	12.8	30 584	10.7
Trentino	6 847	22.8	30 271	10.6	37 118	9.5	10 090	18.7	33 874	9.9	43 965	8.6
Veneto	17 181	14.5	37 350	9.7	54 532	7.9	9 711	19.5	38 844	9.5	48 556	8.4
Friuli V.G.	6 317	24.0	25 269	11.7	31 586	10.4	5 202	26.5	29 041	10.9	34 244	10.0
Liguria	5 862	24.7	31 492	10.3	37 354	9.4	4 014	29.8	34 805	9.8	38 819	9.2
Emilia Romagna	18 390	14.0	49 285	8.4	67 674	7.1	12 137	17.3	38 986	9.5	51 124	8.2
Toscana	11 923	17.3	92 515	6.0	104 439	5.7	9 033	19.9	92 858	6.0	101 891	5.7
Umbria	6 267	24.1	37 603	9.5	43 870	8.7	7 742	21.6	28 386	11.0	36 128	9.7
Marche	4 459	28.8	36 031	9.7	40 490	9.1	5 202	26.6	25 626	11.7	30 829	10.6
Lazio	8 843	20.3	40 873	9.2	49 716	8.3	7 369	22.2	30 075	10.8	37 444	9.7
Abruzzo	4 679	27.7	40 272	9.1	44 951	8.6	5 792	24.9	24 225	12.0	30 017	10.7
Molise	1 171	57.5	11 322	18.0	12 493	17.1	390	99.8	7 418	22.5	7 808	21.9
Campania	3 644	31.6	31 260	10.6	34 903	10.0	4 419	28.8	24 635	12.0	29 054	11.0
Puglia	1 165	57.5	9 711	19.6	10 876	18.5	1 942	44.5	10 059	19.2	12 001	17.5
Basilicata	1 864	44.6	20 124	13.3	21 989	12.7	1 119	57.7	14 909	15.5	16 028	15.0
Calabria	7 089	22.8	39 178	9.5	46 267	8.7	5 970	24.9	36 939	9.8	42 909	9.1
Sicilia	5 686	25.7	23 321	12.6	29 007	11.2	4 928	27.6	15 920	15.2	20 848	13.2
Sardegna	7 090	22.9	46 258	8.8	53 348	8.2	4 478	28.8	42 527	9.2	47 004	8.8
Italia	161 641	4.8	754 969	2.2	916 611	2.0	137 078	5.2	672 003	2.3	809 081	2.1

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Boschi alti											
	Sud				Totale superficie con esposizione Sud		Sud - Ovest				Totale superficie con esposizione Sud - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	20 652	13.9	65 902	7.6	86 554	6.6	19 140	14.5	63 478	7.8	82 618	6.8
Valle d'Aosta	3 083	34.8	8 092	21.1	11 174	17.7	1 927	44.3	3 853	31.1	5 780	25.2
Lombardia	8 816	22.3	66 562	7.8	75 379	7.3	12 343	18.8	57 305	8.5	69 648	7.6
Alto Adige	8 318	21.1	26 844	11.5	35 162	9.9	7 940	21.6	28 735	11.1	36 675	9.7
Trentino	4 324	28.8	34 235	9.9	38 559	9.3	3 964	30.1	27 748	11.1	31 712	10.3
Veneto	11 205	18.1	39 557	9.4	50 762	8.2	7 470	22.2	29 133	11.0	36 603	9.8
Friuli V.G.	8 175	21.1	30 099	10.7	38 275	9.4	4 459	28.7	28 241	11.1	32 701	10.2
Liguria	5 129	26.4	34 073	9.9	39 202	9.1	5 496	25.5	32 974	10.1	38 469	9.2
Emilia Romagna	12 873	16.8	32 366	10.4	45 239	8.8	12 873	16.8	38 986	9.5	51 859	8.1
Toscana	9 033	19.9	109 688	5.5	118 721	5.3	8 310	20.8	84 548	6.3	92 858	6.0
Umbria	6 267	24.1	31 704	10.4	37 971	9.4	8 479	20.6	34 653	9.9	43 132	8.8
Marche	4 088	30.1	18 952	13.7	23 040	12.3	4 088	30.1	22 668	12.5	26 756	11.4
Lazio	8 106	21.2	44 214	8.9	52 321	8.1	8 106	21.2	46 400	8.6	54 506	7.9
Abruzzo	3 982	30.1	26 733	11.4	30 714	10.5	6 181	24.2	34 749	9.9	40 930	9.0
Molise	1 952	44.4	10 541	18.7	12 493	17.1	1 171	57.5	13 905	16.1	15 076	15.4
Campania	7 365	22.3	34 574	10.0	41 939	9.1	3 683	31.6	30 852	10.7	34 535	10.0
Puglia	1 902	44.6	7 380	22.6	9 282	20.0	4 661	28.6	11 264	18.1	15 925	15.1
Basilicata	2 605	37.7	20 502	13.2	23 107	12.4	1 864	44.6	16 779	14.6	18 643	13.8
Calabria	5 970	24.9	42 909	9.1	48 879	8.4	6 716	23.4	37 312	9.7	44 029	8.9
Sicilia	4 549	28.7	18 542	14.0	23 090	12.5	7 202	22.8	23 469	12.4	30 671	10.8
Sardegna	7 836	21.8	48 455	8.6	56 291	8.0	4 851	27.7	47 761	8.7	52 612	8.3
Italia	146 229	5.1	751 925	2.2	898 154	2.0	140 923	5.2	714 815	2.2	855 738	2.0

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Boschi alti											
	Ovest				Totale superficie con esposizione Ovest		Nord - Ovest				Totale superficie con esposizione Nord - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	19 393	14.3	71 616	7.3	91 009	6.4	15 757	15.9	73 383	7.2	89 140	6.5
Valle d'Aosta	3 588	31.9	11 800	17.1	15 389	14.7	3 083	34.8	9 753	19.0	12 836	16.4
Lombardia	13 665	17.8	49 911	9.1	63 577	8.0	11 602	19.5	50 252	9.1	61 855	8.1
Alto Adige	11 343	18.0	27 979	11.2	39 321	9.3	9 711	19.8	37 182	9.6	46 893	8.5
Trentino	7 568	21.7	47 472	8.3	55 039	7.6	5 177	26.8	43 376	8.7	48 553	8.2
Veneto	7 097	22.8	37 724	9.6	44 821	8.8	9 338	19.8	28 760	11.1	38 097	9.6
Friuli V.G.	6 689	23.3	15 236	15.3	21 924	12.6	5 574	25.6	17 837	14.1	23 411	12.2
Liguria	6 329	23.6	37 004	9.4	43 333	8.6	4 396	28.5	34 439	9.8	38 836	9.2
Emilia Romagna	15 434	15.3	44 858	8.8	60 292	7.5	16 919	14.6	57 108	7.7	74 027	6.7
Toscana	12 646	16.8	104 630	5.6	117 276	5.3	10 478	18.5	90 690	6.1	101 168	5.8
Umbria	9 118	19.8	49 400	8.2	58 518	7.4	4 424	28.7	43 501	8.7	47 925	8.3
Marche	2 587	37.8	27 499	11.2	30 085	10.7	5 946	24.9	32 701	10.2	38 647	9.3
Lazio	8 843	20.3	59 321	7.6	68 164	7.0	8 106	21.2	50 340	8.3	58 446	7.6
Abruzzo	4 345	28.8	41 627	9.0	45 971	8.5	3 258	33.3	32 939	10.2	36 197	9.7
Molise	1 171	57.5	12 493	17.1	13 665	16.2	1 952	44.4	10 932	18.3	12 884	16.8
Campania	5 524	25.7	37 194	9.6	42 718	9.0	4 419	28.8	33 880	10.1	38 299	9.5
Puglia	3 107	35.1	10 099	19.2	13 206	16.7	1 165	57.5	10 487	18.8	11 653	17.8
Basilicata	2 610	37.7	24 609	12.0	27 219	11.3	1 864	44.6	26 841	11.4	28 705	11.0
Calabria	8 955	20.3	41 044	9.3	49 999	8.3	8 582	20.7	46 267	8.7	54 849	7.9
Sicilia	2 653	37.7	26 764	11.7	29 418	11.1	3 411	33.2	25 595	12.0	29 007	11.2
Sardegna	7 090	22.9	58 913	7.8	66 003	7.4	5 597	25.8	61 173	7.7	66 770	7.3
Italia	159 754	4.8	837 192	2.0	996 946	1.9	140 759	5.2	817 437	2.1	958 196	1.9

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.3 - Estensione della categoria inventariale Boschi alti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Boschi alti															
	Nessuna esposizione				Totale superficie con Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione						Totale Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Boschi alti	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	7 272	23.5	47 675	9.0	54 947	8.4	0	-	808	70.8	51 977	8.7	52 785	8.6	839 733	1.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	11 150	17.6	11 150	17.6	98 328	3.1
Lombardia	1 322	57.7	12 343	18.8	13 665	17.8	0	-	882	70.7	49 213	9.2	50 094	9.1	578 126	1.5
Alto Adige	378	99.8	2 647	37.6	3 025	35.2	0	-	0	-	22 834	12.7	22 834	12.7	332 426	1.7
Trentino	0	-	3 003	34.2	3 003	34.2	721	70.8	6 487	23.5	22 774	12.5	29 981	10.8	372 879	1.4
Veneto	374	100.0	1 868	44.7	2 241	40.8	374	100.0	1 494	50.0	30 099	10.8	31 967	10.4	395 460	1.7
Friuli V.G.	3 344	33.1	27 127	11.3	30 471	10.6	372	99.8	0	-	35 302	9.8	35 673	9.7	316 224	1.7
Liguria	0	-	733	70.2	733	70.2	0	-	0	-	12 457	16.8	12 457	16.8	335 283	1.5
Emilia Romagna	722	70.8	10 285	18.8	11 008	18.1	0	-	736	70.8	24 261	12.1	24 997	11.9	552 069	1.4
Toscana	361	100.0	24 931	11.9	25 292	11.8	361	-	6 865	22.9	101 033	5.8	108 259	5.5	1 007 646	1.0
Umbria	369	99.8	1 106	57.6	1 475	49.9	369	-	1 475	49.9	12 534	16.9	14 378	15.7	368 187	1.4
Marche	372	100.2	1 115	57.8	1 486	50.0	0	-	0	-	31 958	10.4	31 958	10.4	290 180	1.8
Lazio	737	70.7	27 496	11.3	28 233	11.2	0	-	368	100.0	64 479	7.2	64 848	7.2	534 898	1.4
Abruzzo	724	70.8	3 258	33.3	3 982	30.1	0	-	0	-	34 080	10.0	34 080	10.0	389 162	1.6
Molise	0	-	5 466	26.3	5 466	26.3	0	-	0	-	6 247	24.6	6 247	24.6	131 420	2.9
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	0	-	0	-	59 243	7.5	59 244	7.5	380 002	1.9
Puglia	0	-	37 986	9.3	37 986	9.3	0	-	1 554	49.8	388	99.8	1 942	44.5	143 050	3.4
Basilicata	0	-	5 220	26.6	5 220	26.6	0	-	746	70.6	55 190	7.6	55 936	7.6	257 980	2.5
Calabria	0	-	2 239	40.7	2 239	40.7	1 492	49.9	5 224	26.6	54 949	7.9	61 666	7.5	457 892	1.8
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	379	100.0	758	70.7	18 574	14.0	19 711	13.6	253 708	2.7
Sardegna	0	-	27 218	11.6	27 218	11.6	0	-	1 119	57.8	39 542	9.6	40 661	9.5	548 317	2.1
Italia	15 976	15.6	242 827	3.9	258 803	3.7	4 067	30.1	28 515	11.4	738 284	2.2	770 866	2.1	8 582 968	0.4

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno													
	Nord						Totale superficie con esposizione Nord		Nord - Est				Totale superficie con esposizione Nord - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 864	35.1	0	-	2 864	35.1	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 404	48.9	0	-	1 404	48.9	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	372	99.8	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	346	100.1	1 037	56.9	0	-	1 383	48.9	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	1 098	57.1	0	-	1 098	57.1	0	-	368	100.0	368	100.0
Umbria	0	-	331	99.8	0	-	331	99.8	0	-	331	99.8	331	99.8
Marche	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	737	70.7	737	70.7	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	100	99.8	0	-	100	99.8	100	99.8	0	-	100	99.8
Campania	140	100.2	0	-	0	-	140	100.2	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	573	69.5	0	-	573	69.5	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	379	100.0	379	100.0
Sardegna	0	-	1 845	44.1	0	-	1 845	44.1	0	-	1 106	57.3	1 106	57.3
Italia	485	76.9	10 362	18.2	737	70.7	11 584	17.2	100	99.8	2 997	35.4	3 097	34.4

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno									
	Est		Totale superficie con esposizione Est		Sud - Est				Totale superficie con esposizione Sud - Est	
	Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 836	44.8	1 836	44.8	0	-	404	100.1	404	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	343	100.0	343	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	331	99.8	331	99.8	0	-	331	99.8	331	99.8
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	599	72.5	599	72.5
Abruzzo	0	-	0	-	562	73.7	200	100.1	761	59.7
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8
Basilicata	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-	0	-
Calabria	473	81.5	473	81.5	0	-	0	-	0	-
Sicilia	379	100.0	379	100.0	0	-	0	-	0	-
Sardegna	2 612	37.8	2 612	37.8	0	-	740	70.8	740	70.8
Italia	6 372	23.9	6 372	23.9	562	73.7	3 005	34.0	3 567	30.8

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno											
	Sud				Totale superficie con esposizione Sud		Sud - Ovest				Totale superficie con esposizione Sud - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 012	57.3	1 012	57.3	0	-	337	100.1	337	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	372	99.8	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	368	100.1	0	-	368	100.1
Toscana	0	-	1 827	43.9	1 827	43.9	0	-	729	70.7	729	70.7
Umbria	0	-	1 031	56.7	1 031	56.7	0	-	331	99.8	331	99.8
Marche	0	-	100	100.2	100	100.2	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	591	70.2	591	70.2
Campania	368	100.2	140	100.2	508	77.7	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	1 866	44.7	1 866	44.7	0	-	3 348	33.3	3 348	33.3
Italia	368	100.2	6 721	22.7	7 089	22.1	368	100.1	8 002	21.4	8 370	20.9

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno									
	Ovest				Totale superficie con esposizione Ovest		Nord - Ovest		Totale superficie con esposizione Nord - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	747	71.0	747	71.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	700	70.7	700	70.7
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	140	100.2	140	100.2	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8
Basilicata	373	99.9	373	99.9	746	70.6	0	-	0	-
Calabria	0	-	473	81.5	473	81.5	0	-	0	-
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	0	-	0	-
Sardegna	0	-	3 718	31.5	3 718	31.5	2 592	37.4	2 592	37.4
Italia	373	99.9	5 487	25.7	5 860	24.9	4 427	28.7	4 427	28.7

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.4 - Estensione della categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Impianti di arboricoltura da legno										Totale Impianti di arboricoltura da legno	
	Nessuna esposizione				Totale superficie con Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Superficie non classificata per l'esposizione			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 117	40.6	19 026	11.7	21 143	10.9	343	100.1	343	100.1	28 548	9.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	337	100.1	24 270	8.3	24 607	8.2	441	100.1	441	100.1	26 837	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	343	100.0	343	100.0	2 090	38.7
Friuli V.G.	0	-	6 865	17.4	6 865	17.4	0	-	0	-	7 608	17.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	7 627	18.2	7 627	18.2	0	-	0	-	9 746	15.7
Toscana	0	-	1 472	47.7	1 473	47.7	0	-	0	-	5 495	22.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 388	26.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 215	53.7
Lazio	0	-	368	100.0	369	100.0	0	-	0	-	1 704	45.3
Abruzzo	362	100.1	0	-	362	100.1	0	-	0	-	1 123	51.8
Molise	0	-	100	99.8	100	99.8	0	-	0	-	891	50.4
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	49.5
Puglia	0	-	100	99.8	100	99.8	0	-	0	-	877	63.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 864	44.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	373	99.9	373	99.9	2 639	35.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 137	57.7
Sardegna	0	-	6 995	20.0	6 995	20.0	746	70.8	746	70.8	25 567	10.6
Italia	2 816	35.2	66 825	5.8	69 641	5.7	2 246	41.0	2 246	41.0	122 252	4.5

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.5 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo													
	Nord						Totale superficie con esposizione Nord		Nord - Est				Totale superficie con esposizione Nord - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	378	99.8	200	70.5	507	99.8	708	74.3
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	252	99.3	0	-	252	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	420	68.6	420	68.6
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	210	100.0	0	-	368	100.0	579	73.3	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	120	100.1	0	-	0	-	120	100.1	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	737	70.8	0	-	737	70.8	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	489	81.9	0	-	489	81.9	0	-	388	99.8	388	99.8
Basilicata	0	-	720	70.7	0	-	720	70.7	0	-	373	99.9	373	99.9
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	342	99.9	342	99.9
Sicilia	0	-	700	71.0	0	-	700	71.0	0	-	0	-	0	-
Sardegna	746	70.8	746	70.8	0	-	1 493	50.0	0	-	0	-	0	-
Italia	1 076	54.0	3 770	30.9	368	100.0	5 215	26.0	821	57.0	2 031	42.5	2 851	34.4

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.5 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo											
	Est				Totale superficie con esposizione Est		Sud - Est				Totale superficie con esposizione Sud - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	100	99.8	100	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	252	99.3	252	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	329	100.2	0	-	330	100.2	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	373	100.1	373	100.1	746	70.8	746	70.8	1 493	50.0
Italia	329	100.2	835	63.4	1 164	53.6	746	70.8	1 367	50.5	2 113	41.1

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.5 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo											
	Sud				Totale superficie con esposizione Sud		Sud - Ovest				Totale superficie con esposizione Sud - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	112	99.6	112	99.6
Lombardia	0	-	100	100.1	100	100.1	0	-	100	100.1	100	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	252	99.3	0	-	252	99.3	252	99.3	0	-	252	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	368	100.0	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	698	70.9	698	70.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	347	99.9	347	99.9	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	373	100.1	373	100.1	746	70.8
Italia	252	99.3	826	63.4	1 078	53.8	1 367	50.5	1 282	49.7	2 649	35.5

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.5 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo											
	Ovest				Totale superficie con esposizione Ovest		Nord - Ovest				Totale superficie con esposizione Nord - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	478	81.6	478	81.6	0	-	100	99.8	100	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	252	99.3	618	71.4	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	345	100.1	0	-	345	100.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	210	100.0	210	100.0	0	-	368	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	720	70.7	720	70.7	0	-	373	99.9	373	99.9
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	366	99.3	2 033	39.9	2 400	37.0	345	100.1	1 204	53.6	1 549	47.2

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.5 - Estensione della categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Aree temporaneamente prive di soprassuolo										Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo	
	Nessuna esposizione		Totale superficie con Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione				Totale Superficie non classificata per l'esposizione			
	Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	2313.0	41.7	2 313	41.7	2 313	41.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	112	99.6
Lombardia	0	-	0	-	0	-	882.0	70.7	882	70.7	1 082	59.1
Alto Adige	100	99.8	100	99.8	507	99.8	1890.0	44.5	2 398	41.0	4 263	29.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	2523.0	37.8	2 523	37.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	339.0	100.0	339	100.0	339	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	1832.0	44.3	1 832	44.3	3 457	29.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	1103.0	57.8	1 103	57.8	1 449	50.0
Toscana	0	-	0	-	0	-	1807.0	44.7	1 807	44.7	2 588	35.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	5388.0	25.8	5 388	25.8	7 282	22.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	724.0	70.8	724	70.8	1 206	53.0
Molise	250	68.2	250	68.2	0	-	0.0	-	0	-	250	68.2
Campania	0	-	0	-	0	-	1105.0	57.8	1 105	57.8	3 237	33.3
Puglia	0	-	0	-	0	-	1086.0	57.2	1 086	57.2	1 963	42.5
Basilicata	373	99.9	373	99.9	0	-	347.0	99.9	347	99.9	3 253	32.4
Calabria	0	-	0	-	0	-	6531.0	23.5	6 531	23.5	7 619	21.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379.0	100.0	379	100.0	1 459	50.1
Sardegna	260	100.1	260	100.1	0	-	5224.0	26.7	5 224	26.7	9 588	19.6
Italia	983	50.4	983	50.4	507	99.8	33471.0	10.5	33 979	10.4	53 981	8.1

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Boschi bassi											
	Nord				Totale superficie con esposizione Nord		Nord - Est				Totale superficie con esposizione Nord - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	808	70.8	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	736	70.8	368	100.1	368	100.1	736	70.8
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	0	-	361	100.0	361	100.0
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	369	99.8	0	-	369	99.8
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	777	70.5	777	70.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9	373	99.9	746	70.6
Sicilia	0	-	758	70.7	758	70.7	0	-	1 895	44.7	1 895	44.7
Sardegna	1 119	57.8	746	70.8	1 866	44.7	373	100.1	2 239	40.8	2 612	37.8
Italia	2 647	37.8	5 286	26.7	7 933	21.8	1 483	50.0	6 750	23.6	8 233	21.3

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Boschi bassi											
	Est				Totale superficie con esposizione Est		Sud - Est				Totale superficie con esposizione Sud - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	404	100.1	0	-	404	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	441	100.1	0	-	882	70.7	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	372	99.8	0	-	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	1 832	44.3	2 198	40.4
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	736	70.8	1 471	50.0	368	100.1	1 839	44.7
Toscana	0	-	1 084	57.7	1 084	57.7	0	-	2 168	40.8	2 168	40.8
Umbria	0	-	737	70.6	737	70.6	0	-	369	99.8	369	99.8
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	368	100.0	369	100.0	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	390	99.8	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9	0	-	373	99.9
Calabria	746	70.6	746	70.6	1 493	49.9	1 866	44.6	373	99.9	2 239	40.7
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	0	-	758	70.7	758	70.7
Sardegna	0	-	1 866	44.7	1 866	44.7	373	100.1	3 358	33.3	3 731	31.6
Italia	2 261	40.8	6 398	24.3	8 659	20.9	5 225	26.7	11 603	18.0	16 828	14.9

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Boschi bassi											
	Sud				Totale superficie con esposizione Sud		Sud - Ovest				Totale superficie con esposizione Sud - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	404	100.1	0	-	404	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	743	70.5	0	-	743	70.5
Liguria	0	-	733	70.2	733	70.2	366	99.3	366	99.3	733	70.2
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	1 471	50.0	0	-	1 471	50.0
Toscana	361	100.0	2 168	40.8	2 529	37.8	0	-	2 168	40.8	2 168	40.8
Umbria	369	99.8	369	99.8	737	70.6	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	0	-	372	100.2	372	100.2	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	368	100.0	368	100.0	737	70.7	368	100.0	1 474	49.9	1 842	44.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8
Campania	368	100.2	1 105	57.8	1 473	50.0	368	100.2	1 105	57.8	1 473	50.0
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	777	70.5	388	99.8	1 165	57.5
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9
Calabria	373	99.9	746	70.6	1 119	57.6	746	70.6	746	70.6	1 493	49.9
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	0	-	758	70.7	758	70.7
Sardegna	0	-	1 493	50.0	1 493	50.0	0	-	3 358	33.3	3 358	33.3
Italia	2 208	40.8	9 625	19.6	11 833	17.7	6 007	25.0	11 474	17.9	17 481	14.6

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Boschi bassi											
	Ovest				Totale superficie con esposizione Ovest		Nord - Ovest				Totale superficie con esposizione Nord - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	808	70.8	1 212	57.8	404	100.1	0	-	404	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	882	70.7	1 322	57.7	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	721	70.8	0	-	721	70.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	733	70.2	733	70.2	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	0	-	368	100.1	368	100.1
Toscana	361	100.0	723	70.7	1 084	57.7	0	-	361	100.0	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	368	100.0	369	100.0	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	390	99.8	0	-	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	373	99.9	373	99.9	746	70.6	0	-	373	99.9	373	99.9
Sicilia	1 137	57.7	379	100.0	1 516	50.0	0	-	758	70.7	758	70.7
Sardegna	373	100.1	4 478	28.8	4 851	27.7	746	70.8	2 612	37.8	3 358	33.3
Italia	3 377	33.4	8 252	21.3	11 629	18.0	3 505	33.5	6 161	25.0	9 666	20.0

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Boschi bassi												Totale Boschi bassi	
	Nessuna esposizione				Totale superficie con Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione				Totale Superficie non classificata per l'esposizione			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	2 204	44.7	2 204	44.7	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 081	57.8	1 081	57.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	2 230	40.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2	733	70.2	5 862	24.7
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7	9 195	19.9
Toscana	0	-	723	70.7	723	70.7	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	12 646	16.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 318	33.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	743	70.8
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.7	1 105	57.7	5 527	25.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1	724	70.8
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	390	99.8	390	99.8	3 904	31.3
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8	5 156	26.7
Puglia	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	0	-	3 496	33.1
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	3 729	31.5
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	6 716	23.4	6 716	23.4	15 298	15.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	4 549	28.7	4 549	28.7	11 751	17.7
Sardegna	0	-	2 239	40.8	2 239	40.8	373	100.1	1 866	44.7	2 239	40.8	27 612	11.5
Italia	368	100.1	4 113	30.1	4 481	28.9	373	100.1	27 114	11.8	27 487	11.7	124 229	5.5

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Boschi radi													
	Nord						Totale superficie con esposizione Nord		Nord - Est				Totale superficie con esposizione Nord - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 212	57.8	0	-	1 212	57.8	0	-	451	100.1	451	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1
Alto Adige	844	72.0	378	99.8	0	-	1 223	58.5	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	372	99.8	1 486	49.8	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	1 084	57.7	0	-	1 084	57.7	0	-	723	70.7	723	70.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	639	71.4	639	71.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	357	100.2	357	100.2
Lazio	0	-	599	72.5	0	-	599	72.5	0	-	368	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1	0	-	1 006	57.3	1 006	57.3
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	777	70.5	777	70.5
Basilicata	0	-	1 119	57.7	0	-	1 119	57.7	0	-	1 119	57.7	1 119	57.7
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	379	100.0	0	-	347	100.0	347	100.0
Sardegna	0	-	2 985	35.3	0	-	2 985	35.3	746	70.8	1 098	57.6	1 845	44.7
Italia	844	72.0	9 606	19.7	372	99.8	10 822	18.7	1 941	44.8	7 997	21.4	9 938	19.3

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Boschi radi											
	Est				Totale superficie con esposizione Est		Sud - Est				Totale superficie con esposizione Sud - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	855	70.9	855	70.9	0	-	1 663	50.1	1 663	50.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1
Alto Adige	0	-	337	99.8	337	99.8	0	-	674	68.0	674	68.0
Trentino	1 081	57.8	0	-	1 081	57.8	120	100.2	840	62.4	960	56.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	372	99.8	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	350	99.3	350	99.3
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	723	70.7	723	70.7	361	100.0	720	70.7	1 081	57.7
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	1 105	57.7	1 105	57.7	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	1 342	49.4	1 342	49.4	0	-	1 059	57.8	1 059	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	240	99.8	240	99.8
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2	368	100.2	737	70.8	1 105	57.8
Puglia	349	99.8	0	-	349	99.8	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	1 119	57.7	1 119	57.7
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	746	70.6	373	99.9	1 119	57.6
Sicilia	0	-	1 799	44.3	1 800	44.3	0	-	1 420	49.3	1 420	49.3
Sardegna	0	-	2 580	37.7	2 580	37.7	746	70.8	2 975	35.4	3 721	31.6
Italia	1 798	44.8	10 963	18.2	12 761	16.9	2 342	39.1	13 719	16.3	16 061	15.1

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Boschi radi											
	Sud				Totale superficie con esposizione Sud		Sud - Ovest				Totale superficie con esposizione Sud - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 259	57.9	1 259	57.9	404	100.1	1 663	50.1	2 067	44.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	331	100.1	882	70.7	1 212	58.2	661	68.7	1 102	57.4	1 763	42.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	715	70.7	715	70.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	712	70.8	712	70.8	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	328	99.8	328	99.8	0	-	372	99.8	372	99.8
Liguria	350	99.3	733	70.2	1 083	57.3	366	99.3	1 099	57.3	1 466	49.6
Emilia Romagna	355	100.1	0	-	355	100.1	368	100.1	0	-	368	100.1
Toscana	361	100.0	1 081	57.7	1 442	50.0	0	-	361	100.0	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	357	100.2	357	100.2	357	100.2	0	-	357	100.2
Lazio	0	-	711	70.7	711	70.7	0	-	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	362	100.1	671	70.5	1 033	57.7	0	-	1 033	57.7	1 033	57.7
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	368	100.2	368	100.2	737	70.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8
Basilicata	373	99.9	1 119	57.7	1 491	49.9	0	-	373	99.9	373	99.9
Calabria	0	-	1 119	57.6	1 119	57.6	746	70.6	373	99.9	1 119	57.6
Sicilia	758	70.7	347	100.0	1 105	57.8	0	-	379	100.0	379	100.0
Sardegna	746	70.8	5 949	25.0	6 695	23.5	746	70.8	2 985	35.3	3 731	31.6
Italia	3 636	31.6	16 004	15.3	19 640	13.7	4 017	30.1	11 948	17.7	15 965	15.2

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Boschi radi											
	Ovest				Totale superficie con esposizione Ovest		Nord - Ovest				Totale superficie con esposizione Nord - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	1 259	57.9	1 663	50.1	1 305	57.6	808	70.8	2 113	44.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	441	100.1	441	100.1	441	100.1	0	-	441	100.1
Alto Adige	507	99.8	0	-	507	99.8	507	99.8	378	99.8	885	71.3
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-	480	79.3	480	79.3
Veneto	0	-	374	100.0	374	100.0	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	0	-	743	70.5	743	70.5
Liguria	0	-	716	70.2	716	70.2	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	723	70.7	723	70.7	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7
Umbria	0	-	639	71.4	639	71.4	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	372	100.2	743	70.8	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	368	100.0	369	100.0	0	-	343	100.0	343	100.0
Abruzzo	0	-	671	70.5	671	70.5	0	-	335	100.1	335	100.1
Molise	0	-	240	99.8	240	99.8	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	1 514	49.9	1 902	44.6
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	1 400	50.2	1 400	50.2	0	-	373	99.9	373	99.9
Sicilia	0	-	694	70.0	694	70.0	0	-	758	70.7	758	70.7
Sardegna	0	-	2 591	37.8	2 591	37.8	373	100.1	4 364	29.0	4 737	27.8
Italia	2 011	45.1	12 338	17.2	14 350	16.1	3 400	35.4	13 009	16.8	16 409	15.2

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.7 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Boschi radi												Totale Boschi radi	
	Nessuna esposizione				Totale superficie con Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione				Totale Superficie non classificata per l'esposizione			
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	451	100.1	451	100.1	901	70.3	0	-	2 067	44.8	2 067	44.8	14 249	16.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	341	57.3	341	57.3	1 112	51.8
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	882	70.7	882	70.7	5 620	26.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	1 093	57.7	1 093	57.7	5 435	25.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	480	79.3	480	79.3	3 362	31.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	339	100.0	339	100.0	1 798	44.4
Friuli V.G.	0	-	700	70.7	700	70.7	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5	6 230	24.0
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	366	99.3	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	722	70.8	723	70.8	2 548	37.6
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	9 750	19.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 106	57.6	1 106	57.6	2 753	35.3
Marche	372	100.2	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	2 557	37.4
Lazio	0	-	368	100.0	369	100.0	0	-	343	100.0	343	100.0	5 681	24.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	389	100.1	390	100.1	7 231	20.9
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	0	-	871	58.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8	5 892	24.9
Puglia	0	-	349	99.8	349	99.8	0	-	0	-	0	-	3 765	31.2
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	1 864	44.6	1 864	44.6	7 830	21.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	373	99.9	1 492	49.9	1 866	44.6	8 116	21.2
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	7 988	20.3
Sardegna	373	100.1	4 457	28.8	4 830	27.7	0	-	5 565	25.8	5 565	25.8	39 281	9.6
Italia	1 195	58.0	7 087	23.0	8 282	21.3	373	99.9	21 814	13.0	22 187	12.9	146 415	4.9

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.8 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Boscaglie											
	Nord				Totale superficie con esposizione Nord		Nord - Est				Totale superficie con esposizione Nord - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 121	57.7	1 121	57.7	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	366	99.3	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	368	100.1	0	-	368	100.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	746	70.6
Sicilia	758	70.7	758	70.7	1 516	50.0	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	1 493	50.0	1 493	50.0	0	-	1 493	50.0	1 493	50.0
Italia	758	70.7	3 371	33.3	4 129	30.1	734	70.5	2 998	35.3	3 732	31.6

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.8 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Boscaglie											
	Est				Totale superficie con esposizione Est		Sud - Est				Totale superficie con esposizione Sud - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	441	100.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	0	-	366	99.3	366	99.3	366	99.3	733	70.2
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	746	70.6	746	70.6	373	99.9	1 119	57.7	1 491	49.9
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	746	70.6	0	-	746	70.6
Sicilia	379	100.0	758	70.7	1 137	57.7	0	-	0	-	0	-
Sardegna	746	70.8	0	-	746	70.8	0	-	746	70.8	746	70.8
Italia	2 248	40.8	2 318	40.9	4 566	28.9	1 485	49.9	2 976	35.3	4 462	28.8

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.8 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Boscaglie											
	Sud				Totale superficie con esposizione Sud		Sud - Ovest				Totale superficie con esposizione Sud - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	368	100.0	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	777	70.5	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9	0	-	373	99.9
Calabria	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	746	70.6	746	70.6
Sicilia	379	100.0	0	-	379	100.0	0	-	0	-	0	-
Sardegna	373	100.1	1 119	57.8	1 493	50.0	0	-	1 119	57.8	1 119	57.8
Italia	1 126	57.8	2 227	40.8	3 352	33.3	1 909	44.7	2 601	37.8	4 510	28.9

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.8 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Boscaglie											
	Ovest				Totale superficie con esposizione Ovest		Nord - Ovest				Totale superficie con esposizione Nord - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	0	-	368	100.1	368	100.1
Toscana	0	-	361	100.0	361	100.0	0	-	361	100.0	361	100.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	746	70.6	746	70.6	373	99.9	746	70.6	1 119	57.6
Sicilia	0	-	379	100.0	379	100.0	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	373	100.1	373	100.1	373	100.1	1 119	57.8	1 493	50.0
Italia	368	100.1	2 600	37.8	2 968	35.4	746	70.7	3 404	33.4	4 150	30.2

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.8 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Boscaglie								Totale Boscaglie	
	Nessuna esposizione		Totale superficie con Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione e per presenza di fenomeni di dissesto		Totale Superficie non classificata per l'esposizione			
	Assenza di fenomeni di dissesto									
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	1 807	44.7	1 807	44.7	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	1 473	50.0
Puglia	1 554	49.8	1 554	49.8	388	99.8	388	99.8	3 107	35.1
Basilicata	373	99.9	373	99.9	1 491	49.9	1 491	49.9	5 220	26.6
Calabria	0	-	0	-	6 716	23.4	6 716	23.4	11 567	17.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	3 412	33.2
Sardegna	0	-	0	-	2 985	35.3	2 985	35.3	11 940	17.6
Italia	1 927	44.6	1 927	44.6	14 883	15.8	14 883	15.8	48 678	8.7

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 34.9 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 1 di 5)

Distretto territoriale	Arbusteti											
	Nord				Totale superficie con esposizione Nord		Nord - Est				Totale superficie con esposizione Nord - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 720	50.3	2 813	37.9	4 533	30.3	808	70.8	2 020	44.7	2 828	37.8
Valle d'Aosta	385	99.6	771	70.3	1 156	57.3	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	2 645	40.8	3 527	35.3	1 322	57.7	2 645	40.8	3 967	33.3
Alto Adige	3 025	35.2	1 890	44.5	4 915	27.5	378	99.8	756	70.5	1 134	57.6
Trentino	853	71.7	0	-	853	71.7	1 081	57.8	1 081	57.8	2 162	40.8
Veneto	0	-	747	70.7	747	70.7	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	743	70.5	2 186	40.7	2 929	35.2	0	-	743	70.5	743	70.5
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	1 465	49.6	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	736	70.8	368	100.1	368	100.1	736	70.8
Toscana	0	-	1 084	57.7	1 084	57.7	1 084	57.7	2 168	40.8	3 252	33.3
Umbria	0	-	1 376	50.3	1 376	50.3	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.8	1 115	57.8
Lazio	0	-	2 211	40.8	2 211	40.8	1 105	57.7	2 211	40.8	3 316	33.3
Abruzzo	724	70.8	4 679	27.7	5 403	25.7	0	-	2 896	35.3	2 896	35.3
Molise	240	99.8	1 562	49.7	1 802	45.1	0	-	1 562	49.7	1 562	49.7
Campania	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	368	100.2	1 105	57.8	1 473	50.0
Puglia	0	-	777	70.5	777	70.5	388	99.8	489	81.9	877	63.5
Basilicata	373	99.9	4 101	30.0	4 474	28.7	373	99.9	2 237	40.7	2 610	37.7
Calabria	0	-	746	70.6	746	70.6	746	70.6	2 612	37.7	3 358	33.2
Sicilia	2 274	40.8	4 170	30.0	6 444	24.1	758	70.7	1 516	50.0	2 274	40.8
Sardegna	4 851	27.7	46 621	8.8	51 471	8.4	8 955	20.4	40 661	9.5	49 616	8.5
Italia	16 070	15.5	80 586	6.8	96 656	6.2	18 109	14.4	68 023	7.4	86 132	6.5

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 39.4 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 2 di 5)

Distretto territoriale	Arbusteti											
	Est				Totale superficie con esposizione Est		Sud - Est				Totale superficie con esposizione Sud - Est	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	1 212	57.8	1 212	57.8	404	100.1	1 616	50.0	2 020	44.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	2 645	40.8	3 086	37.8	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	1 512	49.8	378	99.8	1 890	44.5	885	71.3	1 134	57.6	2 020	44.9
Trentino	1 441	50.0	2 523	37.8	3 964	30.1	0	-	721	70.8	721	70.8
Veneto	1 121	57.7	0	-	1 121	57.7	374	100.0	1 121	57.7	1 494	50.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	743	70.5	743	70.5
Liguria	733	70.2	1 099	57.3	1 832	44.3	0	-	2 565	37.4	2 565	37.4
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	368	100.1	1 103	57.8	1 471	50.0
Toscana	361	100.0	3 613	31.6	3 975	30.1	1 084	57.7	3 252	33.3	4 336	28.8
Umbria	0	-	1 008	58.2	1 008	58.2	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	1 105	57.7	2 948	35.3	4 053	30.1	368	100.0	1 105	57.7	1 474	49.9
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	724	70.8	724	70.8	2 172	40.8	2 896	35.3
Molise	390	99.8	390	99.8	781	70.5	390	99.8	390	99.8	781	70.5
Campania	368	100.2	1 105	57.8	1 473	50.0	368	100.2	2 578	37.8	2 946	35.3
Puglia	777	70.5	1 125	57.7	1 902	44.6	0	-	388	99.8	388	99.8
Basilicata	373	99.9	4 091	30.0	4 464	28.7	746	70.6	1 491	49.9	2 237	40.7
Calabria	373	99.9	1 492	49.9	1 866	44.6	373	99.9	2 239	40.7	2 612	37.7
Sicilia	1 137	57.7	2 653	37.7	3 791	31.5	1 895	44.7	3 000	35.3	4 896	27.6
Sardegna	8 955	20.4	45 398	8.9	54 354	8.1	7 090	22.9	49 979	8.5	57 068	7.9
Italia	19 818	13.7	72 411	7.1	92 229	6.3	15 510	15.6	76 776	6.9	92 286	6.3

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 39.4 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 3 di 5)

Distretto territoriale	Arbusteti											
	Sud				Totale superficie con esposizione Sud		Sud - Ovest				Totale superficie con esposizione Sud - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	250	100.1	808	70.8	1 058	59.0	404	100.1	2 424	40.8	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	3 526	35.3	3 527	35.3	882	70.7	2 645	40.8	3 527	35.3
Alto Adige	1 134	57.6	1 134	57.6	2 269	40.6	1 134	57.6	378	99.8	1 512	49.8
Trentino	1 081	57.8	0	-	1 081	57.8	1 213	58.5	360	100.2	1 573	50.6
Veneto	747	70.7	1 833	44.7	2 580	37.8	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	700	70.7	700	70.7	0	-	743	70.5	743	70.5
Liguria	366	99.3	366	99.3	733	70.2	733	70.2	366	99.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	736	70.8	2 207	40.8	2 942	35.3
Toscana	1 445	50.0	2 891	35.3	4 336	28.8	361	100.0	3 972	30.1	4 333	28.8
Umbria	369	99.8	369	99.8	737	70.6	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	368	100.0	3 685	31.5	4 053	30.1	368	100.0	6 975	22.8	7 344	22.3
Abruzzo	724	70.8	1 810	44.7	2 534	37.8	0	-	3 982	30.1	3 982	30.1
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	0	-	390	99.8
Campania	0	-	737	70.8	737	70.8	368	100.2	3 314	33.3	3 683	31.6
Puglia	388	99.8	1 165	57.5	1 554	49.8	0	-	0	-	0	-
Basilicata	1 113	57.7	4 459	28.6	5 572	25.5	746	70.6	4 096	30.0	4 842	27.6
Calabria	746	70.6	1 492	49.9	2 239	40.7	746	70.6	1 119	57.6	1 866	44.6
Sicilia	379	100.0	3 380	33.3	3 759	31.5	1 137	57.7	3 411	33.2	4 549	28.7
Sardegna	9 307	20.0	54 435	8.1	63 743	7.5	9 701	19.6	43 636	9.1	53 337	8.2
Italia	18 787	14.0	83 157	6.6	101 944	6.0	19 667	13.9	80 738	6.7	100 406	6.0

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 39.4 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 4 di 5)

Distretto territoriale	Arbusteti											
	Ovest				Totale superficie con esposizione Ovest		Nord - Ovest				Totale superficie con esposizione Nord - Ovest	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto			
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	808	70.8	2 020	44.7	1 259	57.9	4 306	30.2	5 565	26.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	0	-	771	70.3
Lombardia	441	100.1	3 156	37.8	3 597	35.4	0	-	1 905	49.4	1 905	49.4
Alto Adige	1 264	58.2	378	99.8	1 642	50.3	1 134	57.6	3 025	35.2	4 159	29.9
Trentino	721	70.8	721	70.8	1 442	50.0	2 786	38.0	721	70.8	3 507	33.5
Veneto	374	100.0	1 121	57.7	1 494	50.0	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	0	-	743	70.5	743	70.5
Liguria	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3	0	-	366	99.3	366	99.3
Emilia Romagna	736	70.8	0	-	736	70.8	368	100.1	1 103	57.8	1 471	50.0
Toscana	0	-	2 529	37.8	2 529	37.8	0	-	2 529	37.8	2 529	37.8
Umbria	0	-	1 745	44.9	1 745	44.9	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	372	100.2	372	100.2	743	70.8	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	2 948	35.3	2 948	35.3	368	100.0	1 105	57.7	1 474	49.9
Abruzzo	362	100.1	2 507	37.8	2 869	35.3	362	100.1	362	100.1	724	70.8
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	0	-	1 171	57.5	1 171	57.5
Campania	368	100.2	1 837	44.8	2 206	40.8	0	-	1 473	50.0	1 473	50.0
Puglia	388	99.8	2 719	37.5	3 107	35.1	0	-	1 165	57.5	1 165	57.5
Basilicata	746	70.6	2 610	37.7	3 356	33.2	0	-	1 486	49.9	1 486	49.9
Calabria	0	-	1 866	44.6	1 866	44.6	373	99.9	746	70.6	1 119	57.6
Sicilia	379	100.0	6 643	24.4	7 022	23.7	379	100.0	4 928	27.6	5 307	26.6
Sardegna	7 090	22.9	57 047	7.9	64 137	7.5	6 716	23.5	49 727	8.5	56 443	8.0
Italia	14 822	16.0	91 239	6.3	106 062	5.9	14 890	16.0	77 973	6.9	92 863	6.3

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto

Tabella 39.4 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti, ripartita per classi di esposizione e presenza di fenomeni di dissesto (parte 5 di 5)

Distretto territoriale	Arbusteti															
	Nessuna esposizione				Totale superficie con Nessuna esposizione		Superficie non classificata per l'esposizione						Totale Superficie non classificata per l'esposizione		Totale Arbusteti	
	Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto				Presenza di fenomeni di dissesto		Assenza di fenomeni di dissesto		Superficie non classificata per presenza di fenomeni di dissesto					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-	6 719	25.0	6 719	25.0	29 188	11.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3	771	70.3	2 697	37.3
Lombardia	0	-	331	100.1	331	100.1	0	-	0	-	6 683	25.8	6 683	25.8	31 029	11.7
Alto Adige	0	-	756	70.5	756	70.5	0	-	0	-	5 293	26.5	5 293	26.5	25 591	11.9
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 979	22.9	6 979	22.9	22 282	12.6
Veneto	0	-	339	100.0	339	100.0	0	-	0	-	12 577	17.3	12 577	17.3	22 592	12.7
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	372	99.8	0	-	0	-	5 946	24.8	5 946	24.8	14 034	15.9
Liguria	0	-	252	99.3	252	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	9 778	18.9
Emilia Romagna	368	100.1	0	-	368	100.1	0	-	0	-	736	70.8	736	70.8	10 666	18.5
Toscana	361	100.0	2 187	40.8	2 548	37.8	0	-	361	100.0	10 510	18.4	10 871	18.1	39 792	9.4
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6	737	70.6	7 816	21.1
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.8	1 115	57.8	3 344	33.3
Lazio	0	-	1 105	57.7	1 105	57.7	0	-	0	-	8 474	20.7	8 474	20.7	36 452	9.8
Abruzzo	0	-	724	70.8	724	70.8	0	-	0	-	2 172	40.8	2 172	40.8	24 923	11.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	7 268	22.6
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13 254	16.5	13 254	16.5	28 348	11.1
Puglia	388	99.8	6 952	23.2	7 340	22.6	0	-	0	-	1 265	53.6	1 266	53.6	18 377	13.9
Basilicata	368	99.9	2 237	40.7	2 605	37.7	0	-	0	-	24 583	12.0	24 583	12.0	56 230	7.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6	9 608	19.5	10 728	18.4	26 399	11.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13 267	16.7	13 267	16.7	51 307	8.2
Sardegna	373	100.1	19 766	13.7	20 139	13.5	373	100.1	746	70.8	51 377	8.4	52 496	8.3	522 804	2.1
Italia	1 858	44.7	35 423	10.2	37 282	9.9	746	70.7	1 854	44.7	182 456	4.5	185 056	4.5	990 916	1.7

Categorie inventariali, esposizione, presenza di fenomeni di dissesto