

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Bosco di larice e cembro															
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Oltre -400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Bosco di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 649	16.6	10 147	19.9	16 565	15.5	3 636	33.3	14 742	16.6	508	100.1	21 321	13.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	10 524	18.2	7 706	21.6	13 101	16.2	385	99.6	5 130	26.6	0	-	7 682	21.3	44 528	7.5
Lombardia	10 139	20.7	3 527	35.3	12 784	18.4	882	70.7	4 849	30.1	0	-	15 499	16.8	47 678	9.3
Alto Adige	19 283	13.7	15 968	15.2	28 823	11.1	1 890	44.5	5 044	27.7	378	99.8	20 307	13.5	91 693	5.7
Trentino	13 465	16.3	6 487	23.5	17 298	14.2	1 081	57.8	3 243	33.3	0	-	21 464	12.9	63 038	7.1
Veneto	12 699	17.0	3 362	33.3	6 350	24.1	0	-	3 735	31.5	0	-	14 730	15.9	40 876	9.3
Friuli V.G.	1 115	57.5	372	99.8	2 601	37.6	743	70.5	1 858	44.5	0	-	5 202	26.5	11 891	17.4
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	81 873	6.8	47 934	8.9	97 520	6.2	8 618	21.3	38 601	10.1	886	71.4	106 939	6.0	382 372	3.0

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 424	40.8	4 040	31.6	4 040	31.6	404	100.1	1 212	57.8	6 464	25.0	18 585	14.6
Valle d'Aosta	5 009	27.1	5 009	27.1	4 624	28.3	385	99.6	385	99.6	2 818	36.0	18 230	13.4
Lombardia	17 632	15.6	21 670	14.1	14 988	17.0	2 204	44.7	4 408	31.6	27 472	12.5	88 374	6.7
Alto Adige	70 703	6.7	43 231	8.9	20 795	13.1	4 915	27.5	1 134	57.6	34 286	10.1	175 065	3.6
Trentino	55 136	7.6	30 631	10.5	13 826	16.1	3 243	33.3	1 802	44.7	32 565	10.2	137 203	4.3
Veneto	42 580	9.0	24 243	12.1	12 699	17.0	3 735	31.5	747	70.7	12 699	17.0	96 703	5.7
Friuli V.G.	15 607	15.1	13 749	16.1	5 202	26.5	743	70.5	0	-	9 662	19.3	44 963	8.6
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	1 103	57.8	736	70.8	1 103	57.8	368	100.1	0	-	736	70.8	4 046	30.1
Toscana	361	100.0	361	100.0	0	-	361	100.0	0	-	361	100.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	212 024	4.0	143 671	5.0	77 277	7.0	16 359	15.2	9 689	20.5	127 062	5.4	586 082	2.2

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	808	70.8	4 444	30.1	404	100.1	2 828	37.8	3 636	33.3	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	2 275	44.8	441	100.1	1 322	57.7	441	100.1	441	100.1	3 086	37.8	8 005	23.5
Alto Adige	756	70.5	1 134	57.6	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8	2 647	37.6
Trentino	7 207	22.2	2 523	37.8	1 081	57.8	721	70.8	0	-	4 324	28.8	15 856	14.8
Veneto	2 241	40.8	1 868	44.7	1 494	50.0	0	-	374	100.0	1 121	57.7	7 097	22.8
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	0	-	743	70.5	0	-	372	99.8	1 858	44.5
Liguria	366	99.3	733	70.2	1 099	57.3	0	-	0	-	733	70.2	2 931	35.0
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	736	70.8	0	-	0	-	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	723	70.7	361	100.0	0	-	0	-	0	-	3 252	33.3	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	781	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6
Calabria	1 866	44.6	1 493	49.9	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	20 052	13.7	10 894	18.6	10 940	18.9	3 055	35.4	3 642	33.4	19 877	13.9	68 460	7.4

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	6 060	25.8	5 656	26.7	4 491	30.1	2 020	44.7	0	-	3 740	33.4	21 968	13.5
Valle d'Aosta	2 312	40.4	2 312	40.4	3 083	34.8	385	99.6	2 312	40.4	1 927	44.3	12 330	16.8
Lombardia	8 816	22.3	2 204	44.7	2 204	44.7	0	-	441	100.1	4 408	31.6	18 073	15.5
Alto Adige	15 124	15.5	13 611	16.4	3 781	31.4	378	99.8	0	-	4 915	27.5	37 809	9.5
Trentino	7 207	22.2	5 045	26.6	3 964	30.1	360	100.2	360	100.2	4 324	28.8	21 262	12.7
Veneto	3 362	33.3	2 615	37.7	1 494	50.0	374	100.0	374	100.0	4 768	28.8	12 985	17.0
Friuli V.G.	1 858	44.5	2 601	37.6	2 230	40.6	0	-	0	-	3 344	33.1	10 033	19.0
Liguria	4 397	28.5	2 198	40.4	366	99.3	1 466	49.6	0	-	1 832	44.3	10 259	18.5
Emilia Romagna	368	100.1	2 575	37.8	0	-	0	-	0	-	1 103	57.8	4 046	30.1
Toscana	723	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	361	100.0	1 084	57.7
Umbria	369	99.8	369	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	50 956	8.6	39 910	9.7	21 612	13.3	4 983	27.7	3 487	33.1	30 723	11.2	151 671	4.9

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato													
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Oltre 400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 212	57.8	1 212	57.8	0	-	0	-	0	-	404	100.1	2 828	37.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	3 086	37.8	441	100.1	882	70.7	0	-	0	-	441	100.1	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	1 802	44.7	1 081	57.8	1 081	57.8	0	-	0	-	2 162	40.8	6 126	24.1
Veneto	1 494	50.0	747	70.7	374	100.0	0	-	0	-	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	5 202	26.5	2 601	37.6	3 716	31.4	743	70.5	1 858	44.5	16 722	14.6	30 843	10.5
Liguria	733	70.2	1 466	49.6	1 099	57.3	733	70.2	0	-	1 465	49.6	5 496	25.5
Emilia Romagna	4 414	28.8	3 678	31.6	368	100.1	1 103	57.8	0	-	6 988	22.9	16 551	14.8
Toscana	6 142	24.2	3 613	31.6	361	100.0	723	70.7	0	-	7 588	21.8	18 427	13.9
Umbria	737	70.6	3 318	33.2	369	99.8	0	-	0	-	1 475	49.9	5 899	24.8
Marche	3 344	33.3	3 716	31.6	0	-	372	100.2	0	-	2 973	35.3	10 405	18.7
Lazio	2 579	37.7	1 474	49.9	1 842	44.7	0	-	369	100.0	2 211	40.8	8 474	20.7
Abruzzo	8 325	20.7	3 955	30.1	4 344	28.8	724	70.8	0	-	1 810	44.7	19 158	13.5
Molise	781	70.5	781	70.5	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	2 343	40.5
Campania	2 210	40.8	1 841	44.7	0	-	0	-	0	-	2 210	40.8	6 260	24.2
Puglia	0	-	777	70.5	0	-	0	-	0	-	777	70.5	1 554	49.8
Basilicata	0	-	746	70.6	373	99.9	373	99.9	0	-	1 119	57.7	2 610	37.7
Calabria	29 850	11.0	25 372	11.9	1 119	57.6	1 119	57.6	0	-	17 164	14.6	74 625	6.7
Sicilia	2 621	37.8	3 032	35.3	0	-	0	-	0	-	1 516	50.0	7 170	22.8
Sardegna	4 105	30.1	2 612	37.8	1 119	57.8	0	-	0	-	746	70.8	8 582	20.8
Italia	79 022	6.8	62 463	7.7	17 437	14.6	5 890	25.0	2 226	40.7	69 428	7.2	236 467	3.9

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	0	-	0	-	404	100.1	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	374	100.0	374	100.0	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	1 115	57.5	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	11 708	17.3	4 763	27.4	2 198	40.4	1 099	57.3	3 664	31.3	23 431	12.1
Emilia Romagna	1 839	44.7	368	100.1	0	-	0	-	736	70.8	2 942	35.3
Toscana	20 595	13.1	11 942	17.3	1 084	57.7	0	-	11 201	17.9	44 822	8.8
Umbria	3 318	33.2	2 212	40.7	0	-	369	99.8	2 581	37.6	8 479	20.6
Marche	743	70.8	0	-	0	-	0	-	743	70.8	1 486	50.0
Lazio	3 291	33.3	1 105	57.7	369	100.0	0	-	2 579	37.7	7 344	22.3
Abruzzo	1 086	57.8	1 086	57.8	0	-	0	-	362	100.1	2 534	37.8
Molise	390	99.8	390	99.8	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	3 683	31.6	2 210	40.8	0	-	0	-	1 841	44.7	7 734	21.7
Puglia	12 778	17.0	8 117	21.5	388	99.8	0	-	7 729	22.0	29 012	10.9
Basilicata	2 232	40.7	2 973	35.2	373	99.9	746	70.6	2 983	35.2	9 306	19.8
Calabria	2 985	35.3	2 985	35.3	373	99.9	373	99.9	8 582	20.7	15 298	15.4
Sicilia	16 678	14.8	13 498	16.8	1 895	44.7	379	100.0	8 718	20.7	41 168	9.2
Sardegna	11 930	17.6	11 194	18.2	746	70.8	0	-	5 224	26.7	29 094	11.2
Italia	95 148	6.2	63 216	7.6	7 427	22.3	2 966	35.2	57 346	8.0	226 101	4.0

Categorie forestali, classi di dislivello

Tabella 7.24 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per classi di dislivello tra punto di campionamento e punto più vicino di viabilità ordinaria o di viabilità forestale (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Tra 0 e 100 m		Tra 0 e -100 m		Tra 101 e 400 m		Tra -101 e -400 m		Superficie non classificata per il dislivello o inaccessibile		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	1 212	57.8	0	-	404	100.1	2 828	37.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1	882	70.7	1 763	50.0
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	0	-	0	-	743	70.5	1 115	57.5
Liguria	0	-	733	70.2	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	1 103	57.8	368	100.1	0	-	0	-	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	4 336	28.8	3 975	30.1	361	100.0	0	-	2 529	37.8	11 201	17.9
Umbria	369	99.8	737	70.6	0	-	0	-	737	70.6	1 843	44.6
Marche	1 858	44.7	1 486	50.0	0	-	0	-	1 115	57.8	4 459	28.8
Lazio	369	100.0	369	100.0	0	-	0	-	737	70.7	1 474	49.9
Abruzzo	724	70.8	362	100.1	362	100.1	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	368	100.2	368	100.2	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	388	99.8	388	99.8	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	746	70.6	373	99.9	0	-	0	-	1 119	57.7	2 237	40.7
Calabria	1 119	57.6	4 851	27.6	0	-	0	-	2 239	40.7	8 209	21.2
Sicilia	3 032	35.3	1 516	50.0	0	-	0	-	1 516	50.0	6 065	24.9
Sardegna	4 851	27.7	3 358	33.3	746	70.8	746	70.8	1 493	50.0	11 194	18.2
Italia	22 474	12.9	20 096	13.6	1 470	50.0	1 591	50.2	17 777	14.6	63 407	7.7

Categorie forestali, classi di dislivello