





RETE RURALE NAZIONALE

PROGETTO BEENET (Apicoltura e ambiente in rete)

MANUALE UTENTE



INDICE ANALITICO

1.	Introduzione	4
2.	Modalità di presentazione a video e di navigazione in ambiente Internet	4
3.	Modalità di accesso al sistema	4
4	Modulo	7
4.1	Inserimento	8
4.2	Modifica	
4.3	Cancellazione	
4.4	Visualizzazione	
5	Postazione	18
5.1	Inserimento	
5.2	Modifica	
5.3	Cancellazione	
5.4	Visualizzazione	
6	Rilevazione	54
6.1	Inserimento	
6.	.1.1 Inserimento Rilevazione (Dati generali)	
6.	.1.2 Inserimento Dettaglio Rilevazione Postazione	
6.	.1.3 Dettaglio rilevazione alveare	
6.2	Modifica	
6.	.2.1 Modifica Rilevazione (Dati generali)	75
6.	.2.2 Modifica Dettaglio Rilevazione Postazione	
6.	.2.3 Dettaglio rilevazione alveare	
6.3	Cancellazione	
6.	.3.1 Ricerca/cancellazione Rilevazione postazione	
6.	.3.2 Cancellazione Rilevazione alveare	
6.4	Visualizza	
6.4	.4.1 Visualizza Rilevazione (Dati generali)	
6.4	.4.2 Visualizza Dettaglio Rilevazione Postazione	
6.4	.4.3 Dettaglio rilevazione alveare	
7	Analisi	109
7.1	Inserimento	
7.2	Modifica	
7.3	Cancellazione	
7.4	Visualizzazione	

Visualizzazione per i laboratori	
Segnalazioni	134
Inserimento	
Modifica	
Cancellazione	
Visualizzazione	
Segnalazioni senza autenticazione	148
Inserimento	
Pratica	155
Inserimento	
Modifica	
Cancellazione	
Visualizzazione	
Sopralluogo	177
Inserimento	
Modifica	
Cancellazione	
Visualizzazione	
Analisi	226
Inserimento Errore. Il segnal	ibro non è definito.
ModificaErrore. Il segnal	ibro non è definito.
CancellazioneErrore. Il segnal	ibro non è definito.
VisualizzazioneErrore. Il segnal	ibro non è definito.
Visualizzazione per i laboratori Errore. Il segnal	ibro non è definito.
	Visualizzazione per i laboratori

1. Introduzione

La presente guida operativa descrive le funzioni realizzate per il processo di automazione previsto nell'ambito del progetto "PROGETTO BEENET (Apicoltura e ambiente in rete)".

2. Modalità di presentazione a video e di navigazione in ambiente Internet

Le informazioni, dati e testo, in ambiente Internet, sono presentate sotto forma di pagine (pagine HTML).

Le pagine possono essere costituite da:

- ✓ Testo
- ✓ Immagini
- ✓ Barre di scorrimento laterali (verticale e orizzontale) per lo scorrimento della pagina nelle direzioni destra-sinistra e alto-basso
- ✓ Strumenti per l'attivazione di nuove pagine (navigazione), quali:
- ✓ Pulsanti, per l'esecuzione delle specifiche funzioni esplicitate;
- ✓ Link, stringhe di testo, riconoscibili in quanto solitamente sottolineate, e immagini, evidenziate dalla diversa forma (manina) che assume il cursore al passaggio su di esse.

3. Modalità di accesso al sistema

L'attivazione dell'applicazione Beenet avviene attraverso la connessione al Portale della Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it), per cui è necessario utilizzare una postazione di lavoro collegata ad internet.

RETERURALE NAZIONALE 20072013			
PER SAPERNE DI PIU' COST: LA RETE STRUTTURA SCMITATO DI SCRIVEGLIARCA STAVOLO DI PARTENARIATO SLA RETE RISPONDE SLA RETE RISPONDE	-> REGIONI -> AMGIENTE -> PAC -> MONTORAGGIO E VALUTAZIONE DONI -> COMUNICAZIONE	ARCHIVI SERVIZI >DOCLMENTI - FORIM >PRESENTAZION - AREA RISERVATA >NORMATIVA - MAREA RISERVATA >NORMATIVA - UMM >ERVIS - SERVIZI INFORMATIC > FURDE - VIDEO > FARSENA STAMPA - SERVIZI INFORMATIC > SEVIDEO - STATISTICHE STO	E
il PORTALE delloSVILUPPO RUR	ALE		
Sei in: Home			
Rete Europea: report sugli strumenti finanziari Dolazo12 Una mapa con 25 schemi di finanza rurale, tra cui venture capital, fondi garanzia, micro-cretto, revolving funds, fondi di crestos è il risultato del grimo nagandra statida di ficonzo di Lavoro, constituto della refa finante Europea durante l'incontos a Bad Schandau (Germana) nell'aprile 2011.	C CPI RACCALLATING C CONTRACTING RELATING C CONTRACTING C CONTRACTI	IN AGENDA ≤ Marro 2012 ≥ 10 Mo Meg GP VD Sa Do 6 7 8 12 10 10 13 15 10 12 15 46 12 15 16	
Bando OIGA: 50 imprese agricole condotte da giovani da promuovere al SIAL di Parigi 2010/2012 Il Maaf seleciona 50 imprese agricole condotte de giovan cui sarà dati la possibilità di partejara alla manfestazione ferrista denominata 501 2012, ce ai svolgrafa Parigi (Pranod) dal 21 dal 56 dobre 2012. La	La stangata del premio unificato rischia di mettere in ginocohio inten settori produttivi, viaggio nella spesa del PSR attraverso le Regioni e la sifa sulla qualità del patto mediterraneo. Sono questi i principali argomenti del <u>numero 7 di PianetaPSR</u> .	12 12 14<	
scadenza per la <u>presentazione delle relative domande</u> è fissata al 18 aprile 2012.	EANDI PSR IN SCADENZA [-2 gg] - Misura 216 azione 2 - Regione		

Utilizzando il link "Servizi" /Servizi informatici si giunge alla pagina seguente che consente l'acceso ai servizi informatici:

RETERURALE NAZIONALE 20072013				Cerca
🔽 PER SAPERNE DI PIU' 🛛 🛃 AREE TEMA	ATICHE	March	IVI 🗹 SER\	vizi
SERVIZI				
FORUM AREA RISERVATA LINK UTILI SERVIZI	INFORMATICI			
Sei in: <u>Home</u> > Servizi informatici				
Accesso ai servizi informativi di monitor I servizi informatici di monitoraggio e valutazione degli int Programma della Rete Rurale Nazionale per fornire un su Rientrano nei servizi informatici della RRN: il GeoData V sistema dispone di strumenti per analizzare la ripartizion ancora, per orientamento produttivo delle aziende. Ed i si basi dati del SIAN. Una volta inserita la user-id e password, l'utente accede i nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale. • Accesso ai servizi informatici della RRN	raggio e valutazione dello Svi terventi di Sviluppo Rurale sono stati real apporto informativo al Ministero delle Politi Varehouse per il monitoraggio dello Svilup de di finanziamenti in agricoltura per zor istemi di monitoraggio della Progettazione ai servizi applicativi di propria competenz	Luppo Rurale zzati in conformità con i Regolamen che Agricole Alimentari e Forestale po Rurale e, più in generale, della i geografica, categoria di aiuto e mi Integrata e dell'Approccio Leader. a con una profilatura idonea alla fru	ti Comunitari e il Plano di a. e alle Autorità di Gestione Politica Agricola Comune (f sura-intervento di politica Tutti questi servizi sono int izione dei dati ed al ruolo si	zione del Regionale. PAC). II agricola o, tegrati con le volto
L'autorizzazione per l'accesso ai sistemi informativi di mo utenze SIAN o dell'Ente di appartenenza dell'utente. In p sistemi di monitoraggio della Progettazione Integrata e di In questo momento possono essere richieste le autorizzaz Locale (PSL).	onitoraggio della Progettazione Integrata e articolare, una volta autorizzati gli utenti S ell'Approcci Leader. zione ad accedere al sistema di monitora	dell'Approccio Leader dovrà essere IAN manterranno la stessa user-id (ggio della Progettazione Integrata di	i richiesta al Referente Reg i password anche per acce Filiera (PIF) e del Piani di	jionale delle Idere ai Sviluppo

L'applicazione si avvale dell'infrastruttura del SIAN, in grado di gestire adeguatamente gli **utenti**, le transazioni e l'integrità delle politiche di sicurezza del sito a garanzia dell'applicazione delle policy di sicurezza richieste dalle organizzazioni coinvolte.

A tal proposito è necessario la registrazione degli utenti qualificati ed una loro profilatura specifica.

In questo modo si accede alla pagina di autenticazione e di accesso all'area riservata.

Inserire nome utente e password e premere Login.

Accesso all'area riservata
Nome utente: Password: Login
Password dimenticata? • Come utente istituzionale può chiederne il ripristino inviando al Servizio Gestione Utenze il modulo ZGA-X-L3-003 • Come privato cittadino può ottenere una nuova password al suo indirizzo di posta elettronica <u>Nuova Password</u>
Per accedere al SIAN come privato cittadino effettui la <u>registrazione</u>
Torna alla Home Page

In funzione alla profilatura dell'utente, definito nel Sistema Gestione Utenti (SGU), si accede all'applicazione "Beenet" come Referente Nazionale o come Responsabile regionale o come Referente di modulo.

Il Referente Nazionale è amministratore del sistema e può effettuare tutte le funzioni di inserimento, modifica, cancellazione e visualizzazione su tutto il territorio nazionale.

Il Responsabile regionale può effettuare solo le funzioni di visualizzazione e limitatamente alla sua regione.

Il Referente di modulo può effettuare funzioni di inserimento, modifica, cancellazione e visualizzazione sui dati relativi ad apiari, alveari e rilevazioni del modulo di pertinenza.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013		
Home > Sistema di conoscenza del rurale > Gestion	3	Logout
GUARRELLA CAROLA	S Gestione	
Ultimo accesso 09-03-2012 10:47	Progettazione Integrata e Approccio Leader	
• Messaqqi personali	Progettazione Integrata Approccio Leader	
<u>Cambio password</u>	Altri Servizi	
Sistema di conoscenza del rurale	PROGETTO BEENET	
Gestione		
Note legali Mappa del sito		

L'utente registrato deve selezionare **Beenet** che prevede l'acquisizione delle informazioni riguardanti i moduli, le postazioni ed i relativi alveari nonché le rilevazioni corrispondenti

I dati dell'utente autenticato si visualizzano in alto a sinistra (Profilo Utente, Regione e Cognome / Nome dell'utente).

Al di sotto dei dati dell'utente autenticato sono presenti i link per scaricare i manuali utente in formato PDF.

In alto a destra sono presenti i link per la Home e il Logout.

Dal menu principale, selezionare Sistema di monitoraggio

4 Modulo

Dal menu "Rete di monitoraggio" si accede alla sezione Modulo.



Informazioni previste per la ricerca

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio

la selezione del referente del modulo

La denominazione del modulo campo alfanumerico

Indicatore storicizzato check-box

Informazioni previste per l'inserimento/aggiornamento

la selezione della regione di competenza (*)

la selezione del responsabile di modulo tra quelli competenti per la regione selezionata (*)

la denominazione del modulo (*) - campo obbligatorio alfanumerico

la data di inizio delle attività (*) - campo obbligatorio selezionabile anche dal calendario posto sulla destra del campo stesso.

4.1 Inserimento

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Modulo, selezionare la funzione Inserimento.

La funzione "**Inserimento**" consente di creare un nuovo modulo a cui successivamente potranno essere collegate le postazioni di pertinenza.

Le informazioni che vengono richieste sono: la selezione della regione di competenza, la denominazione e la data di inizio delle attività.

Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA				<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Rete di monitoraggio > Modulo > Inserin I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori Modulo	nento			
Regione (*) :	•			
Denominazione Modulo (*) :				
Data inizio attività (*) : (gg/mm/aaaa)				
		Salva	Reimposta	

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Rete Ru Naziona 2007.2013	rale ale ^{Sistem}	a di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA					> <u>loqout</u>
			🕕 Si confe	ermano i dati inseriti?	
			Conferm	Annulla	
Sistema di monitorag	gio > Modulo > Inserimento	0	Conferm	a Annulia	
Sistema di monitorag	gio > Modulo > Inserimenta		Conferm	a Annulla	
Sistema di monitorag Modulo Regione:	gio > Modulo > Inserimento Emilia Romagna	<u>C</u>	Conferm	a Annulla	
Sistema di monitorag Modulo Regione: Referente Modulo:	gio > Modulo > Inserimento EMILIA ROMAGNA Susanna Spiombi	<u>C</u>	Conferm	a Annulla	
Sistema di monitorag Modulo Regione: Referente Modulo: Denominazione Modulo:	gio > Modulo > Inserimento EMILIA ROMAGNA Susanna Spiombi modulo		Conferm	a <u>Annulla</u>	

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma" Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Rete Rur Naziona 2007.2013	ale le s	istema di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
) 10101
		Operazione	eseguita corretta	mente! Inserito nuovo Mo	odulo "EMR - 2"
Sistema di monitoragg	io > Modulo > Inserii	mento Modulo : EMR - 2			
Modulo					
Regione:	EMILIA ROMAGNA				
Referente Modulo:	Susanna Spiombi				
Denominazione Modulo:	modulo				
Data inizio attività:	01/03/2012				

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione** correttamente eseguita", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

4.2 Modifica

La funzione prevede prima la ricerca dei Moduli e successivamente la modifica delle informazioni di dettaglio. Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione **Modulo**, selezionare la funzione **Modifica**.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
AROLA GUARRELLA	Modulo	0		<u>Home</u> >Logou
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet :	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Postazione	De	e Nox	
Inote per la Compliazione schede beenet Inote per la Compliazione schede beenet Inote per la Compliazione actività de la compliazione	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Rilevazione	C.		
Rilevazione Postazione Image: State S	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione	4		
Campione Ordinario	Analisi Inserimento Modifica Cancellazione	4		
	Visualizzazione Visualizzazione per lab			

Una volta selezionata la funzione **Modifica** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare i moduli memorizzati nella base informativa utilizzando obbligatoriamente la Regione ed eventualmente la Denominazione modulo.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA			Home >Logout
Rete di monitoraggio > Modulo > Modifi I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori	ca		
Ricerca			
Regione (*):	T		
Denominazione Modulo:			
	Rice	rca Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista dei Moduli che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, verranno visualizzate tutti i moduli di competenza dell'utente autenticato.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Nazionale				
2007.2013	Sistema di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei risultati		
A GUARRELLA				<u>Home</u>)
stema di monitoraggio > Modulo	> Modifica			
stema di monitoraggio > Modulo	> Modifica			
stema di monitoraggio > Modulo sta Moduli agione : EMILIA ROMAGNA	> Modifica			
stema di monitoraggio > Modulo sta Moduli agione : EMILIA ROMAGNA	> Modifica			
stema di monitoraggio > Modulo sta Moduli agione : EMILIA ROMAGNA Regione	> Modifica Referente Modulo	Codice Identificativo Modulo	Denominazione Modulo	Sel
stema di monitoraggio > Modulo sta Moduli glone : EMILIA ROMAGNA Regione EMILA ROMAGNA	Referente Modulo Susanna Spiombi	Codice Identificativo Modulo EMR - 6	Denominazione Modulo FF	Sel ©
stema di monitoraggio > Modulo sta Moduli ggione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Referente Modulo Susanna Spiombi Susanna Spiombi	Codice Identificativo Modulo EMR - 6 EMR - 8	Denominazione Modulo FF PROVA ADESSO	Sel ©
stema di monitoraggio > Modulo sta Moduli agione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Referente Modulo Susanna Spombi Susanna Spombi Alessandro Risa	Codice Identificativo Modulo EMR - 6 EMR - 8 EMR - 9	Denominazione Modulo FF PROVA ADESSO MODULO EMR1	Sel © ©
stema di monitoraggio > Modulo sta Moduli agione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Referente Modulo Susana Spombi Susana Spombi Alessandro Risa Simone Policriti	Codice Identificativo Modulo EMR - 6 EMR - 8 EMR - 9 EMR - 10	Denominazione Modulo FF PROVA ADESSO MODULO EMR1 CI FACCO MODFLA	Sei © © © ©

Ottenuta la lista, è possibile selezionare il Modulo da modificare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Con il tasto Dettaglio saranno visualizzate le informazioni di dettaglio del Modulo selezionato.

Rete Rur Nazional	ale e Rete di monitora	ggio Segnalazioni	Diffusione dei rist	isultati
LUCIANA BLASI Rete di monitoraggio >	Modulo > Modifica Modulo : EMR -	2		Home >Logo:
I campi contrassegnati da (*) son	o obbligatori			
Regione (*) :	EMILIA ROMAGNA			
Denominazione Modulo (*) :	EMILIA ROMAGNA 2			
Data inizio attività (*) : (gg/mm/aaaa)	01/01/2011			
		Salva	Reimposta Indietro	0

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto **Modifica** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei moduli.

Rete Ru Naziona 2007.2013	rale ale Rete di monitora	ggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
UCIANA BLASI			<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
		Si confermano i dati inseriti?	
		Conferma Annulla	
Rete di monitoraggio	> Modulo > Modifica Modulo : EMR ·	·2	
Modulo			
Regione:	EMILIA ROMAGNA		
Denominazione Modulo:	EMILIA ROMAGNA 2		
Data inizio attività:	01/01/2011		

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma" Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

Rete Ru Naziona 2007.2013	rale Ile	torannio Segnalazio	Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI	Kete di mon	loraggio Segnalazio		Home > Logout
		📀 Oper	azione eseguita correttamer	te!
Rete di monitoraggio	> Modulo > Modifica Modulo: El	/IR - 2		
Modulo				
Regione:	EMILIA ROMAGNA			
Denominazione Modulo:	EMILIA ROMAGNA 2			
Data inizio attività:	01/01/2011			
			Indietro	

4.3 Cancellazione

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Modulo, selezionare la funzione Cancellazione.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA	Modulo		<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet : Image: Scarica Schede Beenet : Image: Scarica Schede Beenet : Image: Scarica Schede Beenet :	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Postazione	Bee Nor	
Protocollo di Campionament	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Rilevazione		
Rilevazione Postazione Rilevazione Alveare	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione		
کے 🕢 Campione Ordinario	Analisi		
Campione Straordinaro Thttp://10.1018.194/8888/rmhn/home.do#	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lab	Her	

La funzione prevede prima la ricerca del Modulo e successivamente la cancellazione del Modulo stesso.

Date le importanti implicazioni che questa operazione comporta, affinché si possa procedere con l'eliminazione di un modulo, verrà richiesto che questo non abbia alcuna postazione collegata.

Una volta selezionata la funzione **Cancellazione** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare i moduli memorizzati nella base informativa utilizzando obbligatoriamente la Regione e facoltativamente la Denominazione modulo.

Rete Rurale	Rete di monitoraggio	Segnalazioni D	iffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI				Home > Logout
Rete di monitoraggio > Mod	ulo > Cancellazione			
Ricerca				
Regione (*): Denominazione Modulo:	08 - EMILIA ROMAGNA 🔹			
-		Ricerca	Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista dei Moduli che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, verranno visualizzate tutti i moduli di competenza dell'utente autenticato.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Rurale			
2007.2015	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati		W 1000
NA BLASI			Home > Lo
Rete di monitoraggio > Modulo > Ca sta Moduli agione : EMILIA ROMAGNA	ncellazione		
Rete di monitoraggio > Modulo > Co sta Moduli egione : EMILIA ROMAGNA Regione	Codice Identificativo Modulo	Denominazione Modulo	Sel
Rete di monitoraggio > Modulo > C sta Moduli egione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 2	Denominazione Modulo EMILIÀ ROMAGNA 2	Sel
Rete di monitoraggio > Modulo > C sta Moduli egione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificative Modulo EMR - 2 EMR - 3	Denominazione Modulo EMILIÀ ROMAGNA 2 EMILIÀ ROMAGNA 3	Sel ©
Rete di monitoraggio > Modulo > C sta Moduli egione : EMILIA ROMAGNA Regione ENILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 2 EMR - 3 EMR - 4	Denominazione Modulo EMILIA ROMAGNA 2 EMILIA ROMAGNA 3 EMILIA ROMAGNA 4	Sel O O

Ottenuta la lista:

è possibile inoltre selezionare il tasto **Storicizza** che esegue la storicizzazione del modulo solo nel caso in cui al modulo da storicizzare non sia collegata alcuna postazione. La storicizzazione deve essere utilizzata quando si vuole far uscire il modulo dalla rete di monitoraggio senza eliminarlo.

Il moduli storicizzati non sono eliminati e possono essere visualizzati tramite la funzione di visualizzazione modulo e impostando l'indicatore "storicizzato".

È possibile inoltre selezionare il Modulo da cancellare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Elimina**.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Premuto il tasto **Elimina** l'applicazione controlla che le informazioni da eliminare non siano collegate ad una postazione.

Nel caso in cui il Modulo, che si vuole eliminare, sia collegato ad almeno una Postazione, l'applicazione visualizza il messaggio "Attenzione":

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
JCIANA BLASI		<u>Home</u> > Logo
	Ci sono ancora postazioni attive o storicizzate per il modulo	
Rete di monitoraggio > Modulo > Can	Ci sono ancora postazioni attive o storicizzate per il modulo cellazione	
Rete di monitoraggio > Modulo > Can Lista Moduli Regione : EMILIA ROMAGNA	Ci sono ancora postazioni attive o storicizzate per il modulo Icellazione	
Rete di monitoraggio > Modulo > Can Lista Moduli Regione : EMILIA ROMAGNA Regione	Ci sono ancora postazioni attive o storicizzate per il modulo ccellazione Codice Identificativo Modulo	Denominazione Modulo Sel
Rete di monitoraggio > Modulo > Can Lista Moduli Regione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA	Ci sono ancora postazioni attive o storicizzate per il modulo ccellazione Codice Identificativo Modulo EMR - 2	Denominazione Modulo Sel EMILIA ROMAGNA 2 ®
Rete di monitoraggio > Modulo > Can Lista Moduli Regione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Ci sono ancora postazioni attive o storicizzate per il modulo ccellazione Codice Identificativo Modulo EI/R - 2 EI/R - 3	Denominazione Modulo Sel EMILIA ROMAGNA 2 EMILIA ROMAGNA 3
Rete di monitoraggio > Modulo > Can Lista Moduli Regione : EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Ci sono ancora postazioni attive o storicizzate per il modulo ccellazione Codice Identificativo Modulo EIAR - 2 EIAR - 3 EIAR - 4	Denominazione Modulo Sel EMILIA ROMAGNA 2 EMILIA ROMAGNA 3 EMILIA ROMAGNA 4

Nel caso in cui il Modulo, che si vuole eliminare, non sia collegato ad alcuna Postazione, l'applicazione visualizza il messaggio "Si conferma l'operazione di cancellazione?"

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni	Diffusione dei risultati		111/11-1
LUCIANA BLASI				<u>Home</u> > <u>Logo</u>
	🤑 Si confe	erma l'operazione richiesta	a?	
Rete di monitoraggio > Modulo > Ca Lista Moduli Begione : FMI La ROMAGNA	Co	onferma Annulla		
Rete di monitoraggio > Modulo > Ca Lista Moduli Regione : EMILIA ROMAGNA Regione	Codice Identificativo	Modulo	Denominazione Modulo	Sel
Rete di monitoraggio > Modulo > Ca Lista Moduli Regione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo EMR-2	Modulo	Denominazione Modulo EMILIA ROMAGNA 2	Sel
Rete di monitoraggio > Modulo > Ca Lista Moduli Regione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo EMR-2 EMR-3	Modulo	Denominazione Modulo EMILIA ROMAGNA 2 EMILIA ROMAGNA 3	Sel ©
Rete di monitoraggio > Modulo > Ca Lista Moduli Regione : EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Codice Identificativo EMR - 2 EMR - 3 EMR - 4	Modulo	Denominazione Modulo EMILIA ROMAGNA 2 EMILIA ROMAGNA 3 EMILIA ROMAGNA 4	Sel © © ©

Con il tasto Conferma, si elimina il Modulo selezionato.

4.4 Visualizzazione

La funzione prevede prima la **Ricerca** del Modulo e in seguito la **Visualizzazione** delle informazioni di dettaglio.

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Modulo, selezionare la funzione Visualizzazione.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	No. 11 Minut
CAROLA GUARRELLA	Modulo			<u>Home</u> > <u>Logo</u>
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet :	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Postazione	ae	e Net	
Protocollo di Campionamento	Inserimento Modifica Cancellazione			
Acquisizione Postazione	Visualizzazione Rilevazione			
kilevazione Postazione 😡	Inserimento			
Nilevazione Alveare	Modifica Cancellazione			
≽ 🕎 Campione Ordinario	Visualizzazione Analisi	4		
📙 🕢 Campione Straordinaro	Inserimento Modifica		A second	
	Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lab			
http://10.100.8.194:88888/rrnbn/home.do#				

Una volta selezionata la funzione V**isualizzazione** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare i moduli memorizzati nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i seguenti parametri di ricerca: Referente modulo, Denominazione modulo. Indicatore storicizzato.

← → C f D pre-esercizio.sian.it/rrnbn,	/ricercaVisModulo.do?metodo=l	loadForm				☆ 〓
👯 Applicazioni 🗀 Preferiti 🔉 Google Traduttore 🗋	Trouble Ticket 🖄 ::: MYGEONAUTE :::	🔥 Strava Home Ales	🙈 Beer Judge Certificat	🗋 Acque in bottiglia- e	🚺 Telefonino.net - Il Si	🕕 A tale of local ale: W »
Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio S	iegnalazioni Diff	usione dei risultati			
LUCIANA BLASI						<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Rete di monitoraggio > Modulo > Visua	lizzazione					
l campi contrassegnati da (*) sono obbligatori						
Ricerca						
Regione (*):	V					
Storicizzato:						
		Ricerca	Reimposta			

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista dei Moduli che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, verranno visualizzate tutti i moduli di competenza dell'utente autenticato.

Con il tasto **Reimposta** l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Rurale Nazionale			Î.
2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati		12 W 12000
A BLASI			Home > L
ete di monitoraggio > Modulo > Vis ta Moduli gione : EMILIA ROMAGNA	ualizzazione		
ete di monitoraggio > Modulo > Vis ta Moduli gione : EMILIA ROMAGNA Regione	ualizzazione Codice identificativo Modulo	Denominazione Modulo	Sel
ete di monitoraggio > Modulo > Vis ta Moduli gione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 2	Denominazione Modulo EMILIA ROMAGNA 2	Sel
ete di monitoraggio > Modulo > Vis ta Moduli gione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 2 EMR - 3	Denominazione Modulo EMILIA ROMAGNA 2 EMILIA ROMAGNA 3	Sel O
ta Moduli gione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 2 EMR - 3 EMR - 4	Denominazione Modulo EMILIA ROMAGNA 2 EMILIA ROMAGNA 3 EMILIA ROMAGNA 4	Sel O O

Ottenuta la lista, è possibile selezionare il Modulo da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Con il tasto Stampa saranno stampate le informazioni di dettaglio del Modulo selezionato.

Rete Ru Nazion	urale ale	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati		11
LUCIANA BLASI					<u>Home</u>	e > <u>Loqout</u>
Rete di monitoraggio) > Modulo > Visualiz:	zazione Modulo : EMR	- 2			-
Regione:	EMILIA ROMAGNA					
Denominazione Modulo:	EMILIA ROMAGNA	2				
Data inizio attività:	01/01/2011					
				Indietro		

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

5 Postazione

Dal menu "Rete di monitoraggio", si accede alla sezione Postazione.



Informazioni previste per la ricerca

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio

la selezione del codice identificativo modulo

Il Cuaa (codice unico di identificazione azienda agricola) - campo alfanumerico

la selezione della ASL di competenza

Il Codice azienda (costituito da codice istat comune, sigla provincia, progressivo numerico) - campo obbligatorio alfanumerico

Indicatore storicizzato check box

Informazioni previste per l'inserimento/aggiornamento

Dati geografici

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio

la selezione del modulo tra quelli inseriti per la regione selezionata (*) - campo obbligatorio

il numero di alveari totali (*) - campo obbligatorio numerico

la selezione del numero di alveari beenet (*) - campo obbligatorio

la selezione della sottospecie di api – campo facoltativo

l'indicazione del numero degli anni trascorsi dall'apiario nella stessa locazione – campo facoltativo

la data di inizio delle attività (*) - campo obbligatorio selezionabile anche dal calendario posto sulla destra del campo stesso.

la latitudine (*) in termini di gradi, primi e secondi con due cifre decimali - campo obbligatorio **la longitudine** (*) in termini di gradi, primi e secondi con due cifre decimali - campo obbligatorio

Il tasto "Apri Geo Service Viewer (coordinate immesse)" a fronte della comunicazione di latitudine e longitudine apre una finestra con informazioni a scelta (geografiche, colturali, ecc...) in formato grafico navigabile.

la selezione della provincia (*) – campo obbligatorio

la selezione del comune (*) – campo obbligatorio

l'inserimento dell'indirizzo della postazione (*) - campo obbligatorio

Ulteriori informazioni testo libero ove specificare informazioni non ricavate automaticamente

Dati aziendali

Il Cuaa (codice unico di identificazione azienda agricola) - campo obbligatorio alfanumerico

Tipo di conduzione apistica - campo facoltativo

la selezione della ASL di competenza (*) - campo obbligatorio

Il Codice azienda (costituito da codice istat comune, sigla provincia, progressivo numerico) - campo obbligatorio alfanumerico

Il tasto "Carica azienda", nel caso in cui l'azienda è censita nel SIAN, prospetta a fronte della comunicazione del CUAA le informazioni relative all'azienda: regione, provincia, comune, indirizzo, telefono, fax e mail. Nel caso in cui in cui l'azienda non sia censita nel SIAN, viene prospettata una pagina in cui comunicare le informazioni relative all'azienda stessa.

Anamnesi

la selezione dell'anno (*) - campo obbligatorio la selezione del mese (*) - campo obbligatorio la percentuale di alveari colpiti (*) - campo obbligatorio numerico la selezione della causa (*) - campo obbligatorio l'anamnesi recente dell'apiario - campo alfanumerico

Materiale digitale

Nome del documento Descrizione del documento campo alfanumerico

Mortalità/sostituzione alveari

la selezione dell'aveare (*) - campo obbligatorio
l'indicatore alveare defunto – check box
l'indicatore mortalità in rilevazione invernale – check box
l'indicatore alveare rubato – check box
la data del furto – campo data
la data di chiusura (solo se defunto o rubato) - selezionabile anche dal calendario posto sulla destra del campo stesso.
la selezione della causa (di mortalità)
la selezione del sintomo

5.1 Inserimento

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Postazione, selezionare la funzione Inserimento.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Di	iffusione dei risultati	i	
CAROLA GUARRELLA Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet : Image: Scarica Scarica Schede Beenet :	Modulo Inscrimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Rilevazione Analisi Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Analisi Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Vi	Net		Home (> Loqout
http://10.100.8.194:8888/rmbn/home.do#				+

La funzione "**Inserimento**" consente di creare una nuova postazione a cui successivamente potranno essere collegate le rilevazioni afferenti a tale postazione.

La funzione di "Inserimento" prevede la compilazione dei seguenti TAB:

- Dati geografici
- Dati aziendali
- Anamnesi
- Materiale digitale.

Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina.

TAB Dati geografici

Rete Rural Nazionale	e Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A TANK IN THE
LUCIANA BLASI		Home > Logout
Rete di monitoraggio > Pos	tazione > Inserimento	
	Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale	
I campi contrassegnati da (*) sono o	bbligatori	
Dati Geografici		
Regione (*):	Canca Modulo	
Codice Identificativo Modulo (*):	v	
Numero Totale Alveari (*): (della Postazione)	di cui alveari BeeNet (*): • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Sottospecie di Api:	T	
Indicare da quale anno l'aplario si: trova in quella stessa postazione		
Data inizio attività (*): (gg/mm/aaaa)		
Ubicazione della Postazione:		
Latitutidine (*):	Gradi: Primi: Secondi: Apri Geo Service Viewer (coordinate immesse)	
Longitudine (*):	Gradi: Přími: Secondi:	
Provincia (*) :	¥	
Comune (*) :		
Indirizzo Postazione (*):		
Ulteriori Informazioni:		

Salva Reimposta

Rete Rura Nazionale 2007.2013	e Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		Home > Logout
Rete di monitoraggio > Po	stazione≻Inserimento	
	Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale	
l campi contrassegnati da (*) sono	obbligatori	
Dati Geografici		
Regione (*):	08 - BMILIA ROMAGNA V Carlos Modulo	
Codice Identificativo Modulo (*):	EUR-3 V	
Numero Totale Alveari (*): (della Postazione)	77 di cui alveari BeeNet (*): 10 V (Soggiare un valore tra 1 e 10)	
Sottospecie di Api:	Ape camica 🔻	
Indicare da quale anno l'aplario si: trova in quella stessa postazione	2008	
Data inizio attività (*): (gg/mm/aaaa)	01002014	
Ubicazione della Postazione:		
Latitutidine (*):	Gradi: 44 Primi: 30 Secondi: 30 Apri Geo Service Viewer (coordinate immesse)	
Longitudine (*):	Gradi: 12 Primi: 10 Secondi: 10	
Provincia (*) :	RAVENNA Carica Comune	
Comune (*) :	RAVENNA T	
Indirizzo Postazione (*):	via bologna 23	
Ulteriori Informazioni:	·	
	Salva Reimnosta	

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Rete Rural Nazionale 2007.2013	le				Data di ma	nitoroggio	Completioni	Diffusions	dai risultati			11
LUCIANA BLASI					Rete ul illo	intorayyio	Seyndiazioni	Dinusione	uernsuitau		Home	> Lopout
								🕕 Si	confermano i da	ati inseriti?		
									Conferma Ann	ulla		
Rete di monitoraggio > Po	stazione	> Inser	rimento								 	
Dati Geografici							Dati Geo	granter Dati AL				
Regione:	EMILIA		A									
Codice Identificativo Modulo:	EMR - 3											
Numero Totale Alveari: (della Postazione)	77			di cui	alveari BeeNe	t 10						
Sottospecie di Api:	Ape carr	lica										
Indicare da quale anno l'apiario si: trova in quella stessa postazione	2008											
Data inizio attività:	01/05/20	14										
Ubicazione della Postazione:												
Latitutidine:	Gradi:	44	Primi:	30	Secondi:	30						
Longitudine:	Gradi:	12	Primi:	10	Secondi:	10						
Provincia:	RAVEN	NA										
Comune:	RAVEN	NA.										
Indirizzo Postazione:	via boloj	gna 23										
Ulteriori Informazioni:	5											

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma" Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto **Conferma** si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Rete Rura Nazionale 2007.2013	le 2 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		(<u>Home</u>) > <u>Logout</u>
	🧿 Operazione eseguita correttamente! Inserita nuova Postazione "EMR - 3 - 6"	
Rete di monitoraggio > Po	vstazione > Inserimento Postazione : EMR - 3 - 6	
	Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale	
Dati Geografici		
Regione:	EMILIA ROMAGNA	
Codice Identificativo Modulo:	EMR - 3	
Numero Totale Alveari: (della Postazione)	77 di cui alveari BeeNet: 10	
Sottospecie di Api:	Ape carrica	
Indicare da quale anno l'apiario si: trova in quella stessa postazione	2008	
Data inizio attività:	01/05/2014	
Ubicazione della Postazione:		
Latitutidine:	Gradi: 44 Primi: 30 Secondi: 30	
Longitudine:	Gradi: 12 Primi: 10 Secondi: 10	
Provincia:	RAVENNA	
Comune:	RAVENNA	
Indirizzo Postazione:	via bologna 23	
Ulteriori Informazioni:		

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione** correttamente eseguita", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

TAB Dati aziendali

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A THE REAL PROPERTY AND A
LUCANABLAS	Home >Logout
Rete di monitoraggio > Postazione > Inserimento Postazione : EMR - 3 - 6	
Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale	
l campi contrassegnali da (*) sono obbligatori	
Dati Aziendali	
Cuas/Codice Fiscale (*): Carlos Actenda Tipo di conductore apistos :	
ASL Competente (*): v (della Postazione)	
Codice Aslanda: (codice di Argatizzatione postazione 43()	
Nome Asienda:	
Regione Azienda:	
Provincia Azienda:	
Comune Atlenda	
Inditzo Azienda:	
Telefono:	
Pax	
Mat:	
Salva Reimposta	

Il tasto "Carica azienda", nel caso in cui l'azienda è censita nel SIAN, prospetta a fronte della comunicazione del CUAA le informazioni relative all'azienda: regione, provincia, comune, indirizzo, telefono, fax e mail. Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Rete R Nazior 2007.2013	urale pale	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A CALLAND THE A
LOOMIN DEAU			1.174mm () 2.748644
		😣 Si confermano i dati inseriti?	
		Conferma Annulla	
Rete di monitoraggi	o > Postazione > Inserimento) Postazione : EMR - 3 - 6	
		Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale	
Dati Aziendali			
Cuaa/Codice Fiscale:	CNOLSU19A60H720M	Tipo di conduzione apistica : Biologico	
ASL Competente: (della Postazione)	AZIENDA USL BOLOGNA		
Codice Azienda: (codice di registrazione postazione ASL)	005PR001		
Nome Azienda:	CONI LUISA		
Regione Azienda:	EMILIA ROMAGNA		
Provincia Azienda:	PARMA		
Comune Azienda:	FIDENZA		
Indirizzo Azienda:	VIA MAGNANI 6		
Telefono:	052482540		
Fax:			
Mail:			

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma" Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

C Image: Preferition
Application Preferit Application Preferit Application Preferit Application Acque in bottiglia-e Preferit Preferit
Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazion Diffusione dei risuitati LUCARE ELS Item i - Locati Com Rete di monitoraggio > Postazione > Inserimento Postazione : EMR - 3 - 6 EMR - 3 - 6 Dati Asiendali Cuau/Coder Fiscale: Tipo di conduzione spistica : Biologio
LUCUAL BLAS Intent - Locual Image: Intent - Locual Image: Intent - Locual Image:
Operazione eseguita correttamente! Rete di monitoraggio > Postazione > Inserimento Postazione : EMR - 3 - 6 Dati Aziendali Dati Aziendali Cuas/Codice Fiscale: CNOLSU15460+720M Tipo di conduzione apistica : Biologico
Operazione eseguita correttamente! Rete di monitoraggio > Postazione > Inserimento Postazione : EMR - 3 - 6 Dati Aciendali Dati Aciendali Cuas/Codise Fiscale: CNOLSU15465H720M Tipo di conduzione apistica : Biologico
Rete di monitoraggio > Postazione > Inserimento Postazione : EMR - 3 - 6 Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale Dati Aziendali Casa/Codice Fiscale: CNOLSU15M60H720M Tipo di conduzione apistica : Biologico
Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale Dati Aziendali
Dati Asiendali CuaalCodice Fiscale: CNOLSU15M20H720M Tipo di conduzione apistica : Biologico
CusalCodice Fiscale: CNOLSU19A00H720M Tipo di conduzione apistica : Bologico
Cual/Codice Fiscale: CNOLSUISA60H720M Tipo di conduzione apistica : Blosgico
ASL Competente: AZIENDA USL BOLOGNA (della Posszione)
Codice Azienda: 005FR001 (codice di registrazione postazione RSL)
Nome Asienda: CONI LUISA
Regione Azienda: EMILIA ROMAGNA
Provincia Azienda: PARIIA
Comune Atlends: FIDENZA
Indirizzo Azienda: VIA MAGNANI 8
Telefono: 05245240
Fac:
Mail

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione** correttamente eseguita", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

Nel caso in cui in cui l'azienda non sia censita nel SIAN, viene prospettata una pagina in cui comunicare le informazioni relative all'azienda stessa.

← → C ⋒ [pre-esercizio.sian.it/rmbn/insPostazioneDatiAzi.do?#anchor_dati_azi	೩☆ =
Applicazioni 🛅 P	Preferiti 👔 Google Traduttore 🗋 Trouble Ticket 的 🗄 MYGEONAUTE 📰 🐴 Strava Home Ales 🐥 Beer Judge Certificat 🗋 Acque in bottiglia- e 🕧 Telefonino.net - 11 Si 🔞 A tale of local ale: '	W »
Nazior 2007.2013	Danale 13 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		Home > Logout
	Al IER/ZONE Adarda non presente la Angarda, si una logi anticatoria el filonitoria? (se al confirma l'operazione, al aper una nuova l'inerata ayert al l'incritano perta (se al confirma l'applicazione durbare la fineitra aperta Successivamente premere bottone Carlos Azenda	
	Conferma Annulla	
Rete di monitoraga	naio > Postazione > Inserimento Postazione : EMR - 3 - 6	
	Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale	
I campi contrassegnati da	(*) sno obligatori	
Dati Aziendali		
Cuaa/Codice Fiscale (*):	RSILSN72710H001U Cance Acienda Tipo di conducione apistica : Biologico V	
ASL Competente (*): (della Postazione)	AZIENDA USL BOLOGNA	
Codice Azienda: (codice di registrazione postazione ASL)	poderado I	
Nome Azienda:	CONI LUISA	
Regione Azienda:	EMILA ROMANA	
Provincia Azienda:	PARMA	
Comune Azienda:	FIGENZA	
Indirizzo Azienda:	VIA MAGNANI 8	
Telefono:	052482540	
Fax:		
Mail:		
	Salva Reimposta	

Con il tasto Conferma si procede all'acquisizione nel data-base del SIAN dell'azienda in oggetto:

scrizione	
Utente: CGUARRELLA	Nuovo Soggetto
	Si ricorda che, in conformita' con il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/93), le richieste di validazione anagrafica possono riguardare solo soggetti di interesse per il SIAN e per lo svolgimento della propria attivita istituzionale. Tutte le richieste di validazione saranno registrate nell'Anagrafe Aziendale
Servizi correlati Anagrafica Azienda	Selezione
	Consente la scelta per l'inserimento di una persona fisica/giuridica/non censita in base dati
	< Selezionare > •
Not 0	Sesente in Anagrafe Tributaria
11 A 11	Territori

Si seleziona se si vuole inserire una persona fisica o una persona giuridica e si procede:

scrizione			and the second
Utente: CGUARRELLA	Nuovo Soggetto		
Servizi correlati ■ Anagrafica Azienda	Si ricorda che, in conformit soggetti di interesse per il SIAN. Persona fisica - Inserim	a' con il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/93), le richieste SIAN e per lo svolgimento della propria attivita istituzionale. Tutte le richieste di valic ento Codice Fiscale	di validazione anagrafica possono riguardare solo lazione saranno registrate nell'Anagrafe Aziendale del
	Inserimento di Persona fisica dall'A	nagrafe Tributaria - Inserimento Codice Fiscale	
	Codice Fiscale	RSILSN72T16HS01U	

Si comunica il codice fiscale:

Con il tasto prosegui si accede alla seguente pagina per effettuare l'inserimento nella banca dati del Sian dell'azienda d'interesse:

SIAN SISTEM	a Informativo Agric	dlo Nazionale	26 20 1000
Iscrizione			and a second
	Nuovo Soggetto		
	Dettaglio		Help
Servizi correlati	Natura Giuridica:	PERSONA FISICA	
	Codice Fiscale:	RSILSN72T16H501U	
	Cognome:	RISA	
	Nome:	ALESSANDRO	
	Sesso:	м	
	Comune di nascita:	ROMA (RM)	
	Data di nascita:	16/12/1972	
	Fonte dato:	ANAGRAFE TRIBUTARIA	
	Livello certificazione:	CERTIFICATO	
		Salva	ietro
			vers. 26 Gennaio 2012

TAB Anamnesi

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
LUCIANA BLASI		Home >Logout
Rete di monitoraggio > Postazione > Inserimento Po	ustazione: EMR - 3 - 6	
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori Anamnesi	Dati Geografici Dati Aziendati Anamnesi Materiale Digitale	
Anno (*) : Mese (*) : Anamnesi :	% Alveari Convolt (*) : Cause di Danno (*) : •	
	Salva Reimposta	

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto "Inserisci" si possono aggiungere più righe relative all'anamnesi:

	Rete Rura Nazionale 2007.2013	le e	Re	te di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei	isultati				
LUCIANA BLAS										180	ome > Logout
Rete di	monitoraggio > Po	stazione > Inse	erimento Postazione	: EMR - 3 - 6							
					Dati Geog	grafici Dati Azien	dali Anamnesi Materia	le Digitale			
I campi con	trassegnati da (*) sono	o obbligatori									
Anamnes	ii										
								-			
Anno (*) :	¥	Mese (*) : -	¥	% Alveari Coinvolti (*) :		Cause di Danno (*): •••••••				
Anamnesi	:										
						Inseris	ol				
Riepilogo	-										
Anno	o Mese	% Alveari Coinvolti	Cause di Danno	An	amnesi	Seleziona	Rimuovi				
2014	maggio	30,0	Acariosi			0					
2013	giugno	15,0	Peste americana			0					
						Salva	Reimposta				

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Re Na 2001	te Rural zionale 7.2013	e	Rete di monito	aggio Segnalazioni Diffusior	ne dei risuttati	
LUCIANA BLASI						(Home) > Logout
				•	Si confermano i dati inseriti? Conferma Annulla	
Rete di moni	itoraggio > Pos	tazione > Inserir	mento Postazione : EMR - 3 -	5		
Anamnesi Riepilogo :				Dati Geografici Dat	i Aziendali Anamnesi Materiale Digitale	
Anno	Mese	% Alveari Coinvolti	Cause di Danno	Anamnesi		
2014	maggio	30,0	Acariosi			
2013	giugno	15,0	Peste americana			

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Ret Na	te Rurale zionale	9	Rete di I	nonitoraggio Segnalazioni Diffusione dei	risultati
LUCIANA BLASI					Home >Logout
				Operazione eseguita correttament	te! Anamnesi aggiornate nella postazione "EMR - 3 - 6"
Rete di moni	itoraggio > Post	azione > Inserir	nento Postazione : EN	IR - 3 - 6	
				Dati Geografici Dati Azien	dali Anamnesi Materiale Digitale
Anamnesi					
Riepilogo :					
Anno	Mese	% Alveari Coinvolti	Cause di Danno	Anamnesi	
2014	maggio	30,0	Acariosi		
2013	giugno	15,0	Peste americana		

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

TAB Materiale digitale

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A CALLER AND A CAL
LUCIANA BLASI		Home > Logout
Rete di monitoraggio > Postazione > Inserimento Posta	zione : EMR - 3 - 6 Dati Geografici Dati Aziendati Anamne	si Materiale Digitale
Alega Documento (Toperazione portebbe richiedere qualche minuto)	Describine:	
	Salva Reimposta]

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto "Inserisci" si possono aggiungere più righe relative all'anamnesi:

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Sistema di monitoraggio Segnalazio	Diffusione dei risult	ati	1.111	the state
CAROLA GUARRELLA					> logout
Sistema di monitoraggio > Postazi	one > Inserimento Postazione: EMR - 3 - 3				
	Dati Geografici Da	ti Aziendali Anamnesi	Materiale Digitale		
Allega Documento (Poperazione potrebbe richiedere qualche minuto)	Słogła Agojungi Descizione:	÷	Aggiungi		
	Documento			Descrizione	Seleziona
	matrici di campionamento xIsx		desoriz	ione file allegato	
	ITALIA.png				
Rimuovi	s	alva Reimposta			

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Sistema di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
DLA GUARRELLA		- <u>1</u>
	🤨 Si confermano i dati inseriti?	
	Conferma Annulla	
Sistema di monitoraggio > Postazione	> Inserimento Postazione : EMR - 3 - 3	
Sistema di monitoraggio > Postazione	> Inserimento Postazione : EMR - 3 - 3 Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale D	itale
iistema di monitoraggio > Postazione Materiale Digitale	> Inserimento Postazione : EMR - 3 - 3 Dati Geografici Dati Azlendali Anamnesi Materiale D	itale
istema di monitoraggio > Postazione Iateriale Digitale	> Inserimento Postazione : EMR - 3 - 3 Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale D Documento	itale Descrizione Selezion
šistema di monitoraggio > Postazione Materiale Digitale	> Inserimento Postazione : EMR - 3 - 3 Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale D Documento matrid di campionamento xitx	Itale Descrizione Selezion. descrizione file allegato

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto **Conferma** si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Siste	ma di monitoraggio Segnalazioni .	Diffusione dei risultat		Josed
Sistema di monitoraggio > Postazione > Inserimen	Operazio to Postazione : EMR - 3 - 3	ne eseguita correttam	ente!	
Materiale Digitale			materiale Ungliate	
	Documento		Descrizione	Seleziona
matrici d	campionamento.xlsx		descrizione file allegato	
	ITALIA.png			

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

5.2 Modifica

La funzione prevede prima la ricerca delle Postazioni e successivamente la modifica delle informazioni di dettaglio.

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Postazione, selezionare la funzione Modifica.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA	Modulo		<u>Home</u> > <u>Logout</u>
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet :	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione	Dee No.	
Note per la Compilazione Schede Beenet	Postazione	5	
Frotocollo di Campionamento	Modifica Cancellazione		
Acquisizione Postazione	Visualizzazione Rilevazione		
Rilevazione Postazione	Inserimento		
≽ 😡 Rilevazione Alveare	Modifica Cancellazione		
کے 😡 Campione Ordinario	Visualizzazione Analisi		
🚂 😡 Campione Straordinaro	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lab	Afre .	
http://10.100.8.194:8888/rmbn/home.do#			

Una volta selezionata la funzione **Modifica** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le postazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo *modulo*, *ASL competente*, *Codice azienda*, *CUAA*.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Sistema di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A TALLY AND A
CAROLA GUARRELLA		» logout
Sistema di monitoraggio > Postazione >	Modifica	
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori		
Ricerca		
Regione (*):	Carica Modulo	
Codice Identificativo Modulo:		
ASL Competente		
Codice Azienda:		
CUAA:		
	Ricerca Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle Postazioni che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell'utente autenticato.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Nazionale 2007.2013	Sistema di mon	itoraggio Segnala	zioni Diffusione dei risultati			
JUARRELLA						5)
tema di monitoraggio > :a Apiari ione : EMILIA ROMAGNA	Postazione > Modifica					
tema di monitoraggio > a Apiari lione : EMILIA ROMAGNA Regione	Postazione > Modifica	Postazione	ASL Competente	CUAA	Denominazione Azienda	Se
tema di monitoraggio > a Apiari Jone : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA	Postazione > Modifica Codice Identificativo Modulo EMR - 2	Postazione EMR - 2 - 1	ASL Competente	CUAA	Denominazione Azienda	Se
tema di monitoraggio > ia Apiari itone : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Postazione > Modifica Codice Identificativo Modulo EMR - 2 EMR - 3	Postazione EMR - 2 - 1 EMR - 3 - 1	ASL Competente	CUAA CNOLSU19A60H720M	Denominazione Azienda CONI LUISA	Se
tema di monitoraggio > za Apiari jone : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Postazione > Modifica Codice Identificativo Modulo EMR - 2 EMR - 3 EMR - 3	Postazione EMR - 2 - 1 EMR - 3 - 1 EMR - 3 - 2	ASL Competente	CUAA CNOLSU19A00H720M	Denominazione Azienda CONI LUISA	Se O O

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la Postazione da modificare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Con il tasto Dettaglio saranno visualizzate le informazioni di dettaglio della Postazione selezionata.

Nel dettaglio la visualizzazione prevede i seguenti TAB: Dati geografici Dati aziendali Anamnesi Materiale digitale Mortalità sostituzione alveari. Riassegna postazione GeoServiceViewer

TAB Dati geografici

Rete Rura Nazionale	e e	Rete	di monitoraggi	o Segnala	azioni Diffusion	ve dei risultati			A ALL MAN
LUCIANA BLASI									Home()Logo
Rete di monitoraggio > Po	ostazione > Modifica Posta	azione: EMI	R - 3 - 6						
	Dat	ti Geografici	Dati Aziendali	Anamnesi	Materiale Digitale	Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari	Riassegna Postazione	Geo Service Viewer	
l campi contrassegnati da (*) son	o obbligatori								
Dati Geografici									
Regione:	EMILIA ROMAGNA								
Codice Identificativo Modulo: Numero Totale Alveari (*):	EMR - 3 Identifica	itivi Postazioni A cui alveari BeeNi	ssegnabili	¥					
(della Postazione)									
Sottospecie di Api:	Ape carnica 🔻								
Indicare da quale anno l'apiario si: trova in quella stessa postazione	2008								
Data inizio attività (*): (gg/mm/aaaa)	01/05/2014								
Ubicazione della Postazione:									
Latitutidine (*):	Gradi: 44 Primi:	30 Seo	ondi: 30,00		pri Geo Service Viewer	(coordinate immesse)			
Longitudine (*):	Gradi: 12 Primi: [10 Seo	ondi: 10,00]					
Provincia (*) :	RAVENNA	Carica Comune							
Comune (*) :	RAVENNA	Y							
Indirizzo Postazione (*):	via bologna 23								

La tendina "Identificativi postazioni assegnabili" fornisce l'elenco dei numeri di postazione disponibili nel caso in cui si volesse rinumerare quella in oggetto. Fornisce l'elenco in base alle vecchie postazioni cancellate rendendo nuovamente disponibile il numero progressivo.

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

TAB Dati Aziendali

RETE RURALE	× 🕒 RETE R	URALE >		same in such	to a local diversion of		_	
← → C ff	pre-esercizio.siar	n.it/rrnbn/modPo	stazioneDatiGeo.do?	≠anchor_geo				Q 12 =
Applicazioni 📋 Pi	referiti 🛛 🗿 Google Trad	uttore 🕒 Trouble 1	icket 🖄 ::: MYGEONAUT	:::: 🚺 Strava Home J	Ales 🙈 Beer Judge Certifica	🗅 Acque in bottiqli	a- e 🕧 Telefonino	net - Il Si 🕕 A tale of local ale: W »
Rete R Nazior 2007.201	urale	Rete	di monitoraggio 🔹 Segna	azioni Diffusione dei	risultati		•	A REAL PROPERTY AND
LUCIANA BLASI								Home > Logout
Rete di monitoraggi	io > Postazione > Modifi	ica Postazione : EM	R - 3 - 6				0.0.11	
		Dati Geografici	Dati Aziendari Anamnesi	Materiale Digitale	alita' / Furto / Sostituzione Alveari	Riassegna Postazione	Geo Service Viewer	
I campi contrassegnati da	*) sono obbligatori							
Dati Aziendali								
Cuaa/Codice Fiscale (*):	CNOLSU19A80H720M	Carica Azienda	Tipo di conduzione apistica :	Biologico 🔻				
ASL Competente (*): (della Postazione)	AZIENDA USL BOLOGNA	¥						
Codice Azienda: (codice di registrazione postazione ASL)	005PR001							
Nome Azienda:	CONI LUISA							
Regione Azienda:	EMILIA ROMAGNA							
Provincia Azienda:	PARMA							
Comune Azienda:	FIDENZA							
Indirizzo Azienda:	VIA MAGNANI 6							
Telefono:	052482540							
Hax:								
Mdil.								
				Salva R	eimposta Indietro			

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

TAB Anamnesi

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	rte di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risuttati					
LUCIANA BLASI		Home >Logout				
Rete di monitoraggio > Postazione > Modifica Postazione : EMR - 3 - 6						
Dati Geogra	ci Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari Ria	ssegna Postazione Geo Service Viewer				
l campi contrassegnati da (*) sono obbligatori						
Anamnesi						
Anno (*) : Mese (*) : Anamnesi :	% Alveari Coinvolti (*) : Cause di Danno (*) :					
	Inserios					
Riepilogo :						
Anno Mese % Alveari Coinvolti Cause di Danno	Anamnesi Seleziona Rimuovi					
2014 maggio 30,0 Acariosi						
2013 giugno 15,0 Peste americana						
	Salva Reimposta Indietro					

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto **Indietro** si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

TAB Materiale digitale

Rete Rurale	Rete di monitoraggio Segnali	azioni Diffusione dei risultati		
LUCIANA BLASI				Home >Logout
Rete di monitoraggio > Postazione > Modifica	a Postazione : EMR - 3 - 6			
8	Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi	Materiale Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari	Riassegna Postazione Geo Service Viewer	
Materiale Digitale				
Allega Documento (/operacione poctebbe richiedere qualche minuto)	le selezionato Descrizione:	Asplungi		
Documento	Descrizione	Seleziona Rimuovi		
20140504.gpx	Percorso	0		
		Salva Reimposta Indietro		

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

TAB Mortalità/Sostituzione alveari

In particolare nel TAB "Mortalità/Sostituzione alveari" sarà possibile:

- comunicare la cessazione di un alveare
- inserire dei nuovi alveari, con il limite massimo di 10 alveari attivi per ciascuna postazione.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A TABLE IN THE P
LUCARI BLAS	Home >Logout
Rete di monitoraggio > Postazione > Modifica Postazione : EMR - 3 - 6	
Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari Riassegna Postazione Geo Service Viewer	
Mortalità o Furto	
Numero Alveare'': Carica Alveare	
Aggiunta Nuovo Alveare	
Data Indo Alveare (*) : Aggiungi Alveare (gotimolasa)	
Salva Reimposta Indietro	

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni

Con la selezione dell'alveare ed il tasto **Carica alveare** viene prospettata la seguente pagina in cui è possibile comunicare la cessazione di un alveare, la data di cessazione la causa ed il sintomo ed eventualmente se sia stato rubato.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCHABLER	Home >Logout
Rete di monitoraggio > Postazione > Modifica Postazione : EMR - 3 - 6	
Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale Mortalità' / Furto / Sostituzione Alveari Riassegna Postazione Geo Service Viewer	
Mortalità o Furto	
Numero Alveare(*): 2 V Carica Alveare	
Defunto: O Mortalită evidenziata în rilevazione invernale: O	
Rubato:	
Data chisura: 🛅 (1)Solo se Defunto o Rubato (gg/mn/sasa)	
Cause: • •	
Sintomo: T	
Aggiunta Nuovo Alveare	
Data Inibio Alveare (*) : Agglungi Alveare (ggimnosasa)	
Salva Reimposta Indietro	

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.
Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di "Operazione correttamente eseguita".

Con il tasto **Aggiungi alveare** si consente di aggiungere ulteriori alveari con il limite massimo di 10 alveari attivi e viene prospettata la seguente pagina di conferma dell'operazione richiesta:

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
	Home >Logout
🤑 Si conferma l'operazione richiesta?	
Conferma Annulla	
Rete di monitoraggio > Postazione > Modifica Postazione : EMR - 3 - 6	
Dati Geografici Dati Aziendali Anamnesi Materiale Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari Rassegna Postazione Geo Service Viewer	
Mortalità o Furto	
Numero Alveare:	
Aggiunta Huovo Alveare	
Data Inizio Alveare: 01/05/2014 Aggiung: Alveane (gg/imm/basa)	

Al conferma dell'operazione viene prospettata la pagina:

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLAS	Home >Logout
Operazione eseguita correttamente! Inserito Alveare Numero 11	
Rete di monitoraggio > Postazione > Modifica Postazione : EMR - 3 - 6	
Dati Geografici Dati Aziendati Anamnesi Materiale Digitale Mortalita' Furto / Sostituzione Alveari Riassegna Postazione Geo Service Viewer	
Numero Alveare"): Carica Alveare	
Aggiunta Nuovo Alveare	
Data Indio Alveare (*) : 0100-0214 II Regiung Alveare (ggimm/basa)	
Salva Reimposta Indietro	

TAB Riassegna postazione

Rete Rura	lle e	Rete	di monitoraggio	Segnala	tioni Diffusion	e dei risultati				A AND IN A
LUCIANA BLASI										Home >Logout
Rete di monitoraggio > Po	ostazione > Modifica	Postazione : EM	R - 3 - 6						97	
		Dati Geografici	Dati Aziendali	Anamnesi	Materiale Digitale	Mortalita' / Furto /	Sostituzione Alveari	Riassegna Postazione	Geo Service Viewer	
l campi contrassegnati da (*) son	o obbligatori									
Riassegna Postazione										
Regione:	EMILIA ROMAGNA									
Codice Identificativo Modulo (*):	¥									
Data Riassegnazione (*): <i>(gg/mm/aaaa)</i>	01/01/2013									
					Riasseg	na Reimposta	Indietro			

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni

Selezionando il tasto **Riassegna** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni digitate e la postazione verrà riassegnata alla prima postazione libera del modulo selezionato. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di "Operazione correttamente eseguita".

AB Geo Ser	vice Vi	iewe	er								
Rete Rura Nazionale 2007.2013	le			Poto di m	enitorangia Saggi	alazioni Diffuci	ono dai riculta	4			
UCIANA BLASI				tete ur m	omorayyio seyi	didzioin Dinusi	one del risulta	u			Home >Logs
								ENZIONE!			
						Si (se si con Per toma	vuole richiamare il s ferma l'operazione, are all'applicazione d	ervizio Geo Service? si apre una nuova finestra) chiudere la finestra aperta.			
							Conferma	Annulla			
Rete di monitoraggio > Po	stazione > Mod	lifica Pos	stazione	: EMR -	3 - 6						
		Da	ti Geograf	fici Dati	Aziendali Anamnesi	Materiale Digitale	Mortalita' / Fu	urto / Sostituzione Alveari	Riassegna Postazione	Geo Service Viewer	
Dati Geografici											
Designer		ia.									
Codice Identificativo Modulo:	EMR - 3	NH .	Nuovo I	Identificatio	vo Postazione						
Numero Totale Alveari: (della Postazione)	77		di cui al	Iveari Beel	Vet: 10						
Sottospecie di Api:	Ape carnica										
Indicare da quale anno l'apiario	2008										
trova in quella stessa postazione											
Data inizio attività:	01/01/2013										
Ubicazione della Postazione:											
Latitutidine:	Gradi: 44	Primi:	30	Secondi:	30,00						
Longitudine:	Gradi: 12	Primi:	10	Secondi:	10,00						
Provincia:	RAVENNA										
Comune:	RAVENNA										
Indirizzo Postazione:	via bologna 23										
Sottospecie di Api:	Ape carnica										
Indicare da quale anno l'apiario	2008										
trova in quella stessa postazione											
Data inizio attività:	01/01/2013										
ubicazione della Postazione:											
Latitutidine:	Gradi: 44	Primi:	30	Secondi:	30,00						
Longitudine:	Gradi: 12	Primi:	10	Secondi:	10,00						
Provincia:	RAVENNA										
Comune:	RAVENNA										
Indirizzo Postazione:	via bologna 23										
Ulteriori Informazioni:											

Con la selezione del TAB Geo Service Viewer viene chiesta da parte del sistema la conferma all'apertura di una nuova pagina relativa al servizio.

Cliccando sul tasto **Conferma** si apre la finestra del servizio con le mappe tematiche selezionabili.



Cliccando invece sul tasto Annulla si resta sulla stessa pagina.

Per tornare alla pagina del sistema BeeNet è sufficiente chiudere la finestra del Geo Service Viewer.

5.3 Cancellazione

La funzione prevede prima la **ricerca** della Postazione e successivamente la **cancellazione** della Postazione stessa.

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Postazione, selezionare la funzione Cancellazione.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	NACES IN THE P
CAROLA GUARRELLA	Modulo			<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet :	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Postazione	Be	e Net	
Protocollo di Campionamento	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Rilevazione	Ę		
La W Rilevazione Postazione	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Analisi			
Campione Straordinaro	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lab		Alla .	
http://10.100.8.194:8888/rmbn/home.do#				,

Una volta selezionata la funzione **Cancellazione** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le postazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo *modulo*, *ASL competente*, *Codice azienda*, *CUAA*.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Sistema di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA		» <u>loqout</u>
Sistema di monitoraggio > Postazione >	Cancellazione	
Ricerca		
Regione (*):	Garica Modulo	
Codice Identificativo Modulo:		
ASL Competente		
Codice Azienda:		
CUAA:		
	Ricerca Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle Postazioni che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell'utente autenticato.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Naziona 2007.2013	ale Rete di mon	itoraggio Segn	alazioni Diffusione dei risultati		11111	
A GUARRELLA	Rete di litol	intoraggio Segni			Ho	me → L
oto di monitoroggio						
ete di monitoraggio	> Postazione > Cancellazione					
sta Postazioni						
ista Postazioni egione : EMILIA ROMA	AGNA - Codice Identificativo Mod	ulo : EMR - 2				
ista Postazioni egione : EMILIA ROMA	AGNA - Codice Identificativo Mod	ulo : EMR - 2	ASI Competente	CuaalCodice Fiscale	Denominatione Atienda	Se
ista Postazioni egione : EMILIA ROMA Regione	AGNA - Codice Identificativo Mod	Postazione	ASL Competente	Cuaa/Codice Fiscale	Denominazione Azienda	Se
ista Postazioni egione : EMILIA ROMA Regione EMILIA ROMAGNA	AGNA - Codice Identificativo Mod Codice Identificativo Modulo EI/IR - 2	Postazione EMR - 2 - 1	ASL Competente AZIENDA USL REGGIO EMILIA	CuaalCodice Fiscale TBRCTN30E12H720X	Denominazione Azienda TUBERTI COSTANTE	Se
ista Postazioni egione : EMILIA ROMA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	AGNA - Codice Identificativo Mod Codice Identificativo Modulo EMR - 2 EMR - 2	VIIO : EMR - 2 Postazione EMR - 2 - 1 EMR - 2 - 3	ASL Competente AZIENDA USL REGGIO EMILIA	Cuaal/Codice Fiscale TBRCTN30E12H720X	Denominazione Azienda TUBERTI COSTANTE	Se
ista Postazioni egione : EMILIA ROMA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	AGNA - Codice Identificativo Mod Codice Identificativo Modulo EMR-2 EMR-2 EMR-2	Postazione EMR - 2 - 1 EMR - 2 - 3 EMR - 2 - 4	ASL Competente AZIENDA USL REGGIO EMILIA AZIENDA USL PIACENZA	CuaalCodice Fiscale TBRCTN30E12H720X SPMSNN60P57H501A	Denominazione Azienda TUBERTI COSTANTE SPIOMBI SUSANNA	Se C C
Ista Postazioni egione : EMILIA ROM/ Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR-2 EMR-2 EMR-2 EMR-2 EMR-2 EMR-2	Postazione EMR - 2 - 1 EMR - 2 - 3 EMR - 2 - 4	ASL Competente AZIENDA USL REGGIO EMILIA AZIENDA USL PIACENZA	CuaalCodice Fiscale TBRCTN30E12H720X SPMSNN60P57H501A	Denominazione Azienda TUBERTI COSTANTE SPIOMBI SUSANNA	Se 0 0 0

Ottenuta la lista:

è possibile selezionare il tasto **Storicizza** che esegue la storicizzazione della postazione. La storicizzazione deve essere utilizzata quando si vuole far uscire la postazione dalla rete di monitoraggio senza eliminarla.

Le postazioni storicizzate non sono eliminate e possono essere visualizzate tramite la funzione di visualizzazione postazione impostando l'indicatore "storicizzato";

oppure è possibile selezionare la Postazione da cancellare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Elimina**.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Premuto il tasto **Elimina** l'applicazione controlla che le informazioni da eliminare non siano collegate ad una o più rilevazioni, in caso affermativo invia un messaggio che evidenzia la presenza di rilevazioni per quella postazione ma consente comunque di effettuare la cancellazione.

		and the second second second second				B E
2007.2015	Sistema di moni	toraggio Segnalazio	oni Diffusione dei risultati	/		
GUARRELLA						
		🕕 Sic	conferma l'operazione richiesta?			
stema di monitoraggio > P	ostazione > Cancellazione		<u>Conferma</u> Annulla			
stema di monitoraggio > P sta Apiari gione : EMILIA ROMAGNA	rostazione > Cancellazione		<u>Conferma</u> Annulla			
stema di monitoraggio > P sta Apiari gione : EMILIA ROMAGNA Regione	rostazione > Cancellazione Codice Identificativo Modulo	Postazione	Annulla Annulla	счая	Denominazione Azienda	s
stema di monitoraggio > P sta Apiari gione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 2	Postazione EMR - 2 - 1	Asl Competente	CUAA	Denominazione Azienda	S
stema di monitoraggio > P sta Apiari gione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 2 EMR - 3	Postazione EMR - 2 - 1 EMR - 3 - 1	ASL Competente ADENDA USL PARMA	CUAA CNOLSU19A90H720M	Denominazione Azienda CONI LUISA	s
Stema di monitoraggio > P sta Apiari gjone : EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 2 EMR - 3 EMR - 3	Postazione EMR - 2 - 1 EMR - 3 - 1 EMR - 3 - 2	ABL Competente AZIENDA USL PARMA	CUAA CNOLSU15A60H720M	Denominazione Azienda CONI LUISA	S

L'applicazione visualizza il messaggio "Si conferma l'operazione di cancellazione?"

Con il tasto Conferma, si elimina la Postazione selezionata e si torna alla lista delle postazioni.

Rete Rural Nazionale 2007.2013	e Sistema di moni	itoraggio Segnalaz	tioni Diffusione dei risultati			
A GUARRELLA						,
		📀 Or	perazione eseguita correttamente	N		
stema di monitoraggio > sta Apiari egione : EMILIA ROMAGNA	Postazione > Cancellazione					
stema di monitoraggio > sta Apiari egione : EMILIA ROMAGNA Regione	Postazione > Cancellazione Codice Identificativo Modulo	Postazione	ASL Competente	CUAA	Denominazione Azienda	Se
stema di monitoraggio > sta Apiari egione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA	Postazione > Cancellazione Codice Identificativo Modulo EMR - 2	Postazione EMR - 2 - 1	ASL Competente	CUAA	Denominazione Azienda	Se
Stema di monitoraggio > sta Apiari egione : EMILIA ROMAGNA Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Postazione > Cancellazione Codice Identificativo Modulo EMR - 2 EMR - 3	Postazione EMR - 2 - 1 EMR - 3 - 1	ASL Competente	CUAA CNOLSU19A0H720M	Denominazione Azienda CONI LUISA	S

5.4 Visualizzazione

La funzione prevede prima la **Ricerca** delle Postazioni e in seguito la **Visualizzazione** delle informazioni di dettaglio.

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Postazioni, selezionare la funzione Visualizzazione.

	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	11.1
CAROLA GUARRELLA	Modulo			Home > Logout
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet :	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Postazione	Re	e Net	
Protocollo di Campionamento	Inserimento Modifica Cancellazione	1 C		
Acquisizione Postazione	Visualizzazione Rilevazione	0.00		
Rilevazione Postazione	Inserimento			
Nilevazione Alveare	Modifica Cancellazione			
کے 📴 Campione Ordinario	Visualizzazione Analisi	44		
📙 🕢 Campione Straordinaro	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lab		Here	

Una volta selezionata la funzione V**isualizzazione** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare i moduli memorizzati nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo modulo, ASL competente, Codice azienda, CUAA, indicatore storicizzato.

Rete Rur Nazional	ale e _{Rete di}	monitoraggio Segi	nalazioni D	Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA		12.			Home >Logout
Rete di monitoraggio >	Postazione > Visualizzaz	one			
l campi contrassegnati da (*) son	o obbligatori				
Ricerca					
Regione (*):		- Carica	Modulo		
Codice Identificativo Modulo:	· · ·				
ASL Competente	v				
Codice Azienda:					
Cuaa/Codice Fiscale:					
Storicizzato:					
			Ricerca	Reimposta	

Le postazioni possono essere storicizzate direttamente o tramite rassegnazione ad un altro modulo.

Se viene impostato l'indicatore storicizzato nella ricerca si tiene conto di tutti i parametri richiesti tranne il codice identificativo del modulo, se selezionato, in quanto la tendina viene popolato con i soli moduli attivi.

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle Postazioni che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell'utente autenticato.

Con il tasto **Reimposta** l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Rural Nazionale	e Sistema di monit	oraggio Segnalazi	oni Diffusione dei risultati			
CAROLA GUARRELLA						> logout
Sistema di monitoraggio > Lista Apiari Regione : EMILIA ROMAGNA	Postazione > Visualizzazione					
Regione	Codice Identificativo Modulo	Postazione	ASL Competente	CUAA	Denominazione Azienda	Sel
EMILIA ROMAGNA	EMR - 2	EMR - 2 - 1				0
EMILIA ROMAGNA	EMR - 3	EMR - 3 - 1	AZIENDA USL PARMA	CNOLSU19A60H720M	CONI LUISA	۲
EMILIA ROMAGNA	EMR - 3	EMR - 3 - 3	AZIENDA USL RAVENNA	NGRDIA27R42H7201	NEGRI IDA	O
		Dettaglio	Stampa			

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la Postazione da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona**.



Con il tasto **Stampa** viene creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene le informazioni di dettaglio della Postazione selezionata.

Previndie: RAYENIA Comune:: RAYENIA Leatilik: · Indifizer: Vie Bert/Alberto, 370 Litteriori informazioni: · · Vie Bert/Alberto, 370 Litteriori informazioni: · · · · DATI DELL'AZIENDA APISTICA All Competente (della: AZIENDA USL PARMA			44 *	30 1	3	0,00 =	Longit	udine:	1	12 *	10 1	10	• 00
Lecalità: Indifizzo: Vie Bent/Alberto, 370 Ulteriori Informazioni: Competente (della AZENDA USL PARMA postazione): Competente (della AZENDA USL PARMA postazione): ComarCodice Fiscale: CNOLSUI/BABOH720M Asl Competente (della AZENDA USL PARMA postazione): Codice Azienda: OSPR001 Nome Azienda: Codice Azienda: OSPR001 Nome Azienda: Provincia Azienda: FARMA Comme Azienda: FIDENZA Inditizzo Azienda: Vie MarQNANI B Asi: Inditizzo Azienda: Contesto Topografico Nessana Informazione Scottesto Climatico Media CLINO gan feb mer agr meg glu lug ago set ot nov del 510(7) Temperatura 0.5 1.2 4.73 8.42 13.06 18.64 18.44 19.02 15.16 11.32 5.97 1.74 174 Temperatura 8.68 9.13 13.68 17.68 22.22 2.719 30.1 29.05 25.22 19.57 12.41 7.75 medionese (C) Temperatura 8.68 9.13 13.68 17.68 22.22 2.719 30.1 29.05 25.52 80.58 8.32 2.0100 (CLINNO NOrmativ): elaboracione statistica su base trentennale (1981-2010) del parametri meteorologici el sucle (base trentenda di): VIADNO EL Normativ: VIADNO EL VIADNO EL VIADNO EL VIANNESI VIANNESI VIANNESI VIANNESI	Provincia:	RA	VENNA				Comun	ie:	RAV	/ENNA			
Utterind information: Construction: <	Località:	-					Indiriza	000	Via	SentAlber	to, 370		
DATI DELL'AZIENDA APISTICA CuaarCodice Fiscais: CNOLSUT9450/1/20. Asi Competentie (della Cialcona) i constatione): Codice Azienda (codice) OSFR001 Nome Azienda: CONI LUISA registrazione postadione) Marcine Azienda: CONI LUISA Constatione): Ratio Marcine Azienda: Marcine Azienda: CONI LUISA Marcine Marcine Azienda: Marcine Azienda: Marcine Azienda: Contracted Teleparatione OSA405560 Fax: - Contracted Teleparatione OSA405560 Fax: - Contracted Teleparatione Osa405560 Fax: - Contesto Topografico Newsuns Informazione - - Scotesto Climatico Marcine Aria daria da	Ulteriori - Informazioni:												
CuarCodice Fiscale: CNOLBUI9ABCH720M Asi Competente (deila: AZIENDA UBL PARMA. Codice Azienda (codice: OSPR001 Nome Azienda: CONILUIBA Watter Watter Watter Recent Particulos postazione Atter Emiliaria Emiliaria CONILUIBA Codice Azienda: FIDENZA Provincia Azienda: VARMA. Comme Azienda: FIDENZA Indifizzo Azienda: VIA MACINA IN B. Comme Azienda: FIDENZA Indifizzo Azienda: VIA MACINA IN B. Comme Azienda: FIDENZA Indifizzo Azienda: VIA MACINA IN B. Comme Azienda: FIDENZA Indifizzo Azienda: VIA MACINA IN B. Comme Azienda: FIDENZA Indifizzo Azienda: VIA MACINA IN B. Comme Azienda: FIDENZA Fast: - - Comme Azienda:	DATI DELL'AZIENDA APISTICA												
Codies Azlenda (codie) 05PR001 Nome Azlenda: CONI LUIBA Maturi Mere Azlenda: Provincia Azlenda: PARMA Comune Azlenda: FIDENZA Indirizzo Azlenda: VIA MAGNANI B Comune Azlenda: FIDENZA Indirizzo Azlenda: VIA MAGNANI B Telefono: 050482540 Fax: - CONTESTO TERRITORIALE Contesto Topografico Nessuna Informazione Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie CLINO Medie	Cuaa/Codice Fi	scale:	CNOU	SU19A60	H720M		Asl Co postaz	mpetente ione):	(della	AZIEND	DA USL PA	ARMA	
Regione Azienda: EMILIA ROMAGNA Provincia Azienda: PARMA Comme Azienda: FIDENZA Inditizzo Azienda: VIA MAGNANI IS Teleboro: 052482540 Fax: - CONTESTO TERRITORIALE Contesto Tepografico Resume information Sontesto Timestone Contesto Climatico Marcina Ref No Medie CLINO pen feb mar per ne dia Medie CLINO pen feb mar per mar ge/ dia ne dia Contesto Climatico Marcina Ref 13.06 17.63 23.25 27.19 30.1 29.95 25.27 19.57 12.41 7.75 Properature 0.5 1.2 4.73 8.26 9.94 42.49 59.88 61.05 8.56 63.52 Properature 0.5 1.2 6.83 0.96 59.94 42.49 59.88 61.05 8.56 63.52 Properature 0.00 0.01 29.95 25.27 19.57 12.41 7.75 Properatur	Codice Azlenda registrazione p ASL):	a (codice ostazione	005PR	001			Nome	Azienda:		CONIL	UISA		
Commen Azlenda: FDENZA Inditizzo Azlenda: VA MAGNANI B Teleboro: 052482540 Fax: - CONTESTO TERRITORIALE Contesto Topografico Nessuna Informacione Contesto Climatico Medie CLINO gen feb mer negr meg glu lug ago set ot dia Medie CLINO Medie CLINO gen feb mer agr meg glu lug ago set ot nov dia Medie CLINO Medie CLINO gen feb mer agr meg glu lug ago set ot nov dia Temparatura 0.5 1.2 4.73 8.42 13.06 18.84 18.44 19.02 15.18 11.32 6.97 1.74 Temparatura 6.68 9.13 13.86 17.83 23.25 27.19 30.1 29.95 25.27 19.57 12.41 7.55 MacDINOL (CLImate NOrmala): elaborazione statitatica su base trente	Regione Aziene	da:	EMILIA	ROMAG	NA		Provin	cia Azieno	da:	PARMA			
Telefono: 05/482540 Fax: -	Comune Azlene	ia:	FIDEN	ZA			Indiriza	to Azlend	a:	VIA MA	GNANI 6		
Contesto Terretoriales Sondato Topografico Nessura Informaziona Contesto Climato Madia Clino gan faio mai ser mai giu lug sego set at nov dia annomase (C) 1.2 4.73 8.42 13.06 18.84 18.44 19.02 15.16 11.32 5.97 1.74 minimase (C) 2.15 1.2 4.73 8.42 13.06 18.84 18.44 19.02 15.16 11.32 5.97 1.74 minimase (C) 2.15 1.2 4.73 8.42 13.06 18.84 18.44 19.02 15.16 11.32 5.97 1.74 minimase (C) 2.15 1.2 4.73 8.42 13.06 18.84 18.44 19.02 15.16 11.32 5.97 1.74 minimase (C) 2.15 1.2 4.73 8.42 13.06 19.04 42.49 59.88 11.05 19.52 10.06 19.52 maintase (C) 2.15 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	Telefono:		05248	2540			Fax:			-			
Temperatura min/mese (C') 0.5 1.2 4.73 8.42 13.06 18.84 18.44 19.02 15.16 11.32 5.97 1.74 Temperatura min/mese (C') 6.68 9.13 13.68 17.63 23.25 27.19 30.1 29.95 25.27 19.57 12.41 7.75 Precipitazioni (mm) 43.17 40.48 58.25 68.33 60.98 59.94 42.49 59.88 81.05 85.82 80.68 63.52 O CLINO (CLimate Normals): elaborazione statistica su base trentennale (1981-2010) del parametri meteorologici al suolo (fonte reteoAM.it) Normals): elaborazione statistica su base trentennale (1981-2010) del parametri meteorologici al suolo (fonte statistica additi) Anternazione MAMMESI Nessuna informazione Maternazione Maternazione Maternazione Maternazione	Contesto To	pograf ^{szione}	ico										
Minimized O Na Mini Minise O Na	Contesto To Nessuna Inform Contesto Cl	pograf ^{szione} Imatico	ico									I	
Temperatura 6.68 0.13 13.88 17.63 23.25 27.19 30.1 29.95 25.27 10.57 12.41 7.75 Precipitacioni 43.17 40.46 56.25 68.33 60.96 59.94 42.49 59.88 81.05 85.62 80.86 63.52 '7 CLINO (CLImate NOrmals): eliaborazione statistica su base trentennale (1981-2010) dei parametri meteorologici al suolo (fonte netroAM.it) NAMMNESI	Contesto To Nessuna Inform Contesto CI Medie CLINO 81-10(*) Temperatura	pograf szione Imatico gen 0.5	feb	mær 4.73	spr 8.42	meg	glu 18.64	lug 18.44	*go 19.02	set 15.18	ott	nov 5.97	dic 1.74
Precipitazioni (mm) 43.17 40.46 56.25 68.33 60.96 59.94 42.49 59.88 81.05 85.62 80.66 63.52 ************************************	Contesto Cl Nessuna Inform Contesto Cl Medie CLINO 81-10(*) Temperatura min/mese (C*)	pograf szione Imatico gen 0.5	feb	mær 4.73	spr 8.42	mag 13.06	glu 18.84	lug 18.44	*go 19.02	set 15.18	ott 11.52	nov 5.97	dic 1.74
7) CLINO (CLImate NOrmalis): elaborazione statistica su base trentennale (1981-2010) dei parametri meteorologici al suolo (fonte ANAMNESI Nessuna Informazione Nessuna Informazione	Contesto To Nessuna Inform Contesto CI Medie CLINO 81-10(*) Temperatura min/mese (C*) Temperatura max/mese (C*)	pograf scione Imatico gen 0.5 8.68	feb 1.2 9.13	mær 4.73 13.68	spr 8.42 17.83	mag 13.08 23.25	glu 18.84 27.19	lug 18.44 30.1	890 19.02 29.95	set 15.18 25.27	ott 11.32 19.57	nov 5.97 12.41	dic 1.74 7.75
	Contesto To Nessuna Inform Contesto CI Medie CLINO 81-10(*) Temperatura min/mese (C*) Temperatura max/mese (C*) Precipitazioni (mm)	pograf szione Imatico gen 0.5 8.68 43.17	feb 1.2 9.13 40.48	mær 4.73 13.68 56.25	apr 8.42 17.63 68.33	mag 13.08 23.25 60.98	glu 18.84 27.19 59.94	lug 18.44 30.1 42.49	*go 19.02 29.95 59.88	set 15.18 25.27 81.05	ott 11.32 19.57 85.62	nov 5.97 12.41 80.86	dic 1.74 7.75 63.52

MORTALITA' / SOSTITUZIONE ALVEARI

Numero Alveare	Defunto	Mortalità evidenziata in rilevazione invernale%	Data chiusura	Cause	Sintomo
1	NO	NO	-	•	
2	NO	NO	-		-
3	NO	NO	-		-
4	NO	NO	-		-
5	NO	NO	-	•	-

Premendo il tasto Dettaglio si accede ai dati della postazione suddivisi nei seguenti TAB:

- Dati geografici
- Dati aziendali
- Contesto territoriale
- Contesto agronomico
- Anamnesi
- Materiale digitale
- Mortalità / Furto / Sostituzione alveari.
- Geo Service Viewer

TAB Dati geografici

Rete di m	onitoraggio Segnalazioni Di	ffusione dei risultati				
						Hor
Visualizzazione Postazione : 1	FMR - 3 - 6					
Dati Geografici Dati Aziendali	Contesto Territoriale Contesto Ag	ronomico Anamnesi Materiale	Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzio	ne Alveari Geo Ser	vice Viewer	
			1 stitutidine.	44 500008	441 201 20 001	_
EMR - 3			Longitudine:	12 189445	12° 10' 10 00'	
77			Provincia:	RAVENNA		
10			Comune:	RAVENNA		
IV .						
Ape carnica			Località:			
Ape camica 2008			Località: Indirizzo Postazione:	via bologna 23		
	Visualizzazione Postazione : I Dati Geografici Dati Aziendali EMILIA ROMAGNA EUR 3 77	Rete di monitoraggio Segnalazioni Di Visualizzazione Postazione : EMR - 3 - 6 Image: Contesto Territoriale Contesto Ag Dati Geografici Dati Aziendali Contesto Territoriale Contesto Ag EMILIA ROMAGNA EUR - 3 77 Contesto Ag	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati Visualizzazione Postazione : EMR - 3 - 6 Image: Segnalazioni in the second	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati Visualizzazione Postazione : EMR - 3 - 6 Dati Geograficii Dati Aziendali Contesto Territoriale EMILIA ROMAGNA EMR - 3 77 Provincia:	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risuitati Visualizzazione Postazione : EMR - 3 - 6	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risuitati Image: Contesta and Contesta

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

TAB Dati aziendali

LUCIAN BLB Inter I - Loss Refe di monitoraggio > Postazione > Visualizzazione Postazione : EMR - 3.6 Dati Aciendali Contesto Agronomico Anamesi Materiale Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari Geo Service Viewer Dati Aciendali Contesto Agronomico Anamesi Materiale Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari Geo Service Viewer Cual/Codice Fiscale: CADENDA VISU SUBJAZONTZOM Tipo di conduzione apistica : Biologico All Competito Agronomico Anamesi All Competito Reference: ADENDA VISU SUBJAZONTZOM Tipo di conduzione apistica : Biologico All Competito Agronomico Materiale Digitale Codi e Fiscale: CADENDA VISU SUBJAZONTZOM Tipo di conduzione apistica : Biologico All Competito Agronomico Materiale Digitale Codi e Fiscale: CADENDA VISU SUBJAZONTZOM Tipo di conduzione apistica : Biologico All Competito Agronomico Materiale Digitale Codi e Fiscale: CONI USS SOLOGNA Visu Subjecto Agronomico Visu Subjecto Agronomico Visu Subjecto Agronomico Postazione Fiscale: CONI USS SOLOGNA Visu Subjecto Agronomico Visu Agronomico Visu Agronomico Regione Ationet: Dill Acientali Contesto Agronomico Visu Agronomico Visu Agronomico Regione Ationet: Postaciene Agronomico Visu Agron
Rete di monitoraggio > Postazione > Visualizzazione Postazione : EMR - 3. 6 Dati Geografiei © dati Aziendalii © contesto Territorale © Contesto Agronomico © Anamesi Materiale Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari © Geo Service Viewer Dati Aziendali Contesto Agronomico © Anamesi Materiale Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari © Geo Service Viewer Casa Codice Fiscale: NOLSU 19400H7200 m. Tipo di conduzione apistica : Biologico All: Competito e Azienda II Opficio e agristica : Biologico Contesto Agrinomico e apistica : Biologico Conce Azienda III: Opficio e agristica : Biologico Conce Azienda IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Dati Geografici Dati Aziendali Contesto Territoriale Contesto Agronomico Anamesi Materiale Digitale Mortalita' Furto / Sostituzione Alveari Geo Service Viewer Dati Aziendali Contesto Agronomico Anamesi Materiale Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari Geo Service Viewer Casal Codice Fiscale: Coll SU19409/1720/it Tipo di conduzione apistica : Biologico Image: Contesto Agronomico Image: Contesto Agronomico All Competent: AZIENDA US, BOLOSNA Tipo di conduzione apistica : Biologico Image: Contesto Agronomico Image: Contesto Agronomico Codice Atiendari 005PR01 Image: Contesto Agronomico Image: Contesto Agronomico Image: Contesto Agronomico Nome Atiendari Coll LUISA Contesto Agronomico Image: Contesto Agronomico Image: Contesto Agronomico Nome Atiendari Ell LLA ROMANA Ell LLA ROMANA Ell LLA ROMANA Ell LLA ROMANA
Dati Azlendali Tipo di conduzione apistica : Biologico All Competente: (della Possazione All (della Possazione All Possazione All Possazione All Regione Atindat: Opfenoti Octore Fiscale: (postari di registrazzione possazione All Nome Atiendat: Opfenoti Octore Fiscale: (postari di registrazzione possazione All Regione Atiendat: Opfenoti Nome Atiendat: DUILBA Regione Atindat: BUILLA ROMANA Provincia Azienda: PARMA
CuaaCode Kalenda: (edella Postazione All (edella Postazione All code Kalenda: (edella Postazione Kalenda) IDPO01 Nome Atlenda: Regione Atlenda: CONI LUISA Regione Atlenda: (edella Postazione Kalenda) FUILLA ROMANA Provincia Azlenda: PARIMA
Class/Codice Fiscale: CMULS/194/09/1720// Tipo di conduzione apistica : Biologico ABL Compretenti: AZEIDA USL BOLCONA Codice Azimada: 0.999001 Codice Azimada: 0.999001 Posticione Asimada: 0.011/USA Nome Azimada: Coll ULBA Provincia Azimada: BUILLA ROMAGNA Provincia Azimada: 6.011/USA
ABL Competentis: AZIENDA USL BOLOGNA (della Posazione) 0XPR001 (codice Arianta) 0XPR001 (nome Azienda) CONI LUISA Regione Azienda: EMILIA ROMAGNA Provincia Azienda: FARMA
Codice Atienda: 00FR001 (rodice di registrazione postazione Atienda: CONI LUISA Regione Atienda: EMILLA ROMAGNA Provincia Atienda: PARMA
Nome Azienda: CONI LUISA Regione Azienda: EMILIA ROMAGNA Provincia Azienda: PARMA
Regione Azienda: EMILIA ROMAGNA Provincia Azienda: PARMA
Provincia Azienda: PARMA
Comune Azienda: FIDENZA
Indirizo Asienda: VIA MAGNANI 6
Telefono: 052462540
Fac
Mai:
Indiero

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

TAB Contest	o terri	itoria	le															
Rete Rura	ale e			Rete di n	nonitorar	ngio S	egnalazi	ioni	Diffusion	e dei risi	ultati						113	
LUCIANA BLASI			_	Note uni	nonitoruy	1910 5	cynaiazi		Dinusion	e der mor	muu							Home > Lopout
Doto di monitoroggio > D	lostazione >	Viewelizze	ziene Dee	toxiono i	EMD 2	e												
Rete of monitor aggio > P	POStazione -	Dati Geogra	fici Dati	Aziendali	Contes	- 0 to Territori	ale Cor	itesto Ag	ronomico	Anami	nesi Ma	ateriale Digitale	Mortalita' / Furto / So	stituzione Alveari	Geo Service Vie	wer		_
Contesto Topografico																		
Quota Altimetrica Metri s.l.m.	Altitudine s.l.m. :	-																
Minima	Tipo Zona :	-																
Massima																		
	- N																	
Contesto Climatico																		
Medie CLINO 81-10(*)	Gennai	o Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembr	re Dicembre						
Temperatura min/mese (C*)	0,5	1,2	4,73	8,42	13,08	10,04	18,44	19,02	15,16	11,32	5,97	1,74						
Temperatura max/mese (C°)	6,68	9,13	13,68	17.63	23,25	27,19	30,1	29,95	25,27	19,57	12,41	7,75						
Precipitazioni (mm)	43,17	40,46	56,25	68,33	60,95	59,94	42,49	59,68	81,05	85,62	80,66	63,52						
(*) CLINO (CLImate NOrmals): el	laborazione statis	tica su base ti	rentennale (1	981-2010) d	lei parametri	meteorolog	ici al suolo	(fonte me	ateoAM.it)									
Ortofoto																		
				TI														
The second	F																	
	P.			這個問														
		the seal																
State of the local division of the local div		11																
A CONTRACTOR OF	-																	
and the second second			Contraction of the	Sectore 1														
The second s																		
1 Tank				N. C.W.														
1			11															
1			11															
			11	HIL														
		-	-11															
										Indi	etro							

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

TAB Contesto agronomico

Rete Rurale Nazionale 2007.2013		Rete di mo	onitoraggio Segr	nalazioni Diffusi	one dei risultati							
JCIANA BLASI												Home >Logo
Rote di monitorangio > Dostazione	Vicualizzaziono I	Dostazione · F	MR 3.6									
Note of monitoraggio > Postazione -	Dati Geografici	Dati Aziendali	Contesto Territoriale	Contesto Aaronor	nico Anamnesi M	ateriale Dir	itale	Mortalita'	/ Furto / Sostituzione Alveari	Geo Service View	er	
Contesto Agronomico												
Territorio nell'intorno di 2.0 Km da	lla postazione:		Orier (supe	ntamento agronomo-fo erficie media 100 Kmq)	restale rappresentativo d	ella zona ge	ografica					
Uso del Territori	0	Valore %	Con	erture Aaronomiche e								
Aree agricole e rurali		90.75		Forestali	Coltura Prevalente (%) 2009	2010	2011				
Infrastrutture industriali e di trasp	orto	5.98			Cereali	27,52	33,02	31,27				
Acque e aree umide		2.57			Prati erbai e foraggere	27,51	22,02	17,08				
Vegetazione spontanea		0.69			Ortive in campo e in se	rra 3,93	6,29	11,52				
					Barbabietola da zucche	ro -	4,72	3,29				
			Aree	agricole e rurali	Girasole soia e colza	5,9	1,57	3,29				
					Vite	-	1,57					
					Drupacee (Pesco, susin albicocco, ecc.)	o, 1,97	-	+				
					Altre colture	1.1	1,58	1.0				
			Altri vege	usi suolo non Itali	Altri uso suoli non vegetali rilevati	18,05	14,11	18,45				
					Zone arboree non rilev	ate 13,71	13,71	13,71				
			Zon	e non riievate	Zone erbacee non rilev	ate 1.41	1,41	1,41				

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

TAB A	namnes	i								
Re Na 200	ete Rurale azionale ^{37.2013}	2	Rete di	monitoraggio Se	gnalazioni	Diffusione dei risulta	ü			
LUCIANA BLASI										Home >Logout
Rete di mor	nitoraggio > Posti	azione > Visual Dati C	izzazione Postazione : Seografici Dati Azienda	EMR - 3 - 6	Ile Contesto /	Agronomico Anamne	i Materiale Digitale	Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari	Geo Service Viewer	
Anamnesi										-
Riepilogo :										
Anno	Mese	% Alveari Coinvolti	Cause di Danno		Anamnesi					
2014	maggio	30,0	Acariosi							
2013	giugno	15,0	Peste americana							
						Indiet	0			

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

TAB Materiale Digitale

Rete Ru Naziona 2007.2013	rale le Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		Home >Logout
Rete di monitoraggio : Materiale Digitale Riepilogo :	Postazione > Visualizzazione Postazione : EMR - 3 - 6 [Dati Geografic] Dati Aziendali Contesto Territoriale Contesto Agronomico Anamnesi Materiale Digitale Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari Geo Service Viewn	<u>r</u>
Foto	Filmati Documenti	
Nessuna foto salvata	lessun video salvato 20140504.qpx	
	Indietro	

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. Con il tasto **Indietro** si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

TAB Mortalità/sostituzione Alveari

Re N	ete Ru aziona ^{07.2013}	rale ale		Rete	di monitor	aggio Segnalazioni Diffusione (dei risultati				
LUCIANA BLASI											Home > Logout
Rete di mo	nitoraggio >	Postazione >	Visualizzaz	ione Postazion	e: EMR-	3 - 6					
			Dati Geogra	afici Dati Azier	idali Cont	esto Territoriale Contesto Agronomico	Anamnesi N	Materiale Digitale	Mortalita' / Furto / Sostituzione Alveari	Geo Service Viewer	
Situazione Al	hoari										
Situazione An	vean										
Riepilogo:											
Numero Alveare	Defunto	Mortalità evidenziata in rilevazione invernale	Rubato	Data chiusura	Cause	Sintomo					
1	SI	NO	NO	05/04/2013							
2	NO	NO	NO								
3	NO	NO	NO								
4	NO	NO	NO								
5	NO	NO	NO								
6	NO	NO	NO								
7	NO	NO	NO								
8	NO	NO	NO								
9	NO	NO	NO								
10	NO	NO	NO								
11	NO	NO	NO								
							Indietro				

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni.

TAB Geo Service Viewer

Per il TAB in oggetto si faccia riferimento a quanto già esposto nella sezione relativa alla modifica della postazione.

6 Rilevazione

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati CAROLA GUARRELLA Modulo Inserimento Modifica Manuale Utente Beenet Cancellazione Visualizzazione Scarica Schede Beenet : Postazione 🕌 🔟 🛛 Note per la Compilazione Sche Inserimento ollo di Campior Modifica Cancellazione Visualizzazione Acquisizione Postazione Rilevazione Rilevazione Postazione Inserimento Modifica Rilevazione Alveare Cancellazione Visualizzazione ione Ordinario Analisi Inserimento Modifica Campione Straordinard Cancellazione Visualizzazion Visualizzazione per lab http://10.100.8.194:8888/rmbn/home.do#

Dal menu "Rete di monitoraggio", si accede alla sezione Rilevazione.

Informazioni previste per la ricerca

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio

la selezione dell'identificativo del modulo tra quelli inseriti per la regione selezionata la selezione dell'identificativo della postazione tra quelle inserite per il modulo selezionato la selezione della cadenza rilevazione l'indicatore storicizzato check box

Informazioni previste per l'inserimento/aggiornamento

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio

la selezione dell'identificativo del modulo tra quelli inseriti per la regione selezionata (*) - campo obbligatorio

la selezione dell'identificativo della postazione tra quelle inserite per il modulo selezionato (*) - campo obbligatorio

la selezione della cadenza rilevazione (*) - campo obbligatorio

la data di inizio rilevazione (*) - campo obbligatorio selezionabile anche dal calendario posto sulla destra del campo stesso.

la selezione dell'ora di inizio rilevazione (*) - campo obbligatorio

la data di fine rilevazione (*) - campo obbligatorio selezionabile anche dal calendario posto sulla destra del campo stesso.

la selezione dell'ora di fine rilevazione (*) - campo obbligatorio

6.1 Inserimento

Questa funzione si articola in tre sezioni

- Inserimento Rilevazione (Dati generali)
- Inserimento Dettaglio Rilevazione Postazione
- Dettaglio rilevazione alveare

6.1.1 Inserimento Rilevazione (Dati generali)

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Rilevazione, selezionare la funzione Inserimento.



La funzione "**Inserimento**" consente di creare una nuova rilevazione generale a cui successivamente potranno essere collegate la rilevazione di dettaglio della postazione e la rilevazione degli alveari.

Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni	Diffusione dei risultat	
LUCIANA BLASI			<u>Home</u> > <u>Logout</u>
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Inserimento			
l campi contrassegnati da (*) sono obbligatori			
Dati Generali			
Regione ('): Codice identificativo Modulo ('): V Codice identificativo Postazione ('): Coderaz Rilevazione ('): Code cardenze Netvozne ordinaria) Data Inteo Revazione ('): (getminista) Data Inteo Revazione ('): (getminista) Data Inteo Revazione ('): (getminista)	v Carrica Modulo v v v v v v v v		
		Salva Rei	teimposta

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Rete Rural Nazionale 2007.2013	C Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
	🕕 Si confermano i dati inseriti?	
	Conferma Annulla	
Rete di monitoraggio > Rile	vazione > Inserimento	
l campi contrassegnati da (*) sono	òbligatori	
Dati Generali		
Regione:	EMILIA ROMAGNA	
Codice Identificativo Modulo:	ENR - 3	
Codice Identificativo Postazione:	EMR - 3 - 6	
Cadenza Rilevazione:	Ordinaria	
Periodo Rilevazione:	4* Rilevazione - Ultima settimana di ottobre i prima decade di novembre	
Data Inizio Rilevazione:	01/11/2013 Ora: 10 : 00	
Data Fine Rilevazione:	- Ora: - : -	

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto **Conferma** si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Rete Rural Nazionale 2007.2013	e Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A ALL DATE IN A
LUCIANA BLASI		Home > Logout
	Operazione eseguita correttamentel Inserita nuova Rilevazione per la postazione "EMR - 3 - 6"	
Rete di monitoraggio > Rile	vazione > Inserimento : EMR - 3 - 6 - 4	
Dati Generali		
Regione:	EMILIA ROMAGNA	
Codice Identificativo Modulo:	ENR-3	
Codice Identificativo Postazione:	EMR - 3 - 0	
Cadenza Rilevazione:	Ordinaria	
Periodo Rilevazione:	4º Rilevazione - Utima settimana di ottobre / prima decade di novembre	
Data Inizio Rilevazione:	01/11/2013 Ora: 10 : 00	
Data Fine Rilevazione:	- Ora: - : -	
	Dettaglio Rilevazione Postazione Dettaglio Rilevazione Alveare Indietro	

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

Da questa pagina è consentito sia inserire il dettaglio della rilevazione della postazione sia la rilevazione degli alveari attraverso i relativi tasti.

6.1.2 Inserimento Dettaglio Rilevazione Postazione

Dalla pagina precedente selezionare il tasto **Dettaglio Rilevazione Postazione** e si accede alla seguente pagina:

Nel dettaglio l'inserimento rilevazione postazione prevede i seguenti TAB: Postazione Sintomi Campioni

TAB Postazione

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A SALLAN A LAND
LUCIANA BLA BI	Home > Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Inserimento : EMR - 3 - 6 - 4	
Dati Rilevazione	
Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data Inizio Rilevazione: 01/11/2013	
Postazione Sintomi Campioni	
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori	
Osservazioni	
Osservazioni Generiohe : Ceservazioni Meteo :	
Osservazioni Agronomiche	
Palan (h. Engen jada Baria (h. Engen	
Voltura () Y Interest interest () Y	Inserisci Osservazione Agronomica
Solo se Tratamenti Fitosanitari: Tratamenti Fitosanitari: Tratamenti Fitosanitari: • <td></td>	
Osservazioni Vegetazionali	
Genee Botanico("): Pieserus di Meistz: 0	Inserisci Osservazione Vegetazionale
Valutazione Gestione Postazione	
Valutazione:	
Salva Reimposta Indietro	

La funzione consente di comunicare le informazioni di dettaglio relative alla rilevazione della postazione, in particolare riferite a osservazioni generiche, osservazioni agronomiche, osservazioni vegetazionali.

Informazioni previste per l'inserimento/aggiornamento

Osservazioni

Osservazioni generiche – campo alfanumerico la selezione delle osservazioni meteo la produzione di miele in Kg (media degli alveari) - campo numerico Osservazioni agronomiche la selezione della coltura - campo obbligatorio l'indicatore di terreno inerbito – check box

la selezione della pratica - campo obbligatorio

la selezione del trattamento – campo obbligatorio se il campo pratica assume il valore "Trattamenti fitosanitari"

Altro - campo alfanumerico da utilizzare quando il trattamento è "Altro"

la selezione dei prodotti utilizzati nel trattamento fitosanitario

Osservazioni vegetazionali

la selezione del genere botanico- campo obbligatorio

la selezione della fenofase

l'indicatore di presenza di melata – check box

Valutazione gestione

la selezione della valutazione (solo nella 4° rilevazione ordinaria)

Per aggiungere i prodotti è possibile sceglierli dalla apposita tendina: digitando rapidamente le iniziali del prodotto la tendina si posiziona automaticamente sul primo prodotto che inizia per le lettere digitate.

Con il tasto "**Aggiungi prodotto**" si possono aggiungere più righe relative ai prodotti utilizzati nel trattamento fitosanitario. Ogni prodotto può essere successivamente eliminato con il tasto "**Rimuovi**".

Con il tasto "**Inserisci osservazione agronomica**" sella sezione Osservazioni agronomiche si possono aggiungere una o più righe relative alle osservazioni agronomiche. Ogni osservazione può essere successivamente eliminata con il tasto "**Rimuovi osservazione agronomica**".

Con il tasto "**Inserisci osservazione vegetazionale**" sella sezione Osservazioni vegetazionali si possono aggiungere una o più righe relative alle osservazioni vegetazionali.

Nel riepilogo delle osservazioni vegetazionali oltre alle informazioni selezionate vengono riportate anche le seguenti informazioni il nome latino del genere botanico selezionato, il periodo di fioritura e l'apporto di polline, nettare e la presenza di melata.

Ogni osservazione può essere successivamente eliminata con il tasto "Rimuovi osservazione vegetazionale".

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Dopo aver inserito le informazioni desiderate:

Rete F Nazio	Rurale nale	Sistem	na di monitora	ggio Segnala	zioni Diffusion	e dei risultati		
ROLA GUARRELLA								<u>Home</u>) <u>Lo</u>
Sistema di monito	raggio > Rileva:	zione > Inseriment	o: EMR - 8 -	1 - 1				
Dati Rilevazione								
Cadenza Rilevazione: 0	Ordinaria	Data Inizio Rilevazione:	05/04/2012					
campi contrassegnati da (*) sono obbligatori							
Osservazioni								
Sservazioni Generiche : Osservazioni Agrono Coltura (*): Fagiolo Solo se Trattamenti Fitosz	miche Initari:	Terreno inerbito:	9 Pratica (*):	Trattamenti fitosanita	ioni Metso : Freddo pi	voso Produzior (Media de	e miele a fine stag gli Alveari)	ione (Kg) : [7,4
Trattamenti Fitosanitari:	Fungicidi 🔻 (Spe	coficare se altro) :		Prodotti:			 Age 	piungi Prodotto
iepilogo Osservazioni Ag	ronomiche :							Inserisci Osservazione Agronomica
Coltura T	erreno	Pratica	Trattamenti		Prodotti		Seleziona	Rimuovi Osservazione Agronomica
Fagiolo Ine	erbito Trat	ttamenti fitosanitari	Fungicidi		ABATER			
Osservazioni Vegeta:	cionali 	▼ Fenofase(*):	Pi	esenza di Melata: 🛛 🖉	1			Inseriaci Osservacione Vegetacionale
Genere Botanico	Nome Latino	Periodo Fioritura	Polline Ne	ttare Melata	Fenofase	Periodo	Seleziona	Rimuovi Osservazione Vegetazionale
Robinia	Robinia	maggio - giugno	Assente	Molto +	Inizio fioritura	1^ Decade		
				Salva	Reimposta	Indietro		

Si può effettuare il salvataggio delle informazioni con il tasto Salva

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Sintomi

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei risultati			
AROLA GUARRELLA					Home > Locour
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Inseriment	o: EMR-8-1-1				
Dati Rilevazione					
Cadenza Rilevazione: Straordinaria Data inizio Rilevazi	one: 05/04/2012				
		Postazione Sintomi Campioni			
i campi contrassegnati da (*) sono obbligatori					
Sintomi					
Sintomo (*) :	▼ Inserisci		Selection	Tuti	
Api adulte che presentano comportamenti anomali					
Api adulte nere che hanno perso il pelo Api con ali a K Api con ali deformi			Alves	ri Attivi Seleziona	
Api morte con ligula estroflessa Covata irregolare					
Larva filante o viscosa di colore brunastro Larva in posizione contorta, a spirale o non corretta (comunque	non nella forma regolare a C)				
Larve dall'aspetto sacciforme Larve di colore bruno			3		
Larve mumminicata noopere di un terro diancestro Molte api morte davanti all'avere Odora ticico de ceste americana simile alla colla da felecomme					
Odore típico da peste europea che a seconda del batterio può es Coarcoli delle cellette decressi o forati	sere acido o putrescente				
Presenza di larve e pupe morte davanti all'alveare Presenza di scaplie nelle cellette					
Pupe di regina annerite Segni di diarrea nell'arnia o nei pressi dell'alveare			,		
			8		
			2		
			,	•	
		Salva Reimposta Indietro			

Informazioni previste per l'inserimento/aggiornamento

Sintomi

La selezione dei sintomi

l'indicatore degli alveari collegati al sintomo scelto check box

Campioni

La selezione del laboratorio di competenza La selezione dei tipo campione (ordinario, straordinario) La selezione della matrice La selezione dell'analisi. La selezione della modalità di prelievo (solo per nosemiasi) Note (campo di testo libero). La selezione della modalità di campionamento (singolo o raggruppamento)

In alternativa tra loro:

- La selezione di un singolo alveare check box
- La selezione di tutti gli alveari check box
- La selezione di alcuni alveari. check box.

Nel TAB "Sintomi", viene prospettato l'elenco dei sintomi e l'elenco degli alveari attivi da selezionare.

A fronte di un sintomo scelto si possono selezionare uno o più alveari.

Il tasto "Seleziona tutti" consente di selezionare contemporaneamente tutti gli alveari prospettati nella lista.

Successivamente con il tasto "Inserisci" viene aggiunto il sintomo collegato agli alveari selezionati ad una lista sottostante.

Ciascun sintomo inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su "Rimuovi".

Rete Rurale Nazionale	Rete di I	nonitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati		
CAROLA GUARRELLA						Home > Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazion	e > Inserimento : EMR - 8 - 1 - 2					
Dati Rilevazione						
Cadenza Rilevazione: Ordinaria	Data Inizio Rilevazione: 22/06/2012					
				Postaziono Campioni		
litti de (*)thtit			l	Sintomi		
i campi contrassegnati da (^) sono obbligator	1					
Sintomi						
Sintomo (*) :						
			machaol		C Selezona Total	
Riepilogo :					Alveari Attivi	Seleziona
Sintomi	Alveari Selezionati	Seleziona	Rimuovi		1	
Opercoli delle cellette depressi o forati	1				3	
Larve mummificata ricoperte di un feltro biancastro	1 .3 .4 .5				4	
Odore tipico da peste americana					5	
simile alla colla da falegname o di pesce morto	1 .5 .9	-			0	
					7	
					8	
					9	
					10	
				Salva Reimposta Indietro		

Al temine dell'operazione cliccando su "Salva" si effettua il salvataggio delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei risultati .		tantu inter
CAROLA GUARRELLA				<u>Home</u> > <u>Logout</u>
		Si confermano	i dati inseriti?	
		Conferma	Annulla	
Rete di monitoraggio > Rilevazione > I	nserimento : EMR - 8 - 1 - 2			
Dati Rilevazione				
Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data	Inizio Rilevazione: 22/06/2012			
		Postazione Sintomi	Campioni	
l campi contrassegnati da (*) sono obbligatori				
Sintomi				
Riepilogo :				
Sintomi	Alveari Selezionati			
Larve mummificata ricoperte di un feltro biancastro	1 .3 .4 .5			
Odore tipico da peste americana simile alla colla da falegname o di pesce morto	1 .5 .9			

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Campioni

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati		
LUCIANA BLASI		Home >Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Inserimento : EMR - 3 - 6 - 4		
Dati Rilevazione		
Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data Inizio Rilevazione: 01/11/2013		
Postazione Sintomi	Campioni	
Campioni		
Laboratorio : CRAAPI •	Seleziona Tutti	Modalità Campionamento :
Tipo Campione (*) : Carica Matrice	Alveari Attivi Seleziona	 Singoli Campionamenti
Matrice (*) : Carica Analisi	2 0	 Raggruppamento (Pool)
Analisi :	4 0	
(Da specificare SOLO nel caso di analisi per 'Nosema')	5	
	7	
Note : Aggiung Campione	8 0	
	9	
	10	
Salva Reimposta	Indietro	

Nel TAB "**Campioni**" occorre selezionare nell'ordine descritto le seguenti variabili, tenendo conto che la selezione di ciascuna variabile determina i valori prospettati per le variabili successive.

- il laboratorio di competenza (viene presentato di default quello associato alla regione di competenza, ma può essere modificato)
- il tipo campione (ordinario, straordinario)
- la matrice
- nessuna, una o più analisi.

Con il tasto "**Inserisci analisi**" si collega l'analisi selezionata alla matrice scelta e si prospetta tale analisi in una tabellina di riepilogo delle analisi selezionate.

Tali analisi possono essere eliminate e selezionandole e premendo il tasto "Rimuovi analisi".

Inoltre è possibile comunicare le seguenti informazioni:

- la modalità di prelievo (solo per nosemiasi)
- note (campo di testo libero).

L'associazione tra il campione che si sta inserendo e gli alveari associati può essere di tre tipologie:

- campione sul singolo alveare
- campione a livello di pool su tutti gli alveari
- campione a livello di pool su alcuni alveari.

A fronte della combinazione di variabili selezionate e degli alveari collegati, in pool o singolarmente, con il tasto "**Aggiungi campione**" si aggiunge ad una lista un nuovo campione collegato agli alveari selezionati. Ciascun campione inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su "**Rimuovi campione**".

E' disponibile anche il tasto "**Modifica campione**" che può essere attivato dopo aver selezionato il campione che si desidera modificare.

L'applicazione al momento dell'inserimento del campione genera il codice da associare al campione stesso per l'invio al laboratorio di analisi.

La costruzione del codice campione prevede la seguente struttura: Matrice/analisi/codice modulo-postazione/n°rilevazione/anno/n° alveare o pool. Vengono riportati due codici campione a titolo esemplificativo: APV/VIR/SLC-1-1/1/2012/P POL/AZO-PST/SLC-1-1/1/2012/1

Il codice campione contiene anche il codice analisi soltanto nel caso in cui questa è unica; mentre nel caso in cui le analisi sono molteplici o non è stata selezionata nessuna analisi il codice campione contiene il codice LAB.

Solo in fase di inserimento dei campioni, contestualmente al salvataggio dei campioni, viene inviata una mail ai referenti del laboratorio competente per la regione in oggetto.

Rete Ru Naziona 2007.2013	ırale ale		Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati						
LUCIANA BLASI											Home > Logout
Dete di monite e este	• Dilauraiana • Inca	-image FND	2.6.4								
Kete ul monitoraggio	Rilevazione > inse	annento. Ewk-	5-0-4								
Dati Rilevazione											
Cadenza Rilevazione: Ord	linaria Data Ini	zio Rilevazione: 01/	11/2013								
					Postazione Sintomi	Campioni					
l campi contrassegnati da (*)	sono obbligatori										
Campioni											
Laboratorio :	CRA-API ¥					S	eleziona Tut	tti	[Modalità Campionamento :	
Tipo Campione (*) :	V Carica	Matrice						_		Singoli Campionamenti	
Matrice (*) :	T Carica A	nalisi				Alveari Attivi	Selezio	ona	9	 Raggruppamento (Pool) 	
						3	0				
Analisi :	•	Modalità prelievo (*): v Inseriso	ci Analisi		4	0				
		(Da specificare SOLO	nel caso di analisi per "Nose	ma'')		5	0				
						6	0				
Note :				Aggiungi Campione		7	0				
						8	0				
						9	0				
						11	0				
								-			
Riepilogo Campioni											
Codice Campione	Tino Campione	Matrice	Apalisi	Laboratorio	Alvarri Salazionati	Note	alaziona	Rimuovi Campione	Modifica Campione		
APV/NOS/EMR-3- 6/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Nosema	CRA-API	Raggruppamento (Pool) , 2 , 3 , 4						
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/5	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5	-	0				
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/8	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8	-	0				
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/9	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9	-	0				
					Salva Reimposta	Indietro					

Al temine dell'operazione cliccando su "Salva" si effettua il salvataggio delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Dopo aver effettuato il salvataggio delle informazioni compare un bottone "**Stampa etichette**" che permette di effettuare la stampa dei codici campioni assegnati automaticamente dall'applicazione.

Rete Rura Nazional 2007.2013	ale e	Rete	di monitoraggio Se	egnalazioni Diffu	sione dei risultati		
			0	Operazione esegui	ita correttamente! Aggiornata	Rilevazione "E	MR - 3 - 6 - 4"
Rete di monitoraggio > R	lilevazione > Inserime	ento: EMR - 3 - 6	- 4				
Dati Rilevazione	ia Data Inizio R	ilevatione: 01/11/201	2				
Campioni Riepilogo Campioni :				P	ostazione Sintomi Campion		
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati	Note	
APV/NOS/EMR-3-8/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Nosema	CRA-API	Raggruppamento (Pool), 2, 3 , 4	-	
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/5	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5	-	
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/8	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8	-	
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/9	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9	-	
					Indietro Stampa Etichette		

Con il bottone "**Stampa etichette**" si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e contenente le etichette dei campioni inseriti".



6.1.3 Dettaglio rilevazione alveare

Dalla pagina di inserimento rilevazione postazione (dati generali)

Rete Rural Nazionale 2007.2013	e Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A ANTINI LINE
LUCIANA BLASI		Home > Logout
Rete di monitoraggio > Rile Dati Generali	vazione > Inserimento : EMR - 3 - 6 - 4	
Regione:	EMILIA ROMAGNA	
Codice Identificativo Modulo:	EMR - 3	
Codice Identificativo Postazione:	EMR - 3 - 6	
Cadenza Rilevazione:	Ordinaria	
Periodo Rilevazione:	4º Rilevazione - Utima settimana di ottobre / prima decade di novembre	
Data Inizio Rilevazione:	01/11/2013 Ora: 10 : 00	
Data Fine Rilevazione:	Ora: :	
	Dettaglio Rilevazione Postazione Dettaglio Rilevazione Alveare Indietro	

con il tasto "Dettaglio rilevazione alveare" si accede alla pagina di selezione dell'alveare:

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		[Home] > Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Inserimento Rile	vazione Alveare : EMR - 3 - 6 - 4	
Dati Rilevazione Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data Inizio Rilevazione	: 00/11/2013	
Alveare		
Numero Alveare(*): Selezione Alveare		
2 3 4	Indietro	
6 6 7 8 9 10 11		

Effettuata la scelta dell'alveare di cui si vuole comunicare la rilevazione con il tasto "Seleziona alveare" si accede alla pagina di dettaglio della rilevazione alveare costituita dai seguenti TAB

- Informazioni generali
- Gestione sanitaria
- Osservazioni sul comportamento
- Forza della famiglia
- Replica rilevazione su altri alveari.

Informazioni previste per l'inserimento/aggiornamento Informazioni generali

la selezione della quantificazione della mortalità

la selezione dell'anno della mortalità - campo obbligatorio se impostata la mortalità

la selezione del mese della mortalità - campo obbligatorio se impostata la mortalità

la selezione della quantificazione dello spopolamento

la selezione dell'anno dello spopolamento - campo obbligatorio se impostata la mortalità la selezione della quantificazione dell'ultima alimentazione fornita la selezione dell'anno dell'ultima alimentazione fornita - campo obbligatorio se impostata l'alimentazione la selezione dell'anno dell'ultima alimentazione fornita - campo obbligatorio se impostata l'alimentazione la selezione della quantificazione dell'attività di volo la selezione della quantificazione dell'attività di volo la selezione della quantificazione delle bottinatrici con polline il conteggio delle varroe – campo alfanumerico note sulle varroe – campo alfanumerico fase del trattamento delle varroe - campo obbligatorio se impostata la quantità di varroe l'indicatore di presenza/assenza della regina – pulsante di selezione esclusiva L'anno di nascita della regina – campo alfanumerico *Gestione sanitaria*

la data (*) - campo obbligatorio selezionabile anche dal calendario posto sulla destra del campo stesso. la selezione dell'avversità- campo obbligatorio l'intervento effettuato – campo obbligatorio alfanumerico la dose – campo obbligatorio alfanumerico

la modalità - campo obbligatorio alfanumerico

Osservazioni sul comportamento

la selezione dell'avversità- campo obbligatorio

Forza della famiglia

Per ciascuna riga di telaio o melario: la selezione della quantificazione delle api la selezione della quantificazione della covata la selezione della quantificazione delle uova la selezione della quantificazione del miele opercolato la selezione della quantificazione del miele non opercolato la selezione della quantificazione del polline la selezione dello stato del favo l'indicatore di selezione per la replica telaio/melario – check box

Replica rilevazione su altri alveari.

Per ciascuna riga : numero dell'alveare attivo indicatore di presenza della rilevazione indicatore di selezione per la replica alveare – check box

TAB Informazioni generali

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segna	alazioni Diffusione dei risultati	A CANADA DA A
LUCIANA BLASI			Home > Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Inserimento Rilevazio	one Alveare : EMR - 3 - 6 - 4		
Dati Rilevazione			
ALVEARE: 2 Cadenza Rilevazione: Ordinaria	Data Inizio Rilevazione: 01/1	1/2013	
Informazioni Generali	Informazioni Generali Gestio	one Sanitaria Osservazioni sul Comportamento Forza della Famiglia Replica sugli alveari	
Mortalità: Mese	Mortalità:	Anno Mortalità:	
Spopolamento: Mese	Spopolamento:	Anno Spopolamento:	
Ultima Alimentazione Fornita: Mese A	Alimentazione:	Anno Alimentazione:	
Attività di Volo: Bottin Polline	e:		
Numero Varroe : Note Va	irroe :	Fase Trattamento Varroe :	
Regina:			
Presente Assente			
Anno nascita Regina: (solo se presente)			
		Salva Reimposta Indietro	

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Gestione Sanitaria

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCHABLAS	Home > Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Inserimento Rilevazione Alveare : EMR - 3 - 6 - 4 Dati Rilevazione	
ALVEARE: 2 Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data Inizio Rilevazione: 8//11/2013	
Informazioni Generali Gestione Sanitaria Osservazioni sul Comportamento Forza della Famiglia Replica sugli alveari	
i campi contrassegnati da (*) sono obbligatori	
Gestione Sanitaria	
Data (*): Arvesită (*): Tetrevento Effettuato (*): (39)/m/lasa)	
Dose ('): Inserts:	
Salva Reimposta Indietro	

Con il tasto "Inserisci" si possono aggiungere una o più righe relative alla gestione sanitaria.

Ogni Avversità può essere successivamente eliminata con il tasto "Rimuovi".

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Osservazioni sul comportamento

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni (Diffusione dei risultati			A STATUTE L
LUCIANA BLASI						Home >Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Inserimento Rileva Dati Rilevazione ALVEARE: 2 Cadenza Rilevazione: Ordinaria	zione Alveare : EMR - 3 - Data Inizio Rilevazio	6 - 4 me: 01/11/2013				
	Informazioni Generali	Gestione Sanitaria	Osservazioni sul Comportamento	Forza della Famiglia	Replica sugli alveari	
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori						
Osservazioni sul Comportamento						
Comportamento Anomalo (*) :	▼ [Inseriso]					
			Salva Reimposta Indietro			

Con il tasto "Inserisci" si possono aggiungere una o più righe relative alla gestione sanitaria.

Ogni Gestione può essere successivamente eliminata con il tasto "Rimuovi".

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Forza della famiglia

Re Na 200	te Rura zionale	e e		Rete (di monitoraggi	o Segnalaz	oni Diffusi	ione dei ri	isultati							
LUCIANA BLASI															Home	> Logout
Rete di mon	itoraggio > Ri	levazio	ne > Inserimento I	Rilevazione A	lveare: EMR	- 3 - 6 - 4										
- Dati Rilevazio																
Dati Mievazio																
ALVE	ARE: 2	Cat	lenza Rilevazione: Or	linaria	Data Inizio Rile	vazione: 01/11/20	13									
				Info	ormazioni Gener	ali Gestione S	anitaria Oss	ervazioni s	sul Comportan	mento	Forza della Fa	amiglia	Replica	sugli alveari		
Forza della Fa	miglia															
																_
Aggiungi Telaino	Aggiungi Melario														Replica Telaino Selezior Replica Telaino Tutti	nati
_	Api		Covata	Uc	ova N	iele Opercolato	Miele non Op	ercolato	Polline		Stato Favo	o Sel	eziona			
Telaino 1		۲	T		T	T		•		•	1	T				
Telaino 2		۲	T		T	····· ¥		T		•	····· 1	T	0			
Telaino 3		۲	T		v	T		T		•	1	v	0			
Telaino 4		۲	T		T	T		۲		•	1	•	0			
Telaino 5		۲	· v		T	····· ¥		•		•	······ '	T				
Telaino 6		۲	T		¥	v		۲		۲.	Y	•	0			
Telaino 7		۲	T		T	T		•		•	1	•	0			
Telaino 8		۲	v		T	T		۲		•	······ 1	T	0			
Telaino 9		۲	T		•	T		T		•	Y	T				
Telaino 10		۲	T		T	T		•		•	Y	•	0			
Salva Reimosta Indietro																

Con il tasto "Aggiungi telaino" si può aggiungere una riga relativa ad un nuovo telaino

Con il tasto "**Rimuovi telaino**" si può eliminare una riga relativa ad un nuovo telaino aggiunto con il tasto precedente; viene effettuato il controllo che i telai siano al minimo 10.

Con il tasto "Aggiungi melario" si può aggiungere una riga relativa ad un nuovo melario

Con il tasto "**Rimuovi melario**" si può eliminare una riga relativa ad un nuovo melario aggiunto con il tasto precedente.

Con il tasto "**Replica telaino su selezionati**" si può replicare la riga relativa al telaino n°1 sulle righe selezionate nella colonna "Seleziona"

Con il tasto "**Replica telaino su tutti**" si può replicare la riga relativa al telaino n°1 sulle tutte le righe.

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Replica rilevazione su altri alveari

Rete F Nazio	Rurale nale 3		Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A CALLANDA L
LUCIANA BLASI				Home > Logout
Rete di monitorago	gio > Rilevazione > Inse	erimento R	ilevazione Alveare : EMR - 3 - 6 - 4	
Dati Rilevazione				
ALVEARE: 2	Cadenza Rilev	azione: Ord	inaria Data Inizio Rilevazione: 01/11/2013	
Replica Rilevazione s	u tutti gli Alveari		Informazioni Generali Gestione Sanitaria Osservazioni sul Comportamento Forza della Famiglia Replica sugli alveari	
Alveari Attivi	Rilevazione Presente	Seleziona	Seleziona Tutti	
3	NO			
4	NO			
5	NO			
6	NO			
7	NO			
8	NO			
9	NO			
10	NO			
11	NO	0		
			Replica Reimposta Indietro	

Con il tasto "Seleziona tutti" si può selezionare l'intera colonna Seleziona

Con il tasto "**Replica**" si può replicare la rilevazione in oggetto sulle rilevazioni degli altri alveari selezionati nella colonna "Seleziona"

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.
6.2 Modifica

Questa sezione si articola nelle seguenti sezioni:

- Ricerca Rilevazione
- Modifica Rilevazione (Dati generali)
- Modifica Dettaglio Rilevazione Postazione
- Modifica Dettaglio rilevazione alveare

La funzione prevede prima la ricerca delle Rilevazioni e successivamente la modifica delle informazioni di dettaglio.

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Rilevazione, selezionare la funzione Modifica.



Una volta selezionata la funzione **Modifica** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le rilevazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo modulo, codice identificativo postazione, cadenza rilevazione.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		Home > Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Modifica		
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori		
Dati Generali		
Anno Rilevazione :	₩e:▼	
Regione (*):	Carica Modulo	
Codice Identificativo Modulo:		
Codice Identificativo Postazione:		
Cadenza Rilevazione:		
	Ricerca Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle Rilevazioni che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell'utente autenticato.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Ru Naziona 2007.2013	ırale ale Sistema di m	onitoraggio Segnalazioni Diffu	usione dei risultati	.A		
CAROLA GUARRELLA					Hor	ne > Logo
Sistema di monitorag Lista Rilevazioni Regione : EMILIA ROM	gio > Rilevazione > Modifica					
Regione	Codice Identificativo Modulo	Codice Identificativo Postazione	Cadenza Rilevazione	Data Inizio Rilevazione	Numero Rilevazione	Sel
EMILIA ROMAGNA	EMR - 8	EMR - 8 - 2	Straordinaria	09/03/2012	1	۲
EMILIA ROMAGNA	EMR - 8	EMR - 8 - 3	Ordinaria	01/11/2012	4	0
EMILIA ROMAGNA	EMR - 8	EMR - 8 - 4	Straordinaria	11/03/2012	1	0
EMILIA ROMAGNA	EMR - 9	EMR - 9 - 2	Straordinaria	11/03/2012	1	0
EMILIA ROMAGNA	EMR - 9	EMR - 9 - 2	Straordinaria	02/03/2012	2	0
	8 elementi trovati, visualizzati da	1a5			[Inizio] Pag. 1 <u>2 [Succ</u>	<u>/ Fine]</u>
		Dettaglio	ndietro			

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la rilevazione da modificare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**; saranno visualizzate le informazioni relative ai dati generali.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

6.2.1 Modifica Rilevazione (Dati generali)

Si accede alla seguente pagina.

-440	Rete Rural Nazionale	Certe di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A ALL DE LA
1	UCIANA BLASI		Home > Logout
	Rete di monitoraggio > Rile	zvazione > Modifica : EMR - 3 - 6 - 4	
	I campi contrassegnati da (*) sono	obbligatori	
	Dati Generali		
	Regione:	EMILIA ROMAGNA	
	Codice Identificativo Modulo:	EMR - 3	
	Codice Identificativo Postazione:	EMR - 3 - 6	
	Cadenza Rilevazione:	Ordinaria	
	Periodo Rilevazione:	4º Rievazione - Ultima settimana di ottobre / prima decade di novembre	
	Data Inizio Rilevazione (*) : <i>(gg/mm/aaaa)</i>	01/11/2013 🔲 Ora (*): 10 V : 00 V	
1	Data Fine Rilevazione : (gg/mm/aaaa)	🔲 Oa: —— Y : —— Y	
		Salva Reimposta Indietro Prosegui	

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni.

Con il tasto Prosegui si va alla pagina di scelta tra rilevazione postazione e rilevazione alveare.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

Rete Rur Nazional 2007.2013	ale le	Sistema di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA			<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
		Operazione eseguita correttamente! Aggiornata Rilevazione per l'apiario "EMF	R - 8 - 2 - 1"
Sistema di monitoraggi	o > Rilevazione >	Modifica Rilevazione : EMR - 8 - 2 - 1	
Dati Generali			
Regione:	EMILIA ROMAGN		
Codice Identificativo Modulo:	EMR - 8		
Codice Identificativo Apiario:	EMR - 8 - 2		
Cadenza Rilevazione:	Straordinaria		
Periodo Rilevazione:			
Data Inizio Rilevazione:	09/03/2012	Ora: 17 : 15	
Data Fine Rilevazione:		Ora: :	
		Dettaglio Rilevazione Postazione Dettaglio Rilevazione Alveare	

Da questa pagina è consentito sia modificare il dettaglio della rilevazione della postazione sia la rilevazione degli alveari attraverso i relativi tasti.

6.2.2 Modifica Dettaglio Rilevazione Postazione

Dalla pagina precedente selezionare il tasto Dettaglio Rilevazione Postazione costituita dai seguenti TAB

- Postazione
- Sintomi
- Campioni

TAB Postazione

La funzione consente di modificare le informazioni di dettaglio relative alla rilevazione della postazione; in particolare riferite a osservazioni generiche, osservazioni agronomiche, osservazioni vegetazionali.

Rete Rura Nazionale	le	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei ris	uitas	
LUCIANA BLASI					Home > Logout
Rete di monitoraggio > Rile	evazione > Modifica : EMR	- 3 - 6 - 4			
Dati Rilevazione					
Cadenza Rilevazione: Ordinaria	Data Inizio Rilevazion	e: 01/11/2013			
			Postazione Sir	ntomi Campioni	
l campi contrassegnati da (*) sono	obbligatori				
Osservazioni					
Usservazioni Generiche : Soleggi	10		Osservazioni Meteo : Cal Produzione miale a fine stanione in Ko : 15	ido afoso 🔻	
			(Media degli Alveari)		
Coltura (*): Solo se Trattamenti Fitosanitari: Trattamenti Fitosanitari: Riepilogo Osservazioni Agronomi	Terreno ine (Specificare se altro) :	rbito: Pratica ("): Prode	m. T	Bagungi Prototto	jirsensol Osservatione Agronomica
Coltura Terreno	Pratica	Trattamenti	Prodotti	Seleziona Rimuovi Osservazione Agronomica	
Altre aree Inerbito boscate	Trattamenti fitosanitari	Fungicidi	ACAR COMBI		
Carciofo Non Inerbito	Irrigazione	-			
Osservazioni Vegetazionali					
Ganara Ratanina/*):			 Eccofaco(*): 	Browner & Malatar	
Rienilogo Ossepuszioni Venetazio	nali -			• Number and the structure.	Inserisci Osservazione Vegetazionale
Genere Botanico Nome	Latino Periodo Fioritura	Polline Nettare N	elata Fenofase Periodo	Seleziona Rimuovi Osservazione Vegetazionale	
Alloro Lat	rus marzo - aprile	Abbondante Scarso	- Inizio fioritura 1º Decade		
Valutazione Gestione Postazio Valutazione: Buona V	ne				
			Salva Reim	posta Indietro	

Con il tasto "**Aggiungi prodotto**" si possono aggiungere più righe relative ai prodotti utilizzati nel trattamento fitosanitario. Ogni prodotto può essere successivamente eliminato con il tasto "**Rimuovi**".

Con il tasto "**Inserisci osservazione agronomica**" sella sezione Osservazioni agronomiche si possono aggiungere una o più righe relative alle osservazioni agronomiche. Ogni osservazione può essere successivamente eliminata con il tasto "**Rimuovi**".

Con il tasto "**Inserisci osservazione vegetazionale**" sella sezione Osservazioni vegetazionali si possono aggiungere una o più righe relative alle osservazioni vegetazionali

Nel riepilogo delle osservazioni vegetazionali oltre alle informazioni selezionate vengono riportate anche le seguenti informazioni il nome latino del genere botanico selezionato, il periodo di fioritura e l'apporto di polline, nettare e la presenza di melata.

Ogni osservazione può essere successivamente eliminata con il tasto "Rimuovi".

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali.

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Sintomi

La funzione consente di modificare le informazioni di dettaglio relative ai sintomi.

Nel TAB "**Sintomi**", viene prospettato l'elenco dei sintomi precedentemente inseriti e l'elenco degli alveari attivi collegati a tali sintomi.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di moni	toraggio	Segnalazioni	Diffusione de	i risultati					11 mil
LUCIANA BLASI										Home > Logo
Rete di monitoraggio > Rilevazione : Dati Rilevazione Cadenza Rilevazione: Ordinaria	> Modifica : EMR - 3 - 6 - 4			_		_				
l campi contrassegnati da (°) sono obbligatori Sintomi Sintomo (°) :			▼ Inseriso	Postazione	Sintomi	Campioni		Se	eziona Tutti	
Riepilogo :								2	Seleziona	
Sintomi	Alveari Selezionati	Seleziona 🖻	imuovi					3	0	
Odore tipico da peste europea che a seconda	2,3,4							4		
Ani con ali a K	2 4 7							5	0	
	0.4.7							6		
								7		
								8		
								9	0	
								10		
								11	0	
				Salva	Reimposta	Indietro				

A fronte di un sintomo scelto si possono selezionare uno o più alveari.

Il tasto "Seleziona tutti" consente di selezionare contemporaneamente tutti gli alveari prospettati nella lista.

Successivamente con il tasto "Inserisci" viene aggiunto il sintomo collegato agli alveari selezionati ad una lista sottostante.

Ciascun sintomo inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su "Rimuovi".

Al temine dell'operazione cliccando su "Salva" si effettua il salvataggio delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Campioni

La funzione consente di modificare le informazioni di dettaglio relative ai campioni.

Nel TAB **Campioni** viene prospettato l'elenco dei campioni precedentemente inseriti e l'elenco degli alveari attivi collegati a tali campioni; selezionando ogni singolo campione e possibile effettuare le modifiche desiderate.

Con il tasto "**Modifica campione**" è possibile modificare un campione inserito in precedenza: il tasto può essere attivato dopo aver selezionato il campione che si desidera modificare.

Rete Ru Naziona 2007.2013	ırale ale		Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati						
UCIANA BLASI											Home > Logo:
Rete di monitoraggio	> Rilevazione > Mod	lifica: EMR-3-	6 - 4								
Dati Rilevazione											
Cadenza Rilevazione: Ord	linaria Data Ini	zio Rilevazione: 01/	11/2013								
					Postazione Sintomi	Campioni					
I campi contrassegnati da (*)	sono obbligatori										
Campioni											
								_			_
Laboratorio :	CRA-API V						Seleziona Tutti			Modalità Campionamento :	
Tipo Campione (*) :	Tarica	Matrice				Alveari Attivi	Selezioni	ī.		 Singoli Campionamenti 	
Matrice (*) :	Carica A	nalisi				2	0			 Raggruppamento (Pool) 	
						3					
Analisi :	•	Modalità prelievo (*)	III. Inseris	ci Analisi		4					
		(Da specificare SOLO	nel caso di analisi per "Nose	ema")		5	0				
						0	0				
Note :				Aggiungi Campione		8	0				
						9	0				
						10					
						11					
Riepilogo Campioni :											
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati	Note	Seleziona Ri	nuovi Campione	Modifica Campione		
APV/NOS/EMR-3- 6/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Nosema	CRA-API	Raggruppamento (Pool) , 2 , 3 , 4	-	0				
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/5	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5	-	0				
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/8	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8	-	0				
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/9	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9	-	0				
					Palua Baimt-	Indiatra					
					salva	indietro					

Per inserire un nuovo campione o modificarne uno inserito in precedenza occorre selezionare nell'ordine descritto le seguenti variabili, tenendo conto che la selezione di ciascuna variabile determina i valori prospettati per le variabili successive.

- il tipo campione (ordinario, straordinario)
- la matrice
- nessuna, una o più analisi.

Solamente per il campione ordinario, relativamente alle analisi sul polline nella lista delle analisi disponibili viene prospettata la riga:

	Polline	Qualità (AZOTO)	POL/AZO
--	---------	-----------------	---------

se la zona agricola intorno alla postazione è minore o uguale al 50%.

Mentre nella lista delle analisi disponibili viene prospettata la riga:

Polline	Qualità	(AZOTO)	POL/A
	Pesticidi		ZO-
			PST

se la zona agricola intorno alla postazione è superiore al 50%.

Con il tasto "**Inserisci analisi**" si collega l'analisi selezionata alla matrice scelta e si prospetta tale analisi in una tabellina di riepilogo delle analisi selezionate.

Tali analisi possono essere eliminate e selezionandole e premendo il tasto "Rimuovi analisi".

Inoltre è possibile comunicare le seguenti informazioni:

- la modalità di prelievo (solo per nosemiasi)
- note (campo di testo libero).

Il laboratorio di competenza viene prospettato in base alla regione della postazione.

L'associazione tra il campione che si sta inserendo e gli alveari associati può essere di tre tipologie:

- campione sul singolo alveare
- campione a livello di pool su tutti gli alveari
- campione a livello di pool su alcuni alveari.

A fronte della combinazione di variabili selezionate e degli alveari collegati, in pool o singolarmente, con il tasto "**Aggiungi campione**" si aggiunge ad una lista un nuovo campione collegato agli alveari selezionati. Ciascun campione inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su "**Rimuovi campione**".

L'applicazione al momento dell'inserimento del campione genera il codice da associare al campione stesso per l'invio al laboratorio di analisi.

La costruzione del codice campione prevede la seguente struttura:

Matrice/analisi/codice modulo-postazione/n°rilevazione/anno/n° alveare o pool (es.

Vengono riportati due codici campione a titolo esemplificativo:

APV/VIR/SLC-1-1/1/2012/P

POL/AZO-PST/SLC-1-1/1/2012/1

Il codice campione contiene anche il codice analisi soltanto nel caso in cui questa è unica; mentre nel caso in cui le analisi sono molteplici o non è stata selezionata nessuna analisi il codice campione contiene il codice LAB.

Rete Ru Naziona 2007.2013	ırale ale	R	ete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati						• \{\.\ \$ _{}
LUCIANA BLASI											Home >Logout
Rete di monitoraggio	> Rilevazione > Moo	lifica: EMR-3-6	- 4								
Dati Rilevazione											
Cadenza Rilevazione: Ord	inaria Data In	izio Rilevazione: 01/1	1/2013								
					Postazione Sintomi	Campioni					
I campi contrassegnati da (*)	sono obbligatori										
Campioni											
Laboratorio :	CRA-API ¥						Seleziona Tutti		[Modalità Campionamento :	
Tipo Campione (*) :	¥ Carici	a Matrice				Alveari Attivi	Selezion			Singoli Campionamenti	
Matrice (*) :	V Carica A	nalisi				2	0	i		 Raggruppamento (Pool) 	
						3	0				
Analisi :	•	Modalită prelievo (*):	¥ [Insert	sci Analisi		4	0				
		(Da specificare SOLO i	el caso di analisi per 'Nos	sema')		8	0				
Note :				Appiunoi Campione		7					
						8	0				
						9	0				
						10					
							0				
Rienilogo Campioni -											
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alvezri Selezionati	Note	Seleziona R	muovi Campione	Modifica Campione		
APV/NOS/EMR-3- 6/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Nosema	CRA-API	Raggruppamento (Pool) , 2 , 3 , 4	-					
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/5	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5	-					
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/8	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8	-					
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/9	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9	-	0				
					Salva Reimposta	Indietro					

Al temine dell'operazione cliccando su "Salva" si effettua il salvataggio delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto **Conferma** si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Dopo aver effettuato il salvataggio delle informazioni compare un bottone "**Stampa etichette**" che permette di effettuare la stampa dei codici campioni assegnati automaticamente dall'applicazione.

Rete Rura Nazionale 2007.2013	ale e	Rete	di monitoraggio Se	egnalazioni Diffu	sione dei risultati		A THE REAL PROPERTY AND A
LUCIANA BLASI							<u>Home</u> > <u>Logs</u>
			0	Operazione esegui	ta correttamente! Aggiornat	a Rilevazione "El	IR - 3 - 6 - 4"
Rete di monitoraggio > Ri	ilevazione > Modifica	: EMR - 3 - 6 - 4					
Dati Rilevazione Cadenza Rilevazione: Ordinari Campioni Riepilogo Campioni :	ia Data Inizio R	ilevazione: 01/11/201	3	P	ostazione Sintomi Campior		
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati	Note	
APV/NOS/EMR-3-8/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Nosema	CRA-API	Raggruppamento (Pool) , 2 , 3 , 4	-	
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/5	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5	-	
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/8	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8	-	
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/9	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9	-	
					Indietro Stampa Etichette		

Con il bottone "**Stampa etichette**" si ottiene un file in formato che può essere visualizzato o salvato e contenente le etichette dei campioni inseriti".

Rete Rurale KINATING OILL ALAMINT Nazionale 2007/2013		
Progetto Beenet		
Rilevazione Pos	stazione EMR - 3 - 6 - 4	
LISTA CODICI CAMPIONE		
LISTA CODICI CAMPIONE Cadenza Rilevazione: Ordinaria		
LISTA CODICI CAMPIONE Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data Inizio Rilevazione: 01/11/2013		
LISTA CODICI CAMPIONE Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data Inizio Rilevazione: 01/11/2013 Laboratorio: CRA-API		
LISTA CODICI CAMPIONE Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data Inizio Rilevazione: 01/11/2013 Laboratorio: CRA-API APV/NOS/EMR-3-6/4/2013/P	POL/AZO-PST/EMR-3-6/4/2013/5	

6.2.3 Dettaglio rilevazione alveare

Dalla pagina di modifica rilevazione postazione (dati generali)

Rete Rur Naziona 2007.2013	ale le	Sistema di monitoraggio	Segnalazioni Dif	fusione dei risultati	
AROLA GUARRELLA					<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
		Operazione eseguita c	orrettamente! Aggior	nata Rilevazione per l'apiario "El	/IR - 8 - 2 - 1"
Sistema di monitoraggi	o > Rilevazione	> Modifica Rilevazione : EMI	R - 8 - 2 - 1		
Dati Generali					
Regione:	EMILIA ROMAGN	A			
Codice Identificativo Modulo:	EMR - 8				
Codice Identificativo Modulo: Codice Identificativo Apiario:	EMR - 8				
Codice Identificativo Modulo: Codice Identificativo Apiario: Cadenza Rilevazione:	EMR - 8 EMR - 8 - 2 Straordinaria				
Codice Identificativo Modulo: Codice Identificativo Apiario: Cadenza Rilevazione: Periodo Rilevazione:	EMR - 8 EMR - 8 - 2 Straordinaria				
Codice Identificativo Modulo: Codice Identificativo Apiario: Cadenza Rilevazione: Periodo Rilevazione: Data Inizio Rilevazione:	EMR - 8 EMR - 8 - 2 Straordinaria 09/03/2012	Ora: 17 : 15			
Codice Identificativo Modulo: Codice Identificativo Apiario: Cadenza Rilevazione: Periodo Rilevazione: Data Inizio Rilevazione: Data Fine Rilevazione:	EMR - 8 EMR - 8 - 2 Straordinaria 09/03/2012 	Ora: 17 : 15 Ora: :			

con il tasto "Dettaglio rilevazione alveare" si accede alla pagina di selezione dell'alveare:

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A ALL THE ALL A
LUCIANA BLASI	<u>Home</u> >Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Modifica Rilevazione Alveare : EMR - 3 - 1 - 1	
Dati Rilevazione	
Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data Inizio Rilevazione: 28/03/2012	
Alveare	
Numero Alveare(*). Selezione Alveare	
1 2 3	
5 6 7 8 9	

Effettuata la scelta dell'alveare di cui si vuole comunicare la rilevazione con il tasto "Seleziona alveare" si accede alla pagina di dettaglio della rilevazione alveare costituita dai seguenti TAB

- Informazioni generali
- Gestione sanitaria
- Osservazioni sul comportamento
- Forza della famiglia
- Replica rilevazione su altri alveari.

TAB Informazioni generali

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	HERE 1 - LEG
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Modifica Rilevazione Alveare : EMR - 3 - 6 - 4	
ALVEARE: 2 Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data Inizio Rilevazione: 01/11/2013	
Informazioni Generali Gestione Sanitaria Osservazioni sul Comportamento Forza della Famiglia Replica sugli alveari	
Mortalità: 1 - Scarsa V Mese Mortalità: maggio V Anno Mortalità: 2012 V	
Spopolamento: 1Scarsa T Mese Spopolamento: glugno T Anno Spopolamento: 2011 T	
Ultima Alimentazione Fornita: Izucohero Mese Alimentazione: febbraio 🔻 Anno Alimentazione: 2011 🔻	
Attività di Volo: 1 - Abbondante V Bottinarioe con 2 - Media V Polline;	
Numero Varroe : 5 Note Varroe : Fase Trattamento Varroe : PRE-TRATTAMENTO V	
Regina:	
Presente ® Assente 0	
Anno nasolta Regina: 2012 (solo se presente)	
Salva Reimposta Indietro	

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali.

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Gestione Sanitaria

con il tasto "Inserisci" si possono aggiungere una o più righe relative alla gestione sanitaria.

Ogni Avversità può essere successivamente eliminata con il tasto "Rimuovi".

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali.

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Osservazioni sul comportamento

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		Home > Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Modifica Rilevazion) Alveare : EMR - 3 - 6 - 4	
Dati Rilevazione		
ALVEARE: 2 Cadenza Rilevazione: Ordinaria	Data Inizio Rilevazione: 01/11/2013	
	Informazioni Generali Gestione Sanitaria Osservazioni sul Comportamento Forza della Famiglia Replica sugli alveari	
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori		
Osservazioni sul Comportamento		
Comportamento Anomalo (*) :	Y Inseriso	
Riepilogo :		
Comportamento Anomalo Seleziona Rimuovi		
Movimenti scoordinati		
Disorientamento		
Rigurgito del contenuto della borsa melaria		
	Salva Reimposta Indietro	

Con il tasto "Inserisci" si possono aggiungere una o più righe relative alla gestione sanitaria.

Ogni Gestione può essere successivamente eliminata con il tasto "Rimuovi".

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Forza della famiglia

LUCANE BLAS Cele di moniforangio > Ridenzione > Modrifica Rilevazione Alveare : EMR - 3.6.4.4 Dia Rilevazione > Modrifica Rilevazione Alveare : EMR - 3.6.4.4 Relevazione di Rilevazione Alveare : EMR - 3.6.4.4 Dia Rilevazione (Contraria) Data Incide Rilevazione (EMTO2000) Repleze Rilevazione (EMTO2000) Intermazioni Generali) Gentono Santaria) Costerazioni sul Comportamento) Forza della Famiglia Aggingo Teamol Regingo Materio Repleze Rilevazione / EMTO2000 (EMTO2000) Nole non Operacelulo Nellan Operacelulo Nellan Operacelulo Nellanon Qercolulo Nellanon V (Contraria) Repleze Rilevazione Regingo Materio Perior Teamol Regingo Materio Stato Famiglia Repleze Rilevazione / EMTO2000 (EMTO2000) Repleze Rilevazione / EMTO2000 (EMTO2000) Tealero 1 (Sanza V) Stato Opera della Santaria) Stato Famiglia Repleze Rilevazione / EMTO2000 (EMTO2000) Repleze Rilevazione / EMTO2000 (EMTO2000) Tealero 1 (Sanza V) Stato Opera della Santaria) Stato Famiglia Stato Famiglia Repleze Rilevazione / EMTO2000 (EMTO2000) Repleze Rilevazione / EMTO2000 (EMTO20000) Repleze Rilevazione / EMTO2000 (EMTO20000) Repleze Rilevazione / EMTO2000 (EM		Rete Rura Nazional	ale e	Re	te di monitoraggio	Segnalazioni Diffu	sione dei risultati				
Reted monitoraggio > Relevazione > Modifica Relevazione Alveare : EMR - 3 - 6 - 4 Dati Rievazione AVEARE: 2 Cadena Rilevazione: Ordinaria Data Inizia Rievazione: Ordinaria Data Inizia Rievazione: Unificana Informazioni Generalii: Orsanvazioni sul Comportamento Forza della Famiglia Forza della Famiglia Regica Taiona Rievazione : Milità Rievazione: Unificana Regica Taiona Rievazione : Rievazi	UCIANA BLASI										Home > Logout
Au/EARE Cadena Rilevatione: Ordinaria Data Initio Rilevatione: Ordinaria Descine Sanitaria Osservationi sul Comportamento Forza della Famiglia Forca della Famiglia Forca della Famiglia Replica Teano See Replica Teano See Replica Teano See Telaino 1: Scraa v 3: Abcondente V 2: Addondente V 1: Scraa v 0: Aasente V Datamma V Informacion Teano Telaino 1: Scraa v 3: Abcondente V 2: Addondente V 1: Scraa v 0: Aasente V Datamma V Informacion Teano Telaino 1: Scraa v 3: Abcondente V 2: Addondente V 1: Scraa v 0: Aasente V Datamma V Informacion Teano Telaino 1: Scraa v 3: Abcondente V 2: Addondente V 1: Scraa v 0: Aasente V Datamma V Informacion Teano Telaino 1: Scraa v 3: Abcondente V 2: Abcondente V 1: Scraa v 0: Aasente V Datamma V Informaci V Informacion Teano <	Rete di r	monitoraggio > R	tilevazione > Modifi	ca Rilevazione A	lveare: EMR-3-6-4						
ALVERRE 2 Codence Rilevazione: Ordinaria Data Inizio Rilevazione: 0111/2013 Informazioni Generalii Gestione Banitaria Osservazioni sul Comportamente Forza della Famiglia Replica sugli alveari Forza della Famiglia Consulta Famiglia Apping Tessing V 2-Moda V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 3-Adoondante V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0 Fisione 1: Soarsa V 3-Adoondante V 2-Moda V 1-Soarsa V 0-Assenta V Diaframma V 0	Dati Rilev	azione									
Informazioni Generali Gestione Sanitaria Osservazioni sul Comportamento Forza della Famiglia Replica sugli alveari Forza della Famiglia Regiong Teaion Regiong Teaion Regi		ALVEARE: 2	Cadenza Rilevazi	one: Ordinaria	Data Inizio Rilevazion	e: 01/11/2013					
Forza della Famiglia Éggiong Telano Éggiong Meano Api Covata Uora Niele Oproclato Polline Stato Favo Steleziona Telano 1: Sarsa 3: Abbondante 1: Sarsa 0: Assente Daframma 0 Telano 1: Sarsa 3: Abbondante 1: Sarsa 0: Assente Daframma 0 Telano 1: Sarsa 3: Abbondante 1: Sarsa 0: Assente Daframma 0 Telano 1: Sarsa 3: Abbondante 1: Sarsa 0: Assente Daframma 0 Telano 1: Sarsa 3: Abbondante 1: Sarsa 0: Assente Daframma 0 Telano 1: Sarsa 3: Abbondante 1: Sarsa 0: Assente Daframma 0 Telano 1: Sarsa 3: Abbondante 1: Sarsa 0: Assente Daframma 0 Telano 1: Sarsa 3: Abbondante 1: Sarsa 0: Assente Daframma 0 Telano 1: Sarsa 3: Abbondante 1: Sarsa 0: Assente Daframma 0 Telano 1: Sarsa<					Informazioni Generali	Gestione Sanitaria 0	sservazioni sul Compo	rtamento Forza d	lella Famiglia	a Replica sugli alveari	
Ageing Telano Begina Telano<	Forza dell	la Famiglia									
Pagend Teleno Sections Appl Covata Uova Niele Opercolato Polline Stato Favo Seleziona Telino 1: Scarsa 3: Abbondante 2: Madia 3: Abbondante 1: Scarsa 0: Assente Darfamma 0 Telino 1: Scarsa 3: Abbondante 1: Scarsa 0: Assente Darfamma 0 Telino 1: Scarsa 3: Abbondante 1: Scarsa 0: Assente Darfamma 0 Telino 1: Scarsa 3: Abbondante 1: Scarsa 0: Assente Darfamma 0 Telino 1: Scarsa 3: Abbondante 1: Scarsa 0: Assente Darfamma 0 Telino 1: Scarsa 3: Abbondante 1: Scarsa 0: Assente Darfamma 0 Telino 1: Scarsa 3: Abbondante 1: Scarsa 0: Assente Darfamma 0 Telino 1: Scarsa 3: Abbondante 1: Scarsa 0: Assente Darfamma 0 Telino 1: Scarsa 3: Abbondante 1: Scarsa 0: Assente Darfamma 0 Telino 1											
Api Covata Uova Hiele Operrolato Polline Stato Favo Seleciona Tellini 1:-Scarsa 3:-Abbondante 2:-Madia 3:-Abbondante 1:-Scarsa 0:-Assente Daframma 0 Tellinio 1:-Scarsa 3:-Abbondante 3:-Abbondante 1:-Scarsa 0:-Assente Daframma 0 Tellinio 1:-Scarsa 3:-Abbondante 1:-Scarsa 0:-Assente Daframma 0 Tellinio 1:-Scarsa <t< td=""><td>Aggiungi Tel</td><td>aino Aggiungi Melari</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Replica Telaino Selezionati Replica Telaino Tutti</td></t<>	Aggiungi Tel	aino Aggiungi Melari	9								Replica Telaino Selezionati Replica Telaino Tutti
I - Sarsa V 3 - Abbondante V 2 - Madia V 3 - Abbondante V Daframma V I - Sarsa V 3 - Abbondante V 2 - Madia V 3 - Abbondante V Daframma V Daframma V I - Sarsa V 3 - Abbondante V 2 - Madia V 3 - Abbondante V Daframma V Daframma V I - Sarsa V 3 - Abbondante V 2 - Madia V 3 - Abbondante V Daframma V Daframma V I - Sarsa V 3 - Abbondante V 2 - Madia V 3 - Abbondante V D - Assente V Daframma V Daframma V I - Sarsa V 3 - Abbondante V 2 - Madia V 1 - Sarsa V 0 - Assente V Daframma V Daframma V I - Sarsa V 3 - Abbondante V 1 - Sarsa V 0 - Assente V Daframma V<		Api	Covata	Uova	Miele Opercolato	Miele non Opercolato	Polline	Stato Favo	Seleziona		
I - Saras V 3 - Abbondante V 3 - Abbondante V 1 - Saras V 0 - Assente V Daframma Image: Constraints I - Saras V 3 - Abbondante V 3 - Abbondante V 1 - Saras V Daframma Image: Constraints V Image: Constraints Image: Constraints V Image: Constraints Image: Constraints Image: Constraints V Image: Constraints V Image: Constraints Image: Constraints Image: Constraints Image: Constraint Im	Telaino 1	1 - Scarsa 🛛 🔻	3 - Abbondante 🔻	2 - Media	V 3 - Abbondante V	1 - Scarsa 🛛 🔻	0 - Assente 🛛 🔻	Diaframma 🔻			
Instance I - Sarras V 3 - Abbondante V 1 - Sarras V 0 - Assente V Diaframma Image: Constraints Instance I - Sarras V 3 - Abbondante V 1 - Sarras V 0 - Assente V Diaframma Image: Constraints Image: Constra	Telaino 2 1	1 - Scarsa 🛛 🔻	3 - Abbondante 🔻	2 - Media	▼ 3 - Abbondante ▼	1 - Scarsa 🛛 🔻	0 - Assente 🔻	Diaframma 🔻			
Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V 0 - Assente V Diaframma V Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V 0 - Assente V Diaframma V 0 Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V 0 - Assente V Diaframma V 0 Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V 0 - Assente V Diaframma V 0 Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V 0 - Assente V Diaframma V 0 Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V 0 - Assente V Diaframma V 0 Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V 0 - Assente Diaframma V 0 Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V	Telaino 3	1 - Scarsa 🔻	3 - Abbondante 🔻	2 - Media	▼ 3 - Abbondante ▼	1 - Scarsa 🔻	0 - Assente 🔻	Diaframma 🔻			
Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V 0 - Assente V Da framma U Telaino 1 - Scarsa X 0 - Assente V 0 - Assente V Da framma U Telaino 1 - Scarsa X 0 - Assente V Da framma U Telaino 1 - Scarsa X 0 - Assente V Da framma U Telaino 1 - Scarsa X 0 - Assente V Da framma U Telaino 1 - Scarsa X 0 - Assente V Da framma U Telaino 1 - Scarsa X 0 - Assente V Da framma U Telaino 1 - Scarsa X 0 - Assente V Da framma U Telaino 1 - Scarsa X 0 - Assente V Da framma U Telaino 1 - Scarsa X 0 - Assente V Da framma U Telaino 1 - Scarsa X 0 - Assente V Da framma U	Telaino	1 - Scarsa 🔻	3 - Abbondante 🔻	2 - Media	V 3 - Abbondante V	1 - Scarsa 🔻	0 - Assente 🔻	Diaframma 🔻			
I - Scarsa V 3 - Abbondante Y 3 - Abbondante V 0 - Assente V Diaframma I I - Scarsa V 3 - Abbondante Y 2 - Media V 1 - Scarsa V Diaframma I I - Scarsa V 3 - Abbondante Y 2 - Media V 1 - Scarsa V Diaframma I I - Scarsa V 3 - Abbondante Y 1 - Scarsa V Diaframma I I I - Scarsa V 3 - Abbondante Y 1 - Scarsa V Diaframma IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Telaino	1 - Scarsa 🔻	3 - Abbondante 🔻	2 - Media	▼ 3 - Abbondante ▼	1 - Scarsa 🔻	0 - Assente 🔻	Diaframma 🔻			
s I - Scarsa V 2 - Media V 3 - Abbondante V 0 - Assente V Diaframma I Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V 0 - Assente V Diaframma I Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V 0 - Assente V Diaframma I Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V Diaframma I Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V Diaframma I Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V Diaframma I Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V Diaframma I Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V Diaframma I Telaino 1 - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V <t< td=""><td>Telaino</td><td>1 - Scarsa ▼</td><td>3 - Abbondante 🔻</td><td>2 - Media</td><td>▼ 3 - Abbondante ▼</td><td>1 - Scarsa V</td><td>0 - Assente V</td><td>Diaframma 🔻</td><td></td><td></td><td></td></t<>	Telaino	1 - Scarsa ▼	3 - Abbondante 🔻	2 - Media	▼ 3 - Abbondante ▼	1 - Scarsa V	0 - Assente V	Diaframma 🔻			
I - Scarsa V 3 - Abbondante V 2 - Media V 3 - Abbondante V Daframma V I - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V Daframma V I - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V Daframma V I - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V Daframma V I - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V Daframma V I - Scarsa V 3 - Abbondante V 1 - Scarsa V Daframma V	Telaino	1 - Scarsa 🔻	3 - Abbondante	2 - Media	▼ 3 - Abbondante ▼	1 - Scarsa V	0 - Ascente	Diaframma V			
8 1	Telaino	1 - Scarsa	3 - Abbondante	2 - Media	3. Abbondante	1 - Scarsa	0 - Assente	Diaframma 💌	0		
S 1 * Codess * 2 * mouse * 3 * Autonomic * 1 * Subms * 1 * Subms * 1 * submit * Telaino 1 * Scarsa * 3 * Abbondante * 3 * Abbondante * 1 * Scarsa * 0 * Assente * Datramma * Telaino 1 * Scarsa * 3 * Abbondante * 2 * Media * 1 * Scarsa * 0 * Assente * Datramma *	8 Telaino	1 Searce -	2 Abbandanta -	2 Madia	Abbandante	1 Sector		Disframa -	0		
10 1-scarsa V (3-Abbondante V (2-Media V (3-Abbondante V (1-Scarsa V (0-Assente V (Diaframma V)) 14:0 1-scarsa V (3-Abbondante V (2-Media V (3-Abbondante V (1-Scarsa V (0-Assente V (Diaframma V)))	9	- acarsa 🔹	5 - Autoridante 🔻	2 - Media	S - Automoante	I - acarsa V	U - Asserte	Diarramima V			
11 1 - Scarsa 🔻 3 - Abbondante 🔻 2 - Media 🔻 3 - Abbondante 🔻 1 - Scarsa 🔻 0 - Assente 🔻 Diaframma 👻 🖳 Rimuovi Telaino	10 Telaino	1 - Scarsa 🔻	3 - Abbondante 🔻	2 - Media	▼ 3 - Abbondante ▼	1 - Scarsa 🔻	U - Assente V	Diaframma 🔻			
	11	1 - Scarsa 🔻	3 - Abbondante 🔻	2 - Media	▼ 3 - Abbondante ▼	1 - Scarsa 🔻	0 - Assente V	Diaframma 🔻	0	Rimuovi Telaino	
Heise V 2- Media V 2- Media V 2- Media V 0- Assante V 0- Assante V Sostulto V Rinuosi Melang Heise V Rinuosi Melang	1 3	3 - Abbondante 🔻	1 - Scarsa 🔻	2 - Media	▼ 2 - Media ▼	0 - Assente 🔻	0 - Assente 🔻	Sostituito 🔻		Rimuovi Melario	

Con il tasto "Aggiungi telaino" si può aggiungere una riga relativa ad un nuovo telaino

Con il tasto "**Rimuovi telaino**" si può eliminare una riga relativa ad un nuovo telaino aggiunto con il tasto precedente; viene effettuato il controllo che i telai siano al minimo 10.

Con il tasto "Aggiungi melario" si può aggiungere una riga relativa ad un nuovo melario

Con il tasto "**Rimuovi melario**" si può eliminare una riga relativa ad un nuovo melario aggiunto con il tasto precedente.

Con il tasto "**Replica telaino su selezionati**" si può replicare la riga relativa al telaino n°1 sulle righe selezionate nella colonna "Seleziona"

Con il tasto "**Replica telaino su tutti**" si può replicare la riga relativa al telaino n°1 sulle tutte le righe.

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali.

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Replica rilevazione su altri alveari

Rete Ri Nazion 2007.2013	urale nale		Rete di monitoraggio	Segnalazioni E	liffusione dei risultati			A STATISTICS
LUCIANA BLASI								Home > Logout
Rete di monitoraggio Dati Rilevazione	o > Rilevazione > Mod	lifica Rileva	zione Alveare : EMR - 3 - 6 -	4				
ALVEARE: 2	Cadenza Rilev	azione: Ordir	naria Data Inizio Rilevazi	one: 01/11/2013				
			Informazioni Generali	Gestione Sanitaria	Osservazioni sul Comportamento	Forza della Famiglia	Replica sugli alveari	
Replica Rilevazione su	tutti gli Alveari							
Alveari Attivi	Rilevazione Presente	Seleziona	Seleziona Tutti					
3	NO							
4	NO							
5	NO							
6	NO	0						
7	NO							
8	NO	0						
9	NO							
10	NO	0						
11	NO	0						
					Replica Reimposta Indietro	3		

Con il tasto "Seleziona tutti" si può selezionare l'intera colonna Seleziona

Con il tasto "**Replica**" si può replicare la rilevazione in oggetto sulle rilevazioni degli altri alveari selezionati nella colonna "Seleziona"

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

	Rete R Nazior 2007.2013	urale nale		Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A SAME AND A DECK
LUCIANA BLA	si				Home >Logout
				nttanziona ei eta ranlicando la rilavaziona attuala eu niŭ Alvaari	
				Si conformano i dati incertiti2	
				Si comentiano i dadi inseria:	
				Conferma Annulla	
Rete d	i monitoraggi	o > Rilevazione > Mod	lifica Rilevazior	ie Alveare : FMR . 3 . 6 . 4	
	, including gr			annagraf Filler a a t	
Dati Rile	vazione				
	ALVEARE: 2	Cadenza Rilev	azione: Ordinaria	Data Inizio Rilevazione: 01/11/2013	
				Informazioni Generali Gestione Sanitaria Osservazioni sul Comportamento Forza della Famiglia Replica sugli alveari	
Replica	Rilevazione su	tutti gli Alveari			
Al	veari Attivi	Rilevazione Presente	Seleziona		
	3	NO	0		
	4	NO	8		
	5	NO			
	6	NO	8		
	7	NO	8		
	8	NO			
	9	NO			
	10	NO			
	11	NO			

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

← → C ♠ []	pre-esercizio.si	an.it/rrn	bn/modifRe	olicaRilevAlv	/eare.do					९☆ ⊘ ≡
🔛 Applicazioni 📋 Pre	eferiti 🛛 👸 Google Tri	aduttore	Trouble Tick	et <u>ÓN</u> ::: MYG	EONAUTE :::	💊 Strava Home Ales	🙈 Beer Judge Certificat	. 🗋 Acque in bottiglia- e	🕧 Telefonino.net - Il Si	🕕 A tale of local ale: W »
Rete Ri Nazion	urale ale		Rete di I	nonitoraggio	Segnalazion	i Diffusione dei risult	ati			
LUCIANA BLASI										<u>Home</u> > <u>Logout</u>
				🥑 Oper	azione eseguit	a correttamente! Replic	ata Rilevazione dell'alvear	e n° 2 per gli alveari 4, 6, 7		
Rete di monitoraggio	> Rilevazione > Moo	difica Rilev	vazione Alveare	: EMR - 3 - 6 -	4					
ALVEARE: 2	Cadenza Rilev tutti gli Alveari	vazione: Oro	dinaria D: Inforr	ata Inizio Rilevazi nazioni Generali	one: 01/11/2013	itaria Osservazioni sul C	Comportamento Forza della	Famiglia Replica sugli alvea	ri	
			Soloziona Tutti							
Alveari Attivi	Rilevazione Presente	Seleziona	Selezona rom							
3	NO	U								
•	31 NO	0								
6	91	0								
7	SI	0								
8	NO	0								
9	NO									
10	NO									
11	NO	0								
						Replica Reimp	osta Indietro			

6.3 Cancellazione

Questa sezione si articola nelle seguenti sezioni:

- Ricerca/cancellazione Rilevazione postazione
- Cancellazione rilevazione alveare

6.3.1 Ricerca/cancellazione Rilevazione postazione

La funzione prevede prima la ricerca delle Rilevazioni e successivamente la Cancellazione delle informazioni di dettaglio.

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Rilevazione, selezionare la funzione Cancellazione.



Una volta selezionata la funzione **Cancellazione** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le rilevazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo modulo, codice identificativo postazione, cadenza rilevazione.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione	ei risultati	A THE P
LUCIANA BLASI			Home >Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Cancellazione			
l campi contrassegnati da (*) sono obbligatori			
Dati Generali			
Anno Rilevazione :	me : T		
Regione (*):	Carica Modulo		
Codice Identificativo Modulo:			
Codice Identificativo Postazione:			
Cadenza Rilevazione:			
	Rit	erca Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle Rilevazioni che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell'utente autenticato.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitorag	jgio Segnalazioni Diffusione dei risultati				
LASI						Home >Log
di monitoraggio > Rileva	izione > Cancellazione					
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Region	1e : EMILIA ROMAGNA					
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Region Regione	ne : EMILIA ROMAGNA Codice Identificativo Modulo	Codice Identificativo Postazione	Numero Rilevazione	Cadenza Rilevazione	Data Inizio Rilevazione	Sel
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Region Regione EMILIA ROMAGNA	e : EMILIA ROMAGNA Codice Identificativo Modulo EUR - 3	Codice Identificativo Postazione EVIR-3-6	Numero Rilevazione 4	Cadenza Rilevazione Ordinaria	Data Inizio Rilevazione 01/11/2013	Sel O
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Region Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	te : EMILIA ROMAGNA Codice Identificativo Modulo EMR - 3 EMR - 2	Codice Identificativo Postazione EMR-3-6 EMR-2-5	Numero Rilevazione 4 1	Cadenza Rilevazione Ordinaria Ordinaria	Data Inizio Rilevazione 01/11/2013 18/05/2013	Sel O
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Region Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 3 EMR - 2 EMR - 2	Codice Identificativo Postazione EMR - 3 - 0 EMR - 2 - 5 EMR - 2 - 1	Numero Rilevazione 4 1	Cadenza Rilevazione Ordinaria Ordinaria Ordinaria	Data Inizio Rilevazione 01/11/2013 18/05/2013 08/05/2013	Sel 0 0 0
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Region EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	e : EMILIA ROMAGNA Codice Identificativo Modulo EUR - 3 EUR - 2 EUR - 2 EUR - 2	Codice Identificativo Postazione EMR - 3 - 0 EMR - 2 - 0 EMR - 2 - 1 EMR - 2 - 2	Numero Rilevazione 4 1 1	Cadenza Rilevazione Ordinaria Ordinaria Ordinaria	Data Inizio Rilevazione 01/11/2013 18/05/2013 08/05/2013 08/05/2013	Sel 0 0 0 0
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Regio Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo ENR-3 ENR-2 ENR-2 ENR-2 ENR-2	Codice Identificativo Postacione EUR-3 - 6 EUR-2 - 5 EUR-2 - 1 EUR-2 - 2 EUR-2 - 4	Numero Rilevazione 4 1 1 1 1	Cadenza Rilevazione Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria	Data Inizio Rilevazione 01/11/2013 18/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 18/04/2013	Sel 0 0 0 0 0 0 0

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la rilevazione da cancellare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il bottone **Elimina**.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Viene richiesto: "Si conferma l'operazione di cancellazione?"

Con il bottone **Conferma**, si elimina la rilevazione della postazione selezionata e tutte le rilevazioni alveari collegate e si torna alla lista delle rilevazioni.

		ggio Segnalazioni Diffusione dei risultati				The second second
5LASI						Home
		Operazione eseguita correttamente!	Eliminata Rilevazione "EMR - 2 - 2 -	1"		
e di monitoraggio > Rilevazi	tione > Cancellazione					
Rilevazioni						
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Regione	E : EMILIA ROMAGNA					
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Regione Regione	e : EMILIA ROMAGNA Codice Identificativo Modulo	Codice Identificativo Postazione	Numero Rilevazione	Cadenza Rilevazione	Data Inizio Rilevazione	
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Regione Regione EMILIA ROMAGNA	e : EMILIA ROMAGNA Codice Identificativo Modulo EUR - 3	Codice Identificativo Postazione ENR - 3 - 0	Numero Rilevazione	Cadenza Rilevazione Ordinaria	Data Inizio Rilevazione 01//1/2013	
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Regione Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificative Modulo EMR - 3 EUR - 2	Codice Identificativo Postazione EMR - 3 - 0 EUR - 2 - 5	Numero Rilevazione 4 1	Cadenza Rilevazione Ordinaria Ordinaria	Data Inizio Rilevazione 01/11/2013 18/05/2013	
Rilevazioni : 2013 - Regione Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 3 EMR - 2 EMR - 2	Codice Identificativo Postazione EMR - 3 - 0 EUR - 2 - 5 EUR - 2 - 1	Humero Rilevazione 4 1 1	Cadenza Rilevazione Ordinaria Ordinaria	Data Inizio Rilevazione 01/11/2013 18/05/2013 08/05/2013	
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EMR - 3 EMR - 2 EMR - 2 EMR - 2	Codice Identificative Postazione EMR - 3 - 6 EMR - 2 - 6 EMR - 2 - 1 EMR - 2 - 4	Numero Rilevazione 4 1 1	Cadenza Rilevazione Ordinaria Ordinaria Ordinaria	Data Inizio Rilevazione 01/11/2013 18/05/2013 08/05/2013 18/04/2013	
Rilevazioni Rilevazione : 2013 - Regione Regione EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA	Codice Identificativo Modulo EXIR-3 EXIR-2 EXIR-2 EXIR-2 EXIR-2	Codice Identificativo Postazione EUR-3 - 0 EUR-2 - 5 EUR-2 - 1 EUR-2 - 4 EUR-2 - 3	Numero Rilevazione 4 1 1 1 1	Cadenza Rilevazione Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria	Data Inizio Rilevazione 0/1/1/2013 19/0/5/013 09/0/2013 19/0/2013 17/0/2013	

6.3.2 Cancellazione Rilevazione alveare

Dalla pagina precedente contenente la lista delle rilevazioni delle postazioni con il tasto **Seleziona alveare** si visualizza la lista delle rilevazioni degli alveari.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di moni	toraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati			HomelyLog
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Cancellazione Rilevazione Alveare ista Alveari nno Rilevazione : 2013 - Regione : EMILIA ROMAGNA				
Codice Identificativo Postazione	Cadenza Rilevazione	Data Inizio Rilevazione	Numero Alveare	Sel
EMR - 2 - 1	Ordinaria	08/05/2013	1	0
EMR - 2 - 1	Ordinaria	08/05/2013	3	0
EMR - 2 - 1	Ordinaria	08/05/2013	4	0
EMR - 2 - 1	Ordinaria	08/05/2013	5	0
EMR - 2 - 1	Ordinaria	08/05/2013	6	0
10 elementi trovati, visualizzati di	s1a5		[Inizio] Pag. 1	2 [Succ./ Fine]
10 elementi trovati, visualizzati d	e 1 a 5 Elimina Indietro		<u>[Inizio]</u> Pag. 1	2 [5

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la rilevazione alveare da cancellare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il bottone **Elimina**.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni della postazione.

6.4 Visualizza

Questa sezione si articola nelle seguenti sezioni:

- Ricerca Rilevazione
- Visualizza Rilevazione (Dati generali)
- Visualizza Dettaglio Rilevazione Postazione
- Visualizza Dettaglio rilevazione alveare

La funzione prevede prima la ricerca delle Rilevazioni e successivamente la modifica delle informazioni di dettaglio.

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Rilevazione, selezionare la funzione Visualizza.



Una volta selezionata la funzione **Visualizza** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le rilevazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo modulo, codice identificativo postazione, cadenza rilevazione.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A CALL DINA A
LUCIANA BLASI Rete di monitoraggio > Rilevazione > Visualizzazione		(Home)>Logout
l campi contrassegnati da (*) sono obbligatori Dati Generali		
Anno Rievazione : Numero Rievazion Regione (1):	e: T	
Codoe Identificativo Postazione: Cadena Rilevazione: Storiolazzo:		
	Ricerca Reimposta	~

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle Rilevazioni che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell'utente autenticato.

Le rilevazioni possono essere storicizzate nel momento in cui la postazione a cui fanno riferimento è storicizzata o è stata riassegnata ad un altro modulo e quindi storicizzata anch'essa.

Se viene impostato l'indicatore storicizzato nella ricerca si tiene conto di tutti i parametri richiesti tranne il codice identificativo del modulo e il codice identificativo postazione, se selezionati, in quanto le tendine vengono popolate con i soli elementi attivi.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

BLAS		gio Segnalazioni Diffusione dei risultati				, ju osla
						Home >Log
r Rilevazioni > Rilevazione : 2013 - Regione : EMI	LIA ROMAGNA					
Regione	Codice Identificativo Modulo	Codice Identificativo Postazione	Numero Rilevazione	Cadenza Rilevazione	Data Inizio Rilevazione	Sel
EMILIA ROMAGNA	EMR - 3	EMR - 3 - 6	4	Ordinaria	01/11/2013	0
EMILIA ROMAGNA	EMR - 2	EMR - 2 - 5	1	Ordinaria	18/05/2013	0
EMILIA ROMAGNA	EMR - 2	EMR - 2 - 1	1	Ordinaria	08/05/2013	0
EMILIA ROMAGNA	EMR - 2	EMR - 2 - 4	1	Ordinaria	19/04/2013	0
EMILIA ROMAGNA	EMR - 2	EMR - 2 - 3	1	Ordinaria	17/04/2013	0
	9 elementi trovati visualizzati da 1 a 5					

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la rilevazione da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**; saranno visualizzate le informazioni relative ai dati generali.

Rete Rura Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risuttati	A ALL DI LINE L
LUCIANA BLASI		Home > Logout
Rete di monitoraggio > Rile	evazione > Visualizzazione : EMR - 2 - 1 - 1	
Regione:	EMILIA ROMAGNA	
Codice Identificativo Modulo:	EMR - 2	
Codice Identificativo Postazione:	EMR - 2 - 1	
Cadenza Rilevazione:	Ordinaria	
Periodo Rilevazione:	1º Rilevazione - Ultima settimana di marzo / prima decade di aprile	
Data Inizio Rilevazione:	08/05/2013 Ona: 09 : 00	
Data Fine Rilevazione:	08/05/2013 Ora: 11 : 30	
	Dettaglio Rilevazione Postazione Dettaglio Rilevazione Alveare Indietro	

Con il tasto **Stampa** viene creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene le informazioni di dettaglio della Rilevazione selezionata.

- IN	e ans							CONTROL OF	
rogetto Beer	net								
			Rilevazione Po	ostazio	ne EMR	-3-1-1			
NFORMAZI	DNI DI	BASE							
Regions: L		Mod	ulo: EMR-3		oetazione	ENR-3	-1 Nº	Controlic	ĸ 1
Cadenza Rilevazi	one: 8	TRAORDI	NARIA Dete	a inizio	0604/201	·2 0m	Initio	18 · A	0
			Dete	a Fine:	06/04/201	12 Ora	Fine:	18 : 0	° 0
OSSERVAZI	ONI								
Osservazioni Ger	eriche:				Novoso				
Produzione miele	a fine sta	gione in K	g(Media degli Alvea	ri): 9	.6				
OSSERVAZI		RONO	MICHE						
Collura		Terrer	Dra	dina		Traffomer			Deviati
Coltura		Terrer inerbit	to Pra	dica		Trattamen	ili .		Prodotti
Coltura Colza e Raviz	zone	Terrer inerbit inerbit	to Pra	dica a/Sfaicio		Trattamen			Prodotti -
Coltura Colza e Raviz Fava	zone	Terren inerbit Inerbit Non Iner	no Pra to Paccola Io Raccola Ibito Tratament	tica a/Sfaicio i filceanita	ri	Trattamen - insetlicid	iti	FALTO	Prodotti - CUR
Coltura Colta e Ravit Pava	zone	Terrer inerbit Inerbit Non Iner	to Pra lo Raccoli Ibito Trattament	dica a/Sfaicio i filosanita	ri	Trattamen - Insetticid	iti	FALTO	Prodotti - CUR
Coltura Colta e Ravit Fava DSSERVAZI		Terren inerbit Inerbit Non iner	no Pra to Recolu toto Tratament ZIONALI	tica a/Sfaicio i filcoanita	ri .	Trattamor - Inaetlicid	148 11	FALTO	Prodotti - CUR
Coltura Colta e Ravita Fava DSSERVAZI Genere Botanico	ZONO ONI VE Nome	Terrer inerbit Inerbit Non Iner GETA2	to Pra to Recolt bito Traffament ZIONALI Periodo Floritura	fica a/Sfaicio i filosanita Poliine	ri Nettare	Trattamer - Insetlicid Fenolase	l Prese Me	FALTO:	Prodotti - CUR Periodo
Colta e Ravit Fava DSSERVAZI Genere Botanico Cardo Mariano	CONI VE	Terrer Inerbit Inerbit Non iner GETA2	to Pra to Recolu bito Tratament ZIONALI Periodo Floritura aprile - agosto	rica a/Shick i filosanita Poline Scarso	ri Nettare Scarso	Trattamen - Insetlicid Fenolase	iti Prese Mo	FALTO:	Prodotti - CUR Periodo 1^ Decade
Coltura Coltra e Ravit Fava DSSERVAZI Genere Botanico Cardo Mariano	CONI VE	Terrer Inerbit Non Iner GETA2	to Pra to Recolt bito Tratament ZIONALI Periodo Floritura aprile - agosto	fica a/Shick i filosanita Poliine Scene	ri Nettare Scarso	Trattemen - Insetticid Penofase Inizio foriture	eti I Prose Me	FALTOO Intea di Asta *	Prodotti CUR Periodo 1^ Decade
Coltra e Ravit Fava DSSERVAZI Genere Botanico Cardo Mariano	ONI VE	Terren inerbit Inerbit Non iner GETA2	to Pra to Recolu bito Tratament ZIONALI Periodo Floritura aprile - agosto	rica a/Stalcio i filosanita Poliine Scereo	ri Nettare Scarso	Trattemen - Insetticid Fenofase Inizio foritura	i Prese Me	FALTO Inza di Nata	Prodotti - CUR Periodo 1^ Decade
Colta e Ravia Fava DSSERVAZI Genere Botanico Cardo Mariano SINTOMI	ONI VE	Terren Inerbit Non iner CGETA2	to Pra to Recolt bito Tratament ZIONALI Periodo Floritura aprile - agosto	rica altifuicio i filosanita Politne Scenso	ri Nettare Scenso	Trattemen - Insetticid Penofase Inizio fioriture	eti Prese Me	FALTOC Intea di Inte *	Prodotti CUR Periodo 1^ Decade
Coltra e Ravit Fava DSSERVAZI Genere Botanico Cardo Mariano SINTOMI	ONI VE Nome	Terren inerbit Inerbit Non iner GETA2 GETA2 (bun Simtomi	to Pra to Recold bito Tratament ZIONALI Periodo Floritura aprile - agosto	rica a/Stalcio i filceanita Poliine Sceneo	ri Nettare Scarso	Trattemen - Insetticid Penofase Inizio fioritura	I Prese Me	FALTO Inza di Nata *	Prodotti - CUR Periodo 1^ Decade
Colta e Ravia Fava DSSERVAZI Genere Botanico Cardo Mariano SINTOMI	ONI VE Nome Site	Terren Inerbil Non iner GETA2 Letino (bum	to Pra to Recolt bito Tratament ZIONALI Periodo Floritura sprile - agosto	rica altituicio i filosanita Poliine Scarso	ri Nettare Scarso	Trattemen - Insetticid Penofase Intzio foriture	Ulets Alvi	FALTOC Inten di Inte seri	Prodotti
Coltra e Ravit Fava DSSERVAZI Genere Botanico Cardo Marteno SINTOMI Api edute Larve	ONI VE Nome Sity che prese filante o vi	Terren Inerbit Inerbit Non Iner GETA2 GETA2 (burn Simtomi Inteno comp iscosa di co comparia di	to Pra to Recold bito Tratament ZIONALI Periodo Floritura aprile - agosto portamenti anomali olore brunastro un felito biarcestro	rica a/Stalcio i filceanita Poline Sceneo	ri Nettare Scarso	Trattemen - Insetticid Penofase Inizio fioritura	Ulata Ahri 1,2 1,2,3,4, 3,5	FALTO Inza di Asta * eart	Prodotti - CUR Periodo 1^ Decade
Coltra e Ravit Fava DSSERVAZI Genere Botanico Cardo Mariano SINTOMI Api adulte Larve mut	ONI VE Nome Site filente o vi nomificate n	Terren Inerbit Inerbit Non iner GETA2 a Latino (bum Simtomi otano comp iscosa di co icoparte di	to Pra to Recolt bito Tratament ZIONALI Periodo Floritura sprie - agosto portamenti anomali olore brunastro un feito biencastro	fica altituicio i filceanita Poliine Scarso	ri Nettare Scarso	Trattemen - Insetticid Penofsee Intzio foriture	Liets Alv: 1,2,3,4, 3,5	FALTOC Inten di Inte *	Prodotti - CUR Periodo 1^ Decade
Coltra e Ravit Fava DSSERVAZI Genere Botanico Cardo Mariano Cardo Mariano SINTOMI Api adulte Larve mut	ONI VE Nome Sity che prese filente o vi nmilicate ri	Terren Inerbil Non Iner GETA2 Latino (bum Simtomi mano com iscosa di co icoperte di	to Pra to Raccola tolio Tratament ZIONALI Periodo Floritura aprile - agosto portamenti anomali olore brunestro un feitro biencastro	rlica a/Stalcio i filceanita Poline Sceneo	ri Nettare Scarso	Trattemen - Insetticid Fenolase Inizio fioritura	Lieta Alvi 1,2 1,2,3,4, 3,5	FALTO Inza di Nata *	Prodotti - CUR Periodo 1^ Decade

1

2

Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Lista Alveari	Note
APV/NOS/EMR-3-1/1/2012/P	Ordinario	Api vive		1	
APVIVIR/EMR-3-1/1/2012/P	Ordinario	Api vive		1,2	
MIE/LAB/EMR-3-1/1/2012/P	Aggiuntivo	Miele		1,4	

6.4.1 Visualizza Rilevazione (Dati generali)

Si accede alla seguente pagina.

Rete Rura Nazional	ale e	Sistema di monito	raggio Segnalazion	i Diffusione dei risultati	2	
CAROLA GUARRELLA						Home > Logout
Sistema di monitoraggio	> Rilevazione > Vi	sualizzazione Rilev	azione : EMR - 8 - 2 -	1		
Dati Generali						
Regione:	EMILIA ROMAGNA					
Codice Identificativo Modulo:	EMR - 8					
Codice Identificativo Apiario:	EMR - 8 - 2					
Cadenza Rilevazione:	Straordinaria					
Periodo Rilevazione:	-					
Data Inizio Rilevazione:	09/03/2012	Ora: 17 : 15				
Data Fine Rilevazione:		Ora: :				
		Detta	glio Rilevazione Postazione	Dettaglio Rile	vazione Alveare	

Da questa pagina è consentito sia visualizzare il dettaglio della rilevazione della postazione sia la rilevazione degli alveari attraverso i relativi tasti.

6.4.2 Visualizza Dettaglio Rilevazione Postazione

Dalla pagina precedente selezionare il tasto Dettaglio Rilevazione Postazione costituita dai seguenti TAB

- Postazione
- Sintomi
- Campioni

TAB Postazione

La funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative alla rilevazione della postazione; in particolare riferite a osservazioni generiche, osservazioni agronomiche, osservazioni vegetazionali.

Rete R Nazior	urale aale	R	ete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei	risultati	
LUCIANA BLASI						(Home) - Logou
Rete di monitoraggi	o > Rilevazione > \	/isualizzazione : EMI	R-3-6-4			
Dati Bilavasiana						
Dati Rilevazione						
Cadenza Rilevazione: O	rdinaria Data	a Inizio Rilevazione: 01/1	1/2013			
				Postazione	Sintomi Campioni	
Osservazioni						
Osservazioni Generiche :	Soleggiato			Osservazioni Meteo :	Caldo afoso	
				Produzione miele a fine stagione in	15	
				(Media degli Alveari)		
Osservazioni Agronom Riepilogo Osservazioni Ag	ronomiche :					
Coltura Te	rreno rhito Tratta	Pratica menti fitosanitari	Trattamenti	Prodotti ACAR COMBI		
Carciofo Non I	nerbito	Irrigazione	-	-		
Osservazioni Vegetazio Riepilogo Osservazioni Ve	egetazionali :					
Genere Botanico	Nome Latino	Periodo Fioritura	Polline Nettare	Melata Fenofase	Periodo	
Alloro	Laurus	marzo - aprile	Abbondante Scarso	- Inizio fioritura	1º Decade	
Valutazione Gestione P Valutazione: Buona	ostazione					
					Indietro	

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

TAB Sintomi

La funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative ai sintomi

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei risultati				
LUCIANA BLASI			<u>Home</u> > <u>Logout</u>			
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Vis Dali Rilevazione Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data In Sintomi	sualizzazione : EMR - 3 - 6 - 4	Postazione Sintoni Campioni				
Riepilogo :						
Sintomi	Alveari Selezionati					
Odore tipico da peste europea che a seconda del batterio può essere acido o putrescente	2,3,4					
Api con ali a K	3,4,7					
Indietro						

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

TAB Campioni

La funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative ai campioni.

Rete Rura Nazionale 2007.2013	ale e	Rete	di monitoraggio	Segnalazioni Dif	fusione dei risultati		
LUCIANA BLASI							Home > Logout
Rete di monitoraggio > Ri	ilevazione > Visualiza	azione : EMR - 3	- 6 - 4				
Dati Rilevazione							
Cadenza Rilevazione: Ordinari	ia Data Inizio R	ilevazione: 01/11/201	3				
					Postazione Sintomi Camp	ioni	
Campioni							
Riepilogo Campioni :							
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati	Note	
APV/NOS/EMR-3-8/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Nosema	CRA-API	, 4 (Pool) , 2 , 3	-	
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/5	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5	-	
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/8	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8	-	
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/9	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9	-	
					Indietro Stampa Etichette	0	

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali.

Con il bottone "**Stampa etichette**" si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e contenente le etichette dei campioni inseriti".

6.4.3 Dettaglio rilevazione alveare

Dalla pagina di visualizzazione rilevazione postazione (dati generali)

Rete Rura Nazionale 2007.2013	C Sistema di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA		Home > Logout
Sistema di monitoraggio > Dati Generali	Rilevazione > Visualizzazione : EMR - 3 - 1 - 1	
Regione:	EMILIA ROMAGNA	
Codice Identificativo Modulo:	EMR - 3	
Codice Identificativo Postazione:	EMR - 3 - 1	
Cadenza Rilevazione:	Ordinaria	
Periodo Rilevazione:	1° Rilevazione - Ultima settimana di marzo / prima decade di aprile	
Data Inizio Rilevazione:	06/04/2012 Ora: 18 : 00	
Data Fine Rilevazione:	Ora: :	
	Dettaglio Rilevazione Postazione Dettaglio Rilevazione Alvez	re Indietro

con il tasto "Dettaglio rilevazione alveare" si accede alla pagina di selezione dell'alveare :

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Di	ffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA			Home >Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Vis	ualizzazione Rilevazione Alveare : EMR - 3 - 1	-1	
Dati Rilevazione			
Cadenza Rilevazione: Ordinaria Data I	nizio Rilevazione: 06/04/2012		
Alveare			
Numero Alveare(*): Selezione Alveare	2		
	Stampa Sta	Indietro	

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali.

Selezionare il numero dell'alveare desiderato dal menu a tendina ed il tasto Seleziona alveare.

Con il tasto "**Stampa**" si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e contenente le informazioni relative all'alveare selezionato".

Con il tasto "**Stampa tutti**" si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e contenente le informazioni relative a tutti gli alveari della postazione.

				-					
	-	Rete Russler Nazionale		·····IIII//i					
rogetto Beenet									
			Rile	vazione Alw	are EMR - 3	-1-1			
INFORMAZIONI DI BASE									
Module.	E	EMR-a	Postscione.	ENK - 9 -	1 Data:	00/04/2012	Altern	IC 1	
Mortalit	ilic	Assente	Nees No	rt: glugno	Anno I	Mont: 2008	Defu	mto: NO	
Spopole	amentx	o: -	Nees Sp	ор: -	Anno t	Spop: -			
Uttima A	Alimer	tazione Fornita:	-		Mese:	-	Anno: -		
Attività	di Vol	o: Assente			Bottinatrice	con Polline:			
Conteg	alo Va	rite: -							
Regine:	An				Anno nascite	Reging: -			
Regine: Assente Anno nascita Regine: -									
SESTI			14						
GESTI	IONE	E SANITAR	IA						
GESTI Data	IONE	E SANITAR Avversità	IA Inter	rento Effettuato		Dose	Mod	sità	
GESTI Data 05/04/2	10NE 1012	E SANITAR Avversità Virosi	IA Inter	rento Effettuato nn	3	Dose D gacce	Nod	ialità N	
Data 06/04/2	10NE 1012	E SANITAR Avversità Virosi		rento Effettuato nn	34	Dose O gacce	Nod	ialità N	
Data 08/04/2 COMP	10NE 1012	E SANITAR Avversità Virosi		rento Effettuato nn	34	Doss 0 gocce	Nod	sità n	
GESTI Data 06/04/2	IONE 1012 PORT	E SANITAR Avversità Virosi TAMENTO /		rento Effettuato nn	3	Dose 0 gocce	Nod	ialità n	
GESTI Data 06/04/2	IONE 1012	E SANITAR Avversità Virosi TAMENTO / portamento Anor Disorientamento		rento Effettuato nn	3	Dose 0 gecce	Nod	laità n	
Deta 08/04/2	IONE 1012 Comp Ma	E SANITAR Avversitä Virosi TAMENTO / portamento Anor Disorientamento ggiore aggressivi tei alle all efo agi	IA Intern ANOMALO malo	rento Effettuato nn	3	Dose 0 gocce	Nod n	isilità N	
GESTI Data 08/04/2	IONE 1012 Comp Man	E SANITAR Avversità Virosi TAMENTO / portamento Anor Disorientamento ggiore aggressivi isi alle all efo agli	IA Intern ANOMALO malo Iati	vento Effettuato nn	3	Does 0 gocce	Nod	laità	
GESTI Data 06/04/2 COMP	IONE 1012 20R1 Comp Ma Paral	E SANITAR Avversità Virosi TAMENTO / portamento Anor Disorientamento iggiore aggressivi isi alle all efo agli ELLA FAMIO	IA Inter ANOMALO malo Iati	rento Effettuato	3	Does 0 gocce	Nod	laità n	
GESTI Data 06/04/2 COMP	IONE a 1012 Port Ma Paral N*	E SANITAR Avversità Virosi TAMENTO / portamento Anor Disorientamento iggiore aggressivi ati alle all efo agli ELLA FAMIX Api	IA Inter ANOMALO malo Iati Iati SLIA Covata	vento Effettuato nn	Nisis Opercolato	Dose 0 gocce Milele non Opercolato	Politine	alità n Biato Pavo	
GESTI Data 06/04/2 COMP	IONE N° 1	E SANITAR Avversitä Virosi TAMENTO / portamento Anor Disorientamento uggiore aggressivi asi atle all efo agli ELLA FAMIK Api Assente	IA Inter ANOMALO malo iarti Bà i arti Scarsa	Vento Effettuato nn Uova Media	Nisie Opercolato	Dose 0 gocce Miele non Opercolato Nedia	Poline	Stato Fero	
GESTI 0804/2 COMP	10012 20071 20071 Comp Para A DE N* 1 2	E SANITAR Avversità Virosi TAMENTO / portamento Anor Disorientamento uggiore aggressivi isi alle all efo agli ELLA FAMIO Api Assente Assente	IA Inter ANOMALO malo I arti Scares Scares	Uova Media	Niele Opercolato -	Dose O gocce Miele non Opercolato Media Media	Politine Abbondante Abbondante	Stato Favo Foglio cereo Foglio cereo	
GESTI Data 06/04/2 COMP	10012 2012 2012 012 012 012 012 012 012	E SANITAR Avversità Virosi TAMENTO / portamento Anor Disorientamento Iggiore aggressivi asi alle all efo agli ELLA FAMIX Api Assente Assente Assente	IA Inter ANOMALO malo Iati Iati SLIA Covata Scarsa Scarsa Scarsa	Uova Media Media	Nisis Opercolato - - -	Dose O gocce Milele non Opsrcolato Media Media Media	Politine Abbondante Abbondante	alibà n Stato Favo Foglio cereo Foglio cereo Foglio cereo	
GEST Data 08/04/2 COMP COMP T T T T T T T	10012 20012 20012 0012 0012 0012 0012 0	E SANITAR Avversitä Virosi TAMENTO / portamento Anor Disorientamento Iggiore aggressivi asi atle all efo agli ELLA FAMIK Api Assente Assente Assente Assente	IA Inter ANOMALO malo iarti Bà i arti Scarea Scarea Scarea Scarea	Vento Effettuato nn Uova Media Media Media	Misie Opercolato - - - -	Dose O gocce Milele non Opsrcolato Media Media Media	Poliine Abbondanie Abbondanie Abbondanie	Stato Favo Foglio ceneo Foglio ceneo Foglio ceneo Foglio ceneo	
COMP	10012 20012 20012 20011 Comp Para A DE N* 1 2 3 4 5	E SANITAR Avversità Virosi TAMENTO / portamento Anor Disorientamento uggiore aggressivi ani alle all efo agli ELLA FAMIC Api Assente Assente Assente Assente Assente	IA Inter ANOMALO malo Iarti Bà Iarti GLIA Covato Scares Scares Scares Scares	Uova Media Media Media Media	Misie Opercolato - - - - -	Dose O gocce Milete non Opercolato Media Media Media Media	Politine Abbondante Abbondante Abbondante Abbondante	State Fero Foglis ceres Foglis ceres Foglis ceres Foglis ceres Foglis ceres	

Media

Media

Media

-

-

-

Media

Media

Media

Abbond

Abbondante

Abbondante

Scarsa

Scares

Scares

7

Assente

Assente

Assente

т

т 8

т 9

1

Foglio ceres

Foglio cereo

Foglio cereo

т	10	Assente	Scense	Media	-	Media	Abbondente	Foglio cereo
т	11	Assente	Scense	Media	-	Media	Abbondente	Foglio cereo
т	12	Assente	Scense	Media	-	Media	Abbondente	Foglio cereo
м	1	Abbondante	-	Scarsa	-	Scarsa	Assente	-

Effettuata la scelta dell'alveare di cui si vuole comunicare la rilevazione con il tasto "Seleziona alveare" si accede alla pagina di dettaglio della rilevazione alveare costituita dai seguenti TAB

- Informazioni generali
- Gestione sanitaria
- Osservazioni sul comportamento
- Forza della famiglia

TAB Informazioni generali

Rete Rura Nazionale 2007.2013	le	Rete di mo	nitoraggio Segnalazio	oni Diffusione dei r	isultati		
LUCIANA BLASI							<u>Home</u> > <u>Logout</u>
Rete di monitoraggio > Ril	evazione > Visualizzaz	ione Rilevazione Alve	eare : EMR - 3 - 6 - 4				
Dati Rilevazione							
ALVEARE: 2	Cadenza Rilevazione: (Drdinaria Data	nizio Rilevazione: 01/11/2013				
			Informazioni Generali	Gestione Sanitaria	sservazioni sul Comportamento	Forta della Famiolia	
Informazioni Generali							
Mortalità:	Scarsa	Mese Mortalità:	maggio	Anno Mortalità:	2012		
Spopolamento:	Scarsa	Mese Spopolamento:	giugno	Anno Spopolamento:	2011		
Ultima Alimentazione Fornita:	zucchero	Mese Alimentazione:	febbraio	Anno Alimentazione:	2011		
Attività di Volo:	Abbondante	Bottinatrice con Polline:	Media				
% di Infestazione Varroe :	1,667	Note Varroe:		Fase Trattamento Varroe:	PRE-TRATTAMENTO		
Regina:	Presente						
Anno nascita Regina:	2012						
				[Indietro		

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

TAB Gestione Sanitaria

Rete R Nazion 2007.201	turale nale	Rete di r	nonitoraggio Segnala	zioni Diffusione d	ei risultati	1	
LUCIANA BLASI							Home > Logout
Rete di monitoragg Dati Rilevazione ALVEARE: 2 Gestione Sanitaria	io > Rilevazione > Visua Cadenza Rileva:	alizzazione Rilevazione A izione: Ordinaria Da	Iveare : EMR - 3 - 6 - 4	013 i Gestione Sanitaria	Osservazioni sul Comportamento	Forza della Famiglia	
Riepilogo :							
Data	Avversità	Intervento Effettuato	Dose	Modalità			
08/11/2013	Avvelenamento	sommin. medic.	13 goode	in acqua			
					Indietro		

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

TAB Osservazioni sul comportamento

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione d	ei risultati		
LUCIANA BLASI				Home > Logout
Rete di monitoraggio > Rilevazione > Visualizzazione Rile	evazione Alveare : EMR - 3 - 6 - 4			
Dati Rilevazione				
ALVEARE: 2 Cadenza Rilevazione: Ordinaria	Data Inizio Rilevazione: 01/11/2013			
	Informazioni Generali Gestione Sanitaria	Osservazioni sul Comportamento	Forza della Famiglia	
Osservazioni sul Comportamento				
Riepilogo :				
Comportamento Anomalo				
Incapacità al volo				
Maggiore aggressività				
Rigurgito del contenuto della borsa melaria				
		Indietro		

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

TAB Forza della famiglia

Rete F Nazio 2007.201	Rurale nale	R	ete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultat			
Rete di monitorage	gio > Rilevazione > 1	Visualizzazione Rileva:	zione Alveare : EM	R - 3 - 6 - 4				
Dati Rilevazione								
ALVEARE: 2	Cadenza F	Rilevazione: Ordinaria	Data Inizio Rileva	zione: 01/11/2013				
			Informa	zioni Generali Gest	ione Sanitaria Osserva	zioni sul Comportamento	Forza della Famiglia	
— Forza della Famiolia								
	áni.	Covata	llova	Niele Opercolato	Niele non Onercolato	Polline	Stato Favo	
Telaino 1	Scarsa	Abbondante	Scarsa	Media	Abbondante	Media	Danneopiato	
Telaino 2	Scarsa	Abbondante	Scarsa	Media	Abbondante	Media	Danneoniato	
Telaino 3	Scarsa	Abbondante	Scarsa	Media	Abbondante	Media	Danneggiato	
Telaino 4	Scarsa	Abbondante	Scarsa	Media	Abbondante	Media	Danneopiato	
Telaino 5	Scarsa	Abbondante	Scarsa	Media	Abbondante	Media	Danneggiato	
Telaino 6	Scarsa	Abbondante	Scarsa	Media	Abbondante	Media	Danneopiato	
Telaino 7	Scarsa	Abbondante	Scarsa	Media	Abbondante	Media	Danneggiato	
Telaino 8	Scarsa	Abbondante	Scarsa	Media	Abbondante	Media	Danneggiato	
Telaino 9	Scarsa	Abbondante	Scarsa	Media	Abbondante	Media	Danneggiato	
Telaino 10	Scarsa	Abbondante	Scarsa	Media	Abbondante	Media	Danneggiato	
					Indietro	•		

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.
7 Analisi

Dal menu "Rete di monitoraggio" si accede alla sezione Analisi.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA	Modulo	Home > Logout
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet : Image: Scarica Schede Beenet : <	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Postazione Modifica Cancellazione Rilevazione Rilevazione Rilevazione Analisi Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Rilevazione	
http://10.100.8.194.8888/rmbn/home.do#	Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lab	

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali.

Informazioni previste per la ricerca

Anno delle rilevazione – tra quelli presenti Numero della rilevazione – campo numerico la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio la selezione dell'identificativo del modulo tra quelli inseriti per la regione selezionata (*) - campo obbligatorio la selezione dell'identificativo della postazione tra quelle inserite per il modulo selezionato la selezione della cadenza rilevazione la selezione di una data a partire dalla quale effettuare la ricerca indicatore storicizzato check box

Informazioni previste per l'inserimento/aggiornamento

Anno delle rilevazione – tra quelli presenti Numero della rilevazione – campo numerico la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio la selezione dell'identificativo del modulo tra quelli inseriti per la regione selezionata (*) - campo obbligatorio la selezione dell'identificativo della postazione tra quelle inserite per il modulo selezionato la selezione del tipo campione la selezione della cadenza rilevazione

7.1 Inserimento

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Analisi, selezionare la funzione Inserimento.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segr	nalazioni Diffusione dei risultati	A ALTIN MILL
CAROLA GUARRELLA	Modulo		Home > Logout
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet :	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Postazione	Bee Ner	
Protocollo di Campionamento	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Rilevazione		
La 😡 Rilevazione Postazione	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione		
کے 😡 Campione Ordinario	Analisi		
🔛 🕢 Campione Straordinaro	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lab	Here	
[http://10.100.8.194:8888/rmbn/home.do#]	Visualizzazione per lab		

La funzione di "Inserimento" prevede la ricerca dei campioni a cui associare l'inserimento dei risultati delle analisi effettuate sui campioni stessi secondo i seguenti criteri.

(Anno, numero rilevazione, regione, modulo, postazione, tipo campione cadenza rilevazione,).

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A TATU NAL
LUCIANA BLASI		Home >Logout
Rete di monitoraggio > Analisi > Inserimento		
l campi contrassegnati da (*) sono obbligatori		
Ricerca		
Anno Rilevazione : Numero Rilevazio Rebione (*):	ne : T Y Cartos Moduli	
Codice Identificativo Modulo (*):		
Codice Identificativo Postazione:		
Tipo Campione:		
Cadenza Rilevazione:		
	Ricerca Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle rilevazioni d'interesse.

E' obbligatorio selezionare almeno la regione ed il modulo.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalaz	tioni Diffusione dei risultati			
LUCIANA BLASI					Home > Logout
Rete di monitoraggio > Analisi > Inser Lista Rilevazioni Regione : VALLE D'AOSTA - Codice Identif	rimento				
Regione	Codice Identificativo Postazione	Numero Rilevazione	Cadenza Rilevazione	Data Inizio Rilevazione	Sel
VALLE D'AOSTA	VDA 1 - 1	1	Ordinaria	19/04/2013	0
VALLE D'AOSTA	VDA 1 - 3	1	Ordinaria	10/04/2013	0
VALLE D'AOSTA	VDA 1 - 2	1	Ordinaria	25/03/2013	0
VALLE D'AOSTA	VDA 1 - 3	3	Ordinaria	27/08/2012	0
VALLE D'AOSTA	VDA 1 - 2	3	Ordinaria	24/08/2012	0
	9 elementi trovati, visualizzati da 1 a 5			<u>[Inizio]</u> Pag. 1 <u>2</u>	[Succ./ Fine]
		Inserisci Indietro			

Trovate le rilevazioni d'interesse è possibile selezionarne una e premendo il tasto **Dettaglio** accedere alla lista dei campioni associati a tale rilevazione.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

La comunicazione dei risultati delle analisi si articola in tre TAB, il campione può comparire in uno o più TAB in base alla selezione delle analisi effettuata in fase di inserimento o modifica del campione:

I TAB sono i seguenti:

- Pesticidi
- Virus
- Nosema, azoto, ecc...

TAB Pesticidi

Rete Rura Nazionale 2007.2013	le		Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei ri	isultati			
LUCIANA BLASI									Home >Logout
Rete di monitoraggio > An	alisi > Inserimen	to: EMR-3-6	- 4 Anno : 2013		Pesticidi Virus	Nosema, Azoto, Ecc.			
Pesticidi									
[Risultati a	immessi -			
	Sostanze Attive:					Inte numerico (formato: 99.99)	NP	non pervenuto	
					IN	inadatto	NS	non sufficiente	
	Inserisci Sostanza Att	iva			ND	non determinato	PS	positivo	
					NG	negativo			
Riepilogo Campioni :									
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati	Sostanze Attive - Risultato [mg/kg]	Sel		
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/5	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5		0		
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/8	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8		0		
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/9	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9		0		
					Salva Re	imposta Indietro			

Nel TAB "**Pesticidi**" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pesticidi e si possono comunicare i risultati dei singoli principi attivi analizzati.

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare una o più sostanze attive selezionandole dalla lista delle sostanze attive.

Con il pulsante "Inserisci sostanza attiva" viene prospettata una tabella che contiene la sostanza attiva analizzata nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell'analisi per quella sostanza attiva.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

E' possibile ripetere l'operazione per più sostanze attive.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi sostanza attiva".

Al termine dell'inserimento di tutte le sostanze attive per il campione selezionato con il bottone "**Inserisci analisi**" si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative alle sostanze attive inserite con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato.

Rete Rura Nazionale 2007.2013	le e		Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei	risultati			
LUCIANA BLASI									Home > Logout
Rete di monitoraggio > An	alisi > Inseriment	o: EMR-3-	6 - 4 Anno : 2013						
					Pesticidi Viru	Nosema, Azoto, Ecc.			
Pesticidi									
[Sostanze Attive:				Risultati	ammessi :			
			•		v	alore numerico (formato: 99,99)	NP	non pervenuto	
	Incodesi Costanza Atti				IN	inadatto	NS PS	non sufficiente	
1	Insensor costanza Atti	va.			NG	negativo		positio	
Riepilogo Campioni :									
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati	Sostanze Attive - Risultato	Sel		
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/5	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5	Aldrin : 0,05000			
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/8	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8	Acrinatrina : 55,00 Amethryn : 66,00	۲		
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/9	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9		0		
					Salva R	leimposta Indietro			

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni.

Selezionando il tasto "**Salva**" sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione** correttamente eseguita", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

TAB Virus

Rete Rurale Nazionale 2007.2013		Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risi	ultati				A THE REAL PROPERTY AND A			
LUCIANA BLASI									<u>Home</u> >Logout			
Rete di monitoraggio > Analisi > Inserimento : EMR - 3 - 6 - 4 Anno : 2013 Pesticidi Virus Virus Hosema, Azoto, Ecc.												
16			Risultati ammessi :									
			valore numeric	co (formato: 99,99)	NG	negativo						
			<q al="" inferiore="" limi<="" td=""><td>te di quantificazione</td><td>NP</td><td>non pervenuto</td><td></td><td></td><td></td></q>	te di quantificazione	NP	non pervenuto						
Ins	erisci Virus		<r al="" inferiore="" li<="" td=""><td>mite di rilevabilità</td><td>NS</td><td>non sufficiente</td><td></td><td></td><td></td></r>	mite di rilevabilità	NS	non sufficiente						
			IN in	adatto	PS	positivo						
Riepilogo Campioni :			ND non d	eterminato								
Codice Campione	Tipo Campione Matr	ice Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionat	i Viru [V	is - Risultato Sel (GCNS/ape]						
APV/VIR/EMR-3-8/4/2013/P	Ordinario Api vi	ve Virus	CRA-API	Pool,2,11		Θ						
				Salva Rein	Satva Reimposta Indietro							

Nel TAB "Virus" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei virus e si possono comunicare i risultati dei singoli virus analizzati.

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare uno o più virus selezionandole dalla lista dei virus.

Con il pulsante "**Inserisci virus**" viene prospettata una tabella che contiene il virus analizzato nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell'analisi per quel virus.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

E' possibile ripetere l'operazione per più virus.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi virus".

Al termine dell'inserimento di tutti i virus per il campione selezionato con il bottone "**Inserisci analisi**" si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative ai virus inseriti con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato.

Rete Nazio	Rurale onale		Rete di	monitoraggio	Segnalazioni Diff	fusione dei rist	ıltati			A TATU TO A L
LUCIANA BLASI										Home > Logout
Rete di monitorag	ggio > Analisi > Ins	erimento : EMR - 3	6 - 4	Anno : 2013	Pe	sticidi Virus	Nosema	Azoto, Ecc.		
I campi contrassegnati da	a (*) sono obbligatori									
Virus										
	Virus :	TUS			Risultati ammessi : valore numerico (fr <q< td=""> inferiore al limite di <r< td=""> inferiore al limite IN inadati ND non detern</r<></q<>	ormato: 99,99) quantificazione di rilevabilità to ninato	NG NP NS PS	negativo non pervenuto non sufficiente positivo		
Riepilogo Virus :										
Virus	Risult	ato (*)	Seleziona	Rimuovi Virus						
CBPV 88			0	Inserisci Analisi						
IAPV 99										
Riepilogo Campioni :										
Codice Camp	pione Tipo	Campione Matri	;e	Analisi	Laboratorio	Alveari Seleziona	iti Vir	us - Risultato Sel	el 🛛	
APV/VIR/EMR-3-6/	4/2013/P 0	dinario Api viv	e	Virus	CRA-API	Pool,2,11		۲		
						Salva Reim	posta	Indietro		

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto "**Salva**" sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione** correttamente eseguita", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

TAB Nosema, azoto, ecc.

Applicazioni Prefer	ⁱⁱⁱ	e Traduttore 🦷	Trouble Ticket 1	Im III MYGEONAUT	E ::: 🔥 Sti lazioni D	ava Home Ales iffusione dei risulta	Beer Judge Certificat	Acque in bottiglia- e	🕡 Telefonino.net - Il Si	A tale of local ale: W »
LUCIANA BLASI										Home > Logout
Rete di monitoraggio >	Analisi > Inse	rimento : EMR	R - 3 - 6 - 4 Anno	: 2013						
					F	esticidi Virus N	osema, Azoto, Ecc.			
Nosema, Azoto, Ecc.										
	Rit	ultati ammessi :								
		valore numerico	o (formato: 99,99)	NG neg	itivo					
	<0	inferiore al limiti	e di quantificazione	NP non pe	venuto	-				
	<r< td=""><td>inferiore al lim</td><td>ite di rilevabilità</td><td>NS non su</td><td>ficiente</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></r<>	inferiore al lim	ite di rilevabilità	NS non su	ficiente	-				
	IN	ina	idatto	PS pos	tivo					
	INL.	non de	terminato							
Riepilogo Campioni :										
Codice Campione	Tipo Campion	e Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati		Risultato	Unità di Misura		
APV/NOS/EMR-3-6/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Nosema apis - quantitativa	CRA-API	Pool,2,3,4			N° di spore/ape		
APV/NOS/EMR-3-8/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Nosema ceranae - quantitativa	CRA-API	Pool,2,3,4			N° di spore/ape		
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/5	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5			% proteine grezze		
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/8	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8			% proteine grezze		
POL/AZO-PST/EMR-3- 6/4/2013/9	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9			% proteine grezze		
						Salva Reimpos	ta Indietro			

Nel TAB "Altre analisi" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle seguenti tipologie di analisi generiche: (nosemiasi, peste americana, peste europea, ecc.) e si possono comunicare i risultati delle analisi. I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

7.2 Modifica

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Analisi, selezionare la funzione Modifica.

Rete Rura Nazionale 2007.2013	e Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA	Modulo		Home >Logout
Manuale Utente Beene Scarica Schede Beenet :	1 Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Postazione Inserimento Modifica	Bee Ner	
Acquisizione Postazio	ne Visualizzazione Rilevazione		
Rilevazione Postazione	e Inserimento Modifica		
End Campione Ordinario	Visualizzazione Analisi		
Campione Straordinar	o Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lab	All a	

La funzione prevede prima la ricerca delle rilevazioni a cui sono associati dei campioni secondo i seguenti criteri. (regione, modulo, postazione, tipo campione cadenza rilevazione,) e successivamente la modifica delle informazioni di dettaglio relative ai risultati delle analisi.

E' obbligatorio selezionare almeno la regione ed il modulo.

Rete Rura Nazionale 2007.2013	e Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A TABLE IN A TABLE I
LUCIANA BLASI		Home >Logout
Rete di monitoraggio > An	nalisi > Modifica	
l campi contrassegnati da (*) sono	no obbligatori	
Ricerca		
Anno Rilevazione :	2013 ¥ Numero Rilevazione : 4 ¥	
Regione (*):	OB - EMILIA ROMAGINA T Carica Modulo	
Codice Identificativo Modulo (*):	EMR - 3 V Carica Postazione	
Codice Identificativo Postazione:	T	
Tipo Campione:		
Cadenza Rilevazione:	T	
	Ricerca Reimposta	

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle rilevazioni d'interesse.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni I	Diffusione dei risultati			
LUCIANA BLASI					Home >Logout
Rete di monitoraggio > Analisi > Modifica Lista Rilevazioni Anno Rilevazione : 2013 - Numero Rilevazion	1 e : 4 - Regione : EMILIA ROMAGNA - Codice Identificativo Modulo	: EMR - 3			
Regione	Codice Identificativo Postazione	Numero Rilevazione	Cadenza Rilevazione	Data Inizio Rilevazione	Sel
EMILIA ROMAGNA	EMR 3 - 8	4	Ordinaria	01/11/2013	0
		Dettaglio Indietro			

Trovate le rilevazioni d'interesse è possibile selezionarne una e premendo il tasto **Dettaglio** accedere alla lista dei campioni associati a tale rilevazione.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

La modifica dei risultati delle analisi si articola in tre TAB, il campione può comparire in uno o più TAB in base alla selezione delle analisi effettuata in fase di inserimento o modifica del campione:

I TAB sono i seguenti:

- Pesticidi
- Virus
- Nosema, azoto, ecc.

Tab Pesticidi

Rete Rura Nazionale 2007.2013	le	1	lete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei r	isultati			
LUCIANA BLASI									Home > Logout
Rete di monitoraggio > An	alisi > Modifica :	EMR - 3 - 6 - 4	Anno : 2013		Pesticidi Virus	Nosema, Azoto, Ecc.			
Pesticidi									
Sostanze Attive:					Risultati IN ND NG	ammessi : klore numerico (formato: 99,99) inadatto non determinato negativo	NP NS PS	non pervenuto non sufficiente positivo	
Riepilogo Campioni :									
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati	Sostanze Attive - Risultato [mg/kg]	Sel	Modifica Sostanze	
POL/AZO-PST/EMR-3-6/4/2013/5	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5	Aldrin : 0,05000	۲		
POL/AZO-PST/EMR-3-6/4/2013/8	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8		0		
POL/AZO-PST/EMR-3-6/4/2013/9	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9		0		
					Salva Re	eimposta Indietro			

Nel TAB "**Pesticidi**" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pesticidi e si possono comunicare o modificare i risultati dei singoli principi attivi analizzati.

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare una o più sostanze attive selezionandole dalla lista delle sostanze attive.

Con il pulsante "Inserisci sostanza attiva" viene prospettata una tabella che contiene la sostanza attiva analizzata nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell'analisi per quella sostanza attiva.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

E' possibile ripetere l'operazione per più sostanze attive.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi sostanza attiva".

Rete Rura Nazionale 2007.2013	le		Rete di monitoraggio	Segna	alazioni (Diffusione dei	risultati			A CALL AND A
EUCIANA BEASI										(nome) Logou
Rete di monitoraggio > An	alisi > Modifica	: EMR - 3 - 6 - 4	Anno : 2013							
						Pesticidi Viru	Nosema, Azoto, Ecc.			
l campi contrassegnati da (*) sono	obbligatori									
Pesticidi										
[0					Risultat	i ammessi :			
	Sostanze Attive:						valore numerico (formato: 99,99)	NP	non pervenuto	
						IN	inadatto	NS	non sufficiente	
	Inserisci Sostanza	Attiva				ND	non determinato	PS	positivo	
						ING	negativo			
Sostanze Attive			Risultato (*)		Seleziona	Rimuovi Sosta	anza Attiva			
Aldrin		0,05				Inserisci Analis	8			
Riepilogo Campioni :										
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Labo	ratorio	Alveari	Sostanze Attive - Risultato	Sel		
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/5	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO)	CRA	-API	5 Selezionati		۲		
POL/AZO-PST/EMR-3-6/4/2013/8	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA	-API	8		0		
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/9	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA	-API	9				
			- susterial			Salva F	Reimposta Indietro			

Al termine dell'inserimento di tutte le sostanze attive per il campione selezionato con il bottone "**Inserisci analisi**" si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative alle sostanze attive inserite con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. E' disponibile il tasto "**Modifica sostanza**" che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si desidera modificare i risultati delle analisi.

← → C' fi 🗋 pre	-esercizio.sian	it/rrnbn/m	odifAnalisiPestici	di.do						Q 🕁	ⓐ ≣
👖 Applicazioni 📋 Preferiti	🧞 Google Tradu	ttore 🗋 Tro	uble Ticket 👜 ፡፡፡ M	(GEONAUTE :::	🔥 Strava Home	Ales 🙈 Beer Judge Cert	tificat	🗋 Acque in bottiglia- e	🕧 Telefonino.net - Il Si	🕕 A tale of local ale: W	*
Rete Rura Nazionale	le ?		Rete di monitoraggio	Segnalazion	i Diffusione dei	risultati					
LUCIANA BLASI										18	iome > Logout
Rete di monitoraggio > An	alisi > Modifica :	EMR - 3 - 6 - 4	Anno : 2013		Pesticidi Viru	s Nosema, Azoto, Ecc.					
Pesticidi											
	Sostanze Attive:				Risultati	ammessi :					
			•		v	alore numerico (formato: 99,99)	NP	non pervenuto			
					IN	inadatto	NS	non sufficiente			
	Inserisci Sostanza Atti	а			ND	non determinato	PS	positivo]		
Riepilogo Campioni :											
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati	Sostanze Attive - Risultato	Sel	Modifica Sostanze			
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/5	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	5	Aldrin : 0,05000 Aminocarb : 1,000 Imidaoloprid : 3,000 Pirimicarb : 2,000	0				
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/8	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	8		0				
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/9	Ordinario	Poline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	CRA-API	9		0				
					Salva	eimposta Indietro					

Con il tasto **Indietro** si torna alla lista delle rilevazioni.

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Al temine dell'operazione cliccando su "Salva" si effettua il salvataggio delle informazioni inserite.

Selezionando il tasto "**Salva**" sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

Tab Virus

← → C 👘 🗋 pre-e	sercizio.sian.it/ri	nbn/modifAna	lisiPesticid	i.do							Q 🕁	
Applicazioni 🦳 Preferiti 🧯	🚺 Google Traduttore	Trouble Tick	et <u>ON</u> MYC	GEONAUTE	💠 🚺 Str	rava Home Ales		Beer Judge Certificat	🗋 Acque in bottiglia-	e 🚺 Telefonino.net - Il Si	🕕 A tale of local ale: W	*
Rete Rurale Nazionale 2007.2013	2	Rete di r	nonitoraggio	Segnal	azioni D	iffusione dei risult	ati					
LUCIANA BLASI											18	ome > Logout
Rete di monitoraggio > Anali	si > Modifica : EMR	- 3 - 6 - 4 Anno	: 2013		Р	Pesticidi Virus (losema,	Azoto, Ecc.				
Virus												
V	irus :			Risultati	ammessi :							
-	T			va	lore numerico	(formato: 99,99)	NG	negativo	_			
				<q inf<="" td=""><td>eriore al limite</td><td>di quantificazione</td><td>NP</td><td>non pervenuto</td><td>_</td><td></td><td></td><td></td></q>	eriore al limite	di quantificazione	NP	non pervenuto	_			
lin	serisci Virus			R I	iteriore al limit	e di nievabilita	PS	non surriciente	-			
				ND	non dete	erminato		positivo				
Riepilogo Campioni :												
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Lab	oratorio	Alveari Selezionati	Viru [V	us - Risultato Sel /GCNS/ape]	Modifica Virus			
APV/VIR/EMR-3-6/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Virus	CR	A-API	Pool,2,11	CBF	PV: 88,00, O PV: 99,00				
						Salva Reimp	osta	Indietro				

Nel TAB "Virus" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei virus e si possono comunicare o modificare i risultati dei singoli virus analizzati.

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare uno o più virus selezionandole dalla lista dei virus.

Con il pulsante "**Inserisci virus**" viene prospettata una tabella che contiene il virus analizzato nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell'analisi per quel virus.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

E' possibile ripetere l'operazione per più virus.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi virus".

Rete Nazi	Rurale onale		Rete di m	nonitorag	igio Segna	alazioni Diffusione	e dei risultati			
A BLASI										<u>Home</u> >
ete di monito	raggio > Anal	isi > Modifica : E	MR - 3 - 6	-4 A	nno : 2013					
						Pesticidi Virus No:	sema, Azoto, Ecc.			
pi contrassegnati da	(*) sono obbliga	itori								
us										
	Vi					Risultati ammessi :				
		-				valore numerico (fi	ormato: 99,99) NG	negativo		
						<q al="" di<="" inferiore="" limite="" td=""><td>quantificazione NF</td><td>non pervenu</td><td>to</td><td></td></q>	quantificazione NF	non pervenu	to	
	Inse	erisci Virus				<r al="" inferiore="" limite<="" td=""><td>di rilevabilità NS</td><td>non sufficien</td><td>te</td><td></td></r>	di rilevabilità NS	non sufficien	te	
						IN inada	tto PS	positivo		
						ND non deterr	minato			
ilogo Virus :										
Virus		Risultato (*)		Seleziona	Rimuovi Virus					
CBPV	0.0		_	0	Inserisci Analisi					
14.5%			_							
ini" V	laq			3						
ilogo Campioni :										
Codice Ca	npione	Tipo Campione	Matrice	•	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati	Virus - Risultato	Sel	
APV/VIR/EMR-3-	6/4/2013/P	Ordinario	Api vive		Virus	CRA-API	Pool,2,11		۲	
						Salva Reimpost	a Indietro			

Al termine dell'inserimento di tutti i virus per il campione selezionato con il bottone "**Inserisci analisi**" si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative ai virus inseriti con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato.

E' disponibile il tasto "**Modifica virus**" che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si desidera modificare i risultati delle analisi.

	_					_					~
RETE RURALE ×		And in the local distance of the	And Descention of a	and the state of the			And in case of the local division of the loc				<u> </u>
← → C f pre-ese	rcizio.sian.it/rrnbn/r	nodifAnalisiVirus.do								Q 🕁 🥥	Ξ
📰 Applicazioni 🗀 Preferiti 🙇	Google Traduttore 🛛 🗋 T	rouble Ticket 🖄 ::: MYGEC	NAUTE ::: 🚺 Stra	va Home Ales	🔒 Beer Judge Ce	rtificat	🗋 Acque in bottiglia	e (🕽 Telefonino.net - Il Si	🕕 A tale of local ale: W	»
Rete Rura Nazionale 2007.2013	lle e	Rete di monitoraggi	o Segnalazio	ni Diffusio	ne dei risultati					111/110	
LUCIANA BLASI										<u>Home</u> > <u>L</u>	oqout
Rete di monitoraggio > A	Analisi > Modifica :	EMR-3-6-4 Ann	o : 2013 Pesti	cidi Virus M	Nosema, Azoto, Ecc.						
Virus											
[Pier	Itati ammossi :							
	Virus :			valore numerico	o (formato: 99.99)	NG	negativo		7		
	T		<0	inferiore al limite	e di quantificazione	NP	non pervenuti	,	-		
	Inserisci Virus		<r< td=""><td>inferiore al lim</td><td>ite di rilevabilità</td><td>NS</td><td>non sufficient</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></r<>	inferiore al lim	ite di rilevabilità	NS	non sufficient	2			
			IN	ina	datto	PS	positivo				
			ND	non det	terminato						
Riepilogo Campioni :											
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezi	onati	Virus - Risultato	Sel	Modifica Virus		
APV/VIR/EMR-3-6/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Virus	CRA-API	Pool,2,11		ABPV: 999,0, CBPV: 897,0	0			
			S	alva Reimpo	ista Indietro						

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto "**Salva**" sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

Tab Nosema, azoto, ecc.

Nel TAB "**Nosema, azoto, ecc.**" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle seguenti tipologie di analisi generiche: (nosemiasi, peste americana, peste europea, ecc.) e si possono comunicare o modificare i risultati delle analisi.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

RETE RURALE × V						and a strength of the local diversion of the	The Party Street Street	a d compatibility. Name				~
← → C f D pre-ese	rcizio.sian	.it/rrr	nbn/modifAnalisi	Virus.do							Q 🖧 🄇) =
🔛 Applicazioni 🗀 Preferiti 👸	Google Tradu	uttore	🗋 Trouble Ticket	<u> (기</u> ::: MYGE	ONAUTE :::	: 🔥 Strava Home	Ales 🙈 Beer	Judge Certificat 🕒 Acque	in bottiglia- e 🌘	👔 Telefonino.net - Il Si.	🕕 A tale of local ale: W	>>
Rete Rura Nazionale 2007.2013	e e		Rete di mo	nitoraggi	o Seg	gnalazioni Dif	ffusione dei ris	ultati				,
LUCIANA BLASI											<u>Home</u> > <u>Lo</u>	ogout
Rete di monitoraggio > A	Analisi > M	lodific	ca: EMR-3-6·	4 An	no : 2013	3		-				_
						Pesticidi Viru	IS Nosema, Azo	ito, Ecc.				_
Nosema, Azoto, Ecc.												- I
	R	isultati	ammessi :									
	Г		valore numerico (format	o: 99,99)	NG	negativo						- 1
	<	Q ir	nferiore al limite di quan	tificazione	NP	non perven	iuto					
	<	R	inferiore al limite di rile	vabilità	NS	non sufficie	ente					
	L L	N	inadatto		PS	positivo						
Biasilana Campiani -			non determination									
Riepilogo Campioni .		_					01					
Codice Campione	Tipo Campi	one	Matrice	Anali	si	Laboratorio	Selezionati	Risultato		Unità di Misura		
APV/NOS/EMR-3-8/4/2013/P	Ordinario		Api vive	Nosema quantitat	apis - iva	CRA-API	Pool,2,3,4			Nº di spore/ape		
APV/NOS/EMR-3-8/4/2013/P	Ordinario		Api vive	Nosema ce quantitat	ranae - iva	CRA-API	Pool,2,3,4			Nº di spore/ape		
POL/AZO-PST/EMR-3-6/4/2013/5	Ordinario		Polline	Qualità (A Pestici	ZOTO) di	CRA-API	5			% proteine grezze		
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/8	Ordinario		Polline	Qualità (A Pestici	ZOTO) di	CRA-API	8			% proteine grezze		
POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/9	Ordinario		Polline	Qualità (A Pestici	ZOTO) di	CRA-API	9			% proteine grezze		
						Salva	eimposta Indi	etro				

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto **Modifica** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

7.3 Cancellazione

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Analisi, selezionare la funzione Cancellazione.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazion	i Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA	Modulo		<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet :	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Postazione	e Nor	
Protocollo di Campionamento	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione		
Rilevazione Postazione	Rilevazione		
Levazione Alveare	Modifica Cancellazione		
کے 🕢 Campione Ordinario	Visualizzazione Analisi		
kampione Straordinaro	Inserimento Modifica	AR	
	Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lab		
http://10.100.8.194:8888/rmbn/home.do#			

La funzione di "Cancellazione" prevede la ricerca delle rilevazioni a cui sono associati dei campioni mediante alcuni parametri (anno, numero rilevazione, regione, modulo, postazione, tipo campione, cadenza rilevazione).

Trovate le rilevazioni d'interesse è possibile selezionarne una e accedere alla lista dei campioni associati a tale rilevazione. Selezionato il campione di interesse è possibile confermare la cancellazione dei risultati delle analisi comunicate per il campione.

E' obbligatorio selezionare almeno la regione ed il modulo.

Rete Rura Nazional 2007.2013	ale e Rete d	i monitoraggio	ni Diffusio	one dei risultati	
LUCIANA BLASI					<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Rete di monitoraggio >	Analisi > Cancellazione				
l campi contrassegnati da (ª) sono c	obbligatori				
Ricerca					
Anno Rilevazione : Regione (*):	Numero Rilevazione :	Carica Modulo			
Codice Identificativo Modulo (*):	7				
Codice Identificativo Postazione:	*				
Tipo Campione:					
Cadenza Rilevazione:	V				
×			Ricerca	Reimposta	

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle rilevazioni d'interesse.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalaz	oni Diffusione dei risultati			
LUCIANA BLASI					<u>Home</u>) <u>Loqout</u>
Rete di monitoraggio > Analisi > Lista Rilevazioni Numero Rilevazione : 4 - Regione : EMIL	Cancellazione				
Regione	Codice Identificativo Postazione	Numero Rilevazione	Cadenza Rilevazione	Data Inizio Rilevazione	Sel
EMILIA ROMAGNA	EMR 3 - 6	4	Ordinaria	01/11/2013	0
		Elenco Campioni Indietro			

Trovate le rilevazioni d'interesse è possibile:

con il tasto Indietro tornare alla funzione di ricerca;

selezionarne una e premendo il tasto **Elenco campioni** accedere alla lista dei campioni associati a tale rilevazione.

	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati			
LUCIANA BLA	SI						<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Rete d	i monitoraggio > Analisi > Cancell npioni Rilevazione : 4 - Regione : EMILIA ROMAG	azione NA - Codice Identificativo Modul	0 : EMR - 3				
	Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Alveari Selezionati	Sel	
	APV/VIR/EMR-3-6/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Virus	Pool,2,11	0	
	POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/5	Ordinario	Polline	Qualità (AZOTO) Pesticidi	5	0	
				Elimina Indietro			

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni.

Con il tasto **Elimina i**l sistema visualizza il messaggio di conferma "**Si confermano l'operazione** richiesta?".

Dopo aver selezionato il tasto **Conferma** il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente** eseguita", lasciando la lista dei campioni presenti.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoragg	jio Segnalazioni	Diffusione dei risultati								
LUCIANA BLASI						Home > Logout					
Rete di monitoraggio > Analisi > Cano Lista Campioni Numero Rilevazione : 4 - Regione : EMILIA RO	Operazione eseguita correttamente! Eliminata Analisi del campione "POL/AZO-PST/EMR-3-6/4/2013/5" Rete di monitoraggio > Analisi > Cancellazione Lista Campioni Humero Rilevazione : 4 - Regione : EMILIA ROMAGNA - Codice Identificativo Modulo : EMR - 3										
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Alveari Selezionati	Sel						
APV/VIR/EMR-3-8/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Virus	Pool,2,11	0						
			Elimina Indietro								

7.4 Visualizzazione

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Analisi, selezionare la funzione Visualizzazione.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA	Modulo		<u>Home</u> > <u>Logout</u>
Scarica Schede Beenet :	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Postazione	Dee Nox	
Kote per la Compilazione Schede Beenet	Inserimento Modifica Cancellazione		
≽ 🕎 Acquisizione Postazione	Visualizzazione		
≽ 🕢 Rilevazione Postazione	Inserimento		
≽ 🕢 Rilevazione Alveare	Modifica Cancellazione		
🛓 🔟 Campione Ordinario	Analisi		
≽ 🕢 Campione Straordinaro	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lab	Acres	

La funzione di "Visualizzazione" prevede la ricerca delle rilevazioni a cui sono associati dei campioni mediante alcuni parametri (es. anno, numero rilevazione, regione, modulo, postazione, cadenza rilevazione, tipo campione).

Rete Rura Nazional	ale e Re	te di monitoraggio 🦷 Segnalazi	oni Diffusio	ne dei risultati	
LUCIANA BLASI					<u>Home</u> > <u>Loqo</u>
Rete di monitoraggio >	Analisi > Visualizzazione				
l campi contrassegnati da (*) sono c	obbligatori				
Ricerca					
Anno Rilevazione :	Vumero Rilevazi	one : 🛛 🔤 🔨			
Regione (*):		Carica Modulo			
Codice Identificativo Modulo (*):	T				
Codice Identificativo Postazione:	•				
Tipo Campione:	T				
Cadenza Rilevazione:	······ T				
Storicizzato:					
<u></u>			Ricerca	Reimposta	

Trovate le rilevazioni d'interesse è possibile selezionarne una e accedere alla lista dei campioni associati alla rilevazione per visualizzarne i dati.

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle rilevazioni che soddisfano i criteri impostati.

E' obbligatorio selezionare almeno la regione ed il modulo.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalaz	ioni Diffusione dei risultati			
LUCIANA BLASI					<u>Home</u>) <u>Loqout</u>
Rete di monitoraggio > Analisi > Lista Rilevazioni Anno Rilevazione : 2013 - Numero Rilev	Visualizzazione azione : 4 - Regione : EMILIA ROMAGNA - Codice Identifica	tivo Modulo : EMR - 3			
Regione	Codice Identificativo Postazione	Numero Rilevazione	Cadenza Rilevazione	Data Inizio Rilevazione	Sel
EMILIA ROMAGNA	EMR 3 - 6	4	Ordinaria	01/11/2013	0
	[Dettaglio Stampa Indietro			

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la rilevazione da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Le informazioni relative ai risultati delle analisi sono articolate si tre TAB

I TAB sono i seguenti:

- Pesticidi
- Virus
- Nosema, virus, ecc.

Tab Pesticidi **Rete Rurale** Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati LUCIANA BLASI | Home | > Log Rete di monitoraggio > Analisi > Visualizzazione : EMR - 3 - 6 - 4 Anno : 2013 Pesticidi Virus Nosema, Azoto, Ecc. Pesticidi Riepilogo Campioni Sostanze Attive - Risultato [mg/kg] Codice Campione Tipo Campione Analisi Alveari Selezionati Matrice Laboratorio Qualità (AZOTO) Pesticidi Qualità (AZOTO) Pesticidi Ordinario POL/AZO-PST/EMR-3-8/4/2013/5 Polline CRA-API 5 Acrinatrina : 3,000 POL/AZO-PST/EMR-3-6/4/2013/8 Ordinario Polline CRA-API 8 Benalaxyl: 6,000 Qualità (AZOTO) Pesticidi POL/AZO-PST/EMR-3-6/4/2013/9 Ordinario Polline CRA-API 9 Chlorpyrifos : 9,000 Indietro

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni.

Tab Virus							
Rete Rurale Nazionale	2	Rete di monitoragg	gio Segnalazion	i Diffusione de	ei risultati		
LUCIANA BLASI							Home >Logout
Rete di monitoraggio > Anal	lisi > Visualizzazion	e: EMR-3-6-4	Anno : 2013				
VEnue			Pestici	di <mark>Virus</mark> Nosem	a, Azoto, Ecc.		
Virus							
Riepilogo Campioni :							
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Selezionati	Virus - Risultato [VGCNS/ape]	
APV/VIR/EMR-3-8/4/2013/P	Ordinario	Api vive	Virus	CRA-API	Pool,2,11	CBPV: 88,00, IAPV: 99,00	
<u>N</u>				Indietro			

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni.

Tab Nosema, virus, ecc.

	Rete di moni	toraggio Segnalazioni	Diffusione dei ri	sultati			
NA BLASI							<u>Home</u> > <u>Loqo</u>
ete di monitoraggio > Analis	i > Visualizzazione : EMR - 3	- 6 - 4 Anno : 2013					
isema, Azoto, Ecc. illogo Campioni :		Pesticidi	Virus Nosema, Az	zoto, Ecc.			
isema, Azoto, Ecc. silogo Campioni : Codice Campione	Tipo Campione Matrice	Pesticidi Analisi	Virus Nosema, Az	Alveari Selezionati	Risultato	Unità di Misura	
sema, Azoto, Ecc. vilogo Campioni : Codice Campione APV/NOS/EMR-3-8/4/2013/P	Tipo Campione Matrice Ordinario Api vive	Pesticidi Analisi Notema apis - quantitativa	Virus Nosema, Az	Alveari Selezionati Pool.2.3.4	Risultato 1,100	Unità di Misura Nº di spore/ape	
ssema, Azoto, Ecc. Xilogo Campioni : Codice Campione APV/NOS/EMR-3-6/4/2013/P APV/NOS/EMR-3-6/4/2013/P	Tipo Campione Matrice Ordinario Apl vive Ordinario Api vive	Pesticidi Analisi Nosema apis - quanitativa Nosema cenane - quanitativa	Virus Nosema, Ai Laboratorio CRA-API CRA-API	Alveari Selezionati Pool.2.3.4 Pool.2.3.4	Risultato 1,100 222,0	Unità di Misura Nº di spore/ape Nº di spore/ape	
Isema, Azolo, Ecc. Jilogo Campioni : APVINOS/EMR-3-04/2013/P APVINOS/EMR-3-04/2013/P POL/AZO-PSTLEMR-3-04/2013/5	Tipo Campione Matrice Ordinario Api vive Ordinario Api vive Ordinario Polline	Pesticidi Analisi Nosema apis - quanitativa Nosema cennae - quanitativa Qualità (2010) Pestidal	Virus Nosema, Az Laboratorio CRA-API CRA-API CRA-API	Alveari Selezionali Poot.2.3.4 Poot.2.3.4 5	Risultato 1,100 222,0 3,000	Unità di Misura Nº di spore/ape Nº di spore/ape % proteine grezze	
Seema, Azolo, Ecc. Nilogo Campioni : Codice Campione APVINOSEMR-36/4/2013/P POL/AZO-PSTEINR-36/4/2013/P POL/AZO-PSTEINR-36/4/2013/P	Tipo Campione Matrice Ordinario Api vive Ordinario Api vive Ordinario Polline Ordinario Polline	Analisi Analis	Virus Nosema, Az Laboratorio CRA-API CRA-API CRA-API	Alveari Selezionati Pool.2.3.4 Pool.2.3.4 5 8	Risultato 1,100 222,0 3,000 7,000	Unità di Misura Nº di spore/ape Nº di spore/ape % proteine grezze % proteine grezze	

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto **Indietro** si torna alla lista delle rilevazioni.

7.5 Visualizzazione per i laboratori

Dal menu "Rete di monitoraggio", sezione Analisi, selezionare la funzione Visualizzazione per lab.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA	Modulo		Home >Log
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet :	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione	e No.	
Note per la Compilazione Schede Beenet	Postazione	BE CX	
Protocollo di Campionamento	Inserimento Modifica Cancellazione		
≽ 🔟 Acquisizione Postazione	Visualizzazione		
kilevazione Postazione Rilevazione	Rilevazione Inserimento		
≽ 阙 Rilevazione Alveare	Cancellazione		
≽ 😡 Campione Ordinario	Visualizzazione Analisi		
🎍 🕢 Campione Straordinaro	Inserimento Modifica	C.C.S.	
	Cancellazione	1. The second	
	Visualizzazione per lab		

La funzione di "Visualizzazione per lab" prevede la ricerca dei campioni in un intervallo temporale.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazion	i Diffusione dei risultati		11.1-1
LUCIANA BLASI				Home > Loqout
Rete di monitoraggio > Analisi > Visualizzaz	ione per lab			
l campi contrassegnati da (*) sono obbligatori				
Ricerca				
A partire dal (*):				
(gg/mm/aaaa)				
sino al (*): (gg/mm/aaaa)				
		Ricerca Reimposta		

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle rilevazioni che soddisfano i criteri impostati.

E' obbligatorio selezionare entrambe le date.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffusione	dei risultati	17110	
ILASI					Hom
e di monitoraggio > Analisi > Visuali	izzazione per lab				
a di monitoraggio > Analisi > Visuali Campioni atorio : CRA-API - A partire dal : 01/06/2013	3 - sino al : 31/12/2013				
e di monitoraggio > Analisi > Visuali Campioni atorio : CRA-API - A partire dal : 01/06/2013 Codice Campione	3 - sino al : 31/12/2013	Matrice	Analisi	Alveari Selezionati	
e al monitoraggio > Analisi > Visuali Campioni atorio : CRA-API - A partire dal : 01/06/2013 Codice Campione APV/VIRBSL-1/1/2013/P	3 - sino al : 31/12/2013 Tipo Campione Ordinario	Matrice Api vive	Analisi Virus	Alveari Selezionati Pool	
2 of monitoraggio > Analisi > Visuali Campioni atorio : CRA-API - A partire dal : 01/06/2013 Codice Campione APV/VIR/BSL1-1/1/2013/P APV/VIR/BSL1-2/1/2013/P	3 - sino al : 31/12/2013 Tipo Campione Ordinario Ordinario	Natrice Api vive Api vive	Analisi Virus Notama	Alveari Selezionati Pool Pool	
e al monitoraggio > Analisi > Visuali Campioni atorio : CRA-API - A partire dal : 01/06/2013 Codice Campione APV/VIR/BSL1-1/1/2013/P APV/VIR/BSL1-31/2013/P APV/VIR/BSL1-31/2013/P	3 - sino al : 31/12/2013 Tipo Campione Ordinario Ordinario	Matrice Api vive Api vive	Analisi Vrus Nosema Vrus	Alveari Selezionati Pool Pool Pool	
e al monitoraggio > Analisi > Visuali Campioni atorio : CRA-API - A partire dal : 01/06/2013 Codice Campione APV/VIR/BSL-11/1/2013/P APV/VIR/BSL-13/1/2013/P APV/VIR/BSL-13/1/2013/P APV/VIR/BSL-13/1/2013/P	Sino al : 31/12/2013 Tipo Campione Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario	Matrice Api vive Api vive Api vive	Analisi Virus Notema Virus Notema	Alveari Selezionati Pool Pool Pool Pool	
2 di monitoraggio > Analisi > Visuali Campioni atorio : CRA-API - A partire dal : 01/06/2013 Codice Campione APV/VRI6SL-11/12013/P APV/VRI6SL-13/12013/P APV/VRI6SL-13/12013/P APV/VRI6SL-24/22013/P APV/VRI6SL-24/22013/P	Tipo Campione Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario	Matrice Api vive Api vive Api vive Api vive Api vive	Analisi Virus Noterna Virus Noterna Virus	Alveari Selezionati Pool Pool Pool Pool Pool	

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto **Indietro** si torna alla funzione di ricerca.

8 Segnalazioni

Dal menu Segnalazioni, si accede alla sezione Modulo Segnalazione.

	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Diffi	usione dei risultati	
CAROLA GUA	ARRELLA	-	Modulo Segnalazione		Home > Logout
	Manuale Utente Beenet Mote per la Compilazione Schede Beenet Protocollo di Campionamento Acquisizione Postazione Rilevazione Postazione Rilevazione Alveare Campione Ordinario Campione Straordinaro		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Pratica Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Sopralluogo Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione per lab	Net	
http://pre-es	ercizio.sian.it/rrnbn/home.do;jsessionid=774760a	7bb220e9e98d4266d60a0f685911e50	530		

Informazioni previste per l'inserimento

Nome (*)- campo obbligatorio

Cognome (*)- campo obbligatorio

CUAA/Codice fiscale

Recapito telefonico (*)- campo obbligatorio

Indirizzo mail

la selezione della regione (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale **la selezione della provincia** (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale **la selezione del comune** (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale **Sigla postazione BeeNet** – Sigla di modulo e postazione (solo se inclusi nel monitoraggio) **l'indirizzo** (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale

la data presunta dell'episodio (*)- campo obbligatorio il N° alveari dell'apiario - campo numerico,

il Nº alveari colpiti - campo numerico

la descrizione dettagliata del fenomeno osservato

la selezione del tipo avversità

ed i seguenti indicatori:

- Invio segnalazione alla ASL competente (di default obbligatorio e non deselezionabile)
- Lo stesso apiario ha avuto problemi simili nei periodi o negli anni precedenti
- Nella zona ci sono altri apiari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi
- Ho letto e accetto le condizioni sulla privacy

8.1 Inserimento

Dal menu Segnalazioni, sezione Modulo Segnalazione, selezionare la funzione Inserimento.

	Rete Rurale Nazionale					•
	2007.2015	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Dif	fusione dei risultati		
CAROLA GUA	RRELLA		Modulo Segnalazione	<u> </u>	<u>Home</u> > <u>Loqout</u>	
Scarica Sci	<u>Manuale Utente Beenet</u> hede Beenet :		Modifica Cancellazione Visualizzazione	Nor		
2	Note per la Compilazione Schede Beenet		Pratica			
	Protocollo di Campionamento		Inserimento Modifica Cancellazione	Call Sec		
<u>}</u>	Acquisizione Postazione		Visualizzazione			
<u>}</u>	Rilevazione Postazione		Sopralluogo Inserimento			
<u>}</u>	Rilevazione Alveare		Cancellazione			
<u>}</u>	Campione Ordinario		Visualizzazione Analisi	S		
<u>}</u>	Campione Straordinaro		Inserimento Modifica	220		
			Cancellazione			
			Visualizzazione per lab			
http://pre-ese	rcizio.sian.it/rmbn/home.do:isessionid=774760a	7bb220e9e98d4266d60a0f685911e56	30			2
						1221

La funzione "**Inserimento**" consente di creare una nuova segnalazione SPIA a cui successivamente potranno essere collegate la pratica ed il sopralluogo di pertinenza.

Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina.

Rete Rura Nazionale	Pete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	1.1.1.11
UCIANA BLASI	tere a nonteraggio programmenta primerone ser risense	(Home 1 - Logo
Segnalazioni > Modulo d	i Segnalazione > Inserimento	
I campi contrassegnati da (*) sono ob	bigatori	
Modulo di Segnalazione		
Nome (*) :		
Cognome (*)		
Cuaa/Codce Fiscale		
Recapito Telefonico (*) :		
E-Mat:		
Inserimento Localizzazione Geografi	ica .	
Luogo dell' apiario colpito:		
Recipre (*)	Carea Provincia/Addain	
Provincia (*)		
Comune (*)		
Sigla Postacione Beenet (Se inclusa nel montorappic)	Codee Identificativo Modulo Codee Identificativo Postazione Codee Identificativo Postazione	
Indirizzo (*)		
Data dell'episodio (*) (anche predunta)	a	
Numero Alveari dell'aplario :	Numero Alvean Convolt :	
Descrivere sommariamente i sintorni e il fenomeno osservato e/o indicare nella tabella sottostante i sospetti sulta possibile causa		
Avversità :		
In caso di malattia infettive o sogget	te a demuncia secondo il regolamento di polizia veterinaria la segnalazione sarà trasmessa alla ASL competent Competent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smill nei pendol o negli anni precedent Contesso apiano ha ando problem smillentesso apiano ha	¥.:
Contraction of the second s		

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto **Salva** il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Rete Rura Nazionale 2007.2013	C Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
	Si confermano i dati inseriti?	
	Conferma	
Segnalazioni > Modulo di	Segnalazione > Inserimento	
Modulo di Segnalazione		
Mama		
Nome:	Prancesco	
Cuga/Codice Eiscale:		
Recanito Telefonico:	06780345	
F.Mail	a@a it	
L-mun.	atgan	
Luogo dell' apiario colpito:		
Regione:	UMBRIA	
Provincia:	PERUGIA	
Comune:	DERUTA	
Sigla Postazione Beenet:	-	
Indirizzo:	via moneta	
Data dell'episodio: (anche presunta)	30/09/2014	
Numero Alveari dell'apiario:	56 Numero Alveari Coinvolti: 8	
Descrivere sommariamente i sintomi e il fenomeno osservato e/o indicare nella tabella sottostante i sospetti sulla possibile causa :	Moria delle api	
Avversità:	Avvelenamento	
Stato :	Segnalazione aperta	
In caso di malattie infettive o soggette	a denuncia secondo il regolamento di polizia veterinaria la segnalazione sarà trasmessa alla ASL competente	
	Inviare segnalazione alla ASI competente	
	Lo stesso apiario ha avuto problemi simili nei periodi o negli anni precedenti	
	Nella zona ci sono altri apiari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi	
	(*) Ho letto e accetto quanto sopra	
<u></u>		
Condizioni Privacy		

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Rete Rurale Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati LUCIANA BLASI | Home | > Logou 📀 Operazione eseguita correttamente! Inserita nuova Segnalazione "UMB - 2014 - 5" Segnalazioni > Modulo di Segnalazione > Inserimento : UMB - 2014 - 5 Modulo di Segnalazione Nome: Francesco Cognome: Latri LTRFNC45A06B443F Cuaa/Codice Fiscale: Recapito Telefonico: 06789345 E-Mail: a@a.it Luogo dell' apiario colpito: UMBRIA Regione: PERUGIA Provincia: DERUTA Comune: Sigla Postazione Beenet: --via moneta Indirizzo: 30/09/2014 Data dell'episodio: (anche presunta) Numero Alveari dell'apiario: 56 Numero Alveari Coinvolti: 8 Descrivere sommariamente i sintomi e il fenomeno osservat indicare nella tabella sottostani sospetti sulla possibile causa : Moria delle api Avversità: Avvelenamento Stato : Segnalazione aperta In caso di malattie infettive o soggette a denuncia secondo il regolamento di polizia veterinaria la segnalazione sarà trasmessa alla ASL competente Inviare segnalazione alla ASL competente Lo stesso apiario ha avuto problemi simili nei periodi o negli anni precedenti Nella zona ci sono altri apiari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi (*) Ho letto e accetto guanto sopra Condizioni Privacy

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

8.2 Modifica

Dal menu Segnalazioni, sezione Modulo Segnalazione, selezionare la funzione Modifica.



La funzione prevede prima la ricerca delle segnalazioni e successivamente la modifica delle informazioni di dettaglio.

Una volta selezionata la funzione **Modifica** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le segnalazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i seguenti parametri di ricerca: Anno, CUAA/Codice fiscale, Cognome, Avversità, Stato

ALL ALL SALES	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLA	si				Home > Logo
Segna	lazioni > Modulo di Segnalazione	> Modifica			
Ricerca					
Regione :		Ŧ			
Anno :	T				
Cuaa/Codic	e Fiscale :]			
Cognome :]			
Avversità :	······ •				
Stato :	V				
			Ricerca	a Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle segnalazioni che soddisfano i criteri impostati.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di mo	onitoraggio So	egnalazioni	Diffusione dei risulta	ti			
LUCIANA BLASI							<u>Home</u> > Logo	
Segnalazioni > Modulo di Segnalazione > Modifica Lista Moduli di Segnalazione Regione : UMBRIA - Anno : 2014 - Stato : Segnalazione aperta								
Codice Segnalazione	Regione	Cuaa/Codi	:e Fiscale	Cognome	Avversità	Stato	Sel	
UMB - 2014 - 5	UMBRIA	LTRFNC45A	.06B443F	latri	Avvelenamento	Segnalazione ap	erta 🔍	
Dettaglio Indietro								

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la segnalazione da modificare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Rete Rural Nazionale 2007.2013	C Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		<u>Home</u> > <u>Logout</u>
_		
Segnalazioni > Modulo di	Segnalazione > Modifica : UMB - 2014 - 5	
I campi contrassegnati da (*) sono obbl	igatori	
Modulo di Segnalazione		
Name (1) -	Francisco	
Compome (*) :		
Cupa/Cadica Eiscala :		
Descrite Telefenies (t) :		
E-Mail:		
L-Wait.	atga.n	
Inserimento Localizzazione Geografic	a	
Luogo dell' apiario colpito:		
Barling (B)		
Regione (*):	U- UMBRIA Carica Provincia/Modulo	
Provincia (*) :	PERUGIA V [Canca Comune]	
Comune (*) :	DERUTA	
(Se inclusa nel monitoraggio)		
	Codice Identificativo Modulo:	
	Codice Identificativo Postazione:	
Indirizzo (*) :	via moneta	
Data dell'episodio (*):	30/09/2014	
Numero Alveari dell'aniario :	56 Numero Alveari Coinvolti · 8	
Descrivere sommariamente i sintomi e	Monia della ani	
il fenomeno osservato e/o indicare nella tabella sottostante i sosnetti sulla		
possibile causa :		
Avversita :	Avvelenamento V	
Stato (*) .	Segnalazione aperta	
In caso di malattie infettive o soggette	a denuncia secondo il regolamento di polizia veterinaria la segnalazione sarà trasmessa alla ASI competente	
00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Inviare segnalazione alla ASL competente	
	Lo stesso aplario ha avuto problemi simili nei periodi o negli anni precedenti	
	Nella zona ci sono altri aplari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi	
	(*) Ho letto e accetto quanto sopra	
N		
2000 100		
Condizioni Privacy		
	Salva Reimposta Indietro	

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle segnalazioni.

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di "Operazione correttamente eseguita".

8.3 Cancellazione

Dal menu Segnalazioni, sezione Modulo Segnalazione, selezionare la funzione Cancellazione.

ALL	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLA	ASI		Modulo Segnalazio	one	<u>Home</u> > <u>Logo</u> s
2	Manuale Utente Beenet		Modifica Cancellazione Visualizzazione	N	
Scarica Sc	hede Beenet :		Inserimento	- VOX	
-	Note per la Compilazione Schede Beenet		Modifica Cancellazione Visualizzazione	12 00	
Per	Protocollo di Campionamento		Sopralluogo	Core of	
<u>}</u>	Acquisizione Postazione		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione		
2	Rilevazione Postazione		Analisi	A. M	
<u>></u>	Rilevazione Alveare		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione		
<u>}</u> 🚺	Campione Ordinario		visualizzazione per la	ab	
<u>></u>	Campione Straordinaro			V	

La funzione prevede prima la ricerca delle segnalazioni e successivamente la cancellazione delle stesse.

Una volta selezionata la funzione **Cancellazione** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le segnalazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i seguenti parametri di ricerca: Anno, CUAA/Codice fiscale, Cognome, avversità.

Rete F Nazio	Rurale nale 3	Rete di monitoraggio	Segnalazionì	Diffusione dei risultati	A ALL DE LINE
LUCIANA BLASI					Home > Logo
Segnalazioni > Mo	odulo di Segnalazione	> Cancellazione			
Regione :		Ŧ			
Anno :	T				
Cuaa/Codice Fiscale :					
Cognome :					
Avversità :	······ T				
Stato :	· ¥				
			Ricerc	a Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle segnalazioni che soddisfano i criteri impostati.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di r	nonitoraggio Segi	nalazioni D	Diffusione dei risultat	I				
LUCIANA BLASI							<u>Home</u> > <u>Logo</u> ı		
Segnalazioni > Modulo di Segnalazione > Cancellazione Lista Moduli di Segnalazione Regione : UMBRIA - Stato : Segnalazione aperta									
Codice Segnalazione	Regione	Cuaa/Codice F	iscale	Cognome	Avversità	Stato	Sel		
UMB - 2014 - 5	UMBRIA	LTRFNC45A068	3443F	latri	Avvelenamento	Segnalazione aperta	0		
Elimina Indietro									

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Con il tasto **Elimina** si richiede la conferma dell'operazione richiesta e si procede con l'eliminazione della segnalazione.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "**Si conferma operazione richiesta**?"

Con il tasto Conferma si procede con l'eliminazione della segnalazione.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina.

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di "Operazione correttamente eseguita".

8.4 Visualizzazione

Dal menu Segnalazioni, sezione Modulo Segnalazione, selezionare la funzione Visualizzazione.

ALL	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLA	A SI		Modulo Segnalazio	10	<u>Home</u> > <u>Logo</u>
	Manuale Utente Beenet		Modifica Cancellazione Visualizzazione Pratica	AL-	
Scarica So	:hede Beenet :		Inserimento Modifica	191	
FOR	Note per la Compilazione Schede Beenet		Cancellazione Visualizzazione	12000	
100	Protocollo di Campionamento		Sopralluogo		
<u>}</u>	Acquisizione Postazione		Modifica Cancellazione Visualizzazione		
<u>}</u> 🛛	Rilevazione Postazione		Analisi	N. N	
<u>}</u>	Rilevazione Alveare		Modifica Cancellazione Visualizzazione		
<u>}</u>	Campione Ordinario		Visualizzazione per la		
<u>></u>	Campione Straordinaro			V	

La funzione prevede prima la **Ricerca** della segnalazione e in seguito la **Visualizzazione** delle informazioni di dettaglio.

Una volta selezionata la funzione V**isualizzazione** si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le segnalazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i seguenti parametri di ricerca: Anno, CUAA/Codice fiscale, Cognome, Tipo avversità, stato della segnalazione.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Seg	nalazioni Di	ffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI				<u>Home</u> > <u>Logo</u>
Segnalazioni > Modulo di Segnalazion	e > Visualizzazione			
Ricerca				
Regione :	¥			
Anno : 🛛 🔤 🔻				
Cuaa/Codice Fiscale :				
Cognome :				
Avversità :				
Stato :				
		Ricerca	Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle segnalazioni che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, verranno visualizzate tutte le segnalazioni della regione selezionata.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.
Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di mo	onitoraggio Segnalazior	ni Dif	fusione dei risulta	ati		
UCIANA BLASI							<u>Home</u> > <u>Logo</u>
Segnalazioni > Modulo di Segn Lista Moduli di Segnalazione Regione : UMBRIA - Stato : Segnal	nalazione > Visualizza	azione					
Codice Segnalazione	Regione	Cuaa/Codice Fiscale		Cognome	Avversità	Stato	Sel
UMB - 2014 - 5	UMBRIA	LTRFNC45A06B443F		latri	Avvelenamento	Segnalazione aperta	
		Dettaglic	Star	mpa Indietro			

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la segnalazione da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Rete Rura Nazionale	C Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		<u>Home</u> > <u>Logou</u>
Segnalazioni > Modulo di	Segnalazione > Visualizzazione : UMB - 2014 - 5	
Modulo di Segnalazione		
		Data Somalazione: 02/40/044
Nome:	francesco	Data Segnatazione: 03/10/2014
Cognome:	latri	
Cuaa/Codice Fiscale:	LTRFNC45A06B443F	
Recapito Telefonico:	06789345	
E-Mail:	a@a.it	
Luogo dell' apiario colpito:		
Regione:	UMBRIA	
Provincia:	PERUGIA	
Comune:	DERUTA	
Sigla Postazione Beenet:	-	
Indirizzo:	via moneta	
Data dell'episodio: (anche presunta)	30/09/2014	
Numero Alveari dell'apiario:	56 Numero Alveari Coinvolti: 8	
Descrivere sommariamente i sintomi e il fenomeno osservato e/o indicare nella tabella sottostante i sospetti sulla possibile causa :	Moria delle api	
Avversità:	Avvelenamento	
Stato :	Segnalazione aperta	
In caso di malattie infettive o soggett	e a denuncia secondo il regolamento di polizia veterinaria la segnalazione sarà trasmessa alla ASL competente	
	Inviare segnalazione alla ASL competente	
	Io stesso apiario ha avuto problemi simili nei periodi o negli anni precedenti	
	Wella zona ci sono altri apiari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi	
<u>></u>		
Condizioni Privacy		
	Indietro	

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle segnalazioni.

Con il tasto **Stampa** verrà creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene le informazioni di dettaglio della segnalazione selezionata.

	JIBASE		
ata Segnalazione:	03/10/2014 francesco	Cognome: latri	
uaa/Codice Fiscale:	LTRFNC45A06B443F	Recapito Telefonico: 06789345	5
-Mail:	a@a.it		
igla Postazione Beene	t: -		
Data dell'episodio:	30/09/2014		
Alveari della Postazione	: 56	Alveari Coinvolti: 8	
Descrizione dei Sintomi Tenomeno Osservato:	e del Moria delle api		
Avversità:	Avvelenamento		
Stato Segnalazione:	Segnalazione aperta		
Data dell'episodio: Alveari della Postazione Descrizione dei Sintomi Fenomeno Osservato: Avversità:	30/09/2014 c: 56 e del Moria delle api Avvelenamento	Alveari Coinvolti: 8	
	-		

1

9 Segnalazioni senza autenticazione

L'attivazione di questa funzionalità avviene attraverso la connessione al Portale della Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it), ed in particolare tramite il link SOS API



Servizio della Rete Rurale Nazionale Sesapi la Rete Rurale Nazio SOS api - Home Dal web SOS api - Home Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, per il trattamento delle sementi e del terreno, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013 e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. 🖸 SHARE 📲 🖗 🏘 Documenti Sezio News Immagini sulle api Questione neonicotinoidi Scarica il Decreto del Ministero della Salute del 25 Giugno 2013 (176.37 KB) Vai al Forum 👋 Forum - Api Progetto BeeNet Bollettini BeeNet 📳 Rassegna stampa Rss Progetto APENET Bee Net SPIA - Squadra di Pronto Intervento Apistico La segnalazione di eventi di spopolamento e mortalità degli alveari 😸 e-ruche alveari online (in francese) Progetto BeeNet BeeNet Nº3 avviene tramite: Banca Dati Fitofarmaci telefonico dedicato - numero 051.361466 web di segnalazione modulo (compila modulo web) - messaggio fax al numero 051.356361 - mail dedicata segnalazione@inapicoltura.org Autor 10/06/14 SOS Ap IN EVIDENZA Bollettino BeeNet Nº1 -26/11/13 SOS Api SOS Api Bollettino BeeNet Nº3 - 2013 RRN 23/07/13 SOS AD SOS Api Bollettino BeeNet N°2 - 2013 RRN BeeNet Nº2 Auto 24/05/13 SOS AD Bee Health Conference 2014 Bruxelles, 7 aprile 2014 Autor SOS Ap 21/12/12 BeeNet Nº1 -Bee Health Conference 2014 Archivio - In evidenz Bollettino BeeNet Nº1 -2011 09/08/12 SOS Ap

Si accede alla seguente pagina da cui è possibile inserire le segnalazioni SPIA

Informazioni previste per l'inserimento

Nome (*)- campo obbligatorio

Cognome (*)- campo obbligatorio

CUAA/Codice fiscale (*)- campo obbligatorio

Recapito telefonico (*)- campo obbligatorio

Indirizzo mail

la selezione della regione (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale la selezione della provincia (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale la selezione del comune (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale sigla postazione Beenet (se la postazione fa parte del monitoraggio) l'indirizzo (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale

la data presunta dell'episodio (*)- campo obbligatorio **il N° alveari dell'apiario** - campo numerico,

il N° alveari colpiti - campo numerico

la descrizione dettagliata del fenomeno osservato

la selezione del tipo avversità

ed i seguenti indicatori:

- Inviare segnalazione alla ASL competente
- Lo stesso apiario ha avuto problemi simili nei periodi o negli anni precedenti
- Nella zona ci sono altri apiari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi
- Ho letto e accetto le condizioni sulla privacy

9.1 Inserimento

La funzione "**Inserimento**" consente di creare una nuova segnalazione SPIA a cui successivamente potranno essere collegate la pratica ed il sopralluogo di pertinenza.

Rete Rural Nazionale 2007.2013	le Segnalazioni	
Progetto Beenet		<u>Home</u>
Segnalazioni > Modulo di	Segnalazione > Inserimento	
l campi contrassegnati da (*) sono obb	oligatori	
Modulo di Segnalazione		
Nome (*):		
Cognome (*) :		
Cuaa/Codice Fiscale :		
Recapito Telefonico (*) :		
E-Mail :		
Inserimento Localizzazione Geografic	ca	
Luogo dell' apiario colpito:		
Regione (*) :	Carica Provincia	
Provincia (*) :		
Comune (*) :	T	
Sigla Postazione Beenet : (Se inclusa nel monitoraggio)	es. EMR-5-1	
Indirizzo (*) :		
Data dell'episodio (*): (anche presunta)		
Numero Alveari dell'aplario :	Numero Alveari Coinvolti :	
Descrivere sommariamente i sintomi e il fenomeno osservato e/o indicare nella tabella sottostante i sospetti sulla possibile causa :		
Avversità :	¥	
In caso di malattie infettive o soggette	te a denuncia secondo il regolamento di polizia veterinaria la segnalazione sarà trasmessa alla ASL competente inviare segnalazione alla ASL competente Lo stesso apiario ha avuto problemi simili nel periodi o negli anni precedenti Nella zona ci sono attri apiari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi (') Ho letto e accetto quanto sopra	
Condizioni Privacy		
	Salva Reimposta	

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Rete Rura Nazionale	e Segnalazioni	
Progetto Beenet		<u>Hom</u>
Segnalazioni > Modulo di	Segnalazione > Inserimento	
I campi contrassegnati da (*) sono obb	igatori	
Modulo di Segnalazione		
Nome (*) :	Mario	
Cognome (*) :	Rossi	
Cuaa/Codice Fiscale :	1000000009	
Recapito Telefonico (*) :	06123123123	
E-Mail :	a@a.it	
Inserimento Localizzazione Geografic	a	
Luogo dell' apiario colpito:		
Regione (*) -	01 - PIFMONTE Carica Provincia	
Provincia (*) :	ALESSANDRIA V Carica Comune	
Comune (*) :	ACQUI TERME V	
Sigla Postazione Beenet	es. EMR-5-1	
(Se inclusa nel monitoraggio)	uia roma	
Data dell'enisodio (*):		
(anche presunta)		
Numero Alveari dell'apiario :	10 Numero Alveari Coinvolti : 10	
Descrivere sommariamente i sintomi e il fenomeno osservato e/o indicare nella tabella sottostante i sospetti sulla possibile causa :	Moria delle api	
Avversità :	Avvelenamento 🔻	
In caso di malattie infettive o soggett	a denuncia secondo il regolamento di polizia veterinaria la segnalazione sarà trasmessa alla ASL competente inviare segnalazione alla ASL competente Lo stesso apiario ha avuto problemi simili nei periodi o negli anni precedenti Nella zona ci sono altri apiari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi (r) Ho letto e accetto quanto sopra	
Condizioni Drivogu		

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

Nazionale	e Segnalazioni	
Progetto Beenet		<u>Hom</u> e
	Operazione eseguita correttamente! Inserita nuova Segnalazione "PMN - 2014 - 18"	
Segnalazioni > Modulo di \$	Segnalazione > Inserimento: PMN - 2014 - 18	
Modulo di Segnalazione		
Nome:	Mario	
Cognome:	Rossi	
Cuaa/Codice Fiscale:	1000000009	
Recapito Telefonico:	06123123123	
E-Mail:	a@a.it	
Luogo dell' apiario colpito:		
Regione:	PIEMONTE	
Provincia:	ALESSANDRIA	
Comune:	ACQUI TERME	
Sigla Postazione Beenet:	-	
Indirizzo:	via roma	
Data dell'episodio: (anche presunta)	01/10/2014	
Numero Alveari dell'apiario:	10 Numero Alveari Coinvolti: 10	
Descrivere sommariamente i sintomi e il fenomeno osservato e/o indicare nella tabella sottostante i sospetti sulla possibile causa :	Moria delle api	
Avversità:	Avvelenamento	
Stato :	Segnalazione aperta	
In caso di malattie infettive o soggette	a denuncia secondo il regolamento di polizia veterinaria la segnalazione sarà trasmessa alla ASL competente	
	Inviare segnalazione alla ASL competente	
	🗹 Lo stesso apiario ha avuto problemi simili nei periodi o negli anni precedenti	
	Nella zona ci sono altri apiari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi	
	(*) Ho letto e accetto quanto sopra	
Condizioni Privacy		

Con il tasto **Stampa** verrà creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene le informazioni di dettaglio della segnalazione inserita.

-	Modulo di Sogn	alaziona PMN 2014	0
	Modulo di Segn		0
IFORMAZIONI [DIBASE		
ata Segnalazione:	03/10/2014		
lome:	mario	Cognome:	rossi
uaa/Codice Fiscale:	1000000009	Recapito Telefonico:	06123123123
E-Mail:	a@a.lt		
UOGO DELL'AP	IARIO COLPITO		
Regione: PIEMON	TE	Provincia: ALESSA	NDRIA
Comune: ACQUIT	ERME	Indirizzo: via roma	
Sigla Postazione Beene	t: -		
Data dell'episodio:	01/10/2014		
Alveari della Postazione	a: 10	Alveari Coinvolti:	10
Descrizione dei Sintom	e del Moria delle api		
Fenomeno Osservato:			
	Avvelenamento		
Avversita:	Segnalazione aperta		
Avversita: Stato Segnalazione:			
Avversita: Stato Segnalazione:			
Avversita: Stato Segnalazione: VVIO SEGNALA.	ZIONE		
Stato Segnalazione:	ZIONE		
Avversita: Stato Segnalazione: <u>IVIO SEGNALA.</u> 1 caso di malattie infett Ila ASL competente	ZIONE ive o soggette a denuncia second	o il regolamento di polizia vete	rinaria la segnalazione sarà trasmessa
Avversita: Stato Segnalazione: <u>VVIO SEGNALA</u> n caso di malattie infett illa ASL competente	ZIONE ive o soggette a denuncia second	o il regolamento di polizia vete	rinaria la segnalazione sarà trasmessa

10 Pratica

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali.

	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Data di maniferrania	Complexient		
2		Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione del risultati	
CAROLA GUA	RRELLA		Modulo Segnalaz	ione	Home > Logout
Scarica Sc	<u>Manuale Utente Beenet</u> hede Beenet :		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione	Nor	
200	Note per la Compilazione Schede Beenet		Pratica		
- PE	Protocollo di Campionamento		Inserimento Modifica Cancellazione	C	
2	Acquisizione Postazione		Visualizzazione		
	Rilevazione Postazione		Sopralluogo Inserimento Modifica	- HARRING I	
i 🛁 些	Rilevazione Alveare		Cancellazione	A COLORED AND A COLORED AND A	
<u>}</u>	Campione Ordinario		Visualizzazione Analisi		
<u>}</u>	Campione Straordinaro		Inserimento	1.2	
			Cancellazione		
			Visualizzazione		
			Visualizzazione per la	b	
http://pre-es	ercizio.sian.it/rmbn/home.do;jsessionid=774760	7bb220e9e98d4266d60a0f685911e56	30		

Dal menu Segnalazioni, si accede alla sezione Pratica.

Informazioni previste per la ricerca

la selezione della regione (*)- campo obbligatorio
Il Cuaa (codice unico di identificazione azienda agricola) - campo alfanumerico
la selezione del tipo di avversità

Informazioni previste per l'inserimento/aggiornamento

Azienda apistica

L'azienda apistica (*)- campo obbligatorio Il codice Registrazione Azienda Il sub-codice Azienda Il telefono Aziendale La latitudine La longitudine Il numero postazione la selezione del tipo di sopralluogo note (campo di testo libero).

Pratica

La selezione della Asl competente (*)- campo obbligatorio La data della pratica (*)- campo obbligatorio La selezione del laboratorio

Il nome dell'ispettore

Il cognome dell'ispettore

Il ruolo dell'ispettore

La selezione della gravità del problema

Alert

La selezione dell'ente o degli enti a cui inviare comunicazione

10.1 Inserimento

Dal menu Segnalazioni, sezione Pratica, selezionare la funzione Inserimento.



La funzione "**Inserimento**" consente di creare una nuova pratica SPIA a cui successivamente potrà essere collegato il sopralluogo di pertinenza.

Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni D	iffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI				<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Segnalazioni > Pratica > Inserimento				
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori				
Ricerca				
Regione (*):	•			
Cuaa/Codice Fiscale:				
Awersità:				
2		Ricerca	Reimposta	

Selezionando la Regione (obbligatoria) e/o uno degli altri criteri di ricerca si ottiene la lista delle segnalazioni d'interesse che non sono ancora state prese in carico (segnalazione "aperta"). E' possibile selezionarne una per aprire una pratica a fronte della segnalazione selezionata.

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di mo	onitoraggio Segnalaz	tioni Diffusione dei ris	ultati		N 1 1 1
LUCIANA BLASI						Home > Logout
Segnalazioni > Pratica > Inseri Lista Moduli di Segnalazione Regione : BASILICATA	mento					
Codice Segnalazione	Regione	Cuaa/Codice Fisc	ale Cognome	Avversità	Stato	Sel
BSL - 2013 - 5	BASILICATA	MNTMHL61C01A02	0G monetta	Awelenamento	Segnalazione aperta	0
		Inse	erisci Pratica Indietro			

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la segnalazione d'interesse cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Inserisci pratica**; vengono visualizzate le informazioni relative alla pratica ricavate da quelle comunicate nella segnalazione ed è possibile inserire le informazioni proprie della pratica.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Dalla pagina precedente selezionare il tasto Inserisci Pratica costituita dai seguenti TAB

- Azienda apistica
- Pratica
- Alert

TAB Azienda apistica

Rete Rural	e			
2007.2013	Rete di monitor	aggio Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI				Home > Logout
Segnalazioni > Pratica > In	serimento			
		Azienda Apisti	a Pratica Alert	
l campi contrassegnati da (*) sono ob	obligatori			
Azienda Apistica				
Azienda Apistica (*):			Note :	
Codice Registrazione Azienda:				
Sub-codice Azienda:				
Telefono Aziendale:				
Luogo del Campionamento :				
Latitutidine:	Gradi: Primi:	Secondi:		
Longitudine:	Gradi: Primi:	Secondi:		
Regione:	BASILICATA			
Provincia :	POTENZA			
Comune :	RAPOLLA			
Indirizzo:	Vial Monte Vulture			
Numero Postazione:				
Sopralluogo :				
		Salva	eimposta Indietro	

Nel TAB Azienda apistica si comunicano le seguenti informazioni:

Denominazione azienda apistica, Codice aziendale, Sub codice, Telefono, Dati geografici in termini di Latitudine e Longitudine, N° postazione, indicatore sopralluogo.

Inoltre vengono prospettati, ricavandoli dalla segnalazione, provincia, comune, località e indirizzo.

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle segnalazioni.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "**Si confermano i dati inseriti?**".

Rete Rurale	e								
2007.2013			Rete di	monito	raggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati		W10000
LUCIANA BLASI									Home > Logout
						🕕 Si co	nfermano i dati inseriti?	,	
						Con	ferma Annulla		
Segnalazioni > Pratica > Ins	serimer	ito				Animula Animi	Dention Alast		
						Azienda Apisud	ca Prauca Alen		
Azienda Apistica									
Azienda Apistica:	prova						Note :		
Codice Registrazione Azienda:	0987								
Sub-codice Azienda:	-								
Telefono Aziendale:	-								
Luogo del Campionamento :									
Latitutidine:	Gradi:	40	Primi:	35	Secondi:	22			
Lonaitudine:	Gradi:	15	Primi:	59	Secondi:	22			
Regione:	BASILIC	ATA							
Provincia:	POTEN	ZA							
Comune:	RAPOLL	A							
Indirizzo:	Vial Mor	ite Vulture							
Numero Postazione:									
Sopralluogo:	Soprallu	logo Refe	rente SPIA						

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

2007.2013			Rete di	monit	oraggio	Segnalazioni	Diffusione	e dei risultati		
CIANA BLASI										<u>Home</u>
	0	Oper	azione	esegui	ita corretta	amente! Inseri	ta nuova Prat	ica "Segnalazione BSL -	2013 - 5 / Pratica 2014 - 78"	
Segnalazioni > Pratica > I	nserimen	to:S	egnalaz	zione E	3SL - 2013	- 5 / Pratica 20	014 - 78			
						Azienda Apis	stica Pratica	Alert		
Azienda Apistica										
Azienda Apistica:	prova							Note :		
Codice Registrazione Azienda:	0987									
Sub-codice Azienda:										
Telefono Aziendale:	-									
Luogo del Campionamento :										
Latitutidine:	Gradi:	40	Primi:	35	Secondi:	22				
Longitudine:	Gradi:	15	Primi:	59	Secondi:	22				
Regione:	BASILICA	TA								
Provincia:	POTENZ	A								
Comune:	RAPOLL	٩								
Indirizzo:	Vial Mont	e Vulture								

Tab Pratica

Nel TAB Pratica la Regione ed il laboratorio sono preimpostati e si comunicano le seguenti informazioni: Selezione della Asl, Data di apertura della pratica, Nome ispettore, Cognome ispettore, Ruolo ispettore, Selezione della gravità del problema (1 non grave, ... 5 gravissimo).

	Rete Rural Nazionale	e						
	2007/12010		Rete di monitor	aggio	Segnalazioni	Diffusione de	ei risultati	
LUCIANA BLA	SI							<u>Home</u> > <u>Logout</u>
Segna	lazioni > Pratica > In	serimento						
					Azienda Apis	tica Pratica	Alert	
I campi con	trassegnati da (*) sono ob	obligatori						
Pratica								
Regione:		BASILICATA						
ASL Comp	etente (*):			-				
Data Pratio (gg/mm/aa	ca (*) : aaa)							
Laboratori	0:	CRA-API 👻						
Nome Ispe	ettore:							
Cognome	Ispettore:							
Ruolo Ispe	ettore:							
Gravità del	Problema:		•					
					Salva R	eimposta	ndietro	

Al temine dell'operazione cliccando su "Salva" si effettua il salvataggio delle informazioni inserite.

Rete Rura Nazional 2007.2013	2 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione de	risultati
	🚺 Si confermano i dal	i inseriti?
	Conferma Ann	ilo
Segnalazioni > Pratica >	Inserimento : Segnalazione BSL - 2013 - 5 / Pratica 2014 - 79	
Proting	Azienda Apistica Pratica	Alert
Fratica		
Regione:	BASILICATA	
ASL Competente:	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	
Data Pratica:	10/06/2014	
Laboratorio:	CRA-API	
Nome Ispettore:	Mario	
Cognome Ispettore:	Rossi	
Ruolo Ispettore:	-	
Gravità del Problema:	Abbastanza grave	

TAB Alert

Nel TAB Alert è possibile scegliere l'ente o gli enti ai quali inviare una comunicazione via e-mail relativa all'inserimento della pratica.

I possibili enti destinatari sono:

- Il servizio Veterinario dell'ASL
- Il servizio Fitosanitario
- L'associazione di Categoria Nazionali
- La regione (selezionata per default)



Con il tasto "Invia Alert" vengono inviate le e-mail agli enti selezionati.

Dopo aver effettuato il salvataggio, nel caso in cui sia stato selezionato di effettuare il sopralluogo la funzione prevede la possibilità di inserirlo direttamente da questa pagina con un apposito bottone. La descrizione della funzione è svolta nel paragrafo di inserimento del sopralluogo.

10.2 Modifica

Dal menu Segnalazioni, sezione Pratica, selezionare la funzione Modifica.



La funzione "Modifica" consente di modificare una pratica SPIA.

La funzione prevede prima la ricerca delle Pratiche e successivamente la modifica delle informazioni di dettaglio.

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali.

La funzione di "Modifica" prevede la ricerca delle pratiche mediante alcuni parametri (es. Regione, Anno pratica, Numero pratica, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo).

Trovate le pratiche d'interesse è possibile selezionarne una per modificarne i dati.

Rete Run Naziona 2007.2013	rale Ie Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA		Home > Logout
Segnalazioni > Pratica	> Modifica	
l campi contrassegnati da (*) so	ono obbligatori	
Ricerca		
Regione (*): Anno Pratica:	Vumero Pratica:	
ASL Competente:	w	
Cognome Ispettore: A partire dal: (gg/mm/aaaa)		
Gravità del Problema:		
Sopralluogo:		
	Ricerca Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle Pratiche che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Nazioi 2007.201	nale	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione de	i risultati	171	119/1	1.
GUARRELLA					18	ome > L
gnalazioni > Pra	tica > Modifica					
gnalazioni > Pra ta Pratiche gione : BASILICAT	tica > Modifica TA - ASL Competente :	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP				
egnalazioni > Pra sta Pratiche egione : BASILICAT Numero Pratica	tica > Modifica TA - ASL Competente : Regione	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data	Se
egnalazioni > Pra eta Pratiche egione : BASILICAT Numero Pratica 2012 - 35	tica > Modifica TA - ASL Competente : Regione BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP ASL Competente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	Nome Ispettore	Cognome Ispettore uomo di mondo	Data 23/08/2012	Si
sta Pratiche gione : BASILICAT Numero Pratica 2012 - 35 2012 - 37	tica > Modifica (A - ASL Competente : Regione BASILICATA BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP ASL Competente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	Nome Ispettore	Cognome Ispettore uomo di mondo	Data 23/08/2012 09/08/2012	Si

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la Pratica da modificare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Con il tasto Dettaglio saranno visualizzate le informazioni di dettaglio della Pratica selezionata.

Nel dettaglio la visualizzazione prevede i seguenti TAB:

- Azienda apistica
- Pratica

TAB Azienda apis	stica				
Rete Rura Nazionale 2007.2013	e P Rete di monit	oraggio Segnalazio	oni Diffusion	e dei risultati	
LUCIANA BLASI					Home > Logout
Segnalazioni > Pratica >	Modifica · Segnalazione BSI	2013 5 / Pratica 20	14 77		
Segnalazioni > Lauca >	mounica . Segnalazione DSL	Azienda A	Apistica Pratica	a Alert	
I campi contrassegnati da (*) sono	obbligatori				
Azienda Apistica	-				
Azienda Apistica (*):	prova			Note :	
Codice Registrazione Azienda:	0987				
Sub-codice Azienda:					
Telefono Aziendale:					
Luogo del Campionamento :					
l attrutidine:	Gradi: 40 Primi: 35	Secondi: 22.00			
Longitudine:	Gradi: 15 Primi: 50	Secondi: 22.00			
Regione:	BASILICATA				
Provincia :	POTENZA				
Comune :	RAPOLLA				
Indirizzo:	Vial Monte Vulture				
Numero Postazione:					
Sopralluogo :	Sopralluogo Referente SPIA 💌				
		Salva	Reimposta	Indietro	

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle pratiche

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di "Operazione correttamente eseguita".

TAB Pratica				
Rete Rural Nazionale	e Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI				<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Segnalazioni > Pratica > N	Indifica : Segnalazione BSL - 2013 - 5	/ Pratica 2014 - 7	77	
ocgnalazioni > 1 radea > n	iounica : ocgnalazione Dol - 2010 - 0	Azienda Apis	stica Pratica Alert	
l campi contrassegnati da (*) sono o	bbligatori			
Pratica				
Regione:	BASILICATA			
ASL Competente (*):	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP			
Data Pratica (*) : (gg/mm/aaaa)	12/06/2014			
Laboratorio:	IZS-Ve			
Nome Ispettore:				
Cognome Ispettore:				
Ruolo Ispettore:				
Gravità del Problema:	Gravissimo			
		Salva	Reimposta Indietro	

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle pratiche

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di "Operazione correttamente eseguita".

TAB Alert Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	Home - Locat
l campi contrassegnati da (*) sono obbli: Alert	galori	Azienda Apis	tica Pratica Alert	
Attraverso questo servizio è possibile invia	are comunicazione all'ente desiderato			
Servizio Veterinario della ASL	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA AS	P		
Servizi Fitosanitari	Servizio Fitosanitario Regione Basilicata			
Associazioni di Categoria Nazionali				
Regione	BASILICATA			
		Invia A	lert Indietro	

In questo tab è possibile visualizzare gli enti a cui è già stata inviata una comunicazione relativa alla pratica: a tali enti non sarà possibile inviare una nuova comunicazione. È possibile invece selezionare e inviare l'alert agli altri enti che non hanno ancora ricevuto comunicazione.

10.3 Cancellazione

La funzione prevede prima la ricerca della Pratiche e successivamente la cancellazione della Pratica stessa.



La funzione di "Cancellazione" prevede la ricerca delle pratiche mediante alcuni parametri (es. Regione, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo).

Rete Re Nazion 2007.2013	urale ale Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risulta	
CAROLA GUARRELLA		Home > Logou
Segnalazioni > Prati	ca > Cancellazione	
I campi contrassegnati da (*)	sono obbligatori	
Ricerca		
Regione (*):	21 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 🔻 Carica ASL	
Anno Pratica:	Vumero Pratica:	
ASL Competente:		
Cognome Ispettore:		
A partire dal: (gg/mm/aaaa)		
Gravità del Problema:		
Sopralluogo:		

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle Pratiche che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Nazio 2007.201	nale ³ R	ete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati			19/11	
A GUARRELLA							<u>Hor</u>	<u>ne > Lo</u>
egnalazioni > Pra	atica > Cancellazione							
egnalazioni > Pra	atica > Cancellazione							
egnalazioni > Pra ista Pratiche egione : PROVINC	atica > Cancellazione IA AUTONOMA DI BOLZANO							
egnalazioni > Pra ista Pratiche egione : PROVINC Numero Pratica	atica > Cancellazione IA AUTONOMA DI BOLZANO Regione		AS	SL Competente	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data	Se
egnalazioni > Pra ista Pratiche egione : PROVINC Numero Pratica 2012 - 25	AUTONOMA DI BOLZANO Regione PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO	AS AZIENDA SANITAF	SL Competente NA DELLA P.A. DI BOLZANO	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data 29/07/2012	Se
egnalazioni > Pra ista Pratiche egione : PROVINCI Numero Pratica 2012 - 25 2012 - 52	IA AUTONOMA DI BOLZANO Regione PROVINCIA AUTONOMA DI PROVINCIA AUTONOMA DI PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO	AS AZIENDA SANITAF AZIENDA SANITAF	SL Competente NA DELLA P.A. DI BOLZANO NA DELLA P.A. DI BOLZANO	Nome Ispettore	Cognome Ispettore manamana	Data 29/07/2012 29/08/2012	Se

Ottenuta la lista:

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la Pratica da cancellare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Elimina**.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Premuto il tasto **Elimina** l'applicazione controlla che le informazioni da eliminare non siano collegate ad un sopralluogo; in caso affermativo invia un messaggio che evidenzia la presenza del sopralluogo e blocca la cancellazione.

Rete l Nazio	Rurale nale ¹³ Rete di monitora	aggio Segnalazioni Diffusione dei risultati				
A GUARRELLA					<u>Hon</u>	ne > Lo
		Si conferma l'operazione richiesta	1?			
ognolozioni > Pr	efice > Concellazione	Conferma Annulla				
egnalazioni > Pr ista Pratiche egione : PROVINC Numero Pratica	atica > Cancellazione IA AUTONOMA DI BOLZANO Regione	Conferma Annulla ASL Competente	Nome ispettore	Cognome Ispettore	Data	Se
egnalazioni > Pr ista Pratiche egione : PROVINO Numero Pratica 2012 - 25	Atica > Cancellazione IIA AUTONOMA DI BOLZANO Regione PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Asl Competente AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	Nome ispettore	Cognome Ispettore	Data 29/07/2012	Se
egnalazioni > Pr ista Pratiche egione : PROVINC Numero Pratica 2012 - 25 2012 - 52	Atica > Cancellazione IIA AUTONOMA DI BOLZANO Regione PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Conferma Annulla ASL Competente AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	Nome Ispettore	Cognome Ispettore manamana	Data 29/07/2012 29/08/2012	Se

Nel caso in cui la pratica, che si vuole eliminare, non sia collegato ad alcun Sopraluogo, l'applicazione visualizza il messaggio "**Si conferma l'operazione di cancellazione?**"

Con il tasto **Conferma**, si elimina la Pratica selezionata e si torna alla lista delle pratiche.

Rete Nazio	Rurale Dinale	ete di monitoraggi	o Segnalazioni	Diffusione dei risultati		1711	.Atu	
LA GUARRELLA							<u>Hor</u>	ne > Logo
		🕢 Operaz	tione eseguita corre	ttamente! Eliminata Pratica	"Pratica 2012 - 52"			
Segnalazioni > P	ratica > Cancellazione CIA AUTONOMA DI BOLZANO							
Segnalazioni > P Lista Pratiche Regione : PROVIN Numero Pratica	ratica > Cancellazione CIA AUTONOMA DI BOLZANO Regione		ASI	L Competente	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data	Sel
Segnalazioni > P Lista Pratiche Regione : PROVIN Numero Pratica 2012 - 25	ratica > Cancellazione CIA AUTONOMA DI BOLZANO Regione PROVINCIA AUTONOMA DI E	BOLZANO	ASI	L Competente IA DELLA P.A. DI BOLZANO	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data 29/07/2012	Sel

10.4 Visualizzazione

La funzione prevede prima la **ricerca** della Pratiche e successivamente la **visualizzazione** della Pratica stessa.

ALL	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Pate discontecession			
		Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Dimusione dei risultati	
CAROLA GU	ARRELLA		Modulo Segnala	zione	Home >Logout
			Inserimento		
Searing Fr	Manuale Utente Beenet		Modifica Cancellazione	11	
Scarica Sc	neue beenet.		VISualizzazione	NO.	
	Note per la Compilazione Schede Beenet		Pratica		
2	Protocollo di Campionamento		Inserimento Modifica Cancellazione	011110	
2	Acquisizione Postazione		Visualizzazione		
<u></u>	Rilevazione Postazione		Sopralluogo Inserimento		
2 1	Rilevazione Alveare		Cancellazione		
	Campione Ordinario		Visualizzazione Analisi		
📥 💽	Campione Straordinaro		Inserimento Modifica Cancellazione	235	
			Visualizzazione	100 M	
			Visualizzazione per l	ab	

La funzione di "Visualizzazione" prevede la ricerca delle pratiche mediante alcuni parametri (es. Regione, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo).

Rete Ru Nazion 2007.2013	urale ale Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	A ALL THE LEVEL
CAROLA GUARRELLA		Home > Logout
Segnalazioni > Pratio	ca > Visualizzazione	
I campi contrassegnati da (*)	sono obbligatori	
Ricerca		
Regione (*):	17 - BASILICATA Carica ASL	
Anno Pratica:	Numero Pratica:	
ASL Competente:		
Cognome Ispettore:		
A partire dal: (gg/mm/aaaa)		
Gravità del Problema:		
Sopralluogo:		
	Ricerca Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista delle Pratiche che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione.

Con il tasto **Reimposta** l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Nazior 2007.201	nale	Rete di monitoraggio	egnalazioni Diffusione dei	risultati		11/1	1.
A GUARRELLA						He	ome > L
gnalazioni > Pra	tica > Visualizzazion	e					
sta Pratiche ∍gione : BASILICAT	A						
sta Pratiche egione : BASILICAT Numero Pratica	Regione	A SL C	ompetente	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data	Se
sta Pratiche egione : BASILICAT Numero Pratica 2012 - 34	Regione BASILICATA	ASL Ci Azienda Sanitaria L	ompetente OCALE DI MATERA ASM	Nome Ispettore ciao	Cognome Ispettore roberto fanreis	Data 15/08/2012	Se
sta Pratiche agione : BASILICA1 Numero Pratica 2012 - 34 2012 - 35	Regione BASILICATA BASILICATA	ASL C AZIENDA SANITARIA L AZIENDA SANITARIA L	ompetente OCALE DI MATERA ASM DCALE DI POTENZA ASP	Nome Ispettore ciao	Cognome Ispettore roberto fanreis uomo di mondo	Data 15/08/2012 23/08/2012	Se
sta Pratiche egione : BASILICAT Numero Pratica 2012 - 34 2012 - 35 2012 - 37	Regione BASILICATA BASILICATA BASILICATA	ASL CI AZIENDA SANITARIA LI AZIENDA SANITARIA LI AZIENDA SANITARIA LI	ompetente OCALE DI MATERA ASM OCALE DI POTENZA ASP DCALE DI POTENZA ASP	Nome Ispettore ciao	Cognome Ispettore roberto fanreis uomo di mondo	Data 15/08/2012 23/08/2012 09/08/2012	Se
sta Pratiche egione : BASILICAT Numero Pratica 2012 - 34 2012 - 35 2012 - 37 2012 - 38	Regione BASILICATA BASILICATA BASILICATA BASILICATA BASILICATA	ASL CI AZIENDA SANITARIA LI AZIENDA SANITARIA LI AZIENDA SANITARIA LI AZIENDA SANITARIA LI	ompetente OCALE DI MATERA ASM OCALE DI POTENZA ASP OCALE DI POTENZA ASP OCALE DI MATERA ASM	Nome Ispettore ciao	Cognome Ispettore roberto fanreis uomo di mondo	Data 15/08/2012 23/08/2012 09/08/2012 10/08/2012	Se

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la Pratica da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Nel dettaglio la visualizzazione prevede i seguenti TAB:

- Azienda apistica
- Pratica
- Alert

Con il tasto **Stampa** verrà creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene le informazioni di dettaglio della Pratica selezionata.

Progetto Beene	t		
	Pratica 2014 - 79 relativa a	alla Segnalazione E	BSL - 2013 - 5
DATI AZIENDA	PRATICA	2.00 %	
Azienda Apistica:	prova	Codice Registrazion Azienda:	ne 0987
Sub-codice Azienda	e -	Telefono Aziendale	
Note:	-		
Latitudine:	40 ° 16 ' 22,00 "	Longitudine:	15 ° 59 ' 22,00 "
Regione:	BASILICATA	Provincia:	POTENZA
Comune:	RAPOLLA	Località:	
Indirizzo:	Vial Monte Vulture	Numero Postazione:	
Sopralluogo:	Sopralluogo Referente SPIA		
NFO PRATICA	A		
Regione:	BASILICATA	ASL Competente:	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP
Data Pratica:	10/06/2014	Laboratorio:	CRA-API
Nome Ispettore:	Mario	Cognome Ispettore:	Rossi
Ruolo Ispettore:	-	Gravità del Problema:	Abbastanza grave
ALERT			
Attraverso questo se	ervizio è stata inviata comunicazione ag	li enti di seguito elencati	
Servizi Fitosanitari:	Servizio Fitosanit	ario Regione Basilicata	

CAB Azienda apisti Rete Rura Nazionale 2007.2013	ca le	Rete di monito	oraggio	Segnalazioni	Diffusione dei i	risultati		
Segnalazioni > Pratica >	Visualizzazione	e: Segnalazion	e BSL - 2	013 - 1 / Pratica	2013 - 3	lort		
Azienda Apistica								
Azienda Apistica:	Guida Ivan					Note :		
Codice Registrazione Azienda:	-							
Sub-codice Azienda:	-							
Telefono Aziendale:	3477234679							
Luogo del Campionamento :								
Latitutidine:	Gradi:	Primi:	Secondi:	-				
Longitudine:	Gradi: -	Primi:	Secondi:	-				
Regione:	BASILICATA							
Provincia:	MATERA							
Comune:	NOVA SIRI							
Numoro Dostaziono:	vianoc ravema							
Sopralluogo:	Sopralluogo cor	n ASL						
					Indietro			

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle pratiche.

TAB Pratica

Rete Ru Naziona 2007.2013	rale ale Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risul	ati
LUCIANA BLASI		<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Segnalazioni > Pratic	a > Visualizzazione : Segnalazione BSL - 2013 - 1 / Pratica 2013 - 3	1
Pratica		1
Regione:	BASILICATA	
ASL Competente:	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM	
Data Pratica:	10/05/2013	
Laboratorio:	IZS-Ve	
Nome Ispettore:	Giovanni	
Cognome Ispettore:	Dimatteo	
Ruolo Ispettore:	Veterinario ASL	
Gravità del Problema:	-	
	Indietro	

TAB Alert

Rete Rurale	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		Home > Logout
Segnalazioni > Pratica > Vis	ualizzazione : Segnalazione BSL - 2013 - 5 / Pratica 2014 - 79	
AlertAttraverso questo servizio è stata invia	ta comunicazione agli enti di seguito selezionati AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	
Servizi Fitosanitari	Servizio Fitosanitario Regione Basilicata	
Associazioni di Categoria Naziona	1	
Regione	BASILICATA	
	Indietro	

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto **Indietro** si torna alla pagina precedente della lista delle pratiche.

11 Sopralluogo

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali.

Dal menu Segnalazioni, si accede alla sezione Sopralluogo.



Informazioni previste per la ricerca

la selezione della regione (*)- campo obbligatorio
la selezione dell'anno della pratica
il numero della pratica
la selezione dell'asl competente
Il cognome dell'ispettore
La data della pratica (a partire da)
La selezione della gravità del problema
la selezione del tipo di sopralluogo

Informazioni previste per l'inserimento/aggiornamento

Osservazioni

Nel TAB "Osservazioni" si comunicano: la data sopralluogo, il N° alveari dell'apiario, il N° alveari coinvolti, la data rilevamento, l'ultima data senza sintomatologia, un testo descrittivo dell'anamnesi, la selezione delle condizioni meteo, la selezione di una o più righe relative all'epoca del rilevamento della mortalità. Apiario Nel TAB "Apiario" si comunicano: la selezione di una o più righe relative alle colture circostanti; la selezione di una o più righe relative all'uso del territorio; l'alimentazione fornita ed i relativi anno e mese di alimentazione. la quantificazione dell'attività di volo, la quantificazione della mortalità di fronte all'alveare, il N° giornaliero api morte, la selezione degli eventuali comportamenti anomali. L'indicatore nomadismo, l'indicatore stessi sintomi alveari di partenza. La latitudine La longitudine, la selezione di regione, provincia, comune, la località, l'indirizzo.

Stato e Gestione sanitaria

Nel TAB "Gestione sanitaria" è possibile inserire uno o più eventi relativi alle avversità riscontrate in termini di:

data, la selezione della tipologia di avversità, numero di alveari trattati, intervento effettuato, dose e modalità di somministrazione

Alveari

Nel TAB "Alveare" si comunicano: Presenza/assenza della regina Anno di nascita della Regina Presenza celle reali Note la quantificazione della presenza di fuchi, la selezione della tipologia di covata, la percentuale diminuzione delle celle di covata. La quantificazione di miele nel nido opercolato, la quantificazione di miele nel nido disopercolato, la quantificazione di miele nel melario opercolato, la quantificazione di miele nel melario disopercolato, la quantificazione di polline, il colore del polline, l'indicatore di api bottinatrici con polline, l'indicatore di produzione del miele (aumentato, diminuito, invariato), la percentuale di produzione del miele, la selezione di una o più righe relative alla situazione degli alveari;

Sintomi

Nel TAB "Sintomi", possono essere inseriti uno o più sintomi; selezione del sintomo selezione del collegamento a uno o più alveari

Campioni

Nel TAB "**Campioni**" si inseriscono i campioni prelevati nel sopralluogo. I campioni hanno tutti la tipologia "straordinario" preimpostata. **Il laboratorio** La data di raccolta del campione La selezione della matrice nessuna, una o più analisi. la modalità di prelievo (solo per nosemiasi) note (campo di testo libero). selezione del collegamento a uno o più alveari

Materiale digitale

Nel TAB "Materiale digitale" si inseriscono Nome del documento Descrizione del documento campo alfanumerico

11.1 Inserimento

Dal menu Segnalazioni, sezione Sopralluogo, selezionare la funzione Inserimento.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	A TOTAL AND A
CAROLA GUARRELLA		Modulo Segnalaz	tione	<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Manuale Utente Beenet Scarica Schede Beenet : Note per la Compilizione Schede Beenet		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Pratica	Ner	
Protocollo di Campionamento		Inserimento Modifica Cancellazione	Citico	
≽ 🕢 Acquisizione Postazione		Visualizzazione		
kilevazione Postazione		Inserimento		
kilevazione Alveare		Modifica Cancellazione Visualizzazione	37	
峇 🔟 Campione Ordinario		Analisi	Ser	
📙 😡 Campione Straordinaro		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per la	ab	

La funzione "Inserimento" consente di creare un nuovo sopralluogo SPIA collegato alla pratica selezionata. Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali.
Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina.

Nazior	urale nale	Rete di monitoragg	io Segnalazioni	Diffusione dei risultati	1.1111111111
AROLA GUARRELLA					<u>Home</u> >Logo
Segnalazioni > Sop	ralluogo > Inserimento				
i campi contrassegnati da (*)	sono oppligatori				
Ricerca					
Regione (*):			Carica ASL		
Anno Pratica:	• Nur	mero Pratica:			
ASL Competente:	······ ··· ···				
Cognome Ispettore:					
A partire dal: (gg/mm/aaaa)		•			
A partire dal: <i>(gg/mm/aaaa)</i> Gravità del Problema:					
A partire dal: (gg/mm/aaaa) Gravità del Problema: Sopralluogo:		•			

Selezionando la Regione (obbligatoria) e/o uno degli altri criteri di ricerca si ottiene la lista delle pratiche d'interesse a cui non è ancora stato collegato alcun sopralluogo E' possibile selezionarne una per inserire il relativo sopralluogo.

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete R Nazior 2007.201	urale nale	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei ris	ultati		1.	
AROLA GUARRELLA Segnalazioni > Sop Lista Pratiche	oralluogo > Inserime	into			ΙH	<u>iome</u> > <u>Loqou</u>
Numero Pratica	Regione	ASL Competente	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data	Sel
2012 - 8	BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	Rossi	Mario	01/11/2012	0
		Inserisci Sopralluogo In	dietro			

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la pratica d'interesse cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Inserisci sopralluogo;** vengono visualizzate le informazioni relative alla pratica ricavate da quelle comunicate nella segnalazione ed è possibile inserire le informazioni proprie del sopralluogo.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

La funzione di "Inserimento" prevede la compilazione dei seguenti TAB:

- Osservazioni
- Apiario
- Stato e Gestione sanitaria
- Alveari
- Sintomi
- Campioni
- Materiale digitale

TAB "Osservazioni":

Rete Rurale	e Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		Home > Logs
Segnalazioni > Sopralluogo	>> Inserimento · Secondazione BSL - 2013 - 5 / Pratica 2013 - 53	
oognalazioni · oopralaogo	Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanitaria Alveari Sintomi Campioni Materiale Digitale	
l campi contrassegnati da (*) sono obblig	atori	
Osservazioni		
Data Sopralluogo : (gg/mm/aaaa)	3006/2014	
Numero Alveari dell'Apiario (*) : (informazione ricavata dalla segnalazione)	13 Numeo Avasi Coinvoli (*) : 13 (reformatore disela dalla segnatore)	
Data Rilevamento della Mortalità ("): (gg/mm/aaaa)	25/10/2013 Ultima Data senza Sintomatologia : 27/09/2013 📑	
Anamnesi :	Debolezza mei morimenti, ridotta capacità al volo, tremori e morte nel 60-50 % dei cazi	
Osservazioni Meteo :	Freddo pixvoso V	
Epoca rilevamento della Mortalità :	Insets:	
Riepilogo Epoche :		
Epoca rilev	amento della Mortalità Seleziona Rimuovi	
Prima dell	e semine primavenii	
	Salva Reimposta Indietro	

Nel TAB "Osservazioni" si comunicano:

la data del sopralluogo, il N° alveari dell'apiario, il N° alveari coinvolti, la data rilevamento, l'ultima data senza sintomatologia, un testo descrittivo dell'anamnesi, la selezione delle condizioni meteo, la selezione di una o più righe relative all'epoca del rilevamento della mortalità.

Con il tasto "Inserisci" si possono aggiungere ad una lista più osservazioni relative all'epoca di rilevamento.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi".

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Rete Rural Nazionale 2007.2013	e Rete di	monitoraggio Segnalazioni	Diffusione dei risultati		Home I - Leaver
		📀 Operazi	one eseguita correttament	te!	
Segnalazioni > Sopralluog	o > Inserimento : Seg	nalazione BSL - 2013 - 5 / Pratic	a 2014 - 78		
Osservazioni	Osservazio	oni Apiario Stato e Gestione Sani	taria Alveari Sintomi C	ampioni Materiale Digitale	
Data Sopralluogo :	30/09/2014				
Numero Alveari dell'Apiario:	13	Numero Alveari Coinvolti:	13		
Data Rilevamento della Mortalità :	25/10/2013	Ultima Data senza Sintomatologia :	27/09/2013		
Anamnesi :	Debolezza nei movimenti, rio	dotta capacità al volo, tremore e morte al 45-509	6 dei casi		
Osservazioni Meteo:	Freddo piovoso				
Riepilogo Epoche :					
	Epoca rilevamento della Mortal	ità			
	Prima delle semine primaverili				
			Indietro		

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

TAB "Apiario"		
Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	11
LUCIANA BLASI	Home	> Logout
Segnalazioni > Sopralluogo > Inserimen	nto: Segnalazione BSL - 2013 - 5 / Pratica 2014 - 78	
	Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanitaria Alveari Sintomi Campioni Materiale Digitale	
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori		
Apiario		
Colture circostanti l'apiario :	▼ Inserisci Coltura	
Uso del Territorio :	Inserisci Uso Territorio	
Alimentazione Fornita:	Anno:	
Attività di Volo:	•	
Mortalità di fronte l'alveare:		
Comportamento Anomalo :	(Specificare se altro): Inserisci Comportamento	
Indicatore Nomadismo: Si O No	0	
Indicatore stessi sintomi alveari di Si 🔘 No partenza:	0	
Informazioni Geografiche sull'apiario di provenienza:		
Latitutidine: Gradi:	Primi: Secondi:	
Longitudine: Gradi:	Primi: Secondi:	
Regione :	Carica Provincia	
Provincia :		
Comune :		
Indirizzo Postazione:		
	Salva Reimposta Indietro	

Nel TAB "Apiario" si comunicano:

• la selezione di una o più righe relative alle colture circostanti;

con il tasto "Aggiungi" si possono aggiungere ad una lista più righe relative alle colture circostanti.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi".

• La selezione di una o più righe relative all'uso del territorio;

con il tasto "Aggiungi" si possono aggiungere ad una lista più righe relative alle colture circostanti. Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi".

Si comunica inoltre:

- l'alimentazione fornita ed i relativi anno e mese di alimentazione.
- la quantificazione dell'attività di volo,
- la quantificazione della mortalità di fronte all'alveare,
- il N° giornaliero api morte,
- la selezione degli eventuali comportamenti anomali.

Con il tasto "Aggiungi" si possono aggiungere ad una lista più righe relative agli eventuali comportamenti anomali.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi".

Nonché le informazioni sull'eventuale apiario di provenienza in termini di:

- indicatore nomadismo,
- indicatore stessi sintomi alveari di partenza.
- latitudine e longitudine,
- regione, provincia, comune, località, indirizzo.

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

Rete Rural Nazionale 2007.2013	e	Rete di	monitorag	igio Seg	nalazion	i Diffusione dei risultati			11.1
LUCIANA BLASI									Home > Logout
				e	Operaz	tione eseguita correttamente!			
Segnalazioni > Sopralluog	o > Inserimen	to: Seg	nalazione	BSL - 2013	3 - 5 / Pra	tica 2014 - 78			
	(Osservazior	i Apiario	Stato e G	iestione Sa	nitaria Alveari Sintomi Cam	npioni Materiale Digital	•	
Apiario									
Riepilogo Colture Circostanti -									
racpilogo contare circostanti .	Colture airc	nti Panlari -							
	Conture circosta	nu rapiario							
	Pero								
	Fava								
Riepilogo Uso Territorio Circostante :	Uni Territorio circo	etanti l'aniar	io.						
	Vegetazione sp	ontanea							
	Aree fores	tali							
Alimentazione Fornita:	candito	Anno:	2012		Mese:	ottobre			
Attività di Volo:	-								
Mortalità di fronte l'alveare:									
Numero giornaliero api morte:									
Riepilogo Comportamento Anomalo :									
Non è presente alcun elemento									
Indicatora Nomadiemo:									
Indicatore stessi sintomi alveari di partenza:	-								
Informazioni Geografiche sull'apiario e	di provenienza:								
Latitutidine:	Gradi: -	Primi:	Se	condi: -					
Longitudine:	Gradi:	Primi:	Se	condi: -					
Regione:	BASILICATA								
Provincia:	POTENZA								
Comune:	MOLITERNO								
Indirizzo Postazione:	-								
						Indiates			
						manado			

TAB "Stato e Gestione sanitaria"

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio 5	Segnalazioni Dif	fusione dei risultati			
LUCIANA BLASI						Home > Logou
Segnalazioni > Sopralluogo > Inserimer	to : Segnalazione BSL - 20)13 - 5 / Pratica 201	4 - 78			
	Osservazioni Apiario Stato	e Gestione Sanitaria	Alveari Sintomi	Campioni Materiale Digitale	•	
l campi contrassegnati da (*) sono obbligatori						
Stato e Gestione Sanitaria						
Data (*): (gg/mm/aaaa)	Avversità (*) :	 (Specificare s 	se altro) :			
Numero alveari trattati :	Intervento Effettuato :		Dose :			
Modalità :	serisci					
		Salva Reimpo	osta Indietro			

Nel TAB "Gestione sanitaria" è possibile inserire uno o più eventi relativi alle avversità riscontrate in termini di:

- data,
- la selezione della tipologia di avversità,
- numero di alveari trattati,
- intervento effettuato,
- dose e modalità di somministrazione

e cliccando su "Inserisci" viene prospettata sulla pagina una tabella contenente le informazioni inserite.

Ciascuna avversità inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi".

Rete Nazic	Rurale male	Rete	di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risult	ati			
LUCIANA BLASI								<u>Home</u> >	Logou
Segnalazioni > So	opralluogo > Ins	serimento : Se	gnalazione BSL	- 2013 - 5 / Pratica tato e Gestione Sanit	a 2014 - 78 aria Alveari Sintomi	Campio	ni Materiale Digitale		
l campi contrassegnati da (i	*) sono obbligatori							1	
- Stato e Gestione San	itaria								_
-									
Data (*): (gg/mm/aaaa)		A A	versità (*) :	▼ (Speci	ficare se altro) :				
Numero alveari trattati :		Interve	ento Effettuato :		Dose :				
Modalità :		Inserisci							
Riepilogo :									
Data	Avversità	Numero alveari trattati	Intervento Effettuato	Dose	Modalità	Seleziona	Rimuovi		
25/10/2013	Virosi	10	soluzione	10	gocce				
				Salva R	teimposta Indietro				

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente.

Con il tasto **Salva** il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite. Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "**Si confermano i dati inseriti?**".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione** correttamente eseguita", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

TAB "Alveare"		
Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI	l Home	<u>∦</u>) <u>Logout</u>
Segnalazioni > Sopralluogo > In	nserimento: Segnalazione BSL - 2013 - 5 / Pratica 2014 - 78	
-	Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanitaria Alveari Sintomi Campioni Materiale Digitale	
l campi contrassegnati da (*) sono obbligatori		
Alveari		
Regina:		
Presente O Assente O		
Anno di nascita Regina: (solo se presente)		
Note :		
Presenza di Celle Reali:		
Presenza Fuchi:	···· • •	
Tipologia Covata :	······································	
Percentuale diminuzione celle di covata:	%	
Miele nel Nido Opercolato :	▼ Miele nel Nido Disopercolato : ▼	
Miele nel Melario Opercolato :	····· ▼ Miele nel Melario Disopercolato : ······· ▼	
Polline :	Colore Polline: (solo se presente) Api Bottinatrici con Polline:	
Variazione Produzione Miele :	Percentuale Variazione Miele: %	
Situazioni Alveari :	T Inserisci	
	Salva Reimposta Indietro	

Nel TAB "Alveare" si comunicano:

- Presenza/assenza della regina
- Anno di nascita della Regina
- Presenza celle reali
- Note

Inoltre:

- la quantificazione della presenza di fuchi,
- la selezione della tipologia di covata,
- la percentuale diminuzione delle celle di covata.
- La quantificazione di miele nel nido opercolato,
- la quantificazione di miele nel nido disopercolato,
- la quantificazione di miele nel melario opercolato,
- la quantificazione di miele nel melario disopercolato,
- la quantificazione di polline,
- il colore del polline,
- l'indicatore di api bottinatrici con polline,
- l'indicatore di produzione del miele (aumentato, diminuito, invariato),
- la percentuale di produzione del miele,

E' possibile effettuare inoltre l'inserimento di una o più righe relative alla situazione degli alveari selezionandole da una apposita lista e cliccando su "Aggiungi" viene prospettata sulla pagina una tabella contenente le informazioni inserite.

Rete Rura		
2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
ICIANA BLASI	Geo Service Viewer GeoDataWareHouse Bollettimo S.P.I.A.	<u>Home</u> > <u>Logou</u>
Segnalazioni > Sopralluc	go > Inserimento: Segnalazione BSL - 2013 - 5 / Pratica 2014 - 78	
	Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanitaria Alveari Sintomi Campioni Materiale Digitale	
campi contrassegnati da (*) sono ob	bilgatori	
Alveari		
Regina:		
Presente 🔍 Assente 🔘		
Anno di nascita Regina: (solo se presente)	2011	
Note :		
Presenza di Celle Reali:		
Presenza Fuchi:	1 - Scarsa V	
Tipologia Covata :	······································	
Percentuale diminuzione celle di covata:	96	
Miele nel Nido Opercolato :	1 - Scarsa 🔻 Miele nel Nido Disopercolato : 2 - Media 🔻	
Miele nel Melario Opercolato :	0 - Assente 🔻 Miele nel Melario Disopercolato : 2 - Media 🔻	
Polline :	2 - Media Colore Polline: (solo se presente) Api Bottinatrici con Polline:	
Variazione Produzione Miele :	Diminuita Percentuale Variazione Miele: 20 %	
Situazioni Alveari :	The inserts of the in	
Riepilogo Situazioni Alveari :		
	Situazioni Alveari Seleziona Rimuovi	
Ingresso dell'ali	eare imbrattato da feci delle api	
Presenza di	mosche sul tetto degli alveari	

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi".

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

TAB "Sintomi",							
Rete Rurale Nazionale	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione d	lei risultat	ti		
LUCIANA BLASI							<u>Home</u> > <u>Logo</u> u
Segnalazioni > Sopralluogo > Inserimen	ito : Segnalazione BSL	- 2013 - 5 / Pratic	a 2014 - 78				
l campi contrassegnali da (*) sono obbligatori Sintomi	Osservazioni Apiario S	itato e Gestione Sani	Alveari	Sintomi	Campioni	Materiale Digitale	
Sintomo (*) : [T Insi	arisci			Alveari Colpiti (') : Singolo Alcuni La Maggior Parte Tutti	
		Salva F	Reimposta Ind	dietro			

Nel TAB "Sintomi", possono essere inseriti uno o più sintomi; nel TAB viene prospettato l'elenco dei sintomi da selezionare e si possono collegare a:

- un singolo alveare
- alcuni alveari
- la maggior parte degli alveari;

con il tasto "Inserisci" si aggiunge ad una lista il sintomo scelto.

Ciascun sintomo inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su "Rimuovi".

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazion	i Diffusione d	ei risultati			i Át	// !	
	Osservazioni Apiario S	Stato e Gestione Sa	anitaria Alveari	Sintomi	Campioni	Materiale Digitale			
ampi contrassegnati da (*) sono obbligatori Sintomi Sintomo (*) : [•	Inserisci			Alveari Colpiti (*):	1	
ampi contrassegnati da (°) sono obbilgatori Sintomi Sintomo (°): Riepilogo :		•	Inserisci			Alveari Colpiti (*) Singolo Alcuni):	1	
ampi contrassegnati da (*) sono obbilgatori Sintomi Sintomo (*): Riepilogo : Sintomi	Alveari Colpiti	▼ Seleziona	Inserisci Rimuovi			Alveari Colpiti (") Singolo Alcuni La Maggid) : or Parte		
Sintomi Sintomi Sintomi Larva filante o viscosa di colore brunastro	Alveari Colpiti Singolo	• Seleziona	Inserisci Rimuovi			Alveari Colpiti (*) Singolo Alcuni La Maggid Tutti) : or Parte		
sampi contrassegnati da (°) sono obbligatori Sintomi Riepilogo : Sintomi Larva flante o viscosa di colore brunastro Molte api morte davanti all'alveare	Alveari Colpiti Singolo Tutti	v Seleziona	Inserisci Rimuovi			Alveari Colpiti (*) Singolo Alcuni La Maggie Tutti) : or Parte		

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

TAB "Campioni"		
Rete Rurale	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		<u>Home</u> > <u>Logo</u>
Segnalazioni > Sopralluogo	> Inserimento : Segnalazione BSL - 2013 - 5 / Pratica 2014 - 78	Matariala Diaitala
Leanni contrassegnati da (*) sono obblig		materiale Digitale
Campioni	alwi i	
Laboratorio (*) :	Data Raccolta Campione :	Alveari Colpiti (*) :
Tipo Campione : Straordin	nario	O Singolo
Matrice (*) :	Ŧ	 Alcuni
Analisi -	Modalità proliavo (*): Insarieri Analiei	La Maggior Parte
Analisi .	(Da specificare SOLO nel caso di analisi per "Nosema")	⊖ Tutti
Note :	Aggiungi Campione	
	Salva Reimposta Indietro	

Nel TAB "Campioni" si inseriscono i campioni prelevati nel sopralluogo.

Il laboratorio di competenza viene associato in base a quello selezionato nella pratica ma è modificabile a livello di ogni singolo campione.

E' possibile inserire anche la data di raccolta del campione.

I campioni hanno tutti la tipologia "straordinario" preimpostata.

Occorre selezionare nell'ordine descritto le seguenti variabili, tenendo conto che la selezione di ciascuna variabile determina i valori prospettati per le variabili successive.

- la matrice
- nessuna, una o più analisi.

Inoltre occorre comunicare le seguenti informazioni:

- la modalità di prelievo (solo per nosemiasi)
- note (campo di testo libero).

L'associazione tra il campione che si sta inserendo e gli alveari associati può essere di tre tipologie:

- un singolo alveare
- alcuni alveari
- la maggior parte degli alveari;

A fronte della combinazione di variabili selezionate con il tasto "Aggiungi campione" si aggiunge ad una lista un nuovo campione.

Ciascun campione inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su "Rimuovi".

L'applicazione, al momento dell'inserimento del campione, genera il codice da associare al campione stesso per l'invio al laboratorio di analisi.

La costruzione del codice campione prevede la seguente struttura:

BeeNet_SPIA_ anno_n° pratica progressivo campione a lettera

Es: BeeNet_SPIA_2012_9G

Contestualmente al salvataggio dei campioni viene inviata una mail ai referenti dei laboratori competenti per il campione in oggetto.

ZOUY, ZOT3 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati XIANA BLASI Itio Segnalazioni > Sopralluogo > Inserimento : Segnalazione BSL - 2013 - 5 / Pratica 2014 - 78 Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanitaria Alveari Sintomi Campioni Materiale Digitale campioni Campioni Itio Sintomi Compioni Materiale Digitale campioni : DipSA-MICR Data Raccotta Campione : Itio Sinpolo Alveari Sinpolo Laboratorio (*) : DipSA-MICR Data Raccotta Campione : Itio Sinpolo Alveari Sinpolo Analisi : Image: Modattă prelevo (*) Image: Modattă prelevo (*) Itio Sinpolo Alveari Itiu Note : Image: Modattă prelevo (*) Image: Modattă prelevo (*) Itiu Itiu Itiu Replogo Campioni : Image: Modattă prelevo (*) Itiu Itiu Itiu Itiu Replogo Campioni : Itiu Itiu Itiu Itiu Itiu Itiu Itiu Replogo Campioni : Itiu Itiu Itiu Itiu Itiu Itiu Itiu <th>Rete Rurale Nazionale</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>_</th> <th></th> <th>4</th> <th></th> <th></th>	Rete Rurale Nazionale				_		4		
Stank BLAS Data Raccolta Stando e Cestione BSL - 2013 - 5 / Pratica 2014 - 78	2007.2013	Rete di monitoraggi	o Segnalazioni	Diffusione dei risulta	ati				
Segnalazioni > Sopralluogo > Inserimento : Segnalazione BSL - 2013 - 5 / Pratica 2014 - 78 Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanitaria Alveari Campioni Materiale Digitale atoriatorio (*): DigAAMICR • Data Raccotta Campione : Image: Colpti (*): Singolo Acuni atoriatorio (*): ODSAAMICR • Data Raccotta Campione : Image: Colpti (*): Singolo Acuni atoria (*): Image: Colpti (*): Image: Colpti (*): Singolo Acuni La Maggior Parte Analisi : Image: Colpti (*): Image: Colpti (*): </th <th>ANA BLASI</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th> <u>Hom</u></th> <th><u>e > Lo</u></th>	ANA BLASI							<u>Hom</u>	<u>e > Lo</u>
Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanitaria Alveari Sintomi Campioni Materiale Digitale ampioni ampioni ampioni Materiale Digitale Alveari Compioni Materiale Digitale aboratorio (*): DipSA-MICR Data Raccolta Campione :	Segnalazioni > Sopralluogo > Ins	erimento : Segnalazione B	SL - 2013 - 5 / Pratic	a 2014 - 78					
margi contassegnal da (°) sono obbligato: campioni aatoratorio (°): DpSA-MICR © Data Raccolta Campione: ipo Campione : Straordinario tatice (°): Image: Colpit (°): analisi: Modalità prelievo (°): (Da specificare SOLO nei Caso di analisi per Nosema") tote: Aggiungi Campione) tote: Aggiungi Campione) colore Campione i Tutti colore Campione i Tipo Campione Matrice Analisi Codice Campione Data Raccolta Codice Campione Data Raccolta Tipo Campione Api morte Pesticidi, Varroa Alcuni DipSA-MICR Image: Colore		Osservazioni Apiario	Stato e Gestione Sanit	aria Alveari Sintomi	Campioni M	lateriale Digitale			
aboratorio (*): DpSA.MICR Data Raccolta Campione: Image: Colpit (*): ioo Campione : Straordinario Singolo tatica (*): Image: Colpit (*): Singolo Analisi: Image: Colpit (*): Singolo (Da specificare SOLO nei caso di anatsi per Nosema*) Alguingi Campione ote: Aggiungi Campione cepllogo Campioni : Codice Campione Codice Campione Data Raccolta Codice Campione Tipo Campione Straordinario Api mote Pesticidi, Varroa Alcuni DipSA.MICR - Image: Colpit di Straordinario Api mote	impi contrassegnati da (*) sono obbligatori								
aboratoria (°): DipSA-MICR Data Raccolta Campione: po Campione : Straordinario atrice (°): 	ampioni								
Alvear Colpit (*): po Campione :: Straordnario atrice (*):									
so Campione :: Straordinario strice (') :: Imaginaria inalisi :: Modalità prellevo ('): (Da specificare SOLO nel Caso di analisi per Nosema') te :: (Aggiungi Campione) eplogo Campione : Codice Campione Codice Campione Data Raccolta Tipo Campione Matrice Analisi Aveari Colpiti Laboratorio Note Selezioni Peticidi, Varroa Alcuni DipSA-MICR	boratorio (*): DipSA-MICR 🔻	Data Raccolta Campione :				Alveari Colpiti (*) :			
atrice (*):	po Campione : Straordinario					O Singolo			
nalisi : Modalità prelievo (*): Inserisci Analisi (Da specificare SOLO nel caso di analsi per Nosema") te : Aggiungi Campione epilogo Campioni : Codice Campione Data Raccolta Tipo Campione Matrice Analisi Alveari Colpiti Laboratorio Note Seleziona BeeNet_SPIA_Praica 2014 - 27/09/2014 Straordinario Api morte Pesticidi, Varroa Alcuni DipSA-MICR - I	atrice (*) :	T				 Alcuni 			
Contract of the specificary SOLO net case of analisis per Nosema ¹ Tutti Iteration of the specificary SOLO net case of analisis per Nosema ¹ Aggiungi Campione te : Aggiungi Campione epilogo Campioni : Codice Campione Codice Campione Tipo Campione BeeNet_SPIA, Pratica 2014 - 2709/2014 Straordinario Api morte Pesticidi, Varroa Alcuni DipSA-MICR	naliai :	- Madalità	prolinue (8):	Incorioci Analiai		 La Maggior Parte 			
epilogo Campioni : Codice Campione Data Raccolta Tipo Campione Matrice Analisi Alveari Colpiti Laboratorio Note Selezion Modifica Campione Modifica Campione	vialisi .	(Da specificare SOLO pel caso	di analisi per "Nosema")	Insensci Analisi		O Tutti			
Aggiungi Campione epilogo Campioni : Codice Campione Data Raccolta Campione Matrice Analisi Alveari Colpiti Laboratorio Note Selezion BeeNet_SPIA_Pratica 2014- 27/09/2014 Straordinario Api morte Pesticidi, Varroa Alcuni DipSA-MICR		(Da specificare OOEO Hei caso	oranaisi per Nosema y						
iepilogo Campioni : Codice Campione Data Raccolta Campione Data Raccolta BeeNet_SPIA_Pratica 2014 27/09/2014 Straordinario Api morte Pesticidi, Varroa Alcuni DipSA-MICR - I	lote :		P	ggiungi Campione					
iepilogo Campioni : Codice Campione Data Raccolta Campione Matrice Analisi Alveari Colpiti Laboratorio Note Selezion Modifica Campione BeeNet_SPIA_Pratica 2014 27/09/2014 Straordinario Api morte Pesticidi, Varroa Alcuni DipSA-MICR -									
iepilogo Campione : Codice Campione Data Raccolta Campione Tipo Campione Matrice Analisi Alveari Colpiti Laboratorio Note Selezion Modifica Campione BeeNet_SPIA_Pratica 2014 27/09/2014 Straordinario Api morte Pesticidi, Varroa Alcuni DipSA-MICR -									
BeeNet_SPIA_Pratica 2014- 78A 27/09/2014 Straordinario Api morte Pesticidi, Varoa Alcuni DipSA-MICR Elezion	L								
Codice Campione Data Raccotta Campione Tipo Campione Matrice Analisi Alveari Colpiti Laboratorio Note Selezion BeeNet_SPIA_Pratica 2014- 78A 27/09/2014 Straordinario Api morte Pesticidi, Varroa Alcuni DipSA-MICR	tiepilogo Campioni :								
BeeNet_SPIA_Pratica 2014 - 27/09/2014 Straordinario Api morte Pesticidi, Varroa Alcuni DipSA-MICR	Codice Campione Data Racc Campion	e Tipo Campione	Matrice An	alisi Alveari Colpiti	Laboratorio	o Note	Seleziona	Rimuovi Campione Modifica Campione	
	BeeNet_SPIA_Pratica 2014 - 27/09/201	4 Straordinario	Api morte Pesticidi	i, Varroa Alcuni	DipSA-MICR	-			

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

Rete Rura Nazionale	le 2	Rete di monitoraggio	o Segnalazio	ni Diffusione d	ei risultati			
A BLASI								<u>Home</u> > <u>Logo</u>
	🧿 Operazi	one eseguita corrett	amente! Aggior	nato Sopralluogo	per "Segnalazior	ne BSL - 2013 - 5 /	Pratica 2014 - 78''	
egnalazioni > Sopralluo	go > Inserimento	: Segnalazione BS	L - 2013 - 5 / Pra	atica 2014 - 78			1	
mpioni	0	sservazioni Apiario	Stato e Gestione S	Sanitaria Alveari	Sintomi Campion	Materiale Digitale	9	
iepilogo Campioni :								
iepilogo Campioni : Codice Campione	Data Raccolta Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Alveari Colpiti	Laboratorio	Note	

Dopo aver effettuato il salvataggio delle informazioni compare il bottone "**Stampa Etichette**" che permette di effettuare la stampa dei codici campioni assegnati automaticamente dall'applicazione.

	Destino	
	Prauca	
CODICE	MATRICE	
BeeNet_SPIA_Pratica 2014 - 78/	A Api morte	

TAB "Materiale digitale"

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati		Lacks 10 10
LUCIANA BLASI					I thome 1 - Loado
Segnalazioni > Sopralluogo > Int	erimento : Segnalazione BSL - 2 Osservazioni Apiario Stat	013 - 5 / Pratica o e Gestione Sanit	a 2014 - 78 aria Alveari Sintomi Ca	ampioni Materiale Digitale	
Materiale Digitale					
Alega Documento dispenzione potrebbe richiedere qualche minutoj	Tie Nessun file selectorato Descrizione			Assungt	
		Salva R	teimposta Indietro		

Nel TAB "Materiale digitale" è possibile allegare eventuale materiale digitale, uno o più documenti, (foto, filmati, documenti vari, ecc.) consultabile nella visualizzazione del sopralluogo.

Con il bottone "Sfoglia" si ricerca il file da allegare; è possibile comunicare una breve descrizione del file allegato; con il bottone "Aggiungi" ogni file allegato viene prospettato in una tabella sulla pagina.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni	Diffusione dei risultati		
LUCIANA BLASI				<u>Home</u> » <u>Logo</u> u
Segnalazioni > Sopralluogo > Inseriment	to : Segnalazione BSL - 2013 - 5 / Pratica	2014 - 78		
	Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanita	aria Alveari Sintomi	Campioni Materiale Digitale	
Materiale Digitale				
Allega Documento (Toperazione potrebbe richiedere qualche minuto)	In file selezionato Descrizione:		Aggiungi	
Documento	Descrizione	Seleziona	Rimuovi	
raccolta dati 2013.pdf	Raccolta dati			
	Salva R	eimposta Indietro		

Con il tasto **Reimposta** il sistema ripulisce i campi editati nella pagina.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente.

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente eseguita**", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

11.2 Modifica

Dal menu Segnalazioni, sezione Sopralluogo, selezionare la funzione Modifica.

	Rete Rurale Nazionale					
	2007.2015	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffu	sione dei risultati	
CAROLA GUA	RRELLA		Modulo Segnala:	zione		<u>Home</u> > <u>Logout</u>
Scarica Sc	Manuale Utente Beenet nede Beenet :		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione		Nor	
2	Note per la Compilazione Schede Beenet		Pratica		Cr.	
2	Protocollo di Campionamento Acquisizione Postazione		Modifica Cancellazione Visualizzazione Sopralluogo			
2	Rilevazione Postazione		Inserimento		and a large	
	Rilevazione Alveare		Modifica Cancellazione Visualizzazione		37	
<u>}</u>	Campione Ordinario		Analisi		4	
2	Campione Straordinaro		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per la	ab		

La funzione "Modifica" consente di modificare un sopralluogo SPIA.

La funzione di "Modifica" prevede la ricerca dei sopralluoghi mediante alcuni (es. Regione, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo).

I parametri di ricerca si riferiscono alle pratiche a cui i sopralluoghi sono collegati ma viene prospettata la lista dei sopralluoghi in cui è possibile selezionarne uno per modificarne i dati.

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali.

Rete Ru Nazion 2007.2013	urale ale	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA					Home >Logout
Segnalazioni > Sopra	lluogo > Modifica				
l campi contrassegnati da (*) s	sono obbligatori				
Ricerca					
Regione (*):		-	Carica ASL		
Anno Pratica:		Numero Pratica:			
ASL Competente:					
Cognome Ispettore:					
A partire dal: (gg/mm/aaaa)		8			
Gravità del Problema:		•			
Sopralluogo:		•			
			Ricerca	Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista dei Sopralluoghi che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Nazio	nale 3	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione d	ei risultati		119/11	hel
					I Ho	me > Lo
a guarrella ∋gnalazioni > Sop	oralluogo > Modifica					
a GUARRELLA egnalazioni > Sop sta Sopralluoghi egione : BASILICAT Numero Pratica	ralluogo > Modifica	ASL Competente	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data Pratica	Se

Ottenuta la lista, è possibile selezionare il sopralluogo da modificare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Con il tasto Dettaglio saranno visualizzate le informazioni di dettaglio della Pratica selezionata.

Nel dettaglio la funzione di modifica prevede i seguenti TAB:

- Osservazioni
- Apiario
- Stato e Gestione sanitaria
- Alveari
- Sintomi
- Campioni
- Materiale digitale

TAB Osservazioni				
Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni	Diffusione dei risultati		
LUCIANA BLASI		Geo Service Viewer GeoDataWareHouse Bollettino S.P.I.A.		<u>Home</u>
Segnalazioni > Sopralluogo	> Modifica : Segnalazione BSL - 2013 - 1 / Pratica 20	013 - 3		
	Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanita	aria Alveari Sintomi Ca	ampioni Materiale Digitale	
l campi contrassegnati da (*) sono obbliga	tori			
Osservazioni				
Data Sopralluogo : (gg/mm/aaaa)				
Numero Alveari dell'Apiario (*):	30 Numero Alveari Coinvolti (*):	30		
Data Rilevamento della Mortalità (*): (gg/mm/aaaa)	20/04/2013 Ultima Data senza Sintomatologia : (gg/mm/aaaa)	15/04/2013		
Anamnesi :	Debolezza nei movimenti, ridotta capacità al volo, tremori morte nel 40-50 % dei casi. Mortalità anomala, api morte co ligula estroflessa	e n		
Osservazioni Meteo :	Normale			
Epoca rilevamento della Mortalità :		v In:	serisci	
Riepilogo Epoche :				
Epoca rileva	mento della Mortalità Seleziona Rir	nuovi		
In concomitanza con i	trattamenti a frutteti o vigneti			
	Colug	aimposta Indiatro		
	Salva	inuleuo		

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

TAB Apiario

Rete Rura Nazionale	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati
LUCIANA BLASI	Home > Logo
	·
Segnalazioni > Sopralluo	go > Modifica: Segnalazione BSL - 2013 - 1 / Pratica 2013 - 3
	Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanitaria Alveari Sintorni Campioni Materiale Digitale
l campi contrassegnati da (*) sono ob	bliatori
Aniario	
Aplano	
Colture circostanti l'apiario :	Insersci Coltura
Riepilogo Colture Circostanti :	
Coltu	re circostanti l'aplario Seleziona Kimulovi Coltura
	Arancio dolce
Uso del Territorio :	······································
Riepilogo Uso Territorio Circostante	:
Usi Terr	torio circostanti l'apiario Seleziona Rimuovi Uso Territorio
Ar	ee agricole e rurali
Alimentazione Fornita: Attività di Volo: Mortalità di fronte l'alveare: Numero giornaliero api morte: Comportamento Anomalo :	Anno: Mese: 2 - Media • 3 - Abbondante •
Riepliogo Comportamento Anomaio	: Dimuni Compotemento
Com	portamento Anomalo Seleziona entre competenzaria
Mo	vimenti scooranati
Indiantary Managinary	
Indicatore riorradisno. Indicatore stessi sintomi alveari di partenza:	Si No
Informazioni Geografiche sull'apiario	o di provenienza:
Latitutidine:	Gradi: Primi: Secondi:
Longitudine:	Gradi: Primi: Secondi:
Regione :	Carica Provincial
Provincia :	
Comune :	
Indirizzo Postazione:	
	Salva Reimposta Indietro

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

TAB Stato e Gestione sanitaria

Rete	Rurale male	Rete	di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risult	ati			
LUCIANA BLASI									<u>Home</u> > <u>Logo</u> u
Segnalazioni > S	opralluogo > M	odifica : Segn	alazione BSL - 20	13 - 1 / Pratica 20	13 - 3				
I campi contrassegnati da Stato e Gestione Sal Data (*): (oc/mm/aaaa)	(*) sono obbligatori nitaria	A A	versità (*) :	(Spec	ificare se altro) :	Campio		1	
Numero alveari trattati :		Interv	ento Effettuato :		Dose :		_		
Modalità : Riepilogo :		Inserisci							
Data	Avversità	Numero alveari trattati	Intervento Effettuato	Dose	Modalità	Seleziona	Rimuovi		
30/09/2014	Varroasi	2	soluzione	10	gocce				
				Salva	Reimposta Indietro				

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto **Indietro** si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

TAB Alveari	
Rete Rura Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati
LUCIANA BLASI	<u>Home</u> > <u>Logout</u>
Segnalazioni > Sopralluo	go > Modifica: Segnalazione BSL - 2013 - 1 / Pratica 2013 - 3
_	Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanitaria Alveari Sintomi Campioni Materiale Digitale
l campi contrassegnati da (*) sono ob	ligatori
Alveari	
Regina:	
Presente 💿 Assente 🔘	
Anno di nascita Regina: (solo se presente)	2012
Note :	
Presenza di Celle Reali:	
Presenza Fuchi:	3 - Abbondante 🔻
Tipologia Covata :	Continua e Regolare 🔹
Percentuale diminuzione celle di covata:	%
Miele nel Nido Opercolato :	0 - Assente v Miele nel Nido Disopercolato : 2 - Media v
Miele nel Melario Opercolato :	3 - Abbondante 🔻 Miele nel Melario Disopercolato : 3 - Abbondante 🔻
Polline :	2 - Media ▼ Colore Polline: (xolo se presente) Api Bottinatrici con Polline: 🗹
Variazione Produzione Miele :	Vercentuale Variazione Miele: %
Situazioni Alveari :	Insertaci
Riepilogo Situazioni Alveari :	
-	ituazioni Alveari Seleziona Rimuovi
Ingresso dell'alv	eare imbrattato da feci delle api
Saccheggi	frequenti nella postazione
	Salva Reimposta Indietro

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

TAB Sintomi

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati		
LUCIANA BLASI					<u>Home</u> > <u>Logo</u> u
Segnalazioni > Sopralluogo > Modifica I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori Sintomi Sintomo (*):	a: Segnalazione BSL - 201	3 - 1 / Pratica 2 ato e Gestione San	013 - 3 itaria Alveari Sintomi C	Campioni Moteriale Digitale Alveari Colpiti (*) : Sincolo	
Riepilogo :				 Alcuni 	
Sintomi	Alveari Colpiti	Seleziona	Rimuovi	 La Maggior Parte 	
Api adulte che presentano comportamenti anomali	La Maggior Parte			O Tutti	
Api adulte nere che hanno perso il pelo	La Maggior Parte				
Api morte con ligula estroflessa	La Maggior Parte				
Molte api morte davanti all'alveare	La Maggior Parte				
		Salva	Reimposta Indietro		

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

TAB Campioni

Rete Rui Naziona 2007.2013	rale le	Rete di monito	raggio Segn	alazioni Difi	fusion e dei ris	ultati				1.1.1
LUCIANA BLASI									l Ho	ome > Logout
Segnalazioni > Soprall	uogo > Modifica	· Segnalazione	BSI - 2013 - 1 /	Pratica 2013 -	3					
oognata.toni v oopran	Osser	vazioni Apiario	Stato e Gest	ione Sanitaria	Alveari Si	ntomi Campioni	Materiale Digitale	•		
I campi contrassegnati da (*) so	no obbligatori									
Campioni										
Laboratorio (*) :	ZS-Ve 💌 Data	a Raccolta Campione :		1			Alveari Colpiti (*) :			
Tipo Campione : S	Straordinario						O Singolo			
Matrice (*) :							O Alcuni			
Analisi -			Iodalità prelievo (*):		aniani Anadini		O La Maggior Parte			
Andrea.		(Da specificare SOLO	nel caso di analisi p	er "Nosema")	ensci Analisi		Tutti			
Note :				Aggiung	gi Campione					
Riepilogo Campioni :										
Codice Campione	Data Raccolta Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Alveari Colpiti	Laboratorio	Note	Seleziona	Rimuovi Campione	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A	-	Straordinario	Api morte	Pesticidi	La Maggior Parte	CRA-API	Campione prelevato il 20 aprile 2013		Inodilica campione	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B	-	Straordinario	Altra matrice	Pesticidi	La Maggior Parte	CRA-API	Campione di API MORTE prelevate il 9 maggio 2013			
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3C	-	Straordinario	Api vive(con sintomi)	-	La Maggior Parte	CRA-API	Virus, analisi quantitativa. Campione prelevato il 9 maggio 2013			
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D	-	Straordinario	Foglie	Pesticidi	La Maggior Parte	CRA-API	Campione di foglie di arancio prelevato il 9 maggio 2013			
			Sa	lva Reimpo	osta Indietr	o				

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

TAB Materiale digitale

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei	risultati			
LUCIANA BLASI							Home >Logout
Segnalazioni > Sopralluogo > Modifica : S Osservaz Materiale Digitale Allega Documento ("operazione potrobbe richiedere qualche minuto)	ioni Apiario Stato	3 - 1 / Pratica 201 e Gestione Sanita	3 - 3 nia Alvean	Sintom	i Campioni	Materiale Digitale	
Documento		Descrizione		Seleziona	Rimuovi		
raccolta dati 2013.pdf	F	Raccolta dati	ĺ				
		Salva Re	imposta Inc	dietro			

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base informativa.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto **Conferma** si procede alla modifica delle informazioni.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.

11.3 Cancellazione

Dal menu Segnalazioni, sezione Sopralluogo, selezionare la funzione Cancellazione.

ALL	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	A ALLEN ALLEN
CAROLA GUA	RRELLA		Modulo Segnalaz	one	<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Scarica Scl	Manuale Utente Beenet		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Pratica	Nor	
	Note per la Compilazione Schede Beenet		Inserimento		
2	Protocollo di Campionamento		Modifica Cancellazione	100	
<u>}</u>	Acquisizione Postazione		Visualizzazione Sopralluogo		
<u>}</u>	Rilevazione Postazione		Inserimento Modifica		
<u>}</u>	Rilevazione Alveare		Cancellazione Visualizzazione	1	
	Campione Ordinario		Analisi		
	Campione Straordinaro		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per la	b	

La funzione "Cancellazione" consente di cancellare un sopralluogo SPIA.

La funzione di "Cancellazione" prevede la ricerca dei sopralluoghi mediante alcuni parametri (es. Regione, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo).

I parametri di ricerca si riferiscono alle pratiche a cui i sopralluoghi sono collegati ma viene prospettata la lista dei sopralluoghi in cui è possibile selezionarne uno per cancellarlo.

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali.

La funzione di "Cancellazione" prevede la ricerca dei sopralluoghi mediante alcuni parametri (es. Regione, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo).

I parametri di ricerca si riferiscono alle pratiche a cui i sopralluoghi sono collegati ma viene prospettata la lista dei sopralluoghi in cui è possibile selezionarne uno per visualizzarne i dati.

Rete R Nazior	urale nale ³ Rete di mon	toraggio Segnalazioni	Diffusione dei risultati	1.0111	11.1
CAROLA GUARRELLA					Home >Logout
Segnalazioni > Sopr	alluogo > Cancellazione				
Ricorca	sono obbligatori				
Ricerca					
Regione (*):		Carica ASL			
Anno Pratica:	Numero Pratica:				
ASL Competente:					
Cognome Ispettore:					
A partire dal: (gg/mm/aaaa)					
Gravità del Problema:					
Sopralluogo:	······································				
		Ricerca	Reimposta		

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista dei Sopralluoghi che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione.

Con il tasto **Reimposta** l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Nazio 2007.201	nale	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione d	ei risultati	171	11911	ter l
A GUARRELLA					1 Ho	me > L
Segnalazioni > So	pralluogo > Cancellazio	one				
Segnalazioni > Soj .ista Sopralluoghi Regione : BASILICAT	ralluogo > Cancellazio	ne				
Segnalazioni > Soj Lista Sopralluoghi Regione : BASILICAT	TA Regione	ASL Competente	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data Pratica	Sel

Ottenuta la lista, è possibile selezionare il sopralluogo da cancellare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Elimina**.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

Rete l Nazio	Rurale nale	Rete di monitoraggio Segnalazioni	Diffusione dei risultati			11/11	
LA GUARRELLA						l <u>Ho</u>	me > Loi
		🧾 Si confe	rma l'operazione richiesta	?			
		Confe	rma Annulla				
Segnalazioni > So	oralluogo > Cancellazi	one					
ista Conralluoghi	TA						
Lista Sopralluoghi Regione : BASILICA							
Lista Sopralluoghi Regione : BASILICA Numero Pratica	Regione	ASL Competente	Norr	ne Ispettore	Cognome Ispettore	Data Pratica	Sel

Il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?"

Con il tasto Conferma si procede alla cancellazione del sopralluogo.

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina.

11.4 Visualizzazione

Dal menu Segnalazioni, sezione Sopralluogo, selezionare la funzione Visualizzazione.

	Rete Rurale Nazionale	Data di manifaranzia	Pauvalaniani	Diffusione dei visulteti	
		Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Dinusione dei risultau	
CAROLA GUA	RRELLA		Modulo Segnala	zione	<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Scarica Sci	Manuale Utente Beenet		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione	No	
	Note per la Compilazione Schede Beenet		Pratica	-19×	
2	Protocollo di Campionamento		Inserimento Modifica Cancellazione	ALC: N	
<u>}</u>	Acquisizione Postazione		Visualizzazione		
<u>}</u>	Rilevazione Postazione		Inserimento Modifica		
<u>}</u>	Rilevazione Alveare		Cancellazione Visualizzazione		
2	Campione Ordinario		Analisi		
2	Campione Straordinaro		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per l	ab	

La funzione "Visualizzazione" consente di visualizzare un sopralluogo SPIA.

La funzione di "Visualizzazione" prevede la ricerca dei sopralluoghi mediante alcuni (es. Regione, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo).

I parametri di ricerca si riferiscono alle pratiche a cui i sopralluoghi sono collegati ma viene prospettata la lista dei sopralluoghi in cui è possibile selezionarne uno per visualizzarne i dati.

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali.

Rete Ru Nazion 2007.2013	Irale ale Rete di monitoraggio Segnalazi	Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA			<u>Home</u> > Logout
Segnalazioni > Sopra	luogo > Visualizzazione		
I campi contrassegnati da (*)	ono obbligatori		
Ricerca			
Regione (*):	Carica ASL	1	
Anno Pratica:	Numero Pratica:		
Cognome Ispettore:			
A partire dal: (gg/mm/aaaa)			
Gravità del Problema:			
Sopralluogo:	······································		
	Ricer	ca Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto **Ricerca** si accede alla lista dei Sopralluoghi che soddisfano i criteri impostati. E' obbligatorio selezionare almeno la regione.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Naziona 2007.2013	rale ale	Rete di monitora	aggio Segnalazioni Diffusione dei risultati			1911	
IA BLASI						<u>Hom</u>	e∣∍L
egnalazioni > Sopra	lluogo > Visualizzaz	zione					
egnalazioni > Sopra	lluogo > Visualizza:	zione					
egnalazioni > Sopra sta Sopralluoghi gione : BASILICATA	lluogo > Visualizza:	zione					
egnalazioni > Sopra sta Sopralluoghi gione : BASILICATA Codice Segnalazione	Iluogo > Visualizza:	Zione	ASL Competente	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data Pratica	S
egnalazioni > Sopra ta Sopralluoghi igione : BASILICATA Codice Segnalazione BSL - 2013 - 1	Iluogo > Visualizza: Numero Pratica 2013 - 3	Regione BASILICATA	ASL Competente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM	Nome Ispettore Giovanni	Cognome Ispettore Dimatteo	Data Pratica	S
egnalazioni > Sopra ta Sopralluoghi gione : BASILICATA Codice Segnalazione BSL - 2013 - 1 BSL - 2013 - 2	Iluogo > Visualizza: Numero Pratica 2013 - 3 2013 - 4	Regione BASILICATA BASILICATA	ASL Competente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM	Nome Ispettore Giovanni Giovanni	Cognome Ispettore Dimatteo Dimatteo	Data Pratica 10/05/2013 13/05/2013	5
egnalazioni > Sopra ta Sopraliuoghi gione : BASILICATA Codice Segnalazione BSL - 2013 - 1 BSL - 2013 - 2 BSL - 2013 - 3	Iluogo > Visualizza; Numero Pratica 2013 - 3 2013 - 4 2013 - 5	Regione BASILICATA BASILICATA BASILICATA	ASL Competente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM	Nome Ispettore Giovanni Giovanni	Cognome Ispettore Dimatteo Dimatteo Dimatteo	Data Pratica 10/05/2013 13/05/2013 13/05/2013	

Ottenuta la lista, è possibile selezionare il sopralluogo da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Con il tasto "**Stampa**" si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e contenente le informazioni relative al sopralluogo selezionato".

i Nazionale		and a second sec
rogetto Beenet		
Sopralluogo o	della Pratica	a 2013 - 3 relativa alla Segnalazione BSL - 2013 - 1
SSERVAZIONI		
ata Sopralluogo:	-	
lumero Alveari dell'Apiario:	30	Numero Alveari Coinvolti: 30
)ata Rilevamento della Iortalità:	20/04/2013	
Iltima Data senza iintomatologia:	15/04/2013	
Anamnesi:	Debolezza nei anomala, api r	i movimenti, ridotta capacità al volo, tremori e morte nel 40-50 % dei casi. Mortalità morte con ligula estroflessa
Osservazioni Meteo:	Normale	
epilogo Epoche:		Epoca rilevamento della Mortalità
iepilogo Epoche:	In con	Epoca rilevamento della Mortalità noomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti
iepilogo Epoche:	In con	Epoca rilevamento della Mortalità noomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti
PIARIO	In con	Epoca rilevamento della Mortalità acomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti
PIARIO iepilogo Colture Circostanti:	In con	Epoca rilevamento della Mortalità ncomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti
iepilogo Epoche: PIARIO iepilogo Colture Circostanti:	In con	Epoca rilevamento della Mortalità ncomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti
IEPIIOgo Epoche: PIARIO iepilogo Colture Circostanti:	In con	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce
PIARIO iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Uso Territorio Circo	In con	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce
epilogo Epoche: PIARIO iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Uso Territorio Circo	In con	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce Usi Territorio circostanti l'apiario
epilogo Epoche: PIARIO iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Uso Territorio Circo	In con	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce Usi Territorio circostanti l'apiario Aree agricole e rurali
PIARIO iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Uso Territorio Circo	In con	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce Usi Territorio circostanti l'apiario Aree agricole e rurali
PIARIO iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Uso Territorio Circo	stante:	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce Usi Territorio circostanti l'apiario Aree agricole e rurali Mese: -
PIARIO iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Uso Territorio Circo limentazione Fornita: limentazione Fornita:	In con stante: - - Media	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce Usi Territorio circostanti l'apiario Aree agricole e rurali Mese: - Mortalità di fronte l'alveare: Abbondante
PIARIO iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Uso Territorio Circo limentazione Fornita: limentazione Fornita: lumo: ltività di Volo: lumero giornaliero api morte	stante: - - Media : -	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce Usi Territorio circostanti l'apiario Aree agricole e rurali Mese: - Mortalità di fronte l'alveare: Abbondante
PIARIO iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Uso Territorio Circo Viimentazione Fornita: Anno: Attività di Volo: Aumero giornaliero api morte epilogo Comportamento Ano	stante: - - Media : - malo:	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce Usi Territorio circostanti l'apiario Aree agricole e rurali Mese: - Mortalità di fronte l'alveare: Abbondante
PIARIO iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Uso Territorio Circo Alimentazione Fornita: Anno: Attività di Volo: Aumero giornaliero api morte epilogo Comportamento Ano Comportamento Ano	In con stante: - Media : - malo: malo	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce Usi Territorio circostanti l'apiario Aree agricole e rurali Mese: - Mortalità di fronte l'alveare: Abbondante
PIARIO iepilogo Colture Circostanti: iepilogo Uso Territorio Circo Alimentazione Fornita: Anno: Attività di Volo: Humero giornaliero api morte epilogo Comportamento Ano Comportamento Ano Movimenti scoordin	In con stante: - - Media : - malo: malo ati	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce Usi Territorio circostanti l'apiario Aree agricole e rurali Mese: - Mortalità di fronte l'alveare: Abbondante
VPIARIO VPIARIO Riepilogo Colture Circostanti: Riepilogo Uso Territorio Circo Alimentazione Fornita: Anno: Attività di Volo: Numero giornaliero api morte epilogo Comportamento Ano Comportamento Ano Movimenti scoordin Indicatore Nomadismo:	In con stante: - - Media : - malo: malo ati	Epoca rilevamento della Mortalità nomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Colture circostanti l'apiario Arancio dolce Usi Territorio circostanti l'apiario Aree agricole e rurali Mese: - Mortalità di fronte l'alveare: Abbondante Indicatore stessi sintomi -

Regione: Provincia: Comune: Indirizzo:

STATO E GESTIONE SANITARIA

Nessuna Informazione

ALVEARI

Regina:	Presente	Anno di nascita Regina:	2012
Note:	-		
Presenza di Celle Reali:	No	Presenza Fuchi:	Abbondante
Tipologia Covata:	Continua e Regolare	Percentuale diminuzione celle di covata:	-
Miele nel Nido Opercolato:	Assente	Miele nel Nido Disopercolato:	Media
Miele nel Melario Opercolato:	Abbondante	Miele nel Melario Disopercolato:	Abbondante
Polline:	Media	Colore Polline:	-
Api Bottinatrici con Polline:	SI	Variazione Produzione Miele:	-
Percentuale Variazione Miele:	-		

Riepilogo Situazioni Alveari:

Nessuna Informazione

SINTOMI

Sintomi	Alveari Colpiti	
Api adulte che presentano comportamenti anomali	La Maggior Parte	
Api adulte nere che hanno perso il pelo	La Maggior Parte	
Api morte con ligula estroflessa	La Maggior Parte	
Molte api morte davanti all'alveare	La Maggior Parte	

CAMPIONI

Codice Campione	Data Raccolta	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Colpiti	Note
	Campione						

BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A	Straordina rio	Api morte	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	Campione prelevato il 20 aprile 2013
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B	Straordina rio	Altra matrice	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	Campione di API MORTE prelevate il 9 maggio 2013
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3C	Straordina rio	Api vive(con sintomi)		CRA-API	La Maggior Parte	Virus, analisi quantitativa. Campione prelevato il 9 maggio 2013
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D	Straordina rio	Foglie	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	Campione di foglie di arancio prelevato il 9 maggio 2013

MATERIALE DIGITALE

Nessuna Informazione

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

3

Con il tasto "**Stampa per Apicoltore**" verrà creato un file in formato RTF che può essere visualizzato o salvato e che contiene le informazioni di dettaglio della segnalazione selezionata con l'aggiunta di tutti i dati relativi all'azienda in oggetto e tutti i risultati delle analisi che sono state effettuate in seguito al sopralluogo.



Data sopralluogo:	-	Osservazioni Meteo:	Normale
Numero alveari colpiti/al	veari dell'apiario:	30/30	
Data Rilevamento della N	Iortalità:	20/04/2013	
Anamnesi: Debolezz: Mortalità	a nei movimenti, rido anomala, api morte con	tta capacità al volo, tremori e morte ligula estroflessa	nel 40-50 % dei casi.
Epoca rilevamento della agronomiche o trattamen	Mortalità/pratiche ti:	- In concomitanza con i trattam	enti a frutteti o vigneti
Colture circostanti l'apia	rio:	Arancio dolce	

Usi Territorio circostanti l'apiario:	Aree agricole e rurali
Attività di Volo/Mortalità di fronte l'alveare:	Media/Abbondante
Comportamenti Anomali:	Movimenti scoordinati
Nomadismo/stessi sintomi alveari di partenza:	-/-

Stato e Gestione Sanitaria

Data	Avversità	Intervento Effettuato	Dose	Modalità
09/05/2013	Varroasi	soluzione	10	gocce

Alveari	
Regina - presenza/anno di nascita:	Presente/2012
Presenza di Celle Reali/Presenza Fuchi:	No/Abbondante
Tipologia covata / % diminuzione celle di covata:	Continua e Regolare/ -
Presenza miele nido opercolato / disopercolato:	Assente/Media
Presenza miele melario opercolato / disopercolato:	Abbondante/Abbondante
Variazione produzione miele / % variazione:	-/-
Polline / colore polline:	Media/ -

Sintomi

Sintomi	Alveari Colpiti									
Api adulte che presentano comportamenti anomali	La Maggior Parte									
Api adulte nere che hanno perso il pelo	La Maggior Parte									
Api morte con ligula estroflessa	La Maggior Parte									
Molte api morte davanti all'alveare	La Maggior Parte									
Analisi Pesticidi										
--------------------------------------	------------------------------	------------------	-----------	-------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--
Codice Campione	Data Raccolta Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Note	Sostanze Attive - Risultato[mg/kg]				
BeeNet_SPIA _Pratica 2013 - 3A		Api morte	Pesticidi	CRA-API	Campione prelevato il 20 aprile 2013	TUTTE LE SOSTANZE ATTIVE= NG				
BeeNet_SPIA _Pratica 2013 - 3B		Altra matrice	Pesticidi	CRA-API	Campione di API MORTE prelevate il 9 maggio 2013	Spirotetramat= 0,0002610				
BeeNet_SPIA _Pratica 2013 - 3D		Foglie	Pesticidi	CRA-API	Campione di foglie di arancio prelevato il 9 maggio 2013	Spirotetramat= 0,1220				

Commento

Con il tasto **Dettaglio** saranno visualizzate le informazioni di dettaglio del sopralluogo selezionato.

Nel dettaglio la funzione prevede i seguenti TAB:

- Osservazioni
- Apiario
- Stato e Gestione sanitaria
- Alveari
- Sintomi
- Campioni
- Materiale digitale

TAB Osservazioni	2						
Nazionale 2007.2013	Ret	e di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultat	i		
LUCIANA BLASI							Home > Logout
Segnalazioni > Sopralluogo	> Visualizzazion	e : Segnalazione B	SL - 2013 - 1 / Pi	ratica 2013 - 3			
	Osservazioni	Apiario Stato e	Gestione Sanitar	ia Alveari Sintomi	Campioni Materiale	e Digitale	
Osservazioni							
Data Sopralluogo :	-						
Numero Alveari dell'Apiario:	30	Numero Alveari	Coinvolti:	30			
Data Rilevamento della Mortalità :	20/04/2013	Ultima Data se	nza Sintomatologia :	15/04/2013			
Anamnesi :	Debolezza nei movin estroflessa	nenti, ridotta capacità al volo	o, tremori e morte nel 4	0-50 % dei casi. Mortalità anoma	la, api morte con ligula		
Osservazioni Meteo:	Normale						
Riepilogo Epoche :							
E	ooca rilevamento della I	Iortalità					
In concom	itanza con i trattamenti a	frutteti o vigneti					
				Indietro			

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

AB Apiario										
Rete Rura Nazionale	le P Rete	di monito	raggio Segn	alazioni	Diffusione c	ei risultati				
UCIANA BLASI										<u>Home</u> > <u>Loqo</u>
Segnalazioni > Sopralluo	go > Visualizzazione	: Segnala	zione BSL - 20	13 - 1 / Pra	atica 2013 - 3					
	Osservazioni	Apiario	Stato e Gestio	ne Sanitari	a Alveari	Sintomi	Campioni	Materiale Digi	tale	
Apiario										
Riepilogo Colture Circostanti :										
	Colture circostanti l'apia	irio								
	Arancio dolce									
Riepilogo Uso Territorio Circostante	:									
	Usi Territorio circostanti l'a	piario								
	Aree agricole e rurali									
Alimentazione Fornita:	Ann	10:		Mese:	-					
Attività di Volo:	Media									
Mortalità di fronte l'alveare:	Abbondante									
Numero giornaliero api morte:	-									
Riepilogo Comportamento Anomalo	:									
	Comportamento Anoma	llo								
	Movimenti scoordinati									
Indicatore Nomadismo:	_									
Indicatore stessi sintomi alveari di	-									
partenza:										
Informazioni Geografiche sull'apiario	o di provenienza:									
Latitutidina	Cradii Drimi		Focondi							
Longitudine:	Gradi: - Primi		Secondi:							
Longitudillo	staan. Film		ooonu.							
Regione:	-									
Provincia:	-									
Comune:	-									
Indirizzo Postazione:	-									
					Indietro					

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

TAB Stato e Gestione sanitaria

Rete R Nazioi 2007.201	Rurale nale	Rete di n	nonitoraggio	Segnalazioni E	Diffusione dei risultati			
LUCIANA BLASI								<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Segnalazioni > Sop Stato e Gestione San	oralluogo > Visual 0 itaria	izzazione : Se sservazioni	egnalazione BSL Apiario Stato e	2013 - 1 / Pratic Gestione Sanitaria	ca 2013 - 3 Alveari Sintomi	Campioni	Materiale Digitale	
Riepilogo :								
Data	Avversità	Numero alveari trattati	Intervento Effettuat	o Dose	Modalità			
09/05/2013	Varroasi	11	soluzione	10	gocce			
				In	dietro			

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

ГАВ Alveari						
Rete Rura Nazionale 2007.2013	e Rete di mor	iitoraggio Segnalazioni [Diffusione dei risu	Itati		
LUCIANA BLASI						Home >Logout
Segnalazioni > Sopralluo	go > Visualizzazione : Segi	nalazione BSL - 2013 - 1 / Prati	ca 2013 - 3	mi Campioni Materia	ale Dioitale	
	Osservazioni Apia	Stato e destione Sanitaria	Alvean Sinto	Campioni Materia		
Alveari						
Regina:	Si					
Anno di nascita Regina:	2012					
Note :						
Presenza di Celle Reali:	NO					
Presenza Fuchi:	Abbondante					
Tipologia Covata:	Continua e Regolare					
Percentuale diminuzione celle di covata:	- %					
Miele nel Nido Opercolato:	Assente	Miele nel Nido Disopercolato:	Media			
Miele nel Melario Opercolato:	Abbondante	Miele nel Melario Disopercolato:	Abbondante			
Polline:	Media	Colore Polline:	-	Api Bottinatrici con Polline: SI		
Variazione Produzione Miele:	-	Percentuale Variazione Miele:	- %			
Riepilogo Situazioni Alveari :						
Non è presente alcun elemento						
		Inc	dietro			

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

TAB Sintomi **Rete Rurale** Nazionale 2007.2013 Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati LUCIANA BLASI Home | > Loge Segnalazioni > Sopralluogo > Visualizzazione : Segnalazione BSL - 2013 - 1 / Pratica 2013 - 3 Osservazioni Apiario Stato e Gestione Sanitaria Alveari Sintomi Campioni Materiale Digitale Sintomi Riepilogo : Alveari Colpiti Sintomi Api adulte che presentano comportamenti anomali La Maggior Parte Api adulte nere che hanno perso il pelo La Maggior Parte Api morte con ligula estroflessa La Maggior Parte Molte api morte davanti all'alveare La Maggior Parte Indietro

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

TAB Campioni

Rete Rura Nazionale	le e							
2007.2013		Rete di monitoragg	jio Segnalazio	oni Diffusion	e dei risultati			
BLASI								<u>Home</u> >
gnalazioni > Sopralluo	go > Visualizzaz	zione : Segnalazior	ne BSL - 2013 - 1	/ Pratica 2013 -	3			
	Osserva	zioni Apiario S	Stato e Gestione S	anitaria Alve	ari Sintomi C	ampioni Materia	le Digitale	
pioni								
pilogo Campioni :								
pilogo Campioni :	Data Raccolta							
pilogo Campioni : Codice Campione	Data Raccolta Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Alveari Colpiti	Laboratorio	Note	
pilogo Campioni : Codice Campione eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A	Data Raccolta Campione	Tipo Campione Straordinario	Matrice Api morte	Analisi Pesticidi	Alveari Colpiti La Maggior Parte	Laboratorio CRA-API	Note Campione prelevato il 20 aprile 2013	
codice Campioni : Codice Campione eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B	Data Raccolta Campione 	Tipo Campione Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice	Analisi Pesticidi Pesticidi	Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte	Laboratorio CRA-API CRA-API	Note Campione prelevato II 20 aprile 2013 Campione dl API MORTE prelevate II 9 maggio 2013	
pilogo Campioni : Codice Campione eeNet_SPIA_Prailca 2013 - 3A eeNet_SPIA_Prailca 2013 - 3B eeNet_SPIA_Prailca 2013 - 3C	Data Raccolta Campione 	Tipo Campione Straordinario Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice Api vive(con sintomi)	Analisi Pesticidi Pesticidi	Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte	Laboratorio CRA-API CRA-API CRA-API	Note Campione prelevalo il 20 aprile 2013 Campione di API MORTE prelevate il 9 maggio 2013 Virus, analisi quantitativa. Campione prelevalo il 9 maggio 2013	
pilogo Campioni : Codice Campione eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3C aeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D	Data Raccolta Campione 	Tipo Campione Straordinario Straordinario Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice Api vive(con sintomi) Foglie	Analisi Pesticidi Pesticidi Pesticidi	Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte	Laboratorio CRA-API CRA-API CRA-API CRA-API	Note Campione prelevato II 20 aprile 2013 Campione di API MORTE prelevate II 9 maggio 2013 Virus, analisi quantitativa. Campione prelevato II 9 maggio 2013 Campione di foglie di arando prelevato II 9 maggio 2013	
pilogo Campioni : Codice Campione eeNeL_SPIA_Pratica 2013- 3A eeNeL_SPIA_Pratica 2013- 3B eeNeL_SPIA_Pratica 2013- 3C eeNeL_SPIA_Pratica 2013- 3D	Data Raccolta Campione 	Tipo Campione Straordinario Straordinario Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice Api vive(con sintomi) Foglie	Analisi Pesticidi Pesticidi - Pesticidi	Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte	Laboratorio CRA-API CRA-API CRA-API CRA-API	Note Campione prelevato II 20 aprile 2013 Campione di API MORTE prelevate II 9 maggio 2013 Virus, analisi quantitativa. Campione 2013 Campione di foglie di arancio prelevato II 9 maggio 2013	

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi.

Con il bottone "**Stampa etichette**" si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e contenente le etichette dei campioni inseriti".

Rete Rurale Nazionale 2007/2013	MINISTERO GALLE POLITICOR ALIMENTALE I PORETA	ARTICOLE ALS UNDER ENDER	
Progetto Beenet			
	Pratica 2	013 - 3	
LISTA CODICI CAMP	PIONE		
Laboratorio: CRA-API			
Laboratorio: CRA-API	DDICE	MATRICE	
Laboratorio: CRA-API CC BeeNet_SPIA_	DDICE Pratica 2013 - 3A	MATRICE Api morte	
Laboratorio: CRA-API CC BeeNet_SPIA_ BeeNet_SPIA_	DDICE Pratica 2013 - 3A Pratica 2013 - 3B	MATRICE Api morte Altra matrice	
Laboratorio: CRA-API CC BeeNet_SPIA_ BeeNet_SPIA_ BeeNet_SPIA_	DDICE Pratica 2013 - 3A Pratica 2013 - 3B Pratica 2013 - 3C	MATRICE Api morte Altra matrice Api vive(con sintomi)	

TAB Materiale digitale

Rete R Nazior 2007.2013	urale nale	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei	risultati		
LUCIANA BLASI							<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Segnalazioni > Sop Materiale Digitale Riepilogo :	ralluogo > Visualizza Osser	zione : Segnalazione E vazioni Apiario Sta	3SL - 2013 - 1 / Pr ato e Gestione Sani	atica 2013 - 3 itaria Alveari	Sintomi Campioni	Materiale Digitale	
Foto	Filmati	Documenti					
Nessuna foto salvata	Nessun video salvato	raccolta dati 2013.pdf					
				Indietro			

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

12 Analisi

Dal menu "Segnalazioni" si accede alla sezione Analisi.

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali e ai responsabili di laboratorio.

	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	A TOTAL AND A
CAROLA GUA	RRELLA		Modulo Segnalazi	one	<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Scarica Scl	Manuale Utente Beenet nede Beenet : Note per la Compilazione Schede Beenet		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Pratica Inserimento Modifica	Net	
7	Protocollo di Campionamento		Cancellazione	2220	
<u>}</u> 🛛	Acquisizione Postazione		Sopralluogo		
<u>}</u>	Rilevazione Postazione		Inserimento Modifica		
<u>}</u>	Rilevazione Alveare		Cancellazione Visualizzazione		
<u>}</u>	Campione Ordinario		Analisi		
<u></u>	Campione Straordinaro	ę.	Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per lat		
http://pre-ese	rcizio.sian.it/rmbn/home.do;jsessionid=dd210bo	ed0b0041812c0694e716bc9b77f5891c	efb		

Informazioni previste per la ricerca

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio l'anno della pratica il numero della pratica la selezione della Asl competente, il Cognome ispettore, la Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, la selezione della gravità del problema, la selezione dell'indicatore sopralluogo.

Informazioni previste per l'inserimento/aggiornamento

Tab Pesticidi

la selezione della sostanza attiva - campo obbligatorio il risultato dell'analisi

Tab Virus

la selezione del virus- campo obbligatorio il risultato dell'analisi

Tab Nosema, Azoto, ecc...Altre analisi

il risultato dell'analisi

Tab Palinologiche

la selezione del polline- campo obbligatorio il risultato dell'analisi

12.1 Inserimento

Dal menu "Segnalazioni", sezione Analisi, selezionare la funzione Inserimento.

	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni Dif	fusione dei risultati	
CAROLA GUA	RRELLA Manuale Utente Beenet Kote per la Compilazione Schede Beenet Protocollo di Campionamento Acquisizione Postazione Rilevazione Postazione Rilevazione Alveare Campione Ordinario Campione Straordinaro		Modulo Segnalazione Inserimento Modifica Canceliazione Visualizzazione Pratica Inserimento Modifica Canceliazione Visualizzazione Sopraliuogo Inserimento Modifica Canceliazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione per lab	Net	Home I > Loaout
mup//pre-es	ercizio siana embre neercalhsAnalisiSopraliuogo.	uo:metodo=ioadForm			*

La funzione di "Inserimento" prevede la ricerca dei campioni di tipologia SPIA a cui associare l'inserimento dei risultati delle analisi effettuate sui campioni stessi secondo i seguenti criteri.

Si effettua la ricerca delle pratiche con sopralluoghi a cui sono associati dei campioni mediante alcuni parametri:

Regione, Anno pratica, Numero Pratica, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo.

Rete Ru Nazion 2007.2013	urale ale	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
CAROLA GUARRELLA					Home > Loqout
Segnalazioni > Analis	si > Inserimento				
I campi contrassegnati da (*) :	sono obbligatori				
Ricerca					
Regione (*):			Carica ASL		
Anno Pratica:	•	Numero Pratica:			
ASL Competente:					
Cognome Ispettore:	······ *				
A partire dal: (gg/mm/aaaa)					
Gravità del Problema:		•			
Sopralluogo:		-			
			Ricerca	Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei sopralluoghi d'interesse.

E' obbligatorio selezionare almeno la regione.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete R Nazior 2007.2013	urale nale	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusion	e dei risultati			
CAROLA GUARRELLA							1	Home > Loqout
Segnalazioni > Anal Lista Pratiche Regione : BASILICATA	isi > Inserimento							
Regione		ASL Competente			Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data	Sel
BASILICATA	AZI	ENDA SANITARIA LOCALE DI POTE	ENZA ASP		Mario	Rossi	01/11/2012	O
			Inserisci Ana	alisi	Indietro			

Trovati i sopralluoghi d'interesse è possibile selezionarne uno e accedere alla lista dei campioni associati a tale sopralluogo con il tasto '**Inserisci Analisi**'.

Con il tasto **Indietro** si torna alla funzione di ricerca.

La comunicazione dei risultati delle analisi si articola in tre TAB, il campione può comparire in uno o più TAB in base alla selezione delle analisi effettuata in fase di inserimento del campione:

I TAB sono i seguenti:

- Pesticidi
- Virus
- Nosema, Azoto, Ecc.
- Palinologiche

TAB Pesticidi

Nazionale								
2007.2013	Rete	di monitoraggio	Segnalazior	ni Diffusione dei r	isultati			
. BLASI								<u>Home</u>
gnalazioni > Analisi > Inse	erimento : Segna	lazione BSL - 2013	- 1 / Pratica 2	2013 - 3				
		Pesticidi	Virus N	osema, Azoto, Ecc.	Palinologiche			
ticidi								
_			-					
So	stanze Attive:				Risultati amme	essi:		
		-			valore	numerico (formato: 99,99)	NP	non pervenuto
					INI	inadatto	NIC	non cufficionto
Ine	erieci Soetanza Attiva					inadatto non determinato	PS	non sufficiente
Ins	serisci Sostanza Attiva				IN ND NG	inadatto non determinato negativo	PS	non sufficiente positivo
ogo Campioni : Codice Campione	erisci Sostanza Attiva	Matrice	Analisi	Laboratorio	IN ND NG Alveari Colpiti	inadatto non determinato negativo Sostanze Attive - Risultato	NS PS Sel	non sufficiente positivo
ogo Campioni : Codice Campione 3eeNel_SPIA_Pratica 2013 - 3A	erisci Sostanza Attiva Tipo Campione Straordinario	Matrice Api morte	Analisi Pesticidi	Laboratorio CRA-API	IN ND NG Alveari Colpiti La Maggior Parte	Inadatto Inon determinato Inegativo Sostanze Attive - Risultato [mg/kg] TUTTE LE SOSTANZE ATTIVE NG	NS PS Sel	non sufficiente positivo
ogo Campioni : Codice Campione 3eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A 3eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B	Tipo Campione Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice	Analisi Pesticidi Pesticidi	Laboratorio CRA-API CRA-API	IN ND ND NG Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte	Inadatto non determinato negativo Sostanze Attive - Risultato [mg/kg] TUTTE LE SOSTANZE ATTIVE NG Spirotetramat: 0,0002610	NS PS Sel	non sufficiente positivo
ogo Campioni : Codice Campione 3eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A 3eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B 8eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D	Tipo Campione Straordinario Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice Foglie	Analisi Pesticidi Pesticidi Pesticidi	Laboratorio CRA-API CRA-API CRA-API	IN ND NG Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte Parte	Inadatio non determinato negativo Sostanze Attive - Risultato [mg/kg] TUTTE LE SOSTANZE ATTIVE NG Spiroletramat: 0,0002610 Spiroletramat: 0,1220	NS PS Sel	non sufficiente positivo
ogo Campioni : Codice Campione 3eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A 3eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D 3eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D 3eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Tipo Campione Straordinario Straordinario Straordinario Straordinario Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice Foglie Foglie Api morte	Analisi Pesticidi Pesticidi Pesticidi	Laboratorio CRA-API CRA-API CRA-API IZS-Ve	IN IN ND In NG In Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte	Inadatio non determinato negativo Sostanze Attive - Risultato [mg/kg] TUTTE LE SOSTANZE ATTIVE NG Spirotetramat: 0,0002610 Spirotetramat: 0,1220	Sel	non sufficiente positivo

Nel TAB "**Pesticidi**" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pesticidi e si possono comunicare i risultati dei singoli principi attivi analizzati.

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare una o più sostanze attive selezionandole dalla lista delle sostanze attive.

Con il pulsante "**Inserisci sostanza attiva**" viene prospettata una tabella che contiene la sostanza attiva analizzata nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell'analisi per quella sostanza attiva.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

E' possibile ripetere l'operazione per più sostanze attive.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi sostanza attiva".

Al termine dell'inserimento di tutte le sostanze attive per il campione selezionato con il bottone "**Inserisci analisi**" si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative alle sostanze attive inserite con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. E' disponibile il tasto "**Modifica sostanza**" che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si desidera modificare i risultati delle analisi.

Nazionale	•					1 A	4	111/11
ABLASI	Re	te di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei r	isultati			Home
gnalazioni > Analisi > I	nserimento : Seg	nalazione BSL - 20	13 - 1 / Pratica 201	3-3		1		
		Pesticio	di Virus Nos	ema, Azoto, Ecc.	Palinologiche]		
ticidi								
					Risultati amme	i i zac		
	Sostanze Attive:				valore	numerico (formato: 99,99)	NP	non pervenuto
		•			IN	inadatto	NS	non sufficiente
	Inserisci Sostanza Attiva				ND	non determinato	PS	positivo
					NG	negativo		
logo Campioni :								
Codice Campione	Tipo Campion	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Colpiti	Sostanze Attive - Risultato [mg/kg]	Sel	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A	Straordinario	Api morte	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	TUTTE LE SOSTANZE ATTIVE : NG		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B	Straordinario	Altra matrice	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	Spirotetramat: 0,0002610		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D	Straordinario	Foglie	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	Spirotetramat: 0,1220		
	Straordinario	Api morte	Pesticidi	IZS-Ve	La Maggior Parte		0	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E								

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Selezionando il tasto "**Salva**" sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Virus

Rete Rurale Nazionale										4	119	
2007.2015	Rete di	monitoraggio	Segnalazioni	D	iffusione dei ris	ultati					Awre Col Ca An	
LUCIANA BLASI												<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Segnalazioni > Analisi > Inserimento	: Segnalaz	tione BSL - 2013	- 1 / Pratica 20)13 - 3	3							
		Pesticid	i Virus No	sema	, Azoto, Ecc.	Palinologich	e					
Virus												
Virus Quantit	itivo :			Risult	ati ammessi :		_				_	
	•				valore numerico (fo	ormato: 99,99)		NG	negativo			
				<q< td=""><td>inferiore al limite di</td><td>quantificazione</td><td></td><td>NP</td><td>non perven</td><td>uto</td><td></td><td></td></q<>	inferiore al limite di	quantificazione		NP	non perven	uto		
Inserisci Virus)			<r< td=""><td>inferiore al limite</td><td>di rilevabilità</td><td></td><td>NS</td><td>non sufficie</td><td>nte</td><td></td><td></td></r<>	inferiore al limite	di rilevabilità		NS	non sufficie	nte		
				IN	inadat	to		PS	positivo			
				ND	non detern	ninato						
Riepilogo Campioni :												
Codice Campione Tipo	Campione	Matrice	Analisi		Laboratorio	Alveari	Colpi	ti V	'irus - Risultato [VGCNS/ape]	Sel		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E Stra	ordinario	Api morte	Virus Quantitative	0	IZS-Ve	La Mag Parte	ggior			0		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F Stra	ordinario	Miele	Virus Quantitative	0	IZS-Ve	Alcur	ni			0		
			Salva I	Reimp	oosta Indietr	o						

Nel TAB "Virus" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei virus e si possono comunicare i risultati dei singoli virus analizzati.

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare uno o più virus selezionandole dalla lista dei virus.

Con il pulsante "**Inserisci virus**" viene prospettata una tabella che contiene il virus analizzato nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell'analisi per quel virus.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

E' possibile ripetere l'operazione per più virus.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi virus".

Al termine dell'inserimento di tutti i virus per il campione selezionato con il bottone "**Inserisci analisi**" si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative ai virus inseriti con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato.

E' disponibile il tasto "**Modifica virus**" che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si desidera modificare i risultati delle analisi.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete d	i monitoraggio	Segnalazioni	D	iffusione dei risulta	ti					
LUCIANA BLASI											<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Segnalazioni > Analisi > Inserin	nento : Segnala	zione BSL - 2013 Pesticid	- 1 / Pratica 201 i Virus Nos	13 - 3 sema	3 a, Azoto, Ecc. Palin	nologiche					
Virus	Quantitativo :		1	Risult	tati ammessi :		-			_	
	•				valore numerico (formate	o: 99,99)	NG	negativo)	_	
				<q< td=""><td>inferiore al limite di quant</td><td>ificazione</td><td>NP</td><td>non perven</td><td>uto</td><td>_</td><td></td></q<>	inferiore al limite di quant	ificazione	NP	non perven	uto	_	
Inseris	sci Virus			<r< td=""><td>inferiore al limite di rile</td><td>vabilità</td><td>NS</td><td>non sufficie</td><td>ente</td><td>_</td><td></td></r<>	inferiore al limite di rile	vabilità	NS	non sufficie	ente	_	
			Ļ	IN	inadatto		PS	positivo			
				ND	non determinato						
Riepilogo Campioni :											
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi		Laboratorio	Alveari Col	piti V	'irus - Risultato [VGCNS/ape]	Sel		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinario	Api morte	Virus Quantitativo		IZS-Ve	La Maggio Parte	ır		0		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinario	Miele	Virus Quantitativo		IZS-Ve	Alcuni			0		
			Salva R	teimp	posta Indietro						

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto "**Salva**" sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Nosema, Azoto, Ecc.

Rete Rura	ale e										
2007.2013			Rete di mo	nitoraggio	Segna	lazioni	Diffusione of	lei risultati			
LUCIANA BLASI											Home > Logout
Segnalazioni > Analisi >	Inseriment	to :	Segnalazion	e BSL - 2013 -	1 / Pr	atica 201	3 - 3				
				Pesticidi	Vi	us Nos	ema, Azoto, Eco	. Palinologiche	9		
Nosema, Azoto, Ecc.											
	Ri	sultati	ammessi :								
			valore numerico (formato: 99,99)	N	3	negativo				
	<	Q ii	nferiore al limite o	li quantificazione	N	,	non pervenuto				
	<	R	inferiore al limite	e di rilevabilità	N	3	non sufficiente				
	1	N	inada	atto	P	3	positivo				
	N	D	non deter	minato							
Riepilogo Campioni											
Codice Campione	Tipo Campio	one	Matrice	Analisi	L	aboratorio	Alveari Colpiti		Risultato	Unità di Misura	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinari	D	Api morte	Spore di peste americana		IZS-Ve	La Maggior Parte			N° di spore/ape	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinari	o	Api morte	Nosema spp qualitativa		IZS-Ve	La Maggior Parte	Assente		Presente/Assente	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinari	D	Miele	Varroa		IZS-Ve	Alcuni	45		% di infestazione	
					Sal	/a Re	eimposta	ndietro			

Nel TAB "**Nosema**, **Azoto**, **Ecc.**" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle seguenti tipologie di analisi generiche: (nosemiasi, peste americana, peste europea, ecc.) e si possono comunicare i risultati delle analisi.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto **Conferma** si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di "Operazione correttamente eseguita", lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.

Nel TAB "**Nosema, Azoto, Ecc.**" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle seguenti tipologie di analisi generiche: (nosemiasi, peste americana, peste europea, ecc.) e si possono comunicare i risultati delle analisi.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

TAB Palinologiche

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete •	di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusior	ne dei risi	ultati		17		
LUCIANA BLASI										Home >Logout
Segnalazioni > Analisi > Inserime	ento : Segnal	azione BSL - 2013 Pesticio	i - 1 / Pratica 2013	3 - 3 sema, Azoto	o, Ecc.	Palinologiche				
Palinologiche										
Pollini:				Risulta	ıti ammessi	:				
	-				valore num	nerico (formato: 99,99)	NG	neg	gativo	
				<q< td=""><td>inferiore al</td><td>limite di quantificazione</td><td>NP</td><td>non p</td><td>ervenuto</td><td></td></q<>	inferiore al	limite di quantificazione	NP	non p	ervenuto	
Inserisci	Polline			IN	Interiore	inadatto	PS	non su	sitivo	
				ND	no	n determinato	<u> </u>			
Riepilogo Campioni :							1			
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Labo	oratorio	Alveari Colpiti	Polline - Risult [% polline]	tato I	Sel	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinario	Altra matrice	Palinologica	IZS	3-Ve	La Maggior Parte			0	
			Salva Re	imposta	Indietro	2				

Nel TAB "**Palinologiche**" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pollini e si possono comunicare i risultati dei singoli pollini analizzati.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto **Salva** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

12.2 Modifica

Dal menu "Segnalazioni", sezione Analisi, selezionare la funzione Modifica.

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali e ai responsabili di laboratorio.

	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati		1 11 11	Nin 1
CAROLA GUAI Searica Se La Gua La Gua	RRELLA Manuale Ukente Beenet hede Beenet: Note per la Compliazione Schede Beenet Protocollo di Campionamento Protocollo di Campionamento Relevazione Postazione Relevazione Anveare Campione Ordinario Campione Straordinaro		Modulo Segnalazi Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Pratica Inserimento Modifica Cancellazione Sopralluogo Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Analisi Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione per l	bone e Ne b	27		Home > Loocod
mup://pre-es	ercizio-sianagi mung neercamodit Analisi sopratiud	go.uo:metouo=loadroim					*

La funzione di "Modifica" prevede la ricerca delle pratiche con sopralluoghi a cui sono associati dei campioni mediante alcuni parametri:

Regione, Anno pratica, Numero Pratica, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo.

Rete R Nazior 2007.2013	urale nale ³ Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risulta	
CAROLA GUARRELLA		Home >Logout
Segnalazioni > Ana	lisi > Modifica	
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori	
Ricerca		
Regione (*):	Carica ASL	
Anno Pratica:	Numero Pratica:	
ASL Competente:	v	
Cognome Ispettore:		
A partire dal: (gg/mm/aaaa)		
Gravità del Problema:		
Sopralluogo:		

E' obbligatorio selezionare almeno la regione.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei sopralluoghi d'interesse.

Rete di monitoraggio Segnalazioni	Diffusione dei risultati			
			18	<u>tome</u> > <u>Loc</u>
ASL Competente	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data	Sel
				-
	Rete di monitoraggio segnalazioni ASL Competente	Rete di monitoraggio Segnalazioni Dimusione dei risuitati ASL Competente Nome ispettore	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risuitati All Competente ASL Competente Nome Ispettore Cognome Ispettore	Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risurtati It It It It It It ASL Competente Nome Ispettore Data

Trovati i sopralluoghi d'interesse è possibile selezionarne uno e accedere alla lista dei campioni associati a tale sopralluogo.

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca.

La modifica dei risultati delle analisi si articola in tre TAB, il campione può comparire in uno o più TAB in base alla selezione delle analisi effettuata in fase di inserimento o modifica del campione:

I TAB sono i seguenti:

- Pesticidi
- Virus
- Nosema, Azoto, Ecc.
- Palinologiche

Rete Rural Nazionale 2007.2013	C Rete	di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei	risultati			110/10
A BLASI								Home
gnalazioni > Analisi > M	odifica : Segnalazi	one BSL - 2013 - 1	/ Pratica 2013 -	3				
		Pesticidi	Virus Nos	sema, Azoto, Ecc.	Palinologic	ie		
sticidi								
			-					
	Sostanze Attive:				Risultati am	messi:	ND	non nonienute
•					IN	inadatto	NP	non pervenuto
	nserisci Sostanza Attiva				ND	non determinato	PS	positivo
					NG	negativo		1
ilogo Campioni :								
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Colpi	ti Sostanze Attive - Risultato [mg/kg]	Sel	Modifica Sostanze
Realist SPIA Protice 2012 - 24	Straordinario	Api morte	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	TUTTE LE SOSTANZE ATTIVE : NG	O	
beenet_or in_i ratica 2010 - 5A	Straordinario	Altra matrice	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	Spirotetramat: 0,0002610	0	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B			Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	Spirotetramat: 0,1220	O	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 38 BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D	Straordinario	Foglie						
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 38 BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 38 BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 35 BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 35	Straordinario	Foglie Api morte	Pesticidi	IZS-Ve	La Maggior Parte		0	

Nel TAB "**Pesticidi**" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pesticidi e si possono comunicare o modificare i risultati dei singoli principi attivi analizzati.

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare una o più sostanze attive selezionandole dalla lista delle sostanze attive.

Con il pulsante "Inserisci sostanza attiva" viene prospettata una tabella che contiene la sostanza attiva analizzata nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell'analisi per quella sostanza attiva.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

E' possibile ripetere l'operazione per più sostanze attive.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi sostanza attiva".

Nazionale							4	
2007.2013	Rete	di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei ris	sultati			
BLASI								<u>Home</u>
				_				
jnalazioni > Analisi > Modi	fica : Segnalazi	one BSL - 2013 -	1 / Pratica 2013 - 3	3	Delinelesiste	1		
		resucio	Virus Nose	ana, A2010, ECC.	Failiologicile]		
contrassegnati da (*) sono obblig	aton							
Sos	tanze Attive:				Risultati amme	essi :		
Alac	hlor				valore	numerico (formato: 99,99)	NP	non pervenuto
					IN	inadatto	NS	non sufficiente
Inse	risci Sostanza Attiva				ND	non determinato	PS	positivo
					NG	negativo		
Sostanze Attive		Risulta	ito (*)	Seleziona	Rimuovi Sostan	za Attiva		
TUTTE LE SOSTANZE ATTIVE	NG				Inserisci Analisi	1		
	IN							
Alachlor	-							
Alachlor					Alternation later	Sostanze Attive - Risultato	Sel	
Alachlor go Campioni : Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Colpiti			
Alachlor go Campioni : Codice Campione eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A	Tipo Campione Straordinario	Matrice Api morte	Analisi Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte		۲	
Alachior go Campioni : Codice Campione eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B	Tipo Campione Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice	Analisi Pesticidi Pesticidi	CRA-API CRA-API	La Maggior Parte La Maggior Parte	Spirotetramat : 0,0002610	•	
Alachlor go Campioni : Codice Campione eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D	Tipo Campione Straordinario Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice Foglie	Analisi Pesticidi Pesticidi Pesticidi	CRA-API CRA-API CRA-API CRA-API	La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte	Spirotetramat: 0,0002610 Spirotetramat: 0,1220	 	
Alachlor go Campioni : Codice Campione eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D eeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Tipo Campione Straordinario Straordinario Straordinario Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice Foglie Api morte	Analisi Pesticidi Pesticidi Pesticidi Pesticidi Pesticidi	CRA-API CRA-API CRA-API CRA-API IZS-Ve	Avean Copit La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte	Spirotetramat: 0,0002610 Spirotetramat: 0,1220	 <td></td>	

Al termine dell'inserimento di tutte le sostanze attive per il campione selezionato con il bottone "**Inserisci analisi**" si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative alle sostanze attive inserite con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. E' disponibile il tasto "**Modifica sostanza**" che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si desidera modificare i risultati delle analisi.

2007.2013	Rete	di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei r	isultati		Â	11/10
BLASI								<u>Home</u>
analazioni > Analiai > Ma	difiaa : Camalazi	ana BSI 2012 (/ Protice 2012	2				
gnalazioni > Analisi > Mo	unica. Segnalazi	Dirie BSL - 2013 -	Virus Nos	ama Azota Ecc	Palinologicho	1		
		1 eauciu	Vilus		1 annoiogiche	1		
ticidi								
					Risultati amme	essi :		
SI	ostanze Atuve:				valore	numerico (formato: 99,99)	NP	non pervenuto
		•			IN	inadatto	NS	non sufficiente
In	serisci Sostanza Attiva				ND	non determinato	PS	positivo
					NG	negativo		
0								
ogo Campioni :								
ogo Campioni : Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Colpiti	Sostanze Attive - Risulta	to Sel	Modifica Sostanze
ogo Campioni : Codice Campione BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A	Tipo Campione Straordinario	Matrice Api morte	Analisi Pesticidi	Laboratorio CRA-API	Alveari Colpiti La Maggior Parte	Sostanze Attive - Risulta TUTTE LE SOSTANZE ATTIV NG Alachlor: IN	to Sel E: ©	[Modifica Sostanze]
ogo Campioni : Codice Campione BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B	Tipo Campione Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice	Analisi Pesticidi Pesticidi	Laboratorio CRA-API CRA-API	Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte	Sostanze Attive - Risulta TUTTE LE SOSTANZE ATTIV NG Alachlor : IN Spirotetramat : 0,0002610	to Sel E: O	(Modifica Sostanze)
ogo Campioni : Codice Campione BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D	Tipo Campione Straordinario Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice Foglie	Analisi Pesticidi Pesticidi Pesticidi	Laboratorio CRA-API CRA-API CRA-API	Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte	Sostanze Attive - Risulta TUTTE LE SOSTANZE ATTIV NG Alachior: IN Spirotetramat: 0,0002610 Spirotetramat: 0,1220	to Sel E: O O	[Modifica Sostanze]
ogo Campioni : Codice Campione BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Tipo Campione Straordinario Straordinario Straordinario Straordinario Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Altra matrice Foglie Api morte	Analisi Pesticidi Pesticidi Pesticidi Pesticidi	Laboratorio CRA-API CRA-API CRA-API IZS-Ve	Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte La Maggior Parte	Sostanze Attive - Risulta TUTTE LE SOSTANZE ATTIV NG Alachior : IN Spirotetramat : 0,0002610 Spirotetramat : 0,1220	to Sel E: O O O	[Modifica Sostanze]

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Al temine dell'operazione cliccando su "**Salva**" si effettua il salvataggio delle informazioni inserite. Selezionando il tasto "**Salva**" sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete c	li monitoraggio	Segnalazioni [Diffusione dei risulta	ıti	A.			Home La Logo
									I nome (/ Lock
Segnalazioni > Analisi > Modi	fica : Segnalazio	ne BSL - 2013 - 1	I / Pratica 2013 - 3						
		Pesticio	di Virus Nosem	a, Azoto, Ecc. Pali	nologiche				
Virus									
Viru	s Quantitativo :		Risu	Itati ammessi :				_	
				valore numerico (format	:0: 99,99)	NG negat	vo .	_	
			<q< td=""><td>interiore al limite di quan</td><td>tificazione wabilità</td><td>NP non perv</td><td>enuto</td><td>_</td><td></td></q<>	interiore al limite di quan	tificazione wabilità	NP non perv	enuto	_	
Linse	risci virus		IN	inadatto	evaluinta	PS positi		-	
			ND	non determinate					
liepilogo Campioni :									
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Colpiti	Virus - Risultato [VGCNS/ape]	Sel	Modifica Virus	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinario	Api morte	Virus Quantitativo	IZS-Ve	La Maggior Parte		O		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinario	Miele	Virus Quantitativo	IZS-Ve	Alcuni		0		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinario	Altra matrice	Virus Quantitativo	IZS-Ve	La Maggior Parte		O		

Nel TAB "Virus" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei virus e si possono comunicare o modificare i risultati dei singoli virus analizzati.

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare uno o più virus selezionandole dalla lista dei virus.

Con il pulsante "**Inserisci virus**" viene prospettata una tabella che contiene il virus analizzato nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell'analisi per quel virus.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

E' possibile ripetere l'operazione per più virus.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi virus".

R N	ete Rurale azionale												
20		Rete di	monito	raggio	Segnalaz	ioni	Diffusione dei	risultati					Witness
UCIANA BLASI													Home > Logout
Segnalazi	oni > Analisi > Modif	ica : Segnalazion	e BSL ·	2013 - 1	/ Pratica 2	013 - 3							
				Pesticidi	Virus	Nosem	na, Azoto, Ecc.	Palinologio	:he				
I campi contrass	egnati da (*) sono obbliga	tori											
Virus													
	Virus	Quantitativo :				Rist	ıltati ammessi :					1	
		•				-0	valore numerico	(formato: 99,99)		s negativo)		
	Inner	ingi Virun				< <u>R</u>	inferiore al lim	ite di rilevabilità		non sufficie	ente		
	Inser	ISCI VITUS				IN	ina	datto	- PS	3 positivo	1		
						ND	non det	erminato				1	
Riepilogo Virus	:						· ·		_				
Virus					Rimuovi Vi								
Quantitativo	KIS	sultato (*)		Seleziona	Inserisci Ar	alisi							
BQCV	PS				Inconcorra								
ABPV	<q< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></q<>												
Dionilogo Comr	lioni i												
Kiepilogo Calify									10.1.11				
C	odice Campione	Tipo Campione	Ma	trice	Ana	alisi	Laborator	10 Alve	ari Colpiti	Virus - Risultato	Sel		
BeeNet_S	SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinario	Api n	norte	Virus Qua	antitativo	IZS-Ve	La	Maggior 'arte		۲		
BeeNet_S	SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinario	Mi	ele	Virus Qua	antitativo	IZS-Ve	A	lcuni		0		
BeeNet_S	SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinario	Altra n	natrice	Virus Qua	antitativo	IZS-Ve	La F	Maggior 'arte				
					Salva	Rein	nposta Indi	etro					

Al termine dell'inserimento di tutti i virus per il campione selezionato con il bottone "**Inserisci analisi**" si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative ai virus inseriti con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato.

E' disponibile il tasto "**Modifica virus**" che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si desidera modificare i risultati delle analisi.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete d	i moniforaggio	Segnalazioni	D	iffusione dei risultat	i					
ICIANA BLASI	- Note u	montoraggio	ocgnalazioni								Home > Logou
Segnalazioni > Analisi > Modif	ica : Segnalazio	ne BSL - 2013 - 1	/ Pratica 2013	- 3							
		Pesticid	i Virus No	sema	, Azoto, Ecc. Palin	ologiche					
Virus											
Vinue	Quantitativo			Risult	ati ammessi :						
Virus	- Quantitativo .				valore numerico (formato	: 99,99)	NG	negativo			
				<q< td=""><td>inferiore al limite di quanti</td><td>ficazione</td><td>NP</td><td>non perven</td><td>uto</td><td></td><td></td></q<>	inferiore al limite di quanti	ficazione	NP	non perven	uto		
Inser	isci Virus			<r< td=""><td>inferiore al limite di rilev</td><td>abilità</td><td>NS</td><td>non sufficie</td><td>nte</td><td></td><td></td></r<>	inferiore al limite di rilev	abilità	NS	non sufficie	nte		
				IN	inadatto		PS	positivo			
				ND	non determinato						
Riepilogo Campioni :											
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi		Laboratorio	Alveari C	olpiti	Virus - Risultato	Sel	Modifica Virus	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinario	Api morte	Virus Quantitati	ivo	IZS-Ve	La Mag Parte	jior	BQCV: PS, ABPV: <q< td=""><td>0</td><td></td><td></td></q<>	0		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinario	Miele	Virus Quantitati	vo	IZS-Ve	Alcuni			0		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinario	Altra matrice	Virus Quantitati	ivo	IZS-Ve	La Mag Parte	gior		0		
			Salva	Reimp	oosta Indietro						

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto "**Salva**" sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Tab Nosema, Azoto, Ecc.

Nel TAB "**Nosema**, **Azoto**, **Ecc.**" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle seguenti tipologie di analisi generiche: (nosemiasi, peste americana, peste europea, ecc.) e si possono comunicare o modificare i risultati delle analisi.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

Rete Rura Nazional	ale e						4		
2007.2015		Rete di moni	toraggio	Segnalazio	ni Diffusione de	ei risultati			
LUCIANA BLASI									Home > Logout
Segnalazioni > Analisi >	Modifica: Se	gnalazione BSI	2013 - 1 /	Pratica 201	3 - 3				
			Pesticidi	Virus	Nosema, Azoto, Ecc.	Palinologiche			
Nosema, Azoto, Ecc.									
	Risulta	ti ammessi :							
		valore numerico (for	mato: 99,99)	NG	negativo				
	<0	inferiore al limite di c	uantificazione	NP	non pervenuto				
	<r IN</r 	interiore al limite o	i nievabilita	INS PS	non suiliciente				
	ND	non determ	, inato	15	positivo				
Riepilogo Campioni :									
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laborat	orio Alveari Colpiti		Risultato	Unità di Misura	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinario	Api morte	Spore di peste americana	IZS-Ve	La Maggior Parte			N° di spore/ape	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinario	Api morte	Nosema spp qualitativa	IZS-Ve	La Maggior Parte		•	Presente/Assente	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinario	Miele	Varroa	IZS-Ve	Alcuni			% di infestazione	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinario	Altra matrice	Altre analisi	IZS-Ve	La Maggior Parte				
				Salva	Reimposta In	dietro			

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto **Modifica** sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto Conferma si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

Tab Palinologiche

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete	li monitoraggio	Segnalazioni	Diffusion	ne dei risuli	tati		iz		111	
LUCIANA BLA SI											Home >Logout
Segnalazioni > Analisi > Modifica	Segnalazioni > Analisi > Modifica : Segnalazione BSL - 2013 - 1 / Pratica 2013 - 3										
Palinologiche				-		5					
		_		Disult	ti ammoooi .						
Pollini:				RISUITA	valore numer	ico (formato: 99.99)	NG	n	egativo		
	•			<q< td=""><td>inferiore al lim</td><td>nite di quantificazione</td><td>NP</td><td>non</td><td>pervenut</td><td>0</td><td></td></q<>	inferiore al lim	nite di quantificazione	NP	non	pervenut	0	
Inserisc	i Polline			<r< td=""><td>inferiore al l</td><td>imite di rilevabilità</td><td>NS</td><td>non</td><td>sufficien</td><td>e</td><td></td></r<>	inferiore al l	imite di rilevabilità	NS	non	sufficien	e	
				IN	i	nadatto	PS	1 I	oositivo		
				ND	non	determinato					
Riepilogo Campioni :											
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Lab	oratorio	Alveari Colpiti	Polline - Risu [% polline	iltato ∋]	Sel	Modifica Pollini]
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinario	Altra matrice	Palinologica	IZS	3-Ve	La Maggior Parte			O		
	Salva Reimposta Indietro										

Nel TAB "**Palinologiche**" vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pollini e si possono comunicare o modificare i risultati dei singoli pollini analizzati.

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare uno o più virus selezionandole dalla lista dei virus.

Con il pulsante "**Inserisci Polline**" viene prospettata una tabella che contiene il polline analizzato nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell'analisi per quel polline.

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati ammessi o un valore numerico.

E' possibile ripetere l'operazione per più pollini.

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su "Rimuovi polline".

Rete Rurale Nazionale 2007.2013		Rete di	monitoraggio	Segnalazioni	Diffusio	one dei ris	ultati				
Segnalazioni > Analisi > Modifi	ica: Se	gnalazion	e BSL - 2013 - 1 Pestici	/ Pratica 2013 - 3 di Virus No	sema, Azo	oto, Ecc.	Palinologiche				
Palinologiche											
Pollin	i:				Risu	Itati ammess	i:				
		•				valore nu	merico (formato: 99,99)	NG	nega	ativo	
					<q< td=""><td>inferiore a</td><td>limite di quantificazione</td><td>NP</td><td>non per</td><td>venuto</td><td></td></q<>	inferiore a	limite di quantificazione	NP	non per	venuto	
Inseri	isci Polline				<r< td=""><td>inferiore</td><td>al limite di rilevabilità</td><td>NS</td><td>non suf</td><td>ficiente</td><td></td></r<>	inferiore	al limite di rilevabilità	NS	non suf	ficiente	
					IN		Inadatto		pos	luvo	
						1 1	on determinato				
Pollini			Risultat	D (*)		Seleziona	Rimuovi Polline				
Annaritus				- ()	_						
Aesculus		PS				_	machiser Andrisi				
Schinus		NS									
Riepilogo Campioni :											
Codice Campione	Tipo Ca	mpione	Matrice	Analisi	La	boratorio	Alveari Colpiti	Polline - Risult	ato	Sel	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordi	inario	Altra matrice	Palinologica		IZS-Ve	La Maggior Parte		0	0	
				Salva	eimposta	Indiet	o				

Al termine dell'inserimento di tutti i pollini per il campione selezionato con il bottone "**Inserisci analisi**" si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative ai pollini inseriti con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato.

E' disponibile il tasto "**Modifica polline**" che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si desidera modificare i risultati delle analisi.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete o	li monitoraggio	Segnalazioni	Diffusion	ne dei ris	ultati					1119	
CIANA BLASI	Neter	in monitor aggio	Jeghalazioni	Diffusio	le del lla	Julian						Home >Log
Segnalazioni > Analisi > Modif	ïca : Segnalazio	ne BSL - 2013 - 1	/ Pratica 2013 - 3	3	- E	Delinelegiska						
Palinalasiaka		Pesucio		sema, Azor	D, ECC.	Palinologiche						
Painologiche												
Pollir	ni:			Risulta	iti ammess	i:						
	🔽				valore nu	merico (formato: 99,9	9)	NG		negativo		
				<q< td=""><td>inferiore a</td><td>I limite di quantificazi</td><td>one</td><td>NP</td><td>no</td><td>n pervenu</td><td>ito</td><td></td></q<>	inferiore a	I limite di quantificazi	one	NP	no	n pervenu	ito	
Inser	isci Polline			<r< td=""><td>inferiore</td><td>al limite di rilevabilit</td><td>à 📃</td><td>NS</td><td>nor</td><td>n sufficier</td><td>nte</td><td></td></r<>	inferiore	al limite di rilevabilit	à 📃	NS	nor	n sufficier	nte	
				IN		inadatto		PS		positivo		
				IND	n	on determinato						
Riepilogo Campioni :												
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Labo	oratorio	Alveari Colpiti	Po	lline - Risulta	ato	Sel	Modifica Pollin	i
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinario	Altra matrice	Palinologica	IZS	S-Ve	La Maggior Parte	Aesculus Schinus	: PS NS		O		
			Salva	eimposta	Indiet	70						

Con il tasto **Reimposta** saranno ripristinati i valori dei campi della pagina.

Selezionando il tasto "**Salva**" sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma "Si confermano i dati inseriti?".

Con il tasto **Conferma** si procede all'inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.

12.3 Cancellazione

10

Dal menu "Segnalazioni", sezione Analisi, selezionare la funzione Cancellazione.

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali e ai responsabili di laboratorio.

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risuttati	A ALL LAND AND A
LUCIMA BLASI Annuals Utents Beenst Surics Schede Beenst Annuals Utents Annuals Utents Beenst Annuals Utents Beenst Annuals Utents Beenst Annuals Utents Beenst Annuals Utents Annuals Ute	Modulo Segnalazione Inserimento Modifica Cancellazione Opratuogo Spratucgo Spratucgo Cancellazione Spratucgo Cancellazione Cancellazione Cancellazione Modifica Cancellazione Modifica Cancellazione Visualizzaione Modifica Cancellazione Visualizzaione Visualizzaione	i Home i - Loszort
http://pre-esercizio.sian.it/rmbn/ricercaCancAnalisiSopralluogo.do?n	netodo=loadForm	Ψ.

La funzione di "Cancellazione" prevede la ricerca dei sopralluoghi a cui sono associati dei campioni mediante alcuni parametri (Regione, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo).

Trovate i sopralluoghi d'interesse è possibile selezionarne uno e accedere alla lista dei campioni associati.

Selezionato il campione di interesse è possibile confermare la cancellazione dei risultati delle analisi comunicate per il campione.

Rete Ru Naziona 2007.2013	Irale ale Rete di monitoraggio Segnalazioni Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI		<u>Home</u> >Loqout
Segnalazioni > Analis Ricerca	si > Cancellazione	
Regione : Anno Pratica:	17- BASILICATA Carica ASL Numero Pralica.	
ASL Competente:	v	
Cognome Ispettore: A partire dal: (gg/mm/aaaa)		
Gravità del Problema:		
Sopralluogo:		
	Ricerca Reimposta	

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei sopralluoghi d'interesse.

Trovati i sopralluoghi d'interesse è possibile:

con il tasto **Indietro** tornare alla funzione di ricerca, oppure selezionarne uno e premendo il tasto **Elenco** campioni accedere alla lista dei campioni associati.

Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati		1111	
NA BLASI						Home > I
egnalazioni > Analisi > Cancellazione ista Campioni						
iegnalazioni > Analisi > Cancellazione Ista Campioni legione : BASILICATA Codice Campione	Tipo Campione	Matr	rice	Analisi	Alveari Colpiti	Sel
egnalazioni > Analisi > Cancellazione ista Campioni legione : BASILICATA Codice Campione BeeNet_SPIA_Pratica 2012 - 8A	Tipo Campione Straordinario	Matr Api mo	rice	Analisi Pesticidi, Varroa	Alveari Colpiti La Maggior Parte	Sel

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Con il tasto **Elimina i**l sistema visualizza il messaggio di conferma "**Si confermano l'operazione** richiesta?".

Dopo aver selezionato il tasto **Conferma** il sistema visualizzerà il messaggio di "**Operazione correttamente** eseguita", lasciando la lista dei campioni presenti.

12.4 Visualizzazione

Dal menu "Segnalazioni", sezione Analisi, selezionare la funzione Visualizzazione.

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali e ai responsabili di laboratorio.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	111/ Mint 1
LUCIANA BLA	SI		Modulo Segnala	zione	Home > Logout
2	Manuale Utente Beenet		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione	No	
Scanca :	Note per la Compilazione Schede Beenet		Inserimento Modifica Cancellazione	64	
	Protocollo di Campionamento		Sopralluogo	C. S. Garage	
<u> </u>	Acquisizione Postazione		Inserimento Modifica Cancellazione		
📥 🔟	Rilevazione Postazione		Analisi		
<u>}</u>	Rilevazione Alveare		Inserimento Modifica Cancellazione		
🕌 🔟	Campione Ordinario		Visualizzazione Visualizzazione per	lab	
<u></u>	Campione Straordinaro				

La funzione di "Visualizzazione" prevede la ricerca dei sopralluoghi a cui sono associati dei campioni mediante alcuni parametri: Regione, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo.

Rete Rurale	Rete di monitoraggio Segnalazior	i Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLASI			Home > Logout
Segnalazioni > Analisi > Visu Ricerca	alizzazione		
Regione:	Carica ASL		
Anno Pratica:	Numero Pratica:		
ASL Competente:			
Cognome Ispettore:			
A partire dal: (gg/mm/aaaa)			
Gravità del Problema:			
Sopralluogo:			
-	Rice	rca Reimposta	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei sopralluoghi d'interesse.

E' obbligatorio selezionare almeno la regione.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

Rete Ru Naziona 2007.2013	irale ale	Rete di monitora	Segnalazioni Diffusione dei risultati			
A BLASI						Hom
gnalazioni > Analis	i > Visualizzazione					
agnalazioni > Analis ta Pratiche gione : BASILICATA	i > Visualizzazione				-	
gnalazioni > Anali: la Pratiche gione : BASILICATA Codice Segnalazione	si > Visualizzazione	Regione	ASL Competente	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data Pratica
agnalazioni > Analis la Pratiche gione : BASILICATA Codice Segnalazione BSL - 2013 - 5	si > Visualizzazione Numero Pratica 2014 - 78	Regione BASILICATA	ASL Competente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	Nome Ispettore	Cognome Ispettore	Data Pratica 01/10/2014
egnalazioni > Analis la Pratiche gione : BASILICATA Codice Segnalazione BSL - 2013 - 5 BSL - 2013 - 1	Numero Pratica 2014 - 78 2013 - 3	Regione BASILICATA BASILICATA	ASL Competente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM	Nome Ispettore Giovanni	Cognome Ispettore Dimateo	Data Pratica 01/10/2014 10/05/2013
egnalazioni > Analis la Pratiche gione : BASILICATA Codice Segnalazione BSL - 2013 - 5 BSL - 2013 - 1 BSL - 2013 - 2	Numero Pratica 2014 - 78 2013 - 3 2013 - 4	Regione BASILICATA BASILICATA BASILICATA	ASL Competente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM	Nome Ispettore Giovanni Giovanni	Cognome Ispettore Dimatteo Dimatteo	Data Pratica 01/10/2014 10/05/2013 13/05/2013
egnalazioni > Analit ta Pratiche glone : BASILICATA Codice Segnalazione BSL - 2013 - 5 BSL - 2013 - 1 BSL - 2013 - 2 BSL - 2013 - 3	Numero Pratica 2014 - 78 2013 - 3 2013 - 4 2013 - 5	Regione BASILICATA BASILICATA BASILICATA BASILICATA	ASL Competente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM	Nome Ispettore Giovanni Giovanni Giovanni	Cognome Ispettore Dimatteo Dimatteo Dimatteo	Data Pratica 01/10/2014 10/05/2013 13/05/2013 13/05/2013

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto **Indietro** si torna alla funzione di ricerca.

Con il tasto **Stampa** viene creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene le informazioni di dettaglio delle analisi del sopralluogo selezionato.



TERO DELLE POLITICHE ABRICOL ALIMENTARI E FORESTALI



Progetto Beenet

Analisi Sopralluogo della Pratica 2013 - 3 relativa alla Segnalazione BSL - 2013 - 1

ANALISI PESTICIDI

Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Alveari Colpiti	Sostanze Attive - Risultato[mg/kg]	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A	Straordinario	Api morte	Pesticidi	La Maggior Parte	TUTTE LE SOSTANZE ATTIVE	NG
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B	Straordinario	Altra matrice	Pesticidi	La Maggior Parte	Spirotetramat	0,0002610
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D	Straordinario	Foglie	Pesticidi	La Maggior Parte	Spirotetramat	0,1220
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinario	Api morte	Pesticidi	La Maggior Parte		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinario	Miele	Pesticidi	Alcuni		

ANALISI VIRUS

Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Alveari Colpiti	Virus[VGCNS/ape]
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinario	Api morte	Virus Quantitativo	La Maggior Parte	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinario	Miele	Virus Quantitativo	Alcuni	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinario	Altra matrice	Virus Quantitativo	La Maggior Parte	

NOSEMA, AZOTO, ECC.

Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Alveari Colpiti	Risultato	Unità di Misura
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinari o	Api morte	Spore di peste americana	La Maggior Parte		N° di spore/ape
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinari o	Api morte	Nosema spp qualitativa	La Maggior Parte		Presente/Assente
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinari o	Miele	Varroa	Alcuni		% di infestazione
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinari o	Altra matrice	Altre analisi	La Maggior Parte		

PALINOLOGICHE
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratori o	Alveari Colpiti	Polline - Risultato [% polline]
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinari o	Altra matrice	Palinologic a	IZS-Ve	La Maggior Parte	

Ottenuta la lista, è possibile selezionare il sopralluogo da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva **Seleziona** e premendo il tasto **Dettaglio**.

Le informazioni relative ai risultati delle analisi sono articolate si tre TAB

I TAB sono i seguenti:

- Pesticidi
- Virus
- Nosema, Azoto, Ecc.
- Palinologiche

Tab **Pesticidi**

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete d	i monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risult	ati		
LUCIANA BLASI							Home > Logout
Segnalazioni > Analisi > Visual	izzazione : Segr	alazione BSL - 2 Pesticio	2013 - 1 / Pratica 20	013 - 3 ma, Azoto, Ecc. Pa	linologiche		
Riepilogo Campioni :							
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Colpiti	Sostanze Attive - Risultato [mg/kg]	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3A	Straordinario	Api morte	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	TUTTE LE SOSTANZE ATTIVE : NG	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3B	Straordinario	Altra matrice	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	Spirotetramat: 0,0002610	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3D	Straordinario	Foglie	Pesticidi	CRA-API	La Maggior Parte	Spirotetramat: 0,1220	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinario	Api morte	Pesticidi	IZS-Ve	La Maggior Parte		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinario	Miele	Pesticidi	IZS-Ve	Alcuni		
				Indietro			

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

ab Virus								
Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di	monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati			111	
CIANA BLASI								<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Virus Riepilogo Campioni :		Pestici	di Virus Nos	ema, Azoto, Ecc. Palin	ologiche			
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Colpiti	Virus - Risultato [VGCNS/ape]		
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Straordinario	Api morte	Virus Quantitat	ivo IZS-Ve	La Maggior Parte			
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Straordinario	Miele	Virus Quantitat	ivo IZS-Ve	Alcuni			
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinario	Altra matrice	Virus Quantitat	ivo IZS-Ve	La Maggior Parte			
Beenver_om/A_PTatica 2013 - 3G	Straordinano	Aura matrice	virus Quantitat	Indietro	La waggior Parte			

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto **Indietro** si torna alla lista dei sopralluoghi.

Tab Nosema, Azoto, Ecc.

Nazionale 2007.2013	Rete di	i monitoraggio	Segnalazioni Diff	fusione dei risultati				
A BLASI								<u>Home</u>
sema Azoto Ecc		Pesticid	i Virus Nosema,	Azoto, Ecc. Palino	ologiche			
ilogo Campioni :								
ilogo Campioni : Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Colpiti	Risultato	Unità di Misura	
ilogo Campioni : Codice Campione BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Tipo Campione Straordinario	Matrice Api morte	Analisi Spore di peste americana	Laboratorio IZS-Ve	Alveari Colpiti La Maggior Parte	Risultato	Unità di Misura N° di spore/ape	
ilogo Campioni : Codice Campione BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E	Tipo Campione Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Api morte	Analisi Spore di peste americana Nosema spp qualitativa	Laboratorio IZS-Ve IZS-Ve	Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte	Risultato	Unità di Misura N° di spore/ape Presente/Assente	
ilogo Campioni : Codice Campione BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3E BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3F	Tipo Campione Straordinario Straordinario Straordinario	Matrice Api morte Api morte Miele	Analisi Spore di peste americana Nosema spp qualitativa Varroa	Laboratorio IZS-Ve IZS-Ve IZS-Ve	Alveari Colpiti La Maggior Parte La Maggior Parte Alcuni	Risultato	Unità di Misura N* di spore/ape Presente/Assente % di infestazione	

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi.

Tab Palinologiche

Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete d	i monitoraggio	Segnalazioni [Diffusione dei risultati			
LUCIANA BLASI							<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Segnalazioni > Analisi > Visualizi Palinologiche Riepilogo Campioni :	zzazione : Segn	alazione BSL - 2 Pestici	013 - 1 / Pratica 201 di <mark>Virus Nose</mark>	3 - 3 ma, Azoto, Ecc. Pali	nologiche		
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Laboratorio	Alveari Colpiti	Polline - Risultato [% polline]	
BeeNet_SPIA_Pratica 2013 - 3G	Straordinario	Altra matrice	Palinologica	IZS-Ve	La Maggior Parte		
			In	dietro			

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto **Indietro** si torna alla lista dei sopralluoghi.

12.5 Visualizzazione per i laboratori

Dal menu "Segnalazioni", sezione Analisi, selezionare la funzione Visualizzazione per lab.

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali e ai responsabili di laboratorio.

ALL NO.	Rete Rurale Nazionale 2007.2013	Rete di monitoraggio	Segnalazioni	Diffusione dei risultati	
LUCIANA BLA	SI		Modulo Segnalaz	tione	<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Scarica :	Manuale Utente Beenet		Inserimento Modifica Cancellazione Visualizzazione Pratica	Nor	
2	Note per la Compilazione Schede Beenet		Inserimento Modifica	12	
22	Protocollo di Campionamento		Cancellazione Visualizzazione Sopralluogo	Colors	
<u>}</u>	Acquisizione Postazione		Inserimento Modifica		
<u>}</u> 🛛	Rilevazione Postazione		Cancellazione Visualizzazione Analisi	my a	
≽ и	Rilevazione Alveare		Inserimento Modifica		
<u>}</u>	Campione Ordinario		Cancellazione Visualizzazione Visualizzazione per la	ab	
<u>}</u>	Campione Straordinaro				

La funzione di "Visualizzazione per lab" prevede la ricerca dei campioni di un laboratorio in un intervallo temporale.

Rete Ru Nazion 2007.2013	urale nale Rete di monito	raggio Segnalazioni Diffusione d	lei risultati	1 and 1 and 1
LUCIANA BLASI				<u>Home</u> > <u>Loqout</u>
Segnalazioni > Analis	si > Visualizzazione per lab			
I campi contrassegnati da (*)	sono obbligatori			
Ricerca				
Laboratoria (*):				
A partire dal : (gg/mm/aaaa)				
sino al : (gg/mm/aaaa)	<u> </u>			
		Ricerca	ita	

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei sopralluoghi d'interesse.

E' obbligatorio selezionare entrambe le date.

Con il tasto Reimposta l'applicazione ripulisce i campi editati nella pagina.

	Rete di monitoraggio 👘 Segr	nalazioni Diffusione dei risulta	ti 💦 🖌 🚰 📻	
IA BLASI				<u>Home</u> > <u>L</u>
	l-h			
egnalazioni > Analisi > Visualizzazione p	eriab			
ista Campioni				
aboratorio : izs-ve - A partire dai : 01/09/201	12 - SINO AI : 07/12/2012			
Codice Campione	Tipo Campione	Matrice	Analisi	Alveari Colp
BeeNet_SPIA_Pratica 2012 - 7A	Straordinario	Api vive	Nosema ceranae - qualitativa, Pesticidi	Alcuni
BeeNet_SPIA_Pratica 2012 - 7B	Straordinario	Porzioni di favo con covata	Peste europea - qualitativa	La Maggior Par
Realist CRM, Bratics 2010, 70	Straordinario	Api morte	Virus	Alcuni
Deenvel_or M_Flatica 2012 - 70		Acqua	Pesticidi	Singolo
BeeNet_SPIA_Pratica 2012 - 70 BeeNet_SPIA_Pratica 2012 - 8B	Straordinario	noqua		
BeeNet_SPIA_Pratica 2012 - 10 BeeNet_SPIA_Pratica 2012 - 8B BeeNet_SPIA_Pratica 2012 - 8C	Straordinario	Api vive	Nosema apis - qualitativa, Virus	Alcuni

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili.

Con il tasto **Indietro** si torna alla funzione di ricerca.